

Sr(a) : ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHAES NETO
Dr(a) : Dr(a) PRESTADOR O.S. : 201/14005
Local Coleta : RECEPÇÃO JC SSA Local Entrega : LAB PITUBA
Convênio : PREFEITURA SSA Data : 14/05/2020
Data Nasc. : 26/01/79 - Tel.: 7199990180

DIAGNÓSTICO MOLECULAR CORONAVÍRUS - COVID-19

Amostra: Swab Nasofaringe/Orofaringe Coleta em: 14/05/2020 08:32
Método: RT-PCR (REACÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE) EM TEMPO-REAL Liberação: 14/05/2020 17:49

Resultado: Não detectado

Valor de referência:
Não detectado.

NOTA:

- O teste tem como base o protocolo disponibilizado pelo Centro de Controle de Doenças (Centers for Disease Control and Prevention - CDC). Validação realizada em controles sintéticos.
- Este teste avalia três marcadores relacionados ao Coronavírus. Um resultado é considerado positivo para COVID-19 (SARS-CoV-2) quando é verificada amplificação para os três marcadores. Em casos nos quais ocorra amplificação de apenas um ou dois marcadores, os resultados serão reportados como inconclusivos.
- Um único resultado negativo, principalmente se for de um espécime do trato respiratório superior, não exclui infecção por COVID-19. Recomenda-se a coleta de nova amostra, preferencialmente do trato respiratório inferior, em caso de doença grave ou progressiva, ou na presença de dados clínico-epidemiológicos fortemente sugestivos de COVID-19.
- O período mais apropriado para a coleta de amostras do trato respiratório para a detecção de COVID-19 por teste molecular ainda não foi definido.
- Este teste pode apresentar, raramente, resultado falso-positivo. Conforme recomendação do Ministério da Saúde, devem ser testados indivíduos com febre e/ou sintomas respiratórios (por exemplo, tosse e dificuldade para respirar), com história de viagem para área com transmissão local, ou contato próximo com caso suspeito ou confirmado, nos 14 dias que antecedem o início dos sintomas.
- Seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, em casos de suspeita clínica/epidemiológica deve ser realizado o Painel de Vírus Respiratórios.
- **O Laboratório Jaime Cerqueira integra a Rede Nacional de Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública (Rede CIEVS) no estado da Bahia, tendo como referência a portaria do Ministério da Saúde Nº 356 Art. 80 de 2020. Chancela emitida pelo LACEN-BA após alinhamento de 100% dos casos positivos detectados, protocolos CDC e Charité recomendados pela OMS, na plataforma molecular do Laboratório Jaime Cerqueira.**

Resultados anteriores: Não detectado
30/04/2020



Dr. Jaime Cerqueira
CRF - Ba 935