

# Гэрийн цэвэрлэгээ хийхэд анхаарах чухал зүйлс

Хивс нь гутал, асгаралт, гэрийн тэжээвэр амьтдаас маш их хүчирхийлэл авдаг. Гэхдээ энэ нь бид цэвэр байлгах хүчин чармайлт тавих хүсэлтэй байгаа underfoot ийм дулаан, тав тухыг нэмдэг. Байнга соруулж, үе үе гүн цэвэрлэх нь ямар ч хивс, хана, хивсэнцэрийн амьдралыг адилхан уртасгаж чаддаг. Бид хивсийг цэвэрлэх үндсэн алхмуудыг хуваалцаж, гэрийн ажлыг илүү хялбар болгож, хивсийг удаан цэвэр байлгахад туслах хэдэн зөвлөгөө, заль мэхийг санал болгоно.

Хивсийг хэр олон удаа цэвэрлэх вэ

Та хананд хивсэнцэр эсвэл талбайн хивсэнцэр байгаа эсэхээс үл хамааран долоо хоногт дор хаяж нэг удаа соруулж авах нь гэрийн тэжээвэр амьтан эсвэл хүүхдүүдтэй бол заавал байх ёстой зүйл юм. Асгаралт, толбыг аль болох хурдан эмчлэх хэрэгтэй. Мэргэжлийн хивс цэвэрлэх компанийг ажилд авах эсвэл жилд дор хаяж хоёр удаа өөрийгөө илүү гүнзгий цэвэрлэхийг бодоорой.

Танд юу хэрэгтэй вэ

Тоног Төхөөрөмж / Багаж Хэрэгсэл

Вакуум

Шүршигч сав

Microfiber даавуу

Хувин

Савлах сэнс

Хатуу nylon үстэй бутлаг сойз

Хуучин алчуур эсвэл ноорхой

Хувцас уурын усан онгоц

Уурын шүүр

Материал

Нэрмэл цагаан цуу

Жигд сод

Хүснэгт давс

Заавар

Хивс цэвэрлэх материал, багаж хэрэгсэл

Гацуур / Сара Ли

Ердийн хивс цэвэрлэгээ хэрхэн хийх вэ

Тоос, шорооноос салах

Тоос шороо, хөрсний тоосонцорыг хивсний утас дээр үлдэх боломжийг олгох нь тэднийг уйтгартай харагдуулж, үнэрийг хадгалахад хүргэдэг бөгөөд эцэст нь хивсний арын болон утаснуудыг өмсдөг. Хүчтэй сорох нь вакуум ашиглах-ба энэ нь ихэвчлэн ашиглах-хивс цэвэрлэх хамгийн сайн арга юм. Гэсэн хэдий ч, Хэрэв та вакуум байхгүй бол хуучны дэрс эсвэл хивс цэвэрлэгч гэх мэт хивсийг цэвэрлэх өөр аргууд байдаг.

Таны өдөр тутмын цэвэрлэгээ хэдэн зөвлөгөө:

Хамгийн нарийн вакуум ажилд зориулж тавилга болон бусад зүйлсийг хивснээс зөөх

цаг гарга.

Хамгийн хүчтэй сорох авахын тулд хивс нь таны төрлийн зохих өндөрт вакуум тогтоосон.

Удаан вакуум, хамгийн сайн үр дүнг хэд хэдэн удаа өндөр замын газар дээгүүр явж байна.

Үйрмэгийг хурдан цэвэрлэхийн тулд хөвөн роллер ашиглана уу.

Гэрийн тэжээмэл амьтны үс цуглуулах хивсэн дээр нь резинэн талдаа иртэй хусуур ажиллуулна.

Сар бүр жигд натри нь либерал шүрших нь хивс Freshen болон гэрэл гэгээтэй. Тослог толбо, үнэрийг шингээхийн тулд нэг цаг ба түүнээс дээш хугацаагаар сууж, Дараа нь вакуум хийгээрэй.

Тоос, шорооноос салахын тулд Тан хивсэн дээгүүр өнгөрөх вакуум машины сорох хоолой

Толбо Цэвэрлэх

Хивсний толбыг эмчлэх хамгийн сайн цаг бол аль болох хурдан юм. Шингэн асгарахын тулд цаасан алчуур эсвэл цагаан даавуугаар чийгийг шууд арилгаарай. Хэзээ ч colorfast байж болох юм нь даавуу, эсвэл амны ашиглах.

Илүү хатуу шавар толбо, эсвэл буурсан хоол хүнс нь, хатуу хол өргөж кредит карт, эсвэл уйтгартай хутга ирмэг ашиглах. Хэзээ ч хатуу нь толбыг цэвэрлэнэ, Энэ утас руу гүн түлхэж болно, учир нь. Эхний цэвэрлэгээ хийсний дараа тодорхой төрлийн толбыг арилгахын тулд толбо арилгах график дээрх зөвлөмжийг дагана уу.

Хивсний толбыг арилгахад хамгийн их тохиолддог, хэцүү таван зүйлийн хурдан Лавлагааны жагсаалтыг энд оруулав:

Амьтны осол

Улаан дарс

Кофе

Бэх

Хумсны будаг

Цаасан алчуураар арчихад Тан хивсэн дээр шингэн асгарах

Хивсийг гүн цэвэрлэх арга

Эцэст нь хүнд хөрсийг зайлуулах, утаснуудын хөвөх чадварыг сэргээх, өнгийг гэрэлтүүлэхийн тулд хивсийг гүн цэвэрлэх шаардлагатай болно. Ихэнх мэргэжлийн хивс цэвэрлэх үйлчилгээ нь хивсийг гүн цэвэрлэхийн тулд угаалгын нунтаг, уурын хослолыг ашигладаг бөгөөд жилд дор хаяж нэг удаа цэвэрлэхийг зөвлөж байна. Эсвэл та хүнд даацын уурын цэвэрлэгчийг түрээслэж, санал болгож буй хивсний шампунийг ашиглаж болно. Мэргэжлийн цэвэрлэх үйлчилгээ ашиглах эсвэл машин түрээслэх нь ялангуяа гэрийн туршид хананд хивсэнцэртэй бол үр дүнтэй байдаг боловч энэ нь өртөг өндөртэй байж болно.

Do-it-yourselfers-ийн хувьд шингэн хивсний шампунь эсвэл хуурай шампунь

бүтээгдэхүүнийг ашиглаж болох жижиг хивс цэвэрлэгч байдаг. Та бас гүн цэвэр талбай хивс, тэр ч байтугай хана-тулд-хана хивс зарим энгийн бүтээгдэхүүн, багаж хэрэгсэл нь та магадгүй таны агуулахад байгаа болно.

Нэрмэл Цагаан Цуугаар Цэвэрлэнэ

Вакуум болон харагдах толбыг эмчлэх

Үргэлж сул хөрс, тоос, шороо, хог хаягдлыг зайлуулах хивс соруулж ямар ч цэвэрлэх үйл явцыг эхэлнэ. Хэрэв та энэ алхмыг алгасаж байгаа бол, Хэрэв та зүгээр л эргэн тойронд хөрс тулж, эсвэл утас руу гүн жолоодох болно. Газрын тос, давирхай, гэрийн тэжээвэр амьтдын осол гэх мэт зарим толбыг арилгах нь тусгай эмчилгээ шаардагдана. Эдгээр толбыг арилгахын тулд зохих цэвэрлэгч нь толбо арилгах хүснэгтийг зөвлөгөө.

Тоос сорогч сул хөрсийг арилгахын тулд Тан хивсэн дээгүүр өнгөрөх

Цуу, усны уусмалыг холино

Шүршигч саванд нэрмэл цагаан цууны нэг хэсэг, хүйтэн усны гурван хэсгийг холино. Та хананд хивс цэвэрлэх бол савыг хэд хэдэн удаа дүүргэх хэрэгтэй болно.

Анхааруулга

Гүн цэвэрлэх үйл явцыг эхлүүлэхийн өмнө хивсэн дээрх Уксусын уусмалыг далд байршилд шүршиж хивсний өнгө үзэмжийг шалгана. Хэрэв та ямар нэгэн цус алдалт эсвэл өнгөний өөрчлөлтийг харах юм бол уусмалыг бүү хэрэглээрэй.

Нэрмэл цагаан цуу, устай хольсон шилэн шүршигч сав

Уусмалыг хэрэглэх, хүлээх, арилах

Жижиг 3 фут x 3 фут талбайд ажиллаж, цуу уусмалыг хивсэн дээр маш чийгтэй болтол шүршинэ. Ханаж болохгүй. Та цэвэрлэж байгаа бол та мэдэх болно тийм сүлжээ дагаарай. Хэрэв та талбайн хивсийг цэвэрлэж байгаа бол хивсний доорх шалыг чийгийн гэмтлээс хамгаалахын тулд нэмэлт арга хэмжээ аваарай.

Таван минутын турш хивсэн дээр үлдэх шийдлийг зөвшөөрөх нь хөрсийг эвдэж эхэлнэ.

Шийдэл, хөрсийг хол арилгаач нь microfiber даавуугаар ашиглах. Microfiber даавуугаар зайлж бэлэн цэвэр ус нь хувин байх. Ус байнга бохирдсон болж өөрчлөгдөнө.

Шилэн шүршигч сав нь чийгтэй болтол хивсэн дээгүүр уусмал цацах

Хивсийг агаарт хатаах боломжийг олгоно

Нээлттэй Хаалга, цонх өрөөнд агаарын урсгалыг нэмэгдүүлэх, эсвэл хатаах хурдасгахын тулд савлах фенүүд нэмнэ. Энэ нь бүрэн хуурай болтол хивсэн дээр урсгалыг бүү зөвшөөр.

Хэрэв та хивс чийгтэй байхад өрөөг ашиглах естой бол будалтаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд замын хөдөлгөөний зам дээр хуванцар хучлага эсвэл давирхай байрлуул.

Brass савлах фен хивс хатааж байхад агаарын урсгалыг нэмэгдүүлэх

Жигд натри, давс нь цэвэр

Вакуум болон Pretreat толбо

Вакуум эсвэл сул хөрсийг арилгахын тулд хивсийг шүүрдэж, дараа нь харагдахуйц толбыг арилгахын тулд толбо арилгах диаграм дээрх зөвлөмжийг дагана уу.

Жигд сод, давс холино

Жижиг аяга эсвэл хувин дээр жигд натри, давсны нэг холимогийг холино. Давс нь ширээний давс эсвэл нөөшилсөн давс байж болно. Хүйтэн усаар шүршигч савыг дүүргэ.

Цацлага, спрей, бутлаг

Хивсээ жигд натри, давсны холимогоор өгөөмрөөр цацна. Та илүү хялбар буланд эхлэн сүлжээ хэв маяг ажиллах болон гарах чиглэлд ажиллаж байж болох юм.

Цацсаны дараа цэвэр усаар дүүргэсэн шүршигч савтай газар спрей хийнэ. Хивс нь маш чийгтэй байх ёстой, Гэхдээ нойтон байх есгүй. Хивс утас руу гүн жигд сод ажиллах нь бутлаг сойз ашиглана. Хөрсийг өргөхөд туслахын тулд нэг чиглэлд, дараа нь 90 градусын өнцгөөр яв.

Арчих, хатаах, вакуум

Цэвэрлэсний дараа хуучин алчуур эсвэл ноорхой ашиглан сулласан хөрсийг арчиж авна. Утаснуудад бага зэрэг жигд сод үлдээх нь зүгээр юм. Хивсийг бүрэн агаарт хатаана. Утас үлдсэн ямар ч жигд сод арилгахын тулд вакуум ашиглах. Хивс нь илүү цэнгэг үнэртэй, илүү тод харагдах ёстой.

Уураар Цэвэрлэнэ

Хэрэв та хатуу гадаргуутай шалан дээр ихэвчлэн ашигладаг хувцас уурын усан онгоц эсвэл уурын шүүртэй бол тэдгээрийг гүн цэвэрлэхэд ашиглаж болно хивс, мөн.

Вакуум болон Pretreat толбо

Сул хөрс, pretreat будсан газар арилгахын тулд хивс вакуум.

Жигд натри, давс, уур нь цацаж

Жигд сод, давс холих ижил алхмуудыг дагана уу. Холимогоор хивсээ цацаж, дараа нь хүйтэн усны оронд уур ашиглан хольцыг чийгшүүлнэ.

Хэрэв та хувцас уурын усан онгоц ашиглаж байгаа бол, хивсэн-аас зургаан арван хоёр инч орчим уурын усан онгоц толгойг барих. Уур нь хивсийг бүрэн чийгшүүлнэ. Чийгтэй хольцыг утас руу ажиллуулахын тулд бутлаг сойз ашиглана уу.

Хэрэв та уурын шүүр ашиглаж байгаа бол microfiber шүүр толгой, эсвэл хивс хавсралт хивсэн дээр жигд сод хольц дээгүүр явах ашигладаг. Дахин [The Latest Info Found Here](#) .

Арилгаач, хуурай, болон вакуум

Суларсан хөрсийг шингээхийн тулд хуучин алчуур эсвэл microfiber даавуу ашиглана уу. Хивсийг бүрэн хатааж, хивсэнд үлдсэн үлдэгдлийг арилгахын тулд вакуум хийх боломжийг олгоно.

Хивсийг удаан цэвэр байлгах зөвлөмж

Хаалганы бүх хаалгануудын гадна болон дотор талд doormats байрлуулж хөрсийг хавчина.

Шороо дагаж урьдчилан сэргийлэх хаалган дээр гутал ав.

Долоо хоногт хэд хэдэн удаа вакуум.

Толбыг нэн даруй эмчил.

HVAC шүүлтүүрийг хивсэн дээр буухаасаа өмнө агаарт эргэлдэж буй тоос тоосонцорыг дарахын тулд өөрчлөх эсвэл цэвэрлэх.

Вакуумаа сайн арчилж, цэвэрхэн байлгавал зөв ажиллах болно.

Хэрэв та гэрийн тэжээвэр амьтантай бол хивсийг хамгаалахын тулд байнга сойздож, угаалгаарай.