2023

Hier finden Sie unsere
aktuellen Preise

Frankana Freiko®

Alles für Caravan | Camping | Freizeit

Frankana Freiko®
Alles für Caravan | Camping | Freizeit

Liebe Camperinnen und Camper,

vielen Dank, dass Sie auch dieses Jahr wieder in unserem Zubehörkatalog nach Inspirationen und Produkten Ausschau halten, um Ihren Urlaub noch schöner und entspannter zu gestalten.

Das Blättern wird sich lohnen! Neben vielen Neuheiten und bewährten Produkten, die Ihren Urlaub verschönern, finden Sie auch eine Vielzahl an nachhaltigen Produkten. Camping und Natur sind eng miteinander verbunden. So ist es mehr als konsequent, dass wir als Camper sorgsam mit unserer Welt und ihren vorhandenen Ressourcen umgehen.

Haben Sie Ihre Produktauswahl getroffen oder benötigen Sie fachliche Beratung und Informationen, steht Ihnen Ihr Frankana Freiko Fachhandelspartner gerne zur Seite. Hier sind Sie in den besten Händen. Einen Fachhandelspartner in Ihrer Nähe finden Sie online: www.frankanafreiko.de/de/stores.

In den vergangenen Jahren war es nicht möglich, die im Katalog abgedruckten unverbindlichen Preisempfehlungen ein ganzes Jahr zu gewähren. Aufgrund von Preisanpassungen der Hersteller waren verlässliche Preise im Katalog nicht möglich. Mit Hilfe des QR-Codes, den Sie auf allen Katalogseiten finden, besteht die Möglichkeit, die aktuell gültigen unverbindlichen Preisempfehlungen abzurufen.

QR-Code scannen und Preise sehen.

Wir wünschen Ihnen für 2023 wunderschöne Erlebnisse bei Ihren Campingurlauben und verbleiben mit besten Grüßen.

Ihr Frankana Freiko Team

Wir bieten:

- über **40 Jahre** Erfahrung
- über **33.000 m²** Lagerfläche
- großes **Händlernetz** in **Deutschland** und **Europa**
- viele Produkte **Made in Germany**
- viele **nachhaltige** Produkte
- über **17.000 Produkte** im Sortiment

Händlerverzeichnis auf
www.frankanafreiko.de

Besonders nachhaltige Produkte sind im Katalog mit diesem Icon gekennzeichnet!

12,95

Das Bordbuch 2023

Als perfekte Ergänzung zum Zubehörkatalog informiert Sie DAS BORDBUCH auf über 200 Seiten über Produkte und Technik rund um das Thema Reisemobil, Caravan und Freizeit. Hier finden Sie Neuheiten, ausführliche Produktbeschreibungen und technisches Hintergrundwissen.

NEU: Unsere Reisegeschichte führt Sie rund um die Ostsee sowie nach Wales – wir haben faszinierende Eindrücke mitgebracht.

Mit an Bord sind natürlich auch wieder die Reimanns. Konny verrät uns seine Tipps und Tricks rund um den Campingalltag.

Mehr Infos, Videos und News finden Sie unter www.das-bordbuch.de **066/010** **12,95**

Bitte achten Sie auf unsere BORDBUCH-Verweise im Katalog!

Mehr Infos? Das Bordbuch

Mehr Infos, Videos und News unter
www.das-Bordbuch.de

Sämtliche mit „Made in Germany“ beworbenen Produkte werden laut Angabe der Hersteller in Deutschland produziert. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine Haftung übernehmen können, sollten sich während der Gültigkeit des Kataloges Änderungen ergeben. Trotz sorgfältiger Katalog-Zusammenstellung können sich Fehler eingeschlichen haben. Hierfür übernehmen wir keine Haftung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten! Teilweise zeigen Abbildungen Dekorationen und Extras, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Inhalt

Frankana Freiko®

Was wäre ein Campingurlaub ohne das passende Campingzubehör?
Egal, ob Sie auf der Suche nach einem neuen Zelt, einer Campingliege oder einem Solarmodul für Ihr Freizeitfahrzeug sind – bei uns werden Sie auf jeden Fall fündig.

Zelte
Sonnendächer, Vorzelte, Dachzelte, Freizeitzelte, Zubehör, … 002

Markisen
Markisen, Markisenzelte, Adapter, Zubehör, … 098

Fahrradträger
Fahrradträger, Dachrelings, Leitern, Zubehör, … 152

Dachhauben | Fenster
Dachlüfter, Fenster, Rollosysteme, Insektenschutz, … 198

Fahrzeug
Rangierhilfen, Auffahrkeile, Alarm und Sicherheit, … 226

Wasser | Sanitär
Desinfektion, Kanister, Pumpen, Toiletten, Armaturen, … 354

Gas Camping
Spülen, Kocher, Grills, Lampen, Grillzubehör, Gasflaschen 420

Gas Technik
Gasversorgung, Heizsysteme, Warmwasser, Gasflaschen 452

Elektrik
Lampen, Leuchten, Stromversorgung, Solar, Batterien, … 484

Haushalt
Geschirr, Töpfe, Reiniger, Haushaltsgeräte, … 562

Camping | Outdoor
Schlafsäcke, Hängematten, Reiseführer, … 636

Möbel
Stühle, Liegen, Tische, Schränke, Picknicktische, … 660

Kühlen
Kühlboxen/-schränke, Klimaanlagen, Ventilatoren, … 728

Spiel | Freizeit
Spiele, Aufblasartikel, Bollerwagen, … 766

Multimedia
SAT & TV, Navigationssysteme, Kameras, … 780

Gefahrstoffverzeichnis 858

Stichwortverzeichnis 860

Zelte

Sonnendächer	3, 6 – 11, 18, 27
Sonnenschutze	4 – 6, 57 – 60
Gestänge	4, 9 – 12, 15 – 16, 19 – 20, 23 – 26, 28 – 30, 64 – 67, 70, 86
Sturmsicherungen	15, 18, 25 – 26, 79 – 81, 85
Reisevorzelte	12 – 22
Dauervorzelte	23 – 26
Regenrinnen	26, 71
Teilzelte	27 – 38, 40 – 41
Reisemobilvorzelte	31 – 33, 38 – 40
Busvorzelte	32 – 41
Dachzelte	42 – 43
Küchenzelte	44 – 46
Gerätezelte	44 – 46
Pavillons	47 – 50
Campingzelte	48, 51 – 56
Windschutze	57 – 59, 61 – 64
Sonnenschirmhalter	64
Abspannmaterial	68, 70, 78 – 79, 81 – 84, 86
Zeltheringe	78 – 80, 82 – 84, 86
Fußmatten	88 – 90
Vorzeltböden	91 – 97

grau

blau

Sonnendach Playa grau als Bugsegel

Sonnendach Playa

Das vielseitige Sonnendach Playa dient nicht nur als angenehmer Schattenspender vor dem Wohnwagen, sondern auch als Überdachung für den Gasflaschenkasten und die Deichsel am Bug. Auch am Heck des Wohnwagens als Carport leistet Ihnen dieses Vordach gute Dienste. Wählen Sie zwischen den zwei attraktiven Farben grau und blau.
Material: Trailtex, außenseitig Acrylat-beschichtetes Polyestergewebe, wasserabweisend, pflegeleicht und reißfest.
Gestänge: Größe 1 und 2 mit 2 Aufstellstangen; Größe 3 bis 6 mit 3 Aufstellstangen.

Lieferumfang: ø 22 mm Aluminiumgestänge, Abspannmaterial, Sonnendach

MADE IN GERMANY

Sonnendach Playa grau

Gr.	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
01	200 x 240 cm	5,5 kg	070/400	136,50
02	250 x 240 cm	6 kg	070/401	144,–
03	300 x 240 cm	7,5 kg	070/402	169,50
04	350 x 240 cm	8 kg	070/403	184,–
05	400 x 240 cm	8,5 kg	070/404	197,–
06	450 x 240 cm	9 kg	070/405	212,–

Sonnendach Playa blau

Gr.	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
01	200 x 240 cm	5,5 kg	070/400-1	136,50
02	250 x 240 cm	6 kg	070/401-1	144,–
03	300 x 240 cm	7,5 kg	070/402-1	169,50
04	350 x 240 cm	8 kg	070/403-1	184,–
05	400 x 240 cm	8,5 kg	070/404-1	197,–
06	450 x 240 cm	9 kg	070/405-1	212,–

Die perfekte Ergänzung zu Ihrem Wohnwagen.

Sonnendach Quick'n Easy Air

Das aufblasbare Sonnendach ist für Caravans bis zu einer Kederleistenhöhe von ca. 230 – 255 cm geeignet. Es hat ein praktisches Ventil-System, das den Aufbau einfach und bequem macht. Eine perfekte Lösung für Wochenendreisen und spontane Kurzurlaube. Die Seiteneingänge sind herausnehmbar und aufrollbar für eine optimale Flexibilität. Ein perfektes Leichtgewichts-Sonnendach zu einem unschlagbaren Preis.

Material: 150D Weathertex Polyestergewebe, abgeschweißte Nähte, UV-stabil und flammenhemmend.

Lieferumfang: 2 Seitenwände mit Fenster, Abspannmaterial, Luftpumpe, Sonnendach

Gr.	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
325	325 x 240 cm	8,3 kg	075/492	379,–
385	385 x 240 cm	9,7 kg	075/493	489,–

Mit 2 Seitentüren.

Seitentüren komplett abnehmbar.

Airtube

4000 mm

BENT®

Sand

Africa Druck

Zebra Druck

Nomad

Sonnensegel „TC-Zip Canvas“ Africa

Das verbindbare Bent Sonnensegel „TC-Zip Canvas Single“ ist modular, funktional, variabel und glänzt durch einfache Handhabung. Hergestellt aus einem robusten Polyester-Baumwoll-Mischgewebe (TC 65/35), mit aufquellenden Baumwollfäden im Gewebe. Das TC-Zip Canvas zeichnet sich durch seine sehr hohe UV-Resistenz aus.

Das verbindbare Sonnensegel „TC-Zip Canvas Single“ ist an den drei Seiten mit hochwertigen Reißverschlüssen ausgestattet.
Aufstellstangen bitte separat bestellen.
Lieferumfang: Sonnensegel, 3 Abspannleinen mit Aluminium-Dreilochspanner inkl. Beutel, Gestängetasche und Grundplatte für optionales Gestänge, Tragetasche mit Kordelzug.

Material: mit PU-Beschichtung, 65 % PES Polyester, 35 % Baumwolle, TC Technical Cotton; Maße (B x T): 250 x 250 cm; Packmaß: 55 x 14 x 9 cm; Gewicht: 950 g

Sand	**072/637**	**109,95**
Africa Druck	**072/638**	**139,95**
Zebra Druck	**072/639**	**139,95**
Nomad	**072/642**	**109,95**

Zubehör

119,95

NEU

Sonnensegel „TC Zip-Protect Canvas“

Das verbindbare Sonnensegel aus robustem Polyester-Baumwoll-Mischgewebe (TC 65/35) 210 g/m² hat eine gute UV-Resistenz. Das TC-Gewebe hat eine Wassersäule von 450 mm. Dank der Dreieckskonstruktion und der verstärkten Ecken können Sie das Sonnensegel optimal abspannen. Mit praktischem TC-Packsack mit Schnellverschluss, Schulterbändern und kleinem Packmaß für leichten Transport. Frei von umweltschädlichen Perfluorcarbonen (PFC).

Lieferumfang: Sonnensegel, 3 Abspannleinen mit Aluminium-Dreilochspanner inkl. Beutel, Gestänge-Tasche und Grundplatte für optionales Gestänge, Tragetasche mit Kordelzug.
Maße (B x T): 250 x 250 cm; Packmaß: 55 x 14 x 9 cm
Gewicht: 1,15 kg **072/673** **119,95**

Universal Fahrzeugadapter

Der universelle Doppelkeder-Adapter ermöglicht den Anschluss direkt an Ihr Freizeitfahrzeug.

Universal Fahrzeugadapter
Maße (L x B): 250 x 15 cm; Packmaß: 21 x 20 x 8 cm; Gewicht: 570 g **072/578** **79,95**

Universal Fahrzeugadapter XL
Für höhere Fahrzeuge, dank 55 cm extra Stoffzusatz. Maße (B x T): 250 x 55 cm; Packmaß: 24 x 24 x 8 cm; Gewicht: 810 g **072/615** **89,95**

Carpet Oriental


Carpet Caribbean

Carpet New Zealand

Carpet steel grey New Zealand

Carpet Africa

Für noch mehr Komfort!

ab 109,95

Teppich „Zip Carpet“

Der weiche, strapazierfähige Teppich ist mit dem Canvas und mit dem XL Lounger koppelbar. Wasserdicht. Inkl. Tragetasche. Obermaterial: Polyester/Nylex; Unterseite: PVC. Maße (L x B): 250 x 250 cm; Packmaß: 55 x 16 x 16 cm; Gewicht: 2,9 kg

Carpet Oriental	**072/573**	**119,95**
Carpet Caribbean	**072/574**	**119,95**
Carpet New Zealand	**072/575**	**109,95**
Carpet steel grey New Zealand	**072/602**	**109,95**
Carpet Africa	**072/640**	**119,95**

Aufstellstange

Viergeteilte Aufstellstange. Gesamthöhe: 180 cm.

Stahl ø 19 mm	**072/579**	**16,95**
Aluminium ø 22 mm	**072/616**	**24,95**

Teleskopstange

Aluminium-Teleskop-Aufstellstange mit 22 bzw. 19 mm Durchmesser. Höhenverstellbar von 130 – 230 cm. Maße (H x ø): 230 x 2,2 cm;
Gewicht: 450 g **072/617** **29,95**

Spannstab

Verstellbarer Alu-Spannstab für den Universal Fahrzeugadapter. Höhenverstellbar: 243 – 249 cm
070/560 **49,95**

Kissenrolle „Zip XL Lounger“

Der aufblasbare Bent XL Lounger ist ein Muss für die Bent Chill Area: Für komfortables Sitzen oder einfach als Kopfkissen zu verwenden, verbindbar. Inklusive Tragetasche. Außenmaterial: PES. Innenmaterial: PVC; Material: 100 % PES Polyester, 100 % PVC Polyvinylchlorid; Maße (L x ø): 175 x 30 cm; Packmaß: 55 x 14 x 9 cm; Gewicht: 1,2 kg

rot	**072/576**	**89,95**
dunkelgrau	**072/577**	**89,95**
beige	**072/641**	**89,95**
türkis	**072/657**	**89,95**

Sonnensegel „Zip Canvas"

UV 60+

Bent – Funktionales Lifestyle-Produkt für viele Anwendungen.
Für die modernen Nomaden von heute: Nehmen Sie einfach das Canvas mit und Sie haben überall auf der Welt ein Dach über dem Kopf. Sonnen- und Wetterschutz inklusive. Bent verbindet Lifestyle und Funktion. In einer Minute aufgestellt. Fertig! Verbinden Sie das Canvas einfach mit dem Canvas Ihrer Freunde oder lernen Sie durch Bent neue Leute kennen. Bent ist robust und dank Reißverschluss modular koppelbar. Seien Sie kreativ und schaffen Sie neue Räume mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Einfach und überall, mit wem und wofür auch immer!

Lieferumfang: Sonnensegel, 3 verstärkte Ösen, 3 Abspannleinen mit Aluminium-Dreilochspanner inkl. Beutel, SBS Marken-Reißverschluss, Gestänge-Tasche und Grundplatte für optionales Gestänge, Tragetasche mit Kordelzug.

Material: 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung; Maße (B x T): 250 x 250 cm; Packmaß: 55 x 14 x 9 cm; Gewicht: 620 g

1500 mm

Mehr? **Zeltkatalog!**

Mehr Informationen erhalten Sie online, im Zeltkatalog und im Fachhandel.

Oriental stripe white

Oriental stripe cherry

Caribbean stripe lime punch

Caribbean stripe Hawaii

Oriental white

Oriental autumn glory


Caribbean lime punch

Caribbean white

Oriental Barbados cherry

Oriental high rise

Caribbean ocean wave

Caribbean Hawaiian ocean

Oriental

Oriental stripe white	**072/604**	**99,95**
Oriental stripe cherry	**072/605**	**99,95**
Oriental white	**072/607**	**89,95**
Oriental autumn glory	**072/609**	**89,95**
Oriental Barbados cherry	**072/608**	**89,95**
Oriental high rise	**072/606**	**89,95**

Caribbean

Caribbean stripe lime punch	**072/661**	**99,95**
Caribbean stripe Hawaii	**072/660**	**99,95**
Caribbean lime punch	**072/663**	**89,95**
Caribbean white	**072/665**	**89,95**
Caribbean ocean wave	**072/662**	**89,95**
Caribbean Hawaiian ocean	**072/664**	**89,95**

UV 60+

BENT®

Zubehör

NEU

Barbados cherry

99,95

Hawaiian ocean

sepia blue

Sonnensegel „Zip Protect Canvas"

Das Bent Sonnensegel Canvas mit Reißverschluss-Abdeckung ermöglicht einen trockenen Platz bei der Verwendung mehrerer Canvas-Segel. Die Abdeckung für den Reißverschluss ist an allen 3 Seiten angebracht. UV 60 Schutz (Standard 801). Seitenlänge: 250 cm.

Barbados cherry	**072/670**	**99,95**
Hawaiian ocean	**072/671**	**99,95**
sepia blue	**072/672**	**99,95**

New Zealand octopus print

New Zealand sun print

New Zealand high rise

New Zealand sepia blue

New Zealand

New Zealand octopus print	**072/666**	**109,95**
New Zealand sun print	**072/667**	**109,95**
New Zealand high rise	**072/669**	**89,95**
New Zealand sepia blue	**072/668**	**89,95**

EuroTrail

UV 50+

Sonnensegel Tarp Carside

Schaffen Sie sich einen schattigen Platz vor Ihrem Kompakt-Van oder SUV. Einfache und schnelle Montage am Autodach. Der ideale Begleiter für den nächsten Campingtrip oder Ausflug zum See.
Material: Polyester 185T. **Gestänge:** ø 18 mm Stahl, ø 9 mm x 175 cm GFK-Fiberglas Dachstange

Lieferumfang: 2 Stahl-Aufstellstangen, Abspannmaterial, Dachstange, Sonnensegel

Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 365 x 200 x 365 cm; Packmaß: 57 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,7 kg **072/101** **120,–**

Zubehör

2 Befestigungsmöglichkeiten

Erweiterungsset Fjord PR

Mit diesem Erweiterungsset kann man aus dem Sonnensegel Fjord ein Vorzelt zaubern. Einfach die Seiten- und Vorderwand mit dem Klettband an der Innenseite des Sonnendachs montieren. Die Seitenwände und Vorderwand werden mit einem Reißverschluss verbunden. Somit entsteht ein komplett geschlossenes Vorzelt und Sie sind vor Wind und Regen geschützt. Die Seitenwände haben Klarsichtfenster, die Vorderwand zusätzlich noch eine Eingangstür. Inklusive Stangenset.
Material: All Weather Tex.
Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Gr. 260	**070/132**	**395,–**
Gr. 300	**070/133**	**415,–**

Insektenschutz für Sonnendach Fjord
Mit diesem Moskitonetz verwandeln Sie Ihr Sonnendach in eine insektenfreie Zone.

Gr. 260	**070/134**	**179,95**
Gr. 300	**070/135**	**189,95**

UV 50+

EuroTrail

Sonnendach Fjord

Optisch ansprechendes Sonnendach mit Seitenwandoption in zwei verschiedenen Größen.
Bei diesem Sonnendach haben Sie zwei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Sie können es mittels Keder in eine Kederschiene einziehen (z. B. die Multirailschiene oder andere handelsübliche Kederschienen). Die zweite Möglichkeit ist die Anbringung mit einem Schleusenstab (ist im Lieferumfang enthalten). Dieser wird in den vorhandenen Hohlsaum des Sonnendachs geschoben und dann in die Regenrinne des Fahrzeugs gelegt (siehe Skizze). Mit den mitgelieferten Klemmen fixieren Sie diesen. Beide Größen enthalten drei Aufstellstangen.

Material: All Weather Tex 1.7, hergestellt aus 100 % Polyester, PU-beschichtet, daher extrem leicht, verrottungs- und reißfest und wasserdicht, Nähte abgetapt, Ösen verstärkt

Gestänge: ø 19 mm Stahl

Lieferumfang: Abspannmaterial, Aufstellstangen, Befestigungsklemmschellen, Schleusenstab, Sonnendach

Sonnendach Fjord 260
Maße (B x H x T): 260 x 210 x 240 cm;
Packmaß: 95 x 20 x 16 cm; Gewicht: 6,35 kg
070/130 **189,95**

Sonnendach Fjord 300
Maße (B x H x T): 300 x 210 x 240 cm;
Packmaß: 95 x 20 x 16 cm; Gewicht: 7,5 kg
070/131 **199,95**

Outwell

Sonnendach Hillcrest Tarp

Das Outwell Sonnendach Hillcrest Tarp kann als einfaches Sonnensegel genutzt werden. Es wird in die Vorzeltleiste des Busses eingezogen und über das mitgelieferte Gestänge nach vorne gespannt. Alternativ kann es auch in der Kederschiene einer Markise befestigt werden und dient so als zusätzlicher Schutz vor tief stehender Sonne oder Regen. In kürzester Zeit verwandelt es einen einfachen Unterschlupf in praktischen, schattigen Wohnraum, der im Innenraum Schutz und Privatsphäre bietet. Wird es auf der anderen Seite angebaut, kommt der abgeschattete Bereich insbesondere dem Kühlschrank und dessen Performance zugute. Außerdem kann es teilweise aufgerollt und mit Knebeln gesichert werden. Auch so bietet es noch Schutz vor Wettereinflüssen.
Material: Outtex® 300 Select 100 % Polyester
Gestänge: 2 Aufstellstangen ø 16 mm Stahl

Lieferumfang: 2 Stahl-Aufstellstangen, Sonnendach

Anbauhöhe: 175 – 200 cm;
Maße (B x H x T): 210 x 200 x 235 cm;
Packmaß: 47 x 35 x 6 cm; Gewicht: 2,41 kg
072/610 **140,95**

Zubehör

Seitenteil Fallcrest Side Panel Set

Das Outwell Fallcrest Side Panel Set wird schnell und einfach mittels Reißverschlusstaschen um die Gelenkarme der Bus-Markise befestigt. Dadurch bietet es sinnvoll Schutz von der Seite. Beide Wände lassen sich teilweise zusammenrollen und mit Knebeln befestigen. Auch so bieten sie noch Schutz vor Wettereinflüssen. Im Zusammenspiel mit dem Hillcrest Tarp im Frontteil der Markise kann so eine normale Markise zu einem besser geschützten Vorraum umgestaltet werden.
Material: Outtex® 300 Select, 100 % Polyester

Maße (B x H): 180 x 185 cm; Packmaß: 45 x 32 x 5 cm;
Gewicht: 1,61 kg **072/611** **174,95**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Sonnendach Vanshell

Schnell aufbaubares Sonnendach für Minibusse und Vans mit Fiberglasgerüst, zentraler Stabilisierungsplatte und angenähtem Verbindungskeder. Sehr stabile Konstruktion mit leichter Durchwölbung für optimalen Wasserabfluss. Inkl. 2 Aufstellstangen.
Material: 68D 190T PU 100 % Polyester
Gestänge: ø 16 mm GFK-Gestänge

Lieferumfang: 2 Aufstellstangen, Abspannmaterial, Sonnendach

Sonnendach Vanshell 260
Maße (B x H x T): 240 x 195 x 260 cm;
Packmaß: 90 x 18,5 x 10 cm; Gewicht: 6 kg
075/502 **178,90**

Sonnendach Vanshell 300
Maße (B x H x T): 240 x 195 x 300 cm;
Packmaß: 90 x 20 x 12 cm; Gewicht: 6,5 kg
075/503 **197,90**

Sonnendach abbauen

Sonnendach aufbauen

Mehrfach kompatibel

Zelttiefe: 220 cm

Sonnendach Canopy Shady Pro

HydroTech® RIPSTOP

MADE IN GERMANY

Das in Deutschland hergestellte Sonnendach Canopy Shady Pro kann direkt an Ihrem Wohnwagen genutzt oder an den Modellen Galaxy, Pluto, Pluto XL, Ceres und Vega (Modellserien ab 2023) angebracht werden. Mit einer Tiefe von 220 cm und ausgestattet mit dem hochwertigen HydroTech® Ripstop Material schützt das Canopy Shady Pro zuverlässig vor Sonne und Regen. Mit den drei stufenlos höhenverstellbaren Stangen und vier Abspannleinen lässt es sich sehr einfach und schnell aufbauen. Erhältlich in fünf verschiedenen Größen, jeweils mit einer Tiefe von 220 cm.

Material: beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester

Lieferumfang: Sonnendach, Gestänge

Vorteile

wasserabweisend
UV-resistent
schnell aufzubauen

kompatibel mit Galaxy, Pluto, Pluto XL, Ceres und Vega

Für Vega und Mars 330. Breite: 305 cm; Gewicht: 6,3 kg	**075/741**	**219,–**
Für Vega 375. Breite: 350 cm; Gewicht: 6,6 kg	**075/742**	**229,–**
Für Pluto Gr. 7 und Pluto XL Gr. 7. Breite: 410 cm; Gewicht: 6,9 kg	**075/743**	**239,–**
Für Pluto Gr. 8, Pluto XL Gr. 8, Galaxy Gr. 8 und Ceres Gr. 7. Breite: 440 cm; Gewicht: 7,2 kg	**075/755**	**249,–**
Für Pluto Gr. 9, Pluto XL Gr. 9, Galaxy Gr. 9 und Ceres Gr. 8. Breite: 470 cm; Gewicht: 7,5 kg	**075/744**	**269,–**
Für Pluto Gr. 10, Pluto XL Gr. 10, Galaxy Gr. 10 und Ceres Gr. 9. Breite: 500 cm; Gewicht: 7,8 kg	**075/757**	**309,–**
Für Pluto Gr. 11, Pluto XL Gr. 11 und Ceres Gr. 10. Breite: 530 cm; Gewicht: 8,1 kg	**075/756**	**329,–**
Für Pluto Gr. 12 und Ceres Gr. 11. Breite: 570 cm; Gewicht: 8,4 kg	**075/745**	**349,–**

Ein Sonnendach – zwei Möglichkeiten!

Zelttiefe: 240 cm

Sonnendach Kombi

Nutzen Sie es als Sonnendach an Ihrem Vorzelt oder ziehen Sie es in die Kederschiene Ihres Wohnwagens ein. Bei Einsatz als Sonnendach vor Ihrem Vorzelt schlagen Sie die mitgelieferten Kunststoff-Ösen selbst an den entsprechenden Stellen ein. Diese Stellen sind mit PVC verstärkt. Vorne sind drei verstärkte Ösen passend einzuschlagen. In der Frontblende gibt es zwei Hohlsäume, damit man zusätzliches Gestänge montieren kann. An der Kederseite befindet sich rechts und links jeweils ein Abspanndreieck, damit sich das Sonnendach nicht verschieben bzw. abheben kann. Sie benötigen kein zusätzliches Werkzeug.

Material: All Weather Tex 1.7, beidseitig beschichtetes Polyester.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Sonnendach

Vorteile

All Weather Tex
als Vorzelterweiterung
Zelttiefe 240 cm

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
08	775 – 800 cm	3,6 kg	**070/970**	**157,50**
09	801 – 825 cm	3,9 kg	**070/971**	**162,50**
10	826 – 850 cm	4,2 kg	**070/972**	**169,95**
11	851 – 875 cm	4,5 kg	**070/973**	**178,50**
12	876 – 900 cm	4,8 kg	**070/974**	**188,95**
13	901 – 925 cm	5,1 kg	**070/975**	**195,–**
14	926 – 950 cm	5,4 kg	**070/976**	**199,95**
15	951 – 975 cm	5,7 kg	**070/977**	**209,95**
16	976 – 1000 cm	6 kg	**070/978**	**225,–**
17	1001 – 1025 cm	6,3 kg	**070/979**	**235,–**

Zubehör

Gestängeset für Sonnendach Kombi

Der 3-tlg. Gestängesatz besteht aus zwei Aufstellstangen 140/200 cm und einer Aufstellstange 170/250 cm, ø 22 mm. Inkl. 3 Spannleinen und 3 Heringen. **610/140** **49,–**

Seitenwand

Für Sonnendächer mit einer Tiefe von 240 cm. Mittels verstellbaren Spannbändern wird die Seitenwand am Sonnendachgestänge aufgehängt und nach unten abgespannt. Die Seitenwand kann sowohl rechts als auch links verwendet werden.
Material: All Weather Tex 1.7, 100 % Polyester, beidseitig beschichtet, Nähte abgetapt.
Anbringung: Direkt am Wohnwagen: pro Seitenwand 1 Dachhakenstange (610/017). An das Vordach: pro Seitenwand 1 Dachauflagestange (610/013).

ohne Fenster	**070/980**	**99,95**
mit Fenster	**070/981**	**99,95**



ohne Fenster **99,95**



mit Fenster

Vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten!

Zelttiefe: 235 cm

Sonnendach Bermuda

Flexibilität ist alles! Ob Sonne, Wind oder Regen – mit Bermuda sind kleine Wetterlaunen kein Problem! Mit der komfortablen Tiefe von 235 cm und den robusten Seitenteilen, die ganz einfach durch Reißverschlüsse mit dem Vordach verbunden werden, bietet es von allen Seiten perfekten Schutz. Die erforderliche Größe richtet sich nach dem Umlaufmaß Ihres Wohnwagens. Durch die zusätzliche Vorderwand wird Bermuda zu einem kompletten Vorzelt. Diese wird mit Reißverschluss im Giebel befestigt. Eine Verbindung zu den Seitenwänden erfolgt ebenfalls mittels Reißverschluss.

Material: Airtex UV-beständig, Vollsynthetik, verrottungsbeständig, wasserdicht, farb- und lichtecht, schmutzabweisend.

Zubehör (nicht im Lieferumfang): Komplettgestänge in ø 25 mm Stahl oder ø 28 mm Alu, Vorderwand, Trennwand, Sun-Tarp, Sturmband-Set. Easy-Clip-Halter gegen Aufpreis.

Lieferumfang: 3 Aufstellstangen, Abspannmaterial, Sonnendach, Packtasche

UV 80+

Information

Nachkauf der Vorderwand nur bis max. 4 Jahre nach Zeltkauf möglich.

Zubehör

Gestänge Universal		
Stahl ø 25 mm	**610/360**	**217,50**
Aluminium ø 28 mm	**610/365**	**279,–**
Sturmsicherung Herzog	**070/925**	**84,–**

Vorteile

wasserdichtes Material, Easy-Clip-System, Silber-Reflektor-Dach

Sun-Tarp für Bermuda

Der raffinierte Schattenspender. Multifunktional einsetzbar durch das Plus an Flexibilität.

Vorderwand Bermuda

Vorderwand mit Fenster nur in Verbindung mit Komplettgestänge montierbar.
Material: Airtex (100 % Polyester).

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
03	751 – 790 cm	10 kg	**075/689**	**523,–**
04	791 – 830 cm	11 kg	**075/690**	**578,–**
05	831 – 870 cm	12 kg	**075/691**	**622,–**
06	871 – 910 cm	13 kg	**075/692**	**633,–**
07	911 – 950 cm	14 kg	**075/693**	**704,–**
08	951 – 990 cm	15 kg	**075/694**	**732,–**
09	991 – 1030 cm	16 kg	**075/695**	**748,–**
10	1031 – 1070 cm	17 kg	**075/696**	**798,–**
11	1071 – 1110 cm	18 kg	**075/697**	**864,–**

Gr.	Gewicht	Art-Nr.	Preis
3	5,7 kg	**070/230**	**373,–**
4	6 kg	**070/231**	**373,–**
5	6,2 kg	**070/232**	**373,–**
6	6,2 kg	**070/233**	**373,–**
7	6,6 kg	**070/234**	**373,–**
8	6,7 kg	**070/235**	**373,–**
9	7,2 kg	**070/236**	**373,–**
10	7,4 kg	**070/237**	**373,–**
11	7,7 kg	**070/238**	**373,–**

Gr.	Gewicht	Art-Nr.	Preis
03	9,4 kg	**070/220**	**378,–**
04	9,6 kg	**070/221**	**426,–**
05	9,7 kg	**070/222**	**469,–**
06	10,6 kg	**070/223**	**502,–**
07	12,4 kg	**070/224**	**542,–**
08	12,5 kg	**070/225**	**587,–**
09	12,6 kg	**070/226**	**593,–**
10	13,5 kg	**070/227**	**623,–**
11	13,9 kg	**070/228**	**651,–**

Sonnendach Stella

Das attraktive Sonnendach schützt vor der drückenden Mittagshitze und schafft ein angenehm schattiges Plätzchen zum Lesen, Essen und gemütlichen Sitzen. Seitenwände in Ihrer Wunschfarbe bestellen Sie einfach dazu und haben so einen prima Windschutz mit großen Folienfenstern (inklusive Gaze).

Dach: mit eingenähtem Giebel. Reißverschlüsse zur Befestigung der Vorderwand und der Seitenwände. SHS-Keder zur Anbringung der schraublosen Vario-Clip-Elemente.

Material: Dach außenseitig aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe; Vorderwand und Seitenwände aus trailtex-Gewebe, einseitig beschichtet; Fenster aus hochwertiger Folie mit hoher UV-Stabilität.

Abspannung: innen abspannbar mit flexiblen Abspannleinen; außenliegender, geöster Erdstreifen. Anbringung des optionalen Sturmgurtes über Gestängedorn.

Seitenwände, Vorderwand und Gestänge bitte separat bestellen!

Bei Einsatz eines Basisgestänges empfehlen wir ab Gr. 11 zwei zusätzliche Aluminium-Dachstangen, ab Gr. 13 zwei zusätzliche Orkanstützen (ø 25 mm Alu).

Lieferumfang: Abspannmaterial, Sonnendach

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
10	821 – 850 cm	8,25 kg	**075/200**	**459,–**
11	851 – 880 cm	8,5 kg	**075/201**	**473,–**
12	881 – 910 cm	8,75 kg	**075/202**	**487,–**
13	911 – 940 cm	9 kg	**075/203**	**499,–**
14	941 – 970 cm	9,25 kg	**075/204**	**510,–**
15	971 – 1000 cm	9,5 kg	**075/205**	**522,–**
16	1001 – 1030 cm	9,75 kg	**075/206**	**537,–**
17	1031 – 1060 cm	10 kg	**075/207**	**547,–**

Zubehör

Gardinenset Stella

Gardinensatz für Vorder- und Seitenwände.
Lieferumfang:
- acht Gardinen Maße (B x H): 1,36 x 1,45 m
- 50 Gardinengleiter
- biegsame Gardinenspirale
- vier Haken für Gardinenspirale

075/224 **150,–**

Orkanstütze

Stahl ø 22 mm
610/026 **26,40**
Aluminium ø 25 mm
610/009 **29,90**

Gestänge Universal

Stahl ø 25 mm
610/360 **217,50**
Aluminium ø 28 mm
610/365 **279,–**

Vorteile

individuell erweiterbar
Seitenwände in 2 Farben
Wind- und Sonnenschutz

MADE IN **GERMANY**

Mehr? **Online!**

Seitenwand Stella

Zwei Seitenwände mit großen Folienfenstern (inkl. Gaze), zum Nachrüsten für das Sonnendach Stella. Anbringung mit Reißverschluss.

hellgrün, blau	**075/222**	**217,–**
orange, grau	**075/223**	**217,–**

Vorderwand Stella

Die zweiteilige Vorderwand wird mittels Reißverschluss an Dach und Seitenwänden befestigt. Diese Erweiterung ist nur mit einem Basisgestänge empfehlenswert. Gardinen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Gr.	Gewicht	Art-Nr.	Preis
10	5,25 kg	**075/211**	**306,–**
11	5,5 kg	**075/212**	**319,–**
12	5,75 kg	**075/213**	**329,–**
13	6 kg	**075/214**	**340,–**
14	6,25 kg	**075/215**	**350,–**
15	6,5 kg	**075/216**	**360,–**
16	6,75 kg	**075/217**	**372,–**
17	7 kg	**075/218**	**379,–**

Saisonvorzelt Lux

ab 999,–

Doppelte Windecke – vorteilhaft für aerodynamische Wohnwagen.

Luxus zum günstigen Einsteigerpreis.

Zelttiefe: 240 cm

Saisonvorzelt Lux

MADE IN GERMANY

Das attraktive fünfteilige Modell in frischer, freundlicher Farbgestaltung bietet jede Menge Ausstattung und Komfort zum unglaublichen Preis. Vielseitige Nutzung, z. B. als Sonnendach, wahlweise mit oder ohne Seitenwände einsetzbar. So genießen Sie Ihren Urlaub und Ihre Freizeit in vollen Zügen. Die Eingänge in der Vorderwand und in den Seitenwänden ermöglichen einen bequemen Zugang zum Zelt. Die Giebellüftungen sorgen für angenehmes Raumklima.

Vorderwand und **Seitenwände:** herausnehmbar. Vorderwand teilbar. Vorderwand mit Verandaoption. Hochrollbare Eingangstür. Vorderwandfenster mit Gardinen ausgestattet. Hohlsaum im Vordach für zusätzliche Spannstangen (Spannstangen sind optional zu bestellen).

Seitenwände: verfügen über eine seitlich wegrollbare Eingangstür. Rechte Seitenwand mit doppelter Windecke (vorteilhaft für aerodynamische Caravans). Große Gazefenster.

Dach: mit Dauer-Giebelhochentlüftung. Das Zeltdach ist an beiden Seiten zu den Seitenteilen mit Regenrinnenkeder ausgestattet.

Material: Zeltdach, Vorder- und Seitenwände aus hochwertigem, beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (Trevira); extrem reißfest, komplett abwaschbar und pflegeleicht.

Gestänge: Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Vorteile

2 Jahre Garantie
inklusive Gardinen

Vorderwand halb oder ganz zur Veranda abrollen und Veranda-effekt genießen.

Alle Segmente der Vorder- und Seitenwände lassen sich herausnehmen.

Dank vielseitiger Nutzungsmöglichkeiten können Sie Ihren Urlaub in vollen Zügen genießen.

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
12	881 – 910 cm	24 kg	**070/340**	**999,–**
13	911 – 940 cm	26 kg	**070/341**	**1.070,–**
14	941 – 970 cm	28 kg	**070/342**	**1.110,–**
15	971 – 1000 cm	30 kg	**070/343**	**1.140,–**
16	1001 – 1030 cm	32 kg	**070/344**	**1.199,–**

Zubehör

Sturmsicherung Frankana Freiko

070/926 **52,50**

Standard Stahlgestänge

Gestänge ø 25 mm mit Grip-Stop-System. Das Rohr arretiert durch einfaches Zusammendrücken und wird nicht beschädigt. Das Handling ist denkbar einfach. Packmaß: 119 x 25 x 17 cm; Gewicht: 15,6 kg **610/063** **245,–**

Spann- und Firststab	**610/021**	**25,75**
Orkanstütze ø 22 mm	**610/026**	**26,40**
Dachhakenstange ø 25 mm	**610/043**	**27,50**

Reisevorzelt Classic

Qualität und Leistung, die überzeugen! Das fünfteilige Einsteigermodell Classic wird allen Anforderungen auf Anhieb gerecht. Durchdachte Funktion und einfache Handhabung zeichnen dieses Modell aus. Seitenwände und Vorderwand lassen sich mit nur wenigen Handgriffen leicht abnehmen und fertig ist ein großes Sonnendach für mittägliche Musestunden. Drei Jahre Herstellergarantie. Hohlsäume und Sturmleisten unter allen Fenstern, extrastarke, abgedeckte Reißverschlüsse sowie eine abgedeckte Gardinenführung machen dieses Modell komplett.

Vorderwand: vom Dach abnehmbar (mit Verandaeffekt). Rundbogeneingang mit Stalltür-Effekt. Hochentlüftung mit Klappen. Austauschbar, dadurch Positionierung der Eingangstür rechts außen möglich.

Seitenwände: rechts und links vom Dach abnehmbar. Jede Seite hat ein Moskitofenster mit Prägeglasklappe und Eingangstür.

Dach: mit Überstand vorne mit Hohlsäumen und Gestänge. Dachnähte überschweißt. Mit Keder für Sonnendach.

Material: Vorderwand aus Airtex Gewebe. Seitenwände/Dach aus Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung.

Gestänge: ø 25 mm Stahlrohrgestänge. Ab Größe 8 inklusive zwei Dachhakenstangen.

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
02	711 – 750 cm	38 kg	**075/680**	**1.042,–**
03	751 – 790 cm	43 kg	**075/681**	**1.135,–**
04	791 – 830 cm	44 kg	**075/682**	**1.213,–**
05	831 – 870 cm	44 kg	**075/683**	**1.263,–**
06	871 – 910 cm	53 kg	**075/684**	**1.337,–**
07	911 – 950 cm	55 kg	**075/685**	**1.402,–**
08	951 – 990 cm	56 kg	**075/686**	**1.498,–**
09	991 – 1030 cm	56 kg	**075/687**	**1.598,–**
10	1031 – 1070 cm	57 kg	**075/688**	**1.649,–**

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Packtasche, Zelt

Vorteile

3 Jahre Dichtheitsgarantie
Original Airtex Gewebe
Veranda und Sonnendach

Reisevorzelt Classic als Veranda.

Reisevorzelt Classic als Sonnendach.

Zubehör

Ab Größe 8 empfehlen wir zwei zusätzliche Orkanstützen (610/026). Easy-Clip-Halter gegen Aufpreis.

Zubehör

Sturmsicherung Herzog

Sicherer Stand bei Wind und Wetter. Sicher ist sicher! Dieses extrem robuste Abspannband sichert Ihr Zelt bei starkem Wind. Das Sturmband wird an den Seiten der Vorderwand eingeclipst, ohne das seitliche Vordachgestänge zu belasten. Durch den Einsatz einer zusätzlichen Feder wird die Zugbelastung auf Gurt und Zelt deutlich gedämpft. Eine lohnende Investition in die Sicherheit Ihres Zeltes. Das Sturmband ist passend für alle Herzog Vorzelte mit Clip-Vorrüstung.

Bestehend aus:
3 Stück **Gurtband** ca. 40 mm breit, mit Gurtclip; 3 verzinkten **Spezial-Heringen** ca. 38 cm lang; 3 **Spiralfedern** ø ca. 18 mm; **Spannschlaufe** mit Schließe. **070/925** **84,–**

Seitenanbau Classic

Seitenanbau rechts. Anbringung mit Doppelkederschienen, sodass die Seitenwand als Trennwand stehen bleiben kann. Maße (B x T): 240 x 120 cm; Packmaß: 121 x 38 x 31 cm; Gewicht: 23 kg
070/250 **699,–**

Modernes und frisches Reisevorzelt.

Zelttiefe: 240 cm/270 cm

Reisevorzelt Jubilee 40

Das typische Reisevorzelt Jubilee 40 präsentiert sich in zwei unterschiedlichen Zelttiefen. Mit der modernen, frischen und zeitgemäßen Farbgebung werden Sie an Ihrem Urlaubsort staunende Blicke auf sich ziehen. Mit hochgezogenem Spritz- und Erdstreifen aus hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe, wetterecht und komplett abwaschbar. Die Fensterfolien absorbieren ca. 90 % der UV-Strahlung.

Vorderwand: teilbar und herausnehmbar; zur Veranda abklappbar, hochrollbare Tür links der Mitte; Fenster mit Gardinen ausgestattet; waagerechte Hohlsäume unter den Fenstern zur Aufnahme von Sturmgestänge oder Verandastangen. Ab Größe 16 ist das linke Vorderwandfenster in zwei Fenster unterteilt.

Seitenwände: herausnehmbar; Eingangstür seitlich wegrollbar; waagerechte Hohlsäume zur Aufnahme von Sturmgestänge; große Lüftungsfenster aus Moskitogaze mit Prägefolienklappe (verschließbar durch Reißverschluss).

Material: Dach und Wände aus trailtex, außenseitig beschichtetes Polyestergewebe, atmungsaktiv, lichtecht und leicht.

Gestänge: ø 25 mm Stahl

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Vorteile

inklusive Gardinen
Verandamöglichkeit
große Fenster

Seitenwände mit Eingangstür und herausnehmbar.

Auch als Sonnendach nutzbar.

MADE IN GERMANY

Zubehör

Wir empfehlen ab Größe 11 zwei zusätzliche Dachstangen, ab Größe 13 zwei zusätzliche Orkanstützen (ø 25 mm Stahl).

Sturmsicherung Frankana Freiko	**070/926**	**52,50**

Zelttiefe: 240 cm

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
11	851 – 880 cm	33 kg	**075/504**	**1.335,–**
12	881 – 910 cm	34 kg	**075/505**	**1.385,–**
13	911 – 940 cm	35 kg	**075/506**	**1.470,–**
14	941 – 970 cm	36 kg	**075/507**	**1.530,–**
15	971 – 1000 cm	37 kg	**075/508**	**1.575,–**
16	1001 – 1030 cm	39 kg	**075/509**	**1.625,–**

Zelttiefe: 270 cm

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
11	851 – 880 cm	34 kg	**075/510**	**1.435,–**
12	881 – 910 cm	35 kg	**075/511**	**1.515,–**
13	911 – 940 cm	36 kg	**075/512**	**1.560,–**
14	941 – 970 cm	37 kg	**075/513**	**1.620,–**
15	971 – 1000 cm	38 kg	**075/514**	**1.665,–**
16	1001 – 1030 cm	40 kg	**075/515**	**1.720,–**

Günstiges Vorzelt für den Camper-Alltag

Zelttiefe: 240 cm

Reisevorzelt Como

Dieses fünfteilige Vorzeltmodell bietet alles, was Sie für den Alltag im Campingurlaub benötigen: alle wichtigen Ausstattungsdetails wie bei den „Großen“ und langjährig bewährte Materialien aus dem Hause TenCate. Die fünf einzelnen Zeltteile (Dach, zwei Seiten- und zwei Vorderwandelemente) sind einfach zu handhaben und für die Reise optimal zu verstauen. Entsprechend unkompliziert ist der Auf- und Abbau.

Vorderwand: außenseitig beschichtet für ein angenehmes Raumklima. Die Tür der Vorderwand ist entweder links von der Mitte oder ganz rechts nutzbar. Vorderwand zu einer Veranda abklappbar. Schwere Reißverschlüsse.

Seitenwände: mit Eingangstüren und Verandafunktion. Beide Seitenwandfenster mit Gazefenster für eine optimale Belüftung. Mit zusätzlicher, wetterfester Folienabdeckung. Seitenwandreißverschlüsse geschützt durch Stoffabdeckungen.

Dach: innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Ohne Naht.

Material: Vorderwand und Seitenwand aus außenseitig beschichtetem TC-Touring 180. Dach aus außenseitig (Dach metallic) beschichtetem TC-Touring 240.

Gestänge: ø 25 x 1 mm Stahlrohr – bereits ab Gr. 10 mit fünf Dachstangen und fünf Aufstellstangen ausgestattet.

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
08	824 – 849 cm	34 kg	**075/649**	**1.495,–**
09	850 – 876 cm	34,5 kg	**075/650**	**1.540,–**
10	877 – 897 cm	42,8 kg	**075/651**	**1.600,–**
11	898 – 917 cm	43,3 kg	**075/652**	**1.630,–**
12	918 – 938 cm	43,8 kg	**075/653**	**1.655,–**
21	939 – 958 cm	44,3 kg	**075/654**	**1.670,–**
13	959 – 977 cm	44,8 kg	**075/655**	**1.740,–**
31	978 – 1001 cm	45,3 kg	**075/656**	**1.780,–**
14	1002 – 1025 cm	45,8 kg	**075/657**	**1.820,–**
41	1026 – 1051 cm	46,3 kg	**075/658**	**1.840,–**
15	1052 – 1075 cm	46,8 kg	**075/659**	**1.880,–**

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Sturmbandlaschen, Gestänge, Zelt

Variable Eingangstür an der Vorderwand.

Wind- und wettergeschützte Sitzecke.

Vorteile

inklusive Gardinen
Verandamöglichkeit
große Fenster

Zubehör

Spann- und Firststab

Der teleskopierbare Spann- und Firststab dient der Aussteifung von Vordächern.

610/028 **20,90**

Sturmsicherungspaket

Herkömmliche, über dem Zelt liegende Sturmgurte können durch **Scheuern** das Dachgewebe **beschädigen**. Angenähte Sturmsicherungen belasten die Naht- und Gewebebereiche unnötig. Das Sturmsicherungspaket sichert das Vorzelt am Gestängedorn der Eckwinkel, einem der stabilsten Punkte eines Vorzeltes. Die Abspannung erfolgt mit schweren Gewebegurten und robusten Ankerheringen. Die Stahl-Spiralfeder gleicht durch Windböen hervorgerufene Reiß- und Zugkräfte aus.

610/321 **61,–**

Auf Reisen immer bestens untergebracht!

Zelttiefe: 240 cm

Reisevorzelt Meira

Das fünfteilige Design-Reisevorzelt mit Top-Ausstattung bietet Platz für die ganze Familie. Die Fenster sind mit Gardinen mit Rollenaufhängung ausgestattet. Das Vorzelt ist mit einem Spezialkeder ausgestattet, der die Aufnahme der schraubenlosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) ermöglicht. Vier Sturmgurtclips, der Erdstreifen (innen oder außen abspannbar) und die Vario-Ecke an der Bugschräge des Wohnwagens runden das Vorzelt ab. Ein Keder für die Anbringung eines Erkers auf der rechten Seite und die mit Reißverschluss verschließbare Dauerhochentlüftung machen das Zelt zu einem funktionellen Begleiter. Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

Vorderwand: zweiteilig, gegeneinander austauschbar und zur Veranda abklappbar. Fenster mit Gardinen.

Seitenwände: austauschbar und zur Veranda abklappbar. Mit großem Fenster mit Moskitogaze und Abdeckung. Mit seitlich wegrollbarer Tür.

Material: Dach aus Tencate WM19 (Innenseite bedruckt), Vorderwand und Seitenwände aus Tencate WR18 (atmungsaktiv), 95 % Polyester, hochgezogener Erdstreifen aus PVC.

Gestänge: ø 28 mm Aluminiumgestänge (5 Dachstangen, 3 Beine, Vordachgestänge)

Lieferumfang: ø 28 mm Aluminiumgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

große Panoramafenster

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	32 kg	075/643	1.462,–
06	876 – 910 cm	33 kg	075/644	1.505,–
07	911 – 945 cm	34,1 kg	075/645	1.539,–
08	946 – 980 cm	35,3 kg	075/646	1.572,–
09	981 – 1015 cm	36,3 kg	075/647	1.605,–
10	1016 – 1050 cm	37,4 kg	075/648	1.635,–
11	1051 – 1085 cm	38,5 kg	075/670	1.670,–
12	1086 – 1120 cm	39,7 kg	075/671	1.690,–

Vorteile

inklusive Gardinen
Keder für Erker
Verandaeffekt

inklusive Bodenschürzen

Zubehör

GFK-Gestänge Meira

Sie haben die Möglichkeit, anstatt des 28 mm Alu-Gestänges gegen Aufpreis ein GFK-Gestänge (ø 26 mm; Dach: ø 30,5 mm) zu erhalten.

Gewicht: 12 kg	075/672	335,–
Sturm-Abspannset	070/927	44,95

Erker

Erker für die Vorzelte Grönland, Finnland und Meira. Er wird mittels Doppelkederprofil mit dem Zelt verbunden. Mit abdunkelbarem Fenster vorne und seitlichem, hochrollbarem Eingang. Gestänge: 25 mm Stahl, inkl. mittlerer Dachstrebe und Bügelfüßen. Material: PVC Polyvinylchlorid; Maße (B x H x T): 140 x 200 x 215 cm; Packmaß: 120 x 40 x 40 cm; Gewicht: 24 kg

	075/595	529,–

Luxus für den Campingplatz.

Zelttiefe: 280 cm

Reisevorzelt Luxor Air

Airtube

Das volleingezogene Airtube-Vorzelt hat eine Tiefe von 280 cm. Speziell entwickelt, um vor Ihrem Wohnwagen einen großen, luxuriösen Wohnraum mit viel Tageslicht zu schaffen. Wetterfest, mit versiegelten Nähten und doppeltem Faulstreifen. Optional kann das Vorzelt an der gewünschten Seitenwand mit einem Anbau erweitert werden.

Vorderwand: mit abgedeckten Reißverschlüssen für optimalen Schutz. Klarsichtfolienfenster mit Gardinen. Fenster können zur Veranda abgeklappt werden. Vorderwände sind tauschbar. Daraus ergeben sich vier Türmöglichkeiten.

Seitenwände: mit abgedeckten Reißverschlüssen. Seitenwände können dank Reißverschluss komplett herausgenommen und getauscht werden. Somit können die Lüftungsfenster nach vorn oder zum Wohnwagen hin gesetzt werden. Klarsichtfolienfenster mit Gardinen für noch mehr Privatsphäre.

Material: aus extrastarkem KlimaTex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Doppelhubpumpe, Gardinen, Packtasche, Zelt

Vorteile

volleingezogen
Verandaeffekt
inklusive Gardinen
rundumlaufendes Vordach

Frische Luft im Vorzelt dank Verandaeffekt.

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	850 – 875 cm	35,8 kg	**075/566**	**2.375,–**
10	875 – 900 cm	37 kg	**075/567**	**2.499,–**
11	900 – 925 cm	37,7 kg	**075/568**	**2.539,–**
12	925 – 950 cm	38,4 kg	**075/569**	**2.599,–**
13	950 – 975 cm	39,1 kg	**075/570**	**2.715,–**
14	975 – 1000 cm	41,6 kg	**075/571**	**2.785,–**
15	1000 – 1025 cm	42,8 kg	**075/572**	**2.899,–**
16	1025 – 1050 cm	43,5 kg	**075/573**	**2.963,–**
17	1050 – 1075 cm	44,2 kg	**075/574**	**3.059,–**
18	1075 – 1100 cm	44,9 kg	**075/575**	**3.095,–**
19	1100 – 1125 cm	45,1 kg	**075/576**	**3.125,–**

Die ideale Erweiterung für Ihr Vorzelt!

662,–

Zubehör

Seitenwand mit Gazefenster

Seitenwand mit Gazefenster für Reisevorzelt Luxor Air. Farbe: hellgrau, nachtblau; Material: PVC Polyvinylchlorid; Maße (B x H x T): 175 x 182 x 0,2 cm; Packmaß: 28 x 19 x 5 cm; Gewicht: 600 g

075/993 **96,80**

Anbau Luxor Air

Anbau für das Reisevorzelt Luxor Air. Einfach den Anbau mit Hilfe des Reißverschlusses an einer beliebigen Seitenwand mit dem Vorzelt verbinden. Material: KlimaTex; Maße (B x H x T): 220 x 175 x 220 cm; Packmaß: 61 x 25 x 24 cm; Gewicht: 6 kg

075/588 **662,–**

Reisevorzelt Octavia Air

Airtube

Das volleingezogene Airtube-Vorzelt bietet in der modernen Rundform ein tolles Bild auf dem Campingplatz und ist eine Sensation, wo immer man ihm begegnet. Unheimlich stabil, extrem schnell aufgebaut und perfekt auf die Wohnwagenformen abgestimmt, lässt es das Herz jedes Campers höher schlagen. Hier ist der Urlaubsgewinn schon beim Aufbau mit eingeplant. Das Octavia Air kann als Option mit Sonnendach und Anbau erweitert werden.

Vorderwand: aus zwei Teilen, komplett herausnehmbar, mit Verandaeffekt. Je eine Tür links und rechts. Fenster mit Klarsichtfensterfolie. Hochentlüftung.

Seitenwände: komplett herausnehmbar mit Tür. Gazefenster, durch eine Klarsichtfolienklappe mit Reißverschlüssen verschließbar.

Dach: abgerundet für höhere Stabilität.

Material: Dach- und Seitenwandware aus extrastarkem KlimaTex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Doppelhubpumpe, Gardinen, Windschutzblende, Packtasche, Zelt

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	850 – 875 cm	30 kg	**075/323**	**1.874,–**
10	875 – 900 cm	34 kg	**075/324**	**1.962,–**
11	900 – 925 cm	35 kg	**075/325**	**2.000,–**
12	925 – 950 cm	36 kg	**075/326**	**2.112,–**
13	950 – 975 cm	37 kg	**075/327**	**2.186,–**
14	975 – 1000 cm	39 kg	**075/328**	**2.311,–**
15	1000 – 1025 cm	41 kg	**075/329**	**2.436,–**
16	1025 – 1050 cm	42 kg	**075/330**	**2.499,–**
17	1050 – 1075 cm	44 kg	**075/331**	**2.587,–**
18	1075 – 1100 cm	44 kg	**075/332**	**2.663,–**
19	1100 – 1125 cm	44 kg	**075/333**	**2.749,–**

Vorteile

volleingezogen
optional erweiterbar
Verandaeffekt

Zubehör

Anbau Octavia Air

Erweitern Sie Ihr Reisevorzelt Octavia Air mit dem Anbau, um noch mehr Stauraum zu bekommen. Einfache und stabile Befestigung mittels Reißverschluss. Gestänge: Airtube. Maße (B x H x T): 220 x 185 x 150 cm; Packmaß: 61 x 24 x 22 cm; Gewicht: 7 kg **075/345** **674,–**

Sturmabspannung Safe Lock

Für alle StarCamp und Dorema Vorzelte und Sonnendächer, die mit den dafür benötigten Steckschnallen ausgerüstet sind. Lieferumfang: 2 Heringe (38 cm), 2 Federn und 2 verstellbare Gurtbänder. Inhalt: 2 Stück **075/347** **35,95**

Elektrische Luftpumpe De Luxe

Hat eine Abschaltautomatik für den vorgeschriebenen Fülldruck. Geeignet für 230 V, 12 V DC und Akkubetrieb. Maße (B x H x T): 17,2 x 15,4 x 28,2 cm; Gewicht: 6,5 kg **075/346** **369,–**

Sonnendach Octavia Air

Erweitern Sie Ihr Reisevorzelt Octavia Air um ein Sonnendach und sorgen Sie so für noch mehr Platz im Schatten oder bei Regen im Trockenen. Das Sonnendach wird durch ein Kunststoff-Verbindungsprofil am Vorzelt befestigt. Aluminiumgestänge im Lieferumfang enthalten. Material: TenCate All Season 70 % PES und 30 % PVA mit außenseitiger Beschichtung.

Gr.	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	3,4 kg	**075/334**	**535,–**
10	3,6 kg	**075/335**	**550,–**
11	3,7 kg	**075/336**	**562,–**
12	3,9 kg	**075/337**	**573,–**
13	4,1 kg	**075/338**	**592,–**
14	4,3 kg	**075/339**	**609,–**
15	4,5 kg	**075/340**	**621,–**
16	4,7 kg	**075/341**	**642,–**
17	4,9 kg	**075/342**	**662,–**
18	5,1 kg	**075/343**	**688,–**
19	5,3 kg	**075/344**	**758,–**

Modernes Vorzelt, das keine Wünsche offen lässt.

Zelttiefe: 260 cm

Reisevorzelt Ceres

Airtube

Das edle Design mit der modernen abgerundeten Form lässt keine Urlaubswünsche offen. Mit einer Tiefe von 260 cm bietet das Luftvorzelt Ceres ein ideales Raumgefühl. Durch den Volleinzug in der Kederschiene Ihres Caravans lassen sich alle Fenster, Türen und Serviceklappen problemlos öffnen und das Zelt ist perfekt abgedichtet. Das hochwertige HydroTech® Ripstop Material, die Dauerventilation und die abgetönten Fenster sorgen auch an heißen Sommertagen für ein sehr gutes Raumklima. Durch die großen Panoramafenster haben Sie immer den perfekten Ausblick und optimale Lichtverhältnisse. Mit einer Stehhöhe von ca. 185 cm im vorderen Bereich können Sie die Fläche des Luftvorzelts optimal nutzen und dank des integrierten AAS-Systems lässt sich das Luftvorzelt schnell und einfach aufbauen. Das neue Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet und in weiteren Größen verfügbar.

Vorderwände: abnehmbar, mit getönter Fensterfolie. Können nach Bedarf eingesetzt werden. Optionale Moskitoelemente sind erhältlich.

Seitenwände: mit Moskitonetzen. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Material: HydroTech® Ripstop 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Bodenschürze & Radabdeckung mit Ventilation, Zelt

Vorteile

abgerundetes Design
große Panoramafenster
Stehhöhe ca. 185 cm (an der Vorderwand)

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
07	911 – 945 cm	34,3 kg	**075/736**	**1.499,–**
08	946 – 980 cm	34,8 kg	**075/737**	**1.599,–**
09	981 – 1015 cm	35,3 kg	**075/738**	**1.699,–**
10	1016 – 1050 cm	35,8 kg	**075/739**	**1.799,–**
11	1051 – 1085 cm	36,3 kg	**075/740**	**1.899,–**

Zubehör

	Art-Nr.	Preis
Anbau Eris	**075/622**	**699,–**
Gaze-Element Westfield	**075/703**	**69,–**
Verandastange	**075/606**	**24,95**

Reisevorzelt Pluto

Airtube

Das Luftvorzelt Pluto ist dank der AAS-Lufttechnik schnell und einfach aufgebaut. Durch den Volleinzug in der Kederschiene Ihres Caravans lassen sich alle Fenster, Türen und Serviceklappen problemlos öffnen und Ihr Caravan ist an den Seiten perfekt gegen Wind und Wetter abgedichtet. Durch das hochwertige HydroTech® CottonTouch Material, die Dauerventilation und die abgetönten Fenster kann auch an heißen Sommertagen ein sehr gutes Raumklima erreicht werden. Die abnehmbaren Vorder- und Seitenwände sind mit Moskitonetzen ausgestattet und können nach Bedarf eingesetzt werden. Das neue Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet.

Das passende Sonnendach
Canopy Shady Pro finden Sie auf S. 8!

Vorteile

Verandaeffekt
leichter und einfacher Aufbau
volleingezogenes Luftvorzelt

Vorderwand: abnehmbar, mit Moskitonetz. Kann nach Bedarf eingesetzt werden.

Seitenwände: abnehmbar, mit Moskitonetzen. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
07	911 – 945 cm	42,4 kg	**075/712**	**1.999,–**
08	946 – 980 cm	44,6 kg	**075/713**	**2.199,–**
09	981 – 1015 cm	46,8 kg	**075/714**	**2.299,–**
10	1016 – 1050 cm	47,2 kg	**075/715**	**2.499,–**
11	1051 – 1085 cm	48,5 kg	**075/716**	**2.549,–**
12	1086 – 1120 cm	49 kg	**075/717**	**2.649,–**

Reisevorzelt Pluto
mit Panoramafenstern

gemütlicher Innenraum

Zubehör

Distanz-Set

Distanzstück zum Ausgleich von Unebenheiten in der Natur. Inhalt: 4 Stück; Maße (H x ø): 3 x 16 cm; Gewicht: 2,3 kg **075/463** **12,95**

Zusätzliches Luftschlauchset Pluto

Das Vorderwand-Luftschlauchset gibt Ihrem Reisevorzelt Pluto extra Stabilität.
Maße (L x ø): 180 x 10 cm **075/314** **99,90**

Verandastange Pluto

bis Größe 10
Ausziehbar: 2,2 – 2,9 m **075/605** **34,95**

ab Größe 11
Ausziehbar: 3,15 – 3,4 m **075/698** **34,95**

Freiheit, Komfort und Luxus in XL!

Zelttiefe: 300 cm

Reisevorzelt Pluto XL

HydroTech Cotton Touch · Airtube

Mit einer Tiefe von 300 cm bietet das Luftvorzelt Pluto XL ein überragendes Raumgefühl. Durch den Volleinzug in der Kederschiene Ihres Caravans lassen sich alle Fenster, Türen und Serviceklappen problemlos öffnen und Ihr Caravan ist an den Seiten perfekt gegen Wind und Wetter abgedichtet. Durch das hochwertige HydroTech® CottonTouch Material, die Dauerventilation und die abgetönten Fenster kann auch an heißen Sommertagen ein sehr gutes Raumklima erreicht werden. Die abnehmbaren Vorder- und Seitenwände sind mit Moskitonetzen ausgestattet und können nach Bedarf eingesetzt werden. Durch die großen Panoramafenster haben Sie immer den perfekten Ausblick und optimale Lichtverhältnisse in Ihrem Luftvorzelt. Dank der AAS-Lufttechnik ist das Luftvorzelt Pluto XL besonders schnell und einfach aufgebaut. Das neue Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet.

Vorderwand: abnehmbar, mit Moskitonetz und Panoramafenster. Kann nach Bedarf eingesetzt werden.

Seitenwände: abnehmbar, mit Moskitonetzen und Panoramafenstern. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: 1 Verandastange, 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Bodenschürze & Radabdeckung mit Ventilation, Zelt

Vorteile
volleingezogenes Luftvorzelt
AAS-Lufttechnik
große Panoramafenster

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
07 XL	911 – 945 cm	43 kg	**075/718**	**2.299,–**
08 XL	946 – 980 cm	45,4 kg	**075/719**	**2.399,–**
09 XL	981 – 1015 cm	47 kg	**075/720**	**2.499,–**
10 XL	1016 – 1050 cm	48 kg	**075/721**	**2.699,–**
11 XL	1051 – 1085 cm	48,8 kg	**075/722**	**2.749,–**

Jetzt mit Keder für ein Sonnendach!

Mehr Infos zum Sonnendach Canopy Shady Pro finden Sie auf S. 8!

Sonnendach Canopy Shady Pro

Zubehör

Sonnendach Canopy Shady Pro

Lieferumfang: Sonnendach, Gestänge
Farbe: grau; Zelttiefe: 220 cm

07 XL	NEU	**075/745**	**349,–**
08 XL	NEU	**075/755**	**249,–**
09 XL	NEU	**075/744**	**269,–**
10 XL	NEU	**075/757**	**309,–**
11 XL	NEU	**075/756**	**329,–**

Anbau Eris

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt

Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 180 x 180 cm; Packmaß: 95 x 30 x 30 cm; Gewicht: 10,5 kg

NEU **075/622** **699,–**

Reisevorzelt Galaxy

Airtube

Das Luxusluftvorzelt Galaxy von Westfield TQC ist made in Germany mit den besten europäischen Stoffen. Dank des Designs und der modernen Form fühlen Sie sich im Urlaub noch wohler. Die großen, von innen verschließbaren Fenster, die Tiefe von 250 cm und die Stehhöhe im Vorzelt bieten Ihnen ein sehr angenehmes Raumgefühl. Auch das Raumklima ist dank der hochwertigen AIRTEX® und TenCate® All Season Materialien sowie der vielen Belüftungsmöglichkeiten bei jedem Wetter optimal. Mit dem Luxusluftvorzelt Galaxy, angebaut an Ihrem Wohnwagen, kann Ihr Urlaub richtig starten. Geeignet für den Saisoneinsatz.

MADE IN GERMANY

Vorderwand: zweigeteilt, herausnehmbar, mit Tür. Mit großen Panoramafenstern, die blickdicht verschlossen werden können, und Moskitonetzen.

Seitenwände: mit großen Panoramafenstern, die blickdicht verschlossen werden können, und Moskitonetzen.

Material: AIRTEX® und TenCate® All Season

Gestänge: Airtube

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
08	946 – 980 cm	45,4 kg	**075/704**	**2.999,–**
09	981 – 1015 cm	47 kg	**075/705**	**3.099,–**
10	1016 – 1050 cm	48 kg	**075/706**	**3.199,–**

Vorteile

volleingezogenes Luftvorzelt
Aufbauzeit nur 20 – 30 Minuten
in 3 Größen erhältlich

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt
Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 180 x 180 cm; Packmaß: 95 x 30 x 30 cm; Gewicht: 10,5 kg

NEU	**075/622**	**699,–**

Anbau Eris

Die Wohnraumerweiterung Eris ist schnell und einfach aufgebaut und schafft ein komplett neues Raumgefühl in Ihrem Vorzelt. Ob Schlaf-, Küchen- oder Abstellzelt, Eris ist vielseitig einsetzbar. Die Tür und die getönten Fenster mit Sichtschutzfunktion sorgen für optimale Lichtverhältnisse und gewähren Ihnen immer den perfekten Ausblick. Die Stehhöhe von 180 cm lässt keine Wünsche offen. Durch einen Doppelreißverschluss können Sie die vorhandene Seitenwand Ihres Luftvorzelts als Trennwand oder Raumteiler nutzen. Die mitgelieferten Dachstangen sorgen für eine optimale Spannung im Dach.

Zubehör

Sonnendach Canopy Shady Pro

Das in Deutschland hergestellte Sonnendach Canopy Shady Pro kann direkt an Ihrem Wohnwagen genutzt oder an den Modellen Galaxy, Pluto, Pluto XL, Ceres und Vega (Modellserien ab 2023) angebracht werden. Mit einer Tiefe von 220 cm und ausgestattet mit dem hochwertigen Hydro-Tech® Ripstop Material schützt das Canopy Shady Pro zuverlässig vor Sonne und Regen. Mit den drei stufenlos höhenverstellbaren Stangen und vier Abspannleinen lässt es sich sehr einfach und schnell aufbauen. Erhältlich in fünf verschiedenen Größen, jeweils mit einer Tiefe von 220 cm.

Lieferumfang: Sonnendach, Gestänge
Farbe: grau

08	NEU	**075/755**	**249,–**
09	NEU	**075/744**	**269,–**
10	NEU	**075/757**	**309,–**

Jetzt passend für Galaxy, Pluto, Pluto XL, Vega, Mars, Neptune und Orion.

Unser Zelt für den anspruchsvollen Dauer- oder Saisoncamper.

Zelttiefe: 240 cm

Dauervorzelt Rhön DC

Unser Voll-PVC-Vorzelt für den anspruchsvollen Dauer- oder Saisoncamper oder den qualitäts- und komfortbewussten Camper. Ringsum Fensterklappen aus Planenstoff. Schwere und abgedeckte Reißverschlüsse. Doppelte Gardinenleiste und Gardinen mit Rollenaufhängung sowie doppelter Erdstreifen. Hohlsaumtaschen im Vordach. Klettbandkanäle für Sturmfestigkeit. Passend auch für Fahrzeuge mit aerodynamischer Bugform (Knaus, Bürstner, Eifelland usw.).

Vorderwand: bestehend aus vier Teilen. Jedes Teil ist einzeln herausnehmbar. Verandamöglichkeit. Alle Fenster sind mit Fensterklappen verschließbar. Die Vorderwandtür kann links oder rechts der Mitte eingesetzt werden. Tür hochrollbar. Klettbandkanal unter den Fenstern.

Seitenwände: herausnehmbar mit je einer Tür. Gaze-Folienfenster mit klarer Folienklappe und Fensterklappe. Klettbandkanal unter den Fenstern.

Dach: ohne Ansetznaht und mit SHS-Keder. Abgedeckte Giebellüftungen mit überschweißter Giebelnaht, Keder für Regenrinne und Dachüberstand von 18 cm.

Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach aus abwaschbarem PVC-beschichtetem Planenstoff.

Gestänge: Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packsack, Zelt

Vorteile

Verandamöglichkeit
inkl. Vorderwand-Gardinen
inkl. Packsack & Bodenschürze

MADE IN GERMANY

Für mehr Privatsphäre!

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	856 – 880 cm	35 kg	**070/210**	**1.845,–**
10	881 – 905 cm	36 kg	**070/211**	**1.900,–**
11	906 – 930 cm	37 kg	**070/212**	**1.965,–**
12	931 – 955 cm	38 kg	**070/213**	**2.020,–**
13	956 – 980 cm	39 kg	**070/214**	**2.035,–**
14	981 – 1005 cm	40 kg	**070/215**	**2.070,–**
15	1006 – 1030 cm	41 kg	**070/216**	**2.130,–**
16	1031 – 1055 cm	42 kg	**070/217**	**2.160,–**
17	1056 – 1080 cm	43 kg	**070/218**	**2.185,–**

Zubehör

52,50

Sturmsicherung Frankana Freiko

Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, die die Spannung des Gurts reguliert. Ein Eisenhering gibt den nötigen Halt. Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbands über den Dorn des Zeltgestänges gelegt.
Im Set: 2 geöste Gurtbänder (Länge: 280 cm), 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe.
Passend für: Lux, Prestige, Jubilee, Lago, Rhön DC und Feldberg. **070/926** **52,50**

Seitenwandgardinen

Verschönern Sie Ihr Urlaubsdomizil mit ansprechenden Gardinen und schaffen Sie eine wohnliche Atmosphäre ganz wie daheim. Schützt auch vor unerwünschten Blicken. Im Lieferumfang befinden sich vier Gardinen.
Gewicht: 800 g **070/409** **95,–**

Fenstermarkise Rhön **071/004** **95,–**

Gestänge

Das Gestänge besteht aus je fünf Dach- und Stützstangen. Material: Stahl; ø 25 mm
610/060 **349,–**

Perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis!

Zelttiefe: 240 cm/280 cm

Dauervorzelt Finnland

Das fünfteilige Dauervorzelt ist mit einem Spezialkeder zur Aufnahme der schraublosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) ausgestattet. Unter allen Fenstern befinden sich Sturmleisten und Hohlsäume. Mit doppeltem Erdstreifen, Sturmgurtclip und Vario-Ecke, die sich an den Wohnwagen anpasst.

Vorderwand: 2-tlg., gegeneinander austauschbar. Zur Veranda abklappbar. Eingang hoch- und wegrollbar. Mit Klett und Flausch für Senkrechtstange. Verschließbare Dauerhochentlüftung.

Seitenwände: mit Gaze-Fenster mit klarer und dunkler Abdeckung. Seitlicher Keder zum Anbringen einer Regenrinne. Keder zur Erkeranbringung an der rechten Seite.

Dach: Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

Material: Dach, Seiten-/Vorderwand und Erdstreifen aus PVC.

Gestänge: ø 25 mm Stahl bestehend aus: 5 Dachstangen, 3 Orkanstützen, Vordachgestänge

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

Vorteile

inklusive Gardinen
Verandaeffekt
optional erweiterbar

Stahlgestänge Finnland

Bei hoher Beanspruchung des Zeltes, z. B. durch Wind oder Dachlasten, empfiehlt sich ein stärkeres Stahlgestänge. **Gegen Aufpreis** erhalten Sie statt des 25 mm Stahlgestänges ein 32 mm Stahlgestänge (Zusatzgewicht: 20 kg).

075/564 219,95

Zubehör

Erker

Erker für die Vorzelte Grönland, Finnland und Meira. Er wird mittels Doppelkederprofil mit dem Zelt verbunden. Mit abdunkelbarem Fenster vorne und seitlichem, hochrollbarem Eingang. Gestänge: 25 mm Stahl, inkl. mittlerer Dachstrebe und Bügelfüßen.
Material: PVC Polyvinylchlorid; Maße (B x H x T): 140 x 200 x 215 cm; Packmaß: 120 x 40 x 40 cm; Gewicht: 24 kg **075/595 529,–**

Moskitonetztür

Hochrollbare Moskitonetztür für den Vorzelteingang. Befestigung mit Verandastange und Schellen zwischen zwei senkrechten Stangen. Maße (L x B): 215 x 100 cm
075/449 145,–

Sturm-Abspannset 070/927 44,95
Sturmpaket 075/531 406,–

Zelttiefe: 240 cm

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
04	806 – 840 cm	55 kg	**075/542**	**1.572,–**
05	841 – 875 cm	57 kg	**075/543**	**1.595,–**
06	876 – 910 cm	59 kg	**075/544**	**1.615,–**
07	911 – 945 cm	61 kg	**075/545**	**1.649,–**
08	946 – 980 cm	63 kg	**075/546**	**1.690,–**
09	981 – 1015 cm	65 kg	**075/547**	**1.715,–**
10	1016 – 1050 cm	67 kg	**075/548**	**1.749,–**
11	1051 – 1085 cm	69 kg	**075/549**	**1.790,–**
12	1086 – 1120 cm	71 kg	**075/550**	**1.825,–**
13	1121 – 1155 cm	73 kg	**075/551**	**1.869,–**
14	1156 – 1190 cm	75 kg	**075/552**	**1.910,–**

Zelttiefe: 280 cm

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
04	806 – 840 cm	58 kg	**075/553**	**1.849,–**
05	841 – 875 cm	60 kg	**075/554**	**1.879,–**
06	876 – 910 cm	62 kg	**075/555**	**1.900,–**
07	911 – 945 cm	64 kg	**075/556**	**1.925,–**
08	946 – 980 cm	66 kg	**075/557**	**1.979,–**
09	981 – 1015 cm	68 kg	**075/558**	**2.000,–**
10	1016 – 1050 cm	70 kg	**075/559**	**2.025,–**
11	1051 – 1085 cm	72 kg	**075/560**	**2.069,–**
12	1086 – 1120 cm	74 kg	**075/561**	**2.110,–**
13	1121 – 1155 cm	76 kg	**075/562**	**2.155,–**
14	1156 – 1190 cm	78 kg	**075/563**	**2.189,–**

Dauervorzelt Grönland

Ideales Vorzelt für alle Dauercamper. Unter allen Fenstern befinden sich außen Sturmleisten sowie Hohlsäume auf der Innenseite. Das Zelt hat drei Dachkanäle, einen Spezialkeder zur Aufnahme von schraubbaren Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) und einen seitlichen Keder für eine Regenrinne. Die vorhandene Vario-Ecke passt sich an den Wohnwagen an. Der doppelte Erdstreifen mit angenähtem Keder zwischen den Faulstreifen ermöglicht es, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben.

Vorderwand: 4-tlg. (6-tlg. ab Gr. 11), alle Teile gegeneinander austauschbar**.** Zur Veranda abklappbar**.** Eingang (80 cm) hochrollbar. Senkrechte Klettkanäle. Verschließbare Hochentlüftung.

Seitenwände: 2-tlg., alle Teile gegeneinander austauschbar (1 x Tür, 3 x Fenster), Fenster 1/2 Gaze, 1/2 Folienfenster, darüber dunkle Abdeckung. Verandamöglichkeit. Senkrechte Klettkanäle.

Dach: mit drei Dachkanälen zur Aufnahme der Dachstangen mit Klettband. Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen**.**

Material: abwaschbares und pflegeleichtes PVC.

Gestänge: ø 32 mm Stahlgestänge: 5 Dachstangen, 5 Aufstellstangen, Vordachgestänge**.**

Lieferumfang: ø 32 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

Zubehör

Sturmpaket

Einfach in die vorgesehenen Hohlsäume am Vorzelt einziehen. Die Zeltwände werden so weniger vom Wind eingedrückt. Durch vier zusätzliche Dachstangen wird der Stangenabstand nochmal halbiert. So sinkt die Gefahr eines Wassersacks.
Lieferumfang: ø 25 mm und 32 mm Stahl-Dachstangen und Schellen für ø 32 mm Stahlgestänge. **075/531** **406,–**

Erker	**075/595**	**529,–**
Moskitonetztür	**075/449**	**145,–**
Sturm-Abspannset	**070/927**	**44,95**
No Screw Böckchen Inhalt: 2 Stück	**610/221**	**14,90**

Zelttiefe: 240 cm

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	70 kg	**075/521**	**2.340,–**
06	876 – 910 cm	72 kg	**075/522**	**2.352,–**
06,5	894 – 929 cm	73 kg	**075/630**	**2.375,–**
07	911 – 945 cm	74 kg	**075/382**	**2.385,–**
07,5	930 – 964 cm	75 kg	**075/383**	**2.405,–**
08	946 – 980 cm	76 kg	**075/384**	**2.415,–**
08,5	965 – 999 cm	77 kg	**075/385**	**2.440,–**
09	981 – 1015 cm	78 kg	**075/386**	**2.451,–**
09,5	1000 – 1034 cm	79 kg	**075/387**	**2.474,–**
10	1016 – 1050 cm	80 kg	**075/388**	**2.485,–**
10,5	1035 – 1069 cm	81 kg	**075/523**	**2.505,–**
11	1051 – 1085 cm	82 kg	**075/389**	**2.518,–**
12	1086 – 1120 cm	84 kg	**075/390**	**2.550,–**
13	1121 – 1155 cm	86 kg	**075/524**	**2.595,–**
14	1156 – 1190 cm	88 kg	**075/525**	**2.615,–**
15	1191 – 1224 cm	90 kg	**075/632**	**2.570,–**

Zelttiefe: 280 cm

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	72 kg	**075/526**	**2.605,–**
06	876 – 910 cm	74 kg	**075/527**	**2.628,–**
06,5	894 – 929 cm	76 kg	**075/631**	**2.639,–**
07	911 – 945 cm	76 kg	**075/391**	**2.660,–**
07,5	930 – 964 cm	77 kg	**075/392**	**2.683,–**
08	946 – 980 cm	78 kg	**075/393**	**2.693,–**
08,5	965 – 999 cm	79 kg	**075/394**	**2.715,–**
09	981 – 1015 cm	80 kg	**075/395**	**2.726,–**
09,5	1000 – 1034 cm	81 kg	**075/396**	**2.749,–**
10	1016 – 1050 cm	82 kg	**075/397**	**2.759,–**
10,5	1035 – 1069 cm	83 kg	**075/528**	**2.782,–**
11	1051 – 1085 cm	84 kg	**075/398**	**2.793,–**
12	1086 – 1120 cm	86 kg	**075/399**	**2.837,–**
13	1121 – 1155 cm	88 kg	**075/529**	**2.859,–**
14	1156 – 1190 cm	90 kg	**075/530**	**2.900,–**
15	1191 – 1224 cm	92 kg	**075/633**	**2.925,–**

Dauervorzelt Allgäu

Das freistehende, wetterfeste Vorzelt ist komplett aus PVC. Ein doppelter Erdstreifen mit angenähtem Keder ermöglicht es, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben. Hohlsäume am Vordach und innen unter den Fenstern sowie Sturmleisten unter allen Fenstern außen ermöglichen eine zusätzliche Gestänge-Montage (Sturmgestänge). Alle Fensterklappen lassen sich mit einem Reißverschluss verschließen. Dreiseitiger Dachüberstand ca. 25 cm und 40 cm breite Überwurflasche, längsseitig zur Fahrzeugwand. Mit sechs bereits montierten Sturmclips (Sturmgurte optional erhältlich).

Vorderwand: zweiteilig, beide Teile sind gegeneinander austauschbar. Hochrollbare Eingangstür, Moskitonetztür optional (075/449). Senkrechte Klettkanäle ermöglichen weitere Fixierung des Gestänges und auch ein schnelles Öffnen und Schließen.

Seitenwände: gegeneinander austauschbar, mit verschließbarer Dauerhochentlüftung. Ein Seitenteil mit großem Gazefenster mit Klarsichtabdeckung, darüber Fensterklappe aus PVC. Ein Seitenteil mit einer seitlich anrollbaren Tür, Gaze, Klarsichtfolie und Fensterklappe aus PVC.

Rückwand: besteht aus zwei Teilen. An ihr lassen sich mittels Reißverschluss Schaumstoffwulste anbringen. Die Rückwandhöhe kann man zwischen 235 – 250 cm variieren.

Vorteile

freistehend und wetterfest
doppelter Erdstreifen
inklusive Gardinen

Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach aus abwaschbarem, pflegeleichtem und wetterfestem PVC-Planenstoff.

Gestänge: ø 32 mm Stahlgestänge
(5 Dachstangen, 8 senkrechte Stangen, Vordachgestänge).

Lieferumfang: ø 32 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Gardinen, Zelt

Zelttiefe: 250 cm

Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
450	110 kg	**075/136**	**2.669,–**
500	115 kg	**075/137**	**2.859,–**
550	120 kg	**075/138**	**3.189,–**
600	130 kg	**075/139**	**3.389,–**
650	134 kg	**075/532**	**3.579,–**

Zelttiefe: 300 cm

Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
450	116 kg	**075/533**	**2.935,–**
500	121 kg	**075/534**	**3.145,–**
550	126 kg	**075/535**	**3.519,–**
600	131 kg	**075/536**	**3.739,–**
650	136 kg	**075/537**	**3.879,–**

Zubehör

Regenrinne Allgäu

Die hochwertige Aluminium-Regenrinne wird am Vordachgestänge befestigt und gewährleistet das kontrollierte Ablaufen des Regenwassers vom Pultdach. **Lieferumfang:** Regenrinne, Verbinder und Klemmen.

Für Typ	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Allgäu 450	5 kg	**075/300**	**299,–**
Allgäu 500	5,5 kg	**075/301**	**319,–**
Allgäu 550	6 kg	**075/302**	**339,–**
Allgäu 600	6,5 kg	**075/303**	**355,–**
Allgäu 650	7,5 kg	**075/541**	**369,–**

Sturmpaket Allgäu

Macht Ihr Dauerstandzelt noch stabiler, auch bei Wind. Das Zelt Allgäu hat unterhalb der Fensterinnenseite Hohlsäume für das optionale Sturmgestänge. Wind von vorne und von der Seite kann besser abgefangen werden, da die Zeltwände weniger eingedrückt werden. Durch die vier zusätzlichen Dachstangen wird der Stangenabstand nochmal halbiert, wodurch sich Wasser bei Starkregen nicht so leicht ansammeln kann.
Material: Stahlrohr 25 mm und 32 mm

075/538 **399,95**

Zubehör

In zwei Varianten erhältlich.

Teilzelt Friesland

Anbauhöhe: 235 – 255 cm

Das Teilzelt Friesland ist mit Hohlsäumen und Sturmleisten unter allen Fenstern ausgestattet. Mit Dauerhochentlüftung (seitlich verschließbar, vorne immer offen) und Spezialkeder zur Aufnahme der schraubenlosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) versehen. Mit doppeltem Erdstreifen und Sturmgurtclip rechts und links. Am seitlichen Dachüberstand ist jeweils ein Keder angenäht, mit dem ein optionales Sonnendach angebracht werden kann. Die Zeltgrößen 01 – 04 haben einen mittigen, die Größen 01L – 04L einen linken Einzug.

Vorderwand: zweiteilig, gegeneinander austauschbar und zur Veranda abklappbar. Der Eingang kann hoch- und weggerollt werden. Mit Vordach und Fenstern mit Gardinen.

Seitenwände: mit Gazefenstern inkl. klarer und dunkler Abdeckung. Mit Türen (seitlich wegrollbar); Verandaeffekt möglich. Gegeneinander austauschbar.

Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid

Gestänge: ø 25 mm Stahl

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

Gr.	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
01L	300 x 240 cm	51 kg	**075/638**	**1.439,–**
02L	350 x 240 cm	53 kg	**075/639**	**1.560,–**
03L	400 x 240 cm	55 kg	**075/640**	**1.690,–**
04L	450 x 240 cm	57 kg	**075/641**	**1.815,–**
01	300 x 240 cm	51 kg	**075/634**	**1.439,–**
02	350 x 240 cm	53 kg	**075/635**	**1.560,–**
03	400 x 240 cm	55 kg	**075/636**	**1.690,–**
04	450 x 240 cm	57 kg	**075/637**	**1.815,–**

Sonnendach Friesland

Das Sonnendach für Teilzelt Friesland wird am Wohnwagen in die Kederschiene eingezogen und seitlich am Teilzelt mittels Doppelkeder verbunden. Vorne wird das Sonnendach am Aufstellstab (ø 22 mm Stahl, teleskopierbar 125 – 205 cm) befestigt. Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid; Maße (B): 260 cm; Packmaß: 120 x 15 x 15 cm

Gewicht: 4 kg	**075/642**	**175,95**
Sturm-Abspannset	**070/927**	**44,95**

Inkl. Andruckstangen und Andruckpolstern.

MADE IN GERMANY

Ganzjahresteilzelt Tessin

Anbauhöhe: 235 – 255 cm

Sie lieben das Campen im Winter und brauchen eine Eingangsschleuse für Ihre Wintersport-Ausrüstung? Dann ist das Tessin genau das Richtige für Sie. Die robusten Materialien sowie die gute Verarbeitung werden Sie begeistern. Freuen Sie sich auf Ihren nächsten Skiurlaub. Dach, Vorderwand und Seitenwände aus beidseitig beschichtetem Polyestergewebe, abwaschbar. Hintere Zelthöhe durch Abspannleitern einstellbar.

Vorderwand und Seitenwände: außenliegende Erdstreifen mit Ösen an den wichtigen Punkten. Seiteneingang mit hohem Bogen-Reißverschluss.

Vorderwand: mit großem Fenster und Gardine. Abspanndreiecke in der Vorderwand eingearbeitet.

Material: 100 % Polyester

Gestänge: ø 25 mm Stahl

Lieferumfang: Abspannmaterial, Andruckpolster, Andruckstangen, Andruckwulste, Gardinen, No-Screw-Böckchen, Gestänge, Packtasche, Zelt

Gr.	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
200	200 x 150 cm	19 kg	**075/030**	**648,–**
225	225 x 180 cm	21 kg	**075/031**	**729,–**
275	275 x 180 cm	23 kg	**075/032**	**821,–**

Gr. 150 – 240

HERZOG

Ganzjahresteilzelt Zürich DC

Anbauhöhe: 235 – 255 cm

Vorzelt in solider Qualität. Das Modell Zürich ist schnell aufgebaut. Es besitzt den EasyClip Keder.

Vorderwand: mit einem eingenähten Zeltfenster, **Größen 240, 270 und 340** mit zwei. Die **Größen 270 und 340** haben eine hochrollbare Vorderwand und **Größe 340** wird mit einem ø 28 mm Dreibeingestänge geliefert.

Seitenwand: mit jeweils einer Rundbogentür mit Stalltür-Effekt.

Dach: überstehend. Schützt Seiten- und Vorderwand. Die Dachnähte sind überschweißt. Sturmband-Vorrüstung.

Material: Trevira gewebe mit PVC-Beschichtung 450 g/m².

Gestänge: ø 25 mm Stahlrohr.

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Gr.	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
150	150 x 150 cm	21 kg	**070/021**	**546,–**
200	200 x 150 cm	23 kg	**070/022**	**622,–**
240	240 x 180 cm	24 kg	**070/023**	**704,–**
270	270 x 180 cm	25 kg	**070/024**	**813,–**
340	340 x 210 cm	29 kg	**070/025**	**1.010,–**

Sturmsicherung Herzog
070/925 **84,–**

97,95

Winterfunktionspaket

Für die Winterzelte Kaprun und Zürich. Die Andruckstangen mit dem Polster drücken das Zelt an die Wohnwagenwand für eine bessere Isolierung. Bestehend aus: 2 Andruckstangen und 2 Winter-Andruckpolstern. **070/041** **97,95**

geschlossen

Zubehör
Sturmsicherung Frankana Freiko
070/926 **52,50**

3000 mm

Vorteile
schneller Aufbau
inklusive Gardinen

dwt

Teilzelt Fortuna II

Anbauhöhe: 235 – 250 cm

Minimalismus am Zelt! Sie benötigen nur drei Zeltstangen, um Ihr Zelt richtig in Form zu bringen und sicher aufzubauen. Außen oder innen abspannbar, abgeschweißte Nähte, ausreichend Sturmabspannmöglichkeiten.

Vorderwand: mit großem Klarsichtfolienfenster. Die eingenähten Gardinen schließen die Fenster von innen blickdicht.

Seitenwände: mit großem Lüftungsfenster ½ Gaze, ½ Folie; herausnehmbar; mit Prägefolienklappe und einer seitlich wegrollbaren Tür, die Reißverschlüsse sind abgedeckt. Volumenreiche Schaumstoffwulste und Andruckstangen optional lieferbar.

Material: 150D Polyester Oxford, beschichtet.

Gestänge: ø 22 mm und 25 mm Stahl

Lieferumfang: ø 22 mm Stahlgestänge, ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Gardinen, Packtasche, Zelt

Maße (L x B): 250 x 280 cm; Packmaß: 115 x 20 x 20 cm; Gewicht: 10 kg **075/033** **475,–**

Vorteile

Leichtgewicht-Teilzelt
als Sonnensegel nutzbar
nur eine Bogenstange

3000 mm

Zubehör

Ergänzen Sie Ihr Teilzelt mit dem Zeltteppich Arisol.
Mehr Informationen finden Sie auf Seite 93.

EuroTrail

Teilzelt Siena

Anbauhöhe: 240 – 255 cm

Das Siena ist ein Leichtgewicht-Teilvorzelt für die Befestigung am Wohnwagen. Es hat nur eine Bogenstange und ist deshalb einfach und schnell aufzubauen. Alle Wände können mit einem Reißverschluss komplett herausgenommen werden, damit Sie Ihr Vorzelt auch als Sonnensegel nutzen können. Alle Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung. Das feste Vordach schützt vor Regen und bietet einen schattigen Platz. Ein ideales Zelt für Wochenendreisen und Kurzurlaube. Kederlänge: 350 cm, ø 7 mm.

Vorderwand: herausnehmbar, mit zwei Fenstern, einer Eingangstür und Vordach.

Seitenwände: herausnehmbar, mit Fenster.

Material: 100 % PES Polyester mit Polyurethan-Beschichtung.

Gestänge: ø 12,7 mm GFK, ø 19 mm Stahl

Lieferumfang: ø 12,7 mm GFK-Gestänge, ø 19 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 350 x 240 x 250 cm; Packmaß: 70 x 25 x 25 cm; Gewicht: 9,95 kg

075/034	**499,–**

Zubehör

Airtube

Innenhimmel Quick'n Easy

Der Innenhimmel für Ihr Teilzelt Quick'n Easy Air schafft ein angenehmes Wohnklima und reduziert die Kondenswasserbildung.
Material: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester;

Gr.	Gewicht	Art-Nr.	Preis
225	200 g	**075/189**	**23,–**
265	250 g	**075/190**	**31,–**
325	400 g	**075/191**	**39,–**
Andruckstangenset		**075/192**	**44,–**
Luftschlauch Dachstange		**075/188**	**35,–**

Komplett verdunkelt für mehr Privatsphäre.

StarCamp

Teilzelt Quick'n Easy Air

Anbauhöhe: 230 – 250 cm

Durch ein zentrales Aufblasventil geht der Aufbau unglaublich schnell und bequem und mit Zusatzsäulen kann man die Stabilität sogar noch erweitern. Vielfältige Funktionen bieten viele Nutzungsmöglichkeiten. Das besonders kleine Packmaß und die tolle Ausstattung ermöglichen den optimalen Einsatz für den Kurzurlaub oder den Wochenendtrip. Die Stabilität bei Wind und Wetter begeistert dabei zusätzlich immer wieder.

Vorderwand: mit Fenster, aufrollbar.

Seitenwände: mit Fenstern und Fensterklappen. Beidseitig (Gaze-)Tür.

Material: Weathertex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

4000 mm

Vorteile

4000 mm Wassersäule
AAS-Technologie
schnelltrocknendes Material

Gr.	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
225	225 x 240 cm	9 kg	**075/180**	**388,–**
265	265 x 240 cm	11 kg	**075/181**	**453,–**
325	325 x 240 cm	13 kg	**075/182**	**574,–**

Teilzelt Dorado XL

Anbauhöhe: 240 – 255 cm

Das Luftvorzelt Dorado XL ist der ideale Reisebegleiter für Ihren Wohnwagen. Durch seine veränderte Front-Luftschlauch-Form ermöglicht es eine optimale Flächennutzung. Somit wird eine vollwertige Nutzung der Grundfläche und eine optimale Stehhöhe im gesamten Dachbereich erreicht. Das Single-Airtube-System gewährt einen schnellen Aufbau und Sie können Ihren Urlaub entspannt starten.

Vorderwand: mit großzügiger Fensterfront für optimalen Panoramablick. Fenster können hochgerollt oder zum Vordach aufgestellt werden.

Seitenwände: mit zwei zusätzlichen Türgaze-Segmenten.

Material: HydraDore® SL Pro

Gestänge: Airtube

Maße (B x H x T): 375 x 240 x 250 cm; Packmaß: 113 x 28 x 25 cm; Gewicht: 11 kg

075/624 **479,95**

Airtube

Zubehör

Aufstellstangen	**070/318**	**19,95**

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Andruckpolster, Bodenschürze, Luftpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Teilzelt Lynx

Anbauhöhe: 235 – 255 cm

Das Leichtgewicht Lynx ist ein Teilzelt mit Schnellaufbau-Airtube-System. Es ist speziell für den Eingangsbereich Ihres Wohnwagens entwickelt worden. In nur wenigen Minuten aufgestellt bietet es einen praktischen Wetterschutz und viele Nutzungsmöglichkeiten. Alle Fensterflächen können blickdicht verschlossen werden, um noch mehr Privatsphäre zu erhalten.

Vorderwand: mit großem Panoramafenster und Dauerventilation. Mit innenliegender Fensterabdeckung.

Seitenwände: mit Klarsichtfenster, Seitentür inklusive Fliegenschutztür.

Dach: mit zusätzlicher Sturm-Aluminium-Dachstange, die dem Zelt eine noch bessere Performance verleiht.

Material: Hochwertiges HydraDore® SL Pro Außenmaterial mit UV-Ausrüstung sorgt für erhöhte Reißfestigkeit und besonders schnelle Trocknung.

Gestänge: Airtube-Technologie; 1 Sturm-Aluminium-Dachstange.

Lieferumfang: 1 Sturm-Aluminium-Dachstange, Abspannmaterial, Airtube, Bodenschürze, Doppelhubpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Airtube

Zubehör

Distanz-Set

Distanzstück zum Ausgleich von Unebenheiten in der Natur. Inhalt: 4 Stück; Maße (H x ø): 3 x 16 cm; Gewicht: 2,3 kg **075/463** **12,95**

Luftpumpe elektrisch

Nie mehr mit der Hand pumpen. Der elektrische Kompressor mit 12-V-Anschluss und Druckanzeige pumpt Ihr Zelt im Handumdrehen auf. Ausgestattet mit einem digitalen Manometer zur Druckanzeige in PSI oder Bar. Maße (B x H x T): 27 x 19 x 17 cm; Gewicht: 2,3 kg

075/464 **139,–**

Andruckstangen (Paar)	**070/319**	**29,95**

Teilzelt Lynx 200
Maße (B x H x T): 200 x 245 x 235 cm;
Packmaß: 113 x 24 x 22 cm; Gewicht: 9,75 kg

075/425 **449,95**

Teilzelt Lynx 240
Maße (B x H x T): 240 x 245 x 235 cm;
Packmaß: 116 x 24 x 22 cm; Gewicht: 11,2 kg

075/426 **469,95**

Das Zelt mit der besonderen Stimmung.

Zelttiefe: 250 cm

Teilzelt Vega

Das Luftvorzelt Vega ist die perfekte Wahl für Menschen, die viel reisen und oft den Standort wechseln, da es sich schnell auf- und abbauen lässt. Durch seine Tiefe von 250 cm bietet das Luftvorzelt sehr viel Platz im Innenraum. Die Luftschläuche sind so konstruiert, dass Sie eine optimale Stehhöhe haben und die Fläche optimal nutzen können. Durch die Panoramafenster entsteht ein besonders großes Raumgefühl. Das neue Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet.

Material: HydroTech® Cotton Touch

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: 2 Andruckstangen, Abspannmaterial, Airtube, Bodenschürze, Luftpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Gr.	Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
330	230 – 255 cm	26,9 kg	**075/746**	**1.299,–**
330	255 – 285 cm	26,9 kg	**075/747**	**1.449,–**
375	230 – 255 cm	26,7 kg	**075/748**	**1.399,–**
375	255 – 285 cm	32 kg	**075/749**	**1.499,–**

Das passende Sonnendach Canopy Shady Pro finden Sie auf S. 8!

Vorteile

leichter und schneller Aufbau
Panoramafenster
inklusive manueller Pumpe
Dauerventilation

Zubehör

HydroTech Cotton Touch

Airtube

699,–

Anbau Eris

Die Wohnraumerweiterung Eris ist schnell und einfach aufgebaut und schafft ein komplett neues Raumgefühl in Ihrem Vorzelt. Ob Schlaf-, Küchen- oder Abstellzelt, Eris ist vielseitig einsetzbar. Die Tür und die getönten Fenster mit Sichtschutzfunktion sorgen für optimale Lichtverhältnisse und gewähren Ihnen immer den perfekten Ausblick. Die Stehhöhe von 180 cm lässt keine Wünsche offen. Durch einen Doppelreißverschluss können Sie die vorhandene Seitenwand Ihres Luftvorzelts als Trennwand oder Raumteiler nutzen. Die mitgelieferten Dachstangen sorgen für eine optimale Spannung im Dach.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt

Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 180 x 180 cm; Packmaß: 95 x 30 x 30 cm; Gewicht: 10,5 kg
075/622 **699,–**

Zubehör

139,–

Luftpumpe elektrisch

Nie mehr mit der Hand pumpen. Der elektrische Kompressor mit 12-V-Anschluss und Druckanzeige pumpt Ihr Zelt im Handumdrehen auf. Ausgestattet mit einem digitalen Manometer zur Druckanzeige in PSI oder Bar. Maße (B x H x T): 27 x 19 x 17 cm; Gewicht: 2,3 kg
075/464 **139,–**

Gaze-Element Westfield

Vega 330 | Mars	**075/701**	**69,95**
Vega 375	**075/702**	**69,–**
Verandastange	**075/606**	**24,95**

Unebenheiten einfach ausgleichen.

Distanz-Set

Distanzstück zum Ausgleich von Unebenheiten in der Natur. Inhalt: 4 Stück; Maße (H x ø): 3 x 16 cm; Gewicht: 2,3 kg
075/463 **12,95**

Busvorzelt Quick'n Easy Air

Kleines Packmaß und einfachstes Handling zeichnen sich hier neben dem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Wir bieten hier ein freistehendes Busvorzelt an, das dank der eingenähten Schleuse an fast alle Vans und Busse passt. Durch sein geringes Gewicht und viele Lüftungsmöglichkeiten ist das Teilzelt der perfekte Begleiter für Ihren nächsten Urlaub.

Vorderwand: aufrollbar mit Fenster. Mit verschließbarem Gazefenster-Einsatz für eine gute Entlüftung.

Seitenwände: je ein Fenster mit Fensterklappe.

Rückwand: ausgestattet mit einer Tür.

Schleuse: die angenähte Verbindung zwischen Teilzelt und Bus. Doppelkeder 4/6 mm. Verbindung am Reisemobil mit abnehmbarem Keder sowie Reißverschluss kann über das Reisemobil mit zwei Spanngurten abgespannt werden. Mit aufrollbarer Tür.

Material: Weathertex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube.

Anbauhöhe	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	**075/183**	**719,–**
240 – 270 cm	**075/403**	**739,–**

Zubehör

Innenhimmel Quick'n Easy

Der Innenhimmel für Ihr Teilzelt Quick'n Easy Air schafft ein angenehmes Wohnklima und reduziert die Kondenswasserbildung.
Material: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester

075/190 **31,–**

Vorteile

mit Zeltboden
seitliche Eingänge
leichter Aufbau

Airtube

4000 mm

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 265 x 210 x 350 cm;
Packmaß: 80 x 34 x 33 cm; Gewicht: 13 kg

Teilzelt Quick'n Easy Luxus

Kleines Packmaß und einfachstes Handling zeichnen sich hier neben dem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Das freistehende Reisemobilvorzelt passt mit der dazugehörigen Schleuse an fast alle Fahrzeuge. Schleuse bitte separat bestellen!

Vorderwand: herausnehm- oder aufrollbar mit Gazefenster und Fensterklappe.

Seitenwände: aufrollbar, mit je einem Fenster mit Fensterklappe.

Rückwand: verschließbar.

Material: KlimaTex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Vorteile

freistehendes Teilzelt
aufrollbare Seitenwand



10000 mm

Airtube

Maße (B x H x T): 300 x 210 x 250 cm;
Packmaß: 80 x 48 x 37 cm; Gewicht: 24 kg

075/184 **1.149,–**

Zubehör

Schleuse Quick'n Easy

Die Quick'n Easy Schleuse sorgt für eine saubere und trockene Verbindung zu Ihrem Freizeitfahrzeug. Sie ist mit einem Doppelkeder ausgestattet und kann mit Hilfe eines Reißverschlusses befestigt werden. Er ist an beiden Seiten mit einer Tür ausgestattet. Passend für Quick'n Easy Luxus Air.

ab 215,–

Gr.	Anbauhöhe	Art-Nr.	Preis
M	210 – 240 cm	**075/185**	**215,–**
L	240 – 270 cm	**075/186**	**230,–**

So klappt die Anbringung des Vorzelts an Ihren Kastenwagen.

1 Standardbefestigung (mit Regenrinne):
Schleusenstab in Hohlsaum des Distanzstreifens einschieben. In Regenrinne einlegen und mit Klemmschelle fixieren.

2 Befestigung ohne Regenrinne:
Schleusenstab in Klappsauger klemmen. Schleusenstab auf dem Fahrzeugdach befestigen.

3 Befestigungssaugnäpfe:
Schleusenstab einfach in Befestigungssaugnapf einklemmen. Lackschonende Anbringung.

4 Befestigung mit Keder:
Mit Hilfe des Keder-Magnetadaptersets. Wird mit Keder und Profilen mit Zelt verbunden und haftet auf ebenen Fahrzeugdächern.

Teilzelt Space Air HQ

Das Reisezelt ist eine Alternative zum Markisenzelt. Schnell und bequem aufgebaut, überzeugt es durch seine solide Standfestigkeit. Ein Raumwunder dank der Zelttiefe von 280 cm. Das Teilzelt kann außen abgespannt werden und bietet Sturmabspannmöglichkeiten.

Vorderwand: Gr. 260 und 320 mit 2 Fenstern, Gr. 375 und 445 mit 3. Alle Segmente sind hochrollbar oder ausstellbar (Aufstellstangen optional). Ein Fenstersegment ist mit einem großen Gaze-Einsatz ausgestattet. Die Fensterklappe dieses Fensters kann zu einer Schutzhaube abgespannt werden und schützt so das geöffnete Fenster vor Wind und Regen. Alle Fenster können blickdicht verschlossen werden.

Seitenwände: mit Gaze-/Folienfenster inklusive Gardine. Gaze mittels Folienklappe durch Reißverschluss verschließbar. Seitlich wegrollbare Türen, Stalltür-Effekt. Die Reißverschlüsse sind abgedeckt.

Konstruktion: 10 cm Air-In-System; Gr. 260 und 320 mit 3 Kammern, Gr. 375 und 445 mit 4 Kammern; alle Größen inkl. zusätzlicher Distanzpolster im Dach zur Aussteifung und Stabilisierung der Dachfläche.

Dach: ausgestattet mit 7 mm und 6 mm Keder.

Material: Texolan 150 HQ (High Quality), PU-beschichtet.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Distanzpolster-Set, Doppelhubpumpe, Gardinen, Packtasche, Zelt

Teilzelt Space Air HQ 260 M

Airtube

Raumwunder für Wohnwagen und Reisemobil.

Space Air HQ 375 M

Vorteile

schneller Aufbau
inklusive Gardinen
inklusive Tragetasche

3000 mm

Gr.	Maße (B x T)	Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
260 M	260 x 280 cm	235 – 250 cm	18 kg	**075/074**	**1.110,–**
260 L	260 x 280 cm	250 – 265 cm	18 kg	**075/076**	**1.155,–**
320 XL	320 x 280 cm	265 – 280 cm	25 kg	**075/077**	**1.230,–**
375 M	375 x 280 cm	235 – 250 cm	21 kg	**075/075**	**1.305,–**
375 L	375 x 280 cm	250 – 265 cm	23 kg	**075/322**	**1.330,–**
375 XL	375 x 280 cm	265 – 280 cm	23 kg	**075/517**	**1.350,–**
445 M	445 x 280 cm	235 – 250 cm	25 kg	**075/516**	**1.440,–**

Busvorzelt Travel Extra

Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Busvorzelt mit innenseitig getapten Nähten und außenliegendem Erdstreifen. Tiefenaussteifung des Zeltes über zwei horizontal unterhalb der Dachfläche verlaufende teleskopierbare Firststangen.

Vorderwand: mit zwei großen Panorama-Fenstern. Die Fenster können durch angenähte Gardinen blickdicht verschlossen werden. Die Rundbogeneingangstür mit Stalltüreffekt ist seitlich wegrollbar.

Seitenwand: mit jeweils einem großen Lüftungsfenster (½ Gaze / ½ Klarfolie) mit blickdichter Stoffklappe; mittels Reißverschluss verschließbar.

Rückwand: kann in zwei Breiten geöffnet werden. Breite Verbindungsschleuse. Schleusenbefestigung am Fahrzeug über Schleusenstab (Serie).

Material: 68D Polyester-Gewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: ø 12,7 mm GFK Gestänge mit zwei teleskopierbaren Dachstangen ø 19 mm Stahl und Stahlschleusenstab.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gestängetasche, Gestänge, Packtasche, Zelt

Maße (B x T): 340 x 240 cm; Packmaß: 78 x 28 x 21 cm; Gewicht: 15 kg **070/001** **375,–**

Zubehör

Schlafzelt Travel Extra

Die Schlafkabine ist der ideale Schlafplatz für den Nachwuchs oder Gäste. Maße (B x T): 140 x 200 cm; Packmaß: 64 x 42 x 5 cm; Gewicht: 1,4 kg **070/003** **65,–**

Vorteile

optional erweiterbar
große Panoramafenster
komplett blickdicht verschließbar

3000 mm

Zeltboden Travel Extra

Der Zeltboden für Travel Extra schützt vor Ungeziefer und verringert die Entstehung von Kondenswasser. Maße (L x B): 230 x 220 cm; Packmaß: 48 x 29 x 5 cm; Gewicht: 1,4 kg **070/007** **39,95**

Busvorzelt Fairfields

Anbauhöhe: 180 – 205 cm

Beim Vorzelt Fairfields maximiert das vorgebogene Glasfasergestänge den verfügbaren Platz und die Deckenhöhe. Die Zelthaut kann mittels Clip-On-System einfach und schnell am Gestänge befestigt werden. Es passt dicht an das Fahrzeug und kann schnell und einfach mit dem Fahrzeug verbunden oder davon getrennt werden, um es frei stehend auf dem Campingplatz zurückzulassen. Gegenüber dem Fahrzeugzugang sorgt eine regengeschützte Lüftungsöffnung über dem großen Vordereingang für eine optimale Belüftung. Der herausnehmbare Zeltboden zum Aufrollen und die großen Seitenfenster bieten noch flexiblere Nutzungsmöglichkeiten. Fahrzeugzugang mit einer Dachbefestigungslänge von 215 cm (Keder ø 7 mm).

Vorderwand: hochrollbar mit regengeschützter Lüftungsöffnung für optimale Belüftung.

Seitenwände: Seitenfenster mit Fensterklappen.

Gestänge: ø 12,5 mm GFK

Lieferumfang: ø 12,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Zeltboden, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 290 x 210 x 290 cm; Packmaß: 69 x 24 x 24 cm; Gewicht: 7,6 kg **075/409** **284,95**

Freistehendes Busvorzelt für mehr Flexibilität!

Vorteile

freistehendes Busvorzelt
hohe Deckenhöhe
inklusive Boden

3000 mm

Ohne Rückwand mit nur einem Bogen aufgestellt!

3000 mm

Vorteile
Leichtgewicht
herausnehmbare Wände
inklusive Tragetasche

Busvorzelt Pisa

Anbauhöhe: 190 – 210 cm

Pisa ist das ideale Vorzelt für Wochenendreisen und Kurzurlaube. Das Leichtgewicht-Teilzelt ist für die Anbringung an Vans geeignet und hat nur eine Bogenstange. Dadurch ist es besonders schnell und einfach aufzubauen. Die Montage an der Dachreling ist ebenfalls möglich. Keder ø 7 mm.

Vorderwand: teil- und herausnehmbar mit Vordach, das vor Regen schützt. Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung.

Seitenwände: herausnehmbar, je ein Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung.

Material: 185 T Polyester, alle Nähte abgetapt.

Gestänge: ø 12,7 mm GFK Fiberglas und ø 19 mm Stahl

Lieferumfang: ø 12,7 mm GFK-Gestänge, ø 19 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 260 x 180 x 250 cm;
Packmaß: 70 x 25 x 25 cm; Gewicht: 10,3 kg

075/061 **439,–**

Busvorzelt Tramp Grey 2.0

549,95

Panorama-Blick

Vorteile
freistehend
bietet viel Platz
schneller Aufbau

4000 mm

Busvorzelt Tramp Grey 2.0

Anbauhöhe: 180 – 240 cm

Das klassische, freistehende Busvorzelt ist sehr stabil und bietet optimale Raumnutzung. Herausnehmbarer Wannenboden und PVC-Faulstreifen gegen Schmutz und Nässe. Robuste, abgedeckte Reißverschlüsse, Kederreißverschlussleiste sowie vier neongelbe Sturmbänder und Abspannleinen. Die komplett aufrollbare Schleuse hat eine Dach-Befestigungslänge von 245 cm. Hohlsaum-Schleusenstab mit Klemmen oder Abspannleinen. Drive Away Doppelkeder 5,8/7,2 mm mit Reißverschluss. Drei Klettbandschlaufen für Dachreling. Mit den extrabreiten, abnehmbaren „Quick Fix"-Spanngurten kann das Busvorzelt schnell mit dem Fahrzeug verbunden werden. Nicht für Hubdach geeignet.

Vorderwand: Die teilbare Veranda-Front ist komplett zu öffnen. Klarsichtfolienfenster sowie Gazefenster mit variabler Reißverschlussabdeckung.

Seitenwände: mit Klarsichtfolienfenster und Schleusentüren.

Rückwand: verschließbar, teilbar.

Material: 150D Polyester mit PU-Beschichtung, nahtversiegelt; Bodenwanne: 100 % PE Polyethylen.

Lieferumfang: ø 22 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Schleusenstab, Zelt

Maße (B x H x T): 340 x 210 x 320 cm;
Packmaß: 100 x 30 x 25 cm; Gewicht: 24,4 kg

075/593 **549,95**

Busvorzelt Pegasus Air

Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Das Buszelt Pegasus Air ist ein Raumwunder, das auch freistehend ohne Fahrzeug eine optimale Flächennutzung bietet. Dank seiner Ausstattung ist es besonders vielseitig und flexibel gestaltbar: Bis zu vier Schlafplätze sind möglich. Das Air-In-System sorgt für einen Aufbau im Handumdrehen.

Vorderwand: zwei Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie) durch eine Stoffklappe auf die Hälfte oder komplett verschließbar; rechtes Segment als Eingang hochrollbar, mit Vordach.

Seitenwände: rechte Seitenwand mit hochrollbarem Eingang und Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie), durch eine Stoffklappe auf die Hälfte oder komplett verschließbar. Eingang zusätzlich als Sonnendach aufstellbar.

Rückwand: ein Segment hochrollbar; Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub.

Gestänge: Air-In-System, 3 Kammern, 6 Air-In-Distanzpolster für die Zeltbreite und Schleusenstab.

Material: Texolan 30, PU-beschichtet.

Maße (B x T): 500 x 300 cm; Packmaß: 95 x 95 x 35 cm; Gewicht: 24 kg

075/436 **1.095,–**

Vorteile
freistehend
mehrere Eingänge
Airtube-Gestänge

Zubehör

Airtube

4000 mm

Schlafzelt Set Pegasus III

Das Schlafzelt-Set bietet Platz für vier Personen. Wenn Sie weiteren Stauraum im Zelt benötigen, verzichten Sie tagsüber auf ein Schlafzelt.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 140 x 180 x 210 cm; Gewicht: 3 kg **075/438** **119,50**

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Doppelhubpumpe, Gardinen, Zeltboden, Packtasche, Zelt

Busvorzelt San Marino/Portofino

Freistehendes Busvorzelt mit praktischem Vordach über dem Eingang. Für ein gutes Klima sorgen viele Ventilationsmöglichkeiten im Zelt. Das San Marino Air Busvorzelt hat verschiedene Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug: mit 7 mm Keder, Schleusenstab oder mit Klettband an der Reling. Das Portofino RV Air ist mit 6+7 mm Keder ausgestattet, der mittels Reißverschluss entfernt werden kann.

Vorderwand: mit großem Panoramafenster mit Abdeckung. Eingangstür mit Dauerbelüftung. Türen mit Fliegenschutzgitter.

Gestänge: ø 10 cm Airtube, ø 9,5 mm Fiberglas für das Vordach, ø 16 mm Stahl-Schleusenstab

Material: Dach: 210D Polyester (Wassersäule 5000 mm); Wand: 185T Polyester (Wassersäule 3000 mm); Boden: 100 % PE Polyethylen.

Lieferumfang: ø 16 mm Stahl-Schleusenstab, ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Airtube, Doppelhubpumpe, Zeltboden, Packtasche, Zelt

Airtube

Dank 2 Anbauhöhen für jede Fahrzeughöhe geeignet.

5000 mm

San Marino Air
Anbauhöhe: 180 – 210 cm; Maße (B x H x T): 300 x 225 x 360 cm; Packmaß: 75 x 40 x 30 cm; Gewicht: 21,5 kg **075/379** **1.049,–**

Portofino Air
Anbauhöhe: 240 – 290 cm; Maße (B x H x T): 300 x 225 x 360 cm; Packmaß: 75 x 40 x 40 cm; Gewicht: 22,9 kg **075/380** **1.049,–**

Busvorzelt Lakecrest

Anbauhöhe: 175 – 200 cm

Das freistehende Vorzelt benötigt nur wenig Stellfläche und ist sehr kompakt und leicht. Dank zwei leichten Alu-Gestängebögen steht es mit wenigen Handgriffen. Der hochgezogene Vorzeltboden, der mit Klett an der Zeltwand abdichtet, kann komplett entnommen werden, um z. B. Packmaß und Gewicht nochmal zu reduzieren. Mehrere Netzfenster mit Zip-Up-Vorhängen sorgen für eine gute Belüftung. Im Schleusenbereich befinden sich gegenüberliegende Seiteneingänge, die den Zugang zu Van und Zelt ermöglichen.

Vorderwand: kann komplett geöffnet werden. Mit Moskitonetzfenster und getöntem Folienfenster.

Seitenwände: Netzfenster mit wetterfesten Gardinen.

Rückwand: kann komplett geöffnet oder verschlossen werden.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Alu-Gestänge, Zeltboden, Zelt

Maße (B x H x T): 320 x 210 x 160 cm;
Packmaß: 62 x 31 x 31 cm; Gewicht: 11,1 kg

075/500 **779,95**

Vorteile

geräumiges Vorzelt
komplett freistehend
inklusive Zeltboden

Freistehendes Busvorzelt für die ganze Familie.

3000 mm

Material: Außenzelt: Outtex® 3000 Select, 100 % Polyester; Zeltboden: doppelbeschichtetes, wasserdichtes 100 % Polyethylen

Gestänge: ø 13 mm eloxiertes Aluminium

Busvorzelt Woodcrest

Anbauhöhe: 175 – 200 cm

Das vielseitige Kuppelvorzelt lässt sich am Heck oder an der Seite von Campervans, Fahrzeugen wie dem VW Caddy oder anderen Minivans oder SUVs anbinden. Bei der Heckmontage öffnet die Heckklappe in das Zelt. Beim Verlassen des Platzes kann das Zelt komplett verschlossen werden. Das Aluflex-System aus vorgebogenen Aluminiumstangen ist kompakt, leicht und lässt sich schnell aufbauen. Mehrere Netzfenster sorgen für eine gute Belüftung und lassen sich von innen mit Reißverschlüssen verschließen. Die hochgezogene Bodenplane, die mit Klettband und Reißverschluss mit dem Zelt verbunden wird, kann auch komplett entnommen werden. Anbindung ans Fahrzeug über Abspannleinen oder Doppelkeder-Profil.

Vorderwand: großer, aufrollbarer Eingang mit großem Netzfenster.

Seitenwände: Netzfenster mit wasserdichten Vorhängen.

Rückwand: kann komplett geschlossen werden.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Alu-Gestänge, Zeltboden, Zelt

Maße (B x H x T): 330 x 230 x 360 cm;
Packmaß: 71 x 31 x 31 cm; Gewicht: 11,6 kg

075/501 **665,95**

Vorteile

kompakt und leicht
inklusive Zeltboden
für Bus und Wohnmobil



3000 mm

Material: Außenzelt: Outtex® 3000 Select, 100 % Polyester; Zeltboden: doppelbeschichtetes, wasserdichtes 100 % Polyethylen

Gestänge: ø 16 mm eloxiertes Aluminium

Airtube

Busvorzelt Orion

Das freistehende Luftvorzelt mit AAS-System ist schnell und einfach aufgebaut und passend für Busse und Reisemobile zwischen 180 und 270 cm. Die in drei Größen erhältliche Schleuse mit zwei Türen verbindet das Orion mit Ihrem Fahrzeug. Sie wird am Zelt über einen Reißverschluss und am Fahrzeug über einen Keder befestigt. Alternativ kann eine Schleusenstange genutzt oder die Schleuse mit Hilfe von Abspannleinen über das Fahrzeug abgespannt werden. Das Vorzelt hat große Panoramafenster, eine optimale Stehhöhe und einen großen Innenraum. Optionale Erweiterung: Anbau Eris.

Vorderwand: mit Tür. Kann bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Seitenwände: mit Moskitonetz. Können bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Dachstangenset (ø 22 mm Alu), Frontstange (ø 19 mm Alu), Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 300 x 220 x 250 cm; Packmaß: 100 x 36 x 35 cm; Gewicht: 21,2 kg
075/724 **1.149,–**

Zubehör

Zeltteppich Orion

Der optionale Boden für das Orion Zelt wird mittels eines Klettverschlusses mit dem Zelt verbunden. Durch den Teppich wird das Orion Vorzelt auch von unten dicht.
Maße (L x B): 210 x 300 cm; Gewicht: 8 kg **075/750** **129,95**

5000 mm

Schleuse Orion

Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Busvorzelt Orion mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	4,2 kg	**075/725**	**199,–**
210 – 240 cm	4,4 kg	**075/726**	**219,95**
240 – 270 cm	4,7 kg	**075/727**	**229,95**

4000 mm

Airtube

Busvorzelt Newburg 160 Air

Gestänge: Airtube (Rigid Air System); ø 8,5 mm Fiberglas (Vordach)

Lieferumfang: ø 8,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Zeltboden, Zelt

Maße (B x H x T): 260 x 210 x 160 cm; Packmaß: 80 x 38 x 38 cm; Gewicht: 16,5 kg **075/591** **1.029,95**

3000 mm

Fiberglas

Busvorzelt Newburg 160

Gestänge: ø 12,5 mm/8,5 mm Fiberglas

Lieferumfang: ø 12,5 mm GFK-Gestänge, ø 8,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Zeltboden, Zelt

Maße (B x H x T): 260 x 210 x 160 cm; Packmaß: 78 x 36 x 27 cm; Gewicht: 13,6 kg **075/592** **579,95**

Busvorzelt Newburg 160 Air / Busvorzelt Newburg 160

Anbauhöhe: 175 – 200 cm
Das kompakte, freistehende Busvorzelt gibt es mit Gestänge (Newburg 160) oder für alle, die schneller aufbauen wollen, auch in der aufblasbaren Variante (Newburg 160 Air). Mit Moskitonetztür hinter der Vorderwand. Die großen Fenster lassen sich von innen mit Vorhängen verschließen. Der Innenraum von 260 x 160 cm mit hochgezogener Bodenwanne lässt sich durch das komplette Öffnen der Rückwand um die Tiefe der Schleuse vergrößern. Mit zwei gegenüberliegenden Eingängen in der Verbindungsschleuse. Inkl. Bodenplane für diesen Bereich. Das Vorzelt lässt sich mit Hilfe eines Doppelkeders (5 und 7 mm) oder mit Spannleinen am Fahrzeug anbauen.

Vorteile
- großes Vordach
- HookTrack System
- Link Access Zone

Vorderwand: vertikal für optimalen Wohnraum. Kann mit doppeltem Reißverschluss komplett geöffnet werden. Flach zusammenfaltbare Vordertür mit Moskitonetz. Großes Vordach bietet Schutz vor Regen.

Seitenwände: mit großen Fenstern, die komplett geschlossen werden können.

Material: Außenzelt: Outtex® 3000/4000 Select, 100 % Polyester; Zeltboden: doppelt beschichtetes, wasserdichtes 100 % Polyethylen

6000 mm

Westfield Top Quality Concept

Pavillonluftzelt Triton

Das freistehende Pavillonluftzelt Triton hat dank seiner traditionellen Form viele Anwendungsmöglichkeiten. Mit den optional anbringbaren Schleusen kann das Zelt für viele verschiedene Fahrzeuge oder sogar Wohnwagen genutzt werden. Auch ohne Fahrzeug kann das Triton optimal genutzt werden. Zwei Seitenwände sind mit getönten Fenstern, Gaze und Verdunkelung ausgestattet, zwei weitere Wände mit getönten Fenstern und Verdunkelung.
Dank der Abmessungen von 300 x 300 cm und einer Giebelhöhe von 235 cm entsteht ein sehr angenehmes Raumgefühl und das Zelt bietet ausreichend Stehhöhe. Die Fenster in allen vier Seitenwänden können entfernt werden, um aus dem Zelt einen Pavillon zu machen. Dank des hochwertigen AAS-Systems lässt sich das Zelt besonders schnell und einfach aufbauen. Die Bodenplane ist inklusive. Optional kann außerdem das universelle Innenzelt von Westfield eingesetzt werden. Das Triton ist mit drei verschiedenen Anbauhöhen erhältlich und passt sogar an Kleintransporter und kleine Wohnwagen.

Maße (B x H x T): 300 x 235 x 300 cm; Gewicht: 26,7 kg **075/732** **1.149,–**

Airtube

Schleuse Triton

Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Pavillonluftzelt Triton mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt über einen Reißverschluss.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	3,5 kg	**075/733**	**154,95**
210 – 240 cm	4,2 kg	**075/734**	**159,95**
240 – 270 cm	4,8 kg	**075/735**	**164,95**

Ein angenehmes Raumgefühl.

Seitenwände: mit großen, getönten Fenstern, die bei Bedarf komplett entnommen werden können.

Material: HydroTech® Ripstop 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

6000 mm

Westfield Top Quality Concept

Luftzelt Aquila Pro

Das freistehende Luftzelt Aquila Pro bietet sehr viel zusätzlichen Raum für Buscamper und Camper. Die Schleuse und das optionale Sonnendach können sowohl links als auch rechts angebaut werden und auch die Vorderwand kann an zwei verschiedenen Stellen eingesetzt werden. Ohne Fahrzeug lässt sich das Aquila Pro als Familienzelt nutzen. Der sehr große Innenraum kann auf unterschiedlichste Weise eingesetzt werden – egal, ob Sie zusätzliche Schlafplätze oder ein großes (Vor-)Zelt benötigen. Weil das Zelt seitlich an Ihr Fahrzeug angebaut wird, bleibt die benötigte Stellfläche für Fahrzeug und Zelt insgesamt sehr überschaubar. Das verbaute AAS-System sorgt dafür, dass Sie das Zelt sehr schnell aufbauen können. Das Luftvorzelt Aquila Pro ist außerdem mit hochwertigem HydroTech® Ripstop Material ausgestattet. Eine Bodenplane ist optional erhältlich.

Vorderwand: kann an zwei verschiedenen Stellen eingesetzt werden.

Material: HydroTech® Ripstop 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Maße (B x H x T): 490 x 215 x 320 cm; Gewicht: 38,5 kg **075/728** **1.799,–**

Airtube

Großer Innenraum – individuell nutzbar.

Schleuse Aquila Pro

Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Luftzelt Aquila Pro mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung am Zelt kann sowohl links als auch rechts erfolgen.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	2,4 kg	**075/729**	**154,95**
210 – 240 cm	2,5 kg	**075/730**	**159,95**
240 – 270 cm	2,6 kg	**075/731**	**164,95**



Busvorzelt Mars

Anbauhöhe: 245 – 260 cm

Starten Sie Ihren Urlaub mit dem Luftvorzelt Mars mit einer Vorzelttiefe von 250 cm. Erleben Sie eine hohe Passgenauigkeit und eine perfekte Breite für Ihren Kastenwagen. Alle Fenster-/Türen-Segmente können in kurzer Zeit komplett barrierefrei entfernt werden. Dann entsteht ein praktisches Sonnendach. Der doppelte Schmutzstreifen sowie die dauerhafte Ventilation durch die Hochentlüftung bieten ein komfortables Busvorzelt.

Vorderwand: mit zwei getönten Fenster-Segmenten, die bei Bedarf abgeklappt werden können.

Seitenwände: mit je einer Tür und einem getönten Fenstergaze-Segment. Diese können bei Bedarf auch untereinander getauscht werden.

Material: HydroTech Ripstop mit Polyurethan-Beschichtung

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Andruckgurtsystem, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 330 x 245 x 250 cm; Packmaß: 100 x 24 x 24 cm; Gewicht: 21 kg **075/618** **1.299,–**

Airtube

5000 mm

Zubehör

Verandastange	**075/606**	**24,95**
Gaze-Element Westfield		
	075/701	**69,95**

Vorteile

große Fenster
Sonnendach
getönte Fenster

Teilzelt Hydra

Das Luftvorzelt Hydra für Bus oder Reisemobil bietet durch seine veränderte Front-Luftschlauch-Form eine optimale Flächennutzung. Somit werden eine vollwertige Nutzung der Grundfläche und eine optimale Stehhöhe im gesamten Dachbereich erreicht. Eine abnehmbare Schleuse (nicht im Lieferumfang enthalten) bietet Ihnen einen leichten Auf- und Abbau. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein geringes Gewicht in der Markise eingezogen werden muss. Dank des Airtube-Systems sind die Luftkammern in kurzer Zeit aufgepumpt. Das ermöglicht einen schnellen Auf- und Abbau. Die mitgelieferte Bodenwanne bietet maximale Flexibilität und kann mit Klett im Zelt angebracht werden. Mit Hilfe des optional erhältlichen Drive-Away-Kits (610/260 bzw. 610/261) kann das Teilzelt freistehend am Campingplatz zurückgelassen werden.

Vorderwand und **Seitenwände:** mit Fenstern und Lüftungsklappen für eine perfekte Belüftung. Fronttür mit Panoramafenster und Sonnendachfunktion.

Material: Hochwertiges HydraDore® SL Pro Außenmaterial mit UV-Ausrüstung sorgt für erhöhte Reißfestigkeit und besonders schnelle Trocknung.

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Zeltboden, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 300 x 180 x 240 cm; Packmaß: 100 x 31 x 31 cm; Gewicht: 13 kg
075/625 **599,–**

Zubehör

Schleuse Hydra

Die funktionale, in drei Anschlusshöhen erhältliche Schleuse verbindet das Teilzelt Hydra mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Anbauhöhe: 180 – 210 cm	**075/626**	**99,95**
Anbauhöhe: 210 – 240 cm	**075/627**	**109,95**
Anbauhöhe: 240 – 270 cm	**075/628**	**119,95**

Airtube

3000 mm

6000 mm

Vorteile
BlackOut Bedroom™
einfacher Aufbau
großer Eingangsbereich

Busvorzelt Journeymaster Deluxe L

Anbauhöhe: 180 – 210 cm

Das Journeymaster Deluxe L ist als geräumiges Vorzelt mit BlackOut Bedroom™ Schlafkabinen der perfekte Begleiter auf Ihrem nächsten Trip mit dem Van. Das Vorzelt ist dank seiner vormontierten Stahlstangen und dem Luftgestänge einfach und schnell aufzubauen und somit gut geeignet für einen Roadtrip mit vielen Zwischenstopps. Die integrierten großen Fenster ermöglichen einen guten Lichteinfall und die mit der BlackOut Bedroom™ Technologie ausgestatteten Schlafkabinen garantieren zugleich einen erholsamen Schlaf. Dank dieser Technologie werden bis zu 99 % des Tageslichts aus den Schlafbereichen ferngehalten.

Vorder-/Seitenwände: mit großen Panoramafenstern und Eingangstüren.

Material: 100 % Polyester mit Beschichtung, schwer entflammbar. Boden: PE Polyethylen, eingenäht

Gestänge: Airtube, Stahl

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Reparaturkit, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 240 x 200 x 515 cm; Packmaß: 53 x 78 x 43 cm; Gewicht: 26 kg

075/669 **1.299,–**

Fiberglas

6000 mm

BlackOut
Bedroom™
Technologie

Busvorzelt Journeymaster Pro

Anbauhöhe: 180 – 210 cm

Das Journeymaster Pro ist der perfekte Begleiter für Ihren nächsten Trip mit dem Van, denn es bietet viel zusätzlichen Platz zum Wohnen und Schlafen. Dank der Fiberglas-Stangen punktet das Vorzelt mit einem geringen Gewicht. Die großen integrierten Fenster sind mit Vorhängen für mehr Privatsphäre ausgestattet und sorgen für ausreichend Licht, während die mit der BlackOut Bedroom™ Technologie ausgestatteten Schlafkabinen zugleich einen erholsamen Schlaf garantieren. Dank dieser Technologie werden bis zu 99 % des Tageslichts aus den Schlafbereichen ferngehalten. Im Verbindungstunnel befindet sich eine Tür, durch die man in den Wagen gelangt, ohne den vorderen Eingang nutzen zu müssen. Niedrige und hohe Lüftungsöffnungen sorgen für eine bessere Luftzirkulation und reduzieren die Kondensation. Zusätzlich ist das Vorzelt mit Sturmgurten, zwei Kabeldurchführungen und einer Aufhängung für eine Laterne ausgestattet.

Material: 100 % Polyester

Gestänge: Fiberglas

Lieferumfang: Abspannmaterial, Reparaturkit, Gestänge, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 355 x 200 x 240 cm; Packmaß: 78 x 33 x 33 cm; Gewicht: 16,7 kg

075/088 **949,–**

DOMETIC OUTDOOR

Einfacher Aufbau per Knopfdruck

Dachzelt TRT120E

Mit dem Dometic TRT120E Dachzelt erleben Sie Ihr Outdoor-Abenteuer noch intensiver. Das Zelt ist mit einer 5 cm dicken Matratze aus hochdichtem Schaumstoff ausgestattet, die genügend Platz für zwei Personen bietet. Das speziell für den Outdoor-Einsatz entwickelte Zelt besteht aus einer zweischichtigen Konstruktion, die sich sogar im Winter für die entlegensten Orte eignet. Das robuste Design ist zusätzlich durch eine wasserdichte PVC-Zeltabdeckung mit UV-Schutzfaktor UPF 50+ verstärkt und hält fast allen Belastungen stand. Die doppellagigen Fenster mit integriertem Fliegengitter lassen reichlich Frischluft ins Zelt und halten gleichzeitig Insekten fern. Der Rahmen ist aus einer leichten Aluminiumlegierung gefertigt. Der Aufbau des TRT120E ist dank des 12-V-Betriebs und einer kabellosen Fernbedienung ganz einfach und in Minutenschnelle erledigt.

2 UV 50+

Zubehör

Lieferumfang: Dachzelt; legierte Teleskopleiter; PVC-Zeltabdeckung; RF-Fernbedienung; 12-V-Stecker mit 5 m Kabel; Werkzeugtasche (8 Kunststoffmuttern; 8 MR x 50 Sechskantschrauben; 8 M8 Unterlegscheiben; 8 M8 Federringe; 4 Schienenkappen; 4 U-förmige Halterungen; 2 Ersatzstangen für manuellen Aufbau; 2 L-förmige Sechskantschlüssel; Schraubendreher)

Maße (B x H x T): 144 x 115 x 219 cm; Packmaß: 229 x 144 x 32 cm; Gewicht: 58,92 kg

blau	**075/598**	**2.299,–**
dunkelgrün	**075/599**	**2.299,–**

Leichte Teleskopleiter aus Aluminium

2000 mm

Doppelte Fenster für eine wirksame Belüftung



5 cm dicke Matratze aus hochdichtem Schaumstoff

NEU

TAMBU connect to nature

Leichtgewichts-Dachzelt zur Befestigung an nahezu allen gängigen Fahrzeugmodellen

Vorteile
Leichtes Handling
PVC-freie, robuste Abdeckplane
Alu-Profilrahmen

Dachzelt Yano

2

Das Yano Autodachzelt überzeugt nicht nur durch sein geringes Gewicht von ca. 38 kg – es lässt auch in der Ausstattung keine Wünsche offen. Das Material ist ein 180 g/m² recyceltes Ripstop TC (Baumwollmischgewebe aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle). Das Zelt verfügt über eine hervorragende Belüftung und viele weitere durchdachte Details, wie z. B. eine Aufbewahrungstasche für Schuhe und ein Fenster zum Blick in den Sternenhimmel. Das Dachzelt lässt sich mit Hilfe eines Dachträgers in wenigen Schritten befestigen und kann damit fahrzeugunabhängig montiert werden. Eine bequeme Luftmatratze aus TPU, eine Ausziehleiter und eine Schutzhülle sind im Lieferumfang enthalten. Dieses Zelt ist komplett PVC-frei und eines der leichtesten Dachzelte auf dem Markt. Trotz der einfachen Konstruktion bietet es viel Schlafkomfort. Durch den Prasselschutz, den Sie bei Regen von außen am Zelt befestigen können, haben Sie im Inneren des Zelts eine ruhigere Nacht.

Polyesterteil aus rPET-Polyester aus Plastikflaschen

Lieferumfang:
Autodachzelt inkl. Rahmen, Schutzhülle, Schuhbox, aufblasbare Matratze mit Baumwollbezug (im Zelt), Aluminium-Teleskopleiter, Prassel-/Sonnenschutz, Befestigungsset, Aufbauanleitung
Farbe: braun; Material: mit PU-Beschichtung, 100 % Baumwollmischgewebe
Maße (L x B x H): 212 x 150 x 147 cm; Packmaß: 212 x 150 x 40 cm; Gewicht: 38,5 kg

075/597 2.699,–

Eingang und Fenster sorgen für gute Belüftung

Zubehör

Wäscheleine am Dachhimmel



Diverse Staumöglichkeiten

Küchenzelt Gusto

Küchenzelt mit Pultdach. Große, verschließbare Fenster mit Moskitogaze. Die vergrößerte Eingangstür und die zusätzlichen Lichtfenster sorgen für mehr Licht im Küchenzelt.
Material: Dach und Erdstreifen: 100 % PVC Polyvinylchlorid. Wand: 100 % Polyester Oxford. **Gestänge:** ø 19 mm Stahl.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gestänge, Packtasche, Zelt

Küchenzelt Gusto 02 NG Maße (B x H x T): 200 x 215 x 150 cm; Packmaß: 100 x 26 x 21 cm; Gewicht: 13,5 kg	**070/990**	**299,90**
Küchenzelt Gusto 03 NG Maße (B x H x T): 200 x 215 x 200 cm; Packmaß: 103 x 26 x 22 cm; Gewicht: 16,5 kg	**070/991**	**345,50**

Küchenzelt Vida

Ideales Koch- und Beistellzelt mit einfachem Pultdach und drei großen, blickdicht verschließbaren Gazefenstern. Die Eingangstür ist rollbar. Mit Erdstreifen rundum.
Material: Dach: 100 % PVC Polyvinylchlorid; Wand: 100 % Polyester Oxford. **Gestänge:** ø 19 mm Stahl.

Lieferumfang: ø 19 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Küchenzelt Vida 01 NG Maße (B x H x T): 200 x 215 x 150 cm; Packmaß: 100 x 26 x 21 cm; Gewicht: 13,5 kg	**070/556**	**279,90**
Küchenzelt Vida 02 NG Maße (B x H x T): 200 x 215 x 200 cm; Packmaß: 103 x 26 x 22 cm; Gewicht: 16,5 kg	**070/557**	**289,90**

Gerätezelt 4 Euro Trail

Ein Muss für jeden Dauercamper. Große Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse. Einfacher Aufbau. Die Vorderwand (hochrollbar) ist mit zwei senkrechten, abgedeckten Reißverschlüssen ausgestattet. Mit Sturmabspannschlaufen und Belüftungsfenster.
Material: Polyester mit PVC-Beschichtung. **Gestänge:** ø 22 mm Stahl.

Lieferumfang: ø 22 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Zelt

Maße (B x H x T): 230 x 195 x 165 cm; Packmaß: 92 x 28 x 24 cm; Gewicht: 17,45 kg	**070/565**	**435,–**

Gerätezelt Equipo

Praktisches Gerätezelt für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten. Das Gerätezelt Equipo bietet viel Staufläche und ist kinderleicht aufzubauen. Der Eingang in der Vorderwand kann nach oben gerollt werden. Auf der Rückseite befindet sich ein großes Belüftungsfenster.
Material: wetterfestes und abwaschbares PVC. **Gestänge:** ø 22 mm Stahl.

Lieferumfang: ø 22 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 150 x 200 x 220 cm; Packmaß: 130 x 30 x 25 cm; Gewicht: 15 kg	**070/558**	**395,–**

Heckzelt Pilote

Speziell entwickeltes, rahmenloses Heckklappenzelt zum Befestigen an der Heckklappe des VW Caddy. Ideal, um zusätzlichen Raum im Heckbereich des Fahrzeugs zu schaffen und im Innenbereich etwas mehr Bewegungsfreiheit zu erlangen. Schnelle und einfache Montage. Eine große Eingangstür ermöglicht eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Mit Befestigungsmaterial und Tragetasche. Aufstellstangen optional erhältlich.
Material: 100 % Polyester

Lieferumfang: Abspannmaterial, Packtasche, Zelt
Maße (B x H x T): 135 x 200 x 135 cm; Packmaß: 50 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,1 kg

075/381	**149,50**



Heckzelt Primus

Für alle, die es spontan lieben! Schnell und einfach aufgebaut. Das Heckzelt wird einfach über die Heckklappe gespannt. Es ist kein Gestänge erforderlich, da die Heckklappe des Fahrzeugs diese Funktion übernimmt. Für eine gute Durchlüftung und ein angenehmes Raumklima sorgen das große Moskitofenster mit Klappe und das runde Moskitofenster mit Klappe in der linken Seitenwand! Abgestimmt auf VW T5/T6 und Mercedes Viano mit einteiliger Heckklappe. Nicht freistehend!
Material: Tencate, ein hochwertiges Polyester, einseitig beschichtet.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Zelt
Maße (B x H x T): 185 x 206 x 125 cm; Packmaß: 108 x 22 x 18 cm; Gewicht: 6,5 kg

VW T5, T6	**070/506**	**456,–**
Mercedes-Benz Viano	**070/508**	**456,–**

Heckzelt Comet

Einfache Montage, rahmenlose Konstruktion und eine sehr kompakte Stauraumgröße machen das Comet Heckklappenzelt zur perfekten Wahl für alle VW T5/T6 Besitzer. Es schafft zusätzlichen Platz im Heck, damit Sie kochen, schlafen oder Ihre Fahrräder aufbewahren können. Eine perfekte Möglichkeit, Ihrem Fahrzeug etwas mehr Bewegungsfreiheit zu verleihen.
Platzieren Sie das Comet über der Heckklappe Ihres VWs. Es wird kein Rahmen benötigt. Zwei große Eingangstüren ermöglichen eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima.
Material: 100 % Polyester PU-beschichtet
Gestänge: 2 Aufstellstangen ø 16 mm Stahl, 195 cm.

Lieferumfang: 2 Aufstellstangen, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt
Maße (B x H x T): 200 x 205 x 200 cm; Packmaß: 63 x 18 x 18 cm; Gewicht: 4,8 kg

075/195	**214,90**

Heckzelt Cruiser Air

Das freistehende, aufblasbare Autozelt passt an fast alle Kombis, SUVs und Minivans. Ausgestattet mit Airtube-Luftkanalsystem (zwei Hauptrohre und ein Sturmrohr) für einen schnellen und einfachen Aufbau. Das Zelt kann leicht vom Auto getrennt werden, ohne dass es abgebaut werden muss. Bietet ausreichend Platz für vier Personen und verfügt über ein großes, abschließbares Netzfenster für eine optimale Belüftung. Auf beiden Seiten befindet sich je eine Netztür. Die angenähte Bodenplane sorgt dafür, dass Schmutz und Wasser draußen bleiben. Anbauhöhe: 180 cm.
Material: 150D Oxford 100 % Polyester
Gestänge: ø 10 cm Airtube, ø 9,5 mm GFK-Fiberglas für Vordachbogen.

Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt
Maße (B x H x T): 230 x 205 x 280 cm; Packmaß: 45 x 15 x 15 cm; Gewicht: 10,9 kg

075/539	**589,–**

Heckgarage Deluxe

Lagerzelt zur Befestigung an der Hinterseite des Wohnwagens. Das Zelt ist mit einem Keder, zwei Fiberglasstangen und Abspannpunkten zur Befestigung ausgestattet. Somit erhalten Sie einen extra geräumigen Stauraum für Fahrräder, Campingmöbel oder weitere Ausrüstung. Der ideale Platz, um Ihre Sachen vor Regen und Schmutz zu schützen. Einfach und schnell aufzubauen. Nicht für den Dauereinsatz geeignet.
Material: 100 % Polyester.
Gestänge: ø 9,5 mm Fiberglas
Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt
Maße (B x H x T): 170 x 190 x 180 cm
Packmaß: 65 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,25 kg

070/996 **129,–**

Gerätezelt Weser

Das Gerätezelt Weser ist ein hochwertiges Gerätezelt für den Dauereinsatz. Die Vorderwand ist mit zwei Senkrecht-Reißverschlüssen und Hochentlüftung versehen. Eine Abspannmöglichkeit innen sowie vier Sturmgurtclips an der Außenseite bieten den nötigen Halt. Optional erhältlich ist ein Sturm-Abspannset (070/927).
Material: 100 % PVC, beidseitig beschichtet, wetterfest und abwaschbar.
Gestänge: ø 25 mm Stahl
Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Gerätezelt Weser 130
Maße (B x H x T): 230 x 180 x 130 cm;
Packmaß: 120 x 38 x 38 cm; Gewicht: 23 kg **070/997** **483,90**

Gerätezelt Weser 190
Maße (B x H x T): 230 x 180 x 190 cm;
Packmaß: 120 x 38 x 38 cm; Gewicht: 25 kg **070/998** **605,–**



1000 mm

einfacher Aufbau

Strandzelt Cabina Maxi NG

Praktisches Kabinenzelt für Camping und Strand aus UV-beständigem Material. Perfekt geeignet, um sich zu duschen und umzuziehen, aber dank seines Belüftungssystems auch als einfaches Kochzelt bestens verwendbar. Einfacher Aufbau. Mit Reißverschluss-Tür und umlaufendem Schmutzstreifen. Die steilen Wände sorgen für einen geräumigen Innenraum. Kompaktes Packmaß.
Gestänge: ø 8 mm GFK-Gestänge (Dach) und ø 10 mm GFK-Gestänge (Seiten).
Lieferumfang: GFK-Gestänge, Packtasche, Zelt
Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 180 x 205 x 160 cm;
Packmaß: 70 x 27 x 27 cm; Gewicht: 4 kg

070/545 **131,90**



Einfaches Abspannen.

Der ideale Schutz für Ihre Fahrräder!

3000 mm

Fahrradgarage Velo

Unsere Fahrradgarage schützt Ihre Fahrräder vor Wind und Wetter. Sie besteht aus schmutz- und wasserabweisendem Polyester mit einer 3000er Wassersäule. Durch die Ventilationsöffnungen kann die Garage auch als Zelt eingesetzt werden. Nicht geeignet für den Dauereinsatz.
Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt
Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 200 x 167 x 160 cm;
Packmaß: 59 x 25 x 25 cm; Gewicht: 3,3 kg

070/562 **96,50**

Faltpavillon Zebò Enjoy 2.0

Praktischer Faltpavillon (automatisch) mit zentraler Dachstange für eine maximale Dachneigung, die den Wasserabfluss begünstigt. Stabiler, pulverbeschichteter Stahlrahmen (40 x 40 mm) mit höhenverstellbaren Standbeinen (ausziehbar: 210 – 335 cm). Verschweißte Nähte. Einfaches und schnelles Auf- und Abbauen. Nicht feuerhemmend. Die geschraubten Bauteile sind leicht austauschbar.

Gestänge: 40 mm Stahl

Material: 100 % PES Polyester, PVC-Beschichtung

Stahl

Lieferumfang: 40 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Pavillon, Packtasche

Breite: 300 cm
Maße (B x H x T): 300 x 335 x 300 cm; Packmaß: 155 x 24 x 24 cm; Gewicht: 25,5 kg **070/992** **310,50**

Breite: 450 cm
Maße (B x H x T): 450 x 335 x 300 cm; Packmaß: 155 x 32 x 22 cm; Gewicht: 32,2 kg **070/993** **399,90**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

ab 182,90

Zubehör

Seitenwandset Zebò Enjoy 2.0

Nützliches Seitenwandset für Zebò Enjoy Faltpavillons. Die Seitenwände komplettieren jeden Faltpavillon und machen ihn wetterfest und winddicht. Sie werden einfach mittels vormontiertem Klettverschluss innen an der Pavillonbordüre befestigt und bei Bedarf mittels Reißverschluss miteinander zu einer Einheit verbunden.

Lieferumfang: 1 Seitenwand mit RV, 1 Seitenwand ohne Fenster, 2 Seitenwände mit Fenster, Packtasche

Breite: 300 cm
Maße (B x T): 300 x 300 cm; Packmaß: 40 x 26 x 7 cm; Gewicht: 8,5 kg **070/994** **182,90**

Breite: 450 cm
Maße (B x T): 450 x 300 cm; Packmaß: 40 x 26 x 7 cm; Gewicht: 10,5 kg **070/995** **201,90**

HAPPY PEOPLE

17,50

Fahrradschutzhülle

Die wetterfeste Hülle besteht aus Polyethylengewebe und schützt gegen alle Witterungseinflüsse und Staub. Die Struktur dieses Materials garantiert eine hohe Flexibilität bei gleichzeitig höchster Belastung. Mit praktischen Ösen zum leichten Befestigen. Die Schutzhülle ist für den Gebrauch von 15 °C bis 40 °C bei trockener Lagerung geeignet. UV-stabilisiert, transparent, reißfest & wetterbeständig. Geeignet für ein Fahrrad.

Material: 100 % PE Polyethylen;
Maße (B x H): 230 x 120 cm; Packmaß: 31,5 x 24,5 x 2,5 cm; Gewicht: 350 g **611/925** **17,50**

EuroTrail

ab 96,25

Schlafkabine Luxus

Mit dieser komfortablen Schlafkabine können Sie ungestört schlafen. Sie wird einfach in das vorhandene Vorzeltgestänge eingehängt.
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle; Bodenwanne: PVC
Maße (B x H x T): 210 x 185 x 145 cm; Gewicht: 2,5 kg **070/569** **109,95**
Maße (B x H x T): 210 x 185 x 180 cm; Gewicht: 3,5 kg **070/579** **119,95**

Für den Erker
Maße (B x H x T): 200 x 145 x 135 cm; Gewicht: 2,5 kg **070/569-1** **96,25**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Geben Sie Ihrem Pavillon den perfekten Stand.

34,50

Pavillonständer Base

Die Pavillonständer dienen der Stabilisierung von Gartenpavillons mit Rundrohr-Stahlgestänge ø 25 – 32 mm. Mit Wasser oder Sand befüllbar.
Maße (H x ø): 27 x 25 cm; Gewicht: 1,3 kg; Inhalt: 2 Stück
weiß **070/516** **34,50**
grün **070/517** **34,50**

6



Höhe: 220 cm

Fiberglas

3000 mm

Familienzelt Moonlight Yurt

Die Easy Camp Moonlight Yurt verfügt über vorgebogene GFK-Stangen, die für volle Kopffreiheit sorgen. Sie ist für bis zu 6 Glamper ausgelegt und bietet Familien und Freunden somit reichlich Platz. PVC-Fenster sorgen für ausreichend Licht im Innern. Die aufrollbaren Vorhänge mit festen Aufhängepunkten bieten gleichzeitig Schutz vor neugierigen Blicken. Einen einfachen Zugang ermöglicht der große, zusammenfaltbare Eingang, der mit einem Zwei-Wege-Reißverschluss flexibel geöffnet und geschlossen werden kann. Große Netzeinsätze unter dem Überzelt, ein in die Tür integriertes Fenster aus Netzgewebe sowie abgedeckte Lüftungsöffnungen an der Rückseite sorgen für eine gute Belüftung. Mit drei Aufhängepunkten, Fixierung für die Abspannleine und Wimpelgirlande.

Material: 100 % Polyester PU-beschichtet, feuerhemmend

Gestänge: ø 11 mm und ø 12,5 mm GFK

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gestänge, Zelt

Maße (B x H x T): 365 x 220 x 320 cm; Packmaß: 69 x 21 x 21 cm; Gewicht: 10,6 kg **075/565** **334,95**

Pavillon Daytent

Stahl Fiberglas

Der raffinierte Pavillon Daytent bietet zusätzlichen Wohnraum, vier großzügige Seitenfenster mit Vorhängen, einen eingenähten Zeltboden sowie große Vorder- und Hintertüren. Die Vorder- oder Hintertür lässt sich in ein Vordach umfunktionieren und zwei große Lüftungsöffnungen im Dach garantieren eine ausgezeichnete Belüftung.
Gestänge: ø 11 mm GFK, ø 16 mm Stahl

Lieferumfang: Abspannmaterial, Pavillon, Gestänge

1500 mm

Material: 100 % PES Polyester, mit Polyurethan-Beschichtung; Maße (B x H x T): 290 x 200 x 290 cm; Packmaß: 68 x 24 x 24 cm; Gewicht: 7 kg **075/410** **234,95**

Leichtpavillon Medusa II

Stahl Fiberglas UV 50+

Pavillon mit außenliegendem Stahl- und Fiberglasgestänge. Einfacher, schneller Aufbau. Geringes Gewicht. Inklusive zwei abnehmbaren Seitenwänden und Packsack. Material: 68D Polyester PU. In 2 Größen/Farben.
Gestänge: ø 13 mm GFK, ø 19 mm Stahl

Lieferumfang: 2 Seitenwände, Abspannmaterial, Pavillon, Gestänge, Packtasche

1000 mm

Breite: 300 cm – blau
Maße (B x H x T): 300 x 230 x 300 cm; Packmaß: 62 x 23 x 23 cm; Gewicht: 10 kg **070/531** **269,90**

Breite: 400 cm – grün
Maße (B x H x T): 400 x 230 x 400 cm; Packmaß: 69 x 25 x 25 cm; Gewicht: 12,2 kg **070/550** **374,50**

Zubehör

Seitenwandset Medusa II

Zweiteiliges Seitenwandset für Medusa II.

Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
300 cm	2 kg	**070/532**	**49,50**
400 cm	5 kg	**070/551**	**61,50**

Zubehör

49,95

Seitenwand für Shades of Rock

Seitenwand für den Festival-Pavillon „Shades of Rock“. Als Sonnen- oder Sichtschutz an beliebiger Seite des Festival-Pavillons einsetzbar. Material: Polyester, 150 D. Maße (B x H): 450 x 243 cm

Seitenwand für Shades of Rock
Packmaß: 36 x 21 x 5 cm; Gewicht: 940 g
075/443 **49,95**

Seitenwand mit Tür und Fenster für Shades of Rock
Packmaß: 36 x 23 x 9 cm; Gewicht: 1,32 kg
075/444 **49,95**

Festival Shelter Shades of Rock

Fertig machen für den Main-Act am Abend auf dem Festival, gemütlich im Schatten noch ein wenig Energie aufladen – das Festival Shelter „Shades of Rock“ bietet den perfekten Platz dafür und ist dank seiner durchdachten Konstruktion zuverlässig und einfach aufzubauen. Mit 4,5 x 4,5 Metern ist natürlich auch Platz für Freunde und für nette Leute aus dem Nachbarzelt. Dank UV Guard™ sind Sie auch bei starker Sonne mit einem Lichtschutzfaktor von 50+ vor UV-Strahlen geschützt. Die robusten Verbindungsfüße halten das Gestänge zusammen und dienen gleichzeitig als Einschlaghilfe für die mitgelieferten Heringe.
Gestänge: ø 19 mm Stahl

Lieferumfang: ø 19 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Pavillon

Material: 100 % PES Polyester;
Maße (B x H x T): 450 x 243 x 450 cm;
Packmaß: 102 x 35 x 23 cm; Gewicht: 21,5 kg
075/442 **349,–**

Zubehör

Shelter Connector

Polyester-Verbindungsstück zwischen Ihrem Van und dem Pavillon Event Shelter Pro.

Shelter Connector M
Maße (B x H x T): 305 x 180 x 150 cm; Packmaß: 35 x 19 x 13 cm; Gewicht: 2,05 kg
NEU **075/086** **135,–**

Shelter Connector L
Maße (B x H x T): 365 x 185 x 150 cm; Packmaß: 35 x 19 x 13 cm; Gewicht: 2,1 kg
NEU **075/087** **149,–**

Seitenwand Event Shelter Pro

Sonnen- und Sichtschutz für Event Shelter Pro, mit Fenstern und Tür.

Seitenwand Event Shelter Pro M
Maße (B x H): 300 x 218 cm; Packmaß: 36 x 24 x 3 cm; Gewicht: 1,2 kg **075/085** **37,95**

Seitenwand Event Shelter Pro L
Maße (B x H): 365 x 218 cm; Packmaß: 36 x 24 x 5 cm; Gewicht: 1,21 kg **075/083** **44,95**

Pavillon Event Shelter Pro

Die Coleman® Event Shelter Pro sind in zwei Größen erhältlich und bieten Ihnen, Ihren Freunden und der Familie ein schattiges Plätzchen im Garten oder auf der Terrasse. Das 19 mm Stahlgestänge ist robust, die abgeklebten Nähte wasserdicht und das Dach hält einer Wassersäule von 1000 mm stand. Das Event Shelter Pro ist mit seiner durchdachten Konstruktion zuverlässig und einfach aufzubauen. Dank UV Guard™ sind Sie auch bei starker Sonne mit einem Lichtschutzfaktor von 50+ vor UV-Strahlen geschützt. Die robusten Verbindungsfüße halten das Gestänge zusammen und dienen gleichzeitig als Einschlaghilfe für die mitgelieferten Heringe.

Lieferumfang: ø 19 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Pavillon
Material: 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung, abgeklebte Nähte

Pavillon Event Shelter Pro M
Maße (B x H x T): 300 x 218 x 300 cm;
Packmaß: 83 x 30 x 23 cm; Gewicht: 15,5 kg
075/084 **269,–**

Pavillon Event Shelter Pro L
Maße (B x H x T): 365 x 218 x 365 cm; Packmaß: 90 x 30,5 x 23,5 cm; Gewicht: 15,5 kg
075/082 **299,–**

Airtube UV 50+ BRUNER

Pavillon Aquamar

Aufblasbarer Outdoor-Pavillon mit Crossbeam-Luftschlauch-Technologie. Schneller Auf- und Abbau, Stabilisierungsstangen an allen vier Seiten und Kopffreiheit von 2 Metern.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Doppelhubpumpe, Pavillon, Packtasche

Material: 100 % PES Polyester, mit Polyurethan-Beschichtung; Maße (B x H x T): 300 x 220 x 300 cm; Packmaß: 75 x 29 x 29 cm; Gewicht: 13,6 kg

070/552 **494,50**

Zubehör

Seitenwandset Aquamar

Zweiteiliges Seitenwandset für Pavillon Aquamar. Ein kleines Stück Privatsphäre und zusätzlicher Schutz vor Wind und Sonne.
Maße (B x H): 300 x 178 cm;
Gewicht: 700 g

070/553 **46,50**

Airtube dwt

Airtube-Gestänge

Zwei Wandteile mit Moskitonetz

Pavillon Relax Air

Dieses Platzangebot ist einfach wunderbar. Dank des innovativen Air-In-Luftschlauchsystems errichten Sie diesen geschützten Raum von über 12 m² in Windeseile. Überlassen Sie nichts dem Zufall und seien Sie auf alle Eventualitäten bestens vorbereitet.
Ideales, kleines Packmaß – perfekt für Picknick, Camping und zu Hause. Durch sein Einkammer-Air-In-System ist ein schneller Auf- und Abbau gewährleistet. Alle vier Wandteile sind dank Reißverschluss herausnehmbar und untereinander austauschbar. Zwei Wandteile beinhalten zusätzlich ein Moskitogazefenster mit innenliegender Folienabdeckung. Die Folienabdeckung ist über einen Reißverschluss zu öffnen. Ein weiteres Wandteil ist in zwei Breiten als Eingang zu öffnen (seitlich nach links wegrollbar).

Material: Texolan 30, PU-beschichtet

Lieferumfang: 4 Seitenwände, Abspannmaterial, Airtube, Doppelhubpumpe, Packtasche, Zelt

Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 350 x 230 x 350 cm; Packmaß: 75 x 23 x 23 cm; Gewicht: 15 kg **075/519** **475,–**

43,95



1500 mm

Höhe: 60/90 cm

2

Trekkingzelt Minilite

Kleines, schnittiges Giebeldachzelt mit signalrotem Gestänge für 1 bis 2 Personen. Durch sein geringes Gewicht und Packmaß ist es vor allem für leichte Sommertouren geeignet. Dauerbelüftung. Schneller Aufbau. Passt in jeden größeren Rucksack und eignet sich auch als Notzelt. Mit Innentaschen und Lampenhalter.

Material: 190T Polyester PU nahtversiegelt, Boden: PE Polyethylen.
Gestänge: ø 9,5 mm GFK Fiberglas
Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt
Maße (B x H x T): 120 x 90 x 200 cm; Packmaß: 35 x 13 x 7 cm; Gewicht: 1 kg

072/103 **43,95**

109,95

Das ideale Bikerzelt!

3000 mm

Höhe: 90 cm

2

Trekkingzelt Siskin 2.0

Das Einbogen-Leichtgewicht für bis zu 2 Personen ist dank schnellem Aufbau und kleinem Packmaß ideal für z. B. Fahrradtouren. Extragroße Hochentlüftung, zwei Dauerventilationen und drei Bodenlüfter. Die Ventilationen sollten immer geöffnet sein. Wannenboden mit Fiberglas-Aufstellstäben. Eingang mit Gazetür, Moskitonetz und Abspannfunktion.

Material: 190T Polyester PU nahtversiegelt, Boden: 190T Polyester.
Gestänge: ø 7,9 mm GFK Fiberglas
Lieferumfang: ø 7,9 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt
Maße (B x H x T): 120 x 90 x 230 cm; Packmaß: 40 x 16 x 12 cm; Gewicht: 1,8 kg

072/586 **109,95**

179,95

Mit praktischen Organizern und Lampenhaltern.

4000 mm

Höhe: 125 cm

3

Trekkingzelt Talos 3

Das Talos ist ein Kuppelzelt mit Vorbau und ideal für Campingtouren mit Auto, Bahn oder Fahrrad. Leichtes Gewicht und kleines Packmaß.

Außenzelt: wettergeschützter Eingang, Vorbau mit Stauraum, angenähter Zeltboden, Vorbau mit Faulstreifen, Klarsichtfolienfenster, drei Dauerventilationen, neongrüne Abspannleinen, neongrüner Bodenstreifen, Gestänge Markierung.
Innenzelt: Vario Vent Control Eingang, Wannenboden, Gazefenster, Innentaschen, Lampenhalter.
Material: Außenzelt: 190T PES Polyester PU nahtversiegelt, Innenzelt: PES Polyester atmungsaktiv, Boden: PE
Gestänge: ø 7,9 mm GFK Fiberglas
Lieferumfang: Abspannmaterial, Gestänge, Packtasche, Zelt
Maße (B x H x T): 190 x 125 x 330 cm; Packmaß: 54 x 18 x 18 cm; Gewicht: 4,75 kg

072/124 **179,95**

399,95

4000 mm

Höhe: 195 cm

5

Kuppelzelt Santiago 5

Das Zelt bietet Platz für bis zu 5 Personen. Der Zeltboden ist fest mit dem Außenzelt vernäht und der Wohnraum bietet Platz für einen Tisch und Stühle. Klarsichtfolienfenster mit Gardinen, zwei große Moskitonetzfenster mit Reißverschluss-Abdeckklappen, drei Dauerventilationen, außenliegender Kabeleingang und extrastarke Reißverschlüsse. Reißverschluss-Abdeckung mit zusätzlicher Regenrinne. Stabile 5 mm Stahl-Erdnägel und V-Heringe. Innenzelt mit Vario Vent Control System. Organizer und Innenzelttaschen für Utensilien. Mit Lampenhalter.

Material: Außenzelt: 100 % PES Polyester PU nahtversiegelt; Innenzelt: 100 % PES Polyester; Bodenwanne: 100 % PE Polyethylen
Gestänge: ø 11 mm GFK Fiberglas
Lieferumfang: ø 11 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt
Maße (B x H x T): 300 x 195 x 430 cm; Packmaß: 62 x 26 x 26 cm; Gewicht: 11 kg

072/648 **399,95**

ab 419,95

Individuell regulierbares Belüftungssystem.

Tunnelzelt Meran 4

4000 mm | Höhe: 190 cm | Höhe: 200 cm

Tunnelzelt Meran

Kompaktes Tunnelzelt mit eingenähtem Boden. Der Wohnraum in 1,9 m bzw. 2 m Stehhöhe bietet Platz für die Campingausrüstung. Zwei Moskitonetz-Eingänge belüften den Wohnbereich. Drei Klarsichtfolienfenster bringen Licht in den Wohnraum, Gardinen schützen vor neugierigen Blicken. Das Dach hat eine Aluminiumbeschichtung und ist hitzereflektierend. Zwei Dauerventilationen belüften das Zelt auch an regnerischen Tagen und sollten immer geöffnet sein. Die High Peak 3-Stufen „Dual Flow" Ventilation im Schlafbereich passt sich jeder Wettersituation optimal an. Je nach Wetterlage können Sie das Moskitofenster bis zu 100 % öffnen. Die Reißverschluss-Abdeckung ist mit einer zusätzlichen Regenrinne ausgestattet. Kabeleingang mittels Reißverschluss und Kabelführung für Beleuchtung. Abgedunkeltes Innenzelt mit Vario Vent Control System. Inklusive fest vernähter Innenzelttaschen und Organizer.

Material: Außenzelt: 190T PES Polyester Nähte versiegelt, Innenzelt: PES Polyester atmungsaktiv, Boden: PE Polyethylen

Gestänge: ø 11 mm GFK Fiberglas

Lieferumfang: ø 11 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Tunnelzelt Meran 4
Maße (B x H x T): 260 x 190 x 440 cm; Packmaß: 66 x 29 x 29 cm; Gewicht: 11,7 kg **072/623** **419,95**

Tunnelzelt Meran 5
Maße (B x H x T): 320 x 200 x 440 cm; Packmaß: 68 x 32 x 32 cm; Gewicht: 13,5 kg **072/629** **489,95**

ab 399,95

Bietet Platz für die ganze Familie.

Vis-a-Vis Zelt Tauris 4



4000 mm | Höhe: 180 cm | Höhe: 200 cm

Vis-a-Vis Zelt Tauris

Zelt mit gegenüberliegenden Schlafkabinen. Tagsüber kann das Innenzelt zur Wohnraumvergrößerung ausgehängt werden. Die Eingänge der Schlafkabinen mit ganzflächigen Moskitonetztüren bieten optimale Belüftung und Insektenschutz. Organizer, Lampenhalter und Innenzelttaschen runden die Ausstattung ab. Der Wohnraum hat Lichtquellenfenster und einen pflegeleichten Zeltboden. Der Eingang kann als Sonnendach aufgestellt werden. Die gegenüberliegenden High Peak Vario Ventilationen belüften das Zelt auch bei regnerischem Wetter und sollten immer geöffnet sein. Die Reißverschlussabdeckung ist mit einer zusätzlichen Regenrinne ausgestattet. Das Außenzelt wird zuerst aufgebaut, dann werden die Innenzelte eingehängt.

Material: Außenzelt: 190T Polyester PU-beschichtet, nahtversiegelt, Innenzelt: 100 % Polyester atmungsaktiv, Boden: 100 % PE Polyethylen

Gestänge: ø 11 mm GFK Fiberglas und ø 16 mm Stahlgestänge

Lieferumfang: ø 11 mm GFK-Gestänge, ø 16 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Vis-a-Vis Zelt Tauris 4
Maße (B x H x T): 440 x 180 x 240 cm; Packmaß: 62 x 27 x 27 cm; Gewicht: 10,5 kg **075/228** **399,95**

Vis-a-Vis Zelt Tauris 6
Maße (B x H x T): 620 x 200 x 240 cm; Packmaß: 62 x 29 x 29 cm; Gewicht: 14,2 kg **075/229** **459,95**

449,95

3000 mm | Höhe: 190 cm

Vis-a-Vis Zelt Goose

Das Familien-Vis-a-Vis-Zelt für 4 Personen ist ein echtes Leichtgewicht und kann kompakt verstaut werden. Das windstabile Gestänge hat eine hochwertige Aluminiumlegierung mit einem Härtegrad von T6. Das Zelt hat zwei Eingänge mit einem Moskitofenster an der Rückseite. Der Zeltboden ist herausnehmbar. Zwei große Dauerventilationen belüften die gegenüberliegenden Schlafkabinen optimal. Ausgestattet mit einer sehr effektiven Bodenventilation (Advanced Low Vent System). Der große Abstand zwischen Außen- und Innenzelt reduziert die Bildung von Kondenswasser. Die zwei separaten Innenzelte sind mit Moskitonetz-Türen, praktischen Organizern und Innenzelttaschen ausgestattet. Zwei Lampenhalter runden den Komfort ab. Die farblichen Positionsmarkierungen erleichtern das Einhängen der Innenzelte.

Material: Außenzelt: 190T Polyester PU-beschichtet, nahtversiegelt, Innenzelt: 100 % Polyester atmungsaktiv, Boden: 190T Polyester

Gestänge: ø 11 mm Aluminiumgestänge

Lieferumfang: ø 11 mm Aluminiumgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 440 x 190 x 240 cm; Packmaß: 70 x 24 x 23 cm; Gewicht: 7,95 kg **072/647** **449,95**

4500 mm

großzügiger Vorraum

5



Höhe: 195 cm

Tunnelzelt Rocky Mountain 5 Plus XL

Mit seiner leichten und dennoch stabilen Tunnelkonstruktion mit Fiberglasgestänge, ermöglicht das Rocky Mountain 5 Plus XL einen einfachen Aufbau in nur wenigen Minuten. Der große Schlafbereich und der geräumige Vorbau bieten viel Platz. Der große Schlafbereich mit herausnehmbarem Raumteiler garantiert größtmögliche Flexibilität bei der Raumaufteilung und ist mit der BlackOut Bedroom™ Technologie ausgestattet, welche bis zu 99 % des Tageslichts aus dem Schlafbereich fernhält.

Material: Außenzelt: Polyester (PU-beschichtet und feuerhemmend), abgeklebte Nähte, Innenzelt: Polyester (PU-beschichtet und atmungsaktiv), Moskitonetz, Boden: Polyethylen.

Lieferumfang: ø 11 mm GFK-Gestänge, ø 12,7 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 310 x 195 x 510 cm;
Packmaß: 74 x 32 x 32 cm; Gewicht: 17,2 kg

072/551 **699,–**

Information

BlackOut Bedroom™ Technologie
Die Coleman BlackOut Bedroom™ Technologie ist perfekt geeignet für Eltern oder lichtempfindliche Menschen, denn sie hält bis zu 99 % des Tageslichts aus Ihrem Schlafbereich fern. So können Sie länger und erholsamer schlafen oder Ihre Kinder früher ins Bett bringen – egal, wie hell es morgens und abends draußen ist.
Außerdem bleibt es bei heißen Temperaturen bis zu 5 °C kühler im Zelt. Die Sonneneinstrahlung wird vom Obermaterial aufgefangen und hilft Ihnen somit, eine angenehme Schlaftemperatur im Inneren des Zeltes zu halten.

4500 mm

großer Wohnraum

3



Höhe: 155 cm

Tunnelzelt Chimney Rock 3 Plus

Durch die Tunnelkonstruktion bietet das Zelt auch bei Wind Stabilität und garantiert Ihnen eine komfortable Sitzhöhe. Mit dem patentierten BlackOut Bedroom™ ist das Chimney Rock ein zuverlässiger Begleiter für Ihren Campingausflug. Der großzügige Stauraum im Zelt ist perfekt geeignet, um Gepäck geschützt unterzubringen. Zudem können Sie das Zelt durch die beiden Eingänge jederzeit mühelos betreten und verlassen.
Material: Außenzelt: Polyester (PU-beschichtet und feuerhemmend), Innenzelt: Polyester (PU-beschichtet und atmungsaktiv), abgeklebte Nähte und Moskitonetz, Boden: Polyethylen.

Lieferumfang: ø 8,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 200 x 155 x 440 cm;
Packmaß: 58 x 18 x 18 cm; Gewicht: 6,9 kg

072/552 **299,–**

149,–

Bietet Platz für die ganze Familie.

Tunnelzelt Active Cortes 3

Das Coleman® Tunnelzelt Cortes 3 bietet Platz für 3 Personen. Das kompakte Tunnelzelt ist geräumig, hervorragend belüftet und eignet sich für alle Kurztrips – auch mit größerem Gepäck, welches problemlos im vorderen Bereich des Zeltes gelagert werden kann. Der Schlafbereich sorgt durch die dunklere Farbgebung für ein gutes Schlafklima und eine erholsame Nacht. Das leichte und zugleich stabile Fiberglasgestänge erleichtert zudem den Transport.

Material: Außenzelt: PES Polyester abgeklebte Nähte. Innenzelt: PES Polyester, Moskitonetz. Boden: PE Polyethylen

Gestänge: ø 7,9 mm GFK Fiberglas

Lieferumfang: ø 7,9 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 185 x 115 x 355 cm; Packmaß: 38 x 19 x 19 cm; Gewicht: 4,1 kg

072/651 **149,–**

3



Höhe: 115 cm

2000 mm

ab 209,–

BlackOut Bedroom™ Technologie

Kuppelzelt Kobuk Valley Plus 3

Kuppelzelt Kobuk Valley Plus

Die patentierte BlackOut Bedroom™ Technologie von Coleman® findet sich auch in diesem kompakten Kuppelzelt wieder! Perfekt für lichtempfindliche Menschen. Auch, wenn Sie sich auf einem Festival tagsüber ausruhen möchten, um nachts zu feiern – mit diesem Feature können Sie jederzeit erholsam schlafen!

Angenehm kühl – die ganze Nacht. Wärme wird durch die BlackOut Bedroom™ Technologie aus dem Schlafbereich ferngehalten. Somit bleibt der Schlafbereich an heißen Tagen bis zu 5 °C kühler.

Material: Außenzelt: Polyester PU-überzogen, feuerhemmend; Innenzelt: Polyester atmungsaktiv, PU-überzogen, Moskitonetz; Wohnraum: PE herausnehmbar; Schlafbereich: PE verschweißt, abgeklebte Nähte, vollständig imprägniert; Boden: PE Polyethylen.

Gestänge: ø 8,5 mm GFK Fiberglas

Lieferumfang: ø 8,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Kuppelzelt Kobuk Valley Plus 3
Maße (B x H x T): 185 x 130 x 325 cm; Packmaß: 58 x 16 x 16 cm; Gewicht: 5,1 kg

072/354 **209,–**

Kuppelzelt Kobuk Valley Plus 4
Maße (B x H x T): 265 x 140 x 335 cm; Packmaß: 58 x 20 x 19 cm; Gewicht: 6,6 kg

072/355 **239,–**

Wenn Sie sich lieber tagsüber ausruhen und nachts feiern!

3



Höhe: 130 cm

4



Höhe: 140 cm

4500 mm

4

Höhe: 200 cm

UV 50+

Mit Kabelöffnung und Innenzelttaschen.

6000 mm

Tunnelzelt Weathermaster Air 4

Das mit vielen nützlichen Features ausgestattete Weathermaster™ 4 Air bietet maximalen Luxus und ermöglicht sehr komfortable, angenehme und flexible Campingausflüge mit der gesamten Familie. Große Türen und Ventilationsöffnungen sorgen für eine gute Belüftung. Dank der FastPitch-Technologie mit Luftgestänge kann dieses großzügige Familienzelt schnell und mühelos von einer Person in weniger als 10 Minuten aufgebaut werden. Die Blackout Bedroom™ Technologie lässt Sie auch bei Tageslicht länger schlafen. Für einen guten und entspannten Start in den Tag.

Material: Außenzelt: Polyester, Moskitonetz, PU-überzogen, abgeklebte Nähte, feuerhemmend; Innenzelt: Polyester; Boden: Polyethylen, verschweißt, vollständig integriert.

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 310 x 200 x 470 cm;
Packmaß: 78 x 53 x 38 cm; Gewicht: 15,88 kg **072/650** **999,–**



BlackOut Bedroom™ Technologie

6000 mm

Tunnelzelt Castle Pines L 4

Das Castle Pines L ist ein geräumiges Familienzelt mit Tunnelstruktur. Die eingenähte Bodenplane, die abgeklebten Nähte, der UV Guard™ und eine Wassersäule von 6000 mm schützen das Zelt vor ungünstigen Witterungsbedingungen. Angebrachte Sturmabspannseile garantieren zusätzliche Stabilität und Sicherheit, während die obere und die untere Ventilation für eine gute Belüftung sorgen. Für einen guten, erholsamen und kühlen Schlaf sorgt die patentierte BlackOut Bedroom™ Technologie, da sie bis zu 99 % des Tageslichts aus den Schlafkabinen fernhält. Die Schlafbereiche sind extra großräumig ausgelegt und die Taschen im Zeltinneren bieten zusätzlichen Stauraum. Die praktischen Öffnungen für Kabel runden den Komfort ab. Das leichte und zugleich stabile Fiberglasgestänge ermöglicht in Kombination mit der Tragetasche einen einfachen Transport.
Material: Außenzelt: Polyester, PU-überzogen, feuerhemmend; Innenzelt: Polyester, Moskitonetz; Boden: Polyethylen, verschweißt, abgeklebte Nähte, vollständig integriert.

Lieferumfang: ø 11 mm GFK-Gestänge, ø 12,7 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 300 x 210 x 625 cm;
Packmaß: 72 x 34 x 34 cm; Gewicht: 15,3 kg **072/621** **745,–**

großzügiger Schlafraum

ab 459,–

Tunnelzelt Vail 6

4



Höhe: 200 cm

6



Höhe: 210 cm

4000 mm

Tunnelzelt Vail

Das Vail ist mit seinem großzügigen Schlafbereich hervorragend geeignet für einen Ausflug mit der Familie oder mit Freunden. Die Ventilationsöffnungen sorgen für eine hervorragende Belüftung und mit UV Guard™ und WS 4000 mm sind Sie vor Witterungen geschützt. Maximale Flexibilität bieten die beiden Türen mit Moskitonetz. Die Taschen im Inneren bieten zusätzlichen Stauraum und auch die praktischen Öffnungen für Kabel erhöhen den Komfort. Das leichte und zugleich stabile Fiberglasgestänge ermöglicht in Kombination mit der Tragetasche einen einfachen Transport.

Material: Außenzelt: Polyester, PU-beschichtet, feuerhemmend; Innenzelt: Polyester, PU-beschichtet, abgeklebte Nähte, Moskitonetz; Boden: Polyethylen, verschweißt, vollständig integriert.

Lieferumfang: ø 11 mm GFK-Gestänge, ø 12,7 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Innenzelt, Packtasche, Zelt

Tunnelzelt Vail 4
Maße (B x H x T): 300 x 200 x 470 cm;
Packmaß: 63 x 30 x 28 cm; Gewicht: 15,3 kg **072/619** **459,–**

Tunnelzelt Vail 6
Maße (B x H x T): 380 x 210 x 430 cm;
Packmaß: 63 x 35 x 31 cm; Gewicht: 18,8 kg **072/620** **579,–**

easy camp

Tunnelzelt Palmdale

Das große Tunnelzelt, das die Lüftungsöffnungen vor Regen schützt, bietet viel Stauraum und Schutz und verfügt zudem über zwei halbrunde Türen für einen leichten Zugang. Der angenähte Zeltboden schützt vor unangenehmer Zugluft und lästigen Insekten. Dank des vorgebogenen Glasfasergestänges ist ausreichend Stehhöhe vorhanden.

Material: Außenzelt: PES Polyester (190T) mit Polyurethan-Beschichtung, Innenzelt: PES Polyester (atmungsaktiv), Boden: PE Polyethylen.

Gestänge: ø 11 mm bzw. ø 12,7 mm GFK Fiberglas

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gestänge, Packtasche, Zelt

Palmdale 400
Mit Platz für vier Personen bietet das Zelt viel Camping-Komfort. Mit Hilfe des Reißverschluss-Trennvorhangs kann das Innenzelt in zwei Schlafkabinen aufgeteilt werden. Organizer im Innenzelt und Wohnbereich sorgen für Ordnung.

Palmdale 500
Das Palmdale 500 bietet idealen Platz für größere Familien mit bis zu fünf Personen. Das Innenzelt mit Doppeltüren lässt sich bei Bedarf mit einer Reißverschluss-Trennwand in zwei Schlafbereiche unterteilen.

4



Höhe: 185 cm

Maße (B x H x T): 240 x 185 x 370 cm;
Packmaß: 71 x 29 x 29 cm; Gewicht: 14 kg
075/663 **409,95**

5



Höhe: 210 cm

3000 mm

Maße (B x H x T): 295 x 210 x 395 cm;
Packmaß: 72 x 29 x 29 cm; Gewicht: 16,5 kg
075/664 **509,95**

Outwell

Tunnelzelt Springwood

Ausgestattet mit zwei Premium-Schlafkabinen, abgedunkeltem Innenzelt und Outwell Quick & Quiet Innentüren. Die volle Stehhöhe im Wohnbereich, das Outwell HookTrack System und das rückseitige Lüftungssystem sorgen für vielseitigen Campingkomfort. Bereits montierte, selbstleuchtende Abspannleinen garantieren einen schnellen Aufbau. Strapazierfähiger, wasserdichter, eingenähter Zeltboden. Mit Netztaschen, Sturmbändern und versiegelten Nähten.
Vorderwand: mit großem, D-förmigem Vordereingang. Kann mit doppeltem Reißverschluss komplett geöffnet werden und ist mit Moskitonetz versehen.
Seitenwände: mit Regenschutzdach und zusätzlicher, regendichter Seitentür mit Netzeinsatz. Mit großen Fenstern, die komplett geschlossen werden können. Mit aufrollbaren Vorhängen.

Material: Außenzelt: Outtex® 4000 Select, 100 % Polyester; Innenzelt: 100 % Polyester, atmungsaktiv; Boden: 100 % Polyethylen

Gestänge: ø 9,5 – 12,5 mm GFK Fiberglas

Lieferumfang: ø 12,5 mm GFK-Gestänge, ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Innenzelt, Zeltboden, Zelt

4



Höhe: 200 cm

Tunnelzelt Springwood 4
Maße (B x H x T): 260 x 200 x 480 cm;
Packmaß: 68 x 30 x 30 cm; Gewicht: 16,1 kg
072/624 **565,–**

5



Höhe: 200 cm

4000 mm

Tunnelzelt Springwood 5
Maße (B x H x T): 300 x 200 x 480 cm;
Packmaß: 70 x 32 x 32 cm; Gewicht: 17,1 kg
072/625 **609,95**

	Maße (B x H x T)	Packmaß	Gewicht	Art-Nr.	Preis
1	200 x 200 x 300 cm	60 x 8 x 8 cm	1,2 kg	**072/063**	**36,50**
2	300 x 200 x 300 cm	60 x 9 x 9 cm	1,9 kg	**072/064**	**45,–**
3	300 x 200 x 400 cm	60 x 10 x 10 cm	2,2 kg	**072/065**	**51,90**
4	400 x 200 x 500 cm	60 x 17 x 17 cm	2,8 kg	**072/066**	**65,90**
5	400 x 200 x 600 cm	60 x 19 x 19 cm	2,9 kg	**072/067**	**71,90**

UV 50+ Stahl

3000 mm

Frankana Freika

Sonnensegel Basic

Ob als Sonnen- und Windschutz im Garten oder am Strand – mit diesem Sonnen-Tarp sind Sie immer bestens geschützt. Die wasserabweisende Beschichtung des Materials hält auch einem kleinen Regenschauer stand. Das Segel wird mit zwei Teleskopstangen aufgestellt und mit Leinen und Heringen abgespannt. Nähte getapt.
Material: UV-beständiges und schützendes PE Polyethylen
Gestänge: ø 19 mm Stahl
Lieferumfang: Sonnensegel, 2 Aufstellstangen, 4 Abspannleinen, 4 Heringe

UV 50+

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Sonnenschirm Beach Parsol XL

Ideal für Strand, Garten und Picknick. Im Freien dient der Beach Parsol XL als Sonnenschirm, Windschutz und Strandmuschel. Mit speziell angebrachten Befestigungsbändern zur Bodenbefestigung und für die Montage von schattenspendenden Seitenwänden. Leicht zu transportieren und schnell verstaut.
Gestänge: Fiberglas-Speichen ø 5,5 mm, Alu-Stiel ø 25 mm teleskopierbar
Lieferumfang: Schirm, Seitenwände, Alu-Stiel und Transportbeutel
Farbe: hellblau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (H x ø): 160 x 175 cm; Packmaß: 110 x 10 x 10 cm; Gewicht: 1,6 kg **611/011** **54,90**

UV 80+

Strandmuschel Explorer

Automatik-Strandmuschel. In Sekunden aufgebaut, ob am Strand oder im Garten. Durch die XXL-Sandtaschen auch bei windigem Wetter schnell mit Sand befüllbar und dadurch besonders standsicher. Optimaler Schutz vor UV-Strahlung durch Lichtschutzfaktor UV 80+. Besonders leicht wieder zusammenlegbar.
Gestänge: ø 5 mm GFK-Gestänge
Lieferumfang: ø 5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Strandmuschel, Packtasche
Farbe: blau, grau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 190 x 110 x 100 cm; Packmaß: 85 x 10 x 10 cm; Gewicht: 1,55 kg **072/201** **53,90**

UV 50+ **50,95** easy camp

Strandschirm Coast

Dieser Strandschirm bietet in Kombination mit Seitenwänden und einem abnehmbaren Zeltboden umfassenden Schutz. Ein raffiniertes Design und moderne Farben setzen frische Akzente. Der Strandschirm Coast lässt sich mühelos öffnen und in seiner verschließbaren Aufbewahrungstasche mit Griffen bequem transportieren. Er ist vielseitig einsetzbar.

Gestänge: ø 18 mm Aluminium
Boden: 100 % Polyethylen
Lieferumfang: Strandmuschel, Zeltboden, Packtasche
Farbe: blau, beige; Material: 100 % PES Polyester, mit Polyurethan-Beschichtung; Maße (H x ø): 115 x 140 cm; Packmaß: 103 x 12 x 12 cm; Gewicht: 1,7 kg **072/643** **50,95**

Ideal für das nächste Picknick am Strand!

40,95 easy camp

Windschutz Surf Ocean

Das niedrige, U-förmige Design, die fröhliche Farbgebung in warmen Sommertönen und das spitz zulaufende Profil machen das Modell Surf Ocean zu einer gelungenen modernen Version eines klassischen Windschutzes. Der Windschutz bietet umfassenden Schutz vor störenden Windböen und ist für Sonnenbäder und Picknicks gleichermaßen einsetzbar. Zudem ermöglicht er es Eltern, ihren abenteuerlustigen Nachwuchs stets bequem im Auge zu behalten.
Farbe: blau, beige; Material: 100 % PES Polyester, mit Polyurethan-Beschichtung; Maße (B x H): 310 x 70 cm; Packmaß: 69 x 7 x 7 cm; Gewicht: 1,2 kg **072/644** **40,95**

UV 80+ **28,50** heusser products

Topqualität zum kleinen Preis!

Strandmuschel Travel

Reise-Strandmuschel mit extrakleinem Packmaß. Schützt vor intensiver Sonneneinstrahlung und hält Wind und Regen in Schach.

Gestänge: ø 6,9 mm GFK
Boden: 100 % Polyethlyen
Lieferumfang: ø 6,9 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Strandmuschel, Packtasche
Farbe: blau, grau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 240 x 125 x 125 cm; Packmaß: 32 x 10 x 10 cm; Gewicht: 1,2 kg **072/206** **28,50**

UV 50+ EuroTrail

24,95

Sonnenschirm Soleil

Soleil ist ein hochwertiger Sonnenschirm für Strand und Garten. Der Schirmstoff besteht aus 100 % hochwertigem Polyester und hat eine silberne Innenbeschichtung. Soleil bietet UV-Schutz bis 50+. Das Stahlrohr ist mit einem praktischen Knickgelenk versehen. Jeder Schirm wird inkl. Tragetasche geliefert. Durch sein kleines Packmaß und das geringe Gewicht eignet er sich wunderbar für Ausflüge zum Strand.
Farbe: hellgrün; Material: 100 % PES Polyester; Maße (H x ø): 180 x 160 cm; Packmaß: 100 x 6 x 6 cm; Gewicht: 1,3 kg **611/932** **24,95**

Bei Regen …

17,95

Für schnellen Schatten.

Picknick-/Strandschirm

Dieser Beachschirm ist ein vielseitiger und praktischer Allzweckschirm. Er bietet Schutz vor Sonne und vor Regen und ist ideal für Reisen, Camping, Freizeit und Hobby. Als Sonnenschirm spendet er reichlich Schatten. Die Stockteile werden ineinandergesteckt und schon haben Sie ein Sonnendach von 180 cm Höhe. Als Regenschirm bietet er auch für zwei Personen Schutz vor der Nässe. Durch das Aufstecken des Handgriffs entsteht im Nu der Regenschirm.
Farbe: bunt; Material: 100 % PES Polyester; Maße (H x ø): 180 x 150 cm; Packmaß: 106 x 106 x 4,5 cm; Gewicht: 608 g **455/230** **17,95**

6,25

Must-have für den nächsten Sommerurlaub.

Strandhandtuchhalter

Praktische Badetuch-Halter im 4er Set. Mit diesen Haltern bleibt Ihr Badetuch auch bei Wind dort liegen, wo Sie es abgelegt haben. Einfach Handtuch an die Liege oder den Stuhl klemmen.
Farbe: farbig sortiert; Material: Kunststoff; Maße (L x B x H): 12,5 x 9 x 2,2 cm; Gewicht: 18 g **611/100** **6,25**

UV 80+

69,95

Strandmuschel Cadiz 80

Die Strandmuschel Cadiz bietet einen hohen UV-Schutz. Dach und Seitenteile sind an der Innenseite mit Aluminium beschichtet. Das vorgezogene Dach bietet Schatten und die Seitenteile mit Gazeflächen verhindern Hitzestau. Aufbewahrungstaschen bieten Platz für Strandutensilien und vier Sandtaschen sorgen für einen sicheren Halt.
Gestänge: ø 7,9 mm GFK
Lieferumfang: Abspannmaterial, Strandmuschel, Packtasche
Farbe: anthrazit, hellgrau; Material: 100 % PES Polyester, mit Alu/PU-Coating; Maße (B x H x T): 200 x 130 x 150 cm; Packmaß: 59 x 11 x 11 cm; Gewicht: 1,7 kg **072/257** **69,95**

UV 50+

37,50

Minutenschnell aufgebaut!

Strandmuschel Tonga

Idealer Begleiter am Strand. Die Tonga Strandmuschel bietet effektiven Schutz vor Wind, Sand und unerwünschten Blicken. Mit eingenähtem Boden. Der Aufbau ist sehr einfach und minutenschnell erledigt.
Gestänge: ø 6,9 mm GFK
Lieferumfang: ø 6,9 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Strandmuschel, Packtasche
Material: 100 % PES Polyester;
Maße (B x H x T): 240 x 155 x 110 cm;
Packmaß: 53 x 9 x 9 cm; Gewicht: 1,35 kg
072/248 **37,50**

UV 80+

99,95

Strandmuschel Rapid Beach 80

Das freistehende Strandzelt lässt sich besonders leicht und schnell aufbauen. Die Netzflächen sorgen für ausreichend Belüftung und verhindern einen Hitzestau. Ausgestattet mit Organizern zum Verstauen von Utensilien. Gesichert wird die Strandmuschel mit vier Sandtaschen und bei starkem Wind mit Abspannleinen und Heringen. Aluminiumbeschichtetes Außenmaterial.
Gestänge: ø 7,9 mm GFK
Lieferumfang: ø 7,9 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Strandmuschel, Packtasche
Material: 100 % PES Polyester;
Maße (B x H x T): 200 x 130 x 150 cm;
Packmaß: 48 x 10 x 10 cm; Gewicht: 1,65 kg
072/646 **99,95**

UV 50+

14,95

farbig sortiert

Sonnenschirm

Preisgünstiger Sonnenschirm. Stockstärke 25 mm, sortierte Farben. Farben: blau, gelb, grün
Material: 100 % PES Polyester; Maße (ø): 180 cm;
Packmaß: 101 x 45 x 30 cm; Gewicht: 1,1 kg
611/950 **14,95**

UV 50+

87,50

Sonnenschirm Solado

Moderner Strand- und Sonnenschirm mit kompaktem Packmaß. Ausgestattet mit Aluminiumstiel und einem hochbelastbaren, UV-stabilen Schirmbezug. Zusätzliche Schlaufen an den Enden der Streben ermöglichen eine Abspannung gegen starken Wind. An der Unterseite des Sonnenschirms befinden sich 2 Haken und ein praktisches Netz für Utensilien. Durch die verstellbare Seitenneigung bietet der Schirm besten Sonnenschutz zu jeder Tageszeit. Inklusive Tragetasche.
Farbe: hellblau; Material: 100 % PES Polyester;
Maße (H x ø): 220 x 200 cm; Packmaß: 120 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,52 kg
455/810 **87,50**

UV 50+

68,50

Inklusive Tragetasche

Strandsonnenschirm Onda

Sonnenschirm für den Strand mit 6 stabilen Speichen. Stiel ø 3,2 cm aus pulverlackiertem Stahl mit Alu-Knicker und großer, integrierter Eindrehschraube für sandige Böden. Sehr windstabil dank zentralem Entlüftungsbalg. Attraktives Design. Mit Tragetasche.
Farbe: blau, weiß; Material: 100 % PES Polyester;
Maße (H x ø): 220 x 200 cm; Packmaß: 123 x 30 x 13 cm; Gewicht: 2 kg **611/010** **68,50**

verstellbare Neigung

147,50

Für viel Schatten.

Pendelschirm

Pendelschirm mit einem Durchmesser von 300 cm. Bietet Ihnen ein großes Schattendach. Dank der verstellbaren Neigung spendet der Schirm bei jeder Tageszeit Schatten, egal wie die Sonne gerade steht. Robustes Aluminiumgestänge. Platten für den Schirmständer sind nicht im Lieferumfang enthalten. Farbe: beige; Material: 100 % PES Polyester; Maße (H x ø): 245 x 300 cm; Packmaß: 185 x 28 x 14 cm; Gewicht: 12,8 kg

455/811 **147,50**

Zubehör

Insektenschutz für Sonnenschirme

Schützt vor herumfliegenden Insekten. Schafft im Handumdrehen einen „insektenfreien Raum". Passend für alle Sonnenschirme mit ø 300 cm. Material: 100 % PES Polyester; Maße (L x ø): 250 x 300 cm; Packmaß: 37,2 x 30,6 x 11,7 cm; Gewicht: 1,3 kg

455/206 **39,90**

Schützen Sie sich vor lästigen Insekten.

39,90

UV 50+

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

59,50

Sonnenschirm Sun Parsol

Hochwertiger Sonnenschirm für Garten und Strand. Schirmmaterial aus hochwertigem 100 % Polyester mit alubeschichteter Innenseite. Der robuste Alustock ø 32 mm ist mit einem praktischen Alu-Knicker versehen. Mit Windauslass und Tragetasche. Farbe: hellblau, grün. Material: 100 % PES Polyester; Maße (H x ø): 198 x 190 cm; Packmaß: 107 x 9 x 9 cm; Gewicht: 1,3 kg **611/990** **59,50**

Inklusive Tragetasche



Windschutz Windshield Pro

Das Windshield Pro von Westfield ist sehr stabil und schützt zuverlässig vor Wind. Es verfügt über ein einzigartiges Rahmensystem, das viel leichter aufzubauen ist als Produkte mit Abspannleinen. Da sich die Teleskopstangen nur auf der Außenseite befinden, haben Sie erheblich mehr Innenraum und vermeiden Stolperfallen. Durch ein Kedersystem können zusätzliche Erweiterungen einfach angeschlossen werden.
Material: HydroTech® CottonTouch
Gestänge: ø 19 mm Aluminium
Farbe: schwarzgrau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H): 480 x 140 cm; Packmaß: 106 x 16 x 16 cm; Gewicht: 5,9 kg
072/590 **219,–**



Macht Ihren Windschutz komplett.

79,95

Zusatzelement Windshield Pro

Durch ein Kedersystem kann die zusätzliche Erweiterung einfach an das Windshield Pro angeschlossen werden.
Farbe: schwarzgrau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H): 140 x 140 cm; Packmaß: 106 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,6 kg **072/591** **79,95**

Westfield Top Quality Concept

Türelement Windshield Pro

Das Türelement ist eine bequeme Ergänzung zum Windschutz Windshield Pro von Westfield. Verlassen Sie Ihre Privatsphäre ganz entspannt über die mit Reißverschlüssen angebrachte Tür und schützen Sie sich im geschlossenen Zustand vor unerwünschten Blicken.
Maße (B x H): 90 x 120 cm; Packmaß: 106 x 10 x 10 cm; Gewicht: 2 kg **072/592** **69,95**

Mit stabilem Bodenbefestigungssystem.

Beispiel: Basic + 1 Erweiterung mit Fenster und 1 Erweiterung ohne Fenster

346,–

Isabella

Windschutz Flex Grey Basic

Ein stabiler Windschutz serienmäßig mit Aufstell- und Querstangen sowie spezieller Bodenverankerung. Der Windschutz Flex kann mittels Reißverschluss unendlich erweitert werden und wird aus leichtem, beschichtetem Polyester hergestellt.

Lieferumfang: zwei Endteile mit Isabella Bullauge und ein Mittelteil mit Fenster in der oberen Hälfte, Gestänge (auch Querstangen), Zeltleinen, Bodenankersystem mit Erdspießen, Stabiloplatte und Heringen.
Gestänge: ø 19 mm Stahl

Farbe: grau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H): 460 x 140 cm; Packmaß: 120 x 17,5 x 13 cm; Gewicht: 8,5 kg **072/230** **346,–**

Flex Grey Windschutz Erweiterung

Das Erweiterungsteil besteht aus: 1 Polyester Plane, 1 Aufstellstange, 1 Querstange, 1 Erddorn, 1 Stabiloplatte
Maße (B x H): 154 x 140 cm

	Gewicht	Art-Nr.	Preis
mit Fenster	2,8 kg	**072/231**	**120,–**
ohne Fenster	2,7 kg	**072/232**	**120,–**

Windbreaker S

Auch für küstennahen Einsatz bestens geeignet.

In 2 Größen erhältlich.

ab 99,95

EuroTrail

Windschutz Windbreaker

Stabiler, extrem reißfester Windschutz mit Fenstern, der auch für den küstennahen Einsatz bestens geeignet ist. Lieferung inkl. Aufstellstangen und Abspannmaterial.

Gestänge: ø 16 mm Stahl
Farbe: grau; Material: 65 % PES Polyester, 35 % Baumwolle

Windbreaker S
Maße (B x H): 375 x 150 cm; Packmaß: 57 x 15 x 15 cm; Gewicht: 3,6 kg **072/228** **99,95**

Windbreaker L
Maße (B x H): 500 x 150 cm; Packmaß: 57 x 18 x 18 cm; Gewicht: 4,45 kg **072/227** **129,95**

89,95

Outwell

Windschutz

Der Windschutz von Outwell schützt Sie auf einer Länge von 5 m vor Wind und ist damit groß genug für die ganze Familie samt Liegestühlen. Die vier Gewebeabschnitte sind 125 cm hoch. Durch das praktische PVC-Panoramafenster im oberen Teil können Sie die Kinder im Auge behalten. Der Windschutz wird mittels eines robusten Stahlgestänges mit Federverbindung fixiert und mit Erdspießen, Stahlheringen und leuchtenden Abspannleinen gesichert.

Gestänge: ø 16 mm Stahl
Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H): 500 x 125 cm; Packmaß: 49 x 9 x 9 cm; Gewicht: 2,6 kg

grün	**072/627**	**89,95**
grau	**072/628**	**89,95**

Idealer Schutz, egal ob am Strand oder beim Campen.



ab 72,50

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Windschutz Panama Sky

Windschutz mit Sichtfenster. Komplett mit teilbaren Aufstellstäben und Montagezubehör.

Gestänge: ø 16 mm Stahl
Farbe: blau, schwarz; Material: 100 % PE Polyethylen

Panama Sky 400
Maße (B x H): 400 x 140 cm; Packmaß: 84 x 20 x 20 cm; Gewicht: 2,5 kg **072/234** **72,50**

Panama Sky 600
Maße (B x H): 600 x 140 cm; Packmaß: 84 x 25 x 25 cm; Gewicht: 3,3 kg **072/235** **88,50**

79,95

EuroTrail

Mit oder ohne Fenster erhältlich.

Windschutz Sun Set

Die Aufstell- und Querstangen sorgen für stabilen Stand, auch wenn der Wind mal etwas stärker weht. In 2 Ausführungen lieferbar: mit oder ohne Fenstereinsatz. Lieferung komplett mit Gestänge und Abspannmaterial.

Material: 170T PA.
Gestänge: ø 16 mm Stahl
Farbe: anthrazit, grau; Material: 100 % PES Polyester
Maße (B x H): 500 x 140 cm;
Packmaß: 24 x 13 x 12 cm; Gewicht: 2,5 kg

Sun Set	**072/220**	**79,95**
Sun Set mit Fenster	**072/221**	**79,95**

69,95

easy camp

Windschutz Flat Wall

Der in pflegeleichten Farben gehaltene Windschutz lässt sich im Handumdrehen aufstellen. Er bietet nicht nur idealen Schutz vor unerwünschten Brisen, sondern sorgt auf dem Campingplatz oder am Strand auch für ein Plus an Privatsphäre.

Material: Polyester 190T.
Gestänge: ø 16 mm Stahl
Farbe: grau; Material: 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung; Maße (B x H): 500 x 140 cm;
Packmaß: 60 x 11 x 9 cm; Gewicht: 2,7 kg

	072/272	**69,95**

37,95

easy camp

Windschutz Shore

Ein traditioneller Windschutz mit horizontalen Streifen, der dank seiner modernen Farben dennoch topaktuell ist. Der Windschutz Shore ist leicht aufzustellen und bietet zuverlässigen Schutz vor Wind. Zudem ist er leicht zu tragen und zu transportieren.

Material: TNT-Vlies
Gestänge: ø 16 mm Stahl
Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H): 480 x 85 cm; Packmaß: 100 x 10 x 10 cm;
Gewicht: 1 kg

	072/645	**37,95**

Der ideale Windschutz für den Garten oder Strand.



Sonnenschirmhalter



7,95



Sonnenschirmhalter Maxi

Einfach in den Boden stecken und Schirmstange mit Rändelmuttern befestigen. Sehr massiv und äußerst stabil. Material: Eisen; verzinkt; Innen-ø: 40 mm; Länge: 46 cm; Packmaß: 46x21,7x5,4 cm; Gewicht: 610 g **610/824** **7,95**

5,95

Sonnenschirmhalter Kunststoff

Schirm- und Antennenmast-Halter. Wird mit dem bereits anmontierten Griff in das Erdreich gedreht. Der Griff lässt sich wegklappen. Farbe: farbig sortiert; Material: Kunststoff; Innen-ø: 28 mm; Länge: 42 cm Gewicht: 170 g **610/827-1** **5,95**

9,50



Sonnenschirmhalter Long

Praktische Bodenhülse zum Halten von Sonnenschirmen am Strand oder See. Material: Eisen; verzinkt; Innen-ø: 28 mm; Länge: 50 cm Gewicht: 410 g **610/826** **9,50**

Adaptereinsätze

20,50

ø 70 mm

Bodenhülse Wäschespinne

Bodenhülse mit praktischer Eindrehstange. Zum Aufstellen von Wäschespinnen oder Sonnenschirmen ohne Betonieren. Material: Stahl; verzinkt; Maße (Lxø): 57x7 cm; Gewicht: 1,4 kg **610/833** **20,50**

Massiver Stahl – zerlegbar.

ø 40 mm

69,95

Vielzweckständer

Für Camping, Freizeit und Garten. Geeignet für Sonnenschirme, Wäscheständer, Antennenmasten etc. Massiv geschweißter Stahl. Platzsparend zerlegbar. Material: Stahl; verzinkt; Innen-ø: 40 mm; Gewicht: 2 kg **610/199** **69,95**

8,50

Tischklammer

Tischklammer für Sonnenschirme bis 35 mm Rohrdurchmesser an Tischplatten und Balkongeländern. Rostgeschützt. Waagerechte und senkrechte Anbringung der Klammer möglich. Klammeröffnung: 4 cm. Material: Stahl; verzinkt; Innen-ø: 35 mm; Gewicht: 250 g **611/995** **8,50**

14,90

Sonnenschirmklammer

Balkonklammer für Sonnenschirme bis 35 mm Rohrdurchmesser. Zur Befestigung an Brüstungen, Mauern und Balkongeländern. Auch für eckige Geländerrohre. Klammeröffnung: 20 cm. Material: Stahl; verzinkt; Innen-ø: 35 mm; Gewicht: 550 g **611/996** **14,90**

Windschutz Zubehör

Mehr? **Online!**

20,95

Eckstück Windschutzgestänge

Eckverbindung für Windschutzgestänge. Drei Abzweigungen. Maße (ø): 28 mm; Gewicht: 180 g **610/104** **20,95**

14,95

Endwinkel Windschutzgestänge

Abschlusswinkel für Windschutzgestänge mit zwei Abgängen. Maße (BxHxø): 103x103x28 mm; Gewicht: 180 g **610/109** **14,95**

16,75

T-Stück Windschutzgestänge

Verbindungsstück für Windschutzgestänge Piper. Maße (BxHxø): 200 x103x28 mm; Gewicht: 260 g **610/111** **16,75**

8,50



Zwischenrohr Windschutzgestänge

Verbindungsrohr für Windschutzgestänge mit ø 25 mm. Maße (Lxø): 950x25 mm; Gewicht: 543 g **610/108** **8,50**

7,50

Bodenhülse

Bodenhülse zur Aufnahme von Windschutzstäben, vollverzinkt. Maße (Lxø): 35 cmx25 mm; Gewicht: 565 g **610/827** **7,50**

0,35

Abdeckkappen für Bodenhülsen

Mit dieser Abdeckkappe kann sich kein Wasser in der Bodenhülse sammeln. Maße (ø): 26 mm; Gewicht: 3 g **610/107-1** **0,35**

ab 16,–

Windschutzstange

Aufstellstab Windschutzgestänge für Bodenhülsen inkl. Zeltspitze.

Maße (Lxø): 150x2,5 cm **610/105** **16,–**

Maße (Lxø): 170x2,5 cm **610/106** **19,20**

Power Grip

Power Grip erleichtert den Zeltaufbau. Beim Ausspannen des Gestänges genügt es, den Klemmmechanismus leicht anzudrücken, damit das Rohr arretiert. Dieses bewährte System kann nachträglich gegen die Rohrklemme getauscht werden.

Diese Vorteile sollten Sie ganz einfach nutzen und bei der Zeltbestellung gleich mitbestellen:

- keine Beschädigungen der Rohroberfläche
- keine Deformation des Rohres
- Klemmmechanismus ohne verzinkte Stahlteile
- optisch wirkungsvoll
- kann nachgerüstet werden

Das Power Grip Austauschset ist erhältlich für die Rohrdimensionen
- ø 32 mm/ø 28 mm
- ø 28 mm/ø 25 mm
- ø 25 mm/ø 22 mm
- ø 22 mm/ø 19 mm

MADE IN GERMANY

Inhalt: 4 Stück

22/19 mm	**610/353**	**19,25**
25/22 mm	**610/350**	**20,95**
28/25 mm	**610/351**	**24,50**
32/28 mm	**610/352**	**25,95**

Erleichtert Ihren Zeltaufbau.

ab 19,25

easysystem

MADE IN GERMANY

Endstücke universell

- universelle Endstücke
- schraubenlose Klemmung
- stufenlose Verstellung auf Knopfdruck
- automatische Arretierung
- geeignet für leichte bis mittelschwere Reisezelte
- ausschließlich in Aluminium erhältlich
- sehr geringes Eigengewicht

Stab 2-teilig Länge 120 – 200 cm
Stab 3-teilig Länge 115 – 270 cm

Sorgt für den perfekten Sitz und die optimale Spannung Ihres Vorzelts.

Stab 2-teilig

ø 22 + 19 mm	**610/081**	**21,95**
ø 25 + 22 mm	**610/082**	**22,50**
ø 28 + 25 mm	**610/083**	**22,95**

Stab 3-teilig

ø 25 + 22 + 19 mm	**610/086**	**31,95**
ø 28 + 25 + 22 mm	**610/087**	**32,95**

Ersatzgehäuse

ø 22/19 mm	**610/075**	**7,35**
ø 25/22 mm	**610/076**	**7,35**
ø 28/25 mm	**610/077**	**7,35**

Bodenspitze

ø 19 mm	**610/550**	**3,70**
ø 22 mm	**610/551**	**3,95**
ø 25 mm	**610/552**	**4,20**

Stift

ø 19 mm	**610/557**	**3,60**
ø 22 mm	**610/558**	**3,70**
ø 25 mm	**610/559**	**3,95**
ø 28 mm	**610/560**	**4,20**

Bodengleiter

ø 19 mm	**610/553**	**3,10**
ø 22 mm	**610/554**	**3,45**
ø 25 mm	**610/555**	**3,50**
ø 28 mm	**610/556**	**3,60**

Öse mit Schelle

ø 19 mm/19 – 22 mm	**610/573**	**8,20**
ø 19 mm/25 – 28 mm	**610/574**	**8,30**
ø 22 mm/19 – 22 mm	**610/575**	**8,35**
ø 22 mm/25 – 28 mm	**610/576**	**8,35**
ø 25 mm/19 – 22 mm	**610/577**	**8,35**
ø 25 mm/25 – 28 mm	**610/578**	**8,35**
ø 28 mm/19 – 22 mm	**610/579**	**8,35**
ø 28 mm/25 – 28 mm	**610/583**	**9,20**

Bügelfuß

ø 19 mm	**610/540**	**7,50**
ø 22 mm	**610/541**	**7,90**
ø 25 mm	**610/542**	**8,15**

Öse

ø 19 mm	**610/569**	**4,15**
ø 22 mm	**610/570**	**4,20**
ø 25 mm	**610/571**	**4,50**
ø 28 mm	**610/572**	**4,60**

Haken

ø 19 mm	**610/565**	**3,40**
ø 22 mm	**610/566**	**3,60**
ø 25 mm	**610/567**	**3,70**
ø 28 mm	**610/568**	**4,50**

Aluminium

MADE IN GERMANY



Zelt-/Zusatzgestänge Aluminium

1 | Dachauflagestange



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
25 mm	120 – 200 cm	**610/042**	**25,50**
25 mm	160 – 260 cm	**610/012**	**28,90**
28 mm	170 – 260 cm	**610/067**	**30,25**

2 | Dachauflagestange gebogen



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
25 mm	205 – 255 cm	**610/068**	**36,75**

3 | Dachhakenstange



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
25 mm	160 – 260 cm	**610/005**	**29,95**
28 mm	170 – 260 cm	**610/066**	**30,90**

5 | Gestänge Zwischenstück

Inhalt: 2 Stück

ø	Länge	Art-Nr.	Preis
22 mm	80 cm	**610/051**	**18,75**
25 mm	80 cm	**610/008**	**19,20**
28 mm	80 cm	**610/055**	**22,25**

7 | Aufstellstange variabel



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
25 mm	165 – 250 cm	**610/011**	**29,95**

8 | Orkanstütze



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
25 mm	165 – 260 cm	**610/009**	**29,90**
28 mm	170 – 260 cm	**610/065**	**29,95**

Zubehör

Für Ihr Vorzelt, Sonnendach oder Sonnensegel.

ab 27,95

einfache Handhabung

Aufstellstange Aluscope

Orkanstütze Aluscope

Aufstellstange Aluscope

Die revolutionäre Teleskopier- und Feststelltechnik der Aluscope ist Garant für problemlose Bedienung bei optimaler Spannung.

- keine Feststell- oder Flügelschrauben, keine Klemmen, keine Hebel
- sicherer, fester Halt
- stufenlos teleskopierbar
- ideal für Caravan-Vorzelte, Sonnendächer und Sonnensegel

Aluminium

ø 25 mm; Material: Aluminium;
Ausziehbar: 130 – 260 cm; Inhalt: 1 Stück

Aufstellstange Aluscope	**075/306**	**27,95**
Orkanstütze Aluscope	**075/307**	**31,50**

Aluminium

ab 22,50

Teleskopstange

Leichte und teleskopierbare Aufstellstangen für Ihre Tarps, Planen und Vorzelte. Die 3 Segmente werden auseinandergezogen und mit einer Drehung im Uhrzeigersinn fixiert. **Bitte beachten Sie:** Dem Materialeinsatz gemäß sind diese Stangen für leichte (!) Einsätze gemacht.

Ausziehbar	Inhalt	Art-Nr.	Preis
80 – 180 cm	2 Stück	**610/071**	**39,95**
95 – 235 cm	1 Stück	**072/027**	**22,50**
118 – 306,5 cm	1 Stück	**072/024**	**26,95**

Zelt-/Zusatzgestänge Stahl

Stahl

1 | Dachauflagestange



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
22 mm	35 – 50 cm	610/020	17,25
22 mm	50 – 80 cm	610/004	16,90
22 mm	80 – 120 cm	610/035	16,75
22 mm	120 – 205 cm	610/041	20,90
22 mm	160 – 260 cm	610/013	24,50
22 mm	215 – 300 cm	610/112	27,50
25 mm	160 – 260 cm	610/040	29,25
32 mm	120 – 205 cm	610/033	34,90
32 mm	185 – 260 cm	610/038	48,90

2 | Dachauflagestange gebogen



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
22 mm	80 – 115 cm	610/006	19,90
22 mm	110 – 160 cm	610/007	23,50
22 mm	210 – 255 cm	610/015	32,90
25 mm	210 – 255 cm	610/010	34,50

3 | Dachhakenstange



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
22 mm	120 – 205 cm	610/016	22,–
22 mm	160 – 260 cm	610/017	25,90
25 mm	160 – 260 cm	610/043	27,50
25 mm	215 – 300 cm	610/113	31,50
28 mm	160 – 260 cm	610/002	33,95
28 mm	215 – 300 cm	610/014	34,50
32 mm	185 – 260 cm	610/037	49,95
32 mm	215 – 300 cm	610/032	49,95

4 | Gestänge Zwischenstück Herzschraube

Inhalt: 2 Stück



ø	Länge	Art-Nr.	Preis
22 mm	50 cm	610/019	15,15
22 mm	100 cm	610/022	21,90
25 mm	50 cm	610/310	16,50
25 mm	100 cm	610/311	22,50
28 mm	50 cm	610/312	17,50
28 mm	100 cm	610/313	24,–

5 | Gestänge Zwischenstück

Mit Klemmfeder an der Verjüngung. Inhalt: 2 Stück



ø	Länge	Art-Nr.	Preis
22 mm	80 cm	610/050	16,35
25 mm	80 cm	610/052	20,50
28 mm	80 cm	610/054	21,20

6 | Spann- und Firststab

ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
22 mm	90 – 150 cm	610/023	17,65
22 mm	120 – 210 cm	610/028	20,90
22 mm	200 – 280 cm	610/021	25,75

7 | Aufstellstange variabel



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
19 mm	125 – 200 cm	610/024	12,95
22 mm	125 – 200 cm	610/048	21,50
22 mm	165 – 250 cm	610/025	24,25

8 | Orkanstütze



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
22 mm	165 – 260 cm	610/026	26,40
25 mm	165 – 260 cm	610/044	28,25

Orkanstütze mit Bügelfuß

ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
22 mm	170 – 260 cm	610/027	30,50
25 mm	125 – 205 cm	610/110	26,75
25 mm	170 – 260 cm	610/114	31,90
28 mm	170 – 260 cm	610/029	36,90

Orkanstütze mit Gelenkfuß

ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
22 mm	125 – 205 cm	610/116	23,50
22 mm	165 – 260 cm	610/118	30,50
25 mm	125 – 205 cm	610/115	24,50
25 mm	165 – 260 cm	610/117	31,95
32 mm	180 – 260 cm	610/036	48,90

Andruckstange für Dauervorzelt

ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
22 mm	165 – 260 cm	610/120	29,50

Bodenhülse

Für Rohre.

Innen-ø	Länge	Art-Nr.	Preis
19 mm	26 cm	610/119	8,25
25 mm	35 cm	610/827	7,50

21,–

Universal Packsack

Für die schonende Aufbewahrung und den geschützten Transport von Gestänge, Planen, Zubehör oder Bodenbelägen. Packsack aus leichtem 100 % PP-Vliesstoff. Farbe: schwarz; Maße (B x ø): 142 x 62 cm; Gewicht: 200 g

610/235 21,–

ab 39,–

160 x 40 cm

Zeltgestänge immer sicher verstauen!

HINDERMANN

MADE IN GERMANY

140 x 23 cm

Packsack für Zeltgestänge

Boden aus Planenware mit verstärkter Einlage inkl. Tragegurt. Hohe Qualität in Verarbeitung und Material. Farbe: hellgrau; Material: 100 % PES Polyester

Maße (L x ø)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
140 x 23 cm	200 g	610/729	39,–
160 x 40 cm	938 g	610/733	69,–

4,40

Abspannelement

Siebenfaches Abspannelement ohne Nietkopf.
Inhalt: 5 Stück; Maße (L x B): 260 x 20 mm

610/660 **4,40**

4,90

Abspannelement

Siebenfaches Abspannelement mit Nietkopf.
Inhalt: 5 Stück; Maße (L x B): 275 x 20 mm

610/692 **4,90**

4,40

Gummiring

Zeltspannring aus flachem Gummi.
Inhalt: 10 Stück; Maße (L x B x H): 80 x 6 x 3 mm

610/601 **4,40**

3,65

Abspannelement

Zweifaches Abspannelement mit Nietkopf.
Inhalt: 5 Stück; Maße (L x B): 110 x 20 mm

610/691 **3,65**

3,90

Zeltspannring

Zeltspannring aus Kunststoff.
Inhalt: 10 Stück; Maße (ø): 60 mm

610/600 **3,90**

ab 4,40

Zeltspannring Gummi

Zeltspannring aus Gummi. Maße (H x ø): 5 x 60 mm

5 Stück	**610/783**	**4,40**
10 Stück	**610/782**	**7,90**

Aluminium

6,90

Vorzeltösen Aluminium

Für die Befestigung der Dachstangen am Wohnwagen. Inhalt: 5 Stück

vertikal	**610/613**	**6,90**
horizontal	**610/610**	**6,90**

PE Polyethylen

3,40

Vorzeltösen PE Polyethylen

Für die Befestigung der Dachstangen am Wohnwagen. Inhalt: 5 Stück

vertikal	**610/611**	**3,40**
horizontal	**610/612**	**3,40**

5,40

Zeltspanner

Mit beschichtetem Stahlhaken und Gummischlaufe. Gesamtlänge 13 cm.
Inhalt: 5 Stück **610/845** **5,40**



8,75 heusser products

Gefahr!, H225, H319, H336, EUH066

Zeltstabbefestiger

Nachträgliche Laschen zum Ankleben für die Dachstangen im Vorzelt. Wird verwendet, wenn im Vorzelt keine Hohlsäume für die Dachstangen angenäht sind. Inklusive Kleber. Inhalt: 3 Stück

braun	**610/655**	**8,75**
grau	**610/656**	**8,75**

27,50 NEU Outwell

Gefahr!, H226, H315, H319, H334, H335, H373, EUH204

Reparaturkit Field Repair Kit

Das ideale Outwell Reparaturkit zum Schutz der Zeltnähte, des Außenzeltes, des Zeltbodens und der Netzeinsätze. Reparieren Sie Risse und Löcher in Ihrer Ausrüstung und versiegeln Sie Nähte. Flicken können auf die richtige Größe geschnitten werden. Inklusive praktischer Aufbewahrungstasche. **610/639** **27,50**

17,– Isabella

Stangenschutzlasche Reparaturset

Selbstklebendes Reparaturset für jede Notlage. Zum Abdichten von Löchern und Rissen.
Drei Flicken mit folgenden Abmessungen: 78 x 150 mm, 36 x 36 mm und 23 x 23 mm.

- transparent
- beliebig schneidbar
- mit Verstärkungsschnur für Risse

Reparaturset PVC Typ B	**610/633**	**17,–**
Reparaturset Acryl Typ A	**610/634**	**17,–**

11,70

MADE IN GERMANY

Stangenschutzlasche

Zur Werterhaltung Ihres Vorzelts. Einfach über die Rohrschelle (nicht im Lieferumfang), z. B. Ihrer Dachauflagestange, setzen und schon ist Ihre Zelthaut geschützt. Inhalt: 4 Stück

610/220 **11,70**

9,50 NEU Outwell

Reparatur-Kit – Airtube

Drei Reparaturflicken. Für die Reparatur von aufblasbaren Zelten optimiert. **610/631** **9,50**

GENTLE TENT

GT Seal Tube

Als aufblasbare Bodenschürze dichtet der GT Seal Tube von GentleTent das Vorzelt Ihres Wohnmobils oder Caravans von der Unterseite gegen Wind und Schmutz ab. Der robuste Schlauch wird unter das Fahrzeug gelegt und aufgeblasen. Geeignet bis zu einer Unterbodenhöhe von 42 cm, in vier Längen erhältlich. Material: Double Ripstop PES, TPU

Vorteile:
- einfacher Aufbau
- effektiver Windschutz
- wirksame Ausbruchbarriere für Hunde

Maße (L x ø)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
235 x 40 cm	2,7 kg	**072/653**	**179,–**
400 x 40 cm	4,1 kg	**072/654**	**199,–**
500 x 40 cm	4,7 kg	**072/655**	**219,–**
600 x 40 cm	5,4 kg	**072/656**	**249,–**

12,90

Hakenleiste Arial

Hakenleiste mit 8 Haken. Gedacht, um an Zelten und Zeltgestängen angebracht zu werden. Kann jedoch überall mit Befestigungsklammern und mittels eigenem Keder (6 mm) auch direkt am Zeltprofil befestigt werden. Material: 100 % Polyester 600D. Maße (L x B): 60 x 9,5 cm

610/624 **12,90**

3,95

Schraubkleiderhaken

Mit 4 Aufhängern, zum Befestigen an den Zeltstäben. Gesamt 13 cm, die Haken sind 10, 8, 6 und 4 cm. Für 18 bis 25 mm Gestänge geeignet.

610/609 **3,95**

9,90

für Trittstufen

Minibase Stützfüße

Stützplatten für Zeltgestänge, Trittstufen u. v. m. mit einem Rohrdurchmesser von 31 mm. Rutschsicher verankerbar. Aus robustem Kunststoff. Inhalt: 2 Stück; Maße (H x ø): 30 x 80 mm

610/206 **9,90**

5,25

Zelt-Kleiderhänger

Zur Anbringung am Zeltgestänge mit 7 Haken. Zwei Haken dienen der Befestigung am Gestänge, die restlichen fünf können als Kleiderhaken genutzt werden. Länge: 40 cm **610/614** **5,25**

3,10

Klemmkleiderhaken

Mit kräftiger Feder. Dadurch sicherer Halt an jedem Gestänge. Zweifach. Gesamt 11 cm lang, Haken ist 7 cm lang und 1 cm hoch. Für 20 bis 30 mm Gestänge geeignet. **610/608** **3,10**

ab 2,65

S-Haken

S-Haken aus Edelstahl in 2 Ausführungen, ohne und mit Beschichtung. Inhalt: 5 Stück; Maße (ø): 3 mm

silbermetallic	**610/603**	**2,65**
weiß	**610/688**	**5,40**









12 | Zeltrohrschelle

Mit Schraube. Inhalt: 5 Stück

ø 18 – 22 mm	**610/190**	**6,40**
ø 22 – 28 mm	**610/201**	**6,40**
ø 28 – 32 mm	**610/200**	**7,40**

1 | Zeltstabteller

Zum Schutz des Zeltbodens, für 18 bis 28 mm Rohrdurchmesser. Oder wie wär`s mal als Eierbecher? Inhalt: 4 Stück **610/209** **4,90**

2 | Bodenspitze

Aus schwarzem Kunststoff für Zeltgestänge. Inhalt: 2 Stück

ø 19 mm	**610/580**	**2,20**
ø 22 mm	**610/581**	**2,30**
ø 25 mm	**610/582**	**2,40**

3 | Regenabweiser mit Dornschutz

Stecken Sie den Regenabweiser auf den Metallstift der Zeltstange und schon kann kein Regenwasser mehr über die Stange ins Zelt gelangen. So bleibt das Innere Ihres Zelts trocken. Inhalt: 10 Stück; Maße (H x ø): 44 x 34 mm **610/825** **4,10**

4 | Regenabweishütchen

Für Zeltstabstift. Verhindert Eindringen von Wasser ins Zelt. Inhalt: 10 Stück; Maße (ø): 50 mm **610/823** **3,90**

5 | Innenzelthaken mit Öse

Praktischer Zelthaken, um Kleiderhaken, Zeltlampen, Besen u. v. m. aufzuhängen. Inhalt: 5 Stück Material: PA Polyamid

ø 12 – 16 mm	**610/869**	**2,15**
ø 20 – 25 mm	**610/835**	**3,15**
ø 25 – 28 mm	**610/836**	**3,65**

6 | Innenzelthaken mit Schlitz

Mit diesem Zelthaken können Sie ganz leicht Ihre Jacken, Handtücher, Küchentücher u. v. m. im Zelt aufhängen. Inhalt: 5 Stück; Material: POM Polyoxymethylen

ø 19 – 22 mm	**610/837**	**2,65**
ø 25 – 28 mm	**610/838**	**2,90**

7 | Innenzelthaken

Praktischer Haken für das Zeltgestänge. Inhalt: 10 Stück; Material: Kunststoff **610/604** **3,90**

8 | Zeltknebel

Öffnung: 0,9 x 0,2 cm. Farbe: farbig sortiert; Inhalt: 10 Stück; Material: Kunststoff; Maße (L x B): 30 x 6 mm **610/650** **1,90**

9 | Eckrohrschelle

Eckrohrschelle für Gestänge in 2 Größen für Rohre von ø 22 – 25 mm und ø 28 bis 32 mm. Inhalt: 2 Stück

ø 22 – 25 mm	**610/210**	**13,40**
ø 28 – 32 mm	**610/211**	**13,40**

10 | Rohrklemmen mit Herzschraube

Für Rohre von ø 19 mm bis ø 28 mm. Inhalt: 5 Stück

ø 19 mm	**610/205**	**5,15**
ø 22 mm	**610/202**	**5,90**
ø 25 mm	**610/203**	**5,90**
ø 28 mm	**610/204**	**6,90**

11 | Doppelschelle

Rohrschelle mit 2 Schrauben zur Befestigung von Rohren, Masten und ähnlichen Rundteilen. Speziell für Zeltgestänge. Inhalt: 2 Stück

ø 22 – 25 mm	**610/212**	**4,90**
ø 28 – 32 mm	**610/213**	**5,40**

13 | Herzschrauben

Gestänge-Ersatzschrauben mit M6-Gewinde. Inhalt: 5 Stück **610/651** **3,90**

14 | Lösewerkzeug für Flügel-/Herzschrauben

Geeignet zum festen Anziehen und Lösen von Flügelmuttern oder Herzschrauben. Stahl verzinkt. **610/355** **11,50**

15 | Endstück Haken

Aus schwarzem Kunststoff mit gebogenem Metallstift. Inhalt: 2 Stück

ø 19 mm	**610/592**	**3,10**
ø 22 mm	**610/590**	**3,10**
ø 25 mm	**610/591**	**3,10**

16 | Endstück Stift

Aus schwarzem Kunststoff mit geradem Metallstift. Inhalt: 2 Stück

ø 18 mm	**610/595**	**3,10**
ø 22 mm	**610/594**	**3,10**
ø 25 mm	**610/596**	**3,10**
ø 28 mm	**610/597**	**3,10**

Fenstermarkisen finden Sie auf Seite 99!

Markisengestänge Universal

Das universelle Markisengestänge aus ø 19/16 mm Aluminiumrohr ist teleskopierbar. Für Markisen bis 2 m Breite. Befestigung in der Kederschiene und an den Rangiergriffen. Passend für Bug- u. Heckfenster mit Rundecken. **610/030** **58,50**

Regenrinne TOP-RAIL VW

Regenrinne TOP-RAIL Spoilersatz

Auch bei Regen bestens gerüstet …

ab 195,–

MADE IN GERMANY

Regenrinne TOP-RAIL VW

TOP-RAIL® war das erste System für Fahrzeuge ohne Serienregenrinne auf dem Weltmarkt. Der komplexe Nutzen und die Vorteile der TOP-RAIL® werden bis heute von keinem anderen Produkt übertroffen. Die elegante, perfekte und bewährte Regenrinne, Vorzelt- und Sonnensegelbefestigung gibt es auch für den VW T5/T6. Der Regenwasserablauf ist perfekt, erfolgt praxisgerecht seitlich über die Windschutzscheibe und bleibt selbst bei einem angebrachten Vorzelt weiterhin hervorragend.
Die üblichen, innen hörbaren Fahrtwindgeräusche bei höherer Geschwindigkeit werden durch beidseitig montierte TOP-RAIL® reduziert. Dachlastenträger dürfen beim VW T5/T6 noch nicht verwendet werden. Die weiteren Vorzüge der TOP-RAIL® T4 sind jedoch auch bei der TOP-RAIL® T5/T6 alle vorhanden.
Das **TOP-RAIL® T5/T6** Aluminiumprofil ist auf die Karosserieform des VW T5/T6 vorgebogen und passt nur an diese Fahrzeuge. Die Montage an den T5 California wäre zwar möglich, seitens der Volkswagen AG ist aber derzeit die Entfernung der Serienleisten nicht freigegeben.
Für die TÜV-Freigabe ist ein passender Spoilersatz zwingend notwendig!

Fahrzeugmodell	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
VW T4 (kurzer Radstand)	260 x 3,5 x 3 cm	2,4 kg	**610/700**	**195,–**
VW T4 (langer Radstand)	340 x 3,5 x 3 cm	3,15 kg	**610/701**	**195,–**
VW T5/T6/T6.1 (kurzer Radstand) links	266 x 3,5 x 3 cm	2,45 kg	**610/702**	**265,–**
VW T5/T6/T6.1 (kurzer Radstand) rechts	266 x 3,5 x 3 cm	2,45 kg	**610/703**	**265,–**

Regenrinne TOP-RAIL Spoilersatz

Fahrzeugmodell	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
VW T4 rechts	32 x 4 x 25 cm	100 g	**610/704**	**75,95**
VW T5/T6/T6.1 rechts	32 x 4 x 25 cm	100 g	**610/705**	**75,95**
VW T4 links	32 x 4 x 25 cm	100 g	**610/706**	**75,95**
VW T5/T6/T6.1 links	32 x 4 x 25 cm	100 g	**610/707**	**75,95**

Einfache Anbringung!

ab 17,30

FIAMMA home is everywhere

Regenrinne Drip Stop

Verhindert die Bildung von schwarzen Schmutzstreifen auf dem Fahrzeug. Die Schiene aus flexiblem Polyvinyl bietet große Haftung an der Fahrzeugwand und ist mit Alustreifen für längere Lebensdauer verstärkt. Einfach anzubringen. UV-beständig.

Farbe: weiß	m		
Länge: 75 cm	23,07	**214/140**	**17,30**
Länge: 300 cm	15,60	**214/141**	**46,80**
Länge: 1000 cm		**214/142**	**129,–**

Farbe: schwarz	m		
Länge: 75 cm	23,07	**214/143**	**17,30**
Länge: 200 cm	17,10	**214/144**	**34,20**
Länge: 500 cm	14,02	**214/145**	**70,10**

ab 33,75



Vorzeltregenrinne

Einfache Montage. Kann leicht an jedem Vorzelt angebracht werden, an dem das dafür geeignete PVC-Spezialprofil vorhanden ist.
Material: Aluminium; eloxiert

	m		
Länge: 260 cm	12,98	**610/626**	**33,75**
Länge: 300 cm	12,33	**610/627**	**37,–**
Länge: 350 cm	11,57	**610/628**	**40,50**

ab 25,50

MADE IN GERMANY

Vorzeltregenrinne

Aus schlagfestem Hart-PVC. Farbe: grau

	m		
Länge: 260 cm	9,81	**610/636**	**25,50**
Länge: 300 cm	10,17	**610/637**	**30,50**

Die perfekte Ergänzung für Ihre Regenrinne.

MADE IN GERMANY

6,95

Abschlusskappen

Für Regenrinnen. Farbe: grau;
Inhalt: 4 Stück **610/630** **6,95**

MAGNETIC CAMPING KIT
flexiMAGS.

Magnet rund flexiMAGS

Gummierter Magnet in schwarz oder weiß. Durch das Innengewinde lässt sich der Magnet mit dem flexiMAGS Zubehör kombinieren und variabel einsetzen. Je nach Durchmesser besitzen die Magnete eine Haltekraft zwischen 3,8 und 25 kg.



flexiMAG-22

Haltekraft bis zu 3,8 kg. Gewinde M4.
Maße (ø): 22 mm; 4er Set

schwarz	**610/403**	**18,95**
weiß	**610/404**	**18,95**

flexiMAG-31

Haltekraft bis zu 8,9 kg. Gewinde M5.
Maße (ø): 31 mm; 4er Set

schwarz	**610/405**	**22,50**
weiß	**610/406**	**22,50**

flexiMAG-43

Haltekraft bis zu 10 kg. Gewinde M4.
Maße (ø): 43 mm; 4er Set

schwarz	**610/407**	**25,95**
weiß	**610/408**	**25,95**

flexiMAG-57

Haltekraft bis zu 20 kg. Gewinde M5.
Maße (ø): 57 mm; 2er Set

schwarz	**610/409**	**22,95**
weiß	**610/410**	**22,95**

flexiMAG-66

Haltekraft bis zu 25 kg. Gewinde M6.
Maße (ø): 66 mm; 2er Set

schwarz	**610/411**	**23,95**
weiß	**610/412**	**23,95**

flexiMAG-125s

Gummierte Magnethalter flexiMAG-125s mit umlaufender Dichtlippe und Ablöselasche. Haltekraft bis zu 55 kg. Gewinde M6.

schwarz	**610/402**	**42,95**

BRUGGER MAGNETSYSTEME **NEU**

Magnet rechteckig flexiMAGS

Starker Magnet gummiert mit M5 Gewinde zum Kombinieren mit flexiMAGS Zubehör. 2er Set.

Haltekraft: 25 kg
Maße (L x B x H): 45 x 59 x 8,5 mm

schwarz	**610/413**	**24,95**

Haltekraft: 40 kg
Maße (L x B x H): 45 x 74 x 8,5 mm

schwarz	**610/414**	**27,50**

Haltekraft: 57 kg
Maße (L x B x H): 45 x 110 x 8,5 mm

schwarz	**610/415**	**44,50**

Magnethaken flexiMAGS

Haken mit hoher Haltekraft zum Anbringen an Ihr Luftschlauchzelt oder die Metallstange Ihres Zelts. Um den Haken am Luftschlauchzelt anzubringen, werden die flexiMAGS Scheiben (ø 30 mm oder ø 40 mm) unter den Reißverschluss des Zelts geschoben.
Achtung: Bei diesem Artikel ist die Haftfläche nicht gummiert und verträgt sich somit nicht mit der lackierten Oberfläche Ihres Campers!
Maße (L x B x H): 53 x 27,5 x 12 mm; 2er Set

flexiMAG-53x28
Haltekraft bis zu 18 kg.

weiß	**610/436**	**5,95**

flexiMAG-53x28S
Haltekraft bis zu 40 kg.

weiß	**610/435**	**15,95**

flexiMAG-115 x 70 plus

Scharniermagnet mit feststellbarem Hebel. Haltekraft: 35 kg je Seite.
Maße (L x B x H): 115 x 70 x 31 mm

	610/401	**59,95**

Metallscheibe flexiMAGS

Geeignet für den Innenbereich oder zum Einschieben unter den Reißverschluss des Luftschlauchzelts. Die Rückseite der flexiMAGS Scheibe ist mit Schaumklebeband (3M Scotch-Mount 4032) versehen und in weiß oder schwarz lackiert erhältlich. 10er Set.

ø 30 mm

schwarz	**610/429**	**8,50**
weiß	**610/430**	**8,50**

ø 40 mm

schwarz	**610/431**	**8,95**
weiß	**610/432**	**8,95**

ø 60 mm

schwarz	**610/433**	**11,50**
weiß	**610/434**	**11,50**

Magnetboard flexiMAGS

Sehr flaches, edles Magnetboard aus magnetischem Edelstahl. Kein Bohren notwendig. Wird einfach „angeklebt" und später wieder spurlos entfernt.

Maße (L x B): 4,5 x 4,5 cm

schwarz	**610/418**	**4,95**
weiß	**610/419**	**4,95**
silber	**610/420**	**4,50**

Maße (L x B): 40 x 7 cm

silber	**610/423**	**23,95**

Maße (L x B): 40 x 40 cm

silber	**610/426**	**36,95**

Tablett Vanlett flexiMAGS

Das schwebende Tablett – schnell angebracht, schnell wieder weg! Flexible Ablage aus elegantem Edelstahl.
Maße (B x H x T): 30 x 8 x 18 cm

schwarz	**610/427**	**74,95**
silber	**610/428**	**74,95**

Handtuchhalter-Set flexiMAGS

Das besonders praktische magnetische flexiMAGS Handtuchhalterset ist ideal im Camper und zu Hause. Das Magnetboard wird einfach aufgeklebt und ist bei Bedarf leicht wieder zu entfernen, ganz ohne Bohren. Besteht aus 1 Magnet mit Haken und 1 Magnetboard.
Maße (ø): 43 mm

schwarz	**610/416**	**13,95**
weiß	**610/417**	**13,95**



Schraubenset flexiMAGS

Das 54-teilige Schraubenset aus rostfreiem Edelstahl enthält:
- 5 Gewindestifte M4 x 12
- 5 Gewindestifte M4 x 20
- 5 Gewindestifte M6 x 16
- 2 Rändelmuttern M4
- 2 Rändelmuttern M6
- 5 Senkkopfschrauben M4 x 6
- 5 Senkkopfschrauben M4 x 20
- 5 Senkkopfschrauben M5 x 12
- 5 Senkkopfschrauben M6 x 8
- 5 Senkkopfschrauben M6 x 10
- 5 Sechskantmuttern M4
- 5 Sechskantmuttern M6

	610/437	**18,50**

Griffe/Halterungen flexiMAGS Zubehör-Set-3

Enthält 6 praktische Griffe/Halterungen.

	610/438	**18,95**

flexiMAGS Set

flexiMAGS. BRUGGER MAGNETSYSTEME

Die smarten, kompakten Magnetboxen mit bis zu 102 Teilen sind ideal für Kastenwagenfahrer. Mit flexiMAGS können Sie schnell und flexibel Gegenstände befestigen – starker Halt garantiert. Zum Schutz der Karosserie empfehlen wir Magnetsysteme mit weißem Gummimantel. Magnete und Zubehör für innen und außen. Egal, ob Leuchte, Steckdose, Außendusche oder Wäscheleine – alles ist schnell und sicher befestigt mit flexiMAGS. Sie erhalten außerdem in jedem Set umfangreiches Zubehör, wie zum Beispiel Kabelhalter, Metallbänder oder einen USB-Stick mit Anwendungsbeispielen.

Erklärung der Magnetsysteme:

- Magnete ø 25 mm, beidseitig haftend im Kunststoffgehäuse, Haltekraft je 0,4 kg
- Magnetsystem 55 x 27 mm, im Kunststoffgehäuse, Haken, Haltekraft je 18 kg
- Magnetsystem 55 x 27 mm, im Kunststoffgehäuse, Haken, Haltekraft je 40 kg
- Magnetsystem ø 18 mm, Haltekraft je 2,5 kg, Gewinde M4
- Magnetsystem ø 22 mm, Haltekraft je 3,8 kg, Gewinde M4
- Magnetsystem ø 43 mm, Haltekraft je 10 kg, Gewinde M4
- Magnetsystem ø 66 mm, Haltekraft je 25 kg, Bohrung für M5 Schraube
- Magnetsystem ø 88 mm, Haltekraft je 55 kg, Gewinde M6
- Magnetsystem ø 125 mm, Haltekraft je 55 kg, Gewinde M6
- Magnetsystem L115 mm, Haltekraft je 35 kg, mit Scharnier

MADE IN GERMANY

flexiMAGS Set Starter

34 Teile

89,90

Enthält:

- 5 Magnete ø 25 mm
- 2 Magnetsysteme 55 x 27 mm, Haltekraft je 18 kg
- 2 Magnetsysteme 55 x 27 mm, Haltekraft je 40 kg
- 4 Magnetsysteme ø 22 mm
- je 2 Magnetsysteme ø 43 mm, ø 66 mm
- umfangreiches Zubehör

610/236 **89,90**

flexiMAGS Set Basic

77 Teile

107,90

Enthält:

- je 8 Magnetsysteme ø 18 mm, ø 22 mm
- 4 Magnetsysteme ø 43 mm
- 2 Magnetsysteme ø 66 mm (Gewinde M6)
- umfangreiches Zubehör

610/237 **107,90**

flexiMAGS Set Classic

102 Teile

192,90

Enthält:

- je 4 Magnetsysteme ø 18 mm, ø 22 mm, ø 43 mm
- je 2 Magnetsysteme ø 66 mm, ø 88 mm
- 1 Magnetsystem ø 125 mm
- 1 Magnetsystem L115 mm
- umfangreiches Zubehör

610/238 **192,90**

Ideal zum Selbstbestücken!

24,95

NEU

flexiMAGS Box Classic leer

Ohne Magnete zum Selbstbestücken. Drei integrierte Metallplatten halten Ihre Magnete sicher an Ort und Stelle. Zusätzlich bietet die Box viel Platz für Ihr eigenes Equipment. Boden mit Schaumstoffeinlage. Maße (B x H x T): 30 x 13 x 20 cm

610/445 **24,95**



flexiMAGS. BRUGGER MAGNETSYSTEME

MADE IN GERMANY

89,90

Markisenmagnethalterset flexiMAGS

Der Markisenfußhalter ermöglicht eine Befestigung der Markisenfüße direkt an der Fahrzeugwand von Vans und Kastenwagen. Ideal für kurze Stopps oder auf Untergründen, die ein Einschlagen des Herings unmöglich machen. Passend für Wand- und Dachmarkisen.
Lieferumfang: 2 x Magnet A-System gummiert 125 mm mit Gewindezapfen M6 X 28 mm und Rändelmutter M6. Farbe: schwarz; Maße (ø): 125 mm; Gewicht: 220 g

071/999 **89,90**

NEU

Westfield Top Quality Concept

ab 24,95

Verbindungsset Drive Away Kit

Das Drive Away Kit dient als lösbare Verbindung zwischen dem Fahrzeug und dem Vorzelt. Dieses Kit ist so konzipiert, dass eine Seite (Keder) in die Vorzelt- oder Markisenschiene am Fahrzeug eingezogen wird. Die andere Seite, ebenfalls mit Keder, verbindet dann mit einer doppelten Kederschiene das Vorzelt mit dem Fahrzeug. So kann das Vorzelt leicht am Wohnwagen oder Bus angebracht und davon getrennt werden. Maße (L): 400 cm

7/5 mm	**610/260**	**24,95**
7/7 mm	**610/261**	**26,95**

Outwell

69,95

Magnetadapter

Der 3-teilige Magnetadapter bietet eine schnelle Möglichkeit, Ihr Touring-Vorzelt am Fahrzeug zu befestigen. Er haftet auf Blechdächern und wird mit Keder und Profilen mit dem Zelt verbunden. Inklusive Spannleinen und Heringen. Maße (B x H x T): 260 x 1 x 17 cm

610/340 **69,95**

Einfaches Andocken und Wegfahren des Fahrzeugs.

Outwell

30,95

Doppel-Kederadapterset

Doppel-Kederadapterset passend für Markisen, VW California und herkömmliche Kederschienen. Standard 7 mm oder 5 mm. Das doppelte Kederband wird in die Kederschiene des Fahrzeugs eingefädelt. Durch die Anbringung der Doppelprofil-Schiene kann der Keder des Vorzelts einfach mit dem Fahrzeug verbunden werden. Somit wird ein einfaches Andocken und Wegfahren des Fahrzeugs ermöglicht. Maße (L): 280 cm

610/337 **30,95**

14,30 dwt

14,30 dwt

14,90 WIGO ZELTE

9,90 BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Für Ihren Hobby oder Knaus Wohnwagen.

Vario Clip Knaus

Vario Clip Knaus wurde speziell für das Montieren Ihres Zeltgestänges an den Knaus Modellen ab Baujahr 2011 entwickelt.
Inhalt: 2 Stück

610/223 **14,30**

Vario Clip Hobby

Vario Clip Hobby wurde speziell für das Montieren Ihres Zeltgestänges an der Hobby Caravan-Generation 2009 – 2014, teilweise Fendt ab 2011, entwickelt. Inhalt: 2 Stück

610/222 **14,30**

No Screw Böckchen

Zur bequemen Aufnahme von Dachhakenstangen. Passend für alle Zelte mit Spezial-Doppelkeder (z. B. die Modelle Feldberg und Rhön). Kein lästiges Schrauben von Vorzeltösen mehr. Inhalt: 2 Stück

610/221 **14,90**

SHS Blocker

Der SHS-Blocker ermöglicht die variable Platzierung von Dachstangen ohne die Verwendung von Schrauben. Passend für alle Vorzeltmodelle und Sonnendächer mit Doppelkeder. Maße (H x ø): 30 x 50 mm; Inhalt: 3 Stück

610/778 **9,90**

23,25

Miniklappsauger

Vielseitig einsetzbarer Klappsauger. Eignet sich beispielsweise für die schraubenlose Befestigung von Vordächern, Sonnensegeln u. a. auf glatter, trockener und sauberer Fläche. Tragkraft bei perfekter Oberfläche ca. 12 kg. Inhalt: 2 Stück; Maße (H x ø): 70 x 55 mm

610/666 **23,25**

Lackschonende Befestigung! 19,95

Befestigungssaugnapf

Lackschonende Anbringung von Vorzelten oder Sonnendächern mittels Unterdruck-Befestigungssaugnapf an Fahrzeugen ohne Regenrinne (z. B. VW T4). Inhalt: 1 Stück; Maße (H x ø): 60 x 100 mm

610/664 **19,95**

41,95

MADE IN GERMANY

Klappsauger

Zur Befestigung des Schleusenstabs auch ohne Regenrinne oder Kederschiene: Schleusenstab einfach in den Klappsauger klemmen und diesen auf dem trockenen, sauberen Fahrzeugdach befestigen. Inhalt: 1 Stück; Maße (H x ø): 75 x 55 mm

610/665 **41,95**

40,– dwt

34,– Isabella

69,95 NEU

MADE IN GERMANY

Gestängespanner Power

Leichte Handhabung und große Wirkung. Der Haken klemmt am Rohr und mit dem Rastmechanismus lässt sich der Gestängestab mit dem gewünschten Druck spannen. Einsetzbar für Gestänge mit einem Außendurchmesser von 25 – 32 mm. **610/996** **40,–**

Gestängespanner Hercules Triple

Der Gestängespanner von Isabella ermöglicht es, die Zeltplane korrekt abzuspannen. Somit werden Windgeräusche vermieden und eine höhere Stabilität sowie eine längere Lebensdauer des Vorzelts erreicht. Geeignet für alle Gestänge von ø 22 bis 32 mm. **610/934** **34,–**

Klappsauger zur Befestigung des Spannstabs

Mit dem Bent Klappsauger aus 100 % Edelstahl fixieren Sie den Universaladapter inkl. Alu-Spannstab am Fahrzeug. Die Naturgummi-Saugplatte passt sich optimal an glatte Untergründe an und bietet eine maximale Tragkraft von 10 kg. Dank der gebogenen Spange kann ein Spannstab mit einem maximalen Durchmesser von 22 mm eingehängt werden.
Ideal als Ergänzung für den Bent Universaladapter + Alu-Spannstab, um das Bent System am Fahrzeug zu befestigen. Material: 100 % Edelstahl; Saugplatte: 100 % Naturgummi. Inhalt: 1 Stück **610/669** **69,95**

9,25

MADE IN GERMANY

Befreit Ihren Keder schnell von Schmutz.

Kederbürste Wollbelag

Beseitigt schnell den Schmutz aus der Vorzelt-Einzugsschiene. Für eine schonende Reinigung ohne Kratzer und ideal für Kunststoffkeder. Holzgriff ø x L: 21 x 90 mm.

610/819 **9,25**

9,75

MADE IN GERMANY

Kederbürste Nylondraht

Beseitigt schnell den Schmutz aus der Vorzelt-Einzugsschiene. Für eine schonende Reinigung ohne Kratzer. Holzgriff ø x L: 21 x 90 mm.

610/818 **9,75**

ab 5,25



MADE IN GERMANY

Verbindungskeder

Verbindungskeder grau. Vorzeltbefestigung am Fahrzeug. Aus Vollkunststoff. Wird auf der einen Seite in die Regenrinne eingehängt, auf der anderen Seite wird der Profilkeder des Sonnensegels oder des Zeltes eingezogen.

Länge	m	Art-Nr.	Preis
100 cm	5,25	**610/791**	**5,25**
250 cm	4,60	**610/792**	**11,50**

11,65

Kederdorn

Zum Kalibrieren von Vorzelt-, Keder-, Regen- und Markisenprofilen (7 und 9 mm). Aus massivem Messing, verchromt. Maße (B x H x T): 16,5 x 1 x 2,5 cm **610/910** **11,65**



4,50



22,50

mit Ösen



MADE IN GERMANY

Multifunktionskeder

Mit Ösen (ø 7 mm) zum Einhängen von S-Haken. Länge: 2 m 11,25/m **610/667** **22,50**

25,–
4,17/m

MADE IN GERMANY

Textilkeder

Keder für Vorzelte und Bodenschürzen. Textilkeder sind beidseitig ummantelt. **Hinweis:** Auch als Markisenkeder nutzbar. Kederdurchmesser: 5 mm; Farbe: weiß; Länge: 6 m **610/938** **25,–**

Doppelkeder

Doppelkeder, z. B. als Adapter für Sonnensegel in Verbindung mit Doppelkederschiene oder zur Verwendung des No Screw Böckchens (Art-Nr.: 610/221). Kedermaße: ø 7 mm/ø 7 mm. Preis pro Meter. **610/632** **4,50**

ab 16,–



MADE IN GERMANY

Textilkeder

Keder für Vorzelte und Bodenschürzen. Textilkeder sind beidseitig ummantelt. **Hinweis:** Auch als Markisenkeder verwendbar.

Farbe	Länge	m	Art-Nr.	Preis
weiß	3 m	5,33	**610/930**	**16,–**
weiß	6 m	4,83	**610/931**	**29,–**
weiß	12 m	4,50	**610/932**	**54,–**
grau	3 m	5,33	**610/935**	**16,–**
grau	6 m	4,83	**610/936**	**29,–**
grau	12 m	4,50	**610/937**	**54,–**



37,50

Textil-Doppelkeder

Textilkeder sind beidseitig ummantelt. Doppelkeder, z. B. als Adapter für Sonnensegel in Verbindung mit Doppelkederschiene oder zur Verwendung des No Screw Böckchens (Art-Nr.: 610/221). Durchmesser 7 mm. Länge: 6 m 6,25/m **610/939** **37,50**

für Vorzelte und Bodenschürzen

25,–

PVC-Keder

PVC-Keder für Vorzelte und Bodenschürzen. Durchmesser 7 mm. Länge: 6 m 4,17/m **610/638** **25,–**



1 | Gardinengleiter für T-Profile

Für T-Profile. Inhalt: 10 Stück; Maße (B x H): 16 x 16 mm **610/780** **2,90**

2 | Universalfeststeller

Für U- und Innenlaufschiene. Flügelbreite: 18 mm. Inhalt: 10 Stück **610/781** **2,50**

3 | Gardi-Klick Gleiter

Gardi-Klick Gleiter für Aluminiumschienen mit Faltenleghaken. Laufnut: 6 – 6,5 mm. Inhalt: 10 Stück; Höhe: 35 mm **610/774** **2,40**

4 | Rollring mit Kunststoffklammer

Rollring mit Kunststoffklammer für T-Profile. Inhalt: 10 Stück; Länge: 50 mm **610/772** **5,40**

5 | Rollring mit Eisenklammer

Rollring mit Eisenklammer für T-Profile. Inhalt: 10 Stück; Länge: 37 mm **610/770** **5,40**

6 | Rollring für T-Profil

Rollring mit Kunststoffklammer für T-Profil. Inhalt: 10 Stück; Länge: 46 mm **610/773** **4,40**

7 | Haken

Haken für Spannfix. Inhalt: 10 Stück **610/761** **2,50**

8 | Ösen

Ösen zur Befestigung der Gardinenspirale Spannfix. Inhalt: 10 Stück **610/762** **2,50**

Universal-Abdeckplane

Universell einsetzbare, beidseitig laminierte PE-Planen, Materialstärke 170 g/m². Der Rand ist mit einer eingeschweißten Kordel verstärkt. Umlaufend sind in einem Abstand von 50 cm Kunststoffösen eingearbeitet. Die Ecken sind mit Kunststoffplatten versehen. Lieferbar in 6 Größen.

Maße (L x B)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
300 x 200 cm	1 kg	**610/090**	**19,50**
400 x 300 cm	2 kg	**610/091**	**37,90**
500 x 400 cm	3,4 kg	**610/092**	**57,50**
600 x 400 cm	4,1 kg	**610/093**	**68,90**
600 x 500 cm	5,1 kg	**610/094**	**85,90**
700 x 500 cm	6 kg	**610/095**	**99,90**

2-Wege-Zeltreißverschlüsse

Zwei-Wege-Reißverschluss für Außenzelte teilbar mit Doppelschieber, stabile Ausführung. Breite: 3 cm; Farbe: grau

Länge	Art-Nr.	Preis
165 cm	**610/515**	**18,50**
195 cm	**610/516**	**20,25**
210 cm	**610/517**	**21,25**
240 cm	**610/518**	**22,95**
280 cm	**610/519**	**23,90**

1-Wege-Zeltreißverschlüsse teilbar

Für Außenzelte, teilbar mit Doppelschieber, stabile Ausführung.

Länge	weiß	grau	Preis
165 cm	**610/500**	**610/505**	**13,95**
190 cm	**610/501**	**610/506**	**15,50**
210 cm	**610/502**	**610/507**	**16,75**
240 cm	**610/503**	**610/508**	**17,95**
280 cm	**610/504**	**610/509**	**19,50**



Gardinenleiste

VPE: 1 Stange à 2,5 m. Inhalt: 1 Stück; Länge: 2,5 m **610/784** **5,50**

FAWO

MADE IN GERMANY

Vielfältig einsetzbar.

ab 2,50



Spannfix-Gardinenspirale

Kunststoffummantelter Spiraldraht. Vielfältig verwendbar.
Als Meterware und Komplettset (mit Haken und Ösen) erhältlich.
Preis bei Meterware pro Meter.

	hellgrau	braun	grau	Preis
Spannfix Meterware	**610/750**		**610/753**	**2,50**
Spannfix 3 m kpl. mit 5 Haken & 5 Ösen	**610/752**	**610/757**	**610/747**	**11,25**
Spannfix 5 m kpl. mit 5 Haken & 5 Ösen	**610/758**	**610/759**	**610/748**	**13,05**
Spannfix 10 m kpl. mit 10 Haken & 10 Ösen	**610/751**		**610/749**	**23,25**

Einfach Spirale einhängen!

3,40

Montagesatz

Montagesatz für Spannfix. Mit Wandbefestigung mittels Schrauben. Spirale nur noch einhängen, jederzeit und schnell abnehmbar. Inhalt: 2 Stück **610/765** **3,40**

Das richtige Handwerkszeug!

1 | Prym Nylon Flicken
Selbstklebende Nylon-Flicken in verschiedenen Farben. Maße (L x B): 18 x 10 cm

schwarz	**610/635**	**4,70**
blau	**610/674**	**4,70**
grün	**610/678**	**4,70**
rot	**610/679**	**4,70**

2 | Druckknöpfe Yacht und Caravan
Für die Befestigung auf Booten und im Caravan. Zum Selbstvernieten mittels beiliegendem Werkzeug. Kugelteil anschraubbar mit Blechschrauben. Messing, rostsicher, silberfarbig. ø 15 mm.
Inhalt: 10 Stück **610/646** **12,60**

3 | Druckknöpfe Sport und Camping
Zum Selbstvernieten mittels beiliegendem Werkzeug oder Vario-Zange. Mit schwerer Schlusskraft für: Sportbekleidung, Parka, Schlafsack, Grobleder, Zelte und Markisen. Messing, rostsicher, silberfarbig. ø 15 mm. Inhalt: 10 Stück
610/645 **12,60**

4 | Prym Vario Zange
Die praktische Qualitätszange mit ausführlicher Gebrauchsanweisung. Für Drücker, Ösen, Jeans-Knöpfe, Nieten. Mit Lochwerkzeugen für ø 3 bis 4 mm. Länge der Zange 20 cm (Prym 390 900).
610/644 **17,90**

5 | Prym Druckknöpfe Anorak
Druckknöpfe für Jacken und Anoraks mit mittlerer Schlusskraft, Messing, rostfrei, ø 15 mm (Prym 390 301). Inhalt: 10 Stück **610/643** **12,60**

6 | Prym Drehverschlüsse
Speziell für Planen, Abdeckungen und sonstige Dinge, die sicher befestigt und doch wieder abnehmbar sein müssen. Messing, rostfrei, silberfarbig; ø 33 mm (Prym 545 510). Inhalt: 4 Stück
610/648 **17,90**

7 | Ösen & Scheiben
Ösen mit Scheiben, Messing, goldfarbig.
Für Schnürverschlüsse, Bekleidung und Wohndekoration, Bastel-Arbeiten und modische Zierelemente.

ø 5 mm; 40 Stück	**610/663**	**9,20**
ø 8 mm; 24 Stück	**610/662**	**10,90**
ø 11 mm; 15 Stück	**610/659**	**10,90**
ø 14 mm; 10 Stück	**610/647**	**13,80**

8 | Handwerkernadeln Sortiment M
Handwerkernadeln Sortiment 5-teilig. Nadel für Polstermöbel Bogen: 7 cm; Lederwaren 4 cm; Segel und Zelte 5,5 cm; Teppiche 6 cm; Säcke 10 cm; (Prym 131 107). **610/671** **5,75**

9 | Bastelnadeln Sortiment S
Nadelsortiment 6-teilig. Je eine Garniernadel Bogen: 14 cm; Ledernadel 5 cm; Smyrnanadel 7 cm; Packnadel 13 cm; Webnadel 15 cm; Matratzennadel 20 cm; (Prym 131 121).
610/672 **8,60**

10 | Nähahle, Nadel und Garn
Universell einsetzbare Nähahle für die schnelle und dauerhafte Reparatur von Zelten, Planen, Segeln, Schuhen etc. Besonders geeignet für die Reparatur an schwer erreichbaren Stellen, z. B. bei der Reparatur einer Markise. Komplett mit einem Satz Nadeln und Garn.
610/698 **33,50**

11 | Nähahle Ersatzsortiment
Vier Ersatznadeln (Standard kurz/lang, Leder, Blindstichnadel), Nähgarn (100 m), 2 Ersatzspulen.
610/697 **21,50**

12 | Zeltnähgarn
Nähgarn 300 Meter auf der Rolle. Umspinnzwirn in höchster Qualität, Industriestandard. Farb-, koch- und lichtecht. Schrumpffrei und bügelfest bis 200 °C. Extra hohe Reißfestigkeit. Fadenstärke: 30 (Nm 28/3, dtex359*3). Für alle Stoffe, Jeans, Leder und Zeltplane. Optimale Näheigenschaften bei höchster Nahtqualität. Farbe: natur
610/693 **4,60**

Für jeden Boden etwas dabei!



ab 14,–

1 | PP Schraubhering Long Alu
Schraubhering aus Aluminium für Groß- u. Mannschaftszelte, Leinen und Zelte. Inhalt: 2 Peggys LA 31 cm lang mit 2 Haken. 70 Nm. Für alle Schraubheringe gilt eine Schlüsselweite von 17 mm.
Inhalt: 2 Stück **610/124** **26,50**

2 | PP Schraubhering Long
Glasfaserverstärkter Schraubhering für weiche, sandige Böden, z. B. an der Küste. Für Vorzelte, Leinen, Zelte, Sturmverspannung etc. Inhalt: 2 Peggys L 31 cm lang mit 2 Haken. 30 Nm.
Inhalt: 2 Stück **610/123** **17,70**

3 | PP Schraubhering Normal
Glasfaserverstärkter Universal-Schraubhering für Vorzelte, Leinen und Zelte etc. Inhalt: 12 Peggys N 20 cm lang mit 12 Haken. 25 Nm.
Inhalt: 12 Stück **610/122** **24,50**

4 | PP Schraubhering Peg&Stop HeavyDuty
Der stärkste Schraubhering von Peggy Peg. Aus recyceltem Edelstahl in Marinequalität, speziell für die Anwendung mit Schlagschrauber. Für hoch verdichtete, extrem harte und steinige Böden. Mit höhenverstellbarer Kontermutter 2.0 (mit Haken). Salzwasserresistent & rostfrei. Inhalt: 4 Peg&Stop HeavyDuty 20 cm lang.
Inhalt: 4 Stück NEU **610/451** **45,–**

5 | PP Schraubhering Peg&Stop S
Glasfaserverstärkter, stufenlos höhenverstellbarer Schraubhering mit Kontermutter als Ergänzung zur Fix&Go Ankerplatte 2.0. Wird mittels Akkuschrauber oder Handbedienung eingeschraubt. Inhalt: 6 Peggys P&S 16 cm lang mit 6 Stopmuttern, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 25 Nm.
Inhalt: 12 Stück **610/145** **15,80**

Information

Peggy Peg® –
das innovative Befestigungssystem!
- Fünfmal leichter als ein herkömmlicher Metallhering, aber zehnmal besserer Halt!
- Ideal für weiche, sandige Böden, durch komprimierendes Gewinde!
- Ebenso einsetzbar in harten, steinigen Böden, durch höhenverstellbaren Haken!
- Sehr robust, da aus glasfaserverstärktem, UV-beständigem Kunststoff!
- Schnell und bequem in der Handhabung!
- Wenn es Zeit ist zu gehen, einfach rausschrauben – es ist so einfach!
- Vorbohren kann, speziell im Winter, hilfreich sein.

6 | PP Schraubhering Peg&Stop N
Glasfaserverstärkter, stufenlos höhenverstellbarer Schraubhering mit Kontermutter passend zur Fix&Go Ankerplatte 2.0. Wird mittels Akkuschrauber oder Handschlüssel eingeschraubt. Inhalt: 4 Peg&Stop N 10 cm lang.
Inhalt: 4 Stück NEU **610/452** **14,–**

7 | PP Schraubhering Schlag
PP Schlag ist der einzige Schlag-Schraubhering der PP Familie. Eingeschlagen wird er mit einem Hammer und ausgeschraubt mit einem Handschlüssel oder maschinell. Er ist ausschließlich für harte Böden konzipiert. Inhalt: 4 PP Schlag 15 cm lang und 4 Haken. Schlüsselweite: 17 mm.
Inhalt: 4 Stück **610/134** **20,50**

8 | PP Schraubhering Small
Glasfaserverstärkter, kleiner Schraubhering für Trekkingzelte und Zeltschürzen, Uni Platte, Ankerplatte u. v. m. Inhalt: 12 Peggys S 12 cm lang. 0,5 Nm. Inhalt: 12 Stück **610/125** **17,70**

Adapter für den maschinellen Einsatz.

NEU

9,50

HP Impact Tool Heavy Duty
Stahl-Schraubnuss 17 mm für Peg&Stop Heavy-Duty. Geeignet für die Schlagschrauber-Bitaufnahme. **610/455** **9,50**

8,20

PP Adapter Tool
Das PP Adapter Tool ist einzeln zum Nachrüsten erhältlich und selbstverständlich kompatibel mit dem T-Griff des Kombi-Tools aus Polyamid.
610/135 **8,20**

NEU

11,95

HP Combi Tool Alu
Die Schraubheringe können mit dem gleichen Aufsatz mit Akkuschrauber oder mit Handgriff geschraubt werden. Nur das 2-tlg. Kombiwerkzeug wird benötigt. Für alle PP Schraubenköpfe.
610/450 **11,95**

Mehr Infos? Das Bordbuch

9,50

PP Kombi Tool
Das Kombinations-Werkzeug für alle PP Schraubenköpfe zum Einschrauben mit dem Akkuschrauber oder per Hand. Inhalt: 1 Adapter, 1 Handgriff. Schlüsselweite: 17 mm. 35 Nm.
610/126 **9,50**

Mehr Infos? Das Bordbuch

79,95

PP Schraubheringe StartKit
Der glasfaserverstärkte, höhenverstellbare Universal-Schraubhering für Vorzelte, Leinen und Zelte etc. Inhalt: 30 Peggys N 20 cm lang mit 30 Haken, 20 Peggys S 12 cm plus Kombi-Tool mit Drill-Set und Aufbewahrungstasche (100 % Polyester). Ausreichend für Caravan Vorzelt 4,5 – 5,0 m Aufbaulänge. **610/121** **79,95**

PP Tasche (leer) **610/129** **10,50**

21,95

mit Signaleffekt

PP Signal Sturmgurt

Das Sturmband mit Signaleffekt ist auch in der Dämmerung gut erkennbar. Für Markisen und Zelte zur Sturmsicherung. Geeignet für die Schraubheringe N, P & S, L, LA, Schlag und Ankerplatten.
Hinweis: Die Feder ist fest verbaut, daher kann sich das System nicht von allein aushängen.
Lieferumfang: Band zweiteilig, 13 m, verstellbar, 2 Entlastungsfedern. **610/138** **21,95**



PP U-Connector

Der U-Connector verbindet das Crocodile Peggy mit dem Markisenband Tie Strap. Dieser kann dadurch auch zum Abspannen von Planen und Pavillons verwendet werden. Inhalt: 4 Stück
610/252 **8,–**

Das Set für das Extreme!

10,70

Vorbohren kann hilfreich sein, speziell im Winter.

Vorbohrset Pre Drill

Inhalt: Bohrer 6 mm für Schraubhering S; Bohrer 10 mm für Schraubhering N und PP Schlag.
610/139 **10,70**

7,50

Lieferung ohne Crocodile Peggy.

Für 7 mm und 10 mm Kederschienen geeignet.

PP Croc-Adapter

Der PP Croc-Adapter lässt sich sowohl in 7 mm Markisen- als auch in 10 mm Caravan-Kederschienen einziehen. Über die Klemmvorrichtung kann z. B. universell ein Spanngurt angebracht werden. Mit Hilfe von Tüchern kann schnell selbst für Schatten gesorgt werden. Der PP Croc-Adapter kann auch einzeln seinen Nutzen entfalten. Eingezogen im Markisen- oder Caravankeder lassen sich spielend leicht Geschirrtücher, Kleiderbügel oder andere Sachen aufhängen. Lieferung ohne Crocodile Peggy. Inhalt: 4 Stück
610/141 **7,50**

Die ideale Ergänzung.



PP Haken

Einzelne Haken passend zum Peggy Peg Schraubhering. L (31/15 cm Version). Er passt auch als Zubehör zum Croc-Adapter 610/141.

Größe: N
Inhalt: 6 Stück **610/142** **4,50**

Größe: L
Inhalt: 4 Stück **610/143** **5,–**

Entdecken Sie multifunktionale Begleiter für den nächsten Campingtrip.

ab 4,–

PP Crocodile

Das Crocodile Peggy ist eine multifunktionale, stufenlos verstellbare, kraftvolle Schnellspannklemme. Hergestellt aus glasfaserverstärktem, UV-beständigem Polyamid, wird sie höchsten Ansprüchen und Belastungen gerecht. Die Möglichkeiten gehen weit über das Gurtespannen hinaus. Das Crocodile Peggy hat dort seine Grenzen, wo der Einfallsreichtum des Benutzers aufhört. Selbstverständlich ist das Crocodile Peggy voll kompatibel mit Peggy Peg® Schraubheringen.

1 Stück **610/132** **4,–**
4 Stück **610/130** **16,–**

Für die Hundeleine!

20,50

PP Hundehering PetPeg

PetPeg ist ein Erdbodenanker mit Stoßdämpfer und Höhenverstellung zum Anleinen von Hunden, Katzen und weiteren Tieren, welcher in sehr vielen Böden eingesetzt werden kann. Geeignet für Tiere bis max. 45 kg. Der Stoßdämpfer verhindert, dass sich das angeleinte Tier durch die eigene Kraft verletzt. Material: Aluminium; Länge: 34 cm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 294 g
610/219 **20,50**

14,–

Markisen, Zeltstangen, Sturmgurte

PP Fix&Go Ankerplatte 2.0

Für Markisen, Zeltstangen oder Sturmgurte aller Art. Markisenfüße oder Zeltgestänge sind sicher zwischen den Platten fixiert und können nicht im weichen Boden versinken oder abheben. Der höhenverstellbare Haken des Schraubsystems fixiert die Platte, auch wenn der Hering nicht ganz eingeschraubt werden kann. Das Einfahren von Markisen ist durch einfaches Öffnen der Schieber möglich, so oft man will. Geeignet für alle Schraubheringe von Peggy Peg (optional erhältlich). Maße (B x H x T): 13 x 3 x 15 cm

610/133 **14,–**

Gibt Ihrer Markise den richtigen Halt!

79,95

Fix&Go Peg&Stop Markisenset

Set zur Befestigung von Markisen, Sackmarkisen und Sonnendächern handelsüblicher Marken. Auch als Verankerung von Sturmbändern etc. verwendbar. Die bekannte Fix&Go Ankerplatte 2.0 erlaubt das Einfahren der Markise im Handumdrehen ohne Werkzeug. Der Schraubhering Peg&Stop mit Kontermutter ermöglicht das stufenlose Fixieren der Schraube, auch wenn diese nicht ganz eingeschraubt werden konnte. Der Schlagschraubhering rundet die Sortierung für harte und weiche Böden ab. **Empfohlene Ergänzung:** Peggy Peg Markisenband TieStrap und Fix&Go Bridge.

Inhalt: 6 Peg&Stop mit Kontermutter 16 cm, 4 Schlagschraubheringe 15 cm, 2 Peggys L 31 cm plus Kombi Tool mit Aluadapter und 1 Paar Fix&Go Ankerplatten 2.0 mit Sturmhaken inkl. Aufbewahrungstasche (aus 100 % Polyester) (ohne Band). **610/146** **79,95**

Die perfekte Ergänzung.

8,40

PP Abstandsplatte Fix&Go Bridge

Ergänzung zur Fix&Go Ankerplatte 2.0. Durch den Einsatz der Fix&Go Bridge erhöht sich der Abstand der Ankerplatte zum Boden um 2 cm. So kann Wasser weitgehend ungehindert fließen und Schmutzteilchen werden einfach ausgespült. Inhalt: 2 Stück **610/147** **8,40**

Mehr Infos? Das Bordbuch

So steht Ihre Markise auch auf Asphalt sicher.

26,50

PP Fix&Go Tube

Peggy Tube ist die ideale Erweiterung der Fix&Go Ankerplatte zum Aufstellen der Markise auf Pflaster, Beton oder Asphalt. Mit dieser Systemerweiterung wird ein kompaktes und leichtes Transportvolumen zu einem 10 kg schweren Zusatzgewicht. Anwendung: Den Adaptersteckschuh auf die vorhandene Fix&Go Ankerplatte am Markisenfuß stecken. Anschließend Schlauch mit 10 Liter Wasser befüllen und in den Aufnahmekorb stellen. Peggy Tube mit den Klettbändern am Markisenbein befestigen – fertig! Mit insgesamt 20 kg Ballast (eine Peggy Tube pro Seite) lässt sich die Markise auch bei leichtem Wind verwenden. **Achtung:** Die Entscheidung, wann der Wind für das vorhandene Gewicht zu stark wird, obliegt dem Benutzer. Peggy Tube ersetzt keine Markisenbefestigung! Maße (H x ø): 90 x 12 cm; Inhalt: 1 Stück **610/253** **26,50**

NEU

6,50

PP Kontermutter P&S 2.0

Höhenverstellbare Kontermutter 2.0 (mit Haken) zum Nachrüsten für Peg&Stop Schraubheringe. Dank der Kontermutter muss der Schraubhering nicht immer ganz eingeschraubt werden. Der Peggy kann durch ein bis zwei Rechtsdrehungen mit der Kontermutter sowohl die Fix&Go Ankerplatten 2.0 mit Gegendruck befestigen als auch Zelte und Sturmleinen sicher abspannen. Passend für alle P&S Schraubheringe mit durchgängigem Gewinde. Inhalt: 3 Stück

610/453 **6,50**

42,–

PP Tube Pavillon

Tube Pavillon ist ideal zum Aufstellen eines Pavillons oder Vorzelts auf Pflaster, Beton oder Asphalt. Mit dem Tube Pavillon wird ein kompaktes und leichtes Transportvolumen zu einem 10 kg schweren Zusatzgewicht.
Anwendung: Den Schlauch mit 10 Liter Wasser befüllen und innen an das Pavillonbein stellen. Mit den Klettbändern an der Stange befestigen – fertig! Mit insgesamt 20 kg Ballast, oder alternativ 40 kg Ballast (eine Tube pro Bein), kann ein Pavillon auch bei leichtem Wind verwendet werden. **Achtung:** Die Entscheidung, wann der Wind für das vorhandene Gewicht zu stark wird, obliegt dem Benutzer. Tube Pavillon ersetzt keine Befestigung am Boden! Produkt kann durch technische Änderungen vom Bild abweichen. Maße (H x ø): 90 x 12 cm
Inhalt: 2 Stück **610/254** **42,–**

Alle Utensilien in einer kompakten Tasche

NEU

109,95

PP Abspannset 270°

Sichern Sie Ihre 270°-Markise bei Wind zusätzlich durch diese clevere Produktkombination aus Spanngurten und Schraubheringen zum Einschrauben mit dem Akkuschrauber oder per Handschlüssel. Geeignet für 270°-Markisen, Pavillons u. v. m. Ideal für normale, weiche und sandige Böden dank komprimierender Gewinde. Der PP Schraubhering Schlag (Alu) ermöglicht es Ihnen, Ihre Markise auch auf extrem hartem, steinigem Boden zu befestigen. Nur dieser wird eingeschlagen und später ausgeschraubt. Der höhenverstellbare Haken bei allen Peggys ermöglicht außerdem eine Verwendung in den unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten, wenn z. B. die Schraubheringe nicht vollständig in den Boden gehen – wo Sie auch sind, egal zu welcher Jahreszeit (Vorbohren kann hilfreich sein, speziell im Winter). Alle Utensilien sind in einer kompakten Tasche verstaut.

Das Set enthält:

- 3 Schraubheringe N 20 cm
- 3 Schraubheringe Schlag 15 cm
- 3 Schraubheringe L 32 cm
- 3 Crocodile Peggys
- 6 L-Haken
- 3 N-Haken
- 3 U-Connectors
- 3 T-Connectors
- 1 Kombi Tool Alu
- 1 Tasche orange

610/454 **109,95**

Für Markisen und Zeltgestänge.

PP Ankerplatte

Die universelle Befestigungsplatte für gängige Markisen sowie für alle gängigen Zeltgestänge verhindert u. a. das Einsinken. Alternativ zur sturmsicheren Verankerung des Sturmgurtes u. v. m. Inhalt: 2 Ankerplatten, 2 Sturmhaken, 2 Uni Platten. **610/128** **19,–**



PP Markisenklemme Fix&Go AntiFlap

Fix&Go AntiFlap Markisenklemme reduziert nervige Flattergeräusche fast gänzlich. Einfach die Klemmvorrichtung seitlich auf das Tuch schieben, an vorhandenen, beidseitig angebrachten Raftern bzw. Federstangen des Markisenherstellers anlegen, den Exzenterhebel andrehen und durch Umlegen verschließen. Die Klemmkissen halten das Tuch fest ohne es zu beschädigen. Anschließend werden Silikontapes um die Stange gespannt und in die, je nach Stangenumfang, entsprechende Rasterlochung eingehakt. Wer mehr Sicherheit haben will, schiebt das optional erhältliche TieStrap in den eingebauten Keder. Dieses wird beim Spannen durch den Exzenterhebel in der Kederschiene festgeklemmt, sodass sich der T-Connector des TieStraps nicht herausarbeiten kann. Weit ausladende Markisen lassen sich natürlich durch mehrere AntiFlaps pro Seite noch besser abspannen. Fix&Go AntiFlap ist mit fast allen Markisensystemen kompatibel, egal ob mit runden, ovalen oder eckigen Rafterstangen.

Inhalt: 2 Fix&Go AntiFlap
Benötigt: 2 Rafter des Markisenherstellers (z. B. Fiamma Rafter Standard 071/142)
Optional: TieStrap Peggy Peg

610/250 **53,50**

PP Markisenband Tie Strap

Zur ergänzenden Abspannung von Markisen, Sackmarkisen aller Art und Zelten bei schlechtem, windigem Wetter, um die Gelenkarme zu entlasten. Wird durch mitgelieferten T-Connector in der Kederschiene an der Markise befestigt oder direkt am Zeltdorn eingehakt und zum Boden hin abgespannt. Das System ist geschlossen und kann sich nicht von alleine ausklinken. Durch Aushängen des T-Connectors in der Ringöse ist trotzdem ein schneller Abbau möglich.
Das Band des Sturmgurts ist umlaufend gefertigt und variabel von 1,5 bis 3 Meter einstellbar. Durch Signaleffekt auch in der Dämmerung gut erkennbar. Geeignet für die Schraubheringe N, L, LA, HC, Ankerplatten und F&G AntiFlap (optional erhältlich).

Lieferumfang: 1 Band mit fest verbauter Entlastungsfeder, 1 T-Connector. Packmaß: 20,7 x 10,6 x 4,1 cm; Gewicht: 350 g **610/144** **13,50**

PP Uni Platte

Zur Befestigung von Zeltteppichen, Folien und Auslegeware. Hält das Material am Boden fest, ohne es zu durchlöchern. Inhalt: 4 Stück

610/127 **10,60**

wiederverwendbarer Kabelbinder

PP Silicon Straps

Ersatzbefestigung für AntiFlap. Auch hervorragend als wiederverwendbarer Kabelbinder zu gebrauchen. Länge: 13,5 cm; Inhalt: 4 Stück

610/251 **7,–**



1 | Erdnagel 7 mm
Runder Spezial-Erdnagel für durchmischte Böden.
Material: Stahl; verzinkt; ø 7 mm

Länge: 23 cm; 2 Stück	**610/185**	**4,10**
Länge: 30 cm; 2 Stück	**610/186**	**4,20**

2 | Erdnagel 4 mm
Leichter, runder Erdnagel für weiche Böden.
Material: Stahl; ø 4 mm

Länge: 20 cm; 5 Stück	**610/187**	**3,65**
Länge: 25 cm; 5 Stück	**610/188**	**3,90**
Länge: 30 cm; 5 Stück	**610/189**	**4,40**

3 | Zelthering
Eignet sich besonders für weiche Böden.
Material: Eisen; verzinkt

Länge: 23 cm; 10 Stück	**610/152**	**6,40**
Länge: 30 cm; 10 Stück	**610/153**	**7,90**

4 | Zelthering Universal
Dank seiner spitz zulaufenden Form ist der Universal-Zelthering für verschiedene Untergründe geeignet – egal ob harte oder weiche Erdböden.
Material: Eisen; verzinkt

Länge: 19 cm; 5 Stück	**610/154**	**4,40**
Länge: 24 cm; 5 Stück	**610/155**	**5,15**

5 | Zelthering
Spezialanfertigung aus schlagzähem Kunststoff.
Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol

Länge: 23 cm; 5 Stück	**610/150**	**4,65**
Länge: 30 cm; 5 Stück	**610/151**	**5,15**

6 | Zelthering Tirol
Geeignet für durchmischte Böden.
Material: Eisen; verzinkt

Länge: 25 cm; 5 Stück	**610/170**	**5,65**
Länge: 30 cm; 5 Stück	**610/171**	**7,15**

7 | Zelthering Universal
Extraschwere Ausführung. Massiver Kopf mit Doppelhaken und Loch. Starke Spitze, breites Kreuz mit großflächiger Dünenschuppe. Material: spezielle Aluminium-Legierung.

Länge: 30 cm; 1 Stück	**610/197**	**9,50**

8 | Zeltnagel mit Öse
Ideal für Trekking-Touren, da besonders gewichtssparend. Für durchmischte Böden.
Material: Stahl; verzinkt; ø 4 mm

Länge: 20 cm; 5 Stück	**610/166**	**3,40**
Länge: 30 cm; 5 Stück	**610/167**	**4,40**

9 | Erdnagel phosphoreszierend
Erdnagel mit phosphoreszierendem Kopf. Lädt sich mit Sonnen- und Kunstlicht auf und leuchtet dann bei Dunkelheit. Material: Kunststoff; ø 3 mm

Länge: 20 cm; 6 Stück	**610/173**	**7,40**

10 | Zelthering Dural
Stabiles 8-Kant-Profil. Material: Aluminium; ø 6 mm

Länge: 18 cm; 5 Stück	**610/137**	**6,40**

11 | Erdnagel gewellt
Runder, gewellter Erdnagel für weiche Böden.
Material: Eisen; verzinkt; ø 4,5 mm

Länge: 30 cm; 10 Stück	**610/164**	**8,40**

Alles für den Hund



Sturmhering mit Ring
Hering mit Ring zur Befestigung der Hundeleine.
Material: Stahl; verchromt; Länge: 42 cm;

Inhalt: 1 Stück	**610/196-1**	**5,95**



PP Hundehering PetPeg
PetPeg ist ein Erdbodenanker mit Stoßdämpfer und Höhenverstellung zum Anleinen von Hunden, Katzen und weiteren Tieren, welcher in sehr vielen Böden eingesetzt werden kann. Geeignet für Tiere bis max. 45 kg. Der Stoßdämpfer verhindert, dass sich das angeleinte Tier durch die eigene Kraft verletzt. Material: Aluminium; Inhalt: 1 Stück; Länge: 34 cm; Gewicht: 294 g

	610/219	**20,50**



12 | Zeltheringe Mammut
Einsatzgebiet: harte bis sehr harte Böden.
Material: Eisen; verzinkt

Länge: 30 cm; 2 Stück	**610/182**	**6,10**
Länge: 40 cm; 2 Stück	**610/183**	**6,60**
Länge: 50 cm; 1 Stück	**610/184-1**	**3,90**

13 | Felsnagel Tarzan
Runder Erdnagel mit T-Profil aus verzinktem Stahl. Geeignet für harte bis sehr harte Böden.
Material: Stahl; verzinkt; ø 6 mm

Länge: 17 cm; 5 Stück	**610/175**	**4,40**
Länge: 23 cm; 5 Stück	**610/176**	**5,90**

14 | T-Heringe mit Querstift
Gelb passiviert. Für härteste Beanspruchung.
Material: Stahl

Länge: 30 cm; 2 Stück	**610/192**	**8,50**
Länge: 40 cm; 2 Stück	**610/193**	**10,40**
Länge: 50 cm; 1 Stück	**610/194-1**	**5,50**

15 | Erdnagel mit Haken
Einsatzgebiet: steinige Böden.
Material: Eisen; verzinkt; ø 7 mm

Länge: 21 cm; 5 Stück	**610/161**	**5,90**

16 | Spezial-Erdnagel
Einsatzgebiet: steinige Böden.
Material: Stahl; ø 6 mm

Länge: 17 cm; 5 Stück	**610/163**	**5,90**

Für jeden Boden den passenden Hering!

17 | Erdnägel vierkant
Extrastark. Material: Eisen; verzinkt; ø 6 mm

Länge: 25 cm; 5 Stück	**610/162**	**7,90**

18 | Erdnagel mit Kunststoffhaken
Stahlhering mit Kunststoffhaken. Für steinigen Boden. Material: Stahl; ø 8 mm

Länge: 25 cm; 5 Stück	**610/177**	**6,90**

19 | Zelthering verzinkt
Zelthering verzinkt für den Einsatz in sandigem Gelände oder im Schnee. Material: Eisen; verzinkt

Länge: 50 cm; 1 Stück	**610/156-1**	**1,95**

20 | Holzhering
Hering für Groß- und Hauszelte. Ideal für Sandböden und zum sturmsicheren Abspannen.
Breite: 13 mm. Material: Holz

Länge: 30 cm; 4 Stück	**610/168**	**5,70**
Länge: 40 cm; 4 Stück	**610/169**	**6,50**

21 | Sand- und Schneehering
Alu-Hering speziell für nachgiebigen Boden, der eine große Auflagefläche verlangt.
Material: Aluminium

Länge: 32 cm; 1 Stück	**610/195**	**5,70**

BENT

4,95



Erdnagel Alu
Ultraleichter und unverwüstlicher Erdnagel mit offener Öse. Geeignet für harte Böden.
Material: Aluminium; Länge: 18 cm;
Inhalt: 3 Stück **072/580** **4,95**

19,95

Sandhering
Der ideale Hering für den Strand. Durch die breite Schaufelform hat der Hering immer einen festen und sicheren Stand. Inklusive 3 Abspanngummis.
Material: Aluminium; Länge: 32 cm
Inhalt: 3 Stück **072/618** **19,95**

Mit integrierter Putzbürste.

BRUNNER

8,75

Sauber verstaut.

Lieferung ohne Heringe.

Heringsbox Peg Box

Aus robustem Kunststoff mit integrierter Putzbürste. Ideal, um Erdnägel sauber und einsatzbereit aufzubewahren. Maße (B x H x T): 26,5 x 8,5 x 17 cm; Gewicht: 270 g **610/101** **8,75**

4,40

Zeltboden Nagel 10

Zum Befestigen von Zeltteppichen, Planen, Zeltunterlagen usw. Kunststoff mit breitem Kopf, welcher einfach durch die Ösen gesteckt wird. Maße (L x ø): 10 x 0,9 cm; Inhalt: 10 Stück **610/160** **4,40**

6,40

Zeltboden Nagel 20

Spezialhering aus Metall zum Befestigen von Zeltteppichen, Unterlagen etc. Maße (L x ø): 20 x 0,5 cm; Inhalt: 10 Stück **610/165** **6,40**

1 Druckknopf Oberteil 610/605 25,90
2 Druckknopf Schraubunterteil 610/606 11,90
3 Druckknopf Tuchunterteil 610/699 10,90

ab 10,90

Druckknöpfe

Cleverer Tenax Druckknopf mit auslösender Selbstsicherung. Messing vernickelt mit großem Zugknopf. Made in England. Inhalt: 5 Stück

Immer das passende Zubehör dabei!

heusser products

26,50

Zeltzubehörset 34-tlg.

Tasche enthält:
- 4 Spezial-Erdnägel 28 cm x 7 mm
- 4 Erdnägel 24 cm x 4,3 mm
- 4 kurze Heringe 24 cm x 1 mm
- 4 lange Heringe 30 cm x 1 mm
- 6 Alu-Lochspanner
- 8 Gummiringe (2 Größen)
- 1 Hammer
- 1 Heringsauszieher
- 1 Spannleine ø 4 mm, ca. 20 m

610/299 **26,50**

MADE IN GERMANY

heusser products

7,50

Ösenset

Zum nachträglichen Anbringen von Befestigungsösen an Vorzeltschürzen, Zelten etc. Komplett mit Werkzeug. Lochdurchmesser: 8 mm. Inhalt: 15 Stück **610/615** **7,50**



1,90

Gummispanner Bungee Ball

Planenkugel mit Gummispanner. Für Ösen mit max. ø 25 mm. Länge Gummiband 44 cm. Farbe: farbig sortiert **610/684** **1,90**

6,35

Befestigungsclips

Zum Befestigen des Vorzeltteppichs. Inhalt: 6 Stück **610/896** **6,35**

heusser products

9,95



Tuchspannklemme

Tuchspanner aus Kunststoff und Gummispanner. Inhalt: 2 Stück **610/625** **9,95**

27,–



Isabella

Sturmsicherung Isabella

Die Isabella Sturmsicherung wird von innen am Gestänge montiert und sichert bei starkem Wind jedes Sonnendach oder Vorzelt zusätzlich. Durch die innenliegende Montage ergeben sich keine Scheuerstellen am Dach. Auch Stolperfallen werden vermieden. Es werden 2 Sturmsicherungen pro Zelt empfohlen. **610/320** **27,–**

61,–

brand

Sturmsicherungspaket

Herkömmliche, über dem Zelt liegende Sturmgurte können durch **Scheuern** das Dachgewebe **beschädigen**. Angenähte Sturmsicherungen belasten die Naht- und Gewebebereiche unnötig. Das Sturmsicherungspaket sichert das Vorzelt am Gestängedorn der Eckwinkel, einem der stabilsten Punkte eines Vorzeltes. Die Abspannung erfolgt mit schweren Gewebegurten und robusten Ankerheringen. Die Stahl-Spiralfeder gleicht durch Windböen hervorgerufene Reiß- und Zugkräfte aus. Inhalt: 2 Stück **610/321** **61,–**

19,95

Sturmsicherungset

Universal-Sturm-Abspannband für Vorzelte und Markisen. **Bestehend aus** 2 Gurten mit 11,5 m und 1,5 m Länge, 1 starken Spiralfeder und 2 extrastabilen Heringen. **610/207** **19,95**

Schont Ihr Vorzelt!

10,95

Zelt- und Markisendachschoner

Für alle Spannbänder (wie 610/207). Schont Ihr Vorzelt an den kritischen Stellen im Dachbereich. Einfache Montage durch Klettbefestigung. Neopren-Ausführung. Inhalt: 3 Stück **610/208** **10,95**

MADE IN GERMANY

52,50

Sturmsicherung Frankana Freiko

Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, die die Spannung des Gurts reguliert. Ein Eisenhering gibt den nötigen Halt. Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbands über den Dorn des Zeltgestänges gelegt.

Im Set: 2 geöste Gurtbänder (Länge: 280 cm), 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe.
Passend für: Lux, Prestige, Jubilee, Lago, Rhön DC und Feldberg. **070/926** **52,50**

HERZOG

84,–

Sturmsicherung Herzog

Sicherer Stand bei Wind und Wetter. Sicher ist sicher! Dieses extrem robuste Abspannband sichert Ihr Zelt bei starkem Wind. Das Sturmband wird an den Seiten der Vorderwand eingeclipst, ohne das seitliche Vordachgestänge zu belasten. Durch den Einsatz einer zusätzlichen Feder wird die Zugbelastung auf Gurt und Zelt deutlich gedämpft. Eine lohnende Investition in die Sicherheit Ihres Zeltes. Das Sturmband ist passend für alle Herzog Vorzelte mit Clip-Vorrüstung.

Bestehend aus:
3 Stück **Gurtband** ca. 40 mm breit, mit Gurtclip; 3 verzinkten **Spezial-Heringen** ca. 38 cm lang; 3 **Spiralfedern** ø ca. 18 mm; **Spannschlaufe** mit Schließe. **070/925** **84,–**

7,95

Abspannleine

Dreiteiliges Abspannleinen-Set mit hochwertigem Aluminium-Dreilochspanner. Länge: 3,5 m; Inhalt: 3 Stück

rot	**072/582**	**7,95**
schwarz	**072/583**	**7,95**
blau	**072/584**	**7,95**
orange	**072/585**	**7,95**

3,50

0,35/m

Elastikband

Für Fiberglasgestänge. Länge: 10 m

610/395 **3,50**

7,60

ohne Gummischnur

Zeltgestänge Glasfaser 8 mm

Fünf Glasfaser-Einzelstäbe mit ø 8 mm. Ohne Gummischnur. Maße (L x ø): 55 cm x 8 mm

610/400 **7,60**

8,95

BENT

Zubehör für Ihr Bent Canvas.

Abspannmaterial

Hartholz-Hering für weiche und sandige Böden. Der Kugelspannring lässt sich einfach in der Öse des Canvas einfädeln und mit dem Hartholz-Hering befestigen.
Länge: 30 cm; Inhalt: 3 Stück

072/581 **8,95**

ab 12,25

Zeltgestänge Glasfaser

Kompletter Bogen mit Gummischnur, Stab beliebig kürzbar.

Länge: 4,5 m		
ø 8 mm	**610/398**	**12,75**
ø 9 mm	**610/399**	**12,25**
ø 9,5 mm	**610/397**	**19,95**
Länge: 5,5 m		
ø 9,5 mm	**610/391**	**24,95**
ø 11 mm	**610/392**	**26,95**
ø 12,7 mm	**610/393**	**33,50**

ab 4,65

Abspannleine

Die Zeltleine aus dehnungsarmem Polyamid hält das Zelt auch bei Feuchtigkeit unter Spannung.

Farbe	Maße (L x ø)	Art-Nr.	Preis
weiß	10 m x 4 mm	**610/304**	**4,65**
gelb	20 m x 4 mm	**610/305**	**6,50**
gelb	50 m x 4 mm	**610/301**	**9,95**
gelb	20 m x 6 mm	**610/308**	**8,50**

4,40

Heringslasche

Zum Selbstherstellen von Spannleinen und Sturmverspannungen. Alu-Blechstärke 2 mm. Bohrungen ø 5 mm und ø 25 mm. Inhalt: 10 Stück

610/598 **4,40**

9,50



Screwblock Leinen- und Kabelklemme

Vielfach verwendbare Leinen- und Kabelklemme (kein Elektrokabel) mit Schraubbefestigung. Für Leinen mit Durchmesser von 2 – 8 mm geeignet. Kein Rosten, da komplett aus Kunststoff.
Inhalt: 4 Stück **610/586** **9,50**

6,30

Sturm-Zeltspannleine

Mit Dreilochspanner und Alu-Heringsschlaufe, Ringdurchmesser 25 mm. Länge: 4 m; Inhalt: 4 Stück

gelb	**610/303**	**6,30**
weiß	**610/302**	**6,30**

3,75

Quickfree-Clip

Einmal in der Zeltleine verspannt, können Kleiderbügel oder andere Gegenstände aufgehängt werden. Inhalt: 3 Stück **610/309** **3,75**

3,90

Abspannhaken

Zur Zeltabspannung. Kunststoff 2 mm.
Inhalt: 10 Stück **610/599** **3,90**

3,40

Schnurspanner

Zum Abspannen von Schnüren und Zeltleinen. Aus Aluminium 35 x 18 mm mit 3 Löchern für Leinen bis ø 4 mm. Inhalt: 10 Stück

610/602 **3,40**

Nützliche Helfer für den nächsten Abenteuertrip!



heusser products

14,75

Beil Professional
Stabiles Stahlbeil mit rutschsicherem Gummigriff. Inklusive Schutztasche. Länge: 33,5 cm; Gewicht: 850 g **610/901** **14,75**

13,95

Klappspaten
Handlicher Spaten für Camping und Outdoor. Zu gebrauchen als Schaufel, Hacke und Säge. Maße (L x B x H): 61 x 14,6 x 6 cm; Gewicht: 950 g **610/905** **13,95**

3,10

Heringsauszieher
Mit dem Heringsauszieher geht der Zeltabbau leichter und schneller. Der Holzgriff liegt dabei angenehm in der Hand. **610/820** **3,10**

easy camp

12,95



Faltschaufel
Mit Gürteltasche. Robust und handlich gefertigt. Material: Edelstahl; Maße (L x B): 22,5 x 6,5 cm; Gewicht: 145 g **610/904** **12,95**

17,95

Faltspaten
Mit 2-fach abklappbarem Stiel und handlichem Metallgriff. Kann auch als Säge verwendet werden. Material: Stahl; Maße (L x B): 57,5 x 14,5 cm; Gewicht: 1,06 kg **610/907** **17,95**

5,75

Gummihammer
Zelthammer mit starkem Holzgriff und schwerem Hammerkopf aus Vollgummi. Mit Haken zum Heringeziehen. Länge: 33 cm; Gewicht: 486 g **610/822** **5,75**

14,75

heusser products



Kunststoffhammer
Hammer aus Kunststoff, sehr robust und handlich mit Heringsauszieher. Länge: 33 cm; Gewicht: 340 g **610/817** **14,75**

51,90

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

kompakt verstaubar

Spaten Arlo
Dreiteilige Allzweck-Schaufel aus Aluminiumlegierung mit asymmetrischem Kunststoffgriff. Robuste Konstruktion für Outdoor, Camping, Survival, Jagd usw. Mit robuster Aufbewahrungstasche. Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 21,5 x 95 x 3,5 cm; Packmaß: 45 x 23 x 6 cm; Gewicht: 720 g **610/993** **51,90**

10,50

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Zelthammer Hit
Zelthammer mit rutschfestem Griff. Hammerkopf aus Vollgummi. Länge: 28,5 cm; Gewicht: 390 g **610/870** **10,50**

Die richtige Größe für den Fahrzeugeinstieg.

15,95

Fußmatte Green Flock

Die Fußmatte für Camper. Erhältlich in den Varianten Reisemobil und Wohnwagen. Einfach zu reinigen, für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Material: Nutzschicht: 100 % Polypropylen; Rücken: 100 % rutschfester Gummi
Maße (L x B x H): 40 x 60 x 1 cm; Gewicht: 750 g

Reisemobil	**430/232**	**15,95**
Wohnwagen	**430/231**	**15,95**

11,50

Kokosmatte

Der Schmutz bleibt vor der Tür. Extrem strapazierfähiger und waschbarer Fußabstreifer.
Material: Nutzschicht: 70 % Kokos, 30 % Polyvinylchlorid; Rücken: 100 % rutschfester Gummi
Maße (L x B x H): 25 x 50 x 2 cm; Gewicht: 400 g

Reisemobil	**430/227**	**11,50**
Wohnwagen	**430/226**	**11,50**



11,50

Teppich Derby Flock

Das absolute Must-have für jeden Camper. Der stylische Teppich Derby Flock ist in den Varianten Wohnwagen und Reisemobil erhältlich.
Material: 100 % PP Polypropylen;
Maße (L x B x H): 25 x 50 x 1 cm; Gewicht: 400 g

Reisemobil	**430/228**	**11,50**
Wohnwagen	**430/229**	**11,50**

6,25



Gummimatte Dancer

Die LAKO Gummimatte Dancer besteht zu 100 % aus recyceltem Gummi und ist vollständig mit Noppen besetzt, welche den Reinigungseffekt vergrößern. Die Schuhabdruck-Optik verleiht der Matte zusätzlich ein passendes Design. Neben einem sicheren Halt überzeugt die LAKO Gummimatte Dancer durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, wie zum Beispiel im Eingangs- oder Außenbereich. Maße (B x H x T): 60 x 0,8 x 40 cm; Gewicht: 900 g **430/245** **6,25**

Wenn es im Regen mal wieder richtig Spaß macht.

15,95

Fußmatte Bali

Grobe Faser aus Nadelfilz eingebettet in Gummi, mit Rand. Geeignet für Innen- und Eingangsbereich. Material: Nutzschicht: 100 % Polypropylen; Rücken: 100 % Gummi.
Maße (B x H x T): 75 x 0,9 x 45 cm; Gewicht: 1,39 kg **430/234** **15,95**

8,75

Nadelfilzmatte Matflock

Klassische Matte für den Innenbereich. Material: Nutzschicht: 100 % Polypropylen; Rücken: Latex.
Maße (B x H x T): 60 x 0,8 x 40 cm; Gewicht: 530 g **430/235** **8,75**

5,95

Schuhabtropfschale

Praktisches Accessoire für den Eingangsbereich oder den Flur – besonders im Herbst und Winter.
Maße (B x H x T): 49 x 2 x 35 cm; Material: PP Polypropylen; Gewicht: 480 g **430/110** **5,95**

wash + dry Komfortmatte

ab 24,95

Mit wash+dry Design sichern Sie sich waschfeste und trocknergeeignete Matten. Wash+dry Design vereint Qualität sowie hochwertige, strapazierfähige und zeitlos elegante Modelle.

- hygienisch sauber
- waschbar bis 60 Grad
- trocknergeeignet bis 90 Grad
- ideal für Allergiker und Tierbesitzer
- farb- und lichtecht
- absolut rutschfest und PVC-frei
- geeignet für Fußbodenheizungen
- trittschalldämmend
- sehr flach, passt unter fast jede Tür
- 5 Jahre Garantie
- hergestellt in Europa

Material: Nutzschicht: 100 % Polyamid; Rücken: 100 % Nitrilgummi

Maße (B x H x T): 60 x 0,9 x 40 cm

anthrazit	**430/031**	**24,95**
beige	**430/031-2**	**24,95**

Maße (B x H x T): 180 x 0,9 x 60 cm

anthrazit	**430/033**	**109,95**

Für mehr Farbe im Camper!

Komfortmatte Happy Camping

Maße (B x H x T): 75 x 0,7 x 50 cm; Gewicht: 720 g

	430/130	**50,95**

ab 11,50

Fußmatte Aquastop

Saugaktive, waschbare Baumwollmatte. Wasseraufnahme bis zu 5 l/m². Waschbar bis 30 °C. Material: Nutzschicht: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester; Rücken: Waffelrücken aus Latex.

Mehr? **Online!**

zuschneidbar

Maße (B x H x T): 60 x 0,5 x 50 cm

grau	**430/215**	**11,50**
dunkelblau	**430/216**	**11,50**
beige	**430/217**	**11,50**

Maße (B x H x T): 100 x 0,5 x 60 cm

grau	**430/218**	**22,95**
dunkelblau	**430/219**	**22,95**
beige	**430/220**	**22,95**

Maße (B x H x T): 150 x 0,5 x 100 cm

grau	**430/238**	**59,–**
dunkelblau	**430/239**	**59,–**
beige	**430/240**	**59,–**

11,50

schwarz grau

Fußmatte Condor

Ideal für Vorzelte, Balkon und Terrasse. Aus hochwertigem PE-Material. Rutschhemmende und formstabile Kunststoffmatte in schwerer Qualität. Material: 100 % PE Polyethylen;
Maße (B x H x T): 60 x 1,7 x 40 cm; Gewicht: 500 g

grün	**610/858**	**11,50**
schwarz	**430/246**	**11,50**
grau	**430/247**	**11,50**

5,50

Nadelfilzmatte Saphir

Matte mit 2-fach Rippe. Verwendung: Innenbereich. Material: Nutzschicht: 100 % Polypropylen; Rücken: 100 % Gummigranulat (rutschhemmend).
Maße (B x H x T): 60 x 0,8 x 40 cm; Gewicht: 400 g

	430/214	**5,50**

ab 6,25

Fußmatte Luzern

Sauberlaufmatten aus getuftetem Polypropylen. Für die Verwendung im Innenbereich. Material: Nutzschicht: 100 % Polypropylen; Rücken: 100 % Polyvinylchlorid.

Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
60 x 0,6 x 40 cm	580 g	**430/236**	**6,25**
90 x 0,6 x 60 cm	1,3 kg	**430/237**	**14,50**

19,50

Teppich Master Camp

Speziell für die Innenräume von Caravans und Campern geeignet. Webart Tufting Schlingenware. Waschbar bis 30 Grad.
Material: Nutzschicht: 100 % PP Polypropylen, Rücken: 100 % rutschfestes Vinyl.
Maße (L x B x H): 100 x 50 x 1 cm; Gewicht: 750 g

Ein echter Hingucker für Ihr Freizeitfahrzeug.

beige	**430/250**	**19,50**
dunkelgrau	**430/251**	**19,50**

32,50

Läufer ausgelegt im Campingfahrzeug



Kann auf jede Länge zugeschnitten werden.

Läufer Runner Kamper

Widerstandsfähiger, zuschneidbarer Läufer. Kann selbst auf jede Größe gekürzt werden. Rutschfest und bis 30 Grad waschbar.
Material: Nutzschicht: Baumwolle und Polyester, Rücken: 100 % Polyvinylchlorid.
Maße (L x B x H): 52 x 150 x 0,5 cm; Gewicht: 900 g **430/230** **32,50**

14,95

Schmutzabstreifer Cleaner

Cleaner – der Reinigungsbutler, der auch Schuhränder reinigt. Drahtkonstruktion mit Kokosfaser. Hergestellt in Handarbeit. Auch für den Außenbereich geeignet. Die besonders widerstandsfähigen Fasern der Kokosfrucht werden ökologisch verantwortungsbewusst angebaut und in fairer sowie kontrollierter Arbeitsweise verarbeitet.
Material: 85 % Gummi, 10 % Kokos, 5 % Draht, Gummi/Kokos; Maße (B x H x T): 39 x 6 x 33 cm; Gewicht: 1,6 kg **430/112** **14,95**

ab 25,50



Läufer für Freizeitfahrzeuge

Der besonders strapazierfähige Läufer aus schwerem Material ist mit einer Antirutschbeschichtung versehen. Außerdem zeichnet er sich durch seine Schmutzunempfindlichkeit aus.
Farbe: grau; Material: 100 % PP Polypropylen

Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
80 x 45 cm	900 g	**430/038**	**25,50**
150 x 45 cm	1,5 kg	**430/039**	**32,90**

So bleibt der Schmutz vor der Tür!

13,50

Fußmatte Kera Camp

Widerstandsfähige Fußmatte. Kann im Innen- wie im Außenbereich eingesetzt werden und ist einfach zu reinigen. Material: Nutzschicht: 100 % Polyester; 100 % rutschfestes Vinyl.
Maße (L x B x H): 40 x 60 x 1 cm; Gewicht: 850 g **430/233** **13,50**

24,50



Schmutzabstreifer

Echte Qualitätsborsten, eingefasst im stabilen Holzrahmen, reinigen Ihre Schuhe gleichzeitig gründlich von unten und von der Seite.
Maße (B x H x T): 35 x 5 x 27 cm; Gewicht: 1,1 kg **430/035** **24,50**

ab 171,–

Isabella ComfortCarpet

Die Faserunterlage wird zwischen Folienbelag bzw. Holzboden und Teppich im Vorzelt ausgelegt. Sie hält Kälte und Feuchtigkeit ab und erhöht somit den Komfort. Der ComfortCarpet ist ebenfalls wasser- und luftdurchlässig, sehr strapazierfähig und somit für einen langjährigen Gebrauch konzipiert. Erhältlich als Rollenware – 1,5 m x 15 m (22,5 m²). Gewicht: 14,2 kg

12,93/m² **610/995** **291,–**

Isabella GroundCover

Nie wieder den Faulstreifen vom Vorzelt oder dem Markisenvorzelt reinigen! Dieses dünne Fasertuch wird vor dem Aufbau als Unterlage ca. 30 cm größer als das Vorzelt ausgelegt. Hierauf wird dann aufgebaut und die Heringe direkt hindurchgeschlagen. So bleiben die Zeltteile immer sauber. Das Material ist UV-beständig, wasser- und luftdurchlässig und trocknet schnell. Geeignet bis max. 3 m Tiefe. Eine Rolle misst 2 m x 18 m (36 m²). Die Bahnen werden dabei, nach Bedarf, überlappend gelegt. Gewicht: 5,9 kg

4,75/m² **610/994** **171,–**

Schluss mit kalten und nassen Füßen im Vorzelt.

Bodenfliese IsabellaFloor

Der IsabellaFloor bietet zahlreiche Vorteile. Durch die Wabenstruktur an der Unterseite sind diese Platten sehr stabil und können, ohne an Stabilität zu verlieren, einfach auf jedes Maß zugeschnitten werden. Durchlässe ermöglichen die Verlegung z. B. einer Stromleitung unter den Platten. Die Verlegung erfolgt sehr schnell und einfach ohne Werkzeug, da die einzelnen Platten einfach wie Bauklötze ineinander verzapft werden. Um Stolperkanten zu vermeiden, gibt es zusätzlich Schrägen und Ecken als Abschlusskanten. Das ergibt nicht nur ein ansprechendes Finish, sondern ist auch praktisch, z. B. für Rollstuhlfahrer und Familien mit Kinderwagen.



1 | Bodenfliese

54,00/m²

Maße (L x B x H): 50 x 50 x 3,5 cm
Gewicht: 1,4 kg **610/834** **13,50**

2 | Ecke

Maße (L x B x H): 1,5 x 16,5 x 3,5 cm
Gewicht: 45 g **610/830** **4,–**

3 | Seitliche Schräge

Maße (L x B x H): 11,5 x 49,2 x 3,5 cm
Gewicht: 295 g **610/831** **11,–**

4 | Front Schräge

Maße (L x B x H): 11,5 x 49,2 x 3,5 cm
Gewicht: 270 g **610/839** **11,–**

50x50 cm

13,50

Bodenfliese

17,95

50x50 cm



71,80/m²

Bodenrost Clippy®

Kunststoff-Bodenrost Clippy ist der ideale Bodenbelag für Camping, Hobby und Freizeit. Clippy® hat viele herausragende Eigenschaften:

- Größe ca. 500 x 500 x 25 mm
- rutschhemmend
- druckfest und elastisch
- einwandfreier Wasserablauf
- leicht verleg- und wiederaufnehmbar
- Zuschnitt auf jedes Zwischenmaß möglich
- wird zusammengeclipst und ist schnell demontier- und stapelbar
- verträgt Stuhlbeine und bietet gleichzeitig Raum für Kabelkanäle

lichtgrau	**610/867**	**17,95**
basaltgrau	**610/001**	**17,95**

Vorzeltteppich Aero-Tex

Etwa 3 mm stark, mit PVC-Schaum ummantelt, deshalb angenehm weich, Schmutz fällt durch. Auch bei stärkerer Verschmutzung leicht sauberzuhalten. Tragetasche inklusive. Trägergewebe besteht aus 100 % Jute (PVC-schaummummanteltes Jutegewebe) und ist phthalatfrei.

- UV-beständig
- abriebfest
- witterungsbeständig
- hoher Gehkomfort
- effektive Drainagewirkung
- Wärmeisolierung



MADE IN GERMANY

Farbe: blau

Maße (L x B)	m²	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	9,73	**610/740**	**72,95**
400 x 250 cm	8,75	**610/741**	**87,50**
500 x 250 cm	8,52	**610/742**	**106,50**
600 x 250 cm	8,60	**610/743**	**129,–**

Farbe: grün

Maße (L x B)	m²	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	9,73	**610/807**	**72,95**
400 x 250 cm	8,75	**610/808**	**87,50**
500 x 250 cm	8,52	**610/809**	**106,50**
600 x 250 cm	8,60	**610/811**	**129,–**

Farbe: grau

Maße (L x B)	m²	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	9,73	**610/860**	**72,95**
400 x 250 cm	8,75	**610/861**	**87,50**
500 x 250 cm	8,52	**610/863**	**106,50**
600 x 250 cm	8,60	**610/864**	**129,–**

129,95

besonders pflegeleicht, strapazierfähig und wasserdurchlässig

Rasenmatte Golf

Kunstrasenteppich ist eine kostengünstige und vor allem pflegeleichte Alternative zu echtem Rasen und eignet sich perfekt zur Verschönerung von Garten, Terrasse und Balkon. Im Handumdrehen zaubern Sie sich mit Rasenteppich ohne viel Aufwand eine pflegeleichte grüne Oase in Ihrem Zuhause. Dabei ist Kunstrasenteppich/Rasenteppich besonders pflegeleicht, verrottungsfest sowie strapazierfähig und eignet sich deswegen ideal auch für draußen. Zudem lässt sich Kunstrasen leicht zuschneiden und verlegen. Wasserdurchlässig. Obermaterial: Polypropylen; Boden: Vinyl. Farbe: grün; Maße (L x B x H): 500 x 200 x 1 cm; Packmaß: 195 x 22 x 22 cm; Gewicht: 6 kg **610/857** **129,95**

13,00/m²

Zeltteppich Arisol

ab 54,95

Aus strapazierfähiger Polypropylenfaser. Ideal für Vorzelt, Bungalowzelt, Reisemobilzelt und Kuppelzelt. Luftdurchlässig – die Rasenfläche wird belüftet und stirbt nicht ab. Schimmelbeständig. Inklusive Tragetasche. Höhe: 0,5 cm.



verschiedene Ausführungen und Farben

alle Teppiche inkl. Tasche

Zeltteppich Arisol Standard

Farbe: stahlgrau; Grammatur: 300 g/m²

Maße (L x B)	m²	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	7,33	610/714	54,95
350 x 250 cm	6,85	610/715	59,95
400 x 250 cm	6,65	610/716	66,50
450 x 250 cm	6,48	610/717	72,90
500 x 250 cm	6,32	610/718	79,–
600 x 250 cm	6,17	610/719	92,50

Farbe: marineblau; Grammatur: 300 g/m²

Maße (L x B)	m²	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	7,33	610/720	54,95
350 x 250 cm	6,85	610/721	59,95
400 x 250 cm	6,65	610/722	66,50
450 x 250 cm	6,48	610/723	72,90
500 x 250 cm	6,32	610/724	79,–
600 x 250 cm	6,17	610/725	92,50

Maße (L x B)	m²	Art-Nr.	Preis
400 x 300 cm	8,75	610/726	105,–
500 x 300 cm	7,59	610/727	113,90
600 x 300 cm	7,14	610/728	128,50

Zeltteppich Arisol Exclusiv

Farbe: grau; Grammatur: 390 g/m²

Maße (L x B)	m²	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	7,50	610/734	56,25
350 x 250 cm	7,34	610/735	64,25
400 x 250 cm	7,15	610/736	71,50
450 x 250 cm	6,71	610/737	75,50
500 x 250 cm	6,66	610/738	83,25
600 x 250 cm	6,43	610/739	96,50

Farbe: blau; Grammatur: 390 g/m²

Maße (L x B)	m²	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	7,50	610/947	56,25
350 x 250 cm	7,34	610/948	64,25
400 x 250 cm	7,15	610/949	71,50
450 x 250 cm	6,71	610/911	75,50
500 x 250 cm	6,66	610/912	83,25
600 x 250 cm	6,43	610/913	96,50

Zeltteppich Arisol Premium

Farbe: grau; Grammatur: 500 g/m²

Maße (L x B)	m²	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	7,87	610/802	59,–
350 x 250 cm	8,33	610/801	72,90
400 x 250 cm	8,10	610/803	80,95
450 x 250 cm	8,04	610/806	90,50
500 x 250 cm	7,92	610/815	99,–
600 x 250 cm	7,83	610/816	117,50

Farbe: marineblau; Grammatur: 500 g/m²

Maße (L x B)	m²	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	7,87	610/708	59,–
350 x 250 cm	8,33	610/709	72,90
400 x 250 cm	8,10	610/710	80,95
450 x 250 cm	8,04	610/711	90,50
500 x 250 cm	7,92	610/712	99,–
600 x 250 cm	7,83	610/713	117,50

ab 104,–



14,30

Zeltteppich Patio-Mat

Fiamma Patio-Mat, der zuverlässige Begleiter für unterwegs. Das formschöne und leicht zu transportierende Geflecht aus Polypropylen ist 100 % atmungsaktiv und fühlt sich beim Begehen, vor allem barfuß, sehr angenehm an. Patio-Mat ist feuerhemmend und widerstandsfähig gegen UV-Strahlen. Das Geflecht ist beidseitig bedruckt und somit beidseitig verwendbar. Die Seiten sind am Rand mit einer starken Fassung eingenäht. An den Ecken befinden sich dazu noch praktische Schlaufen zur Befestigung mit Erdnägeln. Material: 100 % PP Polypropylen

Maße (L x B)	m²	Art-Nr.	Preis
290 x 250 cm	14,34	**610/270**	**104,–**
340 x 250 cm	13,06	**610/271**	**111,–**
390 x 250 cm	12,92	**610/272**	**126,–**
440 x 250 cm	12,82	**610/273**	**141,–**

Zeltteppichtasche Patio-Bag

Die Fiamma Patio-Bag ist eine große und robuste Tasche, ideal für den Transport von Fiamma Patio Matten oder anderen Bodenplanen und Teppichen. Maße (B x H x T): 90 x 16 x 35 cm; Material: 100 % PES Polyester **610/275** **14,30**

Schutzvlies

Für extremen Untergrund, z. B. Rasengittersteine, geschotterten Boden oder ähnliches, empfehlen wir das Schutzvlies in einer Breite von 2,50 m und Ihrer gewünschten Länge. Das Schutzvlies sollte immer etwas größer als die Wasserschutzplane sein. Verrottungssicher für 50 Jahre, Stärke: 1,1 mm, Gewicht: 160 g/m², wasserdurchlässig und atmungsaktiv. Preis pro angefangenem Quadratmeter. Material: gewebtes Glasfaservlies.
Farbe: schwarz **610/000** **6,50**

6,50

Information

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschten Maße an. Lieferzeit ca. 14 Tage (Direktversand). Das Produkt ist eine Maßanfertigung und vom Umtausch ausgeschlossen. Maße sind Außenmaße im ausgerollten bzw. aufgeblasenen Zustand.

205,–

MADE IN GERMANY

Wasserschutzplane

Schluss mit überschwemmten Vorzeltteppichen und schmutzigem Inventar nach Regenschauern. Einfach die Seitenränder der neuen Wasserschutzplane aufblasen und warten, bis der Regenguss vorbei ist. Für alle Vorzelte, Zelte und Pavillons. Die Wasserschutzplane wird auf Maß im 10 cm Raster gefertigt. Die Seitenränder sind in mehrere Kammern aufgeteilt. Somit können die Kammern, die sich in den Durchgängen befinden, erst aufgeblasen werden, wenn „Gefahr" droht. Grammatur: 600 g/m²; Material: strapazierfähige PVC-Folie mit 0,4 mm Stärke. Farbe: grau

4 qm	51,25/m²	**610/798**	**205,–**
Aufpreis je weiterer qm		**610/799**	**10,75**

Idealer Schutz
für Ihren Vorzeltteppich.

Isabella feel free

Zeltteppich Isabella

Der Isabella Zeltteppich wird unter den höchsten Umweltauflagen, ohne Schadstoffe und unter 100%igem Einsatz von regenerativen Energien in Schweden produziert. Er ist in alle Richtungen zuschneidbar (ohne zu fransen), strapazierfähig, UV-beständig, schwer entflammbar, wasserfest und klein zu verpacken. Bei seiner Entwicklung wurde auf ein gutes Verhältnis zwischen dem Webgewicht von 495 g/m² (entscheidet mit der Webart über die Lebensdauer) und möglichst geringem Transportgewicht geachtet. Ein angenehmes Gefühl unter den Füßen ist hierbei eine Selbstverständlichkeit. In 99 % aller Fälle lässt sich dieser Zeltteppich nur mit klarem Wasser und einer Bürste reinigen.

North

dunkelblau / grau Kombination

Dawn

dunkelgrau / mittelgrau Kombination

Flint

hellgrau / mittelgrau Kombination

PHTHALATE free Isabella Carpet

ECO FRIENDLY

CUTS W/O FRAYING

FLAME RETARDANT

LOW WEIGHT

VERY COMFOR-TABLE

WATER RESISTANT

EASY TO HANDLE

HIGH DESIGN

UV RESISTANT

EASY TO CLEAN

Maße (L x B)	North	Dawn	Flint	Preis / m²	Preis
3 x 2,5 m	76 141	76 151	76 161	12,67	95,–
4 x 2,5 m	76 142	76 152	76 162	11,30	113,–
5 x 2,5 m	76 143	76 153	76 163	11,60	145,–
6 x 2,5 m	76 144	76 154	76 164	11,40	171,–
7 x 2,5 m	76 145	76 155	76 165	11,31	198,–
8 x 2,5 m	76 146	76 156	76 166	11,25	225,–
lfm., Breite 2,5 m	76 149	76 159	76 169	9,80	24,50
3 x 3 m	76 171	76 181	76 191	11,89	107,–
4 x 3 m	76 172	76 182	76 192	11,42	137,–
5 x 3 m	76 173	76 183	76 193	11,40	171,–
6 x 3 m	76 174	76 184	76 194	11,22	202,–
7 x 3 m	76 175	76 185	76 195	11,29	237,–
8 x 3 m	76 176	76 186	76 196	11,25	270,–
lfm., Breite 3 m	76 179	76 189	76 199	11,17	33,50

Befestigungsclips

Befestigen Sie mit den Clips von Isabella Ihren Zeltteppich. **75 598** **15,–**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

PHTHALATE free

Zeltteppich Kinetic

Beidseitig verwendbarer, strapazierfähiger Zeltteppich mit sehr langer Lebensdauer. Er besteht aus verrottungsfestem und UV-beständigem phthalatfreiem KS-Gewebe, das leicht zuschneidbar ist und nicht ausfranst. Er weist ein Gewicht von ca. 600 g/m² auf und ist feuchtigkeitsabweisend und pflegeleicht; lieferbar in 2 Farben. Die vorkonfektionierte Ware ist in den Ecken mit Ösen versehen und wird in einer robusten Trage- und Aufbewahrungstasche geliefert.

Maße (L x B)	grau	blau	Preis / m²	Preis
3 x 2,5 m	76 701	76 711	12,65	94,90
4 x 2,5 m	76 702	76 712	12,15	121,50
5 x 2,5 m	76 703	76 713	12,23	152,90
6 x 2,5 m	76 704	76 714	12,50	187,50
7 x 2,5 m	76 705	76 715	12,28	214,90
lfm., Breite 2,5 m	76 709	76 719	12,36	30,90
4 x 3 m	76 762	76 772	11,99	143,90
5 x 3 m	76 763	76 773	12,26	183,90
6 x 3 m	76 764	76 774	12,33	221,90
7 x 3 m	76 765	76 775	12,21	256,50
lfm., Breite 3 m	76 769	76 779	11,63	34,90

friedola LIVING

Zeltteppich Costa und Plus

Strapazierfähiger, witterungsbeständiger und UV-stabiler Vorzeltteppich aus kunststoffummanteltem Polyestergewirke mit einem Gewicht von ca. 545 g/m². Er ist leicht zuschneidbar und franst nicht aus. Zum Reinigen einfach abfegen, ausschütteln oder abspritzen. Lieferbar in den Ausführungen Costa (uni) und Plus (mit Karo-Muster), jeweils in 3 Farben, Costa zusätzlich in einer Breite von 3 m. Bei der vorkonfektionierten Ware ist eine robuste Trage- und Aufbewahrungstasche im Lieferumfang enthalten.

Costa	grün	grau	blau	Preis / m²	Preis
3 x 2,5 m	76 511	76 521	76 531	9,07	68,–
4 x 2,5 m	76 513	76 523	76 533	8,90	89,–
5 x 2,5 m	76 515	76 525	76 535	8,72	109,–
6 x 2,5 m	76 517	76 527	76 537	9,27	139,–
lfm., Breite 2,5 m	76 519	76 529	76 539	8,40	21,–
3 x 3 m	76 801	76 811	76 821	9,50	85,50
4 x 3 m	76 803	76 813	76 823	9,58	115,–
5 x 3 m	76 805	76 815	76 825	9,53	143,–
6 x 3 m	76 807	76 817	76 827	9,50	171,–
lfm., Breite 3 m	76 809	76 819	76 829	9,00	27,–

Plus	grün	grau	blau	Preis / m²	Preis
3 x 2,5 m	76 661	76 611	76 671	12,33	92,50
4 x 2,5 m	76 663	76 613	76 673	13,10	131,–
5 x 2,5 m	76 665	76 615	76 675	12,56	157,–
6 x 2,5 m	76 667	76 617	76 677	12,07	181,–
lfm., Breite 2,5 m	76 669	76 619	76 679	11,96	29,90

Zeltteppich Paragon

Mit dem geringen Gewicht von nur 250 g/m² ist der atmungsaktive Teppich Paragon ideal zur Nutzung in Kombination mit Wohnwagen- und Reisemobil-Markisen geeignet. Die auf die verschiedenen Größen vorkonfektionierten Teppiche sind rundum gesäumt, an den Ecken befinden sich Ösen. Das aus PP-Schlauch und PVC-beschichtetem PET-Garn hergestellte Gewebe ist sowohl strapazierfähig und leicht zu reinigen, als auch UV-beständig; Lieferung erfolgt inklusive Tragetasche.

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis / m²	Preis
3 x 2,5 m	76 351	5,85	43,90
4 x 2,5 m	76 353	5,19	51,90
5 x 2,5 m	76 355	4,79	59,90
6 x 2,5 m	76 357	4,53	67,90

PHTHALATE free

Zeltteppich Balmat

Sehr leichter (Gewicht 350 g/m²) Zelt- und Vorzeltteppich, hergestellt aus 100 % hochwertigem Polypropylen, speziell geeignet für kleinere Wohnmobile oder Caravans. Er ist leicht transportierbar und schnell und praktisch zu reinigen. Die speziell luftdurchlässige Struktur ermöglicht der darunter liegenden Vegetation zu atmen. Der beidseitig verwendbare Balmat ist mit Ösen an den 4 Ecken ausgestattet, damit er am Boden mittels Heringen befestigt werden kann. Im Lieferumfang enthalten ist eine praktische Tragetasche.

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis / m²	Preis
3 x 2,5 m	76 471	9,59	71,90
4 x 2,5 m	76 473	8,99	89,90
5 x 2,5 m	76 475	8,47	105,90
6 x 2,5 m	76 477	8,39	125,90
7 x 2,5 m	76 478	7,99	139,90
3 x 3 m	76 491	9,39	84,50
4 x 3 m	76 493	9,41	112,90
5 x 3 m	76 495	8,99	134,90
6 x 3 m	76 497	8,86	159,50
7 x 3 m	76 498	8,88	186,50

Markisen

Fenstermarkisen	99
Wigo Markisen	100 – 102
Wigo Markisenzubehör	102 – 103
Dometic Markisen	104 – 105
Dometic Markisenzubehör	105 – 107
Thule Markisen	108 – 114, 130, 132
Thule Markisenzubehör	108 – 111, 115 – 119, 123, 126 – 129
Thule Markisenzelte	114, 121 – 123, 131
Transportsysteme	133
Fiamma Markisen	134 – 135, 138 – 143, 150
Fiamma Markisenzubehör	135, 139 – 142, 144 – 151
Fiamma Markisenzelte	136 – 137, 139 – 143

Zubehör

piper wir zeigen Lösungen

Fenstermarkisen

ab 95,–

MADE IN GERMANY

Perfekter Sonnenschutz. Wählen Sie aus unserem Sortiment die passende Fenstermarkise für Ihr Wohnwagenfenster. Unifarben oder im passenden Streifenmuster zu unseren Vorzelten. Bitte beachten Sie Material und Größe.

Zu allen Markisen empfehlen wir das Alu-Gestänge (Art-Nr.: 610/030) mit Befestigungsschellen.



Markisengestänge Universal

Das universelle Markisengestänge aus ø 19/16 mm Aluminiumrohr ist teleskopierbar. Für Markisen bis 2 m Breite. Befestigung in der Kederschiene und an den Rangiergriffen. Passend für Bug- u. Heckfenster mit Rundecken. **610/030** **58,50**

Rhön
Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid;
Maße (B x T): 180 x 70 cm; Gewicht: 1,3 kg
071/004 **95,–**

Terra
Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid;
Maße (B x T): 180 x 70 cm; Gewicht: 1,1 kg
071/008 **95,–**

Shadow
Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid;
Maße (B x T): 180 x 70 cm; Gewicht: 1,1 kg
071/009 **95,–**

Trento I
Material: 100 % Acryl;
Maße (B x T): 180 x 80 cm; Gewicht: 800 g
071/006 **110,–**

Passau
Material: 100 % PES Polyester, mit Polyurethan-Beschichtung; Maße (B x T): 190 x 75 cm;
Gewicht: 700 g **070/849-2** **99,–**

Der leichte Schutz vor Regen und Sonne.

Isabella

Fenstermarkise Isabella

Fenstermarkise mit Sonnenfilter, die die Sonneneinstrahlung abhält, aber freie Aussicht von innen gewährt. Die Konstruktion des Gestänges ist einfach und passt zu fast allen Wohnwagen. Dank des **Bandit™** Softgrip-Handgriffes ist die Fenstermarkise schnell montiert.

Einfache Montage: Das **Bandit-System** ermöglicht eine leichte Montage der Fenstermarkisen an den Wohnwagengriffen. Hierbei spielt die Form und Dicke der Griffe keine Rolle, da das Bandit-System universell einsetzbar ist.
Gestänge: ø 25 mm Stahl

Maße (B x T): 190 x 75 cm
Packmaß: 120 x 13 x 9 cm; Gewicht: 4,17 kg
071/011 **156,–**

Maße (B x T): 215 x 75 cm
Packmaß: 120 x 13,5 x 8,5 cm; Gewicht: 4,31 kg
071/012 **171,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Rolli Plus Ambiente

Markise und Zelt als Komplett-Set. Die Markise mit stabilem Frontprofil wird in die Kederschiene am Wohnwagen eingezogen. Sowohl die Front als auch die beiden Seitenwände sind herausnehmbar und verfügen über Eingänge, die seitlich wegroll- und hochrollbar sind. Die Seitenwände sind mit Air-Vent-Fenstern ausgestattet, die ausstellbar und mit einer Folienfensterklappe verschließbar sind. Durch einfachen Umbau ist eine Panoramafunktion möglich (Zubehör gegen Aufpreis). Die Markise besteht aus der vollsynthetischen Spezialdachware TenCate All Season mit einseitiger Beschichtung. Die Unterseite ist bedruckt, um die Schwitzwasserbildung zu reduzieren. Durch das Wellensystem mit Dach- und Aufstellstangen aus 28 mm starkem Aluminium ist der Aufbau noch leichter und stabiler. Durch einfaches Drehen werden die Stangen in ihrer Position fixiert und können dabei individuell positioniert werden. Auszug 2,5 m, gegen Aufpreis auch als Sonderbestellung mit Auszug 3 m lieferbar.

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
5	841 – 875 cm	30 kg	**93 641**	**2.721,–**
6	876 – 910 cm	32 kg	**93 642**	**2.909,–**
7	911 – 945 cm	34 kg	**93 643**	**3.015,–**
7b	894 – 929 cm	34 kg	**93 644**	**3.015,–**
8	946 – 980 cm	36 kg	**93 645**	**3.143,–**
8b	930 – 964 cm	36 kg	**93 646**	**3.143,–**
9	981 – 1015 cm	38 kg	**93 647**	**3.175,–**
9b	965 – 999 cm	38 kg	**93 648**	**3.175,–**
10	1016 – 1050 cm	40 kg	**93 649**	**3.366,–**
10b	1000 – 1034 cm	40 kg	**93 650**	**3.366,–**
11	1051 – 1085 cm	42 kg	**93 651**	**3.436,–**
11b	1035 – 1069 cm	42 kg	**93 652**	**3.436,–**
12	1086 – 1120 cm	44 kg	**93 653**	**3.515,–**
13	1121 – 1155 cm	46 kg	**93 654**	**3.669,–**
14	1156 – 1191 cm	48 kg	**93 655**	**3.749,–**
15	1192 – 1227 cm	50 kg	**93 656**	**3.855,–**

Lieferumfang:
Dach mit Aluminium-Profil, Vorderwand und Seitenwände, 5 Dach- und 3 Aufstellstangen (28 mm) aus Aluminium mit Power-Grip, Rad- und Windschutz, Abspannmaterialien (Spanngurte optional).

MADE IN GERMANY

WIGO® ZELTE

Rolli Plus Lounge

Bei diesem neuen Markisenzelt von WIGO wurde das Augenmerk ganz bewußt auf hohe Qualität gelenkt: Es zeichnet sich vor allem durch exzellente Verarbeitung von langlebigen Zeltbahn-Materialien aus – beim Dach kommt TenCate All Season, bei Front und Seitenwänden DOLAN zum Einsatz. Die Spritzwand ist aus PVC gefertigt. Die Markise wird über die Kederschiene mit dem Wohnwagen verbunden. Ab Größe 7 ist die Vorderwand serienmäßig mit AIR VENT Fenster ausgestattet. Alle Größen haben AIR VENT Fenster in den Seitenwänden, die ausstellbar und mit einer Folienfensterklappe verschließbar sind. Front und Seitenwände können herausgenommen werden. Durch das Wellensystem mit Dach- und Aufstellstangen aus 28 mm starkem Aluminium ist der Aufbau sehr einfach und trotzdem sehr stabil. Auszug 2,5 m, gegen Aufpreis auch als Sonderbestellung mit Auszug 3 m lieferbar.

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
5	841 – 875 cm	30 kg	**93 681**	**3.096,–**
6	876 – 910 cm	32 kg	**93 682**	**3.202,–**
7	911 – 945 cm	34 kg	**93 683**	**3.307,–**
7b	894 – 929 cm	34 kg	**93 684**	**3.307,–**
8	946 – 980 cm	36 kg	**93 685**	**3.399,–**
8b	930 – 964 cm	36 kg	**93 686**	**3.399,–**
9	981 – 1015 cm	38 kg	**93 687**	**3.425,–**
9b	965 – 999 cm	38 kg	**93 688**	**3.425,–**
10	1016 – 1050 cm	40 kg	**93 689**	**3.564,–**
10b	1000 – 1034 cm	40 kg	**93 690**	**3.564,–**
11	1051 – 1085 cm	42 kg	**93 691**	**3.727,–**
11b	1035 – 1069 cm	42 kg	**93 692**	**3.727,–**
12	1086 – 1120 cm	44 kg	**93 693**	**3.832,–**
13	1121 – 1155 cm	46 kg	**93 694**	**3.937,–**
14	1156 – 1191 cm	48 kg	**93 695**	**4.042,–**
15	1192 – 1227 cm	50 kg	**93 696**	**4.147,–**

Lieferumfang:
Dach mit Aluminium-Profil, Vorderwand und Seitenwände, 5 Dach- und 3 Aufstellstangen (28 mm) aus Aluminium mit Power-Grip, Rad- und Windschutz, Abspannmaterialien (Spanngurte optional).

Rolli Plus

Die Wigo-Markise Rolli Plus mit dem stabilen Frontprofil wird in die Kederschiene am Wohnwagen eingezogen. In ihrem Sack zusammengerollt ist die Markise optimal geschützt, transportabel und kann auch während der Fahrt montiert bleiben. Der Vorteil beim Aufbau: Der größte Teil des Zeltes, das Dach, ist bereits eingezogen, so dass lediglich noch das Gestänge montiert und die Markise abgespannt werden muss. Sie besteht aus der vollsynthetischen Spezialdachware TenCate All Season mit einseitiger Beschichtung. Die Unterseite ist bedruckt, um die Schwitzwasserbildung zu reduzieren. Durch das Wellensystem mit Dach- und Aufstellstangen aus 28 mm starkem Aluminium ist der Aufbau noch leichter und stabiler. Durch einfaches Drehen werden die Stangen in ihrer Position fixiert und können dabei individuell positioniert werden. Auszug 2,5 m, gegen Aufpreis auch als Sonderbestellung mit Auszug 3 m lieferbar.

Lieferumfang:
Dach mit Aluminium-Welle, 5 Dach- und 3 Aufstellstangen aus Aluminium mit Power-Grip, Abspannmaterialien (Spanngurte optional).

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
5	841 – 875 cm	12 kg	**93 601**	**1.259,–**
6	876 – 910 cm	12,5 kg	**93 602**	**1.297,–**
7	911 – 945 cm	13,5 kg	**93 603**	**1.310,–**
7b	894 – 929 cm	13,5 kg	**93 604**	**1.310,–**
8	946 – 980 cm	14 kg	**93 605**	**1.343,–**
8b	930 – 964 cm	14 kg	**93 606**	**1.343,–**
9	981 – 1015 cm	15 kg	**93 607**	**1.392,–**
9b	965 – 999 cm	15 kg	**93 608**	**1.392,–**
10	1016 – 1050 cm	16 kg	**93 609**	**1.474,–**
10b	1000 – 1034 cm	16 kg	**93 610**	**1.474,–**
11	1051 – 1085 cm	17 kg	**93 611**	**1.520,–**
11b	1035 – 1069 cm	17 kg	**93 612**	**1.520,–**
12	1086 – 1120 cm	18 kg	**93 613**	**1.564,–**
13	1121 – 1155 cm	18,5 kg	**93 614**	**1.699,–**
14	1156 – 1191 cm	19 kg	**93 615**	**1.757,–**
15	1192 – 1227 cm	19,5 kg	**93 616**	**1.814,–**

MADE IN GERMANY

Vorzelt Modul Basic

Das Schutzzelt Modul Basic besteht aus 2 Seitenwänden und einer Vorderwand, hergestellt aus Airtex-Gewebe. Innovative Ausstattungsmerkmale wie z. B. das Arretierungssystem der Dach- und Aufstellstangen, die getönte Folie der großen Panoramafenster mit Air-Vent-Funktion bieten dem Reisecamper ein hohes Maß Komfort. Die Seitenteile verfügen über je ein Air-Vent-Fenster, die Vorderwände sind ab Größe 7 mit einem Air-Vent-Fenster ausgestattet. Alle Wände können vollständig geöffnet, zur Veranda abgeklappt und herausgenommen werden. Die beiden Hälften der geteilten Vorderwand können unabhängig voneinander geöffnet oder entfernt werden. Zudem kann die in der Vorderwand eingearbeitete Tür wahlweise links oder rechts angebracht werden. Zur serienmäßigen Ausstattung gehören ein 15 cm hoher äußerer Faulstreifen, ein 30 cm hoher innerer Faulstreifen sowie abgedeckte Reißverschlüsse.

– Seiten- und Vorderwände sind separat zu bestellen! –

Vorderwand Modul Basic			
Größe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
5	4 kg	**93 661**	**733,–**
6	4,5 kg	**93 662**	**776,–**
7 / 7b	5 kg	**93 663**	**823,–**
8 / 8b	5,5 kg	**93 664**	**889,–**
9 / 9b	6 kg	**93 665**	**909,–**
10 / 10b	7 kg	**93 666**	**999,–**
11 / 11b	8 kg	**93 667**	**1.039,–**
12	9 kg	**93 668**	**1.081,–**
13	10 kg	**93 669**	**1.099,–**
14	11 kg	**93 670**	**1.126,–**
15	12 kg	**93 671**	**1.142,–**

Seitenwände Modul Basic			
Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
2,5 m	6,5 kg	**93 659**	**857,–**

MADE IN GERMANY

WIGO® ZELTE

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

BLOXX System für Rolli Plus

Das neue BLOXX System von WIGO bietet in der Ausführung Screen Schutz vor Sonneneinstrahlung und hat eine sehr gute Luftdurchlässigkeit. Anders die Variante View, die den neugierigen Blick von außen verhindert, es aber erlaubt von innen nach außen zu schauen. Die Vorderwand wird einfach in die Kederschiene der Markise eingezogen, die Seitenwand wird auf die seitliche Dachstange geschoben und mit der Markise verklettet. Beide werden mit Heringen am Boden verspannt. Lieferung erfolgt inklusive Abspannmaterialien und einer Transporttasche. Das System zeichnet sich durch geringes Gewicht und kleines Packmaß aus. Das BLOXX System für andere Größen ist als Sonderbestellung möglich.

NEU

WIGO® ZELTE

für Größe	Vorderwand	Art-Nr.	Preis	Vorderwand	Art-Nr.	Preis
7	View	93 763	293,–	Screen	93 723	325,–
7b	View	93 764	293,–	Screen	93 724	325,–
8	View	93 765	304,–	Screen	93 725	335,–
8b	View	93 766	304,–	Screen	93 726	335,–
9	View	93 767	314,–	Screen	93 727	346,–
9b	View	93 768	314,–	Screen	93 728	346,–
10	View	93 769	325,–	Screen	93 729	356,–
10b	View	93 770	325,–	Screen	93 730	356,–

Seitenwand	Auszug	Art-Nr.	Preis
View	2,5 m	93 779	178,–
Screen	2,5 m	93 739	178,–

Sonnendach für Rolli Plus

Komplett aus Airtex-Gewebe bestehend, die ideale Ergänzung zur WIGO-Markise Rolli Plus. Es wird in die Frontleiste der Markise eingezogen, aufgestellt und abgespannt. Mit einer Tiefe von 2,4 m spendet es ausreichend Schatten für ein angenehmes Frischlufterlebnis.

Lieferumfang:
Dach, 3 Aufstellstangen (22 mm Stahl), Abspannmaterialien.

Größe	Länge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
5	3,9 m	3 kg	93 855	339,–
6	4,1 m	3,5 kg	93 856	363,–
7 / 7b	4,35 m	4 kg	93 857	374,–
8 / 8b	4,7 m	5 kg	93 858	396,–
9 / 9b	5 m	6 kg	93 859	408,–
10 / 10b	5,35 m	7 kg	93 860	429,–
11 / 11b	5,8 m	8 kg	93 861	443,–
12	6 m	9 kg	93 862	453,–
13	6,45 m	10 kg	93 863	476,–
14	6,9 m	11 kg	93 864	499,–
15	7,1 m	12 kg	93 865	509,–

Rolli Classic

Das bewährte Set beinhaltet Markise, 2 Seitenwände und Vorderwand aus Airtex-Spezialgewebe. Die Markise wird in die Kederschiene eingezogen und ist aus beidseitig beschichtetem PVC mit Easy-Clean Schmutzbremse gefertigt. Faulstreifen und Spritzschutz aus PVC runden die Ausstattung ab. Das attraktive Set zeichnet sich durch eine hohe Stabilität und einfaches Handling aus. Die Seitenwände sind mit Air-Vent-Fenstern ausgestattet, der Eingang in der Vorderwand ist austauschbar. Auszug 2,5 m.

Lieferumfang:
Dach mit Aluminium-Profil, 5 Dach- und 3 Aufstellstangen aus Aluminium (ø 28 mm) mit Power-Grip, Vorderwand und Seitenwände, Andruckpolster mit Andruckstangen, Abspannmaterialien (Spanngurte optional).

Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
3 m	2,5 m	26 kg	93 632	1.835,–
3,5 m	2,5 m	27 kg	93 633	1.999,–
4 m	2,5 m	28 kg	93 634	2.114,–
4,5 m	2,5 m	29 kg	93 635	2.224,–
5 m	2,5 m	30 kg	93 636	2.337,–
5,5 m	2,5 m	31 kg	93 637	2.448,–
6 m	2,5 m	32 kg	93 638	2.559,–

Sonnendach für Rolli Classic

Das komplett aus Airtex-Gewebe bestehende Sonnendach ist die ideale Ergänzung zur Wigo-Markise Rolli Classic. Es wird in die Frontleiste der Markise eingezogen, aufgestellt und abgespannt. Mit einer Tiefe von 2,4 m spendet das Sonnendach ausreichend Schatten für ein angenehmes Frischlufterlebnis.

Lieferumfang:
Dach, 3 Aufstellstangen (22 mm Stahl), Abspannmaterialien.

Länge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
3 m	3 kg	**93 883**	**293,–**
3,5 m	4 kg	**93 884**	**314,–**
4 m	5 kg	**93 885**	**339,–**
4,5 m	6 kg	**93 886**	**349,–**
5 m	7 kg	**93 887**	**386,–**
5,5 m	8 kg	**93 888**	**409,–**
6 m	9 kg	**93 889**	**429,–**

WIGO® ZELTE

MADE IN GERMANY

1 | Spezial-Abspann-Set Peggy Peg

Zur Absicherung der Markise am Boden. Das Set beinhaltet 2 Fix&Go Ankerplatten 2.0, 6 Peg&Stop Schraubheringe mit Kontermutter, 4 Hardcore Peggy Schlag-Schraubheringe sowie Spannmaterial um Gegenzug zwischen der Markise und der Ankerplatte aufzubauen. **93 842** **115,–**

2 | Ergänzungs-Set Peggy Peg

Zur zusätzlichen Absicherung der Markise in der Mitte. **93 844** **62,–**

3 | Dachstange

Zu empfehlen bei einer Markisenlänge von 3 bis 4 m, ab einer Länge von 4,5 m im Lieferumfang enthalten.

Auszug	Art-Nr.	Preis
2,3 – 2,5 m	**93 811**	**46,–**
3 m	**93 814**	**89,–**

4 | Aufstellstange

Eine dritte Aufstellstange ist zu empfehlen bei einer Markisenlänge von 3 bis 4,5 m, ab einer Länge von 5 m im Lieferumfang enthalten.

Durchmesser	Art-Nr.	Preis
28 mm	**93 829**	**43,–**
32 mm	**93 840**	**79,–**

5 | Dachbefestiger-Set

Wird empfohlen bei der Verwendung der Markise als Sonnendach. Der Zeltdachbefestiger wird um die Dachstange gewickelt und am vorhandenen Flauschband des Rolli-Daches befestigt; ein Erdnagel ist im Lieferumfang enthalten.
93 816 **14,–**

6 | Spanngurt-Set

Zur zusätzlichen Fixierung der Markise oder des Zeltes. Besteht aus je 2 Gurten und Heringen.
93 812 **68,–**

7 | Abspann-Set

Zur Absicherung im Innenbereich. Wird mittels Keder in die Rolli Welle eingezogen und zum Boden hin abgespannt. **93 813** **17,–**

DOMETIC OUTDOOR

Dometic PW 1500

Die mit weißem Gehäuse erhältliche Wandmarkise PW 1500 ist in Längen von 2,6 m bis 6 m verfügbar und ist an vielen gängigen Fahrzeugtypen einsetzbar. Die schlanke und kompakte Bauart reduziert das Gesamtgewicht erheblich. Kleine Details, wie die Endkappen aus schlag- und stoßbeständigem Aluminium, zeugen von den hohen Qualitätsansprüchen der PW 1500 und tragen zu ihrer langen Lebensdauer bei. Dank des automatisch drehbaren Ausfallprofils fährt die Markise leicht und leise ein und aus. Sie ist wahlweise mit einem vollintegrierten Motor (12 Volt) oder auch für rein manuellen Betrieb erhältlich. Der Lieferumfang beider Ausführungen beinhaltet eine teleskopierbare Handkurbel. Mit dieser kann man im Notfall die motorbetriebene Variante ein- und ausfahren. Die Markise ist mit einem qualitativ hochwertigen, in Grautönen gehaltenem Markisentuch ausgestattet, welches aus einem Stück und ohne Schweißnaht gefertigt ist. Patentierte Schlösser an beiden Seiten der Frontleiste sorgen für eine optimale Verriegelung. Ihre Stützfüße sind mit dem patentierten Easy Lock Flipper versehen, einem Mechanismus, der das unabsichtliche Herunterfallen verhindert.
Die Montage am Fahrzeug erfolgt über das im Lieferumfang enthaltene Flachadapterset oder durch Einhängen in die Vorzeltschiene.

NEU

ab 869,–

PW 1500 manuell betrieben

- Längen von 2,6 – 4,5 m
- Auszug von 2 – 2,75 m

ab 1.905,–



PW 1500 mit Motor

- 12-Volt-Motor
- Längen von 4 – 6 m
- Auszug 2,75 m
- serienmäßig mit 12-Volt-Elektroantrieb inkl. Notbedienung
- ab Länge 5,5 m mit 3 Gelenkarmen

Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Betrieb	Art-Nr.	Preis
2,6 m	2 m	18 kg	manuell	**95 081**	**869,–**
3 m	2,5 m	21 kg	manuell	**95 091**	**955,–**
3,5 m	2,5 m	24 kg	manuell	**95 101**	**1.045,–**
4 m	2,5 m	27 kg	manuell	**95 111**	**1.125,–**
4,5 m	2,75 m	30 kg	manuell	**95 121**	**1.245,–**
4 m	2,75 m	28,5 kg	12-Volt-Motor	**95 300**	**1.905,–**
4,5 m	2,75 m	31,5 kg	12-Volt-Motor	**95 310**	**2.075,–**
5 m	2,75 m	36 kg	12-Volt-Motor	**95 360**	**2.405,–**
5,5 m	2,75 m	42 kg	12-Volt-Motor	**95 370**	**2.529,–**
6 m	2,75 m	48 kg	12-Volt-Motor	**95 380**	**2.675,–**

DOMETIC OUTDOOR

Dometic PR 2000

Kompakteste Dachmarkise am Markt

- geringes Gewicht und kompakte Abmessungen
- ideal für Kastenwagen und kleine Wohnwagen
- qualitativ hochwertiges Markisentuch (Farbe grau) aus einem Stück – ohne Schweißnaht
- Stützfüße mit patentiertem Easy Lock Flipper – verhindert unabsichtliches Herunterfallen
- Längen von 2,65 – 4,5 m, Auszug 2,5 m (ab Länge 3 m)
- teleskopierbare Kurbel
- Lieferung erfolgt ohne Adapter

Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Gehäusefarbe weiß		Gehäusefarbe anthrazit	Preis
2,65 m	2 m	19 kg	**95 710**	**929,–**	**95 910**	**955,–**
3 m	2,5 m	21 kg	**95 720**	**1.015,–**	**95 920**	**1.035,–**
3,25 m	2,5 m	23 kg	**95 730**	**1.135,–**	**95 930**	**1.155,–**
3,5 m	2,5 m	25 kg	**95 740**	**1.155,–**	**95 940**	**1.175,–**
3,75 m	2,5 m	27 kg	**95 750**	**1.215,–**	**95 950**	**1.235,–**
4 m	2,5 m	29 kg	**95 760**	**1.245,–**	**95 960**	**1.265,–**
4,5 m	2,5 m	31 kg	**95 770**	**1.319,–**	**95 970**	**1.345,–**

Dometic PR 2000 Ducato / Pössl Set

Die PR 2000 ist in den Längen 3,25 m, 3,75 m und 4 m (Gehäusefarbe anthrazit) auch zum günstigen Setpreis für den Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07 sowie für Pössl-Fahrzeuge mit Skyroof erhältlich. Das Set besteht aus Markise, Montageadapter und Abdichtband.

Information

Der fahrzeugspezifische Adapter für die Dachmontage ist dreiteilig, das Abdichtband verhindert, dass über die Schiebetür Wasser ins Fahrzeug eindringt.

Set-Preis ab 1.368,–

– Alle Komponenten sind separat zu bestellen! –

Abdichtband

2er Set, Länge je 1,5 m. Dichtet den Raum zwischen der Markise und dem Fahrzeug ab.

Adapter für Fiat Ducato H2

Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper ab Baujahr 2006/07.

Adapter Pössl Skyroof

Passend für Pössl-Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07.

Sets für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07

Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Markise	Preis	Adapter	Preis	Abdichtband	Preis	Set Preis
3,25 m	2,5 m	23 kg	**95 930**	**1.155,–**	**94 700**	**159,–**	**94 690**	**54,–**	**1.368,–**
3,75 m	2,5 m	27 kg	**95 950**	**1.235,–**	**94 700**	**159,–**	**94 690**	**54,–**	**1.448,–**
4 m	2,5 m	29 kg	**95 960**	**1.265,–**	**94 700**	**159,–**	**94 690**	**54,–**	**1.478,–**

Sets für Pössl-Fahrzeuge mit Skyroof

Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Markise	Preis	Adapter	Preis	Abdichtband	Preis	Set Preis
3,25 m	2,5 m	23 kg	**95 930**	**1.155,–**	**94 724**	**195,–**	**94 690**	**54,–**	**1.404,–**
3,75 m	2,5 m	27 kg	**95 950**	**1.235,–**	**94 724**	**195,–**	**94 690**	**54,–**	**1.484,–**
4 m	2,5 m	29 kg	**95 960**	**1.265,–**	**94 724**	**195,–**	**94 690**	**54,–**	**1.514,–**

– Alle Komponenten sind separat zu bestellen! –

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.





















DOMETIC OUTDOOR

Wandadapter für Dometic Markisen PW 1500							
	Fahrzeugmodell	Baujahr	Passend für	Länge	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
1	**Hymer Camp**		Reisemobil	3 m	1	**94 770**	**199,–**
	Hymer Camp		Reisemobil	3,5 m	1	**94 771**	**225,–**
	Hymer Camp		Reisemobil	4 m	1	**94 772**	**259,–**
	Hymer Camp		Reisemobil	4,5 m	1	**94 773**	**295,–**
	Hymer Camp		Reisemobil	5 m	1	**94 774**	**349,–**
	Hymer Camp		Reisemobil	5,5 m	1	**94 775**	**375,–**
2	**Bürstner**		Reisemobil	3 m	1	**94 792**	**199,–**
	Bürstner		Reisemobil	3,5 m	1	**94 793**	**225,–**
	Bürstner		Reisemobil	4 m	1	**94 794**	**259,–**
	Bürstner		Reisemobil	4,5 m	1	**94 795**	**295,–**
3	**Fiat Ducato H2 mit Faltdach**	2006/07 – …	Kastenwagen	Set	2	**94 790**	**219,–**
4	**Fiat Ducato H3**	2006/07 – …	Kastenwagen	Set	4	**94 791**	**155,–**
5	**PSA Minivan**		Kastenwagen	Set	2	**94 799**	**215,–**

Dachadapter für Dometic Markisen PR 2000							
	Fahrzeugmodell	Baujahr	Passend für	Länge	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
6	**Fiat Ducato Typ 250/290**	2006/07 – …	Kastenwagen	3,25 m	1	**94 707**	**295,–**
	Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	Kastenwagen	3,75 m	1	**94 708**	**309,–**
	Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	Kastenwagen	4 m	1	**94 709**	**309,–**
7	**Hobby**	2014 – …	Wohnwagen	Set	3	**94 723**	**199,–**
8	**Mercedes Sprinter /**	2006/04 – …					
	VW Crafter	2006/04 – 2016	Kastenwagen	Set	3	**94 716**	**185,–**
9	**VW Crafter / MAN TGE**	2017 – …	Kastenwagen	Set	2	**94 717**	**285,–**
10	**Renault Master III**	2010/04 – …	Kastenwagen	3,25 m	1	**94 719**	**275,–**

Seitenteil

ab 1.115,–

Frontteil

ab 535,–

Seitenteil

ab 209,–

Frontteil

ab 145,–

Dometic CampRoom

- geeignet für Dometic-Markisen PW 1100, PW 1500 und PR 2000 mit einer Länge von 3 – 4,5 m und einem Auszug von 2,5 m
- extrem schnelle und einfache Montage – nur eine Person nötig
- geringes Gewicht
- serienmäßig mit Moskitonetz und hochrollbaren PVC-Fenstern
- Seitenteil-Paare erhältlich in 2 Größen: medium (2,3 – 2,59 m) und large (2,6 – 2,89 m) – gemessen von der Unterkante der Markisen-Kassette zum Boden
- spezielle Seitenteile für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 (Art.-Nr. 94 622)
- Vorderteile passend für beide Höhen

CampRoom Vorderteil	Art-Nr.	Preis
3 m	94 601	535,–
3,25 m	94 602	565,–
3,5 m	94 603	565,–
3,75 m	94 604	615,–
4 m	94 605	615,–
4,5 m	94 606	649,–

CampRoom Seitenteil-Paar	Anbauhöhe M		Anbauhöhe L	Preis
PW 1500	94 612	1.115,–	94 613	1.159,–
PR 2000	94 617	1.159,–	94 618	1.215,–

CampRoom Seitenteil-Paar Ducato

Spezielle Variante für eine am Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 montierte PR 2000. **94 622** **1.225,–**

ab 185,–

Dometic LED-Streifen

LED-Lichtband mit modularem Aluminiumprofil, geeignet für alle Dometic Wandmarkisen. Es lässt sich ohne großen Aufwand an der Unterseite der Markise anbringen und sorgt für ausreichend Beleuchtung für lange Nächte im Freien. Einfach die Aluminiumprofilstücke zusammenstecken und den LED-Streifen über die gesamte Länge anbringen. Die Leuchtstärke kann über eine optionale Fernbedienung (Art-Nr. 94 659) reguliert werden. Anschlussspannung 12 Volt.

Markisenlänge	Profile 1 m	Profile 1,5 m	Art-Nr.	Preis
2,6 m	1	1	94 651	185,–
3 m	–	2	94 652	205,–
3,5 m	2	1	94 653	219,–
4 m	1	2	94 654	255,–
4,5 m	–	3	94 655	255,–
5 m	2	2	94 656	299,–
5,5 m	1	3	94 657	325,–
6 m	–	4	94 658	345,–

Dometic SunProtect

- geeignet für Dometic-Markisen PW 1100, PW 1500 und PR 2000 mit einer Länge von 3 – 4,5 m und einem Auszug von 2,5 m
- transparentes Gittergewebe, lichtdurchlässig und wärmeabweisend
- Höhe Vorderteil 1,4 m
- Abspannmaterial im Lieferumfang enthalten
- Seitenteil universell passend rechts und links

SunProtect Front	Art-Nr.	Preis
3 m	94 631	145,–
3,5 m	94 633	165,–
3,75 m	94 634	185,–
4 m	94 635	185,–
4,5 m	94 636	199,–

SunProtect Seite	Anbauhöhe	Art-Nr.	Preis
M	230 – 259 cm	94 642	209,–
L	260 – 289 cm	94 643	219,–

26,–

Dometic Tiedown Kit

Spannsystem zur sicheren Bodenverankerung von Dometic Markisen. Verstellbare Spanngurte mit Kunststoffschnallen bieten sicheren Halt, integrierte Spiralfedern entlasten die Markise bei Wind. **94 682** **26,–**

42,–

Funkfernbedienung

Zur Regulierung der Leuchtstärke des Dometic LED-Streifens. **94 659** **42,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

THULE

ab 869,–

ab 894,–

ab 894,–

Thule Omnistor 5200

Die Lösung zur Wandmontage

- Gehäuse wahlweise in weiß, eloxiert oder anthrazit
- Länge bis zu 5 m
- Auszug 2,5 m (ab Markisenlänge 3 m)
- einfache Tuchrollen-Einstellung für ein perfektes Schließen der Markise
- optimale Stabilität und Tuchspannung durch integrierte Spannarme (ab Markisenlänge 4 m), optional auch für Markisen mit Länge 3 und 3,5 m erhältlich (Art.-Nr. 89 739, siehe Seite 127)
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- Tuchrolle mit eingebauter Endbegrenzung
- PVC-Tuch in 2 Designs
- mit Aufnahme für optionalen 3. Stützfuß (Art.-Nr. 89 787, siehe Seite 127)
- Frontprofil mit Auffangrinne für Schmutz und Wasser
- robuste Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System“
- Montage per mitgeliefertem Flachadapterset oder durch Einhängen in die Vorzeltschiene
- Motor-Ausführungen siehe Seite 112

integrierte Spannarme ab Markisenlänge 4 m

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Saphir Blau	Preis
weiß	2,6 m	2 m	19 kg	90 221	90 227	869,–
weiß	3 m	2,5 m	22,6 kg	90 231	90 237	949,–
weiß	3,5 m	2,5 m	25,4 kg	90 241	90 247	1.039,–
weiß	4 m	2,5 m	28 kg	90 251	90 257	1.119,–
weiß	4,5 m	2,5 m	30,4 kg	90 261	90 267	1.239,–
weiß	5 m	2,5 m	32,8 kg	90 271	90 277	1.369,–
eloxiert	2,6 m	2 m	19 kg	90 421	90 427	894,–
eloxiert	3 m	2,5 m	22,6 kg	90 431	90 437	974,–
eloxiert	3,5 m	2,5 m	25,4 kg	90 441	90 447	1.064,–
eloxiert	4 m	2,5 m	28 kg	90 451	90 457	1.144,–
eloxiert	4,5 m	2,5 m	30,4 kg	90 461	90 467	1.264,–
eloxiert	5 m	2,5 m	32,8 kg	90 471	90 477	1.394,–
anthrazit	2,6 m	2 m	19 kg	90 921	—	894,–
anthrazit	3 m	2,5 m	22,6 kg	90 931	—	974,–
anthrazit	3,15 m	2,5 m	23,7 kg	90 981	—	1.064,–
anthrazit	3,5 m	2,5 m	25,4 kg	90 941	—	1.064,–
anthrazit	3,75 m	2,5 m	26,7 kg	90 991	—	1.104,–
anthrazit	4 m	2,5 m	28 kg	90 951	—	1.144,–
anthrazit	4,5 m	2,5 m	30,4 kg	90 961	—	1.264,–
anthrazit	5 m	2,5 m	32,8 kg	90 971	—	1.394,–

480,–

Motor-Set für Thule Omnistor 5200

Komplett-Set zum einfachen Nachrüsten eines 12-Volt-Motors an einer bereits vorhandenen Markise der Serie 5200. Geeignet für Markisenlängen ab 3 m; Gewicht 1 kg.

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
weiß	90 184	480,–
eloxiert	90 185	480,–
anthrazit	90 186	480,–

THULE

ab 1.429,–

ab 1.469,–

ab 1.919,–

ab 1.429,–

Die Luxus-Ausführung



Thule Omnistor 8000

- Gehäuse wahlweise in weiß, eloxiert, anthrazit oder creme-weiß
- Auszug 2,75 m
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- optimale Stabilität und Tuchspannung
- 58 mm starke Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- integrierte Spannarme sorgen für maximale Tuchspannung
- beidseitig Sicherheitsschlösser
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System“
- einteiliges Frontprofil
- Frontprofil mit Auffangrinne für Wasser und Schmutz
- Montage per mitgeliefertem Flachadapterset oder durch Einhängen in die Vorzeltschiene
- auch mit im Gehäuse integriertem 230-Volt Rohr-Motor mit Funkfernbedienung lieferbar (siehe Seite 112)
- Motor kann problemlos nachgerüstet werden

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Saphir Blau	Preis
weiß	**4 m**	2,75 m	41,4 kg	**90 341**	**90 347**	**1.429,–**
weiß	**4,5 m**	2,75 m	44,6 kg	**90 351**	**90 357**	**1.599,–**
weiß	**5 m**	2,75 m	48,2 kg	**90 361**	**90 367**	**1.879,–**
weiß	**5,5 m**	2,75 m	51,8 kg	**90 371**	**90 377**	**2.029,–**
weiß	**6 m**	2,75 m	55,4 kg	**90 381**	**90 387**	**2.179,–**
eloxiert	**4 m**	2,75 m	41,4 kg	**91 331**	**91 337**	**1.469,–**
eloxiert	**4,5 m**	2,75 m	44,6 kg	**91 341**	**91 347**	**1.639,–**
eloxiert	**5 m**	2,75 m	48,2 kg	**91 351**	**91 357**	**1.919,–**
eloxiert	**5,5 m**	2,75 m	51,8 kg	**91 361**	**91 367**	**2.069,–**
eloxiert	**6 m**	2,75 m	55,4 kg	**91 371**	**91 377**	**2.219,–**
anthrazit	**5 m**	2,75 m	48,2 kg	**91 041**	—	**1.919,–**
anthrazit	**5,5 m**	2,75 m	51,8 kg	**91 051**	—	**2.069,–**
anthrazit	**6 m**	2,75 m	55,4 kg	**91 061**	—	**2.219,–**
creme-weiß	**4 m**	2,75 m	41,4 kg	**91 401**	—	**1.429,–**
creme-weiß	**4,5 m**	2,75 m	44,6 kg	**91 411**	—	**1.599,–**
creme-weiß	**5 m**	2,75 m	48,2 kg	**91 421**	—	**1.879,–**
creme-weiß	**5,5 m**	2,75 m	51,8 kg	**91 431**	—	**2.029,–**
creme-weiß	**6 m**	2,75 m	55,4 kg	**91 441**	—	**2.179,–**

699,–

Motor-Set für Thule Omnistor 8000

Komplett-Set zum einfachen Nachrüsten eines 230-Volt Rohr-Motors an einer bereits vorhandenen Markise der Serie 8000.

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
weiß	**92 680**	**699,–**
creme-weiß	**92 681**	**699,–**
eloxiert	**92 682**	**699,–**
anthrazit	**92 683**	**699,–**

Information

Einen passenden Wechselrichter zum Anschluss der 230-Volt-Motormarkisen an das 12- bzw. 24-Volt-Stromnetz finden Sie auf Seite 521 (Art.-Nrn. 323/302 und 323/303).

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

THULE

ab 929,–

ab 1.174,–

ab 954,–

Thule Omnistor 6300

- kompakte Gelenkarm-Markise zur Dachmontage
- Gehäuse wahlweise in weiß, eloxiert oder anthrazit
- Auszug 2,5 m (ab Markisenlänge 3 m)
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- optimale Stabilität und Tuchspannung durch integrierte Spannarme (ab Markisenlänge 3,75 m)
- reduzierte Faltenbildung dank patentierter Tuchrollenunterstützung
- robuste Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- mit Aufnahme für optionalen 3. Stützfuß (ab Markisenlänge 3,75 m, Art.-Nr. 89 787, siehe Seite 127)
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System“
- Frontprofil mit Entwässerungssystem für Regen
- Montage auf geraden Dächern per Montage-Sets mit durchgehenden Profilen oder mittels Roof Top Adapter (Art-Nr. 90 622, siehe Seite 116), separat zu bestellen. Zusätzlich sind spezifische Adapter für abgerundete Dächer erhältlich.

Zur Montage auf dem Dach

- auch mit 12-Volt-Motor lieferbar (siehe Seite 113)
- Motor kann problemlos nachgerüstet werden







ab 205,–

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Saphir Blau	Preis
weiß	**2,6 m**	2 m	20,2 kg	**91 901**	**91 907**	**929,–**
weiß	**3 m**	2,5 m	23,6 kg	**91 911**	**91 917**	**1.009,–**
weiß	**3,25 m**	2,5 m	24,6 kg	**91 921**	**91 927**	**1.149,–**
weiß	**3,5 m**	2,5 m	26,3 kg	**91 931**	**91 937**	**1.149,–**
weiß	**3,75 m**	2,5 m	27,9 kg	**91 941**	**91 947**	**1.209,–**
weiß	**4 m**	2,5 m	29,9 kg	**91 951**	**91 957**	**1.239,–**
weiß	**4,25 m**	2,5 m	31,1 kg	**91 961**	**91 967**	**1.319,–**
weiß	**4,5 m**	2,5 m	32,3 kg	**91 971**	**91 977**	**1.319,–**
weiß	**5 m**	2,5 m	34,8 kg	**91 981**	**91 987**	**1.419,–**
eloxiert	**3,25 m**	2,5 m	24,6 kg	**92 721**	**92 727**	**1.174,–**
eloxiert	**3,5 m**	2,5 m	26,3 kg	**92 731**	**92 737**	**1.174,–**
eloxiert	**3,75 m**	2,5 m	27,9 kg	**92 741**	**92 747**	**1.234,–**
eloxiert	**4 m**	2,5 m	29,9 kg	**92 751**	**92 757**	**1.264,–**
eloxiert	**4,5 m**	2,5 m	32,3 kg	**92 771**	**92 777**	**1.344,–**
eloxiert	**5 m**	2,5 m	34,8 kg	**92 781**	**92 787**	**1.444,–**
anthrazit	**2,6 m**	2 m	20,2 kg	**92 801**	—	**954,–**
anthrazit	**3 m**	2,5 m	23,6 kg	**92 811**	—	**1.034,–**
anthrazit	**3,25 m**	2,5 m	24,6 kg	**92 821**	—	**1.174,–**
anthrazit	**3,5 m**	2,5 m	26,3 kg	**92 831**	—	**1.174,–**
anthrazit	**3,75 m**	2,5 m	27,9 kg	**92 841**	—	**1.234,–**
anthrazit	**4 m**	2,5 m	29,9 kg	**92 851**	—	**1.264,–**
anthrazit	**4,25 m**	2,5 m	31,1 kg	**92 861**	—	**1.344,–**
anthrazit	**4,5 m**	2,5 m	32,3 kg	**92 871**	—	**1.344,–**
anthrazit	**5 m**	2,5 m	34,8 kg	**92 881**	—	**1.444,–**

Montage-Set 1

2 Schienen, für Markisenlänge bis 3,25 m; ab Markisenlänge 4,5 m sind 2 Sets zu verwenden (4 Schienen). **90 600** **205,–**

Montage-Set 2

3 Schienen, für Markisenlänge 3,5 – 4,25 m. **90 601** **285,–**

480,–

Motor-Set für Thule Omnistor 6300

Komplett-Set zum einfachen Nachrüsten eines 12-Volt-Motors an einer bereits vorhandenen Markise der Serie 6300. Geeignet für Markisenlängen ab 3 m; Gewicht 1 kg.

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
weiß	**92 464**	**480,–**
eloxiert	**92 465**	**480,–**
anthrazit	**92 466**	**480,–**

THULE

ab 1.589,–

ab 1.629,–

ab 1.589,–

Thule Omnistor 9200

- für große Fahrzeuge konzipierte Dachmarkise
- wahlweise mit weißem, eloxiertem oder creme-weißem (RAL 9002) Gehäuse
- kompaktes Gehäuse dank patentierter Tuchrollenunterstützung
- Auszug 3 m – besonders große Schattenfläche
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- integrierte Spannarme für erhöhte Tuchspannung
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System"
- Montage auf geraden Dächern per Montage-Sets mit durchgehenden Profilen oder mittels Rooftop Adapter (Verklebung), separat zu bestellen. Zusätzlich sind spezifische Adapter für abgerundete Dächer erhältlich.
- auch mit 230-Volt Rohr-Motor lieferbar (siehe Seite 113)
- Motor nachrüstbar



Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Saphir Blau	Preis
weiß	**4 m**	3 m	42,4 kg	**91 571**	**91 577**	**1.589,–**
weiß	**4,5 m**	3 m	45,6 kg	**91 581**	**91 587**	**1.809,–**
weiß	**5 m**	3 m	50,2 kg	**91 591**	**91 597**	**2.019,–**
weiß	**5,5 m**	3 m	53,6 kg	**91 601**	**91 607**	**2.219,–**
weiß	**6 m**	3 m	57,6 kg	**91 611**	**91 617**	**2.389,–**
eloxiert	**4 m**	3 m	42,4 kg	**93 441**	**93 447**	**1.629,–**
eloxiert	**4,5 m**	3 m	45,6 kg	**93 451**	**93 457**	**1.849,–**
eloxiert	**5 m**	3 m	50,2 kg	**93 461**	**93 467**	**2.059,–**
eloxiert	**5,5 m**	3 m	53,6 kg	**93 471**	**93 477**	**2.259,–**
eloxiert	**6 m**	3 m	57,6 kg	**93 481**	**93 487**	**2.429,–**
creme-weiß	**4 m**	3 m	42,4 kg	**91 501**	—	**1.589,–**
creme-weiß	**4,5 m**	3 m	45,6 kg	**91 511**	—	**1.809,–**
creme-weiß	**5 m**	3 m	50,2 kg	**91 521**	—	**2.019,–**
creme-weiß	**5,5 m**	3 m	53,6 kg	**91 531**	—	**2.219,–**
creme-weiß	**6 m**	3 m	57,6 kg	**91 541**	—	**2.389,–**

Montage-Set 1

2 Schienen, für Markisenlänge bis 3,25 m; ab Markisenlänge 4,5 m sind 2 Sets zu verwenden (4 Schienen). **90 600** **205,–**

Montage-Set 2

3 Schienen, für Markisenlänge 3,5 – 4,25 m. **90 601** **285,–**



ab 205,–

ohne Abbildung: Zusatz-Dachadapter

Zusätzlich zu den Montage-Sets für die sichere Montage von Markisen ab 5 m Länge empfohlen. Wird zur Verstärkung direkt unter dem Kurbelwerk montiert. **90 602** **77,50**

699,–



173,–

Adapter Rooftop

Für alle geraden, fest verklebten Dächer. **90 622** **173,–**

Motor-Set für Thule Omnistor 9200

Komplett-Set zum einfachen Nachrüsten eines 230-Volt Rohr-Motors an einer bereits vorhandenen Markise der Serie 9200.

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
weiß	**92 686**	**699,–**
creme-weiß	**92 687**	**699,–**
eloxiert	**92 688**	**699,–**

Information

Einen passenden Wechselrichter zum Anschluss der 230-Volt-Motormarkisen an das 12- bzw. 24-Volt-Stromnetz finden Sie auf Seite 521 (Art.-Nrn. 323/302 und 323/303).

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Thule Omnistor Motormarkisen

Die Modelle der Thule Omnistor Wandmarkisen der Serien 5200 und 8000 sowie die Dachmarkisen der Serien 6300 und 9200 gibt es auch als elektrisch betriebene Version mit integriertem Motor und Fernbedienung (nicht 5200 und 6300). Tuchfarbe Mystic Grau.

motorisierte Wandmarkisen

Thule Omnistor 5200 mit Motor

- 12-Volt-Motor
- Auszug 2,5 m
- Gehäuse in weiß, eloxiert oder anthrazit
- für kleine und mittlere Fahrzeuge konzipierte Wandmarkise
- Montage per mitgeliefertem Flachadapterset oder durch Einhängen in die Vorzeltschiene
- manuelle Ausführungen siehe Seite 108

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Preis
weiß	**3,05 m**	2,5 m	23,6 kg	**92 513**	**1.319,–**
weiß	**3,55 m**	2,5 m	26,4 kg	**92 514**	**1.409,–**
weiß	**4,05 m**	2,5 m	29 kg	**92 515**	**1.489,–**
weiß	**4,55 m**	2,5 m	31,4 kg	**92 516**	**1.609,–**
weiß	**5,05 m**	2,5 m	33,8 kg	**92 517**	**1.739,–**
eloxiert	**3,05 m**	2,5 m	23,6 kg	**92 523**	**1.344,–**
eloxiert	**3,55 m**	2,5 m	26,4 kg	**92 524**	**1.434,–**
eloxiert	**4,05 m**	2,5 m	29 kg	**92 525**	**1.514,–**
eloxiert	**4,55 m**	2,5 m	31,4 kg	**92 526**	**1.634,–**
eloxiert	**5,05 m**	2,5 m	33,8 kg	**92 527**	**1.764,–**
anthrazit	**3,05 m**	2,5 m	23,6 kg	**92 532**	**1.344,–**
anthrazit	**3,55 m**	2,5 m	26,4 kg	**92 533**	**1.434,–**
anthrazit	**4,05 m**	2,5 m	29 kg	**92 534**	**1.514,–**
anthrazit	**4,55 m**	2,5 m	31,4 kg	**92 535**	**1.634,–**
anthrazit	**5,05 m**	2,5 m	33,8 kg	**92 536**	**1.764,–**

Optimale Stabilität und Tuchspannung durch integrierte Spannarme (5200: ab Markisenlänge 4 m)

Thule Omnistor 8000 mit Motor

- 230-Volt Rohr-Motor mit Funkfernbedienung
- Auszug 2,75 m
- Gehäuse in weiß, eloxiert, anthrazit oder creme-weiß
- integrierte Spannarme sorgen für maximale Tuchspannung
- für große Fahrzeuge konzipierte Wandmarkise
- Montage per mitgeliefertem Flachadapterset oder durch Einhängen in die Vorzeltschiene
- manuelle Ausführungen siehe Seite 109

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Preis
weiß	**4 m**	2,75 m	43,4 kg	**92 610**	**1.999,–**
weiß	**4,5 m**	2,75 m	46,6 kg	**92 611**	**2.169,–**
weiß	**5 m**	2,75 m	50,2 kg	**92 612**	**2.449,–**
weiß	**5,5 m**	2,75 m	53,8 kg	**92 613**	**2.599,–**
weiß	**6 m**	2,75 m	57,4 kg	**92 614**	**2.749,–**
eloxiert	**4 m**	2,75 m	43,4 kg	**92 620**	**2.039,–**
eloxiert	**4,5 m**	2,75 m	46,6 kg	**92 621**	**2.209,–**
eloxiert	**5 m**	2,75 m	50,2 kg	**92 622**	**2.489,–**
eloxiert	**5,5 m**	2,75 m	53,8 kg	**92 623**	**2.639,–**
eloxiert	**6 m**	2,75 m	57,4 kg	**92 624**	**2.789,–**
anthrazit	**5 m**	2,75 m	50,2 kg	**92 627**	**2.489,–**
anthrazit	**5,5 m**	2,75 m	53,8 kg	**92 628**	**2.639,–**
anthrazit	**6 m**	2,75 m	57,4 kg	**92 629**	**2.789,–**
creme-weiß	**4 m**	2,75 m	43,4 kg	**92 615**	**1.999,–**
creme-weiß	**4,5 m**	2,75 m	46,6 kg	**92 616**	**2.169,–**
creme-weiß	**5 m**	2,75 m	50,2 kg	**92 617**	**2.449,–**
creme-weiß	**5,5 m**	2,75 m	53,8 kg	**92 618**	**2.599,–**
creme-weiß	**6 m**	2,75 m	57,4 kg	**92 619**	**2.749,–**

Information

Einen passenden Wechselrichter zum Anschluss der 230-Volt-Motormarkisen an das 12- bzw. 24-Volt-Stromnetz finden Sie auf Seite 521 (Art.-Nrn. 323/302 und 323/303).

Thule Omnistor 6300 mit Motor

- 12-Volt-Motor
- Auszug 2,5 m
- Gehäuse in weiß, eloxiert oder anthrazit
- integrierte Spannarme (ab Markisenlänge 3,75 m)
- für mittlere bis große Fahrzeuge konzipierte Dachmarkise
- Montage auf geraden Dächern per Montage-Sets mit durchgehenden Profilen oder mittels Rooftop Adapter (Verklebung, Art.-Nr. 90 622, siehe Seite 111), separat zu bestellen
- manuelle Ausführungen siehe Seite 110

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Preis
weiß	**3 m**	2,5 m	24,4 kg	**92 401**	**1.379,–**
weiß	**3,25 m**	2,5 m	25,4 kg	**92 402**	**1.519,–**
weiß	**3,5 m**	2,5 m	27,2 kg	**92 403**	**1.519,–**
weiß	**3,75 m**	2,5 m	29,2 kg	**92 404**	**1.579,–**
weiß	**4 m**	2,5 m	30,9 kg	**92 405**	**1.609,–**
weiß	**4,25 m**	2,5 m	32,1 kg	**92 406**	**1.689,–**
weiß	**4,5 m**	2,5 m	33,3 kg	**92 407**	**1.689,–**
weiß	**5 m**	2,5 m	35,4 kg	**92 408**	**1.789,–**
eloxiert	**3,25 m**	2,5 m	25,4 kg	**92 433**	**1.544,–**
eloxiert	**3,5 m**	2,5 m	27,2 kg	**92 434**	**1.544,–**
eloxiert	**3,75 m**	2,5 m	29,2 kg	**92 435**	**1.604,–**
eloxiert	**4 m**	2,5 m	30,9 kg	**92 436**	**1.634,–**
eloxiert	**4,5 m**	2,5 m	33,3 kg	**92 438**	**1.714,–**
eloxiert	**5 m**	2,5 m	35,4 kg	**92 439**	**1.814,–**
anthrazit	**3 m**	2,5 m	24,4 kg	**92 442**	**1.404,–**
anthrazit	**3,25 m**	2,5 m	25,4 kg	**92 443**	**1.544,–**
anthrazit	**3,5 m**	2,5 m	27,2 kg	**92 444**	**1.544,–**
anthrazit	**3,75 m**	2,5 m	29,2 kg	**92 445**	**1.604,–**
anthrazit	**4 m**	2,5 m	30,9 kg	**92 446**	**1.634,–**
anthrazit	**4,25 m**	2,5 m	32,1 kg	**92 447**	**1.714,–**
anthrazit	**4,5 m**	2,5 m	33,3 kg	**92 448**	**1.714,–**
anthrazit	**5 m**	2,5 m	35,4 kg	**92 449**	**1.814,–**

motorisierte Dachmarkisen

Thule Omnistor 9200 mit Motor

- 230-Volt Rohr-Motor mit Funkfernbedienung
- Auszug 3 m
- Gehäuse in weiß, eloxiert oder creme-weiß
- integrierte Spannarme für erhöhte Tuchspannung
- speziell für große Fahrzeuge konzipierte Dachmarkise
- Montage auf geraden Dächern per Montage-Sets mit durchgehenden Profilen oder mittels Roof Top Adapter (Verklebung), separat zu bestellen
- manuelle Ausführungen siehe Seite 111

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Preis
weiß	**4 m**	3 m	43,4 kg	**92 654**	**2.159,–**
weiß	**4,5 m**	3 m	48,6 kg	**92 655**	**2.379,–**
weiß	**5 m**	3 m	53,2 kg	**92 656**	**2.589,–**
weiß	**5,5 m**	3 m	56,6 kg	**92 657**	**2.789,–**
weiß	**6 m**	3 m	60,6 kg	**92 658**	**2.959,–**
eloxiert	**4 m**	3 m	43,4 kg	**92 664**	**2.199,–**
eloxiert	**4,5 m**	3 m	48,6 kg	**92 665**	**2.419,–**
eloxiert	**5 m**	3 m	53,2 kg	**92 666**	**2.629,–**
eloxiert	**5,5 m**	3 m	56,6 kg	**92 667**	**2.829,–**
eloxiert	**6 m**	3 m	60,6 kg	**92 668**	**2.999,–**
creme-weiß	**4 m**	3 m	43,4 kg	**92 659**	**2.159,–**
creme-weiß	**4,5 m**	3 m	48,6 kg	**92 660**	**2.379,–**
creme-weiß	**5 m**	3 m	53,2 kg	**92 661**	**2.589,–**
creme-weiß	**5,5 m**	3 m	56,6 kg	**92 662**	**2.789,–**
creme-weiß	**6 m**	3 m	60,6 kg	**92 663**	**2.959,–**

Information

Einen passenden Wechselrichter zum Anschluss der 230-Volt-Motormarkisen an das 12- bzw. 24-Volt-Stromnetz finden Sie auf Seite 521 (Art.-Nrn. 323/302 und 323/303).

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Speziell für Minivans

Thule 3200

Speziell für die Montage an Minivans und SUV / CUV konzipierte leichte manuelle Kastenmarkise.

- manuelle Markise zum Aufrollen
- Länge bis zu 3 m
- Auszug 2,5 m, auch bei kurzen Längen
- Gehäuse wahlweise in anthrazit oder eloxiert mit Boden und Endkappen in anthrazit
- exklusives Tuchspann-System mit Ratschen-Technik für eine perfekte Tuchspannung
- integrierte Spannarme und robuste Eckverbindungen sorgen für hohe Stabilität
- PVC-Tuch in Uni Grau
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System"
- Montage per optionalem Adapter direkt am Fahrzeug oder am Dachträger

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
eloxiert	**2,5 m**	2,5 m	14,7 kg	**89 963**	**649,–**
eloxiert	**2,7 m**	2,5 m	15,6 kg	**89 964**	**669,–**
eloxiert	**3 m**	2,5 m	16,9 kg	**89 965**	**689,–**
anthrazit	**1,9 m**	2,5 m	12 kg	**89 971**	**629,–**
anthrazit	**2,3 m**	2,5 m	13,8 kg	**89 972**	**649,–**
anthrazit	**2,5 m**	2,5 m	14,7 kg	**89 973**	**669,–**
anthrazit	**2,7 m**	2,5 m	15,6 kg	**89 974**	**689,–**
anthrazit	**3 m**	2,5 m	16,9 kg	**89 975**	**709,–**

Thule 4200

Für Compact Vans entwickelte Wandmarkise in schnittigem Design für eine perfekte Integration am Fahrzeug.

- Länge bis zu 3 m
- Auszug 2 m bzw. 2,5 m
- Gehäuse in anthrazit, eloxiert oder weiß, Tuch in Mystic Grau
- patentierte Tuchrollen-Unterstützung für eine bessere Tuchspannung und reduzierte Faltenbildung im Tuch
- perfekte Fixierung der Stützfüße in der Frontblende
- individuelle Tuchrollen-Einstellung sorgt für perfektes Schließen der Markise auf der Getriebeseite
- kein Risiko für Schäden an der Fahrzeugwand, da die Stützfüße vertikal aus der Frontleiste ausschwenken
- Montage per serienmäßig mitgeliefertem Flachadapter oder mit speziellen, separat zu bestellenden Adaptern zur Wandmontage

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
eloxiert	**2,6 m**	2 m	17,5 kg	**92 538**	**779,–**
eloxiert	**3 m**	2,5 m	21,8 kg	**92 539**	**849,–**
anthrazit	**2,6 m**	2 m	17,5 kg	**92 540**	**779,–**
anthrazit	**3 m**	2,5 m	21,8 kg	**92 541**	**849,–**
weiß	**2,6 m**	2 m	17,5 kg	**92 542**	**779,–**
weiß	**3 m**	2,5 m	21,8 kg	**92 543**	**849,–**

Information

– Passende Adapter für die Markisen Thule 3200, Thule 4200 und Thule Omnistor 5102 finden Sie auf Seite 115 –

Thule Omnistor 5102

Speziell für den Volkswagen T5/T6 Multivan und Transporter entwickelte Markise mit einem Auszug von 2 m, Tuchfarbe Mystic Grau. Das Gehäuse (Kassettengröße 13 x 10,7 cm) hat eine Länge von 2,6 m und ist in 2 Farben erhältlich. Montiert wird sie mittels spezieller Adapter in die am Fahrzeug vorhandene C-Schiene. Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Aufstelldach.

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
hellgrau	**2,6 m**	2 m	19,8 kg	**90 642**	**879,–**
anthrazit	**2,6 m**	2 m	19,8 kg	**90 643**	**879,–**

Thule Residence G3 T5/T6

Markisenzelt der dritten Generation, das speziell für die Nutzung in Verbindung mit der Thule Omnistor 5102 und der T5 California Original-Markise konzipiert wurde. Es besteht aus Seitenteilen und einem Vorderteil in der Farbe RAL 9002. Die in den Seitenteilen eingearbeiteten Fensterfolien sind mit Moskitonetzen versehen und können vollständig geöffnet werden. Das Vorderteil hat eine Eingangstüre auf der rechten Seite. **90 644** **1.775,–**































	Thule 3200	Art-Nr.	Preis
1	Adapter Flat Wall	89 980	56,–
2	Adapter Roof Rack	89 981	98,–
3	Adapter PSA Minivan	89 982	169,–
4	Adapter Ford Transit / Tourneo Custom	89 983	169,–
5	Adapter Renault Trafic / Opel Vivaro / Fiat Talento / Nissan NV300	89 984	129,–
6	Adapter VW T2 / T3	89 987	NEU 159,–
7	Adapter VW T4	89 991	NEU 121,–
8	Adapter VW T5 / T6	89 985	138,–
9	Adapter VW T5 / T6 mit Brandrup Rail	89 986	169,–
10	Adapter VW T5 / T6 kurzer Radstand mit Reimo Multi Rail	89 988	189,–
	Adapter VW T5 / T6 langer Radstand mit Reimo Multi Rail	89 989	197,–
11	Adapter Westfalia Kepler One / Five / Six	89 990	169,–

	Thule 4200	Art-Nr.	Preis
12	Adapter PSA Minivan G2	89 860	NEU 189,–
13	Adapter Ford Nugget Westfalia mit Hochdach	89 865	101,–
14	Adapter Ford Transit / Tourneo Custom	92 561	169,–
15	Adapter MB Vito / V-Klasse mit SCA-Aufstelldach	92 562	189,–
16	Adapter Renault Trafic / Opel Vivaro / Fiat Talento / Nissan NV300	89 876	129,–
17	Adapter VW T5 / T6	92 556	138,–
18	Adapter VW T5 / T6 mit Brandrup Rail	89 864	113,–
19	Adapter VW T5 / T6 mit Brandrup Top-Rail	92 557	169,–
20	Adapter VW T5 / T6 kurzer Radstand mit Reimo Multi Rail	92 558	189,–
	Adapter VW T5 / T6 langer Radstand mit Reimo Multi Rail	92 559	197,–
21	Adapter VW Westfalia	89 872	101,–
22	Adapter Westfalia Kepler One / Five / Six	92 563	169,–

	Thule Omnistor 5102	Art-Nr.	Preis
23	Adapter Hymer Car 302	89 852	121,–
24	Adapter VW T5 / T6 mit C-Schiene	89 878	138,–



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Thule Markisen Adapter

Adapter werden in 2 Kategorien und 3 Fahrzeuggruppen unterschieden. Daher ist bei der Wahl des richtigen Adapters zu bedenken, ob es sich bei der zu montierenden Markise um eine Wandmarkise handelt, die mit einem Wandadapter an der Seitenwand des Fahrzeugs montiert wird, oder um eine Dachmarkise, die mit dem passenden Dachadapter liegend auf dem Fahrzeugdach montiert wird. Zudem sind die erhältlichen Adapter für bestimmte Fahrzeuggruppen oder gar spezifische Fahrzeugmodelle konzipiert. Bei den Fahrzeuggruppen wird zwischen Wohnwagen/Caravans, Reisemobilen und Camper-Vans/Kastenwagen unterschieden. Die Montage von Adaptern sollte von einer Fachfirma durchgeführt werden. Diese kann auch genau prüfen, wie und wo der Adapter montiert werden soll. Das erspart spätere Probleme bei der eventuellen Montage von Markisenzubehör.
Markisenadapter sollten immer hinter der Gelenkarmbefestigung montiert werden, dies verhindert ein eventuelles Verziehen der Markise bei Benutzung.

1 | Montage-Set 1

2 Schienen, für Markisenlänge bis 3,25 m; ab Markisenlänge 4,5 m sind 2 Sets zu verwenden (4 Schienen).

1 | Montage-Set 2

3 Schienen, für Markisenlänge 3,5 – 4,25 m.

o. Abb.: Zusatz-Dachadapter

Zusätzlich zu den Montage-Sets für die sichere Montage von Markisen ab 5 m Länge empfohlen. Wird zur Verstärkung direkt unter dem Kurbelwerk montiert.

2 | Adapter Rooftop

Für alle geraden, fest verklebten Dächer.













		Passend für	Art-Nr.	Preis
1	**Montage-Set 1**	Dachmarkisen Serie 6, 9	**90 600**	**205,–**
1	**Montage-Set 2**	Dachmarkisen Serie 6, 9	**90 601**	**285,–**
o. Abb.:	**Zusatz-Dachadapter**	Dachmarkisen Serie 6, 9	**90 602**	**77,50**
2	**Adapter Rooftop**	Dachmarkisen Serie 6, 9	**90 622**	**173,–**

Fahrzeugspezifische Dachadapter für Wohnwagen		Baujahr	Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
3	**Adapter Fendt Brilliant ***		Set	Dachmarkisen Serie 6, 9	4	**90 621**	**419,–**
4	**Roof Adapter Adria**	2015 – …	Set	Dachmarkisen Serie 6, 9	4	**90 618**	**214,–**
5	**Caravan Roof Adapter, Set ****		1 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	3	**90 620**	**248,–**
	Caravan Roof Adapter **		3 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 721**	**248,–**
	Caravan Roof Adapter **		3,25 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 727**	**248,–**
	Caravan Roof Adapter **		3,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 728**	**248,–**
	Caravan Roof Adapter **		3,75 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 729**	**285,–**
	Caravan Roof Adapter **		4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 722**	**285,–**
	Caravan Roof Adapter **		4,25 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 736**	**350,–**
	Caravan Roof Adapter **		4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 723**	**350,–**
	Caravan Roof Adapter **		5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 724**	**350,–**
	Caravan Roof Adapter **		5,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 725**	**419,–**
	Caravan Roof Adapter **		6 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 737**	**419,–**
6	**Caravan Roof Adapter LED ****		4,25 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 764**	**364,–**
	Caravan Roof Adapter LED **		4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 765**	**364,–**
	Caravan Roof Adapter LED **		5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 766**	**364,–**
	Caravan Roof Adapter LED **		5,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 767**	**432,–**
	Caravan Roof Adapter LED **		6 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 768**	**432,–**
7	**Adapter-Kit für LMC-Wohnwagen**			Dachmarkisen Serie 6, 9		**90 726**	**13,–**
8	**Roof Adapter Hobby**	2009 – 2013	Set	Dachmarkisen Serie 6, 9	4	**90 638**	**214,–**
9	**Roof Adapter Hobby**	2014 – …	Set	Dachmarkisen Serie 6, 9	4	**90 619**	**214,–**
10	**Roof Adapter Hobby Premium**	2012 – …	Set	Dachmarkisen Serie 6, 9	4	**90 636**	**214,–**





* ab Markisenlänge 4,5 m sind 2 Sets erforderlich!
** unter anderem geeignet für Adria, Bürstner, Dethleffs, Fendt, LMC (erfordert Adapter-Kit Art.-Nr. 90 726) und Trigano.

Fahrzeugspezifische Wandadapter für Wohnwagen		Baujahr	Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
11	**Adapter Hymer Eriba-Touring**		Set	Wandmarkisen Serie 2, 5	3	**89 862**	**129,–**
12	**Adapter Knaus Deseo**	2019 – …	3,5 m	Wandmarkisen Serie 5200	1	**89 875**	**407,–**

13



14



15



16



17



18

19



20

21



22



23



Universaladapter für Reisemobile	Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
13 Flat-Adapter, Set	40 cm	Wandmarkisen Serie 5, 8	5	**89 879**	**145,–**
Flat-Adapter, Set	75 cm	Wandmarkisen Serie 5, 8	5	**89 880**	**160,–**
Flat-Adapter	3 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 840**	**197,–**
Flat-Adapter	3,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 841**	**226,–**
Flat-Adapter	4 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 842**	**253,–**
Flat-Adapter	4,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 843**	**314,–**
Flat-Adapter	5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 844**	**314,–**
Flat-Adapter	6 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 846**	**373,–**
14 Universaladapter Roof	Set	Wandmarkisen Serie 5200	3	**89 885**	**NEU 129,–**

Fahrzeugspezifische Dachadapter für Reisemobile	Baujahr	Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
15 Adapter Hymer SX		4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 631**	**285,–**
Adapter Hymer SX		4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 632**	**350,–**
Adapter Hymer SX		5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 633**	**350,–**
Adapter Hymer SX		5,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 634**	**419,–**
Adapter Hymer SX		6 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 637**	**419,–**
16 Adapter Hobby Optima Deluxe / Premium LED *		Set	Dachmarkisen Serie 6, 9	4	**90 623**	**214,–**
17 Adapter Carthago Chic	… – 2014	4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 624**	**285,–**
Adapter Carthago Chic	… – 2014	4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 625**	**350,–**
Adapter Carthago Chic	… – 2014	5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 626**	**350,–**
Adapter Carthago Chic	… – 2014	5,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 627**	**419,–**
18 Adapter Carthago Chic	2015 – …	4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 781**	**285,–**
Adapter Carthago Chic	2015 – …	4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 782**	**350,–**
Adapter Carthago Chic	2015 – …	5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 783**	**350,–**
Adapter Carthago Chic	2015 – …	5,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 784**	**419,–**
19 Roof Adapter Carthago Malibu		3,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 786**	**248,–**
Roof Adapter Carthago Malibu		4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 787**	**285,–**
Roof Adapter Carthago Malibu		4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 788**	**350,–**
Roof Adapter Carthago Malibu		5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 789**	**350,–**
20 Roof Adapter LMC Explorer / Cruiser	2018 – …	3,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 740**	**248,–**
Roof Adapter LMC Explorer / Cruiser	2018 – …	4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 741**	**285,–**
Roof Adapter LMC Explorer / Cruiser	2018 – …	4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 742**	**350,–**
Roof Adapter LMC Explorer / Cruiser	2018 – …	5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 743**	**350,–**
Roof Adapter LMC Explorer / Cruiser	2018 – …	5,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 744**	**419,–**
21 Roof Adapter LMC Liberty TI / TEC		3,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 610**	**248,–**
Roof Adapter LMC Liberty TI / TEC		3,75 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 611**	**285,–**
Roof Adapter LMC Liberty TI / TEC		4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 612**	**285,–**
Roof Adapter LMC Liberty TI / TEC		4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 613**	**350,–**
Roof Adapter LMC Liberty TI / TEC		5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 615**	**350,–**
22 Roof Adapter Rapido Distinction		4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 719**	**350,–**
23 Adapter Rapido Serie Compact		3,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 792**	**340,–**
Adapter Rapido Serie Compact		4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 793**	**377,–**
Adapter Rapido Serie Compact		4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 794**	**441,–**

* ermöglicht mit der Markisen-Fixierung LED-Strip (Art.-Nr. 89 809) die Anbringung eines LED-Lichtstreifens (siehe Seite 128)

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

1 

2

3 

4

5 

6 

7

8

9 

10 

Fahrzeugspezifische Wandadapter für Reisemobile	Baujahr	Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
1 **Adapter Bürstner**		Set	Wandmarkisen Serie 5, 8	3	**90 670**	**136,–**
Adapter Bürstner		3 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 665**	**222,–**
Adapter Bürstner		3,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 666**	**248,–**
Adapter Bürstner		4 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 667**	**285,–**
Adapter Bürstner		4,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 668**	**350,–**
Adapter Bürstner		5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 669**	**350,–**
Adapter Bürstner		5,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 664**	**419,–**
2 **Adapter Bürstner Ixeo T680**		4 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 662**	**319,–**
Adapter Bürstner Ixeo T728 / T734		4,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 663**	**386,–**
3 **Adapter-Set Dethleffs Globebus**		Set für 3,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	3	**90 677**	**61,–**
Adapter-Set Dethleffs Globebus		Set für 4 m	Wandmarkisen Serie 5	4	**90 679**	**79,95**
Adapter-Set Dethleffs Globebus		Set für 4 – 6 m	Wandmarkisen Serie 8	4	**90 678**	**79,95**
4 **Adapter Frankia**		3,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 771**	**248,–**
Adapter Frankia		4 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 772**	**285,–**
Adapter Frankia		4,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 773**	**350,–**
Adapter Frankia		5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 774**	**350,–**
Adapter Frankia		5,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 775**	**419,–**
Adapter Frankia		6 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 776**	**419,–**
5 **Adapter-Set Hobby Optima Ontour**		Set	Wandmarkisen Serie 5200	3	**90 686**	**158,–**
6 **Adapter Hymer B2-Klasse**		4 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 887**	**285,–**
Adapter Hymer B2-Klasse		4,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 888**	**350,–**
Adapter Hymer B2-Klasse		5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 882**	**350,–**
7 **Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp**	... – 2011	3 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 856**	**222,–**
Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	... – 2011	3,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 857**	**248,–**
Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	... – 2011	4 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 858**	**285,–**
Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	... – 2011	4,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 859**	**350,–**
Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	... – 2011	5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 853**	**350,–**
Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	... – 2011	5,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 854**	**419,–**
Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	... – 2011	6 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 855**	**419,–**
8 **Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp**	2012 – ...	2,6 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 700**	**222,–**
Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	2012 – ...	3 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 701**	**222,–**
Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	2012 – ...	3,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 702**	**248,–**
Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	2012 – ...	4 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 703**	**285,–**
Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	2012 – ...	4,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 704**	**350,–**
Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	2012 – ...	5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 705**	**350,–**
Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	2012 – ...	5,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 706**	**419,–**
Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	2012 – ...	6 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 707**	**419,–**
9 **Adapter Knaus**	2017 – ...	Set	Wandmarkisen Serie 5, 8	4	**90 694**	**108,–**
10 **Adapter Rapido Serie 7, 8, 9**		3 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 683**	**222,–**
Adapter Rapido Serie 7, 8, 9		3,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 684**	**248,–**
Adapter Rapido Serie 7, 8, 9		4 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 685**	**285,–**
Adapter Rapido Serie 7, 8, 9		5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 690**	**350,–**
Adapter Rapido Serie 7, 8		Set	Wandmarkisen Serie 5, 8	3	**89 877**	**172,–**
Adapter Rapido Serie 9		Set	Wandmarkisen Serie 5, 8	4	**90 675**	**91,–**



Dachadapter für Kastenwagen	Baujahr	für Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
11 Adapter Fiat Ducato	1994 – 2006/06		Dachmarkisen Serie 6	2	**90 635**	**159,–**
12 Adapter Fiat Ducato H2	2006/07 – …	3,25 m	Dachmarkisen Serie 6	3	**90 628**	**199,–**
Adapter Fiat Ducato H2	2006/07 – …	ab 3,75 m	Dachmarkisen Serie 6	4	**90 629**	**214,–**
13 Adapter für Mercedes Sprinter / VW Crafter	2006/04 – … 2006/04 – 2016		Dachmarkisen Serie 6	3	**90 604**	**159,–**
o. Abb.: **Zusatz-Adapter für Mercedes Sprinter ***	2006/04 – …	ab 3,75 m	Dachmarkisen Serie 6	1	**90 606**	**77,50**
14 Adapter für Mercedes Sprinter **	2006/04 – …		Dachmarkisen Serie 6, 9	3	**90 607**	**159,–**
15 Adapter VW Crafter / MAN TGE	2017 – …		Dachmarkisen Serie 6	3	**90 617**	**351,–**

* erforderlich für die Montage von Markisen ab einer Länge von 3,75 m

** mit vorhandener Dachträgerschiene

Wandadapter für Kastenwagen	Baujahr	Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
16 Adapter Brandrup		Set	Wandmarkisen Serie 2, 5	2	**89 864**	**113,–**
17 Adapter Fiat Ducato	1994 – 2006/06	Set	Wandmarkisen Serie 5200	3	**90 738**	**NEU 104,–**
18 Adapter H2 Fiat Ducato	2006/07 – …	3,15 m	Wandmarkisen Serie 5200	1	**90 751**	**329,–**
Adapter H2 Fiat Ducato	2006/07 – …	3,75 m	Wandmarkisen Serie 5200	1	**90 752**	**359,–**
Adapter H2 Fiat Ducato	2006/07 – …	4 m	Wandmarkisen Serie 5200	1	**90 753**	**359,–**
19 Adapter H2 Lift Roof Fiat Ducato / Iveco		Set	Wandmarkisen Serie 5	3	**89 869**	**172,–**
20 Adapter H3 High Roof Fiat Ducato		Set	Wandmarkisen Serie 5	3	**89 851**	**138,–**
21 Adapter Ford Transit High Roof H3	… – 2014/04	Set	Wandmarkisen Serie 5, 8	2	**90 672**	**91,–**
22 Adapter Ford Transit High Roof H3	2014/05 – …	Set	Wandmarkisen Serie 5, 8	2	**90 671**	**197,–**
23 Adapter Renault Master High Roof		Set	Wandmarkisen Serie 5, 8	2	**90 673**	**138,–**
24 Adapter Renault Trafic / Opel Vivaro		Set	Wandmarkisen Serie 5	2	**89 876**	**129,–**
25 Adapter VW T2 und T3		Set	Wandmarkisen Serie 5	3	**89 873**	**159,–**
26 Adapter VW T4		Set	Wandmarkisen Serie 5	2	**89 874**	**121,–**
27 Van-Adapter		Set	Wandmarkisen Serie 2, 5	3	**89 871**	**121,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Thule Panorama

Das bewährte Thule Panorama besteht aus einer Vorderwand und 2 Seitenteilen. Es bietet hervorragende Stabilität und ist leicht aufzubauen, auch ein Teilaufbau ist möglich. Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Markise eingeschoben und mit den Seitenwänden, die durch ein Klemmprofil am Markisentuch befestigt werden, mittels Reißverschluss verbunden. Durch die großen Panoramafenster ist für mehr Lichteinfall und besseren Blick nach draußen gesorgt. Die Frontfenster können vertikal geöffnet als Tür oder horizontal geöffnet zum Lüften genutzt werden. Alle Teile sind vollständig abnehmbar. Für ausreichende Belüftung ist dank der beiden in den Seitenwänden integrierten Belüftungsstreifen auch bei geschlossenem Zelt gesorgt. Beide Seitenfenster sind zudem mit Moskitonetzen ausgestattet. Das Thule Panorama ist aus Airtex® gefertigt, einseitig mit Acrylat beschichtet und mit einem teflonbasierten Finish imprägniert. Durch die Fungizidbehandlung wird das wasserabweisende, waschbare Material wirksam vor Pilz- und Schimmelbefall geschützt. Lieferbar in 3 Höhen, Höhe medium wird bei einer Anbauhöhe von 2,3 – 2,44 m (gemessen von der Unterkante der Markisen-Kassette bis zum Boden), Höhe large bei einer Anbauhöhe von 2,45 – 2,59 m und Höhe extra-large bei 2,6 – 2,74 m benötigt. Lieferung erfolgt inklusive 2 Packtaschen und Wagenschürze.

Intelligente Belüftung

Diagonalstützen zwischen Mast- und Klemmprofil erhöhen die Stabilität. Profile mit doppelten Gummilippen dichten das Zelt zur Fahrzeugwand perfekt ab.

Moskitonetz

Klemmprofile ermöglichen eine einfache und sichere Verbindung zwischen der Seitenwand und dem Markisentuch. Die Seitenwand wird einfach mit einem Keder in die Einführhilfe eingezogen.

Vorderwand-Design

Abhängig von der Markisenlänge variiert das Design der Vorderwand ohne dabei Kompromisse bei Helligkeit und Komfort einzugehen. Es werden breite Frontteile und schmalere Zwischenstücke kombiniert. Die großen Panoramafenster können sowohl vertikal aufgerollt und als Tür verwendet als auch vollständig entfernt werden. Horizontal geöffnet lassen sie frische Luft herein.

Länge 3 – 4 m | Länge 4,5 m | Länge 5 m | Länge 5,5 m | Länge 6 m

THULE

– Thule Panorama Schutzzelte für weitere Markisentypen auf Anfrage! –

Gemessen von der Unterkante der Markisen-Kassette bis zum Boden.

Anbauhöhe	
M	230 – 244 cm
L	245 – 259 cm
XL	260 – 274 cm

Für Thule Omnistor 5003 / 5200					
Markisenlänge	Anbauhöhe M	Anbauhöhe L		Anbauhöhe XL	Preis
3 m	91 785	91 789	2.630,–	—	
3,5 m	91 786	91 790	2.710,–	—	
4 m	91 787	91 791	2.790,–	91 795	2.870,–
4,5 m	91 788	91 792	2.870,–	91 796	2.950,–
5 m	91 784	91 793	2.950,–	91 794	3.030,–

Für Thule Omnistor 6200 / 6300					
Markisenlänge	Anbauhöhe M	Anbauhöhe L		Anbauhöhe XL	Preis
3 m	91 709	91 713	2.630,–	—	
3,25 m	91 759	91 761	2.710,–	—	
3,5 m	91 710	91 714	2.710,–	—	
3,75 m	91 760	91 762	2.790,–	—	
4 m	91 711	91 715	2.790,–	91 747	2.870,–
4,25 m	91 764	91 765	2.870,–	91 766	2.950,–
4,5 m	91 712	91 716	2.870,–	91 748	2.950,–
5 m	91 763	91 767	2.950,–	91 769	3.030,–

Für Thule Omnistor 8000					
Markisenlänge	Anbauhöhe M	Anbauhöhe L		Anbauhöhe XL	Preis
4 m	91 725	91 730	3.110,–	91 749	3.190,–
4,5 m	91 726	91 731	3.110,–	91 750	3.190,–
5 m	91 727	91 732	3.190,–	91 751	3.270,–
5,5 m	91 728	91 733	3.190,–	91 752	3.270,–
6 m	91 729	91 734	3.270,–	91 753	3.350,–

Für Thule Omnistor 9200					
Markisenlänge	Anbauhöhe M	Anbauhöhe L		Anbauhöhe XL	Preis
4 m	91 735	91 740	3.270,–	91 754	3.350,–
4,5 m	91 736	91 741	3.270,–	91 755	3.350,–
5 m	91 737	91 742	3.350,–	91 756	3.430,–
5,5 m	91 738	91 743	3.350,–	91 757	3.430,–
6 m	91 739	91 744	3.430,–	91 758	3.510,–

Moskitogitter für Thule Panorama

Können anstelle der entnehmbaren Fenster in den Seiten- oder Frontteilen (ab Länge 4 m) eingesetzt werden und halten so Schmutz und Insekten ab.

	Art-Nr.	Preis
Seite	91 773	304,–
Front	91 776	284,–

Thule Veduta

Zur Montage an einer Thule Omnistor 6200 / 6300 Markise geeignete Ausführung, die neben den bewährten Merkmalen der Panorama-Schutzzelte eine schräge, unten um 50 cm nach außen versetzte Vorderwand bietet und dadurch eine größere innere Wohnfläche und ein zusätzliches Raumgefühl schafft. Montagehöhe 2,45 – 2,59 m.

Markisenlänge	Art-Nr.	Preis
4 m	91 806	3.090,–
4,25 m	91 807	3.170,–
4,5 m	91 808	3.170,–
5 m	91 809	3.250,–



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Thule Residence G3

Das bewährte Schutzzelt Safari Residence setzt sich aus 2 einzelnen Seitenwänden und einer Vorderwand in neutraler Farbe (RAL 9002) zusammen. Die in den Seitenteilen eingearbeiteten Fensterfolien sind mit Moskitonetzen versehen und können vollständig geöffnet werden. Das Vorderteil hat sowohl rechts als auch links eine eingearbeitete Eingangstüre (ab Länge 3,5 m) und kann sowohl teilweise als auch vollständig aufgerollt werden. Durch die integrierte Kederschiene kann die Front bequem z. B. mit einem Sun-Blocker kombiniert werden. Mittels eines Klemmprofils werden die Seitenwände fest mit dem Markisentuch verbunden. Front und Seiten werden durch ein Doppelkeder-Profil fixiert, so dass eine starke, windfeste Verbindung entsteht. Ein in der Höhe verstellbares mit einer doppelten Gummilippe versehenes Mastprofil, in das der Keder der Seitenwand eingeschoben wird, wird gegen die Fahrzeugwand gedrückt und dichtet diesen Bereich dadurch perfekt ab. Für zusätzliche Stabilität sorgt eine diagonale Stütze zwischen dem Klemm- und dem Mastprofil. Das Thule Residence G3 ist in 6 verschiedenen Höhen (siehe Tabelle) für Fahrzeuge mit geraden Seitenwänden lieferbar. Für den Fall einer dicht über der Fahrzeugtür montierten Markise der Typen 5003, 5200 und 8000 sind spezielle Seitenwände in den Höhen M und L zur Kombination mit einer höheren Vorderfront mit geringerem Dachgefälle als Sonderbestellung erhältlich. Lieferung der Seitenteile erfolgt inklusive 2 Packtaschen und Lieferung des Frontteils inklusive Wagenschürze.

Seitenteile Markisentyp	Auszug	Anbauhöhe S	Anbauhöhe M	Anbauhöhe L		Anbauhöhe XL		Anbauhöhe XXL		Anbauhöhe 3XL	Preis
Thule Omnistor 5200	2,5 m	**92 001**	**92 002**	**92 003**	**1.450,–**	**92 004**	**1.499,–**	**92 005**	**1.550,–**	**92 006**	**1.650,–**
Thule Omnistor 8000	2,75 m	**92 013**	**92 014**	**92 015**	**1.599,–**	**92 016**	**1.650,–**	**92 017**	**1.699,–**	**92 018**	**1.799,–**
Thule Omnistor 6200	2,5 m	**92 019**	**92 020**	**92 021**	**1.450,–**	**92 022**	**1.499,–**	**92 023**	**1.550,–**	**92 024**	**1.650,–**
Thule Omnistor 6300	2,5 m	**92 019**	**92 020**	**92 021**	**1.450,–**	**92 022**	**1.499,–**	**92 023**	**1.550,–**	**92 024**	**1.650,–**
Thule Omnistor 6900	2,75 m	—	**92 026**	**92 027**	**1.599,–**	**92 028**	**1.650,–**	**92 029**	**1.699,–**	**92 030**	**1.799,–**
Thule Omnistor 9200	3 m	—	**92 032**	**92 033**	**1.699,–**	**92 034**	**1.750,–**	**92 035**	**1.799,–**	**92 036**	**1.899,–**

Die Seitenteile sind mit abgedeckter Dauerbelüftung ausgestattet.

Die Fenster sind mit Moskitonetzen versehen und können vollständig aufgerollt werden.

An der integrierten Kederschiene können Sun-Blocker für zusätzlichen Schatten angebracht werden.

Frontteil für Markisenlänge	Anbauhöhe S / M / L / XL		Anbauhöhe XXL / 3XL	Preis
3 m	**92 070**	**580,–**	**92 071**	**699,–**
3,25 m	**92 072**	**630,–**	**92 073**	**750,–**
3,5 m	**92 074**	**630,–**	**92 075**	**750,–**
3,75 m	**92 076**	**680,–**	**92 077**	**799,–**
4 m	**92 078**	**680,–**	**92 079**	**799,–**
4,25 m	**92 080**	**730,–**	**92 081**	**850,–**
4,5 m	**92 082**	**730,–**	**92 083**	**850,–**
5 m	**92 084**	**840,–**	**92 085**	**960,–**
5,5 m	**92 086**	**890,–**	**92 087**	**1.010,–**
6 m	**92 088**	**940,–**	**92 089**	**1.060,–**

Vorderwand-Design
Abhängig von der Markisenlänge variiert das Design der Vorderwand ohne dabei Kompromisse bei Helligkeit und Komfort einzugehen. Es werden breite und schmalere Frontteile kombiniert. Alle Frontteile, auch die großen Panoramafenster, können vollständig aufgerollt werden. Die schmalen Frontteile dienen als Eingangstür.



Länge 3 – 3,25 m

Länge 3,5 – 4,5 m

Länge 5 – 6 m

Gemessen von der Unterkante der Markisen-Kassette bis zum Boden.

Anbauhöhe	
S	**215 – 229 cm**
M	**230 – 244 cm**
L	**245 – 259 cm**
XL	**260 – 274 cm**
XXL	**275 – 289 cm**
3XL	**290 – 310 cm**

THULE

Thule QuickFit

Leichtes Schutzzelt, das durch seine patentierte Konstruktion besonders einfach und schnell direkt unterhalb der Markise aufzubauen ist. Das komplette Zelt ist in einem Stück gefertigt und benötigt kein zusätzliches Gestänge. Bei der Dachmontage wird entweder eine vorhandene Zeltschiene oder ein optional erhältliches Montage-Set verwendet, für die Wandmontage wird ein ebenfalls optional erhältliches Montage-Set benötigt. Die Befestigung des vorderen Teils erfolgt in der Kederschiene der Markise. Das in elegant zeitlosem Design gehaltene Thule QuickFit harmonisiert mit allen Markisenfarben und ist mit integrierten Vorhängen an allen Fenstern ausgestattet. Der mittels schnell einzusetzender Fiberglasstangen gespannte Rundbogen-Baldachin bietet zusätzlich Schatten über den großen Panoramafenstern der Front, die vollständig geöffnet werden können. Die seitlichen Fenster sind mit Fliegengaze ausgestattet. Der Zugang ist sowohl über die linke als auch die rechte Seite der Front möglich. Die durch das doppelte Dach zwischen Markise und Zelt entstehende Luftschicht sorgt für eine gute Isolierung um das Zelt kühl zu halten. Hergestellt aus robustem Ripstop Polyester, einem leichten, wasserdichten Gewebe aus reißfestem Material, das in der Luftfahrttechnik Verwendung findet. Lieferung erfolgt komplett mit Bodenschürze, Spannmaterial und Tragetasche.

Größe	für Markisenlänge ab	Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
2,6x2,25 m	3 m	M 225 – 244 cm	15,7 kg	**91 850**	**889,–**
2,6x2,25 m	3 m	L 245 – 264 cm	16,1 kg	**91 851**	**909,–**
3,1x2,25 m	3,5 m	M 225 – 244 cm	16,7 kg	**91 852**	**919,–**
3,1x2,25 m	3,5 m	L 245 – 264 cm	17,1 kg	**91 853**	**939,–**
3,1x2,25 m	3,5 m	XL 265 – 284 cm	17,4 kg	**91 857**	**959,–**
3,6x2,25 m	4 m	M 225 – 244 cm	17,7 kg	**91 854**	**949,–**
3,6x2,25 m	4 m	L 245 – 264 cm	18,1 kg	**91 855**	**969,–**
3,6x2,25 m	4 m	XL 265 – 284 cm	18,4 kg	**91 858**	**989,–**

Montageset Thule Omnistor 1200

Beinhaltet 5 Doppelkederprofile zur Anbringung des Thule QuickFit an einer Markise Typ 1200 bis 4,5 m.

91 875 **49,–**

49,–

49,–

Thule QuickFit Side Tensioning Kit

2er Set, Fiberglasstangen zum zusätzlichen Verspannen der Seitenwände. **91 866** **49,–**

29,–

Zusatz-Befestigungs-Set

8 Gurte zur Verlängerung der Frontbefestigung bei Markisen mit Auszug 2,75 – 3 m. **91 865** **29,–**

49,–

Standard-Montageset

Für alle Markisen ohne integrierte Kederschiene. Besteht aus 1 Profil, Länge 4 m.

Farbe	Art-Nr.	Preis
weiß	**91 871**	**49,–**
anthrazit	**91 872**	**49,–**

49,–

Montageset 6200 / 6300 / 9200

Besteht aus 3 Profilen, Länge jeweils 1,3 m.

91 868 **49,–**

29,–

Adapter-Kit

8-er Set, zur Montage des Thule QuickFit an Markisen mit nach vorne oder unten gerichteter Kederleiste (z. B. ältere Omnistor-Modelle und Fiamma). **91 867** **29,–**

Moskitogitter

Können anstelle der herausnehmbaren Fenster in den Seitenteilen oder Fronten eingesetzt werden und halten so Schmutz und Insekten ab.

	Art-Nr.	Preis
Seite	**91 883**	**174,–**
Front (2,6 m)	**91 886**	**199,–**
Front (3,1 m)	**91 887**	**209,–**
Front (3,6 m)	**91 888**	**219,–**

– Montageschienen zur Anbringung des Thule QuickFit an der Thule Omnistor 5200 siehe Seite 128! –

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Verwendung
Die Thule Blocker können auf vielfältige Weise bis zum kompletten leichten Markisenzelt kombiniert werden. Die einzelnen Arten können sogar miteinander verwendet werden und so einen perfekt auf die individuellen Bedürfnisse angepassten Privatbereich schaffen. Alle Einzelteile sind auch in Kombination mit dem Markisenzelt Thule QuickFit verwendbar.

Thule Blocker

Die Smart Blocker schaffen nicht nur zusätzliche Privatsphäre unter der Markise, sie schützen auch je nach Ausführung vor Sonne, Regen, Wind und Blicken. Sie sind leicht anzubringen und frei miteinander kombinierbar, so dass ein optimaler, individuell angepasster Schutzbereich entsteht. Die Sun Blocker bestehen aus einem lichtdurchlässigen Gittergewebe und sind als Seiten- und Vorderwand erhältlich. Ebenfalls als Seiten- und Vorderwand erhältlich sind die Rain und View Blocker, die aus winddichtem PVC gefertigt sind. Die Rain Blocker verfügen über ein großes Fenster. Alle Seitenteile sind universell passend für links und rechts. Sie werden mit Hilfe von Spannstangen mit integrierter Kederleiste montiert, die Vorderteile werden in die Markisenfront eingezogen. Mittels einfacher Schlaufen werden beide an den Stützfüßen befestigt.

Gemessen von der Unterkante der Markisen-Kassette bis zum Boden.

Anbauhöhe	
Höhe XS	180 – 199 cm
Höhe S	205 – 224 cm
Höhe M	225 – 244 cm
Höhe L	245 – 264 cm
Höhe XL	265 – 284 cm
Höhe XXL	285 – 304 cm



Thule Sun Blocker G2

Thule Sun Blocker können senkrecht nach unten abgespannt aber auch für einen offeneren Bereich schräg ausgestellt werden. Der Bereich der Spanngummis bleibt offen.

Thule Sun Blocker G2

Thule Rain Blocker G2

Thule Rain Blocker sind winddicht und verfügen über großflächige Fenster. Sie werden senkrecht montiert und decken den entsprechenden Bereich bis zum Boden hin ab.

Thule Rain Blocker G2

Thule View Blocker

View Blocker sind wind- und blickdicht. Senkrecht montiert decken die Seitenteile die Markisenseite bis zum Boden hin ab. Die Fronten können senkrecht nach unten abgespannt oder schräg ausgestellt werden. Der Bereich der Spanngummis bleibt offen.

Thule View Blocker

Sonnenschutz

Sun Blocker G2 Front

Hergestellt aus licht- und luftdurchlässigem Gittergewebe. Wird in die Frontblende eingezogen und am Boden abgespannt. Kann direkt mit einem Sun Blocker Seitenteil verbunden werden um unter der Markise einen privateren aber dennoch luftigen Bereich zu schaffen; Höhe 1,7 m.

Länge	Art-Nr.	Preis
1 m	**90 021**	**134,–**
2,4 m	**90 022**	**159,–**
2,8 m	**90 023**	**174,–**
3,3 m	**90 024**	**189,–**
3,8 m	**90 025**	**199,–**
4,3 m	**90 026**	**209,–**
4,8 m	**90 027**	**229,–**

Sun Blocker G2 Side

Für beide Seiten universell passende leichte Seitenwand aus lichtdurchlässigem Gittergewebe. Geeignet für alle Markisen der Serie 5, 6, 8 und 9. Lieferung erfolgt komplett mit Spannstange und Abspanngummis.

Höhe	Anbauhöhe	Auszug 2 m	Auszug 2,5 m	Auszug 2,75 m	Auszug 3 m
S	190 – 224 cm	**90 008**	**90 005**	—	—
M	225 – 244 cm	—	**90 010**	**90 012**	**90 014**
L	245 – 264 cm	—	**90 011**	**90 013**	**90 015**
Preis		**254,–**	**254,–**	**274,–**	**304,–**

Sun Blocker G2 Side 1200

Höhe medium (2,25 – 2,49 m), spezielle Ausführung für alle Markisen der Serie 1200 mit Auszug 2,5 m. **90 018** **254,–**

Regenschutz

Rain Blocker G2 Front

Mit großflächigem Fenster, gefertigt aus wasserdichtem, geschlossenem PVC. Wird in die Frontblende eingezogen und zum Boden abgespannt. Verschiedene Längen können zu einer kompakten Front und auch direkt mit einem Rain Blocker Seitenteil verbunden werden um unter der Markise einen privateren, windgeschützten Bereich zu schaffen.

Länge	Höhe	Für G2 Side	Art-Nr.	Preis
1,27 m	2,1 m	S	**90 060**	**164,–**
1,47 m	2,1 m	S	**90 061**	**174,–**
1,67 m	2,1 m	S	**90 062**	**194,–**
1,92 m	2,1 m	S	**90 063**	**209,–**

Länge	Höhe	Für G2 Side	Art-Nr.	Preis
1,02 m	2,3 m	M/L/XL/XXL	**90 053**	**154,–**
1,52 m	2,3 m	M/L/XL/XXL	**90 054**	**174,–**
1,72 m	2,3 m	M/L/XL/XXL	**90 055**	**194,–**
2 m	2,3 m	M/L/XL/XXL	**90 056**	**209,–**

Rain-Blocker G2 Front für Thule 3200

Spezielle Ausführung zur Montage an einer Thule 3200.

Länge	Höhe	Art-Nr.	Preis
2,5 m	1,85 m	**90 092**	**299,–**
2,7 m	1,85 m	**90 093**	**305,–**

Rain Blocker Side für VW T4

Spezielle Ausführung für eine an einem VW T4 montierte Thule Omnistor 2000. **90 099** **205,–**

Rain Blocker G2 Side

Für die linke und rechte Seite universell passende leichte Seitenwand mit großflächigem Fenster, gefertigt aus wasserdichtem PVC in der Farbe RAL 9002. Die Montage erfolgt mittels Spannstange und Verspannung am Boden. Der Rain Blocker ist lieferbar für alle Markisen der Serien 5, 6, 8 und 9. Lieferung erfolgt komplett mit Spannstange und Abspanngummis.

Höhe	Anbauhöhe	Auszug 2 m	Auszug 2,5 m	Auszug 2,75 m	Auszug 3 m
XS	180 – 199 cm	**90 038**	—	—	—
S	205 – 224 cm	**90 039**	**90 040**	—	—
M	225 – 244 cm	—	**90 041**	**90 044**	**90 047**
L	245 – 264 cm	—	**90 042**	**90 045**	**90 048**
XL	265 – 284 cm	—	**90 043**	**90 046**	**90 049**
XXL	285 – 304 cm	—	—	**90 036**	**90 037**
Preis		**269,–**	**269,–**	**289,–**	**319,–**

Für	Auszug	Anbauhöhe	Art-Nr.	Preis
Thule Omnistor Caravan	2 m	235 – 254 cm	**90 059**	**269,–**
Thule Omnistor Caravan	2,5 m	235 – 254 cm	**90 058**	**269,–**
Thule Omnistor 1200	2,5 m	235 – 254 cm	**90 050**	**269,–**
Thule 3200	2,5 m	180 – 199 cm	**90 090**	**269,–**

Rain Blocker G2 Side Van

Speziell konzipierte leichte Seitenwand mit Auszug 2,5 m, gefertigt aus wasserdichtem PVC in der Farbe RAL 9002. Die Montage erfolgt mittels Spannstange und Verspannung am Boden.

Für	Fahrzeugtyp	Anbauhöhe	Art-Nr.	Preis
Thule Omnistor 6300	**Fiat Ducato H2**	230 – 250 cm	**91 799**	**269,–**
Thule Omnistor 5200	**Fiat Ducato H2 mit Aufstelldach**	230 – 250 cm	**90 065** NEU	**269,–**
Thule Omnistor 5200	**Ford Transit H3**	245 – 264 cm	**90 066** NEU	**269,–**

Sichtschutz

View Blocker Front

Gefertigt aus wasserdichtem, geschlossenem PVC. Wird in die Frontblende eingezogen und nach vorne abgespannt; Höhe 1,4 m.

Länge	Art-Nr.	Preis
2,4 m	**89 995**	**149,–**
2,8 m	**90 006**	**154,–**
3,3 m	**89 996**	**159,–**
3,8 m	**89 997**	**164,–**
4,3 m	**89 998**	**194,–**
4,8 m	**89 999**	**214,–**

View Blocker G2 Side

Für beide Seiten passende leichte Seitenwand aus wasserdichtem PVC in der Farbe RAL 9002. Die Montage erfolgt mittels Spannstange und Verspannung am Boden. Der View Blocker ist lieferbar für Markisen der Serien 5 und 6 sowie TO 1200.

	Höhe	Anbauhöhe	Auszug	Art-Nr.	Preis
Thule Omnistor Serie 5, 6	S	205 – 224 cm	2 m	**90 029**	**269,–**
Thule Omnistor Serie 5, 6	S	205 – 224 cm	2,5 m	**90 030**	**269,–**
Thule Omnistor Serie 5, 6	M	225 – 244 cm	2,5 m	**90 031**	**269,–**
Thule Omnistor Serie 5, 6	L	245 – 264 cm	2,5 m	**90 032**	**269,–**
Thule Omnistor 1200		235 – 254 cm	2,5 m	**90 034**	**269,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Thule Windscreen

Der sich selbst aufrollende Windschutz aus pflegeleichtem PVC-Gewebe ist 1,38 m hoch und bis 3 m ausziehbar. Die fahrzeugseitige Befestigung erfolgt an dem Stützfußhalter der Markise, durch die angenähten Klettbänder kann er an einem Markisen-Stützfuß befestigt, aber auch mittels beiliegenden Abspannleinen und Heringen frei abgespannt werden. Ein Adapter zur fahrzeugseitigen Befestigung in der Kederschiene ist im Lieferumfang enthalten. Lieferung inklusive Tragetasche und Montagematerial. Abmessungen aufgerollt B 10 x H 155 x T 12 cm, Gewicht 4,5 kg.

90 103 **254,–**

Bodenschürze für Thule Residence

Zum Abdichten des Bereichs zwischen dem Fahrzeug und dem Boden. Schützt so z. B. im Thule Residence G3 vor Zugluft und Kälte; Höhe 75 cm.

Abdichtungsband

2er Set, Länge je 2 m. Dichtet den Raum zwischen den Markisen der Serien 6 und 9200 und dem Fahrzeug ab. Besteht aus schwarzem EPDM-Schaum mit geschlossener Zellstruktur.

89 710 **53,–**



100 % PES Polyester

Thule Bag

Für die sichere Unterbringung eines kompletten Thule Markisenzeltes oder Smart Blockers mit Spannstange und Befestigungsmaterial. Der Reißverschluss kann an drei Seiten geöffnet werden. Zudem unterstützen die Trageriemen die Taschenunterseiten und erhöhen so die Stabilität. Abmessungen Tent Bags B 120 x H 20 / 30 x T 20 cm, Abmessungen Blocker Bag B 130 x H 20 x T 20 cm.

	Anzahl	Art-Nr.	Preis
Tent Bag	2 Stück	**92 995**	**78,–**
Blocker Bag	1 Stück	**92 998**	**49,–**

Windschutz

Länge	Art-Nr.	Preis / m	Preis
3 m	**92 960**	26,65	**79,95**
3,25 m	**92 961**	24,92	**81,–**
3,5 m	**92 962**	23,14	**81,–**
3,75 m	**92 963**	22,13	**83,–**
4 m	**92 964**	20,75	**83,–**
4,25 m	**92 969**	20,00	**85,–**
4,5 m	**92 965**	18,89	**85,–**
5 m	**92 966**	18,20	**91,–**
5,5 m	**92 967**	16,55	**91,–**
6 m	**92 968**	15,67	**94,–**

ab 229,–

Thule Gardinen

Passend für alle Markisenzelte Thule Residence G2/G3, Thule Panorama und Thule Veduta. Lieferbar in 3 Größen, Farbe grau.

35 % Viskose, 65 % Polyester

Set			Art-Nr.	Preis
1	**Residence**	3 – 4 m		
	Panorama	3 – 4,5 m	**92 991**	**229,–**
2	**Residence**	4,25 – 5 m	**92 992**	**249,–**
3	**Residence**	5,5 – 6 m		
	Panorama	5 – 6 m		
	Veduta	4 – 5 m	**92 993**	**274,–**

Regenabdichtungen

Regenrinne Omni-Gutter

Multifunktionale selbstklebende Regenrinne zur Montage unter den Markisen.

Länge	Art-Nr.	Preis / m	Preis
2,6 m	**89 701**	15,58	**40,50**
3 m	**89 702**	15,63	**46,90**
3,5 m	**89 703**	15,57	**54,50**
4 m	**89 704**	15,63	**62,50**
4,5 m	**89 705**	15,54	**69,95**
5 m	**89 706**	15,60	**78,–**
5,5 m	**89 707**	15,62	**85,90**
6 m	**89 708**	15,58	**93,50**

Gummi-Abdichtungsband

Für alle Markisen der Serien 5 (außer 5102) und 8, zur Montage zwischen Fahrzeugwand und Markise. Lieferbar in den Ausführungen small (Breite 5 cm) und large (Breite 8 cm).

Ausführung small Länge	Art-Nr.	Preis / m	Preis
2,6 m	**89 711**	13,27	**34,50**
3 m	**89 712**	13,30	**39,90**
3,5 m	**89 713**	13,29	**46,50**
4 m	**89 714**	13,25	**53,–**
4,5 m	**89 715**	13,31	**59,90**
5 m	**89 716**	13,30	**66,50**
5,5 m	**89 717**	13,27	**73,–**
6 m	**89 718**	13,32	**79,90**

Ausführung large Länge	Art-Nr.	Preis / m	Preis
2,6 m	**89 691**	13,27	**34,50**
3 m	**89 692**	13,30	**39,90**
3,5 m	**89 693**	13,29	**46,50**
4 m	**89 694**	13,25	**53,–**
4,5 m	**89 695**	13,31	**59,90**
5 m	**89 696**	13,30	**66,50**
5,5 m	**89 697**	13,27	**73,–**
6 m	**89 698**	13,32	**79,90**

THULE

1 9,95

1 | Markisenreiniger Thule PVC Cleaner

Spezieller Reiniger für Markisen-Tücher; Inhalt 0,5 Liter.

89 899 Preis / l 19,90 **9,95**

2 28,–

2 | Reparatur-Set

Zur Reparatur kleinerer Beschädigungen des Markisentuches, enthält 3 transparente Klebestreifen, Abmessungen jeweils 7,5 x 15 cm. **89 786** **28,–**



3 84,–

3 | Stützfuß Universal

Wird in der Mitte der Markise für zusätzliche Stabilität befestigt. Geeignet für Thule Omnistor Markisen der Serie 1200 ab Markisenlänge 3,5 m sowie Serien 5, 6, 8 und 9 ab Markisenlänge 3,75 m. **89 787** **84,–**

4 25,90

4 | Stützfußhalter

2-er Set, zum Befestigen der Markisen-Stützfüße an der Fahrzeugwand. Passend für alle Markisen.

Farbe	Art-Nr.	Preis
weiß	**89 790**	**25,90**
schwarz	**89 807**	**25,90**



ab 62,50

5 | Kurbel

Handkurbel zum Ein- und Ausfahren der Kurbelmarkisen.

Ausführung	Länge	Art-Nr.	Preis
faltbar	60 – 86 cm	**89 780**	**62,50**
teleskopierbar	102 – 155 cm	**89 792**	**69,90**
teleskopierbar	130 – 190 cm	**89 793**	**77,–**

6 ab 16,–

6 | Befestigungsschiene Standard

Für alle Wandmarkisen.

Länge	Art-Nr.	Preis / m	Preis
3 m	**89 796**	5,33	**16,–**
6 m	**89 890**	5,17	**31,–**

11,90 7

Zubehör für Ihre Markise

7 | Kurbelhalterung

2-er Set, zur platzsparenden Unterbringung der Kurbel im Fahrzeug oder an der Fahrzeugwand. **89 791** **11,90**

o. Abb.: Befestigungsschiene Luxus

Für alle Wandmarkisen, weiß lackiert. Lieferung erfolgt inkl. Leistenfüller und Endkappen; Länge 6 m. **89 808** **65,–**

8



8 | Spannarm-Set

Sorgt für optimale Tuchspannung, zur Nachrüstung für Markisen Thule Omnistor 5200 und Thule Omnistor 6300 mit einer Länge von 3 – 3,5 m.

Markisentyp	Art-Nr.	Preis
Thule Omnistor 5200	**89 739**	**44,–**
Thule Omnistor 6300	**89 736**	**44,–**

9



9 | Spannstange für Wandmarkisen

Ausführung aus Aluminium, wird einfach zwischen Gehäuse und Front geklemmt, passend für alle Markisen der Serien 5 und 8.

Auszug	Art-Nr.	Preis
2 m	**89 741**	**57,–**
2,5 m	**89 742**	**59,–**
2,75 m	**89 743**	**67,–**

9 | Spannstange für Dachmarkisen

Ausführung aus Aluminium, wird einfach zwischen Gehäuse und Front geklemmt, passend für alle Markisen der Serien 6 und 9.

Auszug	Art-Nr.	Preis
2 m	**89 745**	**57,–**
2,5 m	**89 746**	**59,–**
3 m	**89 747**	**71,–**

10 59,–

10 | Spannstange Thule Omnistor 1200

Auszug 2,5 m. **89 754** **59,–**

11 | Thule Tuchklammer

Diese Klemmen sorgen für eine sicherere Befestigung des Markisentuchs an der Markisen- oder der Blocker-Spannstange, um das unangenehme Geräusch eines durch Wind flatternden Markisentuchs zu vermeiden. Die Klemmen passen universell auf alle Thule Spannstangen aus Aluminium, einfach einrasten lassen, das Tuch dazwischen legen und mit dem Griff festziehen. Inhalt 2 Stück. **89 759** **38,–**

11

LED-Lichtstreifen

Der auf der Rückseite mit einem 3M-Klebestreifen versehene, flexible LED-Streifen verbreitet angenehmes weißes Licht unter der Markise. Er ist mit 60 LEDs je Meter bestückt und kann alle 5 cm problemlos gekürzt werden, wodurch er für jede Markisenlänge geeignet ist. Durch seine wasserdichte, für den Außenbereich geeignete Ausführung kann er einfach unter das Markisengehäuse geklebt und mit dem Bordnetz verbunden werden. Mit einem geeigneten Dimmer (Art.-Nr. 321/277, Seite 502) lässt sich die Leuchtkraft regulieren; Länge Anschlusskabel 1 m.

Technische Daten:
Stromversorgung 12 Volt, Stromaufnahme max. 380 mA je Meter, Lichtstärke bis 300 Lumen.

Länge	Ausrichtung	Art-Nr.	Preis
4 m	unten	**89 798**	**97,–**
4 m	seitlich	**89 801**	**127,–**
5 m	unten	**89 799**	**127,–**
6 m	unten	**89 800**	**147,–**

LED-Strip Fixierung

Speziell für die Befestigung des LED-Lichtstreifens an den Thule Omnistor Markisen 6200 / 6300 / 9200 entwickeltes Aluminiumprofil. Das Profil wird an der Unterkante des Markisengehäuses montiert, so dass der Lichtstreifen auch bei geschlossenem Markisengehäuse verwendet werden kann. Das Set besteht aus 6 Profilen zu je 1 Meter Länge. **89 809** **42,–**

Zelt- und LED-Schiene Thule Omnistor 5200

Zur Anbringung eines Thule QuickFit Vorzeltes an einer Thule Omnistor Markise 5200. Die Schiene wird ohne zu bohren an der Unterkante des Markisengehäuses eingeklemmt. Neben der Kederaufnahme für das Zelt bietet die Schiene die Möglichkeit einen LED-Lichtstreifen anzubringen.

Länge	weiß	eloxiert	anthrazit	Preis
3 m	**89 811**	**89 816**	**89 821**	**119,–**
3,5 m	**89 812**	**89 817**	**89 822**	**119,–**
4 m	**89 813**	**89 818**	**89 823**	**129,–**
4,5 m	**89 814**	**89 819**	**89 824**	**134,–**
5 m	**89 815**	**89 820**	**89 825**	**139,–**

62,–

Zelt- und LED-Schiene Thule Omnistor 6200 / 6300 / 9200

Entspricht der Ausführung für die Thule Omnistor 5200, enthält jedoch 3 Schienen mit einer Länge von je 1,3 m, Farbe anthrazit. Nur für den LED-Lichtstreifen mit seitlicher Lichtabstrahlung (Art.-Nr. 89 801) geeignet.

89 828 **62,–**

multiAnker 99,–

multiAnker 2.0

Der multiAnker 2.0 besteht aus 2 Saugnäpfen (Zugkraft je 70 kg), mit denen die Markisenstützfüße am Wohnmobil, Kastenwagen oder Wohnwagen fixiert werden können. Bei ungünstigen Böden, wie z. B. bei asphaltierten Stellplätzen, kommt er zum Einsatz! Die Montage erfolgt ohne Veränderungen am Fahrzeug und ist durch den stabilen Hebelmechanismus sicher und einfach zu bewältigen. multiAnker 2.0 ist kompatibel zu den Markisen von Thule Omnistor, Fiamma und Dometic. **90 070** **99,–**

MADE IN GERMANY

Zubehör für multiAnker 2.0

Sinnvolles Zubehör, das anstelle von den Stützfüßen in die Halterungen gesteckt wird, erweitert die Einsatzmöglichkeiten des multiAnker 2.0.





1 | Wäschetrockner

Breite 80 cm. **90 073** **49,95**

2 | Kleiderhaken

90 075 **19,95**

3 | Brausehalter

90 076 **19,95**

4 | Zubehör-Adapter

2-er Set, Dank des mittigen M6 Gewindes ist es möglich selbst gefertigte Anbauteile einfach und schnell zu befestigen. **90 078** **15,–**

19,95

19,95

Clip-Set

2-er Set, zum Befestigen der Markisen-Stützfüße an der Fahrzeugwand. Kann auch innen an der Hecktür zur Anbringung von z. B. Wäschetrockner oder Kleiderhaken verschraubt werden.

5 **weiß** **90 077** **19,95**
6 **grau** **90 079** **19,95**

Thule Markisenabspannung

Verhindert ein Aufwehen der Markise und dient der zusätzlichen Fixierung des Thule Residence oder Thule Panorama.

38,–

43,–

Thule Hold Down Kit

Der Abspanngurt wird über die Gelenkarme gelegt und seitlich verspannt; passt für alle Markisen. **89 898** **38,–**

Thule Hold Down Side Strap Kit

Die Abspanngurte werden an den oberen Scharnierpunkten der Stützfüße eingehängt und seitlich nach vorne abgespannt; passt für alle Markisen der Serien 1200, 5, 6, 8 und 9. **90 009** **43,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Thule Omnistor 6300 Ducato Set

Speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit H2 Dach wurde ein Paket erstellt, das sich aus der Dachmarkise 6300 in der Tuchfarbe Mystic-Grau, einem speziellen Adapterset und einem Abdichtband aus EPDM-Schaum (2 x 2 m) zusammensetzt. Die Markisen stehen in den Längen 3,25, 3,75 und 4 m zur Verfügung, der Auszug beträgt 2,5 m.

- kompakte Gelenkarm-Markise zur Dachmontage
- Gehäuse wahlweise in weiß, eloxiert oder anthrazit
- Endkappen in Gehäusefarbe oder wahlweise bei eloxiertem Gehäuse in anthrazit
- Auszug 2,5 m
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- optimale Stabilität und Tuchspannung durch integrierte Spannarme (ab Markisenlänge 3,75 m)
- reduzierte Faltenbildung dank patentierter Tuchrollenunterstützung
- robuste Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System“
- mit Aufnahme für optionalen 3. Stützfuß (ab Markisenlänge 3,75 m, Art.-Nr. 89 787, siehe Seite 127)
- Frontprofil mit Entwässerungssystem für Regen
- Motor kann problemlos nachgerüstet werden (Siehe Seite 110)

ab 1.349,–

ab 1.349,–

ab 1.349,–

Gehäusefarbe weiß					
Endkappen	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
weiß	**3,25 m**	2,5 m	24 kg	**90 837**	**1.324,–**
weiß	**3,75 m**	2,5 m	27 kg	**90 838**	**1.374,–**
weiß	**4 m**	2,5 m	29 kg	**90 839**	**1.414,–**

Gehäusefarbe eloxiert					
Endkappen	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
grau	**3,25 m**	2,5 m	24 kg	**90 804**	**1.349,–**
grau	**3,75 m**	2,5 m	27 kg	**90 805**	**1.399,–**
grau	**4 m**	2,5 m	29 kg	**90 806**	**1.439,–**
anthrazit	**3,25 m**	2,5 m	24 kg	**90 817**	**1.349,–**
anthrazit	**3,75 m**	2,5 m	27 kg	**90 818**	**1.399,–**
anthrazit	**4 m**	2,5 m	29 kg	**90 819**	**1.439,–**

Gehäusefarbe anthrazit					
Endkappen	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
anthrazit	**3,25 m**	2,5 m	24 kg	**90 821**	**1.349,–**
anthrazit	**3,75 m**	2,5 m	27 kg	**90 822**	**1.399,–**
anthrazit	**4 m**	2,5 m	29 kg	**90 823**	**1.439,–**

Abdichtband aus schwarzem EPDM-Schaum



Thule Residence G3 – Ausführung Fiat Ducato H2 –

Speziell für den Fiat Ducato mit H2-Dach konzipiertes Zelt, das sich aus einem Seitenteil-Paar mit Auszug 2,5 m und einer Vorderwand, beides in der Farbe RAL 9002, zusammensetzt. Mittels eines Klemmprofils werden die Seitenwände fest mit dem Markisentuch verbunden. Die Vorderwände werden zusammen mit einer Bodenschürze geliefert, die mittels Druckknöpfen am Fahrzeug befestigt wird.

Ausrichtung	Markisenlänge	Markisentyp	Art-Nr.	Preis
Frontteil	**3 m**	Thule Omnistor 5200	**92 061**	**580,–**
Frontteil	**3,15 m**	Thule Omnistor 5200	**92 062**	**630,–**
Frontteil	**3,25 m**	Thule Omnistor 6300	**92 063**	**630,–**
Frontteil	**3,5 m**	Thule Omnistor 5200	**92 064**	**630,–**
Frontteil	**3,75 m**	Thule Omnistor 5200, Thule Omnistor 6300	**92 065**	**680,–**
Frontteil	**4 m**	Thule Omnistor 5200, Thule Omnistor 6300	**92 066**	**680,–**
Seitenteile		Thule Omnistor 5200, Thule Omnistor 6300	**91 778**	**1.450,–**

Rain-Blocker Set für Minivans

Komplett-Set für Minivans mit einer montierten Thule Omnistor 5102 oder Thule 4200 mit Länge 2,6 m; Anbauhöhe 1,8 – 1,99 m. Es setzt sich aus 2 Seitenwänden und 2 Vorderwänden mit einer Länge von jeweils 1,27 m zusammen. Inkl. Tragetasche für Blocker, Spannstangen und Zubehör. **90 648** **789,–**

Thule QuickFit Ducato

Einteiliges, sehr schnell aufzubauendes Schutzzelt mit großen Fenstern, geeignet für Markisen ab einer Länge von 3,25 m. Wird direkt unterhalb der Markise mittels einer optional erhältlichen Montageschiene befestigt. Das Zelt hat eine Länge von 3 m (Auszug 2,25 m) bei einer Montagehöhe von 2,3 – 2,5 m. Gefertigt aus robustem Ripstop Polyester. Inklusive Vorhängen, Bodenschürze, Spannmaterial und Tragetasche.

91 860 **919,–**

Montageset 6200 / 6300 / 9200

Besteht aus 3 Profilen, Länge jeweils 1,3 m.

91 868 **49,–**

Thule Panorama Ducato

Vollständiges Schutzzelt, alle Teile sind vollständig abnehmbar. Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Dachmarkise eingeschoben und fest mit den Seitenwänden und dem Markisentuch verbunden. Lieferbar für eine Montagehöhe von 2,3 – 2,5 m. Lieferung erfolgt inklusive Wagenschürze und 2 Packtaschen.

Markisenlänge	Art-Nr.	Preis
3,25 m	**91 781**	**2.710,–**
3,75 m	**91 782**	**2.790,–**
4 m	**91 783**	**2.790,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ab 529,–

Thule Omnistor 1200

Hochwertige Taschen-Markise mit benutzerfreundlichem Aufbausystem, das sowohl schnellen Aufbau als auch hohe Stabilität gewährleistet. Die Markise wird einfach in die vorhandene Vorzeltleiste eingezogen und per Hand ausgerollt. Die Spannarme werden zusammen mit den Stützfüßen nach unten ausgeklappt (1) und anschließend über das integrierte Support-Kit ohne Bohrungen an der Fahrzeugwand befestigt (2). Die optimale Tuchspannung wird durch das benutzerfreundliche, exklusive Ratschen-System (3) erzeugt. Dank der stabilen Tuchrolle (4), in die die Spannarme und Stützfüße integriert sind, entsteht so eine Konstruktion von bemerkenswerter Stabilität. Ab Markisenlänge 3,5 m kann an der Tuchrolle ein dritter Stützfuß (Art.-Nr. 89 787, Seite 127, nicht im Lieferumfang enthalten) für zusätzliche Stabilität befestigt werden (5). Ab einer Länge von 4 m wird eine zusätzliche Spannstange mitgeliefert.

Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Saphir Blau	Preis
2,3 m	2 m	9 kg	**89 910**	**89 911**	**529,–**
2,6 m	2,2 m	10,4 kg	**89 914**	**89 915**	**539,–**
3 m	2,5 m	12 kg	**89 918**	**89 919**	**549,–**
3,25 m	2,5 m	12,6 kg	**89 922**	**89 923**	**559,–**
3,5 m	2,5 m	13,4 kg	**89 926**	**89 927**	**579,–**
3,75 m	2,5 m	14,2 kg	**89 930**	**89 931**	**599,–**
4 m	2,5 m	15 kg	**89 934**	**89 935**	**639,–**
4,25 m	2,5 m	15,8 kg	**89 938**	**89 939**	**679,–**
4,5 m	2,5 m	16,6 kg	**89 942**	**89 943**	**729,–**
5 m	2,5 m	18,4 kg	**89 946**	**89 947**	**779,–**
5,5 m	2,5 m	20 kg	**89 950**	**89 951**	**829,–**

1 Das gleichzeitige Ausschwenken der Stützfüße und Spannarme ermöglicht einen einfachen und schnellen Aufbau.

2 Ein integriertes Support-Kit verteilt den Druck der Spannarme ohne Bohrungen sicher auf die Fahrzeugwand.

3 Exklusives Tuchspann-System mit benutzerfreundlicher Ratschen-Technik.

4 Die robuste Tuchrolle sorgt für besondere Stabilität.

5 Markisen ab 3,5 m Länge verfügen über eine integrierte Befestigung für einen optionalen dritten Stützfuß.

Thule Roof Rack

Dank des innovativen SmartClamp Systems sehr einfach zu installierendes Dachträgersystem. Auf die Längsschienen aus Aluminium können 2 oder mehr Lastenquerträger flexibel positioniert werden um die Beladung optimal an vorhandene Dachaufbauten anzupassen. Die maximale Belastbarkeit beträgt 75 kg bei 2 montierten Querträgern bzw. 150 kg wenn 4 Träger verwendet werden. Das System ist mittels eines Umbausatzes (Art.-Nr. 89 212) auch mit einer bereits vor 2017 montierten Dachmarkise Thule Omnistor 6200 kompatibel. Das umfangreiche Zubehörprogramm umfasst z. B. Dachgepäckboxen und Träger für Kanus, Kajaks und Skier (Seite 178). Geeignet für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit H2 Dach und baugleiche Fahrzeuge.

für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit H2 Dach

Thule Roof Rack Längsschienen, Standard

Set besteht aus 2 Schienen, wird benötigt wenn zeitgleich keine Markise montiert werden soll; kann im Nachhinein mittels Markisen-Nachrüstsatz (Art.-Nr. 89 215 bzw. 216) erweitert werden.

Typ	Länge	Art-Nr.	Preis
L2H2	2,85 m	**89 203**	**469,–**
L3H2	3,46 m	**89 204**	**539,–**
L4H2	3,8 m	**89 205**	**549,–**

Thule Roof Rack Längsschienen, mit Markisenpaket

Statt den SmartClamps auf der Beifahrerseite enthält dieses Set ein Montagekit zur gleichzeitigen Montage einer Dachmarkise Thule Omnistor 6200 / 6300 (siehe Seite 130) mit Ducato Paket.

Typ	Länge	Markisenlänge	Art-Nr.	Preis
L2H2	2,85 m	3,25 m	**89 207**	**429,–**
L3H2	3,46 m	3,75 m	**89 208**	**469,–**
L4H2	3,8 m	4 m	**89 209**	**479,–**

Thule Roof Rack Längsschienen Combi

Flexible Dachträgerlösung für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit H2 Dach, Schienenlänge 1,64 m, Traglast 100 kg. Es ist konzipiert für Campervans bei denen Dachaufbauten, wie zum Beispiel Dachhauben oder Kühlschrankentlüftung, die Montage einer durchgehenden Längsschiene verhindern. Die Befestigung erfolgt ohne Bohren an 4 Befestigungspunkten des Fahrzeugs und einer vollflächigen Verklebung, wobei das Dach im Bereich der Längsschienen von den Befestigungspunkten 10 cm nach innen frei von Hindernissen sein muss. Das System ist kompatibel mit einer Markise Thule Omnistor 6300 in der Länge 3,25, 3,75 oder 4 m. Diese muss am Adapter 90 628 (3,25 m) bzw. 90 629 (3,75 m / 4 m) montiert sein. Es kann jedoch auch ohne Markise verwendet werden um z. B. Querträger oder Halterungen für Sportausrüstung (siehe Seite 178) zu montieren. **89 200** **399,–**

Thule Roof Rack Umbausatz

Zur Nachrüstung des Roof Rack Systems mit Markisenpaket bei bereits vorhandener Dachmarkise Thule Omnistor 6200 / 6300 (Baujahr des Adapters vor 2017). **89 212** **64,–**

ohne Abbildung: Thule Roof Rack Markisen-Nachrüstsatz

Zur Nachrüstung einer Dachmarkise der Serien Thule Omnistor 6200 / 6300 (siehe Seite 110) an einem vorhandenen Roof Rack System Standard (z. B. Adria Van Supreme). Der Satz beinhaltet ein spezielles Adapterset, Verbindungsstücke sowie 2 EPDM-Abdichtbänder (Länge 2 m).

Typ	Markisenlänge	Art-Nr.	Preis
L2H2	3,25 m	**89 215**	**154,–**
L3H2 / L4H2	3,75 / 4 m	**89 216**	**164,–**

THULE SWEDEN

NEU

Fixpoint Evo Querträger

Zur Montage auf den Roof Rack Längsschienen. Set besteht aus 2 Schienen mit einer Länge von je 1,5 m. Um eventuell vorhandene Dachaufbauten zu überbrücken sind 2 verschiedene Höhen erhältlich. Bei weiterem Höhenbedarf z. B. über einem Dachfenster kann ein Erhöhungs-Kit für zusätzliche 3 cm untermontiert werden.

Höhe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
12 cm	75 kg	**89 223**	**414,–**
13,5 cm	75 kg	**89 224**	**414,–**
Erhöhungs-Kit 3 cm		**89 229**	**24,–**

für Ford Transit mit H3 Dach

Fixpoint Evo Querträger für Ford Transit H3

Bei Montage auf einem Ford Transit H3 werden die Querträger mit den Fixpoint Evo Dachträgerfüßen direkt in die dafür vorgesehenen Fixierpunkte geschraubt. **89 227** **414,–**

Erhöhungs-Kit 3 cm **89 229** **24,–**

Mehr?
Online!

FIAMMA
home is everywhere

Fiammastore F45

Die ideale Ergänzung für die Entspannungsmomente im Freien!
Erleben Sie einen Urlaub ohne Sorgen mit der innovativen Markise von Fiamma, die mit viel Zubehör und bester Qualität überzeugt.

Markise Fiammastore F45 Gehäusefarbe polarweiß

	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Royal Blue	Royal Grey	Preis
F45 S 230	231 cm	150 cm	16,5 kg		**071/870**	**786,–**
F45 S 260	263 cm	200 cm	19,5 kg	**071/972**	**071/871**	**813,–**
F45 S 300	308 cm	250 cm	23 kg	**071/973**	**071/872**	**895,–**
F45 S 350	348 cm	250 cm	25 kg	**071/974**	**071/873**	**986,–**
F45 S 375	375 cm	250 cm	26 kg		**071/929**	**1.059,–**
F45 S 400*	398 cm	250 cm	27 kg	**071/975**	**071/874**	**1.059,–**
F45 S 425*	423 cm	250 cm	28,2 kg		**071/989**	**1.185,–**
F45 S 450*	448 cm	250 cm	29,5 kg	**071/976**	**071/875**	**1.185,–**
F45 L 450*	452 cm	250 cm	39 kg	**071/911**	**071/912**	**1.479,–**
F45 L 500*	502 cm	250 cm	42,5 kg	**071/977**	**071/887**	**1.696,–**
F45 L 550*	552 cm	250 cm	46,5 kg	**071/978**	**071/888**	**1.884,–**

Markise Fiammastore F45 Gehäusefarbe titanium

	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Royal Blue	Royal Grey	Preis
F45 S 230	231 cm	150 cm	16,5 kg		**071/885**	**811,–**
F45 S 260	263 cm	200 cm	19,5 kg	**071/981**	**071/876**	**840,–**
F45 S 300	308 cm	250 cm	23 kg	**071/982**	**071/877**	**917,–**
F45 S 350	348 cm	250 cm	25 kg	**071/983**	**071/878**	**1.005,–**
F45 S 375	375 cm	250 cm	26 kg		**071/886**	**1.087,–**
F45 S 400*	398 cm	250 cm	27 kg	**071/984**	**071/879**	**1.087,–**
F45 S 425*	423 cm	250 cm	28,2 kg		**071/891**	**1.207,–**
F45 S 450*	448 cm	250 cm	29,5 kg	**071/985**	**071/880**	**1.207,–**
F45 L 500*	502 cm	250 cm	42,5 kg	**071/979**	**071/889**	**1.735,–**
F45 L 550*	552 cm	250 cm	46,5 kg	**071/980**	**071/890**	**1.906,–**

Die Vorteile der Fiammastore F45
- Aluminiumgehäuse
- Regenrinne in der Frontblende
- doppelte Kederschiene in der Frontblende
- Kabelvorrichtung in den Armen
- Tuch dank Rollenunterstützung immer perfekt
- verstärkte Halterung
- sanftes und ruhiges Ausfahren
- elegantes Design, sehr robust, leicht und sicher zu bedienen
- leicht zu reinigen
- leise beim Bedienen und während der Fahrt
- Getriebeöse leicht einzuhaken
- maximale Schattenfläche
- Regulierungssystem zur Schließung der Frontblende
- selbstblockierender Auto-Lock Sicherheitsmechanismus
- Stifte zeigen das korrekte Schließen der Frontblende an

Markisentyp: Verpackt im eleganten Gehäuse aus Aluminium. Wandmontage. Für Wohnwagen, Vans und Reisemobile.

Tuch: UV-beständig, hohe Wasserdichte, beidseitig bedrucktes Vinyl

verstärkte Halterung

Regenrinne in der Frontblende

Technische Eigenschaften: Regulierungssystem Presto Fix®; starke und platzsparende Gelenkarme mit doppelter Seilspannung. Dual Shock-Absorber; Auto-Lock; Dual Security; klappbare Markisenkurbel; Short für F45 S 260 cm; Standardhalterungen AS (im Lieferumfang); Erdnägel für Bodenbefestigung; 1 Rafter Spannstange aus eloxiertem Aluminium inklusive ab 400 cm Länge.

Gerüstverarbeitung: Aus extrastarkem Alu-Lite. Superleicht mit Gehäuse in Polar White, Titanium oder Deep Black.



Royal Blue

Royal Grey

Zubehör (optional): Privacy® Room Vorzelt; Blocker; Rafter Pro; Motor Kit; Befestigungsbügel; Handkurbel und Rain-Guard Regenschutzdichtung; Tie-Down; Kit Awning Hangers und Spoiler; LED.

Mehr? **Online!**

FIAMMA home is everywhere

Zubehör

Markise Fiammastore F45 Gehäusefarbe schwarz

	Markisenlänge	Auszug	Gewicht		Royal Grey	Preis
F45 S 230	231 cm	150 cm	16,5 kg		**071/856**	**811,–**
F45 S 260	263 cm	200 cm	19,5 kg		**071/881**	**840,–**
F45 S 300	308 cm	250 cm	23 kg		**071/882**	**917,–**
F45 S 325	325 cm	250 cm	24 kg		**071/853**	**961,–**
F45 S 350	348 cm	250 cm	25 kg		**071/883**	**1.005,–**
F45 S 375	375 cm	250 cm	26 kg		**071/857**	**1.087,–**
F45 S 400*	398 cm	250 cm	27 kg		**071/884**	**1.087,–**
F45 S 425*	423 cm	250 cm	28,2 kg		**071/858**	**1.207,–**
F45 S 450*	448 cm	250 cm	29,5 kg		**071/859**	**1.207,–**
F45 L 450*	452 cm	250 cm	39 kg	NEU	**071/860**	**1.509,–**
F45 L 500*	502 cm	250 cm	42,5 kg	NEU	**071/861**	**1.735,–**
F45 L 550*	552 cm	250 cm	46,5 kg	NEU	**071/862**	**1.906,–**

*) Inklusive 1 Rafter Spannstange aus eloxiertem Aluminium!

527,–

Motor Kit Compact F45 S

Kompakter, leistungsstarker Markisenmotor mit einfacher Bauweise. Mit Control-System-Bedienung am Seitenteil.

polarweiß	**071/294**	**527,–**
titanium	**071/295**	**527,–**
schwarz	**071/296**	**527,–**

Markise Fiammastore F45 S VW T5/T6

ab 869,–

Die F45 S 260/300 VW T5/T6 werden serienmäßig mit Montagekit geliefert. Montage ohne Bohren. Beim T5/T6 California werden die Adapter auf die Originalpunkte geschraubt, beim T5/T6 Multivan ist die Original-Aluschiene von VW erforderlich. Privacy® Room VW T5/T6 nachrüstbar.
Lieferumfang: Adapter Multivan bzw. California
Tuchfarbe: Royal Grey; **Auszug:** 200 cm

F45 S 260

Markisenlänge: 263 cm
Gewicht: 19,5 kg
Fahrzeugmodell: VW T5, California, 2003 – 2015, VW T6, California, 2015 – ...

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
polarweiß	**071/971**	**869,–**
titanium	**071/957**	**869,–**
schwarz	**071/968**	**869,–**

F45 S 300

Markisenlänge: 308 cm; Gewicht: 22 kg;
Fahrzeugmodell: VW T6, Multivan, 2015 – ..., VW T5, Transporter, 2003 – 2015, VW T6 (auch T6.1), Transporter, 2016 – ..., VW T5, Multivan, 2003 – 2015

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
titanium	**071/958**	**909,–**
schwarz	**071/986**	**909,–**

Fahrzeugmodell: VW T6, Multivan, 2015 – ..., VW T5, Transporter, 2003 – 2015, VW T6 (auch T6.1), Transporter, 2016 – ..., VW T5, Multivan, 2003 – 2015

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
titanium	**071/956**	**879,–**
schwarz	**071/959**	**879,–**


Kit VW T5/T6 – Multivan


Kit VW T5/T6 – California

ab 893,–

Markise Fiammastore F45 S PSA

Die klassische, kompakte Wandmarkise
Markise F45 S komplett mit Montagehalterungen speziell für Minivans von PSA. Auch für Fahrzeuge mit Aufstelldach geeignet. Die perfekt ins Fahrzeug integrierte Markise lässt sich ohne Zusatzschienen oder Arbeiten im Fahrzeuginneren installieren.
Lieferumfang: Markise, Montagehalterung, Handkurbel
Fahrzeugmodell: Toyota ProAce Verso (Gen. 2), Peugeot Traveller, Citroën SpaceTourer, Opel Zafira Life Generation 1, 03/2019 – ...
Dachform: H1 – Normaldach; Tuchfarbe: Royal Grey; Markisenlänge: 263 cm; Auszug: 200 cm; Gewicht: 19,5 kg

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
polarweiß	**071/649**	**893,–**
schwarz	**071/651**	**912,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Markisenzelt Privacy Room F45

Mit dem Privacy Room F45 verwandeln Sie Ihre Fiammastore in einen gemütlichen Wohnraum. Die Markise und die Seitenwände lassen sich rasch durch das patentierte Fast Clip verbinden. Das Markisentuch wird zwischen das untere und obere Profil geklemmt und durch Klemmverschlüsse im Inneren des Privacy Rooms geschlossen.

Ein spezielles Polster befindet sich senkrecht im hinteren Teil der Seitenwände und wird durch eine Teleskopstange aus Aluminium angedrückt.

Die Frontseite des Privacy Rooms wird in die Schiene der Frontblende eingezogen und durch Reißverschlüsse mit den Seitenwänden des Privacy Rooms verbunden. Die zwei Seitenfenster und das Frontfenster können geöffnet werden. Alle Elemente sind mit einem Moskitonetz und großen Klettverschlussstreifen zum kompletten Schließen des Fensters ausgestattet.

Größere Fenster, abgerundete Formen und verschiedene Grautöne machen das Vorzelt noch eleganter und moderner. Das Material und die Struktur bleiben unverändert und garantieren so weiterhin Funktion und Beständigkeit.

Für welche Markise?
Zur Anbringung an die Markisen F45 S und F45 L konzipiert. Kann auch an die Omnistormarkisen 5002, 5003 und 4900 angebracht werden.

Material: wasserdichtes, UV-beständiges und abwaschbares Tuch aus Vinyl

Frontteil: Ist Ihre Markise 350 cm lang oder länger, benötigen Sie das Privacy Room F45 300. Außerdem zusätzlich noch eine Frontwanderweiterung, deren Größe sich nach der Länge Ihrer Markise richtet.

Lieferumfang: 1 Frontseite mit aufrollbarem Fenster, Moskitonetz und Tür, die sowohl rechts als auch links angebracht werden kann. Zwei Seitenwände mit aufrollbaren Fenstern und Moskitonetz, Vorhänge für alle Fenster, Befestigungssystem Fast Clip und Mega Bag.

Anbauhöhe	Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 220 cm	263 cm	23,7 kg	**071/511**	**1.394,–**
225 – 250 cm	308 cm	24,4 kg	**071/512**	**1.390,–**
250 – 280 cm	308 cm	24,7 kg	**071/513**	**1.412,–**

FIAMMA home is everywhere

wird in die Kederschiene der Frontblende eingezogen

runder Fensterverlauf

Erweitern Sie Ihren Privacy Room mit der jeweiligen Frontwanderweiterung auf die passende Markisenlänge.



Frontwanderweiterung

Durch die Frontwanderweiterung lässt sich der Privacy Room ganz einfach an die richtige Markisengröße anpassen. Zuerst wählen Sie ein Grundmodell entsprechend Ihrer Markise aus. Anschließend erweitern Sie diese mit einer Frontwanderweiterung auf die gewünschte Länge.

Breite	Für Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
25 cm	325 cm	400 g	**071/299**	**56,90**
40 cm	300 cm	700 g	**071/517**	**84,70**
50 cm	350 cm, 550 cm	800 g	**071/520**	**63,10**
75 cm	375 cm	1,1 kg	**071/522**	**81,30**
100 cm	400 cm	1,3 kg	**071/523**	**126,–**
125 cm	425 cm	1,5 kg	**071/524**	**155,–**
150 cm	450 cm	1,7 kg	**071/528**	**179,–**
200 cm	500 cm, 550 cm	2 kg	**071/530**	**213,–**

Markisenzelt Privacy Ultra Light

Durch den schnellen Aufbau und den einfachen und praktischen Gebrauch ist das Privacy Ultra Light insbesondere für kurze Aufenthalte, Wochenenden und für jene interessant, die ständig von Ort zu Ort reisen. Dank der Dachlüftung besonders für die warme Jahreszeit geeignet.

- Markisenhöhe 230 – 280 cm, Van 180 – 220 cm
- geeignet für die Markisen F45 S, F45 L, F65 S, F65 L und F80
- Montagevielseitigkeit, egal ob gerade oder profilierte Fahrzeugwand
- doppeltes Dach mit integrierter Selbstbelüftung
- Material Ripstop, leicht im Gewicht, riss- und kratzfest
- Seitenwände können komplett geöffnet werden.
- Durch das Ausweiten der Seitenwände mit dem optionalen Aluminiumstangenkit und durch Hinzufügen eines Blockers oder Sun Views an der Frontwand wird die Schattenfläche zum Schutz von z. B. Fahrrädern oder Hundebox vergrößert.

Die aufrollbaren Seitenwände mit Fenstern sind mit einer Verdunkelung ausgestattet; abnehmbare Frontwand mit Klarsicht-Fensterfolie und Tür.

Lieferumfang: komplettes Vorzelt bestehend aus Dach, Front- und Seitenwänden aus einem durchgehenden Teil, Vorhänge für das Fenster des Frontteils, Montagekit für Fiammamarkisen, Kit Querrafter zur Unterstützung, Kit Spanngurte und Erdnägel, Transporttasche.

Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
260 cm Van	12,3 kg	**071/542**	**1.228,–**
300 cm	14,2 kg	**071/543**	**1.275,–**
350 cm	15,4 kg	**071/544**	**1.317,–**
400 cm	16,6 kg	**071/545**	**1.428,–**
450 cm	17,8 kg	**071/546**	**1.473,–**

FIAMMA home is everywhere

Panoramasicht

Dachlüftung

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Royal Grey

FIAMMA
home is everywhere

ab 970,–

Markise Fiammastore F80 Gehäusefarbe polarweiß

	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
F80 S 290	290 cm	200 cm	27 kg	**071/020**	**970,–**
F80 S 320	320 cm	250 cm	29 kg	**071/021**	**1.074,–**
F80 S 340	340 cm	250 cm	30 kg	**071/022**	**1.091,–**
F80 S 370	370 cm	250 cm	32 kg	**071/023**	**1.140,–**
F80 S 400*	400 cm	250 cm	34 kg	**071/024**	**1.182,–**
F80 S 425*	425 cm	250 cm	35 kg	**071/025**	**1.240,–**
F80 S 450*	450 cm	250 cm	36,5 kg	**071/026**	**1.240,–**
F80 L 450*	454 cm	275 cm	43,8 kg	**071/603**	**1.620,–**
F80 L 500*	497 cm	275 cm	46,5 kg	**071/604**	**1.805,–**
F80 L 550*	547 cm	275 cm	50 kg	**071/605**	**1.977,–**
F80 L 600*	597 cm	275 cm	54,5 kg	**071/606**	**2.149,–**

Markise Fiammastore F80 Gehäusefarbe titanium

	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
F80 S 290	290 cm	200 cm	27 kg	**071/070**	**1.000,–**
F80 S 320	320 cm	250 cm	29 kg	**071/071**	**1.099,–**
F80 S 340	340 cm	250 cm	30 kg	**071/072**	**1.116,–**
F80 S 370	370 cm	250 cm	32 kg	**071/073**	**1.157,–**
F80 S 400*	400 cm	250 cm	34 kg	**071/074**	**1.207,–**
F80 S 425*	425 cm	250 cm	35 kg	**071/075**	**1.273,–**
F80 S 450*	450 cm	250 cm	36,5 kg	**071/076**	**1.273,–**
F80 L 450*	454 cm	275 cm	43,8 kg	**071/607**	**1.719,–**
F80 L 500*	497 cm	275 cm	46,5 kg	**071/608**	**1.892,–**
F80 L 550*	547 cm	275 cm	50 kg	**071/609**	**2.066,–**
F80 L 600*	597 cm	275 cm	54,5 kg	**071/610**	**2.198,–**

Markise Fiammastore F80 Gehäusefarbe schwarz

	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
F80 S 290	290 cm	200 cm	27 kg	**071/090**	**1.000,–**
F80 S 320	320 cm	250 cm	29 kg	**071/091**	**1.099,–**
F80 S 340	340 cm	250 cm	30 kg	**071/092**	**1.116,–**
F80 S 370	370 cm	250 cm	32 kg	**071/093**	**1.157,–**
F80 S 400*	400 cm	250 cm	34 kg	**071/094**	**1.207,–**
F80 S 425*	425 cm	250 cm	35 kg	**071/098**	**1.273,–**
F80 S 450*	450 cm	250 cm	36,5 kg	**071/099**	**1.273,–**
F80 L 450*	454 cm	275 cm	43,8 kg	**071/611**	**1.719,–**
F80 L 500*	497 cm	275 cm	46,5 kg	**071/612**	**1.892,–**
F80 L 550*	547 cm	275 cm	50 kg	**071/613**	**2.066,–**
F80 L 600*	597 cm	275 cm	54,5 kg	**071/614**	**2.198,–**

Fiammastore F80

Die Markise für jede Art von Dachmontage.

- kompakter Querschnitt für eine optimale Anpassung an Ihre Fahrzeugform
- Vorrichtung zum Einbau einer LED-Lichtleiste in der Frontblende und am Gehäuse
- dreifache Kederschiene in der Frontblende
- Endkappen aus Aluminium für max. Widerstandsfähigkeit
- Öffnung und Schließung mit Kurbel, Motor als Zubehör erhältlich
- ideal für Kastenwagen, Reisemobile und Wohnwagen

Tuchfarbe: Royal Grey

Montageart: Dachmontage.

Farben, Materialien: Gehäuse aus extrastarkem Aluminium: Polar White, Titanium oder Deep Black. Mehrschichtiges Tuch, wasserdicht und UV-beständig, beidseitig bedruckt. Aus Vinyl.

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Fahrzeugadapter, Privacy Room, Vorder- und Seitenwände Blocker und Side zur Komplettierung.

*) Ab Größe 400 inklusive 1 Rafter Spannstange aus eloxiertem Aluminium!

Zubehör

Passende Fahrzeugadapter finden Sie auf Seite 145.



F80 S



F80 L

FIAMMA home is everywhere

Passt auch an die F65.

ab 1.454,–

Markisenzelt Privacy Room F80

Mit dem Privacy Room F80/F65 verwandeln Sie Ihre Fiammastore in einen gemütlichen Wohnraum. Die Markise und die Seitenwände lassen sich rasch durch das patentierte Fast Clip verbinden. Das Markisentuch wird zwischen das untere und das obere Profil geklemmt und durch Klemmverschlüsse im Inneren des Privacy Rooms geschlossen. Ein spezielles Polster befindet sich senkrecht im hinteren Teil der Seitenwände und wird durch eine Teleskopstange aus Aluminium angedrückt. Die Frontseite des Privacy Rooms wird in die Schiene der Frontblende eingezogen und durch Reißverschlüsse mit den Seitenwänden des Privacy Rooms verbunden. Die zwei Seitenfenster und das Frontfenster können geöffnet werden, alle Elemente sind mit einem Moskitonetz und großen Klettverschlussstreifen für ein komplettes Schließen des Fensters ausgestattet.

Das Privacy Room F80 ist in den Ausführungen Privacy Room 300 Ducato (und Baugleiche), Privacy Room 300 H3 (z. B. MB Sprinter und andere), Privacy Room 300 H (z. B. Wohnwagen Höhe 245 – 280 cm), Privacy Room 300 XL (Markisenauszug 275 cm, Höhe 245 – 280 cm) und Privacy Room 300 XXL (Markisenauszug 275 cm, Höhe 281 – 310 cm) erhältlich.

Frontteil: Ist Ihre Markise 320 cm lang oder länger, benötigen Sie das Privacy Room 300. Außerdem zusätzlich noch eine Frontwanderweiterung, deren Größe sich nach der Länge Ihrer Markise richtet.

Lieferumfang: Frontseite mit aufrollbarem Fenster, Moskitonetz und Tür, die sowohl rechts als auch links angebracht werden kann. Zwei Seitenwände mit aufrollbaren Fenstern und Moskitonetz. Vorhänge für alle Fenster, Befestigungssystem Fast Clip, Mega Bag.

		Gewicht	Art-Nr.	Preis
F80 300 Ducato	NEU	23,2 kg	**071/623**	**1.454,–**
F80 300 H3		24 kg	**071/515**	**1.677,–**
F80 300 H		23,2 kg	**071/516**	**1.655,–**
F80 300 XL		24,2 kg	**071/615**	**1.667,–**
F80 300 XXL		25,8 kg	**071/616**	**1.769,–**

Zubehör

ab 510,–

Motor Kit Compact

Der Motor Kit 12 V DC für den nachträglichen Einbau an Ihrer Markise. Der Motor erlaubt auch das Ausfahren von Hand. Wird in die Tuchrolle integriert und verändert die Länge der Markise nicht. Nennspannung: 12 V; Gewicht: 2,3 kg

Motor Kit Compact F80 S		
polarweiß	**071/087**	**510,–**
titanium	**071/088**	**510,–**
schwarz	**071/089**	**510,–**

Motor Kit Compact F80 L NEU		
polarweiß	**071/084**	**553,–**
titanium	**071/085**	**553,–**
schwarz	**071/086**	**553,–**

A A G

Markisenbeleuchtung Kit Strip Awning

LEDs für die Frontblende und das Gehäuse, für eine maximale Beleuchtung. Das Kit besteht aus einem 5 m langen, selbstklebenden LED-Band.
Für Typ: F80 S, F65 L
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 2,4 W
Lichtstrom: 420 lm

071/079 **149,–**

Erweitern Sie Ihren Privacy Room mit der jeweiligen Frontwanderweiterung auf die passende Markisenlänge.

Frontwanderweiterung



Durch die Frontwanderweiterung lässt sich der Privacy Room ganz einfach an die richtige Markisengröße anpassen. Zuerst wählen Sie ein Grundmodell entsprechend Ihrer Markise aus. Anschließend erweitern Sie diese mit einer Frontwanderweiterung auf die gewünschte Länge.

Breite	Für Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
20 cm	320 cm	300 g	**071/518**	**56,90**
40 cm	340 cm	700 g	**071/519**	**63,10**
70 cm	370 cm	1 kg	**071/521**	**81,30**
100 cm	400 cm	1,3 kg	**071/523**	**126,–**
125 cm	425 cm	1,5 kg	**071/524**	**155,–**
150 cm	450 cm	1,7 kg	**071/528**	**179,–**

Markisenpaket Fiammastore F80 S für Ducato

Entsprechende Markisenversion F80 S für Ducato in den Längen 320, 370 und 400 in der Ausführung Deep Black. Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer ab 06/2006 und Opel Movano ab 06/2021.

Lieferumfang:
Markise, Halterung in schwarzer Ausführung, Kit Rain Guard Slim und Kit Cover zum Schutz gegen Wasser

Gehäusefarbe: schwarz; **Tuchfarbe:** Royal Grey; **Auszug:** 250 cm

Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	
320 cm	28,5 kg	**071/620**	**1.256,–**
370 cm	31,5 kg	**071/621**	**1.322,–**
400 cm	33 kg	**071/622**	**1.375,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

FIAMMA
home is everywhere

Noch mehr Auswahl finden Sie hier:
Adapter auf Seite 146
Zubehör ab Seite 147



956,–

Markise Fiamma F40van 270

Dank der tiefer sitzenden Halterungen optisch ideal integriert. Die verstärkten Gelenkarme mit reduziertem Querschnitt, die gerade herausfahren, beeinträchtigen somit nicht das Öffnen und Schließen der Seitentür bei geöffneter Markise.

Montage: Anbringung an Minivans ohne Aufstelldach.

Getriebe: links; Gehäusefarbe: schwarz; Tuchfarbe: Royal Grey; Markisenlänge: 270 cm; Auszug: 225 cm; Gewicht: 19 kg **071/109** **956,–**

904,–

Markisenzelt Fiamma Room Van Premium 270

Das funktionelle und komfortable Privacy für die Markise F40van. Ausgestattet mit einer Tür und aufrollbaren Seitenfenstern mit Moskitonetz. Das ideale Vorzelt in Verbindung mit der F40van Markise für kurze Aufenthalte.

- leicht, ohne Gestänge
- schneller Aufbau durch direktes Anhängen an Gelenkarme und Frontblende der Markise
- Dach, Front- u. Seitenteile aus einem Stück
- Frontwand mit Fenster und aufrollbarer Verdunkelung
- kompaktes Packmaß inkl. Tasche

Markise nicht im Lieferumfang!

F40van; Anbauhöhe: 180 – 210 cm; Auszug: 225 cm; Gewicht: 5,4 kg **071/061** **904,–**

Mehr?
Online!

ab 501,–

Markise Fiamma F35 Pro

Die Fiamma F35 Pro ist eine praktische, manuell zu betätigende Markise mit integrierten Stützfüßen in der Walze und kann dank der verschiedenen Halterungen an die Fahrzeugwand, Dachträger oder Schiene jeglicher Minivans angebracht werden kann. Durch die Doppelkederschiene ist es möglich, zwei Frontteile oder Zubehör gleichzeitig einzuziehen. Gehäuse aus leichtem, stabilem Aluminium. Tuch aus wasserdichtem Vinyl, lichtdurchlässig. Max. Höhe vom Boden: 225 cm. Tuchfarbe: Royal Grey; Auszug: 225 cm

Gehäusefarbe schwarz

	Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
F35 Pro 180	183 cm	8,5 kg	**071/617**	**501,–**
F35 Pro 220	223 cm	10,5 kg	**071/618**	**552,–**
F35 Pro 250	253 cm	11,5 kg	**071/954**	**572,–**
F35 Pro 270	273 cm	13 kg	**071/955**	**576,–**
F35 Pro 300	303 cm	14 kg	**071/619**	**598,–**

Gehäusefarbe titanium

	Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
F35 Pro 220	223 cm	10,5 kg	**071/987**	**552,–**
F35 Pro 270	273 cm	13 kg	**071/952**	**576,–**
F35 Pro 300	303 cm	14 kg	**071/953**	**598,–**

Zubehör

11,70

Safety Strip

Optionales Zubehör für die F35 Pro Markise, bestehend aus einem 39 cm langen Gurt mit entsprechendem Schieber zur zusätzlichen Schließung des Gehäusekastens. Für mehr Sicherheit bei unebenen Strecken.

071/809 **11,70**

Royal Blue Royal Grey

FIAMMA home is everywhere

- perfekt für den Wohnwagen
- doppelte Kederschiene in der Frontblende, die die zusätzliche Anbringung des Blocker Pro oder Sun View ermöglicht
- verstärkter, langlebiger Markisensack mit Einhängevorrichtung
- Spannarmauflage aus Gummi, die verhindert, dass die Fahrzeugwand beschädigt wird
- Auszug erweitert auf 250 cm ab der Länge 280 cm

Lieferumfang: Caravanstore und Erdnagelset für die Bodenbefestigung.

Empfehlenswertes Zubehör: Rafter, Blocker Pro und Blocker SW, Abspannband, Plates

Markise Caravanstore und Caravanstore XL

ab 429,–

Einfach in der Bedienung und robust im Gebrauch, elegant, schön und preiswert. Einfache Montage durch Einziehen in die Kederschiene. Sekundenschnell einsatzbereit dank des innovativen Rollsystems. Die verstärkte Rolle, in der sich die Stützfüße und Spannarme befinden, kann sowohl nach innen als auch nach außen aufgerollt werden. Dank der patentierten Rolle lässt sich das Tuch manuell schnell ein- und ausrollen. Die Markise ist in einem weichen, grauen Futteral aus Vinyl mit starkem Reißverschluss geschützt.

	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Royal Blue	Royal Grey	Preis
Caravanstore 190	193 cm	180 cm	6 kg	**071/990**	**071/944**	**429,–**
Caravanstore 225	235 cm	225 cm	7,5 kg	**071/991**	**071/945**	**473,–**
Caravanstore 255	264 cm	225 cm	8,5 kg	**071/992**	**071/946**	**499,–**
Caravanstore 280 XL	286 cm	250 cm	10,1 kg	**071/500**	**071/506**	**489,–**
Caravanstore 310 XL	316 cm	250 cm	11,2 kg	**071/501**	**071/507**	**508,–**
Caravanstore 360 XL	366 cm	250 cm	12,3 kg	**071/502**	**071/508**	**536,–**
Caravanstore 410 XL*	415 cm	250 cm	13,5 kg	**071/503**	**071/509**	**593,–**
Caravanstore 440 XL**	448 cm	250 cm	14,6 kg	**071/504**	**071/510**	**679,–**

*Inklusive 1 Spannstange aus eloxiertem Aluminium
**Inklusive 1 Rafter Caravanstore und 1 Caravanstore Support Leg

A: Markisenlänge
B: Tuchbreite
C: Auszug



Kit Hobby Caravanstore

Zusätzliches Kit zur Anbringung der Caravanstore an den Hobby Wohnwagen 2009, Serie 6.

071/815 **17,–**

Markisenzelt Privacy Room CS Light

Die kompakte und leichte Privacy Lösung für die Caravanstore und F35 Pro Markise. Einfache und schnelle Anbringung. Die Seitenfenster, welche geöffnet werden können, sind mit Moskitonetzen versehen. Das Vorderteil mit aufrollbarem Fenster und Moskitonetz wird einfach in die Kederschiene der Rolle eingezogen und mittels Reißverschlüssen ganz einfach mit den Seitenteilen verbunden.

Van Anbauhöhe: 180 – 220 cm

ab 945,–

Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
250 cm	8,7 kg	**071/630**	**945,–**
270 cm	9,1 kg	**071/631**	**950,–**

XL Anbauhöhe: 240 – 260 cm

Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
280 cm	12,11 kg	**071/632**	**1.051,–**
310 cm	12,31 kg	**071/633**	**1.063,–**

Die Ausführung Van ist speziell für Campingbusse. Die Ausführung Privacy Room CS Light **XL** ist für die Markise Caravanstore XL mit dem erweiterten Auszug von 250 cm.

Frontteil: Ist Ihre Markise 360 cm lang oder länger, benötigen Sie das Privacy Room CS Light XL 310. Außerdem zusätzlich noch eine Frontwanderweiterung, deren Größe sich nach der Länge Ihrer Markise richtet.

Lieferumfang: 1 Frontteil mit aufrollbarem Fenster, Moskitonetz und Tür, 2 Seitenwände mit Fenster und Moskitonetz, 1 Fast Clip Light für ein schnelles und sicheres Anbringen an der Markise, Erdnägel und elastische Spannbänder, 1 Transporttasche.

Erweitern Sie Ihren Privacy Room mit der jeweiligen Frontwanderweiterung auf die passende Markisenlänge.



Frontwanderweiterung

Durch die Frontwanderweiterung lässt sich der Privacy Room ganz einfach an die richtige Markisengröße anpassen. Zuerst wählen Sie ein Grundmodell entsprechend Ihrer Markise aus. Anschließend erweitern Sie diese mit einer Frontwanderweiterung auf die gewünschte Länge.

Breite	Für Markisenlänge		Gewicht	Art-Nr.	Preis
50 cm	360 cm	NEU	600 g	**071/634**	**54,40**
100 cm	410 cm	NEU	800 g	**071/635**	**107,–**
130 cm	440 cm	NEU	950 g	**071/636**	**136,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Fiamma ZIP

Das Fiamma ZIP verbindet die Vorzüge einer Markise mit denen eines Vorzelts. Bei kurzen Stopps bietet die Markise im Handumdrehen ein schattiges Plätzchen und auf dem Campingplatz verwandeln Sie mit Hilfe des Privacy ZIP die Markise durch die angenähten Reißverschlüsse in ein geschlossenes Vorzelt.

Durch das ZIP-System werden die Seitenteile mittels zweier robuster Reißverschlüsse mit dem Markisentuch verbunden. Dadurch wird eine erhöhte Dichte gegen Wind und Wasser erreicht. Mit dem ZIP-System wird das Auf- und Abbauen des Vorzelts für Sie schneller und einfacher.

Markise: Die Fiamma ZIP basiert auf der F45. Tuch mit Reißverschlusssystem ZIP für einfache und schnelle Montage.

Fenster: Die drei Crystalfenster mit Moskitonetz können geöffnet werden. Großer Klettverschlussstreifen für einen kompletten Verschluss des Fensters.

Gestänge: Aluminiumgestänge Rapid Set und Spannstange Rafter.

Frontteil: Die Teile der Frontwand sind austauschbar. Ist Ihre Markise 350 cm lang oder länger, benötigen Sie das Privacy ZIP 300. Außerdem zusätzlich noch eine Frontwanderweiterung, deren Größe sich nach der Länge Ihrer Markise richtet.

Materialien: Vorzelt aus Vinyl. Markise mit Gehäuse Polar White und Tuch Royal Grey.

Lieferumfang:
Markise: mit 3 Standardhalterungen (Kit AS) für Wandmontage und Markisenkurbel
Privacy ZIP: Vorderteil mit Moskitonetz, Vorhänge für alle Fenster, Befestigungssystem Rapid Set (2 + 2 Aluminiumgestänge), Erdnägelkit, Spannstange Rafter, Wagenschürze, Tragetasche Mega Bag

Markise Fiamma ZIP

Auszug: 250 cm; Gehäusefarbe: polarweiß; Tuchfarbe: Royal Grey

	Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Fiamma ZIP S	300 cm	23,5 kg	**071/531**	**1.096,–**
Fiamma ZIP S	350 cm	25,5 kg	**071/532**	**1.158,–**
Fiamma ZIP L	400 cm	36,5 kg	**071/533**	**1.515,–**
Fiamma ZIP L	450 cm	40 kg	**071/534**	**1.754,–**

Mehr? **Online!**

FIAMMA home is everywhere

Markise + Markisenzelt + Frontwanderweiterung (ab 350 cm) = komplettes Vorzelt

Markisenzelt Privacy ZIP

Markisenlänge: 300 cm

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
225 – 250 cm	21 g	**071/535**	**1.559,–**
250 – 280 cm	10 kg	**071/536**	**1.571,–**

Frontwanderweiterung

Breite	Für Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
50 cm	350 cm	800 g	**071/520**	**63,10**
100 cm	400 cm	1,3 kg	**071/523**	**126,–**
150 cm	450 cm	1,7 kg	**071/528**	**179,–**

Zubehör

ab 25,50

Abspannband Tie Down

Das Zurrsystem **Tie Down** von Fiamma gibt es jetzt auch in gelb für bessere Sichtbarkeit. Für Markisen bis 600 cm. Unentbehrlich bei Wind und Wetter. **Lieferumfang:** 1 Spannband (11 m); 2 Erdnägel; 1 Spannfeder.
schwarz **071/191** **25,50** **gelb** **071/064** **25,50**

Tie Down S: Innovatives Zurrsystem für eine sichere Anbringung an der Frontblende der Markisen F45, F65, F80, F35, Caravanstore und an den Seitenteilen des Privacy. **Lieferumfang:** 2 Spannbänder (je 3 m), 2 Erdnägel, 2 Spannfedern, 2 Frontblendenhaken (für F45, F65, F80 mit doppelter Kederschiene in der Frontblende oder Caravanstore/F35).
schwarz **071/196** **33,90** **gelb** **071/063** **33,90**

Tie Down S CS (Caravanstore) wird an den Stützfüßen der Markise Caravanstore/F35 Pro eingehängt. Farbe: schwarz **071/189** **33,–**

Caravanstore ZIP XL

Die beste Komplettlösung. Markise im Futteral mit Vorzelt. Durch das ZIP-System werden die Seitenteile mittels zweier robuster Reißverschlüsse mit dem Markisentuch verbunden. Leicht und schnell aufgebaut. Durch die beiden Kederschienen in der Tuchrolle kann noch zusätzlich ein Sun-View eingezogen werden.

- Flexyblock System zur Verstärkung der Rafter-Spannung
- bequemeres Öffnen durch Verstärkung der inneren Gleitstöpsel und der größeren Walze
- größeres Unterstützungsgestänge und verstärkte Seitenwände
- längere Seitenwände mit größeren Fenstern

Markise: Die Caravanstore ZIP basiert auf der Fiamma Caravanstore. Das Tuch ist mit dem Reißverschlusssystem ZIP für eine einfache und schnelle Befestigung ausgestattet.

Privacy Caravanstore ZIP:
Fenster: Die drei Crystalfenster können geöffnet werden und sind mit einem Moskitonetz ausgestattet. Großer Klettverschlussstreifen für einen kompletten Verschluss des Fensters.

Gestänge: Rapid Set CS, Caravanstore, Support Leg (ab 3,60 m) und Rafter (ab 4,40 m). Kit Magic Privacy für zusätzliche Stabilität als Zubehör erhältlich.

Frontteil: Die Teile der Frontwand sind austauschbar. Ist Ihre Markise 310 cm lang oder länger, benötigen Sie das Privacy Caravanstore ZIP XL 310. Außerdem zusätzlich noch eine Frontwanderweiterung, deren Größe sich nach der Länge Ihrer Markise richtet.

Farben & Materialien: Das Vorzelt ist aus weißem und grauem Vinyl hergestellt. Markise mit Polar White Markisensack und Tuch Royal Grey.

Lieferumfang: Caravanstore, Frontteil mit Fenster zum Aufrollen, Moskitonetz und aufrollbare Tür, 2 Seitenteile mit Fenster zum Aufrollen und Moskitonetz, Vorhängekit für alle Vorzeltfenster, Befestigungssystem Rapid Set Caravanstore (2 + 2 Aluminiumgestänge), Erdnägelkit, Tragetasche Mega Bag (Maße 140 x 27 x 40 cm)

Markise Caravanstore ZIP XL

Auszug: 250 cm; Tuchfarbe: Royal Grey

Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
280 cm	10,5 kg	**071/537**	**670,–**
310 cm	11,5 kg	**071/538**	**694,–**
360 cm	12,8 kg	**071/539**	**812,–**
410 cm	14 kg	**071/540**	**839,–**
440 cm	15,1 kg	**071/541**	**865,–**
500 cm	16,3 kg	**071/547**	**1.048,–**

Markisenzelt Privacy Caravanstore ZIP XL

Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
280 cm	20,85 kg	**071/548**	**1.454,–**
310 cm	21,1 kg	**071/549**	**1.529,–**

Erweitern Sie Ihren Privacy Room mit der jeweiligen Frontwanderweiterung auf die passende Markisenlänge.



Frontwanderweiterung

Durch die Frontwanderweiterung lässt sich der Privacy Room ganz einfach an die richtige Markisengröße anpassen. Zuerst wählen Sie ein Grundmodell entsprechend Ihrer Markise aus. Anschließend erweitern Sie diese mit einer Frontwanderweiterung auf die gewünschte Länge.

Breite	Für Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
50 cm	360 cm	800 g	**071/520**	**63,10**
100 cm	410 cm	1,3 kg	**071/523**	**126,–**
130 cm	440 cm	1,6 kg	**071/525**	**155,–**
190 cm	500 cm	1,9 kg	**071/529**	**213,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Adapter F45 | F45 L | ZIP

Adapter Hymer Camp

Hobby Caravan 09, Hobby Van, Hymercamp Swing, Hymer Starline; Länge: 300 cm
071/675 227,–

Länge: 400 cm
071/677 300,–

Länge: 350 cm
071/676 253,–

Adapter Hymer ab 2016



Länge: 300 cm
071/147 226,–

Länge: 400 cm
071/156 273,–

Länge: 350 cm
071/150 250,–

Kit Dethleffs Globebus



Dethleffs Globebus

3 x 12 cm
071/655 92,60

Kit Hymer Camp

Hobby Caravan 09, Hobby Van, Hymercamp Swing, Hymer Starline
3 x 12 cm
071/678 148,–

Kit Hymer ab 2016



Hymer, alle Modelle, 2016 – ...
3 x 12 cm
071/143 104,–

Kit Combi Rail Bracket – Brandrup

NEU

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T5, 2003 – 2015

2 x 8 cm
071/080 116,–

Kit V-Klasse Marco Polo ab 2014



Mercedes-Benz V-Klasse W447, 2014 – ...
1 x 12 cm | 1 x 13 cm
071/121 262,–

Kit Fiat Ducato Hymercar, Pössl H2 (Aufstelldach)

Hymer Car, Pössl H2 – Hochdach

3 x 12 cm
071/804 180,–

Kit Caravan

3 x 13 cm
071/169 76,80

Kit Fiberglass Roof

2 x 40 cm
071/656 134,–

Kit Fiat Ducato (High Roof)



Citroën Jumper 230/244, Peugeot Boxer 230/244, Fiat Ducato 230/244, 03/1994 – 04/2006; H2 – Hochdach; 2 x 8 cm
071/163 95,30

Kit Ducato 2006 (High Roof)



Fiat Ducato X250/X290, Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290 2006 – ...; H2 – Hochdach
2 x 8 cm
071/658 99,50

Kit Renault Trafic

Renault Trafic II, 2001 – 08/2014, Nissan Primastar, 2002 – 2016, Opel Vivaro A, 2001 – 07/2014
2 x 16 cm
071/161 99,10

Kit Adapter Westfalia (High Roof)

Westfalia Club Joker, Kastenwagen, 2012 – ...
H2 – Hochdach
2 x 12 cm
071/164 48,60

Kit Ford Transit L3 H3

NEU

Ford Transit Custom, alle Modelle, 2012 – ...

2 x 40 cm | 1 x 8 cm
071/638 170,–

Kit Sprinter H3

Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016; H3 – Superhochdach; 3 x 8 cm
071/679 106,–

Kit Ford Transit (High Roof)

VW Caddy (2K), Mercedes Sprinter 208 – 316, Ford Transit Generation 6 2006 – 2014
2 x 40 cm
071/652 86,80

Kit Van

Fiat Ducato Typ 280/290, Ford Transit, Citroën C25, Peugeot J5, Mercedes Sprinter

2 x 8 cm
071/170 124,–

Kit VW T3

VW T3, 1979 – 1992

2 x 8 cm
071/171 120,–

Kit VW T4 | VW T4 Lift Roof

VW T4, alle Modelle, 08/1990 – 2003

2 x 14 cm
071/167 116,–

Kit VW T5/T6 Multivan Transporter

VW T5, 2003 – 2015, VW T6 (auch T6.1), 2016 – ..., VW T6, 2015 – ...
2 x 21,5 cm
071/132 110,–

Kit Ford Custom Nugget Hochdach

Westfalia Ford Nugget, alle Modelle mit Aufstelldach, 2014 – ...
H2 – Hochdach
2 x 12 cm
071/123 94,70

Kit Ford Custom Nugget Lift Roof

Westfalia Ford Nugget, alle Modelle mit Aufstelldach, 2014 – ...
2 x 8 cm
071/157 255,–

Kit Ford Custom

Ford Custom, 2012 – ...

2 x 11 cm
071/149 164,–

Kit Renault Trafic



Nissan NV300, 2016 – ..., Fiat Talento, 2016 – ..., Renault Trafic III, 09/2014 – ...
2 x 16 cm
071/120 97,20

Universaladapter F45 S | F 45 L | ZIP

Universaladapter Kit S 120 optional

1 x 12 cm
071/175 **21,20**

Universaladapter Kit Roof Rail

1 x 12 cm
071/172 **147,–**

Adapter AS

Länge: 300 cm
071/182 **200,–**

Länge: 400 cm
071/185 **265,–**

Länge: 350 cm
071/183 **226,–**

Länge: 450 cm
071/188 **327,–**

D-Adapter

1 x 8 cm
071/179 **15,–**

1 x 12 cm
071/173 **20,30**

Spoiler für Markisen

Spoiler für Markisen zur Verringerung des Luftwiderstands. Kann an der rechten oder linken Seite befestigt werden. Aus robustem Thermoformat ABS Plus, UV-beständig. Wird mit Sika-Dichtungsmasse (nicht im Lieferumfang) angeklebt. Auch für andere Marken. Packmaß: 19,2 x 17,4 x 9,4 cm; Gewicht: 133 g
071/205 **32,10**

Adapter F65 | F65 S | F80 S | F80 L

Adapter Ford Transit H3

Ford Transit Generation 7, 2014 – ...

Länge: 320 cm NEU
071/637 **167,–**

Länge: 400 cm
071/148 **405,–**

Kit VW Crafter ab 2017

VW Crafter Generation 2, 11/2016 – ..., MAN TGE, 2017 – ...
1 x 20 cm | 1 x 30 cm | 1 x 40 cm | Roof Rail
071/653 **303,–**

Kit Fiat Ducato H2



Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290 2006 – …
1 x 20 cm | 1 x 15 cm | 1 x 12 cm | Kit Rain Guard F80 Slim | Kit Cover

NEU

Farbe: silber
071/626 **170,–**

Farbe: schwarz
071/627 **235,–**

Kit VW Crafter



Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016
1 x 12 cm | 1 x 53 cm | 1 x 60 cm
071/657 **162,–**

Kit VW Crafter/MAN L3 H3 ohne Roof Rail

VW Crafter Generation 2, 11/2016 – ..., MAN TGE, 2017 – ...
2 x 20 cm | 1 x 32 cm
071/829 **362,–**

Adapter Caravan Roof

LMC/TEC, Fendt Freizeitfahrzeuge, Dethleffs Freizeitfahrzeuge
Länge: 370 cm
071/265 **332,–**

Länge: 400 cm
071/266 **332,–**

Länge: 425 cm
071/267 **362,–**

Länge: 550 cm
071/136 **434,–**

Länge: 600 cm
071/137 **478,–**

Kit Fiat Ducato H3



Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290 2006 – …
1 x 20 cm | 1 x 25 cm | 1 x 35 cm
071/476 **146,–**

Kit Renault Master H2

Opel Movano B, 2010 – 04/2021, Renault Master III, 2010 – ..., Nissan NV400 H2
1 x 12 cm | 1 x 44 cm | 1 x 64 cm
071/472 **157,–**

Kit Caravan Roof

LMC/TEC, Fendt Freizeitfahrzeuge, Dethleffs Freizeitfahrzeuge

3 x 100 cm
071/270 **257,–**

Kit Caravan Fixing Bar

Zusätzlich benötigen Sie 3 x Fixing Bar Pro L 052/132.
3 x 20 cm
071/473 **123,–**

Kit Hobby Caravan

Hobby Alle Wohnwagen, 2014 – ...

2 x 27 cm | 2 x 60 cm
071/211 **220,–**

Kit Fiat Ducato High Roof Super Long



Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290 2006 – …
2 x 26 cm | 1 x 12 cm
NEU
071/628 **209,–**

Kit Ducato H2 Skyroof

Fiat Ducato X250/X290, H2 Skyroof, 06/2006 – ...

NEU
3 x 35 cm
071/629 **167,–**

Mehr?
Online!

FIAMMA
home is everywhere

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Adapter F40

Kit F40van VW T5/T6

NEU



VW T5, alle Modelle, 2003 – 06/2015, VW T6 (auch T6.1), alle Modelle, 07/2015 – ...

071/625 **119,–**

Kit Ford Custom L1

Ford Transit Custom, L1, 2012 – ...

1 x 45,5 cm | 1 x 20 cm

071/146 **255,–**

Kit Ford Custom L2

Ford Transit Custom, L2, 2012 – ...

1 x 22,5 cm | 1 x 20 cm

071/275 **247,–**

Kit Renault Trafic



Renault Trafic III, L1, 2014 – ...

2 x 26 cm

071/279 **217,–**

Renault Trafic III, L2, 2014 – ...

2 x 26 cm | 1 x 76 cm

071/281 **288,–**

Adapter PSA



Toyota ProAce Verso (Gen. 2), Peugeot Traveller, Citroën SpaceTourer, Opel Zafira Life Generation 1, 03/2019 – ...

Länge: 260 cm

071/138 **403,–**

Kit Mercedes V-Klasse

Mercedes-Benz V-Klasse W447, 2014 – ...

1 x 39 cm | 1 x 22 cm

071/234 **310,–**

FIAMMA
home is everywhere

Adapter F35 Pro

Kit VW Caddy Maxi Lift Roof

VW Caddy IV, 06/2015 – 02/2020

2 x 12 cm

071/127 **141,–**

Kit Cover Caddy Maxi

Abdeckungen aus schwarzem Kunststoff für die Halterungen Kit VW Caddy Maxi (Art-Nr. 071/127).

071/187 **289,–**

Befestigungsschiene Rail

Länge: 300 cm

071/174 **32,80**

Adapter Kit PSA



Toyota ProAce Verso (Gen. 2), Peugeot Traveller, Citroën SpaceTourer, Opel Zafira Life Generation 1, 03/2019 – ...

2 x 20 cm

071/231 **150,–**

Kit Mercedes Viano, Marco Polo

Mercedes-Benz Viano W639/V639, 07/2003 – 07/2014 Auch für Ausstelldach bis 2014.

2 x 13 cm

071/810 **105,–**

Kit Renault Trafic, Opel Vivaro

Renault Trafic II, 2001 – 08/2014, Nissan Primastar, 2002 – 2016, Opel Vivaro A, 2001 – 07/2014

2 x 12 cm

071/811 **89,10**

Kit VW T5/T6 Multivan/Transporter



VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T5, 2003 – 06/2015

2 x 12 cm

071/812 **99,20**

Kit VW T5/T6 Multivan/Transporter

VW T5, 2003 – 2015, VW T6 (auch T6.1), 2016 – ..., VW T6, 2015 – ...

2 x 21,5 cm

071/130 **112,–**

Kit VW T5/T6 California



VW T5, 2003 – 2015, VW T6, 2015 – ...

2 x 12 cm

071/813 **101,–**

Kit Combi Rail Bracket – Brandrup

NEU



VW T5, 2003 – 2015, VW T6 (auch T6.1), 2016 – ..., VW T6, 2015 – ...

2 x 8 cm

071/081 **119,–**

Kit Renault Trafic



Nissan NV300, 2016 – ..., Fiat Talento, 2016 – ..., Renault Trafic III, 09/2014 – ...

2 x 12 cm

071/124 **93,70**

Kit Ford Custom



Ford Custom, 2012 – ...

2 x 11 cm

071/149 **164,–**

Kit Auto

2 x 8 cm

071/814 **103,–**

Mehr?
Online!

Vorderwand Blocker Pro

ab 132,–

Vorderwände für Kurbel- und Sackmarkisen mit Kederschiene in der Frontblende.
Praktische Vorderwand mit einem großen Fenster und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Einfache Montage durch Einziehen in die Kederschiene, Erdnägel serienmäßig mitgeliefert.

Größe	Länge	F45	F65	CS	F35	F80	F40	Gewicht	Art-Nr.	Preis
100	100 cm	x	x	x	x	x	–	800 g	**071/050**	**132,–**
250	235 cm	x	–	x	x	–	–	2,7 kg	**071/014**	**204,–**
260 Van	250 cm	x	–	–	x	–	x	2,7 kg	**071/015**	**228,–**
280	255 cm	–	–	x	x	–	–	3 kg	**071/016**	**207,–**
300	285 cm	x	x	x	x	x	–	3,2 kg	**071/017**	**230,–**
325	310 cm	x	–	–	–	x	–	3,4 kg	**071/466**	**241,–**
350	335 cm	x	x	x	–	x	–	3,8 kg	**071/018**	**241,–**
375	360 cm	x	x	–	–	x	–	4,1 kg	**071/019**	**257,–**
400	385 cm	x	x	x	–	x	–	4,5 kg	**071/027**	**261,–**
425	410 cm	x	x	–	–	x	–	4,7 kg	**071/028**	**283,–**
440	415 cm	–	–	x	–	–	–	4,9 kg	**071/029**	**283,–**
450	435 cm	x	x	–	–	x	–	5 kg	**071/030**	**283,–**

Vorderwand Blocker

ab 130,–

Praktische Vorderwand, die vor Sonne und Regen schützt. Leichte Anbringung mit Hilfe der serienmäßig mitgelieferten Erdnägel. Höhe: 140 cm

Größe	Länge	F45	F65	CS	F35	F80	F40	Gewicht	Art-Nr.	Preis
260	253 cm	x	–	x	x	x	x	2,3 kg	**071/052**	**130,–**
300	285 cm	x	x	x	x	x	–	2,6 kg	**071/033**	**139,–**
325	310 cm	x	–	x	–	x	–	2,7 kg	**071/467**	**154,–**
350	335 cm	x	x	x	–	x	–	2,9 kg	**071/035**	**154,–**
400	385 cm	x	x	x	–	x	–	3,3 kg	**071/036**	**158,–**
450	438 cm	x	x	x	–	–	–	4 kg	**071/056**	**179,–**

Vorderwand Sun View XL

ab 114,–

Praktische Vorderwand aus Maschengewebe. Zum Einziehen in die Kederschiene. Aufrollbar mit praktischen Clips zur Befestigung. Inklusive Spannbändern und Erdnägeln. Höhe: 190 cm

Größe	Länge	F45	F65	CS	F35	F80	Gewicht	Art-Nr.	Preis
100	100 cm	x	x	x	x	x	500 g	**071/104**	**114,–**
260	250 cm	x	–	x	x	x	1,9 kg	**071/111**	**144,–**
300	285 cm	x	x	x	x	x	2,1 kg	**071/112**	**152,–**
325	310 cm	x	–	x	–	x	2,2 kg	**071/470**	**167,–**
350	335 cm	x	x	x	–	x	2,3 kg	**071/113**	**167,–**
375	360 cm	x	x	x	–	x	2,4 kg	**071/114**	**187,–**
400	385 cm	x	x	x	–	x	2,5 kg	**071/115**	**187,–**
425	410 cm	x	x	x	–	x	2,6 kg	**071/116**	**203,–**
450	435 cm	x	x	x	–	x	2,7 kg	**071/117**	**203,–**
500	463 cm	x	–	x	–	x	2,9 kg	**071/118**	**226,–**
550	513 cm	x	–	x	–	x	3,1 kg	**071/119**	**241,–**

Seitenwand Sun View Side

ab 233,–

Praktische Seitenwand für Markise F45, F65, F80, Caravanstore und F35.
Die Seitenwand ist aus atmungsaktivem Maschengewebe und sorgt somit für ein angenehmes Raumklima. Zum Anbringen an die F80/F65 wird ein Montagekit benötigt.

Lieferumfang: teleskopische Rafter Spannstange, Spannbänder und Erdnägel.

Breite	F45	F65	CS	F35	F80	F80 L	Gewicht	Art-Nr.	Preis
210 cm	–	–	x	x	–	–	1,3 kg	**071/097**	**233,–**
230 cm	x	x	–	–	x	–	1,4 kg	**071/096**	**249,–**
240 cm	–	–	x	–	–	–	1,7 kg	**071/101**	**236,–**
250 cm	–	–	–	–	–	x	1,7 kg	**071/471**	**271,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

FIAMMA
home is everywhere

Zubehör

ab 245,–

Seitenwand Side W Pro

Praktische Seitenwand mit großem Fenster und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Einfache Montage durch die mitgelieferte teleskopische Spannstange und Erdnägel. Rechts und links verwendbar. Inkl. Adapter.

	Anbauhöhe	F40	F45	F65	CS	F35	F80	F80 L	Gewicht	Art-Nr.	
Side W Pro F45 Van	180 – 200 cm	–	x	–	–	–	–	–	3,4 kg	**071/051**	**263,–**
Side W Pro F45	225 – 280 cm	–	x	x*	–	–	x*	–	4,2 kg	**071/048**	**263,–**
Side W Pro XXL F45	280 – 330 cm	–	x	x*	–	–	x*	–	4,5 kg	**071/049**	**310,–**
Side W Pro F65, F80 Ducato	225 – 280 cm	–	–	x	–	–	x	–	4,2 kg	**071/053**	**263,–**
Side W Pro CS, F35	240 – 260 cm	–	–	–	x	x	–	–	4,5 kg	**071/054**	**245,–**
Side W Pro F35 Van	180 – 220 cm	–	–	–	–	x	–	–	4,2 kg	**071/057**	**255,–**
Side W Pro CS XL	240 – 260 cm	–	–	–	x	–	–	–	4,8 kg	**071/055**	**282,–**
Side W Pro F40 Van	180 – 210 cm	x	–	–	–	–	–	–	3 kg	**071/062**	**249,–**
Side W Pro F80 L XL	245 – 280 cm	–	–	–	–	–	x	x	4,8 kg	**071/481**	**312,–**
Side W Pro F80 L XXL	280 – 310 cm	–	–	–	–	–	x	x	4,9 kg	**071/482**	**333,–**

*Kit zur Montage an F65 (071/498) oder F80 (071/067) wird benötigt

Kit für F65

12,–

Ist notwendig zur Montage der Seitenwand Side W Pro und der Sun View Side.

071/498 **12,–**

Kit für F80

23,–

Ist notwendig zur Montage der Seitenwand Side W Pro und der Sun View Side.

071/067 **23,–**

Seitenwand Side W Pro Shade

Seitenwand mit großem Fenster **mit einer aufrollbaren Verdunkelung** (in links und rechts lieferbar) und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Mit grauem Faulstreifen.

Im Lieferumfang enthalten sind:
- teleskopische Spannstange aus Aluminium
- Erdnägel und Spannbänder

Länge: 230 cm; Gewicht: 5,3 kg
Markisen: F45, F65 Kit benötigt, F80 Kit benötigt

rechts	**071/058**	**364,–**
links	**071/059**	**364,–**

ab 201,–

Seitenwand Side W CS

Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Einfache Montage durch die serienmäßig mitgelieferte teleskopische Spannstange und elastische Bänder. Passend auch für F35 Pro. Ohne Bodenschürze.

Caravanstore, F35 Pro
Länge: 210 cm; Gewicht: 3,9 kg
071/077 **201,–**

Caravanstore XL
Länge: 240 cm; Gewicht: 4,2 kg
071/078 **259,–**

36,–

Shade Sun View

Praktischer Sonnenschutz aus Maschengewebe zum Einziehen in die Kederschiene der Frontblende bzw. Rolle. Leicht auf die gewünschte Länge kürzbar. Maße (L x H): 550 x 23 cm; Gewicht: 500 g **071/039** **36,–**

364,–

Andruckstangen

Andruckstangen zum Nachrüsten für das Privacy Room Light und Privacy Room CS Light.
Material: Aluminium; Ausziehbar: 217 – 290 cm;
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 1,8 kg

071/278 **83,80**

Zubehör FIAMMA home is everywhere

Wandverstärkung Kit Magic Privacy

Optionale Wandverstärkung, um den Wänden der Privacy Room, Fiamma Zip und Caravanstore Zip bei Wind eine erhöhte Struktur zu geben. Sowohl für die Front- als auch für die Seitenwände erhältlich. Bestehend aus einer oder mehreren Magicrafter- und Door-Pole-Stangen, je nach Länge des Privacy Modells. Kit Magic Privacy Front für alle Privacy Rooms, hergestellt ab 2013. Für die Anbringung an der CS Zip ist eine zusätzliche Door Pole (Art-Nr.: 071/487) erforderlich.

Front 260 – 360/450		
2 kg	**071/460**	**129,–**
Front 400/410/440		
2,7 kg	**071/461**	**163,–**
Front 500/550		
3 kg	**071/462**	**184,–**
Side		
1,1 kg	**071/463**	**80,10**



Magicrafter

Magicrafter Pro

ab 42,10

ab 85,90

Querstange Magicrafter

Universelle Rafterstange für eine optimale Querspannung der Gelenke und des Markisentuches. Durch die Erhöhung des Tuches wird beim Magicrafter Pro überschüssiges Wasser bei Regen abgeleitet. Kann an alle Fiamma Markisenmodelle angebracht werden.

Fiamma Door Pole

Teleskopische Spannstange aus eloxiertem Aluminium, wird senkrecht an die Frontseite des Privacy Rooms angebracht und hält diese so bei Wind besser in Form.

F80 S, F80 L	NEU	**071/489**	**54,40**
Caravanstore, F45		**071/487**	**42,10**



Magicrafter
Für Markisenlänge 250 cm bis 400 cm.
071/499 **85,90**



Magicrafter Pro
Für Markisenlänge 350 cm bis 450 cm.
071/494 **141,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

FIAMMA home is everywhere + Zubehör

Schnellkupplung direkt zu den Markisenarmen

Warmes Licht für eine gemütliche Atmosphäre



Rafter LED F40van

Spannstange für die Markise F40van, für ein optimal gespanntes Tuch.
Durch die Montage senkrecht zu den Markisenarmen bietet die Spannstange einen höheren Windwiderstand und verhindert die Bildung von Wassersäcken bei Regen. Außerdem ist die Stange mit LEDs ausgestattet.

- einfache und schnelle Montage an den Markisenarmen
- ausgestattet mit warmem LED-Licht (ca. 3000 K), um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen
- komplett mit Stromkabel für Zigarettenanzünder
- auch geeignet für F45 S 260
- Ausziehbar: 135 – 235 cm

Gewicht: 1,26 kg **071/664** **119,–**

Spannstange Rafter

Spannstange, um das Markisentuch in Spannung zu halten. Dadurch läuft das Wasser leichter ab. Aus solidem Aluminium, serienmäßig mit Wandhalterung zur Aufbewahrung im Fahrzeug.

Rafter F45, F65, F80 S
Passend für Auszug bis 250 cm und Länge bis 550 cm. Verstellbar von 142 cm bis 265 cm. Serienmäßig bei der F45 S ab 400 cm.
Gewicht: 800 g **071/142** **54,50**

Rafter Caravanstore XL
Aus eloxiertem Aluminium, ø 30 mm. Für Caravanstore von 255 – 360 cm und F35 Pro von 250 – 300 cm Länge. Gewicht: 600 g
071/180 **41,90**

Rafter Pro F45, F65, F70, F80 S
Gebogene Spannstange (Rafter) für leichtes Anheben und optimales Spannen des Markisentuchs. Von 145 cm bis 250 cm längenverstellbar. Für Markisen bis 250 cm Auszug.
Gewicht: 300 g **071/192** **77,40**

Verstärkungsstütze Support Leg

Verstärkungsstütze zur Anbringung an der Vorderrolle der Caravanstore, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Für Caravanstore 440 cm und Caravanstore ZIP ab 360 cm.
Gewicht: 1,7 kg **071/646** **83,10**













Dichtband Rain Guard

Abdichtung gegen eindringendes Wasser zwischen Markise und Fahrzeugwand. Wird installiert ohne die Markise abzubauen.

1|Rain Guard Lower F45
Bei Abstand zwischen unterer Kassette und Fahrzeugwand bei einer erhöhten Montage. Preis pro Meter. **071/197** **13,20**

2|Rain Guard S F45
Für Markisen, die mit der Standardhalterung AS 120 an flachen Wänden montiert sind. Preis pro Meter. **071/193-1** **9,80**

3|Rain Guard M F45
Für Markisen, die mit den bis zu 4 cm abstehenden Adaptern an der Wand oder an gewölbten Wänden montiert sind. Preis pro Meter.
071/193-2 **10,80**

4|Rain Guard L F45
Für Markisen, die mit den bis zu 9 cm abstehenden Adaptern an der Wand oder an gewölbten Wänden montiert sind. Preis pro Meter.
071/193 **11,70**

5|Rain Guard F65 L, F65 S, F80 S, F80 L 450
Deckt den ganzen Spalt zwischen Dach und Adapter ab. Länge: 450 cm
071/194 **46,80**

6|Rain Guard T5/T6 California F35 Pro, F45 S
Montiert an VW California. Länge: 200 cm
071/186 **46,20**

7|Rain Guard Van F35 Pro, F45 S
Für Markisen, die an Minivans angebracht sind und einen kleinen Abstand zur Fahrzeugwand haben. Länge: 300 cm
071/209 **108,–**

8|Rain Guard Cover F40 Van VW T5/T6
Besteht aus zwei Abdeckungen und einer Dichtung. Wird zwischen dem Markisenadapter und dem Fahrzeugdach angebracht. Preis pro Meter. Länge: 270 cm **071/206** **155,–**

Verhindert das Eindringen von Wasser!

ab 22,70

Rain Caps F45

Gummiabdeckungen, die auf die Frontblende bzw. die beiden Frontblendenverschlüsse aufgesteckt werden, um Wassereintritt in den Privacy Room zu vermeiden. Inhalt: 2 Stück

F45 S	**071/198**	**22,70**
F45 L	**071/199**	**23,10**

9,–

Markisenhaken

Kit aus 6 Haken, die an der Frontblende angebracht werden, um leichte, dekorative Gegenstände in Höhe der Stützfüße aufhängen zu können. Kann auch an Markisen anderer Marken mit einer Bohrung von 7 mm angebracht werden. **071/488** **9,–**

17,50

Kit Awning Plate

Gibt den Markisenstützfüßen sicheren Halt am Boden. Komplett mit Erdnägeln. Maße: 20 x 20 cm je Platte, 21 cm Erdnagel. Inhalt: 2 Stück **071/485** **17,50**



A

71,50

Markisenleuchte

Wird unter der Unterkante des Markisengehäuses oder über der Tür angebaut. Beinhaltet 31 LED-Lichtpunkte, ist sehr sparsam und erwärmt sich nicht. Kann auch im Inneren der Fahrzeuge montiert werden (Schrank, Toilette). Komplett mit Kunststoff-Endstücken.
12 V | 7,4 W | 547 lm
Maße (B x H x T): 574 x 36 x 32 mm
Gewicht: 400 g

weiß	**071/216**	**71,50**

Ideal für leichte Gegenstände und Ski

86,60

Transporttasche Mega Bag Smart

Praktische Tasche mit Verstärkungsplatte an der Unterseite, Netztaschen auf der Innenseite und Schulterriemen. Ideal für den Transport von leichten Gegenständen, wie z. B. dem Privacy Light. Auch geeignet für den Transport von Ski. Ausgestattet mit Kletthaken zum Blockieren der Ski und Nietenlöcher, damit kleine Wasseransammlungen entweichen können. Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 195 x 25 x 25 cm; Gewicht: 1 kg **071/483** **86,60**

Ideal für Alugestänge

168,–

Transporttasche Mega Bag Elite

Große, robuste Tasche mit Verstärkungsplatte an der Unterseite, kugelgelagerten Rädern und Netztaschen auf der Innenseite. Ideal zum Transport von Alugestänge. Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 140 x 40 x 27 cm; Gewicht: 1,2 kg **071/578** **168,–**

Bodenschürze

Optionale Windblende, die vor Zugluft unter dem Fahrzeug schützt. Passend für Privacy Rooms bis zu 550 cm, kann bei Bedarf gekürzt werden.

ab 112,–

Reisemobil
Kit mit Druckknöpfen für eine einfache und schnelle Anbringung.
Maße (B x H): 550 x 60 cm; Gewicht: 1,5 kg
071/217 **112,–**

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T5, 2003 – 06/2015
Wird mit Magneten und Seilspannung befestigt.
Maße (B x H): 250 x 42 cm; Gewicht: 700 g
071/218 **128,–**

Fiat Ducato X250/X290, Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ...
Wird mit Magneten und Seilspannung befestigt.
Maße (B x H): 497 x 45 cm; Gewicht: 2 kg
071/219 **191,–**

Fahrradträger

E-Bike-Träger	153 – 157, 160, 162 – 163, 165 – 167, 179 – 181, 183 – 185, 188 – 189, 191 – 195
Kupplungsträger	153 – 154, 188 – 189
Deichselträger	155, 160, 179
Heckträger Kastenwagen	155 – 158, 167, 184, 192 – 193, 195
Heckträger Campingbusse	156, 158, 164 – 166
Heckträger Reisemobile	156, 161 – 163, 180 – 183
Heckboxen	158, 172 – 173, 189
Dachrelings	159, 173 – 174, 177
Heckträger Wohnwagen	161
Garagensysteme	170 – 172, 185
Dachboxen	173, 178
Leitern	174 – 177
Alkovenleitern	174, 176
Heckleitern	175, 177
Lastenträger	190 – 195
Anhängerkupplungen	196 – 197

uebler
FAHRRADTRÄGER

Kupplungsträger Uebler

Die Kupplungsträger **Uebler X21 S** und **Uebler X31 S** sind derzeit die kleinsten, leichtesten und kompaktesten Träger ihrer Klasse. Passen zusammengeklappt bequem in nahezu jeden Kofferraum. Dank des patentierten Klappsystems lassen sich Rückleuchten, Fahrradschienen und Trägerrahmen komplett ein- und umklappen. Winzig in den Maßen, riesig im Transport: Der **Uebler X21 S** wurde speziell für den Transport von E-Bikes konzipiert. Er transportiert 2 Fahrräder mit je max. 30 kg. Der **Uebler X31 S** kann 3 Fahrräder mit bis zu 54 kg tragen. Mit dem integrierten Fußschalter gelingt das Abklappen – auch mit Fahrrädern – besonders einfach.

Die Befestigung auf der Anhängerkupplung erfolgt mit dem patentierten Schnellverschluss. Aufschieben – Hebel schließen – fertig. Ohne weitere Einstellung justiert sich der Träger selbst und sitzt extrem sicher und stabil auf der Anhängerkupplung. Die Befestigung der Fahrräder übernehmen abschließbare und abnehmbare Abstandshalter bis 75 mm Rahmendurchmesser und das höchst sichere und komfortable Ratschensystem für die Fahrradreifen.

Die Fahrradschienen stehen dabei bis zu 220 mm weit auseinander, damit auch hochwertigste Fahrräder genügend Abstand zueinander haben. Ein im Kennzeichenhalter integrierter Tragegriff, ein Steckerhalter für den 13-poligen Stecker und eine serienmäßige Diebstahlsicherung runden die Ausstattung des Uebler X21 S, X31 S ab.

max. 2

ab 699,–

3 Jahre Garantie
3 Years Warranty

X21 S

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen
Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 119 x 77 x 64 cm;
Gewicht: 13,5 kg **136/020** **699,–**

max. 3

X31 S

Lieferumfang: 3 Befestigungskrallen
Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 54 kg; Maße (B x H x T): 119 x 77 x 79 cm;
Gewicht: 16 kg **136/022** **840,–**

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Kupplungsträger Uebler

Extraleicht, falt- und abklappbar: Die Uebler i-Serie verfügt über den patentierten Uebler iQ-Verschluss, mit dem der Fahrradträger hebellos, ohne weitere Einstellung und ohne Werkzeug auf der Anhängerkupplung fixiert werden kann. Durch die Hebelwirkung verspannt sich der Träger schon mit wenig Kraftaufwand auf der Kupplung. Das Ausfalten des Trägerrahmens und der Fahrradschienen erfolgt mit nur wenigen Handgriffen.

Den Zugang zum Kofferraum ermöglicht die 60°- oder 90°-Abklappfunktion der Träger, die durch einen Fußhebel ausgelöst wird.

Die i-Serie ist mit abnehmbaren Abstandshaltern ausgestattet, die sich einhändig bedienen lassen, und verfügt über extrabreit ausgeformte Radschienen, die für den Transport von Mountainbikes und E-Bikes (Pedelecs) entwickelt wurden. Mit einem gleichschließenden System lassen sich die Fahrradhalter und der Klemmmechanismus des Trägers auf der Kupplung abschließen.

Für E-Bikes geeignet: Das geringe Gewicht der Träger erlaubt eine höhere Zuladung als bei herkömmlichen Systemen.

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

ab 755,–

Extraleicht, falt- und abklappbar, ohne großen Kraftaufwand.

Mehr? **Online!**

max. 2

i21

Speziell auf den Transport von E-Bikes abgestimmt. Transportiert 2 Fahrräder bis zu max. je 30 kg. Inkl. 6 Schlüsseln für die abschließbaren Befestigungskrallen.
Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen
Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 118 x 69 x 56 cm;
Gewicht: 13 kg **136/033** **767,–**

i21 90°

Mit einem vergrößerten Abklappwinkel von 90° erhältlich, was auch bei Fahrzeugen mit großer Heckklappe den Zugang zum Kofferraum ermöglicht. Inkl. 6 Schlüsseln für die abschließbaren Abstandshalter mit Zahnband für alle Rahmendurchmesser.
Lieferumfang: 2 Abstandshalter mit Zahnband
Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 118 x 69 x 56 cm;
Gewicht: 13 kg **136/034** **755,–**

max. 3

i31

Kann 3 Fahrräder mit bis zu 54 kg tragen. Mit dem integrierten Fußhebel lassen sich beide Träger auch mit Fahrrädern besonders bequem abklappen.
Inkl. 8 Schlüsseln für die abschließbaren Befestigungskrallen.
Lieferumfang: 3 Befestigungskrallen
Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 54 kg; Maße (B x H x T): 118 x 84 x 71 cm;
Gewicht: 16 kg **136/035** **917,–**

Zubehör



91,50

Aufnahme für Fahrradträger

Ein Stahlträger zur Aufnahme des Heckträgers auf die Deichsel. Für den Transport von bis zu 2 Fahrrädern (Stützlast des Herstellers beachten!). Farbe: schwarz; Material: Stahl; Tragfähigkeit: 65 kg; Maße (B x H x T): 76 x 6,5 x 23 cm; Gewicht: 4,4 kg

	136/021	**91,50**

NEU

ab 67,95

Befestigungskralle

Zum Befestigen der Fahrräder auch an komplizierten Positionen über andere Rahmen hinweg. Mit Drehgelenk in verschiedenen Positionen arretierbar. Besonders schonend für empfindliche Rahmen.

- abschließbar
- schnelles Anbringen und Abnehmen des Rahmenhalters durch teilbare Schelle
- Rahmendurchmesser des Fahrrads von 3 – 10 cm
- für Fahrradträger mit U-Bügelrohren mit 25 und 30 mm Durchmesser
- knickbar von 90° bis 165°

Länge: 27 cm	**136/014**	**67,95**
Länge: 40 cm	**136/013**	**72,95**
Länge: 65 cm	**136/012**	**79,95**

max. 3

NEU

589,95

Heckträger Premium TG

Für zwei Fahrräder, erweiterbar auf drei (optional). Mit Rahmenhaltern speziell für empfindliche Rahmen.

Merkmale:

- Schnellverschluss (abschließbar)
- Abklappmechanismus mit Fußpedal
- Befestigung der Fahrräder: abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter mit Ratsche
- Spanngurte mit Ratsche
- vormontiert
- geeignet für E-Bikes

Lieferumfang: 1 Security Strip, 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, Montagehalterung
Farbe: silber; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H): 69 x 34 cm; Gewicht: 18 kg

	136/015	**589,95**

NEU

40,–

Premium TG Tasche

Mit der Aufbewahrungstasche können Sie Ihren Fahrradträger staubfrei in der Garage lagern oder geschützt im Auto transportieren. Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid; Maße (L x B x H): 30 x 71 x 60 cm; Gewicht: 780 g

	136/024	**40,–**

max. 2

NEU

799,–

Kupplungsträger SD260

Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung von Kastenwagen, Wohnmobilen, Hochdachkombis mit Heckflügeltüren und Pkws. Die Gleitschienen (Auszug ca. 70 cm) ermöglichen die Öffnung von Türen bis zu 85 cm Breite.

- Strap-Rahmenhalter speziell für empfindliche Rahmen
- einfache und schnelle Montage mit Schnellverschluss-System
- auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen geeignet
- stabile Aluminiumschienen mit Kunststoffradhalterungen
- Radstand: max. 130 cm
- max. Reifenbreite in der Schiene: bis 3,25 Zoll
- Beleuchtungsanschluss 13-pol. Stecker
- Maße ausgezogen (B x H x T): ca. 108 x 75 x 130 cm

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen
Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 108 x 75 x 60 cm; Gewicht: 20,5 kg

	136/028	**799,–**

37,95

Fahrradtransportschutz

Schützt Ihr Fahrrad beim Transport auf einem Fahrradträger oder im Fahrzeug. Befestigung mit stabilen Klettverschlüssen. Robuste und abwaschbare Außenseite. Gepolsterte Innenseite. Mit praktischer Tasche zur Aufbewahrung. Obermaterial ist 100 % Polyester (Oxford 600D) mit PVC Coating.

Lieferumfang: 1 Aufbewahrungsbeutel, 2 Felgenschoner, 1 Kettenschoner, 1 Rahmenschoner, 1 Pedalschoner, 1 Gabelschoner
Farbe: schwarz, rot

	136/037	**37,95**

Damit wird der Fahrradträger platzsparend und sicher verstaut!

39,95

Wandhalter

Wandhalterung für Fahrradträger. Zur platzsparenden Aufbewahrung in der Garage und im Keller. Größe (H x B): ca. 16 x 17 cm (oben), ca. 12 cm (unten), Länge: 6,5 cm. Auch für viele Kupplungsträger anderer Hersteller.
Farbe: schwarz; Material: Stahl; Belastbar bis: 30 kg; Gewicht: 970 g

	136/036	**39,95**

NEU

45,75

Auffahrschiene für Premium TG

Erspart das Heben der Räder auf den Fahrradträger durch einfaches Auffahren.

- klappbar mit einfacher Montage
- Gesamtlänge (auseinandergeklappt): ca. 121 cm, Transportmaße (zusammengeklappt): ca. 63 cm

Tragfähigkeit: 30 kg; Gewicht: 12,5 kg

	136/023	**45,75**

max. 2

Deichselträger LAS BC260

Zum Transport von 2 Fahrrädern auf der Wohnwagendeichsel. Durch sein Gleitsystem lässt sich der Fahrradträger samt Fahrrädern nach vorne schieben und ermöglicht somit einen perfekten Zugang zum Gasflaschenkasten.

Merkmale:
- Montage des Trägers mit Befestigungsklammern für die Deichsel
- Befestigung der Fahrräder durch abnehm- und abschließbare Rahmenhalter, mit Spanngurten und Ratschen
- abschließbar
- geteilte Fahrradschienen
- kompatibel mit fast allen Wohnwagendeichseln
- Staukasten des Wohnwagens bleibt durch das neuartige Schiebesystem bequem erreichbar
- Montage des Trägers ohne in die Deichsel bohren zu müssen
- EG-BE nicht erforderlich

jetzt auch in schwarz

Technische Details:
- Schienenart: Aluminium-Profilschienen
- Schienenabstand: ca. 20 cm
- Radstand: max. 125 cm
- max. Reifenbreite in der Schiene: bis 2,35 Zoll

LAS

ab 445,–

Staukasten bleibt bequem erreichbar

ausziehbar

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, Montagehalterung
max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 138 x 50,5 x 83 cm; Gewicht: 11 kg

silber, schwarz		**136/019**	**445,–**
schwarz	NEU	**136/016**	**469,95**

LAS

79,95

Abklapp-Adapter

Ermöglicht das Abklappen des Deichselträgers BC 260 zum ungehinderten Öffnen des Staufachs am Caravan. Der Abklapp-Adapter wird zwischen Schiebemechanismus und Fahrradträger befestigt. Die Verriegelung wird mittels eines Seiles, das zwischen dem Abklapp-Adapter befestigt ist, gelöst und der Fahrradträger klappt auch im beladenen Zustand nach oben. Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 26,5 x 5 x 5,5 cm; Gewicht: 1,46 kg **136/018** **79,95**

LAS

Zubehör

49,95

So schaffen Sie im Handumdrehen Platz zum Wäschetrocknen!

Wäscheständer

Der Wäscheständer wird einfach gegen den U-Bügel des Fahrradträgers BC260 ausgetauscht. Maße (L x B x H): 95 x 77 x 100 cm; Gewicht: 3,79 kg **136/017** **49,95**

max. 2

EuroCarry Ducato/Jumper/Boxer

Der elektrische Fahrradträger von EuroCarry ist für den Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Modelljahr 2006 konzipiert worden. Dieser Fahrradträger ermöglicht den Transport von 2 E-Bikes mit einem Gesamtgewicht von max. 50 kg. Durch den bis zu 110 cm elektrisch absenkbaren Fahrradträger gehört ein mühsames Beladen nun endlich der Vergangenheit an.

Der Fahrradträger kommt teilweise vormontiert. Ein 12-V-Stromanschluss ist erforderlich. Die Montage erfolgt ohne Kleben an den Befestigungsschrauben der Türscharniere.
Zum Öffnen der Hecktüren kann der Fahrradträger im beladenen Zustand seitlich nach rechts weggeschwenkt werden.

3.020,–

MADE IN GERMANY

Einfaches Beladen dank elektrischer Absenkung!

EuroCarry

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, 4 Radschalen mit 4 Ratschenbändern

Fiat Ducato X250/X290, Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – …
Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 177 x 152 x 88 cm; Gewicht: 31 kg **136/739** **3.020,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

max. 2

ab 539,–

EuroCarry Heckklappenträger

Formschöner, stabiler und vormontierter Aluminium-Fahrradträger. Montage erfolgt ohne Bohren, Träger wird über Spannkralle an der Heckklappe eingehängt und über seitliche Spannelemente fixiert und gesichert. Einfache Montage.
max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 40 kg

Ford Transit Custom, 2012 – ...
Nicht passend für Nugget Plus!

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, 4 Radschalen, Montagehalterung
Maße (B x H x T): 154 x 94 x 76 cm; Gewicht: 10,8 kg

schwarz	**136/774**	**639,–**

max. 2

Toyota ProAce Verso (Gen. 2), Peugeot Traveller, Citroën SpaceTourer, Opel Zafira Life Generation 1, 03/2019 – ...
Zusätzliche Sicherung durch Abspanngurte. Einfache Montage.

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, 4 Radschalen, 4 Zurrriemen, Montagehalterung
Maße (B x H x T): 147 x 93 x 65 cm; Gewicht: 7 kg

schwarz	**136/748**	**640,–**
silber	**136/773**	**539,–**

ab 250,–

Zubehör

Beleuchtungsleiste für EuroCarry Fahrradträger

Erforderlich, wenn die serienmäßige Beleuchtungseinheit durch Fahrräder usw. verdeckt ist. Zum Betrieb ist eine 13-polige Steckdose erforderlich.

silbermetallic	**136/779**	**250,–**
schwarz	**136/755**	**310,–**

max. 2

370,–

EuroCarry Fahrradträger Nuevo

Vielseitig einsetzbarer Fahrradträger, dank individueller Höhenverstellung von 80 – 155 cm. Passend für Reisemobile und in Verbindung mit dem Montageschienensatz auch für die Kastenwagen Renault Master und Opel Movano Modelljahr 2000 – 2010.

Für den Transport von 2 Fahrrädern, mit extrabreiten Auflagewinkeln zur optimalen Lastenverteilung.

max. 2

1.995,–

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

EuroCarry E-Bike Träger

Der speziell für den Transport von E-Bikes entwickelte Träger kann auch im beladenen Zustand vom Fahrzeug weggeklappt werden und erlaubt so den freien Zugang zu beiden Hecktüren. Bei Nichtbenutzung kann der Ausleger des Trägers platzsparend nach oben geklappt werden. Der Träger wird mittels Adapter direkt mit dem Fahrzeugchassis verschraubt. Montage sollte stets durch einen autorisierten Fachhändler durchgeführt werden (**Achtung:** Nicht mit Fahrzeuglängen 6,2 und 6,4 m kompatibel!). Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, 4 Radschalen mit 4 Zurrriemen

Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290 2006 – ...
Farbe: silber; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 80 kg; Maße (L x B x H): 70 x 178 x 95 cm; Gewicht: 45 kg

	136/775	**1.995,–**

EuroCarry
Caravan- & Reisemobilzubehör

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Für die Montage am Renault Master II oder Opel Movano A wird ein Montageschienensatz benötigt.

Max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 40 kg

Montageschienensatz bitte separat bestellen!
Nicht für 270°-Türen geeignet!
Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, 4 Radschalen mit 4 Zurrriemen

Reisemobile, Renault Master II, 2003 – 2010, Opel Movano A, 1998 – 2010
Farbe: silber; Maße (B x H x T): 125 x 125 x 73 cm; Gewicht: 7 kg **136/404** **370,–**

Montageschienensatz

Länge: 75 cm **136/406-5** **106,90**

max. 2

485,–

EuroCarry Fahrradträger

Vormontierter Fahrradträger für die rechte Hecktür. Grundrahmen aus eloxiertem Aluminiumrohr. Nicht für 270°-Türen geeignet!

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, 2 Spannschienen, 4 Radschalen, 4 Zurrriemen

Farbe: silber; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 40 kg; Maße (B x H x T): 125 x 129 x 50 cm; Gewicht: 9,6 kg

Peugeot Boxer 230/244, Fiat Ducato 230/244, Citroën Jumper 230/244, 1994 – 2006, Mercedes-Benz Sprinter W901 – W905, 1995 – 03/2006, VW LT Generation 2, 1996 – 2006 **136/405** **485,–**

Ford Transit Generation 5, 2000 – 2006
136/403 **485,–**

EuroCarry
Caravan- & Reisemobilzubehör

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Kann mit Beleuchtungsleiste als Tieflader eingesetzt werden.

EuroCarry Scharnier-Fahrradträger

Komplett vormontiert! Montage ohne Bohren an den bereits vorhandenen Bohrungen bzw. Aufnahmepunkten der Türscharniere. Kurze Montagezeit. Zum Öffnen der Hecktüren kann der Fahrradträger im beladenen Zustand seitlich nach rechts weggeschwenkt werden. Die Fahrradträger können als Hochlader und in Verbindung mit einer Beleuchtungsleiste als Tieflader verwendet werden. Nicht für 270°-Türen geeignet!

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

max. 2 · ohne Bohren · komplett vormontiert



ab 999,–

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, 4 Radschalen mit 4 Ratschenbändern
Farbe: schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 177 x 116 x 60 cm

Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016, Mercedes-Benz Sprinter W907/ W910, 06/2018 – …		
Gewicht: 15,7 kg	**136/741**	**999,–**
VW Crafter Generation 2, 11/2016 – …, MAN TGE, 2017 – …		
Gewicht: 16,3 kg	**136/743**	**1.270,–**
Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/ X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – …		
Gewicht: 17,2 kg	**136/745**	**1.270,–**
Opel Movano B, 2010 – 04/2021, Renault Master III, 2010 – …		
inkl. Beleuchtungsleiste		
Gewicht: 18,4 kg	**136/768**	**1.580,–**

max. 4

Lieferumfang: 4 Befestigungskrallen, 4 Fahrradschienen, 8 Radschalen mit 8 Ratschenbändern
Farbe: schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 177 x 116 x 90 cm

Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016, Mercedes-Benz Sprinter W907/ W910, 06/2018 – …		
Gewicht: 20,7 kg	**136/740**	**1.235,–**
VW Crafter Generation 2, 11/2016 – …, MAN TGE, 2017 – …		
Gewicht: 21,3 kg	**136/742**	**1.499,–**
Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/ X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – …		
Gewicht: 22,2 kg	**136/744**	**1.499,–**
Opel Movano B, 2010 – 04/2021, Renault Master III, 2010 – …		
inkl. Beleuchtungsleiste		
Gewicht: 23,4 kg	**136/729**	**1.810,–**

EuroCarry Hecktürträger

Der Grundträger kann als Hochlader mit einer Ladehöhe von 1,50 Meter oder mit Beleuchtungsleiste als Tieflader, mit einer Ladehöhe von 1 Meter, eingesetzt werden. Nicht für 270°-Türen geeignet!

max. 2

ab 526,–

Kann als Hochlader oder Tieflader eingesetzt werden.

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, 2 Spannschienen, 4 Radschalen, 4 Zurrriemen
max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg;
Gewicht: 11 kg

Opel Movano B, 2010 – 04/2021, Renault Master III, 2010 – …		
Maße (B x H x T): 123 x 142 x 60 cm		
silber	**136/730**	**526,–**
schwarz	**136/731**	**629,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, 2006 – …		
Maße (B x H x T): 139 x 134 x 57 cm		
silber	**136/746**	**526,–**
schwarz	**136/747**	**629,–**
Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016, Mercedes-Benz Sprinter W907/ W910, 06/2018 – …		
Maße (B x H x T): 125 x 125 x 60 cm		
silber, schwarz	**136/756**	**526,–**
schwarz	**136/757**	**629,–**
VW Crafter Generation 2, 11/2016 – …		
Maße (B x H x T): 125 x 125 x 60 cm		
silber, schwarz	**136/758**	**526,–**
schwarz	**136/759**	**629,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

EuroCarry Fahrradträger Adventure Rack

max. 2 max. 4

ab 1.580,–

max. 2 max. 4

ab 680,–

EuroCarry Caravan- & Reisemobilzubehör

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Adventure Rack Fiat Ducato

Inkl. 2 Querträgern und Beleuchtungsleiste.
Beladehöhe: ca. 67 cm.
Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/ X290, Peugeot Boxer 250/290 2006 – …, Opel Movano C, 2021 – …

Lieferumfang: Befestigungskrallen, Beleuchtungsleiste, Radschienen mit Radkeilen
Farbe: schwarz; Tragfähigkeit: 60 kg

max. Räder: 2
Maße (B x H x T): 182 x 152 x 76 cm
Gewicht: 23,5 kg **136/732** **1.580,–**

max. Räder: 4
Maße (B x H x T): 182 x 152 x 91 cm
Gewicht: 28,5 kg **136/733** **1.780,–**

Adventure Rack VW T5 / T6

Inkl. 2 Querträgern.

Lieferumfang: Befestigungskrallen, Radschienen mit Radkeilen

Farbe: schwarz; Tragfähigkeit: 60 kg

VW T5, 2003 – 06/2015

max. Räder: 2
Maße (B x H x T): 140 x 124 x 54 cm
Gewicht: 18 kg **136/382** **680,–**

max. Räder: 4
Maße (B x H x T): 140 x 124 x 90 cm
Gewicht: 23 kg **136/383** **840,–**

Der Universalträger Adventure Rack lässt sich ganz nach Ihren Bedürfnissen erweitern bzw. umgestalten. Der massive Grundträger kann für den Sommerurlaub mit Fahrradschienen bestückt werden und für den Winterurlaub wird kurzerhand das optionale Ski- und Snowboard-Kit montiert. Das ist nur ein Beispiel der vielen Möglichkeiten des Adventure Rack Zubehörs.

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – …

max. Räder: 2
Maße (B x H x T): 140 x 124 x 54 cm
Gewicht: 18 kg **136/384** **680,–**

max. Räder: 4
Maße (B x H x T): 140 x 124 x 90 cm
Gewicht: 23 kg **136/385** **840,–**

Zubehör

Zum Anbringen des Zubehörs sind immer 2 Querträger erforderlich.

Reserveradhalter

Reserveradhalter passend für Lochkreis 118 mm bis 130 mm für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 75 x 38 x 20 cm; Gewicht: 4 kg
136/734 **468,–**

Querträger

Querträger mit Befestigungsnut für die Aufnahme von Reservehalter, Surf-Kit und Ski-/Snowboard-Kit für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Inkl. Rohrverbinder. Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 96 x 4 x 5 cm;
Gewicht: 1 kg **136/737** **198,–**

Ski-/Snowboard-Kit

Ski-/Snowboard-Kit passend für 4 Paar Ski oder 2 Snowboards für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Inhalt: 2 Stück; Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 54 x 9 x 9 cm; Gewicht: 2,5 kg **136/736** **255,–**

Surf-Kit

Surf-Kit für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Inhalt: 2 Stück; Material: Stahl; Maße (B x H x T): 45 x 12 x 4 cm; Gewicht: 2,6 kg
136/735 **232,–**

Gepäckbox

Gepäckbox abschließbar für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 105 x 33 x 24 cm;
Gewicht: 7,8 kg **136/738** **865,–**

Einlegewanne

Einlegewanne für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Material: Aluminium;
Maße (B x H x T): 105 x 60 x 8 cm; Gewicht: 3,33 kg
für 2 Fahrräder **136/711** **386,–**
für 4 Fahrräder **136/712** **423,–**

EuroCarry Reling Adventure Roof

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

ab 1.200,–

Die neuartige Dachreling im eleganten Schwarz ist die ideale Ergänzung zu Ihrem Kastenwagen. Passend für viele Fahrzeugmodelle. Die Dachreling kann in Verbindung mit den Querträgern und Planken auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden.
Farbe: schwarz; Material: Aluminium; Tragfähigkeit: 200 kg

VW Crafter Generation 2, 11/2016 – ..., MAN TGE, 2017 – ...
Innenmaß 3,35 x 1,55 m
Ohne Planken, Markisenadapter und Querträger. Werkseitig montierte Schiene erforderlich.
Maße (L x B x H): 342 x 162 x 6 cm;
Gewicht: 14,4 kg **136/365** **1.500,–**

Querträger, 2 Stück; Länge: 155 cm;
Gewicht: 4,5 kg **136/360** **240,–**

Begehplanke, Länge: 335 cm;
Gewicht: 4,8 kg **136/320** **131,–**

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T5, 2003 – 06/2015
Innenmaß 2,73 x 1,38 m
Inkl. 4 Querträgern, ohne Planken.
Maße (L x B x H): 280 x 145 x 6 cm
Gewicht: 21,2 kg **136/386** **1.440,–**

Querträger, 2 Stück; Länge: 127 cm;
Gewicht: 4 kg **136/388** **240,–**

Begehplanke, Länge: 273 cm;
Gewicht: 3,9 kg **136/387** **131,–**

200 KG

Die Tragfähigkeit von 200 kg ist auf 4 Querträger verteilt.

Achtung: Die max. Dachlast darf nicht überschritten werden!

Peugeot Boxer 250, Citroën Jumper 250, Fiat Ducato X250, kurzer Radabstand 2006 – 2014, Opel Movano C, 2021 – ...
Innenmaß 2,93 x 1,60 m
Ohne Planken, Markisenadapter und Querträger.
Maße (L x H x T): 300 x 167 x 6 cm;
Gewicht: 14,3 kg **136/714** **1.200,–**

Querträger, 2 Stück; Länge: 160 cm;
Gewicht: 4,4 kg **136/716** **240,–**

Begehplanke, Länge: 293 cm;
Gewicht: 4,2 kg **136/753** **131,–**

Peugeot Boxer 250, Citroën Jumper 250, Fiat Ducato X250, langer Radabstand 2006 – 2014, Opel Movano C, 2021 – ...
Innenmaß 3,53 x 1,60 m
Ohne Planken, Markisenadapter und Querträger.
Maße (L x B x T): 360 x 167 x 6 cm;
Gewicht: 15,3 kg **136/715** **1.500,–**

Querträger, 2 Stück; Länge: 160 cm;
Gewicht: 4,4 kg **136/716** **240,–**

Begehplanke, Länge: 353 cm;
Gewicht: 5,1 kg **136/754** **142,50**

Zum Anbringen einer Thule Markise Serie 6000 inkl. Adapter muss die Breite der Reling gekürzt werden (Art-Nr.: 136/714 und Art-Nr.: 136/715).

EuroCarry Reling 67011 ab Modelljahr 2006

Nur für Hochdach H2

Einfache Montage. Keine Bohrarbeiten am Dach. Die Reling wird an die serienmäßig vorhandenen Aufnahmepunkte des Fahrzeugdaches angebracht. Die Stützfüße der Dachreling in Fahrtrichtung rechts sind zugleich Aufnahmepunkte für eine Omnistor Markise Serie 6.

Ausstattung: Aluminiumreling, eloxiert, 2 x 3 Stützfüße, 3 Abdeckkappen schwarz und 4 Querträger

Montagemöglichkeit für Omnistor Markisen Serie 6. Für Markisenmontage sind keine weiteren Adapter nötig!

Nicht mit Fiamma-Markisen kompatibel!
Fahrzeugmodell: Fiat Ducato X250/X290, Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290 2006 – …; Material: Aluminium; Tragfähigkeit: 200 kg; Maße (B x H x T): 143,5 x 12 x 370 cm;
Gewicht: 16 kg **052/151** **969,–**

Information

Die Tragfähigkeit von 200 kg ist auf 4 Querträger verteilt.
Achtung: Die max. Dachlast darf nicht überschritten werden!

200 KG

969,–



Zubehör





262,50

200 KG

42,20

Einfache Montage – ohne Bohrarbeiten.

Begehplanke aus Aluminium

Die stabile Begehplanke wird auf die EuroCarry Reling (Querträger) montiert.

Ausstattung: rutschhemmendes Alu-Riffelblech, 8 Nutensteine M6, 8 Schrauben M6 x 10
Material: Aluminium; Tragfähigkeit: 200 kg;
Maße (B x H x T): 25 x 1,8 x 250 cm;
Gewicht: 2,7 kg **052/149** **262,50**

Verlängerung für Reling 67011

Die Verlängerung für die EuroCarry Reling ermöglicht die Montage der Reling 67011 an Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Bj. 06/2006 mit einer Fahrzeuglänge von 636 cm. Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 2,2 x 4 x 37 cm; Gewicht: 610 g
052/147 **42,20**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

CARRY-BIKE Wohnwagen

FIAMMA home is everywhere

max. 2

243,90

der Preiswerte und Kompakte

schneller Abklappmechanismus

Carry-Bike Caravan XL A

Der XL A ist der Preiswerte und Kompakte für standardmäßige, aber auch breitere Wohnwagen (z. B. Hobby) und die AL-KO Wohnwagendeichsel. Oberteil leicht abschwenkbar, um den Deichselkasten zu öffnen. Keine Bohrungen erforderlich. Komplett für 2 Fahrräder. Zum Öffnen des Deichselkastens müssen die Fahrräder abmontiert werden.

Lieferumfang: 2 Rail Quick Pro, 2 Strips rot, Montagehalterung

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg; Maße (B x H x T): 128 x 78 x 33 cm; Gewicht: 5,3 kg **136/492** **243,90**

max. 3 schwarz NEU

ab 473,–

Deichselträger Carry-Bike Caravan XL A Pro 300

Der XL A Pro 300 ist mit verstärktem Bügel und der Rail Plus Schiene für E-Bikes ausgestattet. Eine dritte, optionale Schiene kann montiert werden. Durch den schnellen Abklappmechanismus des Bügels kann der Deichselkasten auch mit montierten Fahrrädern geöffnet werden. Bei Anbringung an der Standarddeichsel muss nicht gebohrt werden.

Lieferumfang: 1 Mini Rail Plus, 1 Rail Plus, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Security Strip, 1 Strip rot, Montagehalterung

max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 128 x 100 x 51 cm; Gewicht: 10 kg

silber, schwarz	**136/286**	**473,–**
schwarz	**136/287**	**542,–**

Zusätzliches Rad Carry-Bike Caravan XL A Pro

Rail Plus silber	NEU	**136/291**	**59,50**
Rail Plus schwarz	NEU	**136/292**	**67,90**
3. Rad | Bike-Block Pro 2		**136/524-5**	**22,80**

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

NEU

37,40

Kit AL-KO Vario X

Optionaler Kit zur Anbringung der Carry-Bike Wohnwagenfahrradträger an das AL-KO Vario X Fahrgestell. Für Deichselträger.

136/290 **37,40**

max. 2 schwarz NEU

ab 409,–

Deichselträger Carry-Bike Caravan XL A Pro 200

Der XL A Pro 200 mit kleineren Maßen zur Anbringung an kürzere Deichseln ist mit der Rail Plus Schiene für E-Bikes ausgestattet. Durch den schnellen Abklappmechanismus des Bügels kann der Deichselkasten auch mit montierten Fahrrädern geöffnet werden. Bei Anbringung an der Standarddeichsel muss nicht gebohrt werden.

Lieferumfang: 1 Mini Rail Plus, 1 Rail Plus, 1 Bike-Block Pro 2 schwarz, 1 Security Strip, 1 Strip rot, Montagehalterung

max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 128 x 100 x 38 cm; Gewicht: 9,43 kg

silber, schwarz	**136/288**	**409,–**
schwarz	**136/289**	**512,–**

CARRY-BIKE Wohnwagen ab 306,–

FIAMMA home is everywhere

Fahrradträger speziell für die Anbringung an die Heckwand von Wohnwagen. Drei Modelle für jegliche Bedürfnisse und Anforderungen. Serienmäßig mit 2 Rail Quick Pro Schienen für alle Fahrradmodelle.

max. 2

Carry-Bike Universal

Passend für Modelle von Bürstner, Chateau und anderen Marken mit unteren Montagepunkten. Die oberen und unteren Halterungen werden mit selbstschneidenden Schrauben befestigt.
Höhenverstellbar: 100 – 180 cm

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro S 3 schwarz, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg; Maße (B x H x T): 128 x 180 x 86 cm; Gewicht: 7,5 kg **136/496** **382,–**

max. 2

Carry-Bike Simple Plus 200

Für Wohnwagen mit schwachen und schrägen Heckwänden. Die oberen Halterungen werden in der vorhandenen Kederleiste über dem Heckfenster befestigt.
Höhenverstellbar: 110 – 145 cm

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 2 schwarz, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg; Maße (B x H x T): 128 x 145 x 58,5 cm; Gewicht: 6,4 kg **136/497** **317,–**

max. 3

Carry-Bike Caravan Hobby

Für Montage an den Heckwänden der Hobby-Wohnwagen ab Bj. 2003. Die oberen Sonderaufhängungen werden unter dem Profil des Heckfensters positioniert. Die untere Halterung liegt zentral auf. Max. auf 3 Fahrräder erweiterbar.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 3 blau, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 1 Strip schwarz, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 128 x 101 x 63,5 cm; Gewicht: 5,6 kg **136/495** **306,–**

Zusätzliches Rad

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**57,–**
3. Rad | Bike-Block Pro 2	**136/524-5**	**22,80**

CARRY-BIKE Reisemobile

Zubehör finden Sie ab Seite 168.

max. 3

294,–

1 | Carry-Bike UL

Universeller Fahrradträger, für die meisten Reisemobilmodelle geeignet. Passt sich durch die längere flexible Einstellung in der Höhe an die gängigsten Fahrzeuge an. Die solide und leichte Struktur aus eloxiertem Aluminium kann von 80 cm auf 150 cm reguliert werden. Der UL wird an die Heckwand des Wohnmobils angebracht. Serienmäßig mit 2 Rail Quick Pro Schienen für jegliche Fahrradmodelle. Einfache Positionierung der Räder durch horizontales Verschieben der Räder.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Security Strip, 1 Strip rot, 2 Rack Holder, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 128 x 150 x 63 cm; Gewicht: 5,6 kg **136/668** **294,–**

Zusätzliche Räder

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**57,–**
3. Rad | Bike-Block Pro 2	**136/524-5**	**22,80**

max. 3

294,–

2 | Carry-Bike CL

Der kompakte Fahrradträger ist für die meisten Reisemobilmodelle geeignet. Durch die kleineren Montagepunkte ist eine flexible Anbringung möglich. Die solide und leichte Struktur aus eloxiertem Aluminium kann von 40 cm auf 50 cm reguliert werden. Der Carry-Bike CL wird unter dem Heckfenster angebracht.
Serienmäßig mit 2 Rail Quick Pro Schienen für jegliche Fahrradmodelle. Einfache Positionierung der Räder durch horizontales Verschieben der Räder.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Security Strip, 1 Strip rot, 2 Rack Holder, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 128 x 50 x 65 cm; Gewicht: 5,6 kg **136/669** **294,–**

Zusätzliches Rad

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**57,–**
3. Rad | Bike-Block Pro 2	**136/524-5**	**22,80**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

CARRY-BIKE Reisemobile

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

NEU

Antrieb mit Druckknopf für einfaches Auf- und Abladen

Spanngurt zum Anheben und Absenken des Auflagebügels

1.107,–

Jetzt auch als elektrische Variante zum noch leichteren Absenken!

max. 4

Fahrradträger Carry-Bike Motor Lift 77

Die motorisierte Variante des Carry-Bike Lift Fahrradträgers für Reisemobile macht das Auf- und Abladen der Fahrräder noch müheloser, denn der Auflagebügel lässt sich ganz einfach elektrisch um 77 cm absenken. Ausgestattet mit breiten Gurten aus verstärktem Gewebe, die bis zu 60 kg Gesamtgewicht tragen, und einem Sicherheitssystem, das ein versehentliches Lösen während der Fahrt verhindert.

- klappbarer Auflagebügel, motorisiert
- höhenverstellbare Struktur
- 12-V-Stromversorgung

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rail Premium, Montagehalterung

Farbe: silber; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 108 x 83 cm; Gewicht: 18,29 kg **136/252** **1.107,–**

Zusätzliche Räder

Rail Premium	**136/590**	**68,40**
3. Rad | Bike-Block Pro 2	**136/524-5**	**22,80**
4. Rad | Bike-Block Pro 4	**136/529-5**	**26,90**

FIAMMA home is everywhere

Lässt sich um 77 cm absenken, für kinderleichtes Auf- und Abladen.

NEU

1.025,–

max. 4

Fahrradträger Carry-Bike Lift 77

Der Fahrradträger Lift lässt sich bis zu 77 cm absenken, um das Be- und Entladen der Räder zu erleichtern. Ausgestattet mit breiten Gurten aus verstärktem Gewebe, die bis zu 60 kg Gesamtgewicht tragen, und einem Sicherheitssystem, das ein versehentliches Lösen während der Fahrt verhindert.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rack Holder, 2 Rail Premium, Montagehalterung

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 108 x 94 cm; Gewicht: 17 kg **136/253** **1.025,–**

Zusätzliche Räder

Rail Premium	**136/590**	**68,40**
3. Rad | Bike-Block Pro 2	**136/524-5**	**22,80**
4. Rad | Bike-Block Pro 4	**136/529-5**	**26,90**

CARRY-BIKE Reisemobile

Kann an alle Wohnmobilmarken angebracht werden. Serienmäßig für 2 Räder. Einfache Positionierung der Räder durch horizontales Verschieben. Mit dem serienmäßig gelieferten Teleskopauflagebügel Zoom 4 Bikes können bis zu 2 zusätzliche Schienen montiert werden. Obere Halterungen sowie die elegante Kit Support Bar Leiste, komplett mit selbstschneidenden Schrauben und Gegenplättchen, sorgen für mehr Spielraum bei der Montage.

max. 4

387,–



NEU

1 | Fahrradträger Carry-Bike Pro

Der teleskopierbare Fahrradträger. Die lange Ausführung der Pro Serie ermöglicht eine individuelle Höheneinstellung für noch mehr Stabilität. Durch die verstellbare Struktur kann die Anbauhöhe beliebig geändert werden. Von 80 cm auf 150 cm regulierbar, um sich den verschiedenen Anbringungsmöglichkeiten anzupassen.
Nicht für Heckfenster geeignet.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 150 x 69 cm; Gewicht: 10,2 kg **136/250** **387,–**

Zusätzliche Räder

Rail Plus	**136/291**	**59,50**
3. Rad | Bike-Block Pro 2	**136/524-5**	**22,80**
4. Rad | Bike-Block Pro 4	**136/529-5**	**26,90**

NEU

max. 4

387,–

2 | Fahrradträger Carry-Bike Pro C

Der kompakte und klassische Fahrradträger für alle Wände. Die kurze Ausführung der Pro Serie wird unter dem Fenster angebaut und ermöglicht das Öffnen des Fensters.
Geeignet für Reisemobile mit Heckfenster. Der Abstand der Anbringungspunkte kann in der Höhe von 40 – 50 cm frei gewählt werden.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 50 x 63 cm; Gewicht: 9 kg **136/251** **387,–**

Zusätzliche Räder

Rail Plus	**136/291**	**59,50**
3. Rad | Bike-Block Pro 2	**136/524-5**	**22,80**
4. Rad | Bike-Block Pro 4	**136/529-5**	**26,90**

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

CARRY-BIKE Reisemobil Sondermodelle

390,–

Carry-Bike Pro Hymer – Dethleffs

Fahrradträger Pro in der blauen Version, entwickelt für Hymer Wohnmobile mit Adapter für die oberen Halterungen, die bereits serienmäßig bei den Hymer Camp Reisemobilen nach 2002 angebracht sind. Für die Montage an einem Dethleffs benötigen Sie ein Kit.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 3 blau, 1 Bike-Block Pro blau, 1 Security Strip, 2 Rack Holder, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 135 x 64 cm; Gewicht: 8,2 kg **136/490** **390,–**

max. 4

390,–

Carry-Bike Pro C L80

Fahrradträger Pro C in Spezialversion mit einem Achsenabstand von 80 cm, passend für Laika Wohnmobile.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro S 3 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rack Holder, 2 Rail Quick Pro

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 50 x 62 cm; Gewicht: 7,9 kg **136/491** **390,–**

Zusätzliche Räder

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**57,–**
3. Rad | Bike-Block Pro 2	**136/524-5**	**22,80**
4. Rad | Bike-Block Pro 4	**136/529-5**	**26,90**

Zubehör

Carry-Bike Kit Dethleffs

Kann an die serienmäßigen Halterungen angepasst werden. Zu benutzen mit dem Carry-Bike Pro Hymer – Dethleffs.

2002 – 2009	**136/769-1**	**39,–**
2010 – 2015	**136/769-2**	**41,80**
2016 – 2020	**136/470**	**52,40**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

CARRY-BIKE
VW Campingbusse

Das komplette Fahrradträgerprogramm für die VW Campingbusse. Für jedes Volkswagen-Modell haben wir einen passenden Fahrradträger im Programm. Wird mit speziellen, serienmäßig mitgelieferten Halterungen an die Hecktür montiert. Serienmäßig mit 2 Schienen. Einfache Positionierung der Räder durch horizontales Verschieben. Je nach Modell auf 4 Räder erweiterbar mit 2 Rail Quick Pro/Premium S oder Plus Schienen und den jeweiligen Bike-Blocks als Zubehör.

FIAMMA home is everywhere

max. 2

467,–

Einfache Montage, ohne Bohren.

NEU

Fahrradträger Carry-Bike VW T4 D

Für VW T4 mit doppelter Hecktür. Einfache Montage mit Halteplatten, ohne Bohrung.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 2 schwarz, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, Montagehalterung

VW T4, 08/1990 – 2003
Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg; Maße (B x H x T): 128 x 139 x 42,5 cm; Gewicht: 7,93 kg **136/261** **467,–**

max. 3

384,–

Carry-Bike VW T3 – T25

Ab 1980.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

VW T3, 1979 – 1992
Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 128 x 94,5 x 68 cm; Gewicht: 6,5 kg **136/569** **384,–**

Zusätzliches Rad

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**57,–**
3. Rad | Bike-Block Pro 2	**136/524-5**	**22,80**

max. 4

440,–

Carry-Bike VW T4

Passend für VW T4 (ab 1991) mit Heckklappe. Auch für die Modelle VW California, VW Coach, VW Caravelle und VW Multivan geeignet. TÜV SÜD geprüft.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro S 3 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

VW T4, 08/1990 – 2003
Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 138 x 54 cm; Gewicht: 8,3 kg **136/567** **440,–**

Zusätzliche Räder

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**57,–**
3. Rad | Bike-Block Pro 2	**136/524-5**	**22,80**
4. Rad | Bike-Block Pro 4	**136/529-5**	**26,90**

max. 4

562,–

NEU

Fahrradträger Carry-Bike VW Caddy ab 2016

Für die Heckklappe des VW Caddy ab Bj. 2016 zum Transport von bis zu 4 Fahrrädern.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung

VW Caddy IV, 06/2015 – 02/2020
Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 130 x 55 cm; Gewicht: 11,7 kg **136/258** **562,–**

Zusätzliche Räder

Rail Plus	**136/291**	**59,50**
3. Rad | Bike-Block Pro 2	**136/524-5**	**22,80**
4. Rad | Bike-Block Pro 4	**136/529-5**	**26,90**

max. 4

427,–

NEU

Fahrradträger Carry-Bike VW T5

Passend für VW T5 (ab 07/2003) mit Heckklappe. Auch für Fahrzeuge mit Hochdach geeignet. Kann auch an VW California angebracht werden.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung

VW T5, 2003 – 06/2015
Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 142 x 56 cm; Gewicht: 9,1 kg **136/257 427,–**

Zusätzliche Räder

Rail Plus	**136/291**	**59,50**
3. Rad | Bike-Block Pro 2	**136/524-5**	**22,80**
4. Rad | Bike-Block Pro 4	**136/529-5**	**26,90**

max. 4

727,–

NEU

Fahrradträger Carry-Bike VW T5 Pro

Modernes Design, schnelle Montage. Passend für T5 ab 07/2003 mit Heckklappe.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3 schwarz, 1 Bike-Block Pro S 1 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rack Holder, 2 Rail Premium, Montagehalterung

VW T5, 2003 – 06/2015
Farbe: schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 167 x 88 x 63 cm; Gewicht: 13 kg **136/254 727,–**

Zusätzliche Räder

Rail Premium	**136/596**	**88,90**
3. Rad | Bike-Block Pro 2	**136/524-5**	**22,80**
4. Rad | Bike-Block Pro 4	**136/529-5**	**26,90**

max. 2 schwarz

FIAMMA home is everywhere

ab 522,–

NEU

Fahrradträger Carry-Bike VW T5/6 D

Für VW T5 und T6 D mit doppelter Hecktür. Einfache Montage mit Halteplatten, ohne Bohrung.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 2 schwarz, 1 Bike-Block Pro S 1 schwarz, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, Montagehalterung

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T5, 2003 – 06/2015
Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg; Maße (B x H x T): 128 x 144 x 46,5 cm; Gewicht: 7,67 kg

silber, schwarz	**136/259**	**522,–**
schwarz	**136/260**	**647,–**

max. 4

448,–

NEU

Fahrradträger Carry-Bike VW T6

Für VW T6 Modelle ab 2015 mit Heckklappe. Auch für Fahrzeuge mit Hochdach geeignet.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ...
Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 142 x 56 cm; Gewicht: 9,2 kg **136/256 448,–**

Zusätzliche Räder

Rail Plus	**136/291**	**59,50**
3. Rad | Bike-Block Pro D1	**136/528-3**	**38,30**
4. Rad | Bike-Block Pro D2	**136/528-1**	**43,10**

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

Fahrradträger Carry-Bike VW T6 Pro Deep Black

Modern, einfache und schnelle Montage, solide Einhängung an den Verstärkungspunkten der Heckklappe. Passend für T6 ab 2015.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3 schwarz, 1 Bike-Block Pro S 1 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rack Holder, 2 Rail Premium, Montagehalterung

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ...
Farbe: schwarz, rot; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 167 x 88 x 63 cm; Gewicht: 15 kg **136/255 752,–**

max. 4

NEU

752,–

Zusätzliche Räder

Rail Premium	**136/596**	**88,90**
3. Rad | Bike-Block Pro S D2 Deep Black	**136/528-4**	**60,50**
4. Rad | Bike-Block Pro S D3 Deep Black	**136/528-5**	**63,80**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

CARRY-BIKE Campingbusse

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

FIAMMA home is everywhere

Zur Anbringung an Campingbusse. Die Halterungen zur Anbringung sind im Lieferumfang enthalten und ermöglichen ein sicheres Befestigen an den Hecktüren.

max. 4

819,–

NEU

Fahrradträger Carry-Bike V-Klasse Premium

Ab Modelljahr 2015 serienmäßig mit zwei Schienen ausgestattet. Der Auflagebügel lässt sich auf 2 Höhen positionieren. In der Tiefladeposition ist die Nummernschildleuchte 136/532 erforderlich.
Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Fixing-Bar, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 95 x 70 cm; Gewicht: 12,9 kg **136/262** **819,–**

Zusätzliche Räder

Rail Plus	**136/291**	**59,50**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/524-8**	**35,50**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/529-8**	**40,20**

max. 2

532,–

NEU

Fahrradträger Carry-Bike Renault Trafic D

Fahrradträger, passend für Renault Trafic D und Opel Vivaro mit doppelter Hecktür.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, Montagehalterung

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg; Maße (B x H x T): 128 x 144 x 51 cm; Gewicht: 7,3 kg **136/264** **532,–**

max. 3

660,–

Carry-Bike Mercedes Viano

Passend für Mercedes Viano mit Heckklappe und für Mercedes Vito 2004 – 2014.
Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3 schwarz, 1 Bike-Block Pro S 1 schwarz, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung, Nummernschildhalter

Mercedes-Benz Viano, Vito, 2003 – 2014
Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 128 x 110,5 x 59 cm; Gewicht: 10 kg **136/580** **660,–**

Zusätzliches Rad

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**57,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/524-8**	**35,50**

max. 3

628,–

NEU

Fahrradträger Carry-Bike Ford Custom

Der Fahrradträger ist der Fahrzeugform angepasst und haftet dank der geglätteten Halterung am oberen Bereich der Heckklappe.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung

Farbe: schwarz; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 154 x 87 x 45 cm; Gewicht: 8,2 kg **136/266** **628,–**

Zusätzliches Rad

Rail Plus	**136/292**	**67,90**
3. Rad | Bike-Block Pro S D3 Deep Black	**136/528-5**	**63,80**

max. 4

513,–

NEU

Fahrradträger Carry-Bike Opel Vivaro, Renault Trafic

Opel Vivaro, 2001 – 2019, Renault Trafic II, 2001 – …, Fiat Talento, 2016 – … Für den Straßengebrauch ist in der EU die Nummernschildleuchte 136/532 vorgeschrieben (nicht im Lieferumfang enthalten).
Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung
Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 143 x 53 cm; Gewicht: 9,1 kg **136/263** **513,–**

Zusätzliche Räder

Rail Plus	**136/291**	**59,50**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/524-8**	**35,50**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/529-8**	**40,20**

max. 4

silber

ab 601,–

NEU

Fahrradträger Carry-Bike PSA

Citroën SpaceTourer, Toyota ProAce Verso, 2016 – …, Opel Zafira Life 2019 – …
Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, Montagehalterung

max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 145,8 x 62,5 x 119 cm; Gewicht: 11,3 kg

silber, schwarz	**136/267**	**601,–**
schwarz	**136/268**	**663,–**

Zusätzliche Räder

Rail Plus silber	**136/291**	**59,50**
3. Rad | Bike-Block Pro S D2	**136/528-7**	**58,20**
4. Rad | Bike-Block Pro S D3	**136/528-8**	**60,50**
Rail Plus schwarz	**136/292**	**67,90**
3. Rad | Bike-Block Pro S D2 Deep Black	**136/528-4**	**60,50**
4. Rad | Bike-Block Pro S D3 Deep Black	**136/528-5**	**63,80**

CARRY-BIKE Kastenwagen

max. 2

418,–

NEU

Fahrradträger Carry-Bike 200 D Ducato, VW LT, MB 100

Verstellbarer Achsabstand von 58 – 62 cm. Mit nur 34 mm breiter oberer Wandhalterung zum Verschrauben.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 2 schwarz, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung
Fiat Ducato 230, 03/1994 – 04/2002, Fiat Ducato 244, VW LT Generation 2, 1996 – 2006
Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg; Maße (B x H x T): 128 x 118 x 48 cm; Gewicht: 6,9 kg

	136/284	**418,–**

Information

NEU

Kit Frame

Befestigung

Kit Frame oder Kit Bars

oder

Kit Bars

Struktur

Fahrradträger komplett

Fahrradträger Carry-Bike Frame

max. 3

ab 463,–

NEU



Grundträger Carry-Bike Frame

Bei der neuen Carry-Bike Frame Serie gibt es nur einen Fahrradträger, den Carry-Bike Frame, für alle Fahrzeugmodelle. Mit Hilfe der passenden Kit Frame Rahmen, die separat bestellt werden müssen, kann dieser Fahrradträger an die verschiedenen Fahrzeugmodelle angebracht werden.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3 schwarz, 1 Bike-Block Pro S 1 schwarz, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, Montagehalterung

max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 128 x 136 x 60 cm; Gewicht: 9,37 kg

silber	**136/269**	**463,–**
schwarz	**136/270**	**562,–**

Kit Frame Carry-Bike Frame

Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...
Gewicht: 10,8 kg

silber	**136/271**	**893,–**

Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, alle Modelle, 06/2018 – ...
Gewicht: 9,5 kg

silber	**136/272**	**826,–**

VW Crafter Generation 2, alle Modelle, 11/2016 – ...
Gewicht: 9,5 kg

silber	**136/273**	**826,–**

max. 2

FIAMMA home is everywhere

ab 400,–

NEU

Grundträger Carry-Bike DJ

Bei der neuen Carry-Bike DJ Serie gibt es nur einen Fahrradträger, den Carry-Bike DJ, für alle Fahrzeugmodelle. Mit Hilfe der passenden Kit Bar Befestigungsprofile, die separat bestellt werden müssen, kann dieser Fahrradträger an die verschiedenen Fahrzeugmodelle angebracht werden.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung

max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg; Maße (B x H x T): 128 x 138 x 55 cm; Gewicht: 7,8 kg

silber	**136/274**	**400,–**
schwarz	**136/279**	**479,–**

ab 182,–

NEU

Kit Bar Carry-Bike DJ

Fiat Ducato X250/X290, Kastenwagen, 06/2006 – ...
Gewicht: 2,8 kg

silber	**136/275**	**182,–**
schwarz	**136/280**	**198,–**

Mercedes-Benz Sprinter W906, Kastenwagen, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, Kastenwagen, 2006 – 11/2016
Gewicht: 2,64 kg

silber	**136/276**	**182,–**
schwarz	**136/281**	**198,–**

VW Crafter Generation 2, alle Modelle, 11/2016 – ...
Gewicht: 2,63 kg

silber	**136/277**	**182,–**
schwarz	**136/282**	**198,–**

Ford Transit Generation 7, alle Modelle, 2014 – ...
Gewicht: 2,6 kg

silber	**136/278**	**182,–**
schwarz	**136/283**	**198,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Fahrradschienen Rail Premium

Die Premium Schiene wurde vereinheitlicht und mit den Fahrradträgerserien Pro und L in Einklang gebracht. Um die Schiene weiter zu vereinfachen und noch benutzerfreundlicher zu machen, wurde das Handrad zum Verstellen und Befestigen abgeschafft. Es genügt also, die Stütze gegen den Reifen des Fahrrads zu schieben und den Gurt festzuziehen. Gemeinsam mit der Gummistütze wird das Fahrrad so sicher auf der Schiene fixiert. Mit schwarzen Endkappen.

Die verlängerte **Version XL** (139 cm) ist für besonders lange E-Bikes und Mountainbikes (Achsabstand > 125 cm) gedacht.

Rail Premium S – lässt sich durch die spezielle Befestigung flexibler einsetzen. Die Schiene kann nicht nur seitlich verschoben werden, sondern lässt sich auch in der Tiefe beliebig verschieben. Somit können die Fahrräder näher an der Fahrzeugwand positioniert werden.

Die **Rail Premium S Fat Bike** ist mit verlängerten Riemen ausgestattet, für Reifenstärken von bis zu 5 Zoll.

Zum sicheren Fixieren!

ab 68,40

Rail Premium Deep Black

Rail Premium

Rail Premium S

Farbe: schwarz

	Länge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Rail Premium 48 Deep Black	48 cm	1,2 kg	**136/598**	**87,20**
Rail Premium Deep Black	128 cm	1,3 kg	**136/596**	**88,90**

Farbe: silber

	Länge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Rail Premium 48	48 cm	1,2 kg	**136/595**	**70,20**
Rail Premium	128 cm	1,3 kg	**136/590**	**68,40**
Rail Premium S	128 cm	1,7 kg	**136/592**	**111,–**
Rail Premium S Fat Bike	128 cm	2 kg	**136/594**	**123,–**
Rail Premium XL	139 cm	1,9 kg	**136/591**	**92,20**

Kit Premium S

Verwandelt Ihre Fahrradschiene in die flexible Fahrradschiene S, damit die Fahrräder auf dem Tragebügel besser positioniert werden können. Gewicht: 300 g

136/593 **40,60**

Fiamma Bike-Block

Pro 1 min. 12,5 cm bis max. 17,0 cm
Pro 2 min. 24,0 cm bis max. 28,0 cm
Pro 3 min. 38,5 cm bis max. 42,0 cm
Pro 4 min. 54,0 cm bis max. 57,0 cm

Pro D1 min. 10,0 cm bis max. 44,5 cm
Pro D2 min. 16,0 cm bis max. 63,0 cm
Pro D3 min. 19,0 cm bis max. 81,0 cm

Fiamma Bike-Blocks in rot und blau finden Sie online.

Mehr? **Online!**

Fahrradhalter Bike-Block Pro

Das robusteste und sicherste System zum schnellen Arretieren der Fahrräder. Für alle runden und ovalen Fahrradstangen mit einem Durchmesser von 25 mm bis 100 mm. Die Befestigung am Fahrradträger ist passend für Rohre von 28 mm bis 35 mm. Geeignet für alle Carry-Bike-Modelle. Alle Bike-Blocks Pro mit extrabreiter und weicher Fahrradaufnahme (6 cm).

Bike-Block Pro D – mit Gelenkarm, mit dem Sie mehr Spielraum zum Befestigen der Fahrräder haben.
Farbe: silber, schwarz

Fahrradhalter Bike-Block Pro S

Ergonomisch und praktisch

Durch die Positionsänderung der Befestigungsrändelschraube des Bike-Blocks ist ein Drehen des Kunststoffendstücks möglich. Durch die nun vorne positionierte Rändelschraube und die verbesserte Halterung des Auflagegummis erweist sich der Bike-Block Pro S als sehr praktisch im Gebrauch.

Bike-Block Pro D – mit Gelenkarm, mit dem Sie mehr Spielraum zum Befestigen der Fahrräder haben.
Farbe: silber, schwarz

Pro S 1

Pro S 2

Pro S 3

Pro S 4

Pro 2

ab 19,–

Pro 1	**136/523-5**	**19,–**
Pro 2	**136/524-5**	**22,80**
Pro 3	**136/525-5**	**24,60**
Pro 4	**136/529-5**	**26,90**
Pro D1	**136/528-3**	**38,30**
Pro D2	**136/528-1**	**43,10**
Pro D3	**136/528-2**	**47,50**

Pro S 2

ab 25,90

Pro S 1	**136/523-8**	**25,90**
Pro S 2	**136/524-8**	**35,50**
Pro S 3	**136/525-8**	**37,10**
Pro S 4	**136/529-8**	**40,20**
Pro S D1	**136/528-6**	**55,90**
Pro S D2	**136/528-7**	**58,20**
Pro S D3	**136/528-8**	**60,50**

Pro S D2
Deep Black

ab 58,20

Fahrradhalter Bike-Block Pro S Deep Black

Farbe: schwarz

Pro S D1 Deep Black	**136/528-9**	**58,20**
Pro S D2 Deep Black	**136/528-4**	**60,50**
Pro S D3 Deep Black	**136/528-5**	**63,80**

NEU

ab 59,50

Fahrradschiene Rail Plus

Dank ihrer Form ist die Fahrradschiene besonders verwindungssteif, was sie technisch noch leistungsfähiger macht.

- erhöhte Verdrehungs- und Biegefestigkeit
- größerer Querschnitt, um auch E-Bikes zu transportieren
- erhältlich in eloxierter Ausführung und in Deep Black
- Kunststoff mit mattschwarzer Oberfläche und glänzenden schwarzen Details

Länge: 128 cm; Gewicht: 1,14 kg

Fahrradschiene Rail Plus

silber	**136/291**	**59,50**
schwarz	**136/292**	**67,90**



Fahrradschiene Rail Plus XL

Länge: 139 cm; Gewicht: 1,8 kg

silber	**136/293**	**67,90**
schwarz	**136/294**	**76,50**

für E-Bikes

58,70

Fahrradschiene Rail Quick C

Teleskopierbare Schiene mit 2 Quick Safe Riemen. Variabel einstellbare Breite für fast alle Modelle. Bitte achten Sie auf das Gleichgewicht bei der Beladung. Für E-Bikes geeignet. Farbe: silber, schwarz; Ausziehbar: 89 – 150 cm; Gewicht: 1,2 kg **136/506** **58,70**

nicht für E-Bikes geeignet

ab 57,–

Fahrradschiene Rail Quick Pro

Robuste und verstärkte Schiene mit doppeltem Boden. Vorgebohrt für einfache Montage am Carry-Bike. Nicht für E-Bikes geeignet. Länge: 128 cm; Gewicht: 1 kg

silber, schwarz	**136/510-5**	**57,–**
schwarz	**136/505**	**63,40**

6,70

Spannriemen Quick Safe

Der Quick Safe Sicherheitsriemen gleitet in den verstärkten Schienen des Carry-Bikes und hält Ihre Fahrräder sicher fest. Leichtes Lösen durch den Verriegelungsknopf. Ist nur für originale Fiamma-Schienen geeignet. Rostfrei.

Inhalt: 1 Stück **136/504-2** **6,70**

198,–



Fixing-Bar CB

Zwei Verstärkungsprofile von 240 cm Länge, auf die der Carry-Bike im Falle einer schwächeren Heckwand angebracht werden kann.

Länge: 240 cm; Gewicht: 5,5 kg **136/620** **198,–**

ab 9,90

Sicherheitsriemen Security Strip

Sicherheitsriemen mit Schnalle aus Edelstahl. Breite: 13 mm.

Farbe	Inhalt	Länge	Art-Nr.	Preis
rot	1 Stück	200 cm	**136/516**	**9,90**
rot	2 Stück	39 cm	**136/514-3**	**10,60**
schwarz	2 Stück	39 cm	**136/514-2**	**10,60**

55,90

Fahrradschutzhülle Bike Cover Caravan

Spezielle Version für Carry-Bike XLA, XLA Pro 200, XLA Pro mit Kordelzug zum Verschnüren. Farbe: grau; Material: 100 % PES Polyester **136/475** **55,90**

ab 60,50

Mit eingenähter Tasche für das optionale Warnschild (Lieferung ohne Warnschild).

Fahrradschutzhülle Bike Cover S

Aus wasserabweisendem, verstärktem und leichtem Polyester. Passt sich dank der elastischen Riemen an jedes Volumen an. Serienmäßig mit eingenähter Tasche für das optionale Warnschild.

Für Minivans und Kastenwagen nicht geeignet. Farbe: grau; Material: 100 % PES Polyester

max. Räder: 3	**136/472**	**60,50**
max. Räder: 4	**136/473**	**69,30**

89,40

Fahrradschutzhülle Bike Cover Premium S

Aufwendig genäht und mit selbstschmierenden Reißverschlüssen an den Seiten. Das Verschmutzen der Fahrräder während der Fahrt wird durch die komplette Abdeckung vermieden. Rückseite mit Klettbandverschluss. Aus extra starkem Polyester. Serienmäßig mit eingenähter Tasche für das optionale Warnschild. Für bis zu 4 Fahrräder geeignet.

Für Minivans und Kastenwagen nicht geeignet. Farbe: grau; Material: 100 % PES Polyester **136/474** **89,40**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

FIAMMA CARRY-BIKE
home is everywhere

max. 3

Carry-Bike Garage Standard

Fahrradträger mit Auflagebügel zur Befestigung am Boden und Bike-Block Halterungen für die Wand.

199,95



Farbe: silber, rot; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 128 x 80 x 45 cm; Gewicht: 4,8 kg **136/467** **199,95**

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 2 Rail Strip Pro, Montagehalterung

Zusätzliche Räder

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**57,–**
3. Rad | Bike-Block Pro 2	**136/524-5**	**22,80**

max. 4

Carry-Bike Garage Plus

Fahrradträger mit Auflagebügel zur Befestigung am Boden.

271,–



Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 78 x 22 cm; Gewicht: 5,6 kg **136/466** **271,–**

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

Zusätzliche Räder

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**57,–**
3. Rad | Bike-Block Pro 2	**136/524-5**	**22,80**
4. Rad | Bike-Block Pro 4	**136/529-5**	**26,90**

417,–

Garage Carry Moto

Das Carry Moto System für Wohnwagen und Reisemobile mit Heckgarage. Besteht aus einer Motorradschiene (L 180 cm x B 14 cm) und einer Auffahrschiene (L 180 cm), die beim Beladen miteinander verbunden werden, um ein Wegrutschen zu verhindern. Aus stabilem und eloxiertem Aluminium. Die Motorradschiene hat vorne einen beweglichen Haltebügel und 2 stabile Riemen, um das Motorrad während der Fahrt sicher zu halten.

Tragfähigkeit: 200 kg; Maße (B x H x T): 180 x 6,5 x 7,5 cm; Gewicht: 12,2 kg **136/647** **417,–**

644,–

Trägerschiene Carry Moto Pro

Das Gleitsystem, bestehend aus zwei ineinanderschiebbaren Schienen, kann ideal in Heckgaragen von Wohnmobilen angebracht werden. Durch das in der Höhe regulierbare Montagesystem leicht zu montieren. Es besteht aus einer Trägerschiene (L 180 x B 16 cm), die in der Garage montiert wird, und einer Auffahrschiene (L 155 cm), die durch Gleitrollen herausgezogen wird. Aus eloxiertem Aluminium hergestellt. Die Schiene wird mit zwei soliden Gurten geliefert, um den Roller während der Fahrt sichern zu können. Für Roller/Motorräder bis zu 200 kg. Gewicht: 14,5 kg **136/645** **644,–**

max. 2

621,–

Garage Slide Pro Bike

Quick Lock

Herausziehbare Schiene für die Heckgarage, für ein einfacheres Beladen. Höhenverstellbar von 9 cm bis 13 cm. Klappbare Trägerstruktur mit patentiertem Gleitsystem für eine sanfte und bequeme Bedienung. Struktur aus eloxiertem Aluminium. Das untere Profil wird am Boden angeschraubt, während das obere Profil auf leisen, nylonummantelten Stahlrollen zwischen den Schienen läuft (Kugellagerung). Komplett mit Sicherheitsbefestigungen sowohl im eingefahrenen als auch ausgefahrenen Zustand.
Zum Transport von 2 Fahrrädern. Einfache Montage mit dem mitgelieferten Kit.

Lieferumfang: 2 Protection Pads, 2 Strips rot, 4 Feststellklötze Premium S

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 145 x 87 x 34 cm; Gewicht: 9,4 kg **136/597** **621,–**

ab 224,–

Einfache und sichere Montage!

silber

schwarz

Nummernschildleuchte

Nummernschildleuchte, die einfach und sicher an die Carry-Bikes montiert wird. Notwendig, wenn die Fahrräder die Rückleuchten oder das Kennzeichen verdecken. Montage mit mitgelieferten Halterungen am Auflagebügel. Die Leistenstruktur dreht sich um 90°, um sowohl am geöffneten als auch am geschlossenen Auflagebügel positioniert zu werden. Komplett mit 13-poligem Stecker für eine schnelle Verbindung mit der Fahrzeug-Elektroanlage. Aus solidem Aluminium. Maße (B x H x T): 131 x 16,5 x 7,5 cm; Gewicht: 2,4 kg

silber	**136/532**	**224,–**
schwarz	**136/549**	**239,–**

55,30

Transportsicherungsstange

Solide, teleskopierbare Leiste. Ideal, um Gegenstände während der Fahrt im Inneren des Fahrzeugs oder der Heckgarage zu schützen. Durch den innovativen, flexiblen Schließmechanismus kann die Breite stufenlos eingestellt werden. Mit gummibeschichteten Endstücken für noch mehr Schutz. Aus eloxiertem Aluminium hergestellt, max. Länge 170 cm. Kann um 20 cm gekürzt werden, um sich den verschiedenen Maßen der Garage anzupassen. Gewicht: 950 g

136/642 **55,30**

67,90

Garage Carry Rail

Die Innovation für Ihre Heckgarage: die Kleiderstange in elegantem, diskretem Design. Aus eloxiertem Aluminiumrohr mit formschönen Endstücken aus Edelstahl. Wird durch zwei solide Haken an der Decke gehalten. Die Tragkraft ist abhängig von der Stabilität der Garagendecke. Ideal zum Aufhängen von Kleidung. Nicht für schwere Gegenstände geeignet. Länge Stange: 100 cm, kürzbar. Material: Aluminium; Gewicht: 500 g

136/619 **67,90**



36,90

Cargo Strap

Robustes System zum Fixieren von Tischen, Stühlen, Ersatzrädern etc. in Staukästen oder der Heckgarage Ihres Wohnmobils. Die Anbringung ist sehr einfach – die beiden soliden ABS-Schienen zusammen mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben an der Wand fixieren, die Haken in die Schiene einführen, die Spannbänder einstellen – fertig. Der Cargo Strap besteht aus 2 ABS-Schienen 53 x 6,5 cm, 4 Haken, 2 Spannbändern und 24 Schrauben. Max. Tragkraft: 20 kg. Für schwerere oder sperrigere Gegenstände wird empfohlen, das Cargo Strap Kit zu verwenden.

136/646 **36,90**

NEU

FIAMMA home is everywhere

454,–

Ordnungssystem Garage Pack Plus

Komplettes Mehrzweckkit zur Befestigung der Räder und von verschiedenem Zubehör, um so den Raum Ihrer Garage bestens organisieren zu können.

Bestehend aus:

- 2 Aluminiumleisten L 63 cm
- 2 Aluminiumleisten L 79 cm
- 2 Aluminiumleisten L 198 cm
- 2 Rail Qick Pro
- 1 Haltegestänge zur Befestigung des Bike-Blocks
- 1 Bike-Block Pro D 1 und Pro D 2
- 1 Pack Organizer Shoes
- 1 Pack Organizer S
- 8 verzinkten Ringen
- 1 Gummi (ø x L): 0,8 x 180 cm

136/285 **454,–**

Zubehör

18,20

Cargo Strap Kit

Ergänzung für Cargo Strap. Besteht aus 4 zusätzlichen Haken und 2 Spannbändern. Länge: 100 cm.

136/646-1 **18,20**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

FIAMMA
home is everywhere

ab 110,–



Garage-Bars Premium

Befestigungen für die Garage des Wohnmobils. Die Garage-Bars Premium sind Multifunktionsleisten aus eloxiertem Aluminium, die mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben an den Garagenwänden oder am Garagenboden befestigt werden. Bestehend aus 2 Aluminiumschienen, Schrauben, Ösen, Zurrbändern und Abdeckkappen. Inhalt: 2 Stück

60 cm inkl. 4 Ösen und 2 Riemen.
Maße (B x H x T): 60 x 1,3 x 6,6 cm; Gewicht: 2,2 kg
136/988 **110,–**

200 cm inkl. 8 Ösen (Kit Eye Premium Corner).
Maße (B x H x T): 200 x 1,3 x 6,6 cm; Gewicht: 4,8 kg
136/987 **208,–**

135,–

Garage-Bars

Solide Halterungen für die Befestigung in der Heckgarage. Die Garage-Bars bestehen aus 2 Aluminium-Schienen, die an der Wand befestigt werden. Im Lieferumfang enthalten: 10 Eyes (verschiebbare Ösen), Befestigungsschrauben und Abdeckkappen. Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 200 x 2,5 x 4 cm; Gewicht: 3,1 kg
136/648 **135,–**

209,–



Garage-Bars Corner

Kann in die Ecken der Heckgarage montiert werden, nimmt wenig Platz ein und trägt wenig auf. Bestehend aus 2 Aluminium-Schienen inkl. 8 Eye-Premium-/Corner-Ösen und Abdeckkappen. Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 200 x 5 x 5 cm; Gewicht: 4,8 kg **136/989** **209,–**

11,50

Kit Eye

Solide Halterungen für die Befestigung in der Heckgarage. Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 3,5 x 2 x 3,5 cm; Gewicht: 100 g

136/648-1 **11,50**

11,70

Kit Eye Premium/Corner

Zum Festzurren mit einem praktischen Schnellverschluss. Für Garage-Bars Premium und Garage-Bars Corner. Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 3,5 x 2 x 3,5 cm; Gewicht: 100 g
136/991 **11,70**

21,80

Kit Square Plates

Haken aus Edelstahl zur Befestigung am Boden oder an der Wand, um Riemen oder Gummibänder einzuhängen. Inhalt: 4 Stück; Maße (B x H x T): 3,5 x 2 x 3 cm; Gewicht: 100 g
136/650 **21,80**

Mit dem Kit Frame Cargo Back perfekt zu beladen.

124,–

Gepäckbox Cargo Back

Gepäckbox aus reißfestem, wasserabweisendem und harzbeschichtetem Nylon. Der Cargo Back kann leicht auf dem Fahrradträger angebracht werden. Ideal für den Transport von z. B. Campingstühlen und sonstigem leichtem Zubehör. Einfache und schnelle Handhabung. Ein Nylonband überdeckt die hochwertigen Reißverschlüsse. Komplett mit Befestigungsgurten. Das zulässige Gesamtgewicht des Fahrradträgers darf nicht überschritten werden. Serienmäßig mit eingenähter Tasche für das optionale Warnschild!
Maße (B x H x T): 120 x 70 x 35 cm;
Packmaß: 38 x 28 x 10 cm; Gewicht: 1,4 kg
136/471 **124,–**

Zubehör

77,40

Kit Frame Cargo Back

Mit dem Kit Frame Cargo Back können Sie die Struktur des Cargo Backs versteifen, um eine erhöhte Flexibilität beim Beladen zu erreichen. Die zusammensteckbaren Alurohre und die Kunststoffendstücke sind sehr leicht und nehmen nach dem Gebrauch wenig Platz ein.
Maße (B x H x T): 119 x 69 x 32 cm;
Packmaß: 70 x 16 x 6 cm; Gewicht: 1,2 kg
136/614 **77,40**

ab 703,–

Geräumige Dachboxen für Ihr Wohnmobil.

Ultra Box Top

Die geräumigen Dachboxen für Wohnmobile. Mit Aluminiumrahmen und wasserfesten Dichtungen verstärkt. Die klassischen Boxen für Reisemobile sind heute noch besser. Aus ABS-Plus allererster Qualität, stoß- und wetterfest. Mit dickschichtigem UV-Schutz und somit alterungsbeständig. Befestigungsstangen und Scharniere sind aus rostfreiem Edelstahl. Komplett mit Befestigungskit.
Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol

Volumen: 400 l
Maße (B x H x T): 120 x 42 x 91 cm; Gewicht: 13 kg
136/546 **703,–**



Volumen: 520 l
Maße (B x H x T): 170 x 42 x 91 cm; Gewicht: 17 kg
136/547 **913,–**



FIAMMA
home is everywhere

176,–

Ladehilfe Roller Roof Rail

Rolle zum einfachen Beladen. Vereinfacht das Laden von Kanu, Kajak oder anderen Gegenständen von hinten auf das Fahrzeug. Einfach zu kombinieren mit Roof Rail Ducato, Roof Rail Ducato Maxi XL und allen im Handel erhältlichen Dachgepäckträgern, ausgenommen die mit runden Profilen. Nicht für Fahrzeuge mit Rückfahrkamera. Maße (B x H x T): 109 x 6 x 7 cm; Gewicht: 1,5 kg **052/140** **176,–**

139,–



Kit Roof Rail Ducato Extra

Zur Traglast-Unterstützung sind die Halterungen **Kit Roof Rail Ducato Extra** erhältlich.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 24,5 x 16,5 x 11 cm; Gewicht: 1 kg **052/138** **139,–**

Ultra Box

Gepäckboxen aus hochwertigem ABS-Plus für Wohnmobile und Kleinbusse. Stoßfest und witterungsbeständig, UV-beständig. Starkwandiger, alterungsbeständiger Kunststoff. Mit Edelstahlscharnieren und Aluminiumprofilen. Mit Dichtungen, damit während der Fahrt kein Wasser eintritt. Montage auf Carry-Bikes mit beiliegendem Montagekit. GS/TÜV-Zulassung. Mit elastischem Netz zum Festhalten des Gepäckes.
Das zulässige Gesamtgewicht des Fahrradträgers darf nicht überschritten werden.
Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol

ab 642,–



Volumen: 320 l
Maße (B x H x T): 100 x 70 x 53 cm; Gewicht: 12 kg
136/612 **642,–**

Volumen: 360 l
Maße (B x H x T): 147 x 68 x 38 cm; Gewicht: 14 kg
136/611 **725,–**



Volumen: 500 l
Maße (B x H x T): 147 x 70 x 53 cm; Gewicht: 17 kg
136/613 **827,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

FIAMMA
home is everywhere



76,60

286,–



207,–

Tragestange Fixing Bar Pro L

Tragestange (L: 240 cm) aus eloxiertem Aluminium (kürzbar). Ideal für Solarzellen oder Dachboxen geeignet. Lieferumfang: Profil mit 2 weiß lackierten Befestigungselementen und einem Gummidistanzstück. Gewicht: 1,5 kg

052/132 **76,60**

Roof Rail Dachreling

Dachreling, ideal für die Montage am Wohnwagen oder Wohnmobil. Endstücke aus Druckgussaluminium und kürzbare Rohre aus Aluminium, an denen die Stangen Fixing Bar Rail montiert werden. Länge: 326 cm; Gewicht: 4,7 kg

052/133 **286,–**

Tragestange Fixing Bar Rail

Tragestangen aus eloxiertem Aluminium. In Verbindung mit dem Roof Rail schaffen Sie sich eine formschöne Dachreling, ohne am Fahrzeug bohren zu müssen. Kürzbar. Lieferumfang: 2 Tragestangen (L: 245 cm) mit jeweils zwei Befestigungsblöcken und Gummidistanzstücken. Gewicht: 3,4 kg

052/134 **207,–**

Die passende Dachreling für Ihren Fiat Ducato, Citroën Jumper oder Peugeot Boxer.

ab 786,–



150 KG

Dachreling Roof Rail Ducato

Dachträgersystem für den Fiat Ducato ab 2006. Sowohl für den langen als auch für den kurzen Radstand (kürzbar). Für Fahrzeuglängen bis 6 m. Maße (B x H x T): 355 x 16,5 x 141 cm; Gewicht: 12 kg

silber	**052/135**	**786,–**
schwarz	**052/130**	**957,–**

927,–



150 KG

Dachreling Roof Rail Ducato Maxi XL

Version ab Bj. 06/2006. Für Fahrzeuglängen bis 6,36 m. Maße (B x H x T): 395,5 x 16,5 x 141 cm; Gewicht: 13,5 kg

052/136 **927,–**

961,–



150 KG

Dachreling Roof Rail Ducato H3

Für den Ducato H3 (in Verbindung mit der Leiter Deluxe DJ Ducato H3) verfügbar. Für Fahrzeuglängen bis 6,36 m (L3 und L4). Montage auf den Originalpunkten. Serienmäßig mit 4 Fixing Bar Rails. Mit den mitgelieferten Adaptern wird die Markise auf der rechten Seite, in Fahrtrichtung gesehen, montiert. Zur Traglast-Unterstützung sind die Halterungen **Kit Roof Rail Ducato Extra** erhältlich. Maße (B x H x T): 395,5 x 17,5 x 135 cm; Gewicht: 14,2 kg

052/131 **961,–**

ab 151,–

Schnell und sicher einzuhängen.

Leiter Hochbetten DeLuxe

Aluminiumleitern mit 15 % Neigung, für den bequemen Einstieg ins Hochdach bzw. Alkovenbett. Mit oberen Einhängehaken schnell und sicher einzuhängen. Mit 4 oder 5 Stufen lieferbar.

DeLuxe 4B
Stufen: 4; Material: Aluminium; Maße (B x H): 37,5 x 156,5 cm; Gewicht: 2,4 kg

052/109 **151,–**



DeLuxe 5B
Stufen: 5; Material: Aluminium; Maße (B x H): 37,5 x 170 cm; Gewicht: 2,6 kg

052/111 **167,–**

336,–

Außenleiter Deluxe 8 klappbar

Robuste und leichte Alu-Leiter für Wohnmobile. Rohre ø 30 mm und 2 mm Stärke. Rutschfester Auftritt (Breite: 24 cm). Wird während der Fahrt zusammengeklappt.

Stufen: 8
Material: Aluminium
Maße (B x H): 46 x 247 cm
Gewicht: 6,5 kg

052/123 **336,–**



467,–

Heckleiter Deluxe DJ Ducato

Leiter aus eloxiertem Aluminium komplett mit Fixing-Bar Profil für eine sichere Befestigung an der linken Seite der Hecktür. Kombinierbar mit Carry-Bike 200 DJ.

Stufen: 6
Material: Aluminium
Maße (B x H): 80 x 188 cm
Gewicht: 6,5 kg

052/120 **467,–**



479,–

Heckleiter Deluxe DJ Ducato H3

Deluxe DJ H3 für den Ducato H3 ab 06/2006 (in Verbindung mit der Dachreling Roof Rail Ducato H3) verfügbar.

Stufen: 7
Material: Aluminium
Maße (B x H): 80 x 202 cm
Gewicht: 6,9 kg

052/121 **479,–**

FIAMMA
...ome is everywhere

NEU

Zur Montage werden Kit Bars Deluxe benötigt!

374,–

Leiter Deluxe DJ Deep Black

Die stabile und leicht nach unten klappbare Alu-Leiter wird an die linke Flügeltür montiert. Die Trägerrohre haben einen Durchmesser von 30 mm und eine Stärke von 2 mm.

Stufen: 8
Material: Aluminium
Maße (B x H): 70 x 272 cm
Gewicht: 5,53 kg

136/295 **374,–**

NEU

187,–

Kit Bars Deluxe

Erforderlich für die Montage der Leiter Deluxe DJ Deep Black an das jeweilige Fahrzeugmodell.

Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016, Mercedes-Benz Sprinter W907/ W910, 06/2018 – ...
Gewicht: 2,17 kg

136/296 **187,–**

VW Crafter Generation 2, 11/2016 – ...
Gewicht: 2,09 kg

136/297 **187,–**

Ford Transit Generation 7, 2014 – ...
Gewicht: 1,97 kg

136/298 **187,–**

Diebstahlschutz für doppelte und einzelne Stufen.

127,–

Zubehör

Diebstahlschutz Safe Ladder

Robuster, sicherer und abschließbarer Diebstahlschutz für Reisemobilleitern. Geeignet für doppelte und einzelne Stufen. Diebe haben keine Chance mehr, auf Ihr Dach zu kommen. Maße (B x H): 78 x 23 cm; Gewicht: 1,3 kg

052/112 **127,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Mehr? **Online!**

Noch mehr Leitern finden Sie online!

ab 109,–

Alkovenleiter Scala

Formschöne Alu-Alkovenleiter Scala komplett mit Befestigungswinkel.
Stufen: 5; Material: Aluminium

Scala 1
Maße (B x H): 28 x 150 cm; Packmaß: 155 x 30 x 5 cm; Gewicht: 1,9 kg
052/114 **109,–**

Scala 2
Maße (B x H): 28 x 170 cm; Packmaß: 173 x 31 x 5,5 cm; Gewicht: 2,2 kg
052/115 **157,50**

169,90

Alkovenleiter Scala 3 klappbar

Formschöne Alu-Alkovenleiter Scala komplett mit Befestigungswinkel. Besonders kompakt und praktisch durch ihren Klappmechanismus.
Stufen: 5; Material: Aluminium; Maße (B x H): 28 x 150 cm; Packmaß: 81 x 29,5 x 8,5 cm; Gewicht: 2 kg
052/116 **169,90**

EuroTrail

Auch für Leitern!

34,50

Packtasche Tisch

Die praktische Packtasche eignet sich auch hervorragend für den Transport Ihrer Campingausrüstung. Mit robusten Reißverschlüssen und großer Öffnung, durch die mühelos große Gegenstände wie Tische, Stühle, Zelte oder auch Leitern passen. Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 105 x 75 x 6 cm; Packmaß: 38 x 31,4 x 8,9 cm; Gewicht: 700 g
611/909 **34,50**

Alkovenleiter ab 325,–

alu-line

Mit den hochwertigen Alkoventreppen Basic und Comfort erleben Sie ein völlig neues Sicherheitsgefühl beim Einstieg in Ihr Alkoven-, Hub- oder Heckbett. Die Alkoventreppen sind so konzipiert, dass die Trittstufen, egal bei welchem Anstellwinkel, stets waagerecht bleiben. Damit erfüllen diese Treppen sogar die Sicherheitsnorm DIN EN 1646-1:2012. Platzsparend zusammenfaltbar, optisch elegant, tiefe Trittstufen (20 cm) für höchsten Trittkomfort.

kleiner Preis – großer Komfort



MADE IN GERMANY

125 KG

höchster Trittkomfort in edlem Design

Basic

Verwendbar von 150 – 175 cm Bettkantenhöhe, Trittflächen durch Aufkleben von PVC oder Teppich an Fahrzeuginterieur anpassbar (nicht im Lieferumfang). Material Stufen: Kunststoff
Stufen: 4; Material: Aluminium; Belastbar bis: 125 kg; Maße (B x H x T): 34 x 178 x 20 cm; Gewicht: 6,6 kg **052/117** **325,–**

Comfort

Antirutschstreifen, Einlagen aus geöltem Buchenholz, verwendbar von 120 – 175 cm Bettkantenhöhe.
Stufen: 4; Material: Aluminium; Belastbar bis: 125 kg; Maße (B x H x T): 35 x 178 x 20 cm; Gewicht: 6,8 kg **052/119** **389,–**

Teleskopleiter Laddy

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Laddy, die teleskopierbare Aluminiumleiter mit luftunterstützter Soft-Close-Technologie, die das Risiko von Fingerverletzungen ausschließt. Leicht zu transportieren und höhenverstellbar. Ausgestattet mit rutschfesten Gummischonern für mehr Sicherheit. Sehr kompakt. In 2 Ausführungen.

ab 138,50

150 KG

Alkoven

Laddy Alkoven Kompakt – die Nischenleiter. Ermöglicht einfachen Zugang zu Alkovenbbetten. Mit 2 Befestigungshaken. Leicht zu transportieren und höhenverstellbar.
Stufen: 7; Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 45 x 210 x 6 cm; Packmaß: 67 x 45 x 6 cm; Gewicht: 3,2 kg **052/098** **138,50**

150 KG

Air

Mit 11 Stufen als Allround-Leiter.
Stufen: 11; Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 47,5 x 290 x 8,4 cm; Packmaß: 83 x 49 x 9 cm; Gewicht: 9,1 kg **052/099** **199,90**

THULE

Thule Leiter

Verfügen über einen rutschfesten, geriffelten, großen Auftritt (24 x 5 cm) und lassen sich leicht montieren. Dank des mitgelieferten Montagezubehörs sind sie sehr leicht anzubringen. Die 4-stufige Ausführung ist speziell für kompakte Fahrzeuge, wie z. B. Vans geeignet, die 5-stufige für den Innenbereich. Die 10-stufige ist bis zu 2,45 Meter ausklappbar.

	Stufen	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
1	4	31 x 126 cm	89 397	229,–
2	5	30 x 175 cm	89 398	219,–
3	6	36 x 145 cm	89 396	249,–
4	10	36 x 125 / 245 cm	89 395	369,–

1
229,–

2
219,–

3
249,–

4
369,–

Thule Leiter deluxe

Praktische Leitern mit weißen Holmen und 6 bzw. 11 ovalen, silber eloxierten Stufen. Die Doppelleiter ist klappbar. Dank des mitgelieferten Montagezubehörs sind sie sehr leicht anzubringen.

	Stufen	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
5	6	30 x 158 cm	89 401	289,–
6	11	30 x 158 / 270 cm	89 400	449,–

5
289,–

6
449,–

389,–

7

7 | Thule Van Leiter

Die 9-stufige Teleskopleiter bietet einfachen und sicheren Zugang zum Fahrzeugdach, Trägersystemen und Aufbauten. Dank des mitgelieferten Magnetbefestigungssets (Art.-Nr. 71 993, Seite 631) kann die Leiter an allen Seiten des Fahrzeugs genutzt und gesichert werden und steht stabil auf jedem Untergrund. Sie ist von 75 cm bis zu 264 cm ausziehbar. Sie ist mit einem Luftdrucksystem ausgestattet, welches als Einklemmschutz fungiert sowie zum sicheren Einschieben dient. Im Lieferumfang ist eine praktische Transporttasche enthalten. Belastbar bis 150 kg, Maße B 49 x H 75 / 264 x T 7 cm, Gewicht 8,1 kg. **89 394** **389,–**

8
229,–

9
229,–

8 | Dachreling deluxe

Die Dachreling mit ovalen Profilen, Länge 3 m, kann problemlos auf das gewünschte Maß gekürzt werden. Die Abschlüsse und Stützen sind mit Kunststoffkappen versehen. Die max. Tragkraft beträgt 70 kg.

	Art-Nr.	Preis
aluminium eloxiert	89 412	229,–
weiß lackiert	89 413	229,–

9 | Querträger für Dachreling deluxe

2 Stück, aus eloxiertem Aluminium, Länge 2,5 m, problemlos zu kürzen. **89 415** **229,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

THULE

1 | Thule Hullavator Pro

899,95

Kajakhalter zur Montage auf dem Thule Roof Rack System (erfordert Längs- und hohe Querträger), hergestellt aus Aluminium und doppelt beschichtetem Stahl. Dank seiner Liftassistenz ermöglicht er die bequeme Handhabung eines Kajaks auch durch eine einzelne Person. Doppelt ausklappbare, mit Schaumstoff ummantelte Arme senken die Ladehöhe um bis zu 1 m ab, so dass das Kajak auf einer bequemen Höhe auf- bzw. abgeladen werden kann. Dabei reduzieren Gasdruckfedern das Gewicht des Kajaks beim Anheben und Absenken um bis zu 18 kg. Bietet Platz für 1 Kajak mit einer max. Breite von 80 cm und einem max. Gewicht von 35 kg. Pro Fahrzeug ist die Montage von 2 Hullavator Pro möglich. **89 231** **899,95**

2 | Thule Portage

151,–

Leicht zu beladender Kanuhalter, der sowohl für das Thule Roof Rack System als auch für die meisten Standard-Dachträger geeignet ist. Die robusten Halter mit abgerundeten Seiten und wetterfester Polsterung schützen das Kanu während der Fahrt. Die starken Spanngurte verfügen über einen Schnallenschutz um Kratzer an Kanu und Fahrzeug zu verhindern; geeignet für 1 Kanu, maximale Zuladung 45 kg. **89 235** **151,–**

ab 202,–

3 | Thule SnowPack

Abschließbarer Dachträger aus anodisiertem Aluminium für den Transport aller Arten von Skiern und Snowboards. Geeignet für die Montage auf dem Thule Roof Rack System und für die meisten Standard-Dachträger. Die Auflageflächen (Breite 25 bzw. 50 cm) des Trägers sind mit extrem weichen Gummiauflagen versehen, die besten Grip bieten, ohne die Oberflächen zu verkratzen. Durch das vertikale Federsystem können auch dickere Boards transportiert werden. Im Lieferumfang sind 2 Sets Trägerfüße enthalten um auch Skier mit großen Bindungen problemlos unterzubringen. Durch die übergroße Taste lässt sich der Halter auch mit Handschuhen leicht öffnen und schließen.

Typ	Für	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
7322	2 Paar Skier oder 1 Snowboard	14 kg	2,8 kg	**89 246**	**202,–**
7324	4 Paar Skier oder 2 Snowboards	28 kg	3,8 kg	**89 247**	**222,–**

504,–

4 | Thule Canyon XT

Mit seiner robusten und doch eleganten, leichten Stahlrohrkonstruktion und seinem niedrigen Profil eignet sich dieser Dachkorb für den Transport von Ausrüstung beliebiger Form und Größe. Die abgeschrägten Seitenwände erleichtern das Auf- und Abladen des Gepäcks und die windabweisende Verkleidung verbessert dessen Aerodynamik. Er ist geeignet für das Thule Roof Rack System und mit dem Thule One-Key System abschließbar. Tragfähigkeit 68 kg, Ladefläche L 104 x B 99 x H 13 cm, Abmessungen L 127 x B 104 x H 15 cm, Gewicht 13 kg. **89 253** **504,–**

ab 454,–

5 | Thule Roof-Box Force XT

Vielseitige, für den täglichen Einsatz konzipierte Dachbox, deren Aeroskin-Deckelmaterial für ein einzigartiges Aussehen und hohe Kratzfestigkeit sorgt. Die aerodynamische Form sorgt für verminderte Geräuschentwicklung während der Fahrt. Dank des PowerClick-Systems sind die Boxen einfach und schnell montiert. Die integrierte Drehmomentanzeige meldet via Klickgeräusch, wenn die Box ordnungsgemäß montiert ist und sorgt so für eine schnelle und sichere Befestigung. Das DualSide-Öffnungssystem erlaubt ein beidseitiges Be- und Entladen und vereinfacht zudem die Montage. Die eingebaute SecureLock-Technologie sorgt dafür, dass der Deckel an allen Kanten vollständig geschlossen und sicher verriegelt ist. Der extra große Verriegelungsknopf ist auch mit Handschuhen einfach zu greifen und schützt den Thule Comfort Key vor Beschädigungen; Tragkraft 75 kg.

Typ	Volumen	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Force XT S	300 l	139 x 89,5 x 39 cm	14,3 kg	**89 405**	**454,–**
Force XT M	400 l	175 x 82 x 45,5 cm	16,4 kg	**89 406**	**549,–**
Force XT L	450 l	190 x 84 x 46 cm	18,7 kg	**89 407**	**599,–**

Thule Caravan Superb

Universell passender, mit Kippmechanismus ausgerüsteter Premium-Deichselträger, zur Justage des Kippwinkels dient das Tilt-Stop-System. Überzeugend ist auch seine sichere und einfache Plattformverriegelung. Er hat eine Tragkraft von 60 kg (mit max. 30 kg je Schiene) und kann in beiden Schienen E-Bikes transportieren. Der Träger, der zusätzlich mit einer 3. Schiene erweiterbar ist, wird mit 2 Abstandshaltern und Radgurten geliefert. Die nicht für ein 3. Fahrrad erweiterbare Short Version eignet sich für Deichseln, die eine kürzere Baulänge haben und somit weniger Platz zur Montage bieten.





	aluminium	Art-Nr.	Preis
6	Standard	89 523	439,–
7	Short Version	89 525	439,–

Erweiterungs-Set, aluminium

Besteht aus 2 kurzen Schienen und 1 Abstandshalter (Länge 26 cm). **89 526** **97,–**



Thule Caravan Superb XT, schwarz

Die verschiebbaren Radschuhe der schwarzen Version des Superb sind mit Felgenhaltebändern (Ratschenfunktion) zur bequemen Befestigung der Räder versehen.

	schwarz	Art-Nr.	Preis
8	Standard	89 524	479,–
9	Short Version	89 527	479,–

o. Abb.: Erweiterungs-Set, schwarz

Besteht aus 2 kurzen Schienen und 1 Abstandshalter (Länge 26 cm). **89 528** **107,–**

Fatbike-Schiene, schwarz

Besonders einfach zu installierendes Schienen-Set zur Aufnahme von Fahrrädern mit 3-5 Zoll breiten Reifen. Maximale Tragfähigkeit 30 kg.

89 529 **117,–**

10 | Thule Caravan Light

Praktischer, intelligent designter Deichselträger für 2 Fahrräder, Tragkraft 20 kg pro Schiene. Er ist zum Teil neigbar, am U-Rahmen sind Radhalter-Gurte sowie robuste Schutzpolster aus Schaumstoff angebracht. **89 519** **194,–**



11 | Thule Caravan Smart

Konzipiert für 2 Räder, wobei die erste Schiene auch ein E-Bike aufnehmen kann. Er hat eine Tragkraft von 50 kg, bei einem Maximalgewicht von 30 kg je Schiene. Die kippbare Plattform erlaubt es, im montierten Zustand an den dahinterliegenden Bugstauraum zu gelangen. Der Kipp-Winkel kann dabei durch das Tilt-Stop-System justiert werden. Der Träger passt an alle Arten von Deichseln.

89 520 **429,–**



NEU

o. Abb.: U-Bügel für Fahrradträger zu Chassis AL-KO Vario X

4er-Set, zur Montage eines Thule Deichselfahrradträgers auf dem AL-KO Vario X Chassis.

89 517 **19,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Thule Excellent

Dieser hochwertige Fahrradträger zeichnet sich durch Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Eleganz aus. Die klaren Linien und harmonischen Farben passen zu jedem Fahrzeug. Die Montage erfolgt mit einer robusten, unten angebrachten Befestigungsschiene mit unsichtbaren Befestigungspunkten, oben passt er auf viele angebrachte Befestigungspunkte. Die 1. Fahrradschiene lässt sich sowohl zur Seite, als auch in der Tiefe verstellen, was eine einfache effektive Fixierung der Fahrräder ermöglicht. Die an verschiebbaren Radschuhen angebrachten Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion dienen der bequemen und schnellen Befestigung der Räder. Der Schienenbügel verriegelt automatisch, sowohl in offener als auch in hochgeklappter Position. Der Thule Excellent hat eine Tragfähigkeit von 60 kg, durch seine stabile Bauweise eignet er sich optimal für schwere Räder wie E-Bikes, Pedelec- oder Downhill-Fahrräder mit bis zu 30 kg Einzelgewicht. Pro Fahrradschiene wird ein abschließbarer Abstandshalter mitgeliefert, für Fahrradholme bis ø 70 mm geeignet. Der Thule Excellent ist auch als Short Version erhältlich, die Montagehöhe ist je nach Modell variabel von 60 bis 150 cm. Er trägt 2 Fahrräder und kann auf bis zu 4 Fahrräder erweitert werden.

THULE

Thule Excellent Standard

89 446 **559,–**

Thule Excellent Short Version

Kurze Version, geeignet für die Montage z. B. unter einem Fenster. **89 447** **559,–**

Thule Excellent Standard, schwarz

89 448 **599,–**

Erweiterungs-Set für 4. Fahrrad

Enthält eine Schienenbügelverlängerung sowie 1 zusätzliche starre Schiene und 1 weiteren Abstandshalter (Länge 15 cm); maximale Tragfähigkeit 15 kg.

aluminium	**89 428**	**127,–**
schwarz	**89 456**	**132,–**

Erweiterungs-Set für 3. Fahrrad

1 zusätzliche Schiene, seitlich, nach vorne und hinten verstellbar, sowie 1 weiterer Abstandshalter (Länge 12 cm).

aluminium	**89 452**	**117,–**
schwarz	**89 455**	**122,–**

Fatbike-Schiene, aluminium

Besonders lange, einfach zu installierende Schiene zur Aufnahme von Fahrrädern mit 3-5 Zoll breiten Reifen. Maximale Tragfähigkeit 30 kg.

89 443 **117,–**

Befestigungsschiene

Zusätzliche Schiene für die obere Befestigung des Fahrradträgers mit unsichtbaren Befestigungspunkten. **89 450** **46,–**

Thule Elite G2

Für besondere Sicherheit und Stabilität beim Fahrradtransport mit massiven ovalen Rohren aus anodisiertem Aluminium versehener Fahrradträger; Spritzgussteile aus Kunststoff und Aluminium sorgen für qualitativ hochwertige Verarbeitung. Eine innovative Plattformverriegelung sorgt dafür, dass der Träger auch bei holpriger Strecke keine ruckartigen Bewegungen macht. Der Träger ist mit 2 flexiblen Fahrradschienen ausgestattet, die für optimalen Komfort mit montiertem Fahrrad zur Seite verschoben werden können. Die Montage erfolgt mit einer robusten, unten angebrachten Befestigungsschiene mit unsichtbaren Befestigungspunkten. Durch diese Schiene und eine optionale Befestigungsschiene (Art.-Nr. 89 450) für die obere Befestigung wird die Last gleichmäßig auf die Fahrzeugwand verteilt. Der Träger kann mit einer 3. variablen und einer 4. festen Schiene erweitert werden. Der stabile Tragrahmen für die Fahrräder ist bereits vormontiert und hat eine Tragfähigkeit von 60 kg (pro Schiene max. 30 kg); pro Fahrradschiene wird ein eigener Abstandshalter mit weicher Oberfläche mitgeliefert, geeignet für Fahrradholme bis ø 70 mm. Die Montagehöhe ist je nach Trägermodell variabel von 50 bis 150 cm.

THULE

Thule Elite G2 Standard

89 424 **439,–**



Thule Elite G2 Short Version

Kurze Version, geeignet für eine Montage z. B. unter einem Fenster. **89 425** **439,–**



ohne Abbildung: Thule Elite G2 HH

Geeignet für die Montage an den werksseitig vorhandenen Halterungen von Dethleffs, LMC, Hobby, Hymer. **89 426** **439,–**

Fatbike-Schiene, aluminium

Besonders lange, einfach zu installierende Schiene zur Aufnahme von Fahrrädern mit 3-5 Zoll breiten Reifen. Maximale Tragfähigkeit 30 kg.

89 443 **117,–**



Erweiterungs-Set für 3. Fahrrad

1 zusätzliche variable Schiene und 1 weiterer Abstandshalter (Länge 26 cm).

89 427 **107,–**



Erweiterungs-Set für 4. Fahrrad

Enthält eine Schienenbügelverlängerung sowie 1 zusätzliche starre Schiene und 1 weiteren Abstandshalter (Länge 15 cm); maximale Tragfähigkeit 15 kg. **89 428** **127,–**

Befestigungsschiene

Zusätzliche Schiene für die obere Befestigung des Fahrradträgers mit unsichtbaren Befestigungspunkten. **89 450** **46,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

THULE

Thule Sport G2

Fahrradträger aus rundem, eloxiertem Aluminiumrohr, basierend auf dem bewährten Thule-Sortiment. Der Thule Sport G2 ist mit Fahrradschienen ausgestattet, in denen auch breite Fahrradreifen Platz und guten Halt finden. Pro Fahrradschiene wird ein eigener Abstandshalter mitgeliefert, der dank eines weichen Kissens den Lack des Rades schont. Die Montage des Grundrahmens erfolgt oben mittels Wandhaken aus Aluminium-Guss, optional mit einer Befestigungsschiene (Art.-Nr. 89 450), die für eine noch elegantere Montage sorgt. Der untere Teil des Rahmens wird in einer Befestigungsschiene mit unsichtbaren Befestigungspunkten fixiert. Die so entstehende Lastverteilung und zusätzliche Kunststoffteile an Verbindungspunkten des Rahmens sorgen für zusätzliche Stabilität während der Fahrt. Der Thule Sport G2 ist geeignet für Fahrradholme bis ø 70 mm und hat eine Tragfähigkeit von 50 kg (pro Schiene max. 19 kg). Er ist in der Höhe je nach Modell von 40 bis 150 cm verstellbar. Der Sport G2 trägt 2 Fahrräder und kann auf 3 erweitert werden.

Thule Sport G2 Standard

89 420 **309,–**



Thule Sport G2 Short Version

Kurze Version, geeignet für eine Montage z. B. unter einem Fenster. **89 421** **309,–**

Befestigungsschiene

Zusätzliche Schiene für die obere Befestigung des Fahrradträgers mit unsichtbaren Befestigungspunkten. **89 450** **46,–**

E-Bike-Schiene

Länge 1,3 m für großen Radstand; kann seitlich verschoben werden; max. Zuladung 30 kg (Gesamttragfähigkeit von 50 kg des Trägers darf nicht überschritten werden).

89 437 **92,–**

Erweiterungs-Set für 3. Fahrrad

Eine zusätzliche Schiene und ein weiterer Haltearm (Länge 26 cm). **89 422** **87,–**

Thule Sport G2 Compact

Kompakter Träger für Campervans, kann wahlweise auf der rechten oder linken Hecktüre montiert werden. Er hat eine Tragkraft von 35 kg (max. 19 kg je Schiene), die Fahrrad-Schienen können versetzt montiert werden, so dass die Fahrräder in der Mitte der Heckwand fixiert sind. Er ist geeignet für die Aufnahme von 2 Fahrrädern. **89 511** **339,–**

max. 2



Thule Sport G2 Hobby

Fahrradträger für 2 Fahrräder, Tragfähigkeit 50 kg. Geeignet für alle Hobby-Wohnwagen Baujahr 2004 – 2014/06. Kann mit Erweiterungs-Set (Art-Nr. 89 422, siehe Seite 182) auf 3 Fahrräder erweitert werden. **89 429 329,–**

329,–

Thule Sport G2 Universal

Zur Montage an der hinteren Wohnwagenwand. Die tragende Befestigung erfolgt unter dem Wohnwagen. Geeignet für die Aufnahme von 2 Fahrrädern. Die maximale Zuladung beträgt 38 kg, (19 kg pro Schiene). **89 430 369,–**

369,–



Thule Esse4 CD

Dieser Fahrradträger, speziell für alle Carado, Dethleffs und Sunlight-Reisemobile entwickelt, hat eine Tragfähigkeit von 60 kg. Er ist bereits mit Schienen und Abstandshaltern für 3 Fahrräder ausgestattet und kann auf 4 Fahrräder erweitert werden. **89 458 399,–**

399,–



Erweiterungs-Set für 4. Fahrrad

1 zusätzliche Schiene und 1 weiterer Abstandshalter (Länge 15 cm). **89 459 117,–**

117,–

o. Abb.: Adapter für Hobby-Wohnwagen ab Baujahr 2014/07

89 436 19,–



Thule Lift

Fahrradträger für 2 Fahrräder oder E-Bikes mit Tragfähigkeit 50 kg (maximal 30 kg je Schiene), überbrückt eine Höhendistanz von 70 cm. Erhältlich in 2 Ausführungen: mit 12-Volt-Motor oder mit Handkurbel. In der niedrigsten Position kann man die Fahrräder problemlos zwischen den Radschuhen mit Felgenhaltebändern (Ratschenfunktion) auf den gebogenen Schienen und mit den abschließbaren Abstandshaltern fixieren. Auf Knopfdruck oder per Kurbelbetrieb fährt man dann den Träger in die Transportstellung; erweiterbar auf 3 Fahrräder.

Thule Lift manuell

Der Fahrradträger wird per Kurbel ab- und aufgelassen. **89 471 989,–**

Thule Lift 12 Volt

Der Fahrradträger wird auf Knopfdruck per 12-Volt-Motor ab- und aufgelassen. **89 472 1.179,–**



ohne Abbildung: Verlängerungsset

Verlängert die Montagehöhe auf bis zu 150 cm, ermöglicht zum Beispiel die Montage über einem Fenster. **89 479 107,–**

Erweiterungs-Set für 3. Fahrrad

Eine zusätzliche Schiene und ein weiterer Haltearm (Länge 26 cm). **89 476 107,–**

107,–



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

max. 2

619,–

659,–

Mehr Infos? Das Bordbuch

Thule Elite Van XT

Für 2 Fahrräder, Tragfähigkeit 35 kg, maximale Belastung je Schiene 19 kg. Er wird ohne Bohren mittels geklebter Befestigungsklemmschiene auf die rechte Hecktüre montiert, die Tür kann geöffnet werden ohne dass die Räder abgenommen werden müssen. Der erhöhte Abstand von 20 cm zwischen den Schienen ermöglicht eine einfache und schnelle Befestigung der Fahrräder, zudem lässt sich die Fahrradplattform für zusätzlichen Komfort in 3 Höhenpositionen anbauen. Die Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion sichern die Fahrräder während des Transportes. Dank intelligenter Verbindungen kann der Van XT bei Nichtgebrauch leicht abgenommen werden; Gewicht 9,5 kg.

für Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter und VW Crafter

Fahrzeugmodell	Farbe		Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato, Typ 250/290, 2006/07 – ...	silber		**90 656**	**619,–**
Fiat Ducato, Typ 250/290, 2006/07 – ...	schwarz		**90 659**	**659,–**
Ford Transit, 2014/05 – ...	schwarz	NEU	**90 655**	**659,–**
Mercedes Sprinter, 2006/04 – ...	schwarz		**90 660**	**659,–**
VW Crafter, 2006/04 – 2016	schwarz		**90 660**	**659,–**
VW Crafter, MAN TGE 2017 – ...	schwarz		**90 661**	**659,–**

THULE

max. 4

649,–

Für VW T6

Thule WanderWay

Heckträger für den VW T6 Minivan, der dank seiner speziellen Anpassung an die Heckklappe des VW T6 schnell und einfach zu montieren ist. Mit dem Thule WanderWay können 2, durch Nutzung der optional erhältlichen Erweiterungssets bis zu 4 normale Fahrräder transportiert werden, alternativ kann die robuste Konstruktion auch zwei E-Bikes tragen. Die maximale Tragfähigkeit liegt bei 60 kg. Bei der Entwicklung des Thule WanderWay stand die Benutzerfreundlichkeit im Fokus. So kann der Kofferraum ohne montierte Fahrräder mühelos geöffnet werden. Einmal montiert, kann der Thule WanderWay problemlos auch über einen langen Zeitraum auf dem Auto bleiben, durch die erhöhte Position des Trägers bleiben Rücklichter und Kennzeichen frei. Stehen die Fahrräder auf den einfach einstellbaren, seitlich verschiebbaren Schienen, werden sie durch die Radhalter mit Ratschenfunktion und den abschließbaren Thule AcuTight-Fahrradhaltern schnell und sicher befestigt. Um diese Sicherheit zu gewährleisten, wurde der Träger extremen Belastungstests unterzogen; Gewicht 12,4 kg.

90 650 **649,–**

abschließbare Thule AcuTight-Fahrradhalter

seitlich verschiebbare Schienen

Zubehör

ohne Abbildung:

Erweiterungs-Set für 3. Fahrrad

Eine zusätzliche Schiene und ein weiterer Haltearm. **90 652** **151,–**

Erweiterungs-Set für 4. Fahrrad

Eine zusätzliche, geteilte Schiene und ein weiterer Haltearm. **90 653** **151,–**

117,–

Fatbike-Schiene, schwarz

Besonders lange, einfach zu installierende Schiene zur Aufnahme von Fahrrädern mit 3-5 Zoll breiten Reifen. Max. Belastung 30 kg.

90 654 **117,–**

Thule Sport G2 Garage

Fahrradträger für 2 Fahrräder, erweiterbar auf max. 4 Fahrräder, wird in der Garage des Reisemobils montiert. Der Rahmen wird an 4 Punkten auf dem Boden befestigt, der Träger kann bei Nichtgebrauch hochgeklappt werden.

89 491 **279,–**



THULE

ab 87,–

Erweiterungs-Set

Mit jeweils einer zusätzlichen Schiene und einem weiteren Haltearm.

	Art-Nr.	Preis
Für 3. Fahrrad	89 422	87,–
Für 4. Fahrrad	89 423	97,–

Thule VeloSlide

Mit dem Thule VeloSlide wurde ein Träger konstruiert, der in puncto Nutzerfreundlichkeit und Fahrzeugintegration seinesgleichen sucht. Das Einzigartige ist die Bedienung dieses patentierten Fahrradträgers für die Heckgarage: Im Zentrum steht ein leichtgängig gelagerter und von Hand herausziehbarer Grundträger mit einer maximalen Belastbarkeit von 70 kg an dessen beiden Seiten sehr flexibel jeweils ein Fahrrad oder ein E-Bike Platz findet. Nachdem der Grundträger waagerecht bis zu 1,5 m aus der Heckgarage herausgezogen wurde, können die mit einem drehverstell- und fixierbaren, konvexen Radaufnahmen an die jeweilige Radgröße angepasst und die Räder bequem aufgestellt werden. Robuste Haltearme und Radhalter dienen der Fixierung. Das Zurückschieben des Grundträgers in die Heckgarage kann schrittweise geschehen, um beispielsweise zusätzliches Gepäck im Zwischenbereich zu platzieren. Zum Einbau auf dem Heckgaragenboden wird ein Montageschienensatz (89 497 oder 89 498) empfohlen. Sollte er einmal nicht benötigt werden, kann der Träger auf diesem platzsparend zur Seite geschoben, oder auch schnell demontiert werden; Gewicht ca. 20 kg.

89 494 **1.079,–**

Information

Die Montageschienen sind separat zu bestellen!

1.079,–



Thule VeloSlide Short

Die um 15 cm verkürzte Version wurde für kleinere Heckgaragen speziell von mittelgroßen Wohnmobilen konstruiert und kann bis zu 1,35 m herausgezogen werden. **89 493** **1.079,–**

Zubehör

Fork Mount Adapter

Diese Adapter-Kits für den Velo-Slide Fahrradträger nehmen die Fahrradgabel auf, falls die Heckgarage für das transportierte Fahrrad zu niedrig ist und das Vorderrad abmontiert werden muss. Dabei hängt die Wahl des passenden Adapters von der Machart der Achsaufnahme ab: Der Quick-Release-Adapter wird bei klassischen nach unten offenen Aufnahmen genutzt, der Thru-Axle-Adpater kommt bei Durchsteck-Achsen zum Einsatz.

97,–

Typ	Art-Nr.	Preis
Quick Release	89 495	97,–
Thru Axle	89 496	97,–

48,–

Radtasche Thule Wheel Bag XL

Hochwertige Tasche aus Nylon mit Polsterung und robustem Tragegriff. Geeignet für das Vorderrad für Radgrößen bis 29 Zoll. **89 481** **48,–**

o. Abb.: Montageschienensatz

Set mit 3 Schienen, zur seitlich beweglichen Montage des Trägers sehr zu empfehlen. Die Variante 140 cm kann auf die Innenbreite der Heckgarage gekürzt werden – der Thule VeloSlide lässt sich damit noch flexibler nutzen.

Länge	Art-Nr.	Preis
70 cm	89 497	78,–
140 cm	89 498	157,–

Abstandshalter AcuTight

Die Fahrradhalter sind in 2 Ausführungen erhältlich. Ihre abschließbaren AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfe „klicken“, wenn das optimale Drehmoment erreicht ist. Der 15 cm lange Abstandshalter ist mit 2 Fahrradkrallen versehen und verbindet das 3. mit dem 4. Fahrrad. Für Thule Fahrradträger Excellent, G2 und Lift sowie für Caravan Smart und Superb.

aluminium	Art-Nr.	Preis
12 cm	89 580	46,–
26 cm	89 581	59,–
41 cm	89 582	67,–
15 cm	89 583	49,95

schwarz	Art-Nr.	Preis
12 cm	89 585	49,–
26 cm	89 586	61,–
41 cm	89 587	69,–
15 cm	89 588	52,–

Abschließbare Drehgriffe

2er-Set, Nachrüstsatz für nicht abschließbare Thule-Abstandshalter. Diese werden einfach gegen die vorhandenen Drehgriffe ausgetauscht.

89 464 **46,90**

Für Thule Fahrradträger bis Version 2012: Abstandshalter

Die Abstandshalter haben ein weiches Kissen um Schäden am Fahrrad zu vermeiden und eine Halterung für ein Kabelschloss.

Länge	Art-Nr.	Preis
14 cm	89 485	34,–
28 cm	89 486	37,–
33 cm	89 487	46,–
42 cm	89 488	42,–
56 cm	89 489	46,–

Erweiterungs-Set für Thule Sport

Hiermit wird der Transport von 3 Fahrrädern ermöglicht. Die Lieferung erfolgt inkl. Abstandshalter. **89 521** **99,–**

Abstandshalter AcuTight für Thule Superb SV 2016

Abschließbarer Abstandshalter speziell für den Deichselträger Thule Superb Short Version ab 2016; Länge 30,2 cm.

	Art-Nr.	Preis
aluminium	89 584	61,–
schwarz	89 589	63,–

Schutz für Fahrräder mit Carbonrahmen

Der Adapter vergrößert die Klemmfläche des Abstandhalters und schützt so den Carbon-Rahmen des Fahrrads.

89 531 **29,–**



Halteband

Satz zu 6 Stück.

89 537 **21,–**

Felgenschutz

Die Adapter aus Gummi werden zwischen Gurt und Felge platziert und sorgen somit für Schutz und Sicherheit; 2 Stück.

89 535 **21,–**

Fahrradschutzhülle Bike Cover

Wasserdichte Schutzhülle, die die Fahrräder während der Fahrt oder bei Nichtgebrauch schützt; hergestellt aus PVC-Gewebe mit Kautschukbeschichtung. Ein integriertes Gummiband sorgt für Passgenauigkeit.

max. Räder	Art-Nr.	Preis
3	89 540	110,–
4	89 541	120,–

THULE

ab 110,–



3 Fahrräder

Fahrradschutzhülle City

Die Schutzhülle für 3 Fahrräder wird von hinten aufgezogen und deckt auch die Unterseite des Trägers ab. Rückseitig sind bereits 2 Gummispanner eingearbeitet. Die aufgenähte Glasklartasche für eine Warntafel dient auch der Befestigung von optional bestellbaren Spanngurten. Material Polyester 210D, hinten mit hochwertiger PU-Beschichtung. **89 553** **69,–**

HINDERMANN

Fahrradschutzhülle Basic Zwoo

Rückseitig offene dreidimensional geformte Hülle mit Reflektorstreifen, die auch die Unterseite des Fahrradträgers schützt. Mit Gummispannern inkl. Haken sowie großer Tasche für eine Warntafel. Material Polyester 300D, hinten mit hochwertiger PU-Beschichtung.

max. Räder	Art-Nr.	Preis
3	89 551	85,–
4	89 552	89,–



2 – 3 Fahrräder

4 Fahrräder

Fahrradschutzhülle Concept Zwoo

Ringsum geschlossene Hülle mit Reflektorstreifen, schützt auch die Unterseite des Trägers. Mit großer Tasche für eine Warntafel, inklusive integriertem Spanngurtsystem. Eine zusätzliche Abspannung kann über die unten aufgeführten Gurte erfolgen; Material Polyester 300D, hinten mit hochwertiger PU-Beschichtung.

max. Räder	Art-Nr.	Preis
3	89 555	95,–
4	89 556	109,–
2 E-Bikes	89 557	105,–



2 – 3 und 4 Fahrräder

2 E-Bikes

Fahrradschutzhülle Universal Zwoo

In erster Linie für Deichselträger konzipiert, aber durch die Kastenform ist sie universell einsetzbar, z. B. für Motorroller auf einem Lastenträger. Fahrradlenker müssen nicht verdreht werden. Die Schutzhülle, ausgestattet mit Reflektorstreifen und Tasche für eine Warntafel, wird von oben her über den Träger gezogen, inklusive integriertem Spanngurtsystem. Eine zusätzliche Abspannung kann über die Spanngurt-Sets 89 559 und 89 561 erfolgen; Material Polyester 300D, hinten mit hochwertiger PU-Beschichtung.

max. Räder	Art-Nr.	Preis
2	89 558	85,–
3	89 562	95,–
2 E-Bikes	89 560	89,–



2 Fahrräder bzw. 2 E-Bikes



3 Fahrräder

Spanngurtset mit beidseitigen Haken

2 verstellbare, mit Haken versehene Gurte zum Abspannen der Warntafel-Tasche, Länge je 3,8 m.
89 559 **12,50**

Spanngurtset mit Schnapphaken



2 Gurte für eine umlaufende Anbringung, Länge verstellbar, keine Anbindung an die Glasklartasche, daher universal und vielseitig verwendbar. Länge je 4 m.
89 561 **12,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Thule VeloCompact

Sehr kompakter und leichter Anhängerkupplungs-Fahrradträger, erhältlich in Ausführungen für 2 oder für 3 Fahrräder. Die Variante für 3 Fahrräder (Modell 926) kann mittels Erweiterungs-Set um ein zusätzliches Fahrrad erweitert werden. Die Tragkraft je Schiene beträgt bei beiden Ausführungen 25 kg, was auch den Transport von leichten E-Bikes erlaubt. Das Handling des Trägers ist sehr komfortabel – eine einstellbare Einhandkupplung ermöglicht eine einfache Montage des Trägers, dank abnehmbarer Haltearme lassen sich die Fahrräder leicht fixieren. Der Abklappmechanismus erlaubt den bequemen Zugang zum Fahrzeugkofferraum. Träger und Haltearme sind abschließbar. Er erfüllt die Anforderungen der City Crash-Norm.

629,95

729,95

	Räder	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
VeloCompact 924	2	46 kg	14,2 kg	**89 121**	**629,95**
VeloCompact 926	3	60 kg	19,6 kg	**89 122**	**729,95**

Erweiterungs-Set

Um den Velo Compact 926 auf 4 Fahrräder zu erweitern.

89 123 **179,95**

179,95

Thule EasyFold XT

Der kompakte und komfortable Anhängerkupplungs-Fahrradträger, erhältlich für 2 oder 3 Fahrräder, ist komplett zusammenklappbar. Dennoch besitzt er eine hohe Ladekapazität von 60 kg bei 30 kg je Fahrradschiene, was bedeutet, dass beide Ausführungen 2 normale E-Bikes aufnehmen können. Der weite Abstand zwischen den Trägerschienen macht das Beladen mit breiten und schweren Rädern einfach. Im demontierten Zustand machen 2 integrierte Tragegriffe und ein integriertes Hilfsrad beim XT 3 den Transport komfortabel, die Montage selbst erfolgt sehr leicht durch eine einstellbare Einhandkupplung auf dem Kupplungskopf. Die Räder sind leicht durch abnehmbare Haltearme mit Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die „klicken", wenn das optimale Drehmoment erreicht ist, fixierbar. Mit einem Fußpedal wird der Abklappmechanismus bedient. Dieser erlaubt den Zugang zum Kofferraum, auch wenn Fahrräder montiert sind. Träger und Haltearme sind abschließbar. Er erfüllt die Anforderungen der City Crash-Norm.

909,–

1.009,–

	Räder	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
EasyFold XT 2	2	60 kg	16,4 kg	**89 167**	**909,–**
EasyFold XT 3	3	60 kg	23,1 kg	**89 168**	**1.009,–**

Faltbare Laderampe

Die zusammenfaltbare Auffahrrampe erleichtert die Beladung des Fahrradträgers EasyFold XT.

89 165 **69,–**

69,–

ab 44,–

Tragetasche Thule EasyFold XT

Schützt vor Schmutz, wenn der Thule EasyFold XT Fahrradträger transportiert und gelagert wird.

Für	Art-Nr.	Preis
EasyFold XT 2	**89 169**	**44,–**
EasyFold XT 3	**89 170**	**49,–**

Thule VeloSpace XT

Durch seine großzügige und stabile Bauweise – seine Ladekapazität beträgt 60 kg bei 30 kg je Schiene, seine Radschienen haben Überlänge – kann der VeloSpace XT Fahrräder unterschiedlichen Typs wie Kinderräder, Fatbikes oder auch E-Bikes aufnehmen. Die abnehmbaren Haltearme erlauben ein bequemes Aufladen der Fahrräder. Die Montage und Einstellung des Trägers lässt sich dank der stabilen Verbindung zur Anhängerkupplung leicht bewerkstelligen. Aber auch in montiertem und sogar beladenem Zustand hat man durch den praktischen Abklappmechanismus mit Fußpedal jederzeit einfachen Zugang zum Kofferraum. Der VeloSpace XT 3 hat einen extra großen Abklappwinkel von 70°, was ihn besonders attraktiv für Fahrzeuge wie moderne Vans mit großer Heckklappe macht. Sowohl der Träger selbst, als auch die Haltearme sind abschließbar. Der VeloSpace XT erfüllt die Anforderungen der City Crash-Norm.

	Räder	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
VeloSpace XT 2	2	60 kg	18,7 kg	**89 143**	**784,–**
VeloSpace XT 3	3	60 kg	20,6 kg	**89 144**	**884,–**

Erweiterungs-Set

Erweitert den VeloSpace XT auf 3 bzw. 4 Fahrräder. Maximale Zuladung 15 kg. **89 145** **189,95**

Laderampe

Auffahrrampe für Fahrräder, passend zum VeloSpace XT. Im Lieferumfang sind zwei Adapter enthalten, mit denen die Rampe während des Transports am Träger fixiert werden kann.

89 134 **69,–**

Thule BackSpace XT

Die leichte und widerstandsfähige Gepäckbox für das Fahrzeugheck ist die ideale Ergänzung zu VeloSpace XT Fahrradträgern. Sie hat ein Volumen von 300 Litern, die Beladung (Zuladung 50 kg) der Box ist dank der niedrigen Ladehöhe des Trägers sehr komfortabel. Die zusammenklappbare Box ist leicht und ohne zusätzliches Werkzeug zu montieren, integrierte Tragegriffe erlauben es, die Box komfortabel zu tragen. Sie erfüllt die Anforderungen der City Crash-Norm. Maße B 140 x H 68 cm x T 42, Gewicht 8,6 kg. **89 146** **699,–**

Kabelschloss

Starkes Kabel mit Kunststoffmantel, passend für die Halterung an den Abstandshaltern bis Version 2012; Länge 180 cm. **89 545** **54,–**

Gurtschloss Strap Lock

Der 3 m lange Gurt verfügt über eine strapazierfähige Stahleinlage, die ein Durchschneiden verhindert. Seine abschließbare Gurtschnalle aus leichtem Aluminium ist mit einer Gummischutzhülle ummantelt, um Kratzer und Schrammen zu vermeiden. Der Gurt kann sowohl im geöffneten als auch im geschlossenen Zustand gespannt werden. **89 546** **56,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Linnepe Lastenträgersysteme

Für Erkundungstouren beim Campen werden Motorroller immer beliebter, denn für sie ist keine extra Führerscheinklasse notwendig – und Transportmöglichkeiten für Motorroller gibt es, wenn es die Zuladung zulässt, passend für fast jedes Reisemobil. Grundsätzlich kann ein Motorroller in einer geräumigen Heckgarage oder am Heck des Reisemobils auf einem Lastenträger transportiert werden. Da in beiden Fällen Einschränkungen hinsichtlich der verbleibenden Zuladung des Reisemobils zu beachten sind, konstruiert Linnepe seine Trägersysteme aus hochwertigen, leichten Materialien. Dabei bieten sie die gleiche Stabilität wie herkömmliche Lastenträger aus Stahl, haben aber einen erheblichen Gewichtsvorteil. Alle außen montierten Trägersysteme werden mit dem Chassis verbunden und nicht mit dem Aufbau. Sie sind werkzeuglos abnehmbar und werden mit einem EG-Typengutachten geliefert, somit ist kein Eintrag in die Fahrzeugpapiere notwendig. Aufpreis für eine zusätzlich erforderliche Rahmenverlängerung für Fahrzeuge ohne oder mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung 429,–.

Bitte bei Bestellung die genauen Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben!
Der 13-polige Elektrokabelsatz wird zum Anschluss der am Heck montierten Lastenträger benötigt und ist separat zu bestellen.
Der Versand erfolgt direkt von Fa. Linnepe!

ab **1.049,–**

Heckgaragenauszug SmartRail

SmartRail stellt die smarteste Lösung zum Transport eines Rollers in der Heckgarage eines Reisemobils dar.

- der Roller wird über die von Hand angelegte Auffahrschiene in die Vorderradaufnahme geschoben
- Befestigung des Rollers am Schlitten des Schienensystems mittels Lenkerspanngurt
- Einzug in die Garage bei elektrischer Version über einen Zahnriemen mittels kabelgebundener Fernbedienung
- geeignet für Vorderradgrößen von 8" bis 16"
- platzsparende Bauweise
- elektrische Ausführung: Stromversorgung 12 Volt, Stromaufnahme 7,5 Ampère
- Abmessungen L 190 x H 6 x B 28 cm
- Nutzlast bis zu 150 kg
- Gewicht ca. 10 kg, elektrische Ausführung 12 kg

Lieferumfang:
Schienensystem mit Schlitten, kabelgebundene Fernbedienung (nur elektrische Ausführung), Auffahrschiene, 1 Lenkerspanngurt, 2 Spanngurte für die hintere Befestigung.

Ausführung	Art-Nr.	Preis
manuell	**87 927**	**1.049,–**
elektrisch	**87 928**	**1.599,–**

MADE IN GERMANY

LINNEPE

max. 1

Lastenträger Porto

Der in bester Linnepe Qualität entwickelte extrem robuste Porto hat das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Materialmix aus Stahl und Aluminium
- ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage
- kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung
- tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich
- Nutzlast bis zu 150 kg
- Gewicht ca. 41 kg

Lieferumfang:
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial

87 700 **999,–**

999,–

Tragrohre mit Schnellverschluss

Information

Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben! Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen!

39,–

Lampenschutzbügel

Set zu 2 Stück. Einfach zu montierender Metallrahmen, der die Rücklichter bei Kollisionen schützt. **87 707** **39,–**

1.149,– 1

max. 2

Lastenträger Findus

Diese Lastenträger von Linnepe lassen je nach Ausführung den Transport verschiedener Zweiräder zu. So können je nach Wunsch E-Bikes, Fahrräder oder Roller befördert werden.

- leichter Aluminiumträger im Baukastensystem
- niedrige Beladehöhe
- tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich
- ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage
- kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung
- Nutzlast bis 80 kg (Findus 2.0), bis 150 kg (Findus)
- Gewicht ca. 27 kg (Findus 2.0), 28 kg (Findus)

Lieferumfang:
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial.

	Typ	Für	Art-Nr.	Preis
1	**Findus**			
	2.0	2 Fahrräder	**87 713**	**1.149,–**
2	**Findus**	1 Motorroller	**87 736**	**1.299,–**

2

1.299,–

max. 1

Information

Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben! Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen!

Fahrradhalter Plus für Lastenträger Findus / Findus 2.0

Zum Transport von 2 zusätzlichen Fahrrädern, max. Nutzlast 25 kg, Gewicht ca. 6 kg.

Lieferumfang:
2 Fahrradschienen, 2 Verlängerungen, 2 Haltearme

87 717 **349,–**

349,–

Beständige Qualität – Proven Quality

MADE IN GERMANY

LINNEPE

Mehr Infos? Das Bordbuch

max. 2

Lastenträger XtraFold

Der Lastenträger XtraFold ist so robust konstruiert, dass er Roller und kleinere Motorräder bis zu 150 kg tragen darf und zudem hochklappbar ist.

- Transport von 1 Roller/Motorrad
- tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich
- ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage
- werkzeuglos hochklappbar (ca. 40 cm kürzer)
- kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung
- Material Stahl und Aluminium
- Maße ca. B 200 x T 60/30 cm
- Nutzlast bis zu 150 kg
- Gewicht ca. 39 kg

Lieferumfang:
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial. **87 703** **1.599,–**

1.599,–

max. 1

1.599,–

Fahrzeug mit hochgeklapptem Träger ca. 40 cm kürzer

Auffahrrampe inklusive

E-Bike-Träger XtraFold 2.0

Klappbarer Träger mit 2 Fahrradschienen und Haltearmen für den Transport von bis zu 2 E-Bikes. Lässt sich nachträglich problemlos umrüsten für den Transport von einem Roller.

- Transport von 2 E-Bikes
- tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich
- ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage
- werkzeuglos hochklappbar (ca. 30 cm kürzer)
- kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung
- Material Stahl und Aluminium
- Maße ca. B 200 x T 60/30 cm
- Nutzlast bis zu 80 kg
- Gewicht ca. 35 kg

Lieferumfang:
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial. **87 704** **1.599,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

max. 1

1.879,–

MADE IN GERMANY

Lastenträger Scout

Das Lastenträgersystem besticht durch die Kombination hoher Nutzbarkeit mit klarem Design.

- stoßunempfindliche optisch ansprechende Aluminiumlichtleiste
- erweiterbar für den zusätzlichen Transport von bis zu 2 Fahrrädern
- tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich
- ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage
- kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung
- Nutzlast bis zu 150 kg
- Gewicht ca. 39 kg

Lieferumfang:
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial.

87 701 **1.879,–**

LINNEPE

Fahrradhalter Plus für Lastenträger Scout

Zum Transport von 2 Rädern (Nutzlast bis 25 kg) neben einem Motorrad oder Roller.

Lieferumfang:
2 Radschienen, 2 Verlängerungen, 2 Haltearme

87 710 **299,–**

Information

Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben! Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen!

Schwenkbar - optimaler Zugang zu den Hecktüren

Klappbarer Träger

Fahrradträger GiroVan

Der schwenkbare GiroVan, der speziell für den Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 entwickelt wurde, besticht in erster Linie durch sein elegantes Design und die Flexibilität, die er bietet.

- Transport von 2 Fahrrädern/E-Bikes
- schwenkbar: ermöglicht das Öffnen der Hecktüren im beladenen Zustand
- kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung
- ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage
- ohne Werkzeug im unbeladenen Zustand hochklappbar (ca. 25 cm kürzer)
- Maße ca. B 175 x T 63/38 cm
- Nutzlast bis zu 80 kg
- Gewicht ca. 47 kg

Lieferumfang:
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial.

Information

Fahrradträger nur an Fahrzeugen ohne oder mit Linnepe-Anhängerkupplung montierbar. Der Kugelkopf muss demontiert werden. Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen!

max. 2

ab 1.999,–

Für	Art-Nr.	Preis
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1000 mm	87 712	1.999,–
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1380 mm	87 714	2.099,–

Mehr Infos? Das Bordbuch

Lastenträger SlidePort

Speziell für die Verwendung am Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 konzipiertes, überwiegend aus Aluminium gefertigtes Lastenträgersystem.

- Transport von 1 Roller oder Motorrad
- auch im beladenen Zustand leicht verschiebbar, so dass die rechte Hecktür geöffnet werden kann
- Öffnen der Hecktüren im unbeladenen Zustand möglich
- ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage
- kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung
- Unterbringung der Auffahrschiene in einer Schublade unter dem Träger
- Abmessungen ca. B 190 x T 65 cm
- Nutzlast bis zu 170 kg
- Gewicht ca. 59 kg

Lieferumfang:
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial.



ab 2.199,–

MADE IN GERMANY

Für	Art-Nr.	Preis
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1000 mm	**87 792**	**2.199,–**
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1380 mm	**87 793**	**2.299,–**

Fahrradhalter Basic für Lastenträger SlidePort

Für 2 Fahrräder / E-Bikes, besteht aus 2 Fahrradschienen, 1 Haltebügel und 2 Haltearmen.
87 794 **349,–**

Fahrradhalter Plus für Lastenträger SlidePort

Ermöglicht den Transport von 2 Fahrrädern neben einem Motorrad oder Roller; inkl. 2 Haltearmen. **87 709** **299,–**

LINNEPE

Zubehör

ab 169,–

Linnepe Elektrokabelsatz 13-polig

Wird sowohl für die Anhängerkupplungen als auch für die Lastenträger von Linnepe benötigt und ist separat zu bestellen.

Für den Ford Transit ab Baujahr 2006/05 gibt es verschiedene Kabelsätze, bitte entsprechendes Formular zur genauen Festlegung anfordern. Preis ab 249,–.

Für		Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato 2006/07 – ...		**87 641**	**219,–**
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2006/07 – 2011/01		**87 642**	**219,–**
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2011/02 – 2021/08		**87 643**	**219,–**
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2021/09 – ...	**NEU**	**87 650**	**219,–**
Mercedes Sprinter 2006/04 – 2018/02		**87 646**	**269,–**
Mercedes Sprinter 2018/03 – ...		**87 651**	**357,–**
Fahrzeuge ohne CAN-Bus mit AFC-Modul		**87 698**	**169,–**

49,–

Lenkerspanngurt

Ladungssicherung ist eine Notwendigkeit – der Lenkerspanngurt von Linnepe stellt dabei eine einfache und geniale Art dar, einen Roller oder ein Motorrad auf einem Lastenträger zu verspannen. Die Gurtschlaufen werden einfach über den Lenker geschoben und der Gurt wird mittels Ratschen mit dem Träger verspannt. Geeignet für alle Linnepe Lastenträger und alle Systeme, an denen die 2 im Lieferumfang enthalten Ringösen befestigt werden können. Gewicht 1,8 kg, Zugkraft 1500 kg. **87 798** **49,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

E-Bike-Träger Velo III

Für einen sicheren Transport von E-Bikes mit dem Wohnmobil eignen sich herkömmliche Trägersysteme weniger gut. Hoch an der Fahrzeugrückwand angebracht, kann das Beladen der bis zu 25 kg schweren E-Bikes Probleme bereiten. Der komplett aus Aluminium bestehende Träger Velo III wird direkt an den Rahmen des Reisemobils montiert, er ist stabil, hat eine niedrige Beladehöhe, ein geringes Eigengewicht und gestattet höhere Nutzlasten – abgestimmt auf E-Bikes. Fest angebrachte Schienen sorgen für guten Halt der Räder, ein Rüstsatz für E-Bikes wird mitgeliefert.
Aufpreis für eine zusätzlich erforderliche Rahmenverlängerung für Fahrzeuge ohne oder mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung ab 378,–.

Merkmale:
- für max. 2 E-Bikes oder 2 Fahrräder
- hochwertiges, bedienfreundliches Design
- Plattform klappbar
- Maße B 198 x T 87,5 cm
- Nutzlast bis zu 80 kg
- Gewicht ca. 16 kg

87 747 **1.208,–**



Klappmechanismus

MADE IN GERMANY

1.208,–

max. 2

Information

Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben! Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen!

Lastenträger Vario

Der Vario wird größtenteils aus Aluminium gefertigt. Er besteht aus qualitativ hochwertigen Komponenten wie z. B. den auf E-Bikes abgestimmten Fahrradschienen und Haltearmen oder dem Querholm aus Edelstahl. Sollte der Vario einmal nicht benötigt werden, kann er mit wenigen Handgriffen hochgeklappt werden und so platzsparend am Fahrzeug bleiben. Aber auch die Demontage ist ohne zusätzliches Werkzeug möglich. Seine variable Beladetiefe kann bei Bedarf von 62 auf 80 cm verlängert werden. Aufpreis für eine zusätzlich erforderliche Rahmenverlängerung für Fahrzeuge ohne oder mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung ab 378,–.

Merkmale:
- hochwertiges, bedienfreundliches Design
- Plattform klappbar
- Fahrradschienen und Haltearme mit Ratschen-Schnellverschluss
- Maße B 201,1 x T 93,7 cm
- Nutzlast bis zu 150 kg
- Gewicht ohne Rüstsatz ca. 29 kg

Für	Art-Nr.	Preis
1 Motorroller	**87 744**	**1.642,–**
1 Motorroller, 1 Fahrrad	**87 745**	**1.731,–**
1 Motorroller, 2 Fahrräder	**87 748**	**1.817,–**

Schnellspannverschlüsse

Klappbarer Träger

ab 1.642,–

max. 2 max. 1

o. Abb.: Elektrokabelsatz 13-polig

Wird sowohl für die Anhängerkupplungen als auch für die Lastenträger von Sawiko benötigt und ist separat zu bestellen.

Für	Art-Nr.	Preis
Fahrzeuge mit mechanischem Blinkrelais	**87 754**	**99,90**
Fahrzeuge mit elektronischer Blinksteuerung	**87 755**	**142,–**
Fahrzeuge mit CAN-Bus-Schnittstelle	**87 759**	**219,–**
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2006/07 – 2011/01	**87 757**	**242,–**
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2011/02 – ... NEU	**87 783**	**259,–**

Zurrbandset Universal

87 738 **153,–**

153,–

MADE IN GERMANY

ab 2.905,–

E-Bike-Träger Futuro E-Lift

Der Futuro E-Lift ist die konsequente Weiterentwicklung des Futuro in Sachen Nutzerfreundlichkeit – die Plattform für Kastenwagen lässt sich per Fernbedienung elektrisch absenken. Der Träger ist mit einer Nutzlast von 60 kg auch für schwere E-Bikes geeignet. Stabil montiert an den Hecktürscharnieren und während der Fahrt an 2 weiteren Punkten fest mit der Karrosserie verbunden ist ein sicherer und klapperfreier Transport am Fahrzeugheck gewährleistet. Durch die hohe Transportposition werden die Türen nicht belastet und die Anhängerkupplung bleibt frei zugänglich – eine Kombination mit Boots- oder Motorradanhänger ist möglich. Zum Beladen lässt sich die Plattform bis zur Ladekante des Fahrzeuges absenken, so können schwere E-Bikes leicht verladen und gesichert werden. Der Träger passt zu den Hochdachtypen H2 und H3 und Flügeltüren bis max. 90° Öffnungswinkel.

Merkmale:

- für max. 2 E-Bikes oder 3 Fahrräder
- schwenkbarer Hauptbügel – auch im beladenen Zustand
- Transportplattform elektrisch per Funkfernbedienung um 110 cm absenkbar
- klapp - und arretierbare Transportplattform
- Schwenkbügel abschließbar
- keine Beleuchtungswiederholung erforderlich
- Montage an den Hecktürscharnieren
- freier Zugang zur Anhängerkupplung
- Nutzlast bis zu 60 kg
- Eigengewicht ohne Rüstsatz ca. 60 kg

Fernbedienung

max. 3

Geeignet für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07.

Klappbare Plattform

Dachform	Anzahl Schienen	Art-Nr.	Preis
H2 – Hochdach	2	**87 750**	**2.905,–**
H3 – Superhochdach	2	**87 751**	**2.905,–**
H2 – Hochdach	3	**87 752**	**3.034,–**
H3 – Superhochdach	3	**87 753**	**3.034,–**

Freier Zugang zu den Hecktüren

Elektrisch absenkbar

Information

Eine im Bremslicht integrierte Rückfahrkamera muss entfallen und gegebenenfalls durch eine externe ersetzt werden.

Fahrradträger Slide Move DS-250

Für Fiat Ducato Kastenwagen und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07 erhältliches Trägersystem, das sich besonders dadurch auszeichnet, dass es beidseitig verschiebbar ist. Ohne die Ladung abzunehmen kann dieser Träger seitlich nach links oder nach rechts geschoben werden, um dahinter liegende Türen oder Klappen zu öffnen. Da nur die fahrzeugspezifischen Stahlaufnahmen fest am Fahrzeug-Chassis montiert werden, kann der Träger selbst problemlos und schnell abgenommen bzw. angebracht werden. Sehr gut für den Transport von schwereren E-Bikes geeignet.

- Nutzlast 70 kg (die Hinterachslast des Fahrzeugs ist zu beachten)
- Maße B 185 x T (ab Stoßstange) ca. 70 cm
- Gewicht ohne Rüstsatz ca. 29 kg

Lieferumfang:

Vormontierter Träger inkl. Beleuchtung mit 13-poligem Anschlussstecker, fahrzeugspezifische Aufnahmen (13 bzw. 18 kg), Befestigungsbügel, Befestigungsmaterial für 2 Fahrräder, ECE-Gutachten.

max. 2

ab 1.790,–

Beidseitig ca. 115 cm verschiebbar

Für	Art-Nr.	Preis
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1000 mm	**87 903**	**1.790,–**
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1380 mm	**87 904**	**1.850,–**

o. Abb.: Elektrokabelsatz 13-polig

Wird für den Fahrradträger Slide Move DS-250 benötigt und ist separat zu bestellen.

Für		Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato – Kastenwagen 2006/07 – 2011/01		**87 757**	**242,–**
Fiat Ducato – Kastenwagen 2011/02 – ...	**NEU**	**87 783**	**259,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Sawiko Anhängerkupplung

Kupplungen für voll- und teilintegrierte Fahrzeuge mit AL-KO-Chassis oder Serien-Chassis. Durch Oberflächenbehandlungen wie das Feuerverzinken bzw. das KTL-Beschichten sind diese Produkte hervorragend vor Umwelteinflüssen geschützt. Voraussetzung zur Montage einer Anhängerkupplung ist eine tragfähige Rahmenverlängerung. Diese muss in einigen Fällen mit speziell geprüften Bauteilen verstärkt werden um die benötigte Tragfähigkeit zu erreichen.

ab 1.049,–

MADE IN GERMANY

694,–

ab 775,–

Information

Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben! Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen!

Typ	Für	Kugelkopf	Art-Nr.	Preis
MT 005	tragfähiges AL-KO-Chassis / Rahmenverlängerung *	fest	87 768	694,–
MT 054	tragfähiges AL-KO-Chassis / Rahmenverlängerung *	fest	87 770	775,–
MT 054	tragfähiges AL-KO-Chassis / Rahmenverlängerung *	abnehmbar	87 771	1.010,–
	nicht tragfähiges Serien-Chassis / Rahmenverlängerung	fest	87 769	1.049,–
	nicht tragfähiges Serien-Chassis / Rahmenverlängerung	abnehmbar	87 772	1.289,–

abnehmbarer Kugelkopf

* evtl. werden noch weitere Verstärkungsteile benötigt. Preis nach Angabe der Fahrzeugdaten.

ab 428,–

Zubehör:
o. Abb.: Elektrokabelsatz 13-polig

Wird sowohl für die Anhängerkupplungen als auch für die Lastenträger von Sawiko benötigt und ist separat zu bestellen.

Für		Art-Nr.	Preis
Fahrzeuge mit mechanischem Blinkrelais		87 754	99,90
Fahrzeuge mit elektronischer Blinksteuerung		87 755	142,–
Fahrzeuge mit CAN-Bus-Schnittstelle		87 759	219,–
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2006/07 – 2011/01		87 757	242,–
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2011/02 – ...	NEU	87 783	259,–

Anhängerkupplung Kastenwagen

Auf den Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 zugeschnittene Anhängerkupplung. Lieferbar mit fest montiertem oder mit abnehmbarem Kugelkopf.

Kugelkopf	Art-Nr.	Preis
fest	87 774	428,–
abnehmbar	87 776	546,–

Linnepe Anhängerkupplung

Lieferbar für fast alle Reisemobilaufbauten. Alle Metallteile sind KTL-beschichtet, der Querträger ist zusätzlich pulverbeschichtet. Die Rahmenverlängerung für Fahrzeuge ohne oder mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung wird in Maximallänge geliefert. Sie kann passend für den jeweiligen Überhang gekürzt werden. Komplette, zerlegte Montageeinheit mit EG-Typengutachten. Die Anhängelast beträgt maximal 2 t.

Für	Art-Nr.	Preis
alle Typen mit tragfähiger Rahmenverlängerung oder tragfähigem Tief- / Hochrahmenchassis *	87 696	599,–
alle Typen mit tragfähiger Rahmenverlängerung oder tragfähigem Tief- / Hochrahmenchassis, Kugelkopf abnehmbar *	87 695	779,–
Chassis ohne Rahmenverlängerung / ohne tragfähige Rahmenverlängerung	87 692	949,–
Chassis ohne Rahmenverlängerung / ohne tragfähige Rahmenverlängerung, Kugelkopf abnehmbar	87 697	1.129,–

* evtl. werden noch weitere Verstärkungsteile benötigt. Preis nach Angabe der Fahrzeugdaten.

Linnepe Anhängerkupplung

Lieferbar für fast alle Reisemobileaufbauten auf Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer mit RA030i.

Für	Art-Nr.	Preis
alle Fahrzeuge mit Rahmenverlängerung des Typs RA030i außer Knaus und Weinsberg	87 681	949,–
alle Knaus und Weinsberg Fahrzeuge mit Flachbodenchassis und Rahmenverlängerung des Typs RA030i	87 689	949,–

abnehmbarer Kugelkopf

MADE IN GERMANY

ab 599,–

Bewährte Qualität – Proven Quality

LINNEPE

Information

Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben! Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen!

Anhängerkupplung für Kastenwagen

Speziell für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Baujahr 2006/07 konstruierte Anhängerkupplung, die mit zwei unterschiedlichen Kugelköpfen erhältlich ist. Die Anhängerkupplung mit festem Kugelkopf ist pulverbeschichtet, die mit abnehmbarem Kugelkopf feuerverzinkt. Komplette, zerlegte Montageeinheit mit EG-Typengutachten. Die Anhängelast beträgt maximal 3 t.

Kugelkopf	Art-Nr.	Preis
fest	87 785	379,–
abnehmbar	87 777	499,–

ab 379,–

abnehmbarer Kugelkopf

ab 169,–

Zubehör

Elektrokabelsatz 13-polig

Wird sowohl für die Anhängerkupplungen als auch für die Lastenträger von Linnepe benötigt und ist separat zu bestellen.

Für den Ford Transit ab Baujahr 2006/05 gibt es verschiedene Kabelsätze, bitte entsprechendes Formular zur genauen Festlegung anfordern. Preis ab 249,–.

Für		Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato 2006/07 – ...		87 641	219,–
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2006/07 – 2011/01		87 642	219,–
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2011/02 – 2021/08		87 643	219,–
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2021/09 – ...	NEU	87 650	219,–
Mercedes Sprinter 2006/04 – 2018/02		87 646	269,–
Mercedes Sprinter 2018/03 – ...		87 651	357,–
Fahrzeuge ohne CAN-Bus mit AFC-Modul		87 698	169,–

Fenster & Dachhauben

Dachhauben	199 – 209
Dachlüfter	200 – 201, 205, 215
Verdunkelungssysteme	200, 212 – 214, 223 – 225
Rollos	200, 212 – 214, 223
Insektenschutz	203, 208, 216 – 222
Ausstellfenster	210 – 211
S4-Schiebefenster	211
S4-Rahmenfenster	211
Türvorhänge	217 – 219

Was Sie schon immer über Dachhauben wissen wollten

ABS: Ein robuster, thermisch stabiler Kunststoff, der in der Verarbeitung leicht formbar ist.
Aufstellwinkel: Damit ist der Winkel gemeint, in dem der Haubendeckel maximal geöffnet/aufgestellt werden kann.
Einbaustärke: Nur wenn die Dachstärke des Fahrzeugs und die Rahmenhöhe der Dachhaube übereinstimmen, kann diese dicht eingebaut werden.
Gaze: Ein leichtes, halbdurchsichtiges Gewebe. Wird als Fliegenschutz verwendet.
Plisseerollo: Bezeichnet in diesem Fall ein Rollo, bei dem im Stoff Falten dicht aufeinanderfolgend dauerhaft eingebügelt sind.
Polystyrol: Thermoplastischer Werkstoff, in geschäumtem Zustand auch bekannt als Styropor® oder Styrodur®.
Zwangsbelüftung: Permanenter Luftaustausch, vor allem während der Fahrt, um die Ansammlung von Abgasen im Fahrzeuginnern zu vermeiden. Oft verbunden mit Luftgeräuschen.

roofSTAR 4

400 x 400 mm

Dachhaube roofSTAR 4

Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Dachstärke: 25 – 32 mm
Höhe über Dach: 72 mm

Bügel
Gewicht 3,2 kg

mit Zwangsbelüftung	**206/334**	**169,90**
ohne Zwangsbelüftung	**206/335**	**174,90**

Dachhaube roofSTAR 4 mit LED

Bügel
Gewicht 3,3 kg

mit Zwangsbelüftung	**206/336**	**199,90**
ohne Zwangsbelüftung	**206/337**	**204,90**

elektrische Öffnung
Gewicht 3,4 kg

mit Zwangsbelüftung	**206/338**	**356,90**
ohne Zwangsbelüftung	**206/339**	**362,90**

roofSTAR 7

700 x 500 mm

Dachhaube roofSTAR 7

Ausschnitt Nennmaß: 700 x 500 mm
Dachstärke: 25 – 32 mm
Höhe über Dach: 72 mm

Bügel
Gewicht 6,4 kg

mit Zwangsbelüftung	**206/340**	**619,–**
ohne Zwangsbelüftung	**206/341**	**639,–**

Dachhaube roofSTAR 7 mit LED

Bügel
Gewicht 6,5 kg

mit Zwangsbelüftung	**206/342**	**689,–**
ohne Zwangsbelüftung	**206/343**	**719,–**

elektrische Öffnung
Gewicht 6,6 kg

mit Zwangsbelüftung	**206/344**	**999,–**
ohne Zwangsbelüftung	**206/345**	**1.069,–**

roofSTAR

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

ab 169,90

Die ultraleichten roofSTAR Dachhauben wurden speziell entwickelt, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Sie kombinieren ein völlig neuartiges, innovatives Design mit gleichzeitiger Gewichts-Ersparnis. Das extrem flache Design verbessert zudem erheblich die Aerodynamik, den Windwiderstand und die Geräuschentwicklung während der Fahrt.

- **Extrem flach:** Die Außenhöhe wurde um 50 % reduziert auf nur noch 72 mm.
- **Extrem leicht:** Das Gewicht wurde insbesondere bei der roofSTAR 7 um bis zu 2 kg reduziert.
- **Einzigartig:** Für die Abmessung 400 x 400 mm ist mit der roofSTAR 4 erstmals eine motorisierte Variante erhältlich.
- **Clever:** Die Bedienung der motorisierten Ausführung erfolgt bei beiden Modellen über einen Schalter, der direkt im Rahmen integriert und somit sehr gut erreichbar ist.
- **Beleuchtung:** Für beide Modelle roofSTAR 4 und roofSTAR 7 bieten wir optional eine hochwertige LED-Beleuchtung.
- **Besonders stabil:** Beide Ausführungen bestehen aus bewährtem, UV-beständigem ASA- und PMMA-Material.
- **Mitgedacht:** In der motorisierten Version ist ein zusätzlicher, permanent wirkender Fliegenschutz integriert!
- **Effektive Verdunkelung:** Beide roofSTAR Modelle haben ein Rollo-System integriert, das eine effektive Verdunkelung bietet und eine einfache Handhabung garantiert.
- **Montagefreundlich:** Großzügig dimensionierter Dichtkanal zur Aufnahme der Dichtmasse und somit Verhinderung von Wassereintritts-Problemen. Inkl. 8 Befestigungshaken für den Einbau bei einer Dachstärke von 25 – 32 mm.
- **Flexibel:** Die roofSTAR 4 und roofSTAR 7 können einfach nachgerüstet werden.
- **Alltagsfreundlich:** Der Innenrahmen der roofSTAR Dachhauben ist für eine schnelle Reinigung einfach zu entfernen und wieder zu befestigen.
- **Wasser-Management:** Mit effektivem Wasser-Ablauf-System, um Schwallwasser-Eintritt in das Fahrzeug zu verhindern.
- **Spoiler-Wirkung:** Die Gummi-Dichtlippe an der Scharnierseite minimiert effektiv Geräusche.

Information

Die Standardausführungen aller roofSTAR Versionen sind auf eine Dachstärke von 25 – 32 mm ausgelegt. Für Dachstärken von 33 – 45 mm ist sowohl bei roofSTAR 4, als auch bei roofSTAR 7 ein zusätzliches Montagekit erforderlich.

Zubehör

NEU

Montage-Kit 33 – 45 mm für roofSTAR

Für Typ roofSTAR 4	**206/352**	**29,90**
Für Typ roofSTAR 7	**206/353**	**49,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

FIAMMA
home is everywhere

ab 97,90

280 x 280 mm

Dachhaube Vent 28 F

Kleine Dachhaube, geeignet für räumliche Gegebenheiten mit kleineren Dimensionen, sorgt für optimale Belüftung des Innenraums. Motorisierbar über das Kit Turbo-Vent 28 F.

- unauffälliges und elegantes Rahmendesign
- in den Glasfarben weiß und crystal
- serienmäßiges Moskitonetz aus Aluminium
- aerodynamisch
- schnelle Installation ohne zusätzliche Bohrungen am Fahrzeug
- Öffnung mit Handrad
- mit Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 280 x 280 mm
- Dachstärke: 28 – 60 mm
- Höhe über Dach: 90 mm
- Haubengröße: 320 x 340 mm
- Gewicht: 3,5 kg

weiß	**206/420**	**97,90**
crystal	**206/421**	**114,–**
Kit Frame 28 Ducato	**206/434**	**18,70**

ab 83,80

400 x 400 mm

Dachhaube Vent 40

Ideale Dachhaube für Reisemobile, Wohnwagen und Kastenwagen.

- unauffälliges und elegantes Rahmendesign
- in den Glasfarben weiß und crystal
- serienmäßiges Moskitonetz aus Aluminium
- aerodynamisch
- Montage mit selbstschneidenden Schrauben
- Öffnung mit Handrad
- mit Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
- Dachstärke: 30 – 50 mm
- Höhe über Dach: 85 mm
- Haubengröße: 455 x 455 mm
- Gewicht: 4 kg

weiß	**206/423**	**83,80**
crystal	**206/424**	**108,–**
Kit Frame 40 Ducato	**206/433**	**23,80**

261,–

400 x 400 mm

Dachhaube Vent F Pro

Die Dachhaube Vent F Pro im eleganten und stilvollen Design. Kann mit dem Kit Turbo-Vent F Premium zu einer Dachhaube mit motorisiertem Ventilator umgerüstet werden.

Modernes und aerodynamisches Design

- abnehmbares Moskitonetz und plissierte Verdunkelung
- doppelte Haubenaussteller für maximale Stabilität der Haube
- qualitativ hochwertiges Material, ECE R43 Zertifikation
- optional: Lüftungskit mit 12-V-Motor
- mit Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
- Dachstärke: 28 – 55 mm
- Höhe über Dach: 90 mm
- Haubengröße: 530 x 570 mm
- Gewicht: 3,2 kg

crystal	**206/426**	**261,–**

Zubehör

NEU

Kit Frame Ducato

Speziell entwickelter Adapter, der den Einbau der Dachfenster Vent 28 F, Vent 40 und Turbo-Vent im Ducato ermöglicht und sie an die Oberfläche des Fahrzeuges anpasst.

Kit Frame 28 Ducato	**206/434**	**18,70**
Kit Frame 40 Ducato	**206/433**	**23,80**

Isoliermatte Thermo Vent 40

Wärmeisolierung für die Fiamma Dachhauben 400 x 400 mm. Verhindert ungewollte Temperaturänderungen im Fahrzeug und hält das Klima stabil. Das spart Heiz- und Kühlkosten, reflektiert die Wärme und vermindert den Wärmeverlust. Mit Montagekit zum Festkleben und Einschieben. Maße (B x H x T): 400 x 6 x 400 mm

Gewicht: 135 g	**206/097**	**15,80**

47,20

Verdunkelungsrollo Rollo Vent 40

Verdunkelungsrollo für die Anbringung an allen 400 x 400 mm Vent Dachhauben. Permanente Belüftung dank der seitlichen Belüftungsvorrichtungen. Schmales Rahmenprofil für ein geringes Aufmaß (Stärke 3 cm). Leichte Anbringung, ohne am Fahrzeug bohren zu müssen. Befestigung am Rahmen der Dachhaube durch Einsatz der im Lieferumfang enthaltenen Schrauben.

	206/425	**47,20**

Mehr? **Online!**

106,–

Kit Turbo-Vent 28 F

Das Turbo-Vent Kit ermöglicht es, Ihre Dachhaube Vent 28 F in einen motorisierten Ventilator umzurüsten. Max. Luftförderung: 9 m³/min. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 25 W
Maße (ø): 180 mm

Gewicht: 3,5 kg	**206/422**	**106,–**

260,–

Kit Turbo-Vent F Premium

Das Turbo-Vent F Premium Kit ist serienmäßig mit einem Touch-Steuergerät und Thermostat Polar Control ausgestattet. Max. Luftförderung: 35 m³/min. Lüfter: ø 30 cm.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 36 W
Maße (L x B x H): 400 x 400 x 150 mm

Gewicht: 2 kg	**206/281**	**260,–**

ab 306,–

400 x 400 mm

Dachhaube Turbo Vent

Die **Turbo Vent** ist eine klassische Dachhaube mit 12-V-Motor. Stufenlos regulierbare Geschwindigkeit. Das **Thermostat Polar Control** regelt automatisch das Ein- und Ausschalten des Ventilators in Abhängigkeit der Innentemperatur. **Rahmen:** Außen: weiß, Innen: elfenbeinweiß; **Haube:** weiß oder crystal
Die weiße Ausführung bedarf keiner Verdunkelung. Bei der crystal-Ausführung kann das Rollo Vent 40 eingesetzt werden. Maximale Belüftung: 80 cm².

- ohne Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
- Dachstärke: 30 – 45 mm
- Höhe über Dach: 85 mm
- Haubengröße: 455 x 455 mm
- Gewicht: 4 kg

weiß	**206/427**	**306,–**
crystal	**206/428**	**330,–**
Kit Frame 40 Ducato	**206/433**	**23,80**

ab 338,–

400 x 400 mm

Dachhaube Turbo Vent Premium

Die **Turbo Vent Premium** hat eine moderne Systemsteuerung, deren Funktionen durch einen leichten Fingerdruck aktiviert werden. Auch die elektrische Oberfläche ist mit Signal-LED-Beleuchtung ausgestattet. Die Geschwindigkeitsregulierung und Änderung der Laufrichtung (Be- und Entlüfter) erhöhen dank des **Touch-Bedienfelds** die Lebensdauer des Motors. Das **Thermostat Polar Control** regelt automatisch das Ein- und Ausschalten des Ventilators in Abhängigkeit zur Innentemperatur. Maximale Belüftung: 80 cm².

- ohne Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
- Dachstärke: 30 – 45 mm
- Höhe über Dach: 85 mm
- Haubengröße: 455 x 455 mm
- Gewicht: 4,6 kg

weiß	**206/429**	**338,–**
crystal	**206/430**	**359,–**

ab 165,–



500 x 500 mm

Dachhaube Vent 50

Ausstellbare Dachhaube mit Schiebeöffnung, welche von allen Seiten geöffnet werden kann. Serienmäßig mit **Verdunkelungsrollo** und **Moskitonetz**. Die Außenschicht der Verdunkelung ist mit hitzeabweisendem Aluminium beschichtet. Zwangsentlüftung stets garantiert. Wind- und regenfest. Für Turbo Kit geeignet. **Rahmen**: Außen: weiß; Innen: elfenbein; **Haube**: weiß oder crystal. Maximale Belüftung: 150 cm².

- mit Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 500 x 500 mm
- Dachstärke: 30 – 70 mm
- Höhe über Dach: 85 mm
- Haubengröße: 570 x 570 mm
- Gewicht: 5 kg

weiß	**206/431**	**165,–**
crystal	**206/432**	**217,–**

FIAMMA
home is everywhere

Hinweis:
Verwendung nur bei stehendem Fahrzeug!
Bei der Vent 40 nicht möglich.

Zubehör

Spoiler Universal

37,–

Kürzbar von 28 – 110 cm in der Breite, um alle Dachhauben bis 90 cm vor Wind und Wetter zu schützen. Besteht aus UV-beständigem PVC-Kunststoff und Endkappen aus ABS-Material. Leichte Montage mittels Sikaflex, dadurch kein Bohren am Fahrzeug notwendig. Maße (B x H x T): 110 x 12 x 20 cm; Gewicht: 395 g

206/018 **37,–**

Spoiler 40

25,20

Kein zischender Lärm beim Fahren! Verhindert auch größtenteils das Eindringen von Wasser und Wind beim Fahren mit offener Dachhaube. Die verschiedenen Installationsmöglichkeiten erlauben die Montage zu fast allen Dachhaubentypen 400 x 400 mm. UV-beständig, aus stoßfestem Kunststoff. Maße (B x H x T): 49 x 9 x 21 cm; Gewicht: 360 g **206/015** **25,20**

Turbo Kit

112,–

Zum nachträglichen Einbau. Das verstellbare Klemmsystem ermöglicht das Einhängen ohne großen Aufwand in viele Dachhauben mit den Maßen 400 x 400 mm bis 500 x 700 mm. Durch Umpolen des 12-V-Anschlusses kann der Luftstrom geändert werden (Be- und Entlüftung). Max. Luftförderung: 7,2 m³/min. **Nicht für die Vent 40 geeignet.** Optional mit Batterien zu betreiben (nicht im Lieferumfang). **Lieferumfang:** 1 Ventilator ø 24 cm, 1 12-V-Stromkabel, Montageklammern, 2 teleskopierbare Montagewinkel. Maße (B x H x T): 48 x 10 x 31 cm; Gewicht: 1,86 kg

206/022 **112,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

MPK Dachhauben

MADE IN GERMANY

280 x 280 mm

Modell 29 — 70,95

- kleine, platzsparende Milchglashaube
- Teleskop-Aussteller, vierseitig aufstellbar
- Aussteller mit Verriegelung
- Innenhaube mit Dauerlüftung
- mit abklappbarem Netzrahmen

Ausschnitt Nennmaß: 280 x 280 mm
Dachstärke: 24 – 46 mm
Höhe über Dach: 78 mm
Haubengröße: 330 x 330 mm
Gewicht: 1,1 kg

beige	**206/050**	**70,95**

mit Kombirollo

400 x 400 mm

Modell 42K — 102,50

Das Modell 42K mit kleiner Haube, Innenrahmen mit Kombirollos (Fliegenrollo-/Verdunkelungsrollo), Aussteller mit Verriegelung.
Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Dachstärke: 24 – 56 mm
Höhe über Dach: 91 mm
Haubengröße: 480 x 480 mm
Gewicht: 2,4 kg

Rahmenfarbe: beige	**206/034**	**102,50**
Rahmenfarbe: grau	**206/035**	**102,50**

ab 82,50

Ersatzteile? **Online!**

280 x 280 mm

VisionVent S eco

- große Rauchglashaube
- vierseitig aufstellbar
- klappbarer Netzrahmen, weiß

Ausschnitt Nennmaß: 280 x 280 mm
Dachstärke: 24 – 46 mm
Höhe über Dach: 80 mm
Haubengröße: 380 x 395 mm
Gewicht: 1,5 kg

ohne Verdunkelung	**206/235**	**82,50**
mit Verdunkelung	**206/222**	**105,–**

320 x 360 mm

Modell 32 — 85,–

- kleine, platzsparende Milchglashaube
- Teleskop-Aussteller, vierseitig aufstellbar
- Aussteller mit Verriegelung
- Innenhaube mit Dauerlüftung
- ohne Fliegengitter

Ausschnitt Nennmaß: 320 x 360 mm
Dachstärke: 24 – 46 mm
Höhe über Dach: 83 mm
Haubengröße: 380 x 420 mm
Gewicht: 1,4 kg

beige	**206/055**	**85,–**

109,95

mit Kombirollo



400 x 400 mm

Modell 46K

Dachhaube mit großer Haube, Innenrahmen mit Kombirollos (Fliegen-/Verdukelungsrollo), Aussteller mit Verriegelung.

Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Dachstärke: 24 – 56 mm
Höhe über Dach: 92 mm
Haubengröße: 560 x 560 mm
Gewicht: 2,9 kg

Rahmenfarbe: beige	**206/036**	**109,95**
Rahmenfarbe: grau	**206/037**	**109,95**

ab 99,90

mit Plisseerahmen

280 x 280 mm

VisionVent S pro

- große Rauchglashaube
- vierseitig aufstellbar
- Plisseerahmen weiß
- ausziehbarer Fliegenschutz
- mit Zwangsbelüftung

Ausschnitt Nennmaß: 280 x 280 mm
Dachstärke: 24 – 46 mm
Höhe über Dach: 80 mm
Haubengröße: 380 x 395 mm
Gewicht: 1,8 kg

ohne Verdunkelung	**206/223**	**99,90**
mit Verdunkelung	**206/217**	**105,–**

MPK

MADE IN GERMANY

VisionVent – das effektive Lüftungsprinzip

Zubehör

ab 69,90

Innenrahmen MPK Dachhauben

Kompletter Nachrüst-Innenrahmen für MPK Dachhauben mit Plissees.

280 x 280 mm		206/236	69,90
400 x 400 mm		206/220	76,50
700 x 500 mm	NEU	206/358	135,–

ab 143,50

Innenrahmen MPK Dachhauben LED

Kompletter Nachrüst-Innenrahmen für MPK Dachhauben mit Plissees und LED.

400 x 400 mm		206/152	143,50
700 x 500 mm	NEU	206/359	249,–

ab 12,75

MADE IN GERMANY

Fliegengittereinsatz

Für Typ		
Modell 28	206/053	12,75
Modell 29/ VisionVent S eco	206/054	13,90
Modell 32	206/056	14,25
Modell 40	206/063	15,50

ab 85,–

MADE IN GERMANY

Seitenblenden mit LED

Bringen Sie mit dem Nachrüstset für die Modelle VisionVent pro und VisionStar pro mehr Licht in Ihr Freizeitfahrzeug.

56,5 x 6 x 10 cm		206/154	85,–
87,5 x 6 x 10 cm	NEU	206/360	119,–

400 x 400 mm

ab 149,–

Dachhaube VisionStar M pro 2

Rauchglas-Dachhaube mit Doppelverglasung und ansprechendem Innenrahmen mit Doppelplissee.

- stufenlos aufstellbar bis 50°
- sehr flache Haube
- stark reduzierte Fahr- und Zugluftgeräusche
- doppelwandiger Rahmen für bessere Isolation
- hoher UV-Schutz durch getöntes Haubenmaterial

Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Dachstärke: 25 – 60 mm
Höhe über Dach: 80 mm
Haubengröße: 490 x 470 mm
Gewicht: 4 kg

weiß		**206/168**	**149,–**
signalweiß	NEU	**206/354**	**149,–**

Dachhaube VisionStar M pro 2 LED

Technische Daten LED-Leuchtmittel:

- Lichtfarbe warmweiß (3000 K)
- Nomin. Nutzlichtstrom: 2 x 490 lm
- Netzspannung: 12 V DC
- Verbrauch: 2 x 4 kW/h
- Nennlebensdauer: 50.000 h

weiß		**206/169**	**229,–**
signalweiß	NEU	**206/355**	**229,–**

ab 23,95

700 x 500 mm

ab 399,–

Dachhaube VisionStar L pro

Rauchglas-Dachhaube mit Doppelverglasung und ansprechendem Innenrahmen mit Doppelplissee.

- sehr einfache Einhandbedienung durch Bügelgriff
- stufenlos aufstellbar bis 55°
- automatische Ver-/Entriegelung
- aerodynamische Haube
- geringe Fahrgeräusche
- moderner Innenrahmen mit Doppelplissee
- Rauchglashaube für besseren UV-Schutz
- Dauerbelüftung bis zu 150 cm^2

Ausschnitt Nennmaß: 700 x 500 mm
Dachstärke: 25 – 60 mm
Höhe über Dach: 105 mm
Haubengröße: 815 x 583 mm
Gewicht: 8,2 kg

weiß		**206/155**	**399,–**
signalweiß	NEU	**206/356**	**399,–**

Dachhaube VisionStar L pro LED

Technische Daten LED-Leuchtmittel:

- Lichtfarbe warmweiß (3000 K)
- Nomin. Nutzlichtstrom: 2 x 590 lm
- Netzspannung: 12 V DC
- Verbrauch: 2 x 6 kW/h
- Nennlebensdauer: 50.000 h

weiß		**206/145**	**549,90**
signalweiß	NEU	**206/357**	**549,90**

Adapterrahmen Fiat Ducato

Adapterrahmen aus PP passend für Fiat Ducato. Für MPK Modelle VisionStar/VisionVent.

280 x 280 mm universal	**206/215**	**23,95**
400 x 400 mm universal	**206/216**	**29,95**
700 x 500 mm vorne	**206/213**	**53,95**
700 x 500 mm hinten	**206/214**	**57,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Dachventilator MaxxFan

Kann entweder für die Be- und die Entlüftung bei geöffneter Außenhaube oder als Dachventilator mit geschlossener Außenhaube genutzt werden. Der 10-stufige Ventilator schafft bis zu 26 m³ Luftaustausch pro Minute, dabei kann die im Wohnmobil gewünschte Temperatur durch den eingebauten elektronischen Thermostat eingestellt werden. Das abnehm- und waschbare innere Moskitonetz schützt vor Insekten. Beide Modelle können auch während der Fahrt eingesetzt werden.

1 | MaxxFan Plus

Mit manuell zu bedienender Haube, Farbe weiß.
Technische Daten:
Einbaumaß 40 x 40 cm, Außenmaß L 37,5 x B 38,3 x H 9,9 / 31,2 cm (geöffnet), Gewicht 4,6 kg; geeignet für Dachstärken von 40 – 80 mm.

89 318 **326,–**

326,–

2 | MaxxFan Deluxe

Mit elektrisch betriebener Haube, die im Falle eines Stromausfalls auch manuell bedient werden kann. Die patentierte stoßfeste und UV-beständige Außenhaube schützt vor Regen wenn die Haube offen ist – auch während der Fahrt. Zudem ausgestattet mit einer Fernbedienung und einem elektrischen Bedienfeld am Gerät.

Technische Daten:
Energieverbrauch 0,2 – 2,3 Ampère, Einbaumaß 40 x 40 cm, Innenrahmen 46 x 46 cm, Außenmaß L 58,5 x B 41,7 x H 12,7 / 23,7 (geöffnet) cm, Gewicht 6 kg; geeignet für Dachstärken von 25 – 80 mm.

	Art-Nr.	Preis
Haube klar	**89 323**	**485,–**
Haube weiß	**89 324**	**485,–**
Haube rauchgrau	**89 325**	**485,–**

485,–

ohne Abbildung:

Schutzhaube für MaxxFan Plus

Schützt den MaxxFan Plus, so dass er auch bei Regen eingesetzt werden kann.

89 322 **77,–**

Durchsichtige Austauschhaube für MaxxFan Deluxe

Bei einer vorhandenen MaxxFan Deluxe Dachhaube kann problemlos die Haube getauscht werden, ohne den Rahmen zu ersetzen.

89 329 **145,–**

Verdunkelungsrollo

Für MaxxFan Deluxe.

	Art-Nr.	Preis
ohne LED	**89 327**	**88,–**
mit LED	**89 328**	**117,–**

DOMETIC OUTDOOR

Dachventilator Fan Tastic Vent

Mit 3-stufigem Hochleistungsmotor und abnehmbarem Schutzgitter gegen Insekten. Die durchsichtigen Rotorblätter gewährleisten optimalen Lichteinfall. Außenmaß 47,1 x 47,1 cm, passt für Dachausschnitte von 40 x 40 cm und Dachstärken von 27 – 65 mm. Aufbauhöhe 12,5 cm, Gewicht 5 kg. Material: Korpus aus ABS, Haube aus Polycarbonat / Makrolon.
Leistung:
- bei 1. Stufe 13,5 m³/min, Verbrauch 23 Watt
- bei 2. Stufe 18,5 m³/min, Verbrauch 28 Watt
- bei 3. Stufe 26,5 m³/min, Verbrauch 36 Watt

ab 345,–

Fan Tastic Vent 2250

Mit Thermostat-Regelung; der Ventilator schaltet sich bei Erreichen der eingestellten Temperatur automatisch ein oder aus. **87 171** **345,–**

Fan Tastic Vent 3350

Zusätzlich mit Regensensor, dieser sorgt dafür dass sich die Haube automatisch schließt wenn während der Ent- oder Belüftung Regen einsetzt.

87 175 **469,–**

Fan Tastic Vent 7350

Von den technischen Daten identisch mit Modell 3350, der große Vorteil liegt im Bedienkomfort: im Lieferumfang enthalten ist eine Funkfernbedienung (inkl. praktischer Wandhalterung) mit der der Lüfter reguliert und die Öffnungshöhe der Dachhaube eingestellt werden kann, außerdem ist die Drehzahl stufenlos regelbar.

87 178 **539,–**

Thule Dachhaube

Der Außenrahmen besteht aus formstabilem, wetterfestem ASA-Kunststoff, hierdurch ist eine sichere Verklebung und Abdichtung bei der Montage möglich. Der Bedienknopf ist an der Seite angebracht, damit die Öffnung über die ganze Fläche freibleibt. Geschlossen bieten die Thule Dachhauben eine Dauer-Zwangsbelüftung von 100 cm². Bei der Entwicklung der Thule Dachhauben wurde besonderes Augenmerk auf geringen Energieverbrauch (0,15 – 2,5 Ampère) und leisen Betrieb auch bei hohen Geschwindigkeiten gelegt; ein zusätzlicher Spoiler ist aufgrund der aerodynamischen Form nicht notwendig. Durch das eingelassene Scharnier mit durchgehender Schiene und die weit überstehende Außenkapsel kann das Regenwasser optimal abfließen. Die manuellen Modelle haben einen Fliegenschutzrollo, das bei allen Modellen serienmäßige Verdunkelungsrollo kann in 3 Positionen aufgeschoben werden. In der Ventilatorversion verfügt die Dachhaube über 6 Be- und Entlüftungsstufen, eine Energiesparfunktion sowie einen Komfortmodus, die maximale Luftzirkulation beträgt 20 m³/min. Das Ventilator-Kit kann in allen vorhandenen Thule Dachhauben nachgerüstet werden. Aufgrund des perfekten Schraubklemm-Systems kann die Dachluke ohne zusätzliche durch die Außenhaut zu führende Schrauben montiert werden; dies stellt die beste Garantie gegen Wassereintritt dar.

Technische Daten:
Einbaumaß 40 x 40 cm, Innenrahmen 45,8 x 46,2 cm, Außenmaß 45,9 x 47,2 cm. Die Höhe der geschlossenen Dachhaube beträgt 7,8 cm. Thule Dachhauben sind geeignet für Dachstärken von 25 – 60 mm (ab 40 mm Dachstärke wird das Kit, Art-Nr. 89 342 benötigt). Materialien: Außenrahmen aus ASA, Innenrahmen aus Polystyrol, Rollorahmen aus ABS; Haube aus Polypropylen.

ab 124,–

	Art-Nr.	Preis
Dachhaube weiß	**89 331**	**124,–**
Dachhaube transparent	**89 333**	**124,–**
Dachhaube weiß mit Ventilator, 12 Volt	**89 337**	**314,–**
Dachhaube transparent mit Ventilator, 12 Volt	**89 339**	**314,–**

ohne Abbildung: Kit für Dachstärke 40-60 mm

Zum Einbau einer Thule Dachhaube bei Dachstärken von 40 – 60 mm. **89 342** **13,–**

Ventilator-Kit

Stromversorgung 12 Volt, kann problemlos an einer vorhandenen Thule Dachhaube nachgerüstet werden, passt für alle Baujahre.
89 343 **209,–**

209,–

Bewährte Qualität ★ Proven Quality ★

Dach-Doppellüfter Titan TTC-SC21/V3+

Leiser 12-Volt-Doppellüfter, der sich mit mitgeliefertem Montagematerial und ausziehbaren Befestigungsschienen in vorhandene Dachfenster von 38 – 55 cm (zum Beispiel Dometic Mini Heki oder MPK) integrieren lässt. Vorteil: Das Dachfenster kann geöffnet und geschlossen werden, ohne den Lüfter zu entfernen. Die beiden Ventilatoren (ø 14 cm) sorgen mit ihrem starken umkehrbaren Luftstrom (Be- und Entlüftung) für schnelle Wärmeableitung und regulierte Zirkulation. Der Luftstrom lässt sich via Fernbedienung in 6 Geschwindigkeitsstufen regulieren. Der Lüfter verfügt neuerdings über einen Überspannungsschutz und kann problemlos im 12-Volt-Bordnetz betrieben werden. Maße L 32 x B 15,6 x H 3,4 cm, Gewicht 1,2 kg. **89 313** **135,–**

135,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

REMIS

REMIS Dachhauben – für mehr Helligkeit
Bei Camping denken wir immer gleich an Freiheit, aber auch an möglichst viel Sonne, Licht und frische Luft – auch in unserem Wohnwagen, Wohnmobil oder Camper! **REMIS** kann mehr als Insektenschutztüren oder Rollosysteme – sie sind Ihr Hersteller für Dachhauben.

400 x 400 mm

Dachhaube REMItop Vista

159,95

Die aerodynamische und geräuscharme Dachhaube REMItop Vista fällt durch den besonders flachen Innenrahmen und die benutzerfreundlichen Rastaufsteller auf. Die Zwangsbelüftung kann beim Einbau durch einen Einleger auf Wunsch unterbrochen werden.

- extrem flacher Aufbau
- getönte Außenscheibe
- aufstellbar bis 60°
- verriegelbare Lüfterstellung
- 3-Stufen-Rastaufsteller
- plissiertes Verdunkelungsrollo
- Insektenschutzrollo

mit Zwangsbelüftung
Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Dachstärke: 28 – 42 mm
Höhe über Dach: 78 mm
Haubengröße: 600 x 600 mm
Gewicht: 3,5 kg

206/325 **159,95**

Klammersätze für alle Dachhauben mit einer Dachstärke über 35 mm müssen gesondert bestellt werden!

Dachhaube REMItop Vario II

Die REMItop Vario II besticht durch hohe Material- und Verarbeitungsqualität, Design und bewährte Funktionalität. Mit getönten Isolierscheiben, beigen Außenrahmen und grauweißen Innenrahmen.

- Dachhauben mit Handkurbel benötigen einen Befestigungsklammersatz
- hoher Öffnungswinkel bis 60° kipp- und verschiebbar
- Einbau quer oder längs
- einfaches und sicheres Verriegeln
- flacher Aufbau, strömungsgünstig und geräuscharm
- integriertes Verdunkelungs- und Insektenschutzsystem
- Standardausführung ohne Beleuchtung

400 x 400 mm

mit Zwangsbelüftung
Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Dachstärke: 24 – 55 mm
Höhe über Dach: 110 mm
Haubengröße: 540 x 520 mm
Gewicht: 4,8 kg
Bügel

206/323 **157,50**

400 x 400 mm

mit Zwangsbelüftung
Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Dachstärke: 24 – 55 mm
Höhe über Dach: 110 mm
Haubengröße: 540 x 510 mm
Gewicht: 4,8 kg
Kurbel

206/320 **189,–**

900 x 600 mm

mit Zwangsbelüftung
Ausschnitt Nennmaß: 900 x 600 mm
Dachstärke: 24 – 55 mm
Höhe über Dach: 110 mm
Haubengröße: 765 x 1100 mm
Gewicht: 11,5 kg
Kurbel
Öffnungswinkel 45°

206/322 **819,–**

Dachfenster Micro Heki

280 x 280 mm

DOMETIC OUTDOOR

ab 119,–

Micro Heki ist das kleinste Dachfenster von Dometic. Und dennoch lässt es nichts zu wünschen übrig: Der elegante Innenrahmen ist mit einer optionalen, einfach plissierten Verdunkelungsblende und einem Fliegengitter bestückt, die sich je nach Bedarf individuell verstellen lassen. Sie können mit den Lichtverhältnissen spielen, frische Luft hineinlassen und Insekten fernhalten. Ihr kleinster Raum an Bord bleibt dabei stets durchlüftet, trocken und gemütlich.

- Innenrahmen mit optionaler Verdunkelung und Insektenschutz
- Kuppel mit doppelter Acrylbeschichtung
- mit und ohne Zwangsbelüftung
- für den Einbau wird das Installationskit benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Raststellungen: 2
- max. Öffnungswinkel: 50°
- Verdunkelung: einfach plissiert
- Insektenschutz: einfach plissiert
- Rahmenfarbe: RAL 9001
- Ausschnitt Nennmaß: 280 x 280 mm
- Dachstärke: 23 – 42 mm
- Gewicht: 1,7 kg

Micro Heki ohne Verdunkelung

mit Zwangsbelüftung	**206/260**	**119,–**
ohne Zwangsbelüftung	**206/262**	**125,–**

Micro Heki mit Verdunkelung

mit Zwangsbelüftung	**206/261**	**129,–**
ohne Zwangsbelüftung	**206/263**	**139,–**

Zubehör

12,–



Montagesatz für Micro Heki AF

Montagesatz mit Bügeln und Schrauben für eine unkomplizierte Montage von Micro Heki. Bringen Sie einfach den Außenrahmen mit dem Montagesatz an und Ihr Micro Heki ist einsatzbereit. Für Dachstärken bis 42 mm wird nur der Montagesatz benötigt. Für Dachstärken ab 43 mm bis 60 mm wird zusätzlich der Adapterrahmen (206/350) benötigt.

Dachstärke	Art-Nr.	Preis
24 – 25 mm	**206/264**	**12,–**
26 – 27 mm	**206/265**	**12,–**
28 – 29 mm	**206/266**	**12,–**
30 – 31 mm	**206/267**	**12,–**
32 – 33 mm	**206/268**	**12,–**
34 – 35 mm	**206/269**	**12,–**
42 mm	**206/351**	**12,–**

Zubehör

10,–

Adapterrahmen Micro Heki AF

Der Adapterrahmen zur Montage von Micro Heki Dachfenstern mit 280 x 280 mm ist für Dachstärken zwischen 43 und 60 mm geeignet.
Maße (B x H x T): 27,7 x 2,2 x 27,7 cm
Gewicht: 30 g **206/350** **10,–**

64,–

Adapterrahmen Micro Heki

Adapterrahmen zum Ausgleichen der Kanten im Fiat Ducato.
Adapterrahmen zur Montage von Micro Heki Dachfenstern mit 280 x 280 mm.
Gewicht: 330 g **206/330** **64,–**

125,–

Adapterrahmen für Fiat Ducato 250/290

Adapterrahmen für Fiat Ducato Typ 250 und 290 mit Trapezblechdach. Geeignet für 400 x 400 mm große Dachöffnungen. Ideal für Mini Heki Dachfenster oder Klimaanlagen.
Maße (L x B x H): 49 x 49 x 1 cm
Gewicht: 1 kg **206/027** **125,–**

125,–

Adapterrahmen Midi Heki hinten

Adapterrahmen in der Größe 700 x 500 mm für Midi Heki Dachfenster (Rückseite). Variabel einsetzbar, solange es nicht in den Bereich der Front kommt, da hier keine Sicken vorhanden sind.
Maße (L x B x H): 78 x 71,5 x 12 cm
Packmaß: 78 x 71,5 x 12 cm
Gewicht: 1,95 kg **206/331** **125,–**

96,–

Adapterrahmen Midi Heki vorne

Adapterrahmen für Midi Heki 700 x 500 mm Dachfenster (vorne). Nur fix einsetzbar.
Maße (L x B x H): 78 x 71,5 x 12 cm
Packmaß: 78 x 71,5 x 12 cm
Gewicht: 1,7 kg **206/332** **96,–**

ab 66,–

Spoiler

Verhindert die unangenehmen Windgeräusche während der Fahrt. Wird an der Vorderkante (Längs- oder Querseite) des Hebekippdaches angebracht. Inkl. Montagematerial.

Maße (L x H x T)	Art-Nr.	Preis
540 x 50 x 90 mm	**209/265**	**66,–**
810 x 50 x 120 mm	**206/013**	**85,–**
1100 x 50 x 120 mm	**206/014**	**98,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Dachfenster Mini Heki S

400 x 400 mm

DOMETIC OUTDOOR

Dieses kleine Dometic Mini Heki S Dachfenster mit Zwangsbelüftung lässt viel Licht ins Innere des Fahrzeugs. Am Innenrahmen sind ein Verdunkelungsrollo und ein Fliegengitter befestigt, die separat verstellbar sind. Mit Griffen lässt es sich leicht in eine von fünf möglichen Positionen bringen.

- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz
- einfache Bedienung mit Handgriffen
- Kuppel mit einfacher Acrylbeschichtung
- Raststellungen: 5
- Verdunkelung: einfach plissiert
- Insektenschutz: einfach plissiert
- Rahmenfarbe: RAL 9001
- mit Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
- Gewicht: 3 kg

149,–

Dachstärke: 23 – 42 mm	**206/240**	**149,–**
Dachstärke: 43 – 60 mm	**206/241**	**149,–**

Dachfenster Mini Heki Style

400 x 400 mm

Die Mini Heki Style Dachfenster sorgen für viel Tageslicht und Frischluft. Die Fenster sind mit Acryl-Doppelverglasung ausgestattet und können über einen praktischen Handhebel in drei verschiedenen Positionen geöffnet werden. Ein Rollo und ein Insektenschutzgitter sind im Lieferumfang enthalten.

- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz
- bequeme Bedienung der Glaskuppel mit Bügelsystem
- Kuppel mit doppelter Acrylbeschichtung
- mit Zwangsbelüftung
- Raststellungen: 3
- max. Öffnungswinkel: 50°
- Verdunkelung: einfach plissiert
- Insektenschutz: einfach plissiert
- Rahmenfarbe: RAL 9001

ab 179,–

Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Gewicht: 3 kg

Dachstärke: 25 – 42 mm		
mit Zwangsbelüftung	**206/111**	**179,–**
ohne Zwangsbelüftung	**206/113**	**185,–**

Dachstärke: 43 – 60 mm		
mit Zwangsbelüftung	**206/112**	**179,–**
ohne Zwangsbelüftung	**206/114**	**185,–**

Dachfenster Midi Heki Style

700 x 500 mm

Frische Luft und Licht in Ihrem Fahrzeug! Diese aufgerüstete Ausführung des Midi Heki Style Dachfensters überzeugt durch bessere Sicherheitsvorrichtungen, bessere Aerodynamik, bessere Optik und weniger Wartungsaufwand. Bewährte Vorzüge wie die Verdunkelungsblende, das Fliegengitter oder das mühelose Reinigen gewährleisten einen hohen Komfort und Bequemlichkeit auf Reisen.

reinweiß

ab 659,–

- optimierte Aerodynamik – der Lärmpegel ist bis zu 20 % (3 dB) niedriger
- mit der neuen Form setzt sich weniger Schmutz zwischen Dach und Kuppel fest
- Scharnier und Verriegelung sind in den Rahmen integriert und sorgen für mehr Sicherheit und mechanische Stabilität
- separat verstellbare Verdunkelungs- und Fliegengitter
- gut isolierte Kuppel mit doppelter Acrylverglasung
- Variante Bügel: 3 Raststellungen und max. Öffnungswinkel 45°
- Variante Kurbel: stufenlos, max. Öffnungswinkel 60°
- Dachstärke: 30 – 34 mm, möglich auch 25 – 29 mm und 35 – 60 mm
- Außenrahmen: RAL 9010 (reinweiß) oder RAL 7016 (grau)

grau

Ausschnitt Nennmaß: 700 x 500 mm
Gewicht: 8 kg

Midi Heki Style Bügel	mit Zwangsbelüftung	
reinweiß	**206/282**	**659,–**
grau	**206/286**	**659,–**

Midi Heki Style Kurbel	mit Zwangsbelüftung	
reinweiß	**206/284**	**879,–**
grau	**206/288**	**879,–**

Midi Heki Style Bügel	ohne Zwangsbelüftung	
reinweiß	**206/283**	**685,–**
grau	**206/287**	**685,–**

Midi Heki Style Kurbel	ohne Zwangsbelüftung	
reinweiß	**206/285**	**889,–**
grau	**206/289**	**889,–**

Zubehör

Nachrüstsatz Verriegelung Midi Heki Bügel
Verriegelung zur Fixierung der Glaskuppel. Die Verriegelung kann bei allen älteren Midi Hekis Bügel nachgerüstet werden, da hier noch keine Fixierung im geöffneten Zustand gewährleistet ist. **206/270** **39,–**

Tipp

Fliegengitter FLYNET Midi

Zusatzfliegengitter mit Aluminiumrahmen für das Dometic Midi Heki mit Kurbelbedienung. Mit dem neu entwickelten FLYNET Fliegengitter beugen Sie dem Eindringen von Schmutz und lästigen Insekten gezielt vor. Das FLYNET baut auf einem hochwertigen Aluminiumrahmen auf, der eine schnelle, unkomplizierte und dauerhafte Anbringung an das Dometic Midi Heki (mit Kurbelbedienung) erlaubt. Das Heki bleibt dabei völlig unbeschädigt und wird optisch aufgewertet.

- Aluminiumrahmen mit geringem Gewicht und hoher Stabilität
- Montage ohne Bohren und Schrauben
- einfache Entnahme für die Reinigung

Maße (B x H x T): 62,5 x 46 x 1,4 cm
Gewicht: 600 g **206/333** **54,90**

Dachfenster Heki 2

960 x 655 mm

MADE IN GERMANY

DOMETIC OUTDOOR

Das Dachfenster Dometic Heki 2 ist perfekt für Ihren Wohnwagen und lässt viel Licht und frische Luft hinein. Am Innenrahmen sind ein aufrollbares Fliegengitter und ein Verdunkelungsrollo befestigt, die separat oder gemeinsam bewegt werden können. Das Fensterpaneel lässt sich ganz leicht mit einem Metallstab öffnen und die pneumatischen Federn halten es sicher am Platz. Eine spezielle Position für schlechtes Wetter verhindert, dass Regen eindringt oder der Wind das Paneel anhebt.

869,–

- Raststellungen: 3
- max. Öffnungswinkel: 55°
- Rollo Verdunkelung und Insektenschutz
- Rahmenfarbe: RAL 9001 (cremeweiß)
- mögliche Dachstärken: 33 – 60 mm
- mit Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 960 x 655 mm
- Dachstärke: 25 – 32 mm
- Gewicht: 11 kg

206/093 **869,–**

Dachfenster Heki 2 de Luxe

960 x 655 mm

Komfort für unterwegs

1.029,–

Dieses hochwertige Kippfenster leistet mehr als nur Frischluft und Licht in den Wohnwagen oder das Wohnmobil zu lassen. Seine vier integrierten Lampen (je 5 Watt) schaffen ein gemütliches Ambiente und das innovative Duette Wabenmaterial, aus dem das Rollo besteht, sorgt für optimale Isolierung. Das Fliegengitter und das Rollo sind am Innenrahmen montiert und können mit Hilfe zweier Stangen wahlweise alleine oder zusammen verstellt werden. Das Paneel ist leicht zu öffnen und wird durch pneumatische Federn sicher an seinem Platz gehalten.

Zusätzliche Innenbeleuchtung für Ihr Fahrzeug

- Raststellungen: 3
- max. Öffnungswinkel: 55°
- Rollo Verdunkelung und Insektenschutz
- Rahmenfarbe: RAL 9001 (cremeweiß)
- mögliche Dachstärken: 33 – 60 mm
- mit Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 960 x 655 mm
- Dachstärke: 25 – 32 mm
- Gewicht: 12 kg

206/103 **1.029,–**

Dachfenster Heki 3plus

960 x 655 mm

1.405,–

Das Dometic Heki 3plus Dachfenster bietet Ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil das gewisse Extra an Komfort. Das Fliegengitter aus schwarzem Gazestoff lässt frische Luft herein und hält Insekten draußen. Der Rahmen besteht aus solidem, wetterfestem Kunststoff. Das doppelt plissierte Duette Wabenrollo wird an der Seite montiert, um Sie vor der Sonne zu schützen. Mit sicherem Verschlusssystem für absolute Sorgenfreiheit.

Duette Wabenrollo

stufenlose Öffnung durch Kurbel

Blende aus doppelt plissiertem Wabenmaterial

- Blende aus doppelt plissiertem Wabenmaterial
- Duette Wabenrollo
- Fliegengitter aus plissierter, schwarzer Gaze
- doppelte Acrylverglasung
- stufenlose Öffnung durch Kurbel
- max. Öffnungswinkel: 70°
- mögliche Dachstärken: 33 – 60 mm
- ohne Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 960 x 655 mm
- Dachstärke: 25 – 32 mm
- Gewicht: 15 kg

206/109 **1.405,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Ausstellfenster S7P

mit Aluminiumrahmen

Stufenlos verstellbares Ausstellfenster für Fahrzeuge mit abgerundetem Design. Zusätzliche Seitenfenster im Heck sind hervorragend dafür geeignet, natürliches Licht hereinzulassen und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen – was besonders beim Umbau eines Kastenwagens in ein Wohnmobil hilfreich ist. Das Fenster mit elegantem Design erfüllt diese Aufgabe mit Bravur und bietet gleichzeitig eine effektive Isolierung und Sicherheit.

ab 609,–

DOMETIC OUTDOOR

MADE IN GERMANY

Fenster für Kastenwagen mit gewölbter Außenfläche

mit stufenlosen Ausstellern

- leichter Aluminiumrahmen
- elegantes Design mit perfekt abgestimmtem Verdunkelungssystem
- Außenfläche mit Wölbungsradius 5000 mm
- flächenbündig abschließende Scheibe und Mehrfachverriegelung
- ausgezeichnete Wärmedämmung
- doppelte, dunkel getönte Acrylverglasung
- für Wandstärken von 22 bis 43 mm
- mit stufenlosen Ausstellern

	Ausschnitt Nennmaß	Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
280 x 380 mm	233 x 352 mm	308 x 408 mm	2,9 kg	**207/020**	**609,–**
490 x 500 mm	443 x 472 mm	518 x 528 mm	4 kg	**207/021**	**609,–**
560 x 465 mm	513 x 437 mm	588 x 493 mm	4,5 kg	**207/022**	**609,–**
700 x 510 mm	653 x 482 mm	728 x 538 mm	4,8 kg	**207/023**	**665,–**
750 x 465 mm	703 x 437 mm	778 x 493 mm	4,8 kg	**207/024**	**665,–**
818 x 315 mm	771 x 287 mm	843 x 343 mm	4,6 kg	**207/025**	**665,–**
960 x 450 mm	913 x 422 mm	988 x 478 mm	5,6 kg	**207/026**	**665,–**
985 x 465 mm	938 x 437 mm	1013 x 493 mm	6,1 kg	**207/027**	**759,–**

Zubehör

16,70

MADE IN GERMANY

Feststeller

Feststeller für den Seitz S3 und S4 Aussteller.
Maße (L): 3 cm; Packmaß: 17,7 x 12,3 x 3,6 cm;
Gewicht: 34 g **208/082-1** **16,70**

ab 43,50

Aussteller VAM

Klick-Klack-Aussteller und Verschlüsse.
VPE = 1 linker und 1 rechter Aussteller!

Typ	Länge	Art-Nr.	Preis
VAM 300	6,4 cm	**208/052-1**	**43,50**
VAM 350	10,7 cm	**208/053-1**	**45,90**
VAM 400	15 cm	**208/054-1**	**47,90**
VAM 450	18 cm	**208/055-1**	**49,50**
VAM 500	22,6 cm	**208/056-1**	**51,90**
VAM 550	23,8 cm	**208/057-1**	**52,90**
VAM 600	28,2 cm	**208/058-1**	**54,90**
VAM 700	29,5 cm	**208/059-1**	**55,50**

Das S4 Rahmenfenster

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

Das S4 Rahmenfenster

Vorteile der S4 Fenstersysteme

- Insektenschutz und Verdunkelungsrollo können zusammengeclipst und gleichzeitig mit einer Hand verstellt werden
- einfache Handhabung in stufenlosen Stellungen
- hohe Wärmedämmung: Verdunkelungsrollo mit Aluminiumbeschichtung
- einfacher und schneller Einbau
- solide Qualität mit doppelter Acrylverglasung
- hohe Flexibilität: für Wandstärken von 26 – 41 mm (Anpassung durch Kürzen des Innenrahmens)
- umfassende Auswahl an Größen

MADE IN GERMANY

DOMETIC OUTDOOR

Bestellgröße B x H (mm)	Lichtes Maß B x H (mm)	Ersatzscheibe S4 Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis	Ausstellfenster S4 Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis	Schiebefenster S4 Art-Nr.	Preis
350 x 500	254 x 354	318 x 434 mm	**204/050**	**190,–**	393 x 531 mm	**204/000**	**525,–**		
500 x 300	404 x 154	468 x 232 mm	**204/051**	**165,–**	544 x 330 mm	**204/001**	**485,–**		
500 x 350	404 x 204	468 x 282 mm	**204/052**	**185,–**	544 x 380 mm	**204/002**	**545,–**		
500 x 450	404 x 304	468 x 382 mm	**204/053**	**190,–**	544 x 480 mm	**204/003**	**565,–**	**204/100**	**585,–**
500 x 500	404 x 354	468 x 434 mm	**204/166**	**199,–**	548 x 534 mm	**204/160**	**609,–**		
500 x 600	404 x 454	468 x 534 mm	**204/054**	**209,–**					
550 x 550	454 x 404	518 x 484 mm	**204/055**	**219,–**	594 x 581 mm	**204/005**	**655,–**		
550 x 580	454 x 434	518 x 512 mm	**204/056**	**205,–**					
550 x 600	454 x 454	518 x 534 mm	**204/057**	**207,50**	594 x 631 mm	**204/007**	**665,–**		
600 x 500	504 x 354	568 x 434 mm	**204/058**	**207,50**	644 x 531 mm	**204/008**	**655,–**	**204/103**	**659,–**
600 x 600	504 x 454	568 x 534 mm	**204/059**	**212,50**	644 x 631 mm	**204/009**	**715,–**	**204/104**	**725,–**
650 x 300	554 x 154	618 x 232 mm	**204/060**	**189,–**					
700 x 300	604 x 154	668 x 232 mm	**204/061**	**195,–**	745 x 330 mm	**204/011**	**565,–**	**204/105**	**589,–**
700 x 350	604 x 204	668 x 282 mm	**204/167**	**205,–**					
700 x 400	604 x 254	668 x 332 mm	**204/062**	**205,–**	745 x 430 mm	**204/012**	**659,–**	**204/106**	**655,–**
700 x 450	604 x 304	668 x 382 mm	**204/063**	**209,–**	745 x 481 mm	**204/013**	**699,–**	**204/107**	**715,–**
700 x 500	604 x 354	668 x 432 mm	**204/099**	**217,50**	745 x 531 mm	**204/049**	**715,–**		
700 x 550	604 x 404	668 x 484 mm	**204/064**	**222,50**	745 x 581 mm	**204/014**	**749,–**	**204/108**	**759,–**
700 x 600	604 x 454	668 x 534 mm	**204/065**	**227,50**	745 x 631 mm	**204/015**	**759,–**	**204/109**	**779,–**
750 x 400	654 x 254	718 x 332 mm	**204/066**	**225,–**					
750 x 450	654 x 304	718 x 382 mm	**204/067**	**232,50**					
750 x 600	654 x 454	718 x 534 mm	**204/068**	**239,–**	797 x 631 mm	**204/018**	**779,–**	**204/111**	**909,–**
800 x 350	704 x 204	768 x 282 mm	**204/069**	**219,–**	846 x 380 mm	**204/019**	**659,–**	**204/112**	**675,–**
800 x 450	704 x 304	768 x 382 mm	**204/070**	**225,–**	846 x 481 mm	**204/020**	**725,–**	**204/113**	**739,–**
900 x 300	802 x 154	868 x 232 mm	**204/169**	**225,–**					
900 x 400	804 x 254	868 x 334 mm	**204/071**	**227,50**	948 x 430 mm	**204/021**	**749,–**	**204/115**	**779,–**
900 x 450	804 x 304	868 x 382 mm	**204/072**	**232,50**	948 x 481 mm	**204/022**	**759,–**	**204/116**	**809,–**
900 x 500	804 x 354	868 x 434 mm	**204/073**	**245,–**	948 x 531 mm	**204/023**	**819,–**	**204/117**	**875,–**
900 x 550	804 x 404	868 x 484 mm	**204/074**	**249,–**	948 x 581 mm	**204/024**	**819,–**	**204/118**	**985,–**
900 x 600	804 x 454	868 x 534 mm	**204/075**	**255,–**	948 x 631 mm	**204/025**	**875,–**	**204/119**	**1.059,–**
1000 x 450	904 x 304	968 x 382 mm	**204/076**	**242,50**	1048 x 481 mm	**204/026**	**835,–**		
1000 x 500	904 x 354	968 x 434 mm	**204/077**	**249,–**	1048 x 531 mm	**204/027**	**875,–**	**204/120**	**899,–**
1000 x 550	904 x 404	968 x 484 mm	**204/078**	**257,50**					
1000 x 600	904 x 454	968 x 534 mm	**204/079**	**267,50**	1048 x 631 mm	**204/029**	**949,–**	**204/122**	**1.119,–**
1000 x 800	904 x 654	968 x 734 mm	**204/080**	**315,–**	1048 x 832 mm	**204/030**	**1.099,–**		
1100 x 450	1004 x 304	1068 x 382 mm	**204/082**	**259,–**	1148 x 481 mm	**204/032**	**885,–**	**204/124**	**909,–**
1100 x 550	1004 x 404	1068 x 484 mm	**204/083**	**279,–**	1148 x 581 mm	**204/033**	**965,–**		
1100 x 700	1004 x 554	1068 x 634 mm	**204/084**	**315,–**					
1200 x 300	1104 x 154	1168 x 232 mm	**204/085**	**229,–**	1248 x 330 mm	**204/035**	**809,–**		
1200 x 350	1104 x 204	1168 x 282 mm	**204/086**	**239,–**					
1200 x 500	1104 x 354	1168 x 434 mm	**204/087**	**287,50**	1249 x 531 mm	**204/037**	**985,–**		
1200 x 600	1104 x 454	1168 x 534 mm	**204/088**	**302,50**	1249 x 631 mm	**204/038**	**1.069,–**	**204/125**	**1.225,–**
1200 x 700	1104 x 554	1168 x 634 mm	**204/089**	**319,–**					
1200 x 800	1104 x 654	1168 x 734 mm	**204/090**	**349,–**					
1300 x 550	1204 x 404	1268 x 484 mm	**204/091**	**295,–**					
1300 x 600	1204 x 454	1268 x 534 mm	**204/092**	**312,50**	1343 x 631 mm	**204/042**	**1.135,–**	**204/127**	**1.305,–**
1450 x 550	1354 x 404	1418 x 484 mm	**204/093**	**319,–**	1500 x 581 mm	**204/043**	**1.215,–**		
1450 x 600	1354 x 454	1418 x 534 mm	**204/094**	**325,–**	1500 x 631 mm	**204/044**	**1.215,–**	**204/128**	**1.345,–**
1450 x 700	1354 x 554	1418 x 634 mm	**204/095**	**359,–**					
1600 x 550	1504 x 401	1568 x 484 mm	**204/096**	**355,–**					
1600 x 600	1504 x 454	1568 x 534 mm	**204/097**	**375,–**					

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ab 139,–

MADE IN GERMANY

Rollosystem Dometic DB1R

- ansprechendes Design.
- vormontiert – lässt sich mühelos in die meisten Wohnmobilfenster einbauen
- Verdunkelungsrollo und Fliegengitter können separat voneinander verstellt werden
- Fliegengitter kann oben oder unten montiert werden
- maximales Blickfeld dank schlanker Profile
- keine Schrauben sichtbar
- Rollo und Fliegengitter können ohne Werkzeug nachgestellt werden

Das DB1R Rollosystem von Dometic passt gut zum Design modern gestalteter Fahrzeuginnenräume. Verdunkelungsrollo und Fliegengitter können präzise verstellt und wahlweise oben oder unten am Fenster angebracht werden.

Bestellgröße (B x H)	Maße (L x B)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
480 x 330 mm	436 x 554 mm	1,25 kg	**500/315**	**139,–**
480 x 530 mm	636 x 554 mm	1,3 kg	**500/316**	**145,–**
580 x 530 mm	636 x 654 mm	1,35 kg	**500/317**	**155,–**
580 x 630 mm	736 x 654 mm	1,39 kg	**500/318**	**165,–**
680 x 430 mm	536 x 754 mm	1,41 kg	**500/319**	**165,–**
680 x 530 mm	636 x 754 mm	1,45 kg	**500/320**	**185,–**
680 x 630 mm	736 x 754 mm	1,49 kg	**500/321**	**185,–**
780 x 530 mm	636 x 854 mm	1,54 kg	**500/322**	**185,–**
780 x 630 mm	736 x 854 mm	1,59 kg	**500/323**	**195,–**
880 x 330 mm	436 x 954 mm	1,64 kg	**500/324**	**165,–**
880 x 530 mm	636 x 954 mm	1,7 kg	**500/325**	**195,–**
880 x 630 mm	736 x 954 mm	1,74 kg	**500/326**	**195,–**
980 x 530 mm	636 x 1054 mm	1,81 kg	**500/327**	**195,–**
980 x 630 mm	736 x 1054 mm	1,85 kg	**500/328**	**195,–**
1080 x 530 mm	636 x 1154 mm	1,9 kg	**500/329**	**195,–**
1080 x 630 mm	736 x 1154 mm	1,94 kg	**500/330**	**205,–**
1180 x 330 mm	436 x 1254 mm	1,9 kg	**500/331**	**175,–**
1180 x 530 mm	636 x 1254 mm	1,94 kg	**500/332**	**205,–**
1180 x 630 mm	736 x 1254 mm	1,98 kg	**500/333**	**205,–**
1280 x 530 mm	636 x 1354 mm	2,04 kg	**500/334**	**205,–**
1280 x 630 mm	736 x 1354 mm	2,09 kg	**500/335**	**205,–**
1580 x 630 mm	736 x 1654 mm	2,21 kg	**500/336**	**249,–**

Dachlukenrollo DB1R

Bestellgröße (B x H)	Maße (L x B)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
410 x 480 mm	586 x 484 mm	960 g	**500/337**	**139,–**
470 x 480 mm	586 x 544 mm	1,08 kg	**500/338**	**139,–**
510 x 580 mm	686 x 584 mm	1,15 kg	**500/339**	**175,–**

ab 145,–

DOMETIC OUTDOOR

Rollosystem Dometic Rastrollo 3000

MADE IN GERMANY

- Rollo mit Federantrieb zum mühelosen und gleichmäßigen Aufrollen
- Verdunkelungsblende und Fliegengitter können separat verstellt werden
- wird über dem Fenster installiert und ist somit ideal für rahmenlose Fenster
- verstellbare Verdunkelungsblende kann in verschiedenen Positionen arretiert werden
- aluminiumbeschichtetes Rollo bietet exzellente Isolierung
- effektives Fliegengitter sorgt dafür, dass Insekten draußen bleiben

Leichte Bedienung, thermische Isolierung und Insektenschutz – das Rastrollo 3000 ist eine praktische 3-in-1-Lösung für Wohnmobile und Wohnwagen. Das aluminiumbeschichtete Rollo wird direkt über dem Fenster montiert und eignet sich besonders gut für rahmenlose Fenster. Das Fliegengitter kann separat verstellt werden, sodass Tageslicht hereinkommt und Insekten draußen bleiben.

Badrollo Rastrollo 3000

Bestellgröße (B x H) 335 x 345 mm
Maße (B x H): 354 x 439 mm;
Gewicht: 800 g

500/266 **125,–**

Bestellgröße (B x H)	Maße (B x H)	grau	weiß	Preis
660 x 710 mm	679 x 804 mm	**500/230**	**500/250**	**145,–**
710 x 710 mm	729 x 804 mm	**500/231**	**500/251**	**155,–**
760 x 710 mm	779 x 804 mm	**500/232**	**500/252**	**165,–**
810 x 710 mm	829 x 804 mm	**500/233**	**500/253**	**165,–**
860 x 710 mm	879 x 804 mm	**500/234**	**500/254**	**165,–**
960 x 710 mm	979 x 804 mm	**500/235**	**500/255**	**165,–**
1060 x 710 mm	1079 x 804 mm	**500/236**	**500/256**	**175,–**
1160 x 710 mm	1179 x 804 mm	**500/237**	**500/257**	**185,–**
1260 x 710 mm	1279 x 804 mm	**500/238**	**500/258**	**195,–**
1360 x 810 mm	1379 x 904 mm	**500/239**	**500/259**	**205,–**
1460 x 810 mm	1479 x 904 mm	**500/240**	**500/260**	**215,–**
1510 x 810 mm	1529 x 904 mm	**500/241**	**500/261**	**219,–**
1560 x 810 mm	1579 x 904 mm	**500/242**	**500/262**	**225,–**
1610 x 810 mm	1629 x 904 mm	**500/243**	**500/263**	**225,–**
1660 x 810 mm	1679 x 904 mm	**500/244**	**500/264**	**229,–**
1760 x 810 mm	1779 x 904 mm	**500/245**	**500/265**	**259,–**

DOMETIC OUTDOOR ab 369,–

mit Aluminiumrahmen

Car Plissee S7P Fenster

Diese Kombination aus einfach plissierter Verdunkelung und Fliegengitter ist speziell für den Einsatz mit Dometic S7P Fenstern vorgesehen. Die beiden Gitter können miteinander verbunden und mit nur einer Hand in die gewünschte Position gebracht werden.

	Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
280 x 380 mm	233 x 352 mm	1,7 kg	**500/030**	**369,–**
490 x 500 mm	443 x 472 mm	2,45 kg	**500/031**	**419,–**
560 x 465 mm	513 x 437 mm	2,55 kg	**500/032**	**419,–**
700 x 510 mm	653 x 482 mm	1,6 kg	**500/033**	**419,–**
750 x 465 mm	703 x 437 mm	3,5 kg	**500/034**	**419,–**
818 x 315 mm	771 x 287 mm	1,5 kg	**500/035**	**419,–**
960 x 450 mm	913 x 422 mm	3,4 kg	**500/036**	**485,–**
985 x 465 mm	938 x 437 mm	4,05 kg	**500/037**	**485,–**

HORREX ab 109,–

UCS Plissee Resizable

Hochwertige, vielseitige Verdunkelungs- und Fliegenschutzanlage für Fenster. Für die Nutzung im Wohnwagen und Reisemobil entwickelt. Das UCS Plissee ist im soliden, attraktiven „Softline Design" gefertigt und lässt sich geräuschlos bedienen. Die Höhe der Gaze und der Verdunkelung ist stufenlos einstellbar. Maße über alles, abzüglich 78 mm = Ausschnittmaß.

Herausragende Merkmale des UCS Plissee-Systems:
- inklusive Gaze und Verdunkelung
- stufenlos verstellbar
- Rahmenprofil oben und unten mit Belüftungsfunktion
- trennbare und stabile Alugriffleisten
- keine Schrauben sichtbar
- Standardfarbe RAL 9001 cremeweiß
- teils vormontiert
- kürzbar mit Handsäge
- schnelle Montage

Das UCS Plissee 2.0 kann selbstständig bis auf das nächstkleinere Standardmaß gekürzt werden:
- Plisseepaket und Seitenprofile kürzbar mit Handsäge
- Endkappen auf die Griffleisten stecken
- Seitenprofile mit Paket verbinden und verschrauben
- Anlage auf der Laibung an den Ecken verschrauben

Eine Fertigungs- und Bedienungsanleitung liegt dem Produkt bei.

Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
472 x 501 mm	1,15 kg	**500/084**	**109,–**
472 x 808 mm	1,46 kg	**500/085**	**131,50**
472 x 1100 mm	1,15 kg	**500/086**	**157,50**
872 x 501 mm	1,79 kg	**500/087**	**141,50**
872 x 808 mm	2,15 kg	**500/088**	**169,–**
872 x 1100 mm	2,15 kg	**500/089**	**205,–**
1172 x 501 mm	2,27 kg	**500/090**	**165,–**
1172 x 808 mm	2,67 kg	**500/091**	**199,–**
1172 x 1100 mm	3,06 kg	**500/092**	**245,–**
1472 x 501 mm	2,76 kg	**500/093**	**189,–**
1472 x 808 mm	3,19 kg	**500/094**	**227,50**
1472 x 1100 mm	3,62 kg	**500/095**	**279,–**
1800 x 501 mm	3,28 kg	**500/096**	**212,50**
1800 x 808 mm	3,76 kg	**500/097**	**279,–**
1800 x 1100 mm	4,22 kg	**500/098**	**309,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Rollo REMIflair I

Hochwertiges Doppel-Kassettenrollo für vorgehängte Fenster, bietet hervorragende Isoliereigenschaften durch eine außen applizierte aluminiumbeschichtete Sonnenschutzfolie. Das Sonnenschutzrollo ist stufenweise einstellbar, REMIflair I bietet durch eingebaute Dichtungsbürsten wirksamen Insektenschutz. Die Führungsschienen können individuell gekürzt werden.

Berechnungsgrundlage:
Breite: Fensterausschnitt + 70 mm = Rahmenaußenmaß
Höhe: Fensterausschnitt + 105 mm = Rahmenaußenmaß

Maße (B x H)	creme	grau	Preis
75 x 70 cm	88 500	88 515	92,90
80 x 70 cm	88 501	88 516	94,90
90 x 70 cm	88 502	88 517	101,–
100 x 70 cm	88 503	88 518	106,50
110 x 70 cm	88 504	88 519	113,90
120 x 70 cm	88 505	88 520	119,–
130 x 80 cm	88 506	88 521	129,–
140 x 80 cm	88 507	88 522	135,–
150 x 80 cm	88 508	88 523	142,–
160 x 80 cm	88 509	88 524	149,90
170 x 80 cm	88 510	88 525	154,–
180 x 80 cm	88 511	88 526	165,–
190 x 80 cm	88 512	88 527	168,–

Rollo REMIflair IV

Das cremefarbene Doppel-Plisseerollo eignet sich für alle vorgehängten Fenster. Eine gute Isolierung wird durch ein außen weiß (innen grauweiß) beschichtetes Sonnenschutzplissee gewährleistet. Verdunkelung und Insektenschutz sind über eine Griffleiste fest miteinander verbunden und stufenlos höhenverstellbar.

Berechnungsgrundlage:
Breite: Fensterausschnitt + 64 mm = Rahmenaußenmaß
Höhe: Fensterausschnitt + 100 mm = Rahmenaußenmaß

Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
46,4 x 45 cm	88 460	102,–
56,4 x 55 cm	88 461	115,–
61,4 x 62 cm	88 462	120,90
66,4 x 65 cm	88 463	126,–
71,4 x 65 cm	88 464	131,–
76,4 x 65 cm	88 465	139,–
81,4 x 65 cm	88 466	139,–
86,4 x 65 cm	88 467	144,–
96,4 x 65 cm	88 468	150,90
106,4 x 70 cm	88 469	162,–
116,4 x 70 cm	88 470	171,–
126,4 x 70 cm	88 471	179,90
136,4 x 70 cm	88 472	186,–
151,4 x 80 cm	88 473	212,–
166,4 x 80 cm	88 474	223,–

REMIS

MADE IN GERMANY

Rollo REMIsun

Sonnenschutz- und Verdunkelungsrollo aus feuchtigkeitsunempfindlichem, lichtundurchlässigem PVC-Material, daher ein absoluter Sicht- und Blendschutz. Das Rollo schützt im Sommer vor Wärmestrahlen und hat selbst in Wintermonaten Dank seiner aluminiumbedampften Außenseite einen hohen Isolierwert und ermöglicht so eine Senkung der Heizlast.

Maße (B x H)	creme	grau	Preis
62 x 60 cm	88 596	88 601	36,90
77 x 60 cm	88 540	88 602	40,90
87 x 60 cm	88 541	88 603	42,50
97 x 60 cm	88 542	88 604	45,–
102 x 60 cm	88 543	88 605	45,90
112 x 60 cm	88 544	88 606	47,–
127 x 60 cm	88 545	88 607	51,50
142 x 70 cm	88 547	88 609	54,50

Dachlüfter 110

KNORZ

ab 17,50

Dachlüfter mit Schlauchanschluss 60 mm.
Montagebohrung: 110 mm
Dachstärke: 25 – 45 mm
Höhe über Dach: 60 mm
Haubengröße: 190 mm
Gewicht: 200 g

	206/915	17,50
Dachlüfter 110 mit Fliegengitter	206/916	20,50

Pilzlüfter 103

FAWO

19,50

Mit Moskitonetz und Dauerbelüftung.

Montagebohrung: 103 mm
Dachstärke: 18 – 50 mm
Haubengröße: ø 204 mm
Gewicht: 218 g **206/900** **19,50**

Dachlüfter 95

49,–

Dachlüfter lichtgrau mit Motor. Luftmenge: max. 60 m³/h. Vollentstört. Höhe über Dach: 75 mm.

Montagebohrung: 95 mm
Dachstärke: 25 – 30 mm
Haubengröße: ø 200 mm
Gewicht: 589 g **206/904** **49,–**

Solar-Ventilator 215

LILIE

67,95

Bei Sonnenschein läuft der Lüfter an und saugt Luft ab und hilft so beim Kühlen. Spritzwassergeschützt. Aufbauhöhe: 50 mm. Luftmenge: 20 m³/h.

Montagebohrung: 116 mm
Haubengröße: ø 215 mm
Gewicht: 420 g **206/902** **67,95**

Dachlüfter GY 11

DOMETIC

255,–

Dachlüfter mit Motor und 2-stufigem Gebläse. Kraftvolle Entlüftung auch bei abgeschaltetem Motor (3 bis 12 m³/h bei Windgeschwindigkeiten von 1 bis 4 m/s). Kapazität: 70/125 m³/h. Montagebohrung: 105 mm; Haubengröße: 64 x ø 200 mm;

Gewicht: 600 g **206/905** **255,–**

Pilzlüfter GY 20

DOMETIC

48,–

Der Dachlüfter ohne Motor nutzt das Druckdifferenzprinzip. Effizienter und geräuschloser Betrieb ohne bewegliche Teile.

Montagebohrung: 130 mm; Dachstärke: 25 – 45 mm; Haubengröße: 64 x ø 200 mm
Gewicht: 400 g **206/901** **48,–**

Dunstabzugshauben

DOMETIC OUTDOOR

Dunstabzugshaube CK 500

Abluft-Dunstabzugshaube mit Touch-Control und 3-stufigem Gebläse.
Die Abluft-Dunstabzugshaube CK 500 erfüllt höchste Komfortansprüche. Lüfterstufe, Uhrzeit und Beleuchtung lassen sich einfach per Fingerdruck auf der eleganten Bedienleiste aus hitzebeständigem Glas einstellen. Die Frontleiste, die hygienischen Edelstahlflächen und der 5-lagige Metallfilter sind einfach zu reinigen.

Vorteile der CK 500:
- temperaturbeständige Glas-Bedienleiste
- Touch-Control für Lüfterstufe, Uhrzeit und LED-Beleuchtung
- dreistufiges Gebläse
- auswaschbarer Metallfettfilter
- wetterfeste Dachkuppel
- mit Timerfunktion

Technische Daten: Kapazität: max. 100 m³/h; LED-Beleuchtung (3 Watt, warmweiß, Energieverbrauch in 1000 Std.: 3 kWh); Dachstärke: ab 25 mm; Abluftschlauch: 1,20 m inkl. Befestigungsset für den Abluftschlauch ø 60 mm.
206/914 **515,–**

515,–
Ablufthaube
Typ: CK 500

Dunstabzugshaube CK 2000

Die Dometic CK 2000 ist eine Reisemobil-Dunstabzugshaube, die nach dem Umluftprinzip arbeitet und so die zusätzliche Installation eines Dachentlüfters überflüssig macht. Der Aufwärtssog erfolgt mittig nach oben, die gereinigte Luft wird über die Seiten und nach vorne zurückgeleitet. Die so entstehende Luftkuppel fängt sämtliche Kochdünste auf und garantiert eine gute Saugleistung.

Vorteile der CK 2000:
- einfacher Einbau ohne Verlegen von Abluftschläuchen
- auswaschbarer Metallfettfilter
- austauschbarer Aktivkohlefilter
- beide Filter leicht zugänglich
- zweistufiges Gebläse
- integrierte Arbeitsleuchten

Technische Daten: Kapazität: 38/45 m³/h; 2-stufiges Gebläse, 2 integrierte Halogenleuchten (2 x 10 Watt/12 Volt, GU4, 2 Beleuchtungsstufen), auswaschbarer Metallfettfilter, austauschbarer Aktivkohlefilter.
206/911 **455,–**

Umlufthaube
Typ: CK 2000

Zubehör

Aktivkohlefilter

65,–

Für die Dometic Dunstabzugshaube CK 2000.
206/912 **65,–**

Aktivkohlefilter

455,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

REMIS ab 195,–

Raumteiler REMIform

Mit dem REMIform Raumtrenner werden Wohnwagen oder Reisemobile noch wohnlicher. Die natürliche Trennung des oft offenen Raums schafft eine gemütliche, intime Atmosphäre. Der kleine Platzbedarf und das geringe Gewicht sowie der besonders leichte und leise Lauf zeichnen den Raumteiler aus. Flexibel und einfach lässt sich das Raumwunder individuell zuschneiden und anbringen. Plissee, Griffleiste und Laufschiene sind cremeweiß (RAL 9001).



REMIform I

Befestigung des Plisseepaketes mit Halteband.
Maße (B x H x T): 1500 x 1900 x 48 mm
Gewicht: 2,4 kg **500/025** **195,–**

REMIform II

Befestigung des Plisseepaketes mit Komfortverschluss; einfache Einhandbedienung ohne zusätzliche Halterungen.
Maße (B x H x T): 1500 x 1900 x 45,5 mm
Gewicht: 2,4 kg **500/023** **209,–**

HORREX ab 145,–

Raumteiler

Besondere Merkmale des Raumteilers:
- nur 30 mm stark
- bereits vormontiert
- speziell entwickelte Gleiter für ruhigen Lauf
- integriertes Spannsystem oben und unten
- seitlicher Magnetverschluss
- Einbau bis zu einem Winkel von 23° möglich
- lieferbar in 2 Standardgrößen
- Höhe inklusive den Gleitern beträgt 186,5 cm
- Gesamthöhe: 191 cm

Maße (B x H x T): 121 x 191 x 3 cm
Gewicht: 2,3 kg **500/005** **145,–**

Maße (B x H x T): 180 x 191 x 3 cm
Gewicht: 2,6 kg **500/006** **178,–**

Plissee-Insektenschutztür REMIcare II +

REMIS

Wer eine stil- und wirkungsvolle Insektenabwehr sucht, ist bei der komfortablen Plissee-Insektenschutztür REMIcare II + genau richtig.
Die Insektenschutztür hat einen weißen, dekorativen Aluminiumrahmen und passt sich exakt in die Formgebung des Interieurs ein. Die Tür lässt sich an der Griffleiste stufenlos öffnen und schließen. Sie wird sicher und leichtgängig in den robusten Laufschienen geführt.
Höhe = Aufsatzfläche (Boden/Kabelkanal) bis Oberkante

ab 250,–

Breite = Türgummiprofil + min. 25 mm
Tiefe = Rahmentiefe

Rahmentiefe 58 mm für Wohnwagen
Rahmentiefe 92 mm für Reisemobile

Kann in der Breite individuell gekürzt werden.

Wohnwagen

Maße (B x H x T): 650 x 1800 x 58 mm
Gewicht: 4 kg **052/181** **250,–**

Maße (B x H x T): 650 x 2000 x 58 mm
Gewicht: 4 kg **052/182** **272,50**

Reisemobil

Maße (B x H x T): 650 x 1850 x 92 mm
Gewicht: 4 kg **052/183** **279,–**

Maße (B x H x T): 650 x 2000 x 92 mm
Gewicht: 4 kg **052/184** **289,–**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

42,90

Türvorhang Zanzibar

Moskito-Türvorhang mit vielfachen Einsatzmöglichkeiten. Paneelkonstruktion aus langlebigem Kunststoff. Leicht montierbar. Individuell kürzbar.

Farbe: hellgrau

100 x 200 cm	**500/509**	**42,90**

100 % PES Polyester

18,–

Fadenvorhang Perle

Eng aneinandergereihte Polyesterfäden an durchscheinender Borde zusammengefasst, Fäden dekorativ bestückt mit schimmernden, weißen Perlen, fensterfertig konfektioniert für Stangendurchzug.

Farbe: weiß

90 x 210 cm	**501/055**	**18,–**

ab 29,95

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Flauschvorhang

Idealer Vorhang für Türen und Fenster, erlaubt eine einfache und elegante Trennung von Wohnräumen. Hochwertige Verarbeitung, die einen außergewöhnlichen Glanz ermöglicht. Der Vorhang kann mit der Schere auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Geliefert mit Kunststoffschiene für eine einfache Montage.

- waschbar
- leicht im Gewicht
- bietet Schatten und Verdunkelung
- kein störendes Klappern
- schützt vor Fluginsekten
- schützt vor Sonneneinstrahlung
- schützt vor unerwünschten Blicken
- einfache und schnelle Montage

Caravan

Maße (B x H): 56 x 175 cm		
dunkelbraun | beige	**501/010**	**29,95**
grau | weiß	**501/013**	**29,95**
blau | silber	**501/016**	**29,95**
dunkelblau | weiß | grau	**501/043**	**29,95**
hellgrau | silber | anthrazit	**501/046**	**29,95**
grau | weiß | grün	**501/057**	**29,95**

Reisemobil

Maße (B x H): 56 x 205 cm		
dunkelbraun | beige	**501/017**	**32,95**
grau | weiß	**501/018**	**32,95**
blau | silber	**501/019**	**32,95**
dunkelblau | weiß | grau	**501/045**	**32,95**
hellgrau | silber | anthrazit	**501/047**	**32,95**
grau | weiß | grün	**501/058**	**32,95**

Zelt/Balkon

Maße (B x H): 100 x 205 cm		
dunkelbraun | beige	**501/020**	**53,50**
grau | weiß	**501/023**	**53,50**
blau | silber	**501/026**	**53,50**
dunkelblau | weiß | grau	**501/042**	**53,50**
hellgrau | silber | anthrazit	**501/048**	**53,50**
grau | weiß | grün	**501/059**	**53,50**

dunkelbraun | beige

grau | weiß

blau | silber

dunkelblau | weiß | grau

hellgrau | silber | anthrazit

grau | weiß | grün

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

100 % PES Polyester

ab 40,95

Türvorhang Korda

Weicher, eleganter Türvorhang mit angenehmer Haptik. Schützt vor Blicken und Mücken. Geräuscharm und leicht zu reinigen. Aus recycelbarem Polyester. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.
Farbe: silber, weiß

60 x 190 cm	**501/060**	**40,95**
100 x 220 cm	**501/061**	**80,95**

100 % PVC Polyvinylchlorid

ab 40,95

Farbe: silber, weiß

Türvorhang Band Lux

Sehr schöner Türvorhang, einfach zu kürzen. Schützt vor Fliegen und Blicken. Geräuscharm und leicht zu reinigen. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.
Farbe: silber, weiß

60 x 190 cm	**501/066**	**40,95**
100 x 220 cm	**501/067**	**58,50**

100 % PVC Polyvinylchlorid

Farbe: bunt

Individuell kürzbar!

Farbe: bunt

60 x 190 cm	**501/064**	**40,95**
100 x 220 cm	**501/065**	**58,50**

100 % PVC Polyvinylchlorid

ab 47,50



Türvorhang Rain

Eleganter, geräuscharmer Vorhang. Einfach zu waschen. Montagematerial im Lieferumfang enthalten. Farbe: weiß, silber

60 x 190 cm	**501/062**	**47,50**
100 x 220 cm	**501/063**	**69,–**

100 % Viskose

45,–



Individuell kürzbar!

Fadenvorhang Mella

Aus 100 % Viskose, für Wohnwagen und Reisemobile, waschbar. Individuell kürzbar. Montagematerial im Lieferumfang enthalten. Farbe: orange

60 x 185 cm	**501/034**	**45,–**

100 % PE Polyethylen

16,25

Streifenvorhang

Nostalgie pur oder wie bei Oma. Durch die drei verschiedenen Farbvarianten ist für jeden etwas dabei. Die Streifenvorhänge zerreißen nicht beim versehentlichen Einklemmen und klappern nicht. Inkl. Aufhängleiste, mit 34 Strängen profiliert. PE-Folie. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

Farbe: grau, weiß

Farbe: schwarzbunt

Farbe: bunt

Maße (B x H):
90 x 200 cm
Gewicht: 400 g

Farbe: grau, weiß	**501/054**	**16,25**
Farbe: schwarzbunt	**501/056**	**16,25**
Farbe: bunt	**501/053**	**16,25**

100 % PES Polyester

Moskitonetztür

Mit wenigen Handgriffen setzen Sie diese Moskitonetztür in die hoch- oder seitlich wegrollbare Eingangstür Ihres Vorzelts ein. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Verandastange sowie den Schellen befestigen Sie die Moskitonetztür zwischen zwei senkrechten Stangen. Zwei zusätzliche senkrechte Reißverschlüsse ermöglichen das zusätzliche Hochrollen der Netztür.
Lieferumfang: Verandastange ø 25 mm, Schellen
215 x 100 cm; Farbe: weiß **075/449** **145,–**

100 % PES Polyester

Lässt sich gut verstauen.

Moskito-Türvorhang

Schützen Sie sich und Ihre Familie vor Insekten. Der Moskito-Türvorhang besteht aus zwei übereinanderliegenden Platten. Die Randstreifen sind verstärkt und halten das Netz gespannt. Die Montage erfolgt mit einer Schiene. Einfache Anbringung und Abnahme. Passt sich allen Wohnmobiltüren an und ist höhenverstellbar. Verpackungseinheit: 2 Platten mit Breite: 35 cm.
70 x 230 cm; Farbe: grau **500/508** **42,10**

Kunstleder

Farbe: cremeweiß

Farbe: anthrazit

Türvorhang Curtina4U

Eleganter Vorhang aus Kunstleder für Türen und Vorzelteingänge. Der Vorhang kann mit der Schere auf die gewünschte Länge gekürzt werden. In 2 Größen und 2 Farben für Wohnwagen, Reisemobil, Vorzelt und Haus. Inklusive Befestigungsmaterial und stabiler Vorhangstange aus PVC. Patentiertes Produkt.

Farbe: cremeweiß		
60 x 200 cm	**501/072**	**40,90**
100 x 230 cm	**501/073**	**56,50**
Farbe: anthrazit		
60 x 200 cm	**501/071**	**40,90**
100 x 230 cm	**501/070**	**56,50**

Insektenschutztür REMICare VAN

Insektenschutztür REMICare VAN

Mit der Insektenschutztür REMICare VAN für den Fiat Ducato können Sie viel frische Luft und Licht genießen und sind gleichzeitig vor Insekten geschützt. Für angenehme, durchlüftete Campingreisen ohne Mücken- oder Schnakenbesuch. Der Eingangsbereich des Fiat Ducato bleibt dank Regenabweiser trocken. So kommt selbst bei leichterem Wind kein Regenwasser ins Fahrzeug, was die Rutschgefahr mindert.
Passend für alle Größen (Fiat Code: MH2, LH2, LH3, XLH2, XLH3FI nur Linkslenker).
Maße (B x H x T): 1250 x 1710 x 96 mm
Gewicht: 3,51 kg **052/178** **419,–**

Insektenschutztür REMICare VAN mit Tischschiene

Maße (B x H x T): 1250 x 1710 x 96 mm
Gewicht: 3,51 kg **052/177** **477,50**

Regenabweiser REMICare VAN

Für einen trockenen Eingangsbereich sorgt beim Fiat Ducato der Regenabweiser. So kommt selbst bei leichtem Wind kein Regenwasser ins Fahrzeug, was gleichzeitig die Rutschgefahr mindert.
Maße (B x H x T): 127,2 x 2 x 16,8 cm
Gewicht: 850 g **052/180** **145,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

HORREX

ab 219,–

nur 50 mm breit

gut sichtbare Insektengaze

Kabelkanal

Plissee Fliegenschutztür

Die Gaze ist plissiert und wird gefaltet. Das hat den Vorteil, dass die Zugleiste in jeder Position stehen bleiben kann. Auch kleine Kinder können diese Fliegenschutztür einfach bedienen, da die Zugleiste auf jeder Höhe zu bedienen ist.

Einige spezifische Eigenschaften:
- plissierte Insektengaze ist besser sichtbar
- sehr anwenderfreundlich
- geräuschlose Bedienung
- Position der Zugleiste stufenlos verstellbar (keine Feder)
- schönes Design (keine Schraube sichtbar, komplett aus Aluminium)
- schlanke Gestaltung
- Kassette inkl. Zugleiste nur 50 mm breit

650 x 1750 mm	**500/504**	**219,–**
650 x 1850 mm	**500/505**	**235,–**
650 x 1935 mm	**500/507**	**269,–**

Zubehör

59,95

Türschwelle

Die Türschwelle kann zusätzlich nachgerüstet werden, um Leitungen oder Kabel unter der Fliegenschutztür durchzuführen.
Maße (B x H): 750 x 36 mm
Gewicht: 718 g **500/506** **59,95**

Plissee Fliegenschutztür

Die leichtgewichtige Fliegengittertür bietet Campern die Möglichkeit, einen weiten Blick auf die Natur zu genießen, ohne sich Gedanken über Mücken und andere Schädlinge im Fahrzeuginneren machen zu müssen. Die gebogene Kassette und die Zugstange sorgen dafür, dass die Tür nur ein Minimum an Innenraum beansprucht. Trotz seiner Größe arbeitet der Fliegenschutz ruhig und leise.

- einfache Installation mit vorkonfektioniertem Kit und Clips
- alle Aluminium-Anbauteile sind leicht und langlebig
- der gefalzte Rand des oberen Rahmenprofils bietet Schutz vor Kopfverletzungen

ab 456,50

HORREX

Schiebetür

H1 – Normaldach
Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290
Maße (B x H): 118,5 x 144,6 cm; Gewicht: 2,6 kg
052/170 **456,50**

H2, H3
Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290
Maße (B x H): 118,5 x 173,1 cm; Gewicht: 3 kg
052/171 **473,50**

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T5, 2009 – 06/2015
Maße (B x H): 98,8 x 134,3 cm; Gewicht: 2,8 kg
052/173 **582,50**

Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016
Maße (B x H): 123,4 x 195,9 cm; Gewicht: 3 kg
052/172 **497,50**

Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, 06/2018 – ...
Maße (B x H): 123,4 x 195,9 cm; Gewicht: 3 kg
052/174 **497,50**

VW Crafter Generation 2, 11/2016 – ..., MAN TGE, 2017 – ...
Maße (B x H): 98,8 x 134,3 cm; Gewicht: 3,5 kg
NEU **052/176** **497,50**

Heckklappe

H2 – Hochdach
Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290
Maße (B x H): 150 x 176,6 cm; Gewicht: 3 kg
052/175 **497,50**

ab 289,–

- Magnetbefestigung – **schnell** und **einfach**
- Lässt viel **Licht** und **Luft** herein
- Wohnen bei **geöffneten** Türen
- Guter **Durchblick** nach außen

Dreiseitig perfekt dichter Abschluss mit Magnetbefestigung

Runde Magnetpunkte

Selbsthaftende Magnetbefestigung

Insektenschutzvorhang Schiebetür

Insektenschutzvorhang Fiat Ducato

Damit Störenfriede wie Mücken und Fliegen draußen bleiben und der Wohnkomfort erhöht wird, hat Hindermann die bekannten Insektenschutzvorhänge weiter optimiert. Die Hindermann Insektenschutzvorhänge sind für jeden Fahrzeugtyp passgenau auf die Karosserieausschnitte abgestimmt und decken in jedem Fall die komplette Öffnung ab. Bei den Hecktüren ist entlang der Unterkante jeweils ein Bleiband als Abschluss angebracht.
Alle Varianten verfügen über Mehrwege-Reißverschlüsse, sind von innen und außen zu bedienen und ermöglichen den problemlosen Zugang. So sind z. B. am Vorhang für die Hecktür die Reißverschlüsse so positioniert, dass die Heckfenster bequem von innen geöffnet werden können oder der Zugang zum Gasflaschenschrank bzw. zum Stauraum von außen möglich ist, ohne die Gesamtfläche öffnen zu müssen.

HINDERMANN

Material: Engmaschiges, flammhemmendes Polyestergewebe mit sehr guter Sicht nach außen und guter Luftzirkulation. Es schirmt bis zu 65 % der Sonnenstrahlen ab und reduziert somit die Hitzeentwicklung im Fahrzeug deutlich.

Schiebetür

H1 – Normaldach
Für Schiebetür mit Standard-Türausschnitt (kurz), Universalgröße mit Reißverschluss in Rundbogentür, Durchgang rechts.
Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...; Gewicht: 1,5 kg **500/579** **299,–**

H2 – Hochdach
Unterkante Magnetband. Für Schiebetür hoher und langer Türausschnitt: Universalgröße mit Reißverschluss in Rundbogentür, nur für Rechtsaussteiger.
Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...; Maße (B x H): 136 x 178,5 cm; Gewicht: 1,4 kg **500/575** **299,–**

Montage Schiebetür: Die Anbringung erfolgt mittels Magnetbefestigung. Anpassungen sind nicht erforderlich. Bei allen Varianten ist ein von innen und außen bedienbarer Mehrwege-Reißverschluss eingearbeitet.

Hecktür

H1 – Normaldach
Für Hecktür mit Standard-Türausschnitt, aufrollbar, mit zwei Reißverschlüssen.
Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...; Gewicht: 1,5 kg **500/578** **289,–**

H2 – Hochdach
Unterkante Bleiband. Hecktür mit hohem Türausschnitt; aufrollbar mit zwei Reißverschlüssen.
Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...; Gewicht: 1,4 kg **500/576** **289,–**

Montage Hecktür: Die Anbringung der Vorhänge ist durch die Magnetbefestigung sehr einfach und schnell. Keine Druckknöpfe, keine Klettbänder. Und genauso blitzschnell lassen sich die Vorhänge wieder entfernen. Sie können während der Fahrt auch montiert bleiben. Eine Anpassung an die Ausbausituation ist nicht erforderlich.

Heckklappe, Befestigung mit Klettband.

Insektenschutzvorhang VW T5/T6 Heckklappe

Heckklappe, Befestigung mit Klettband.
VW T6, Multivan, 2015 – ..., VW T5, Transporter, 2003 – 2015, VW T5, California, 2003 – 2015, VW T6 (auch T6.1), Transporter, 2016 – ..., VW T6, California, 2015 – ..., VW T5, Multivan, 2003 – 2015; Gewicht: 1,5 kg **500/577** **289,–**

EuroCarry

EuroCarry Türstopper

33,50

Ermöglicht das Feststellen der Schiebetür in halboffener Position. Die Tür stoppt an der Stelle, an der der Türstopper installiert ist. Einfache Montage, komplett mit allen Schrauben.
052/150-1 **33,50**

Tipp

Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...; Gewicht: 145 g

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

DOMETIC OUTDOOR

MADE IN GERMANY

185,–

Insektenschutz FlyTec FT 200

MADE IN GERMANY

DOMETIC OUTDOOR

Einfach plissierter, hochwertiger Insektenschutz für Schiebetüren des Fiat Ducato H2 X250/X290 und baugleicher Fahrzeuge. Füllt den Türausschnitt komplett aus.

- hält Insekten aller Art zuverlässig fern
- einfach zu installieren
- komfortable Einhandbedienung
- einfach zu bedienen

Maße (B x H): 129,8 x 176 cm
Gewicht: 5,5 kg **052/165** **465,–**

Lichtstrom: 435 lm; Material: Aluminium; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 7 W; Maße (B x H x T): 150 x 1,6 x 3,2 cm; Gewicht: 480 g
Farbe: weiß **052/160** **225,–**
Farbe: schwarz **052/162** **225,–**

Fernbedienung für LED-Leuchte

Fernbedienung mit Dimmfunktion für LED-Regenrinne RainTec RT 100. Praktische Klemmbuchsen für einfache Montage. Max. Belastung 8 A. Funktionen: Ein | Aus | Heller | Dunkler.
052/163 **42,–**

Regenrinne RainTec RT 100

Das Phänomen der „automatischen Dusche" kennt jeder, der einmal bei Regen die Schiebetür geöffnet hat. Das macht auf Dauer wenig Spaß. Deshalb gibt es von Dometic eine stabile **Nachrüst-Regenrinne** für Kastenwagen. Sie leitet das Regenwasser seitlich ab und ist zudem mit einer **LED-Lichtleiste** ausgestattet. Damit löst sie sehr elegant das Problem einer fehlenden nächtlichen **Außenbeleuchtung**! Für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge. Leuchtmittel: SMD-LED-Dioden. Lichtfarbe: 3150 K (warmweiß). Lebensdauer: 50.000 h (bei regulärer Nutzung).

Insektenschutzrollo

für geteilte WW-Eingangstüren

Frischluft hinein- und Insekten draußen lassen – das geht mit der intelligenten, kostengünstigen Insektenschutz-Lösung von Dometic Seitz. Der Aluminiumrahmen wird einfach an der oberen Türhälfte befestigt, die sich separat öffnen lässt.

- langlebiger, pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- stabiles, glasfaserverstärktes Insektenschutzgitter
- sehr einfache Handhabung
- geringer Platzbedarf (nur 62 mm tief)
- Rahmenprofil: 62 x 40 mm

580 x 1100 mm **500/850** **185,–**

Tipp

127,50

einfacher Aufbau

Dimatec

A ↑ G

Regenrinne für Kastenwagen

Das Problem einer fehlenden Außenbeleuchtung am Kastenwagen können Sie elegant mit dem LED-Aluprofil von Dimatec beheben. Einfacher Aufbau am oberen Rahmen der Schiebetür. Das LED-Aluprofil mit 270 LEDs spendet ein sehr schönes, angenehmes Licht. Brenndauer: 25.000 Std.
Lichtstrom: 370 lm; Material: Aluminium; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 8 W; Länge: 150 cm; Gewicht: 444 g **320/428** **127,50**

Verdunkelungssystem für Freizeitfahrzeuge

MADE IN GERMANY

ab 405,–

Das plissierte Frontscheibenrollo wurde speziell für ausgewählte Freizeitfahrzeuge entwickelt. Schützen Sie Ihren Privatbereich im Fahrzeug vor neugierigen Blicken und genießen Sie angenehme Temperaturen durch Kälte- und Wärmeisolierung. Das Verdunkelungssystem ist einfach zu montieren und eignet sich für Links- und Rechtslenkerfahrzeuge. Achten Sie bei der Bestellung auf Ihr Fahrzeugmodell.

Fiat Ducato X250/X290

FP 300 für Fahrzeuge ohne Rückspiegel
500/871 **435,–**
FP 210 für Fahrzeuge mit Rückspiegel
500/874 **455,–**

Ford Transit V363

Dieses robuste Verdunkelungsrollo wurde speziell für die im Juni 2019 eingeführten Ford Transit V363 Facelift-Modelle entwickelt. Es kann von unten nach oben in drei Positionen eingestellt werden und bietet die perfekte Kombination aus Sichtschutz, Schatten und Wärmeisolierung. Das aluminiumbeschichtete Material lässt Hitze oder Kälte effizient draußen. Die Montage erfolgt in wenigen Minuten, mit einwandfreien Ergebnissen. Die Nachrüstung sieht aus wie das Original, das direkt im Werk eingebaut wurde.
FR 400 Ford Transit (V363), Facelift, ab 2019
500/876 **405,–**

Beste Klangqualität. Seitenteile mit Aussparungen für die Lautsprecher in der A-Säule.

Perfekter Abschluss – Bedienung von unten nach oben – optimaler Schutz der Privatsphäre.

bessere Sichtbarkeit des kleinen Spiegels

Einfache Montage, in wenigen Minuten erledigt!

Seitenscheibenverdunkelung für Freizeitfahrzeuge

ab 459,–

Set bestehend aus Seitenblenden links und rechts.
- doppelt plissiertes Wabenmaterial für maximale Isolierung gegen Hitze und Kälte
- neues Führungspanel sorgt für mehr Privatsphäre und bessere Verdunkelung
- schnelle und einfache Montage ohne Ausbau von Türkomponenten
- ca. 40 mm Freifläche für bessere Sichtbarkeit des kleinen Beifahrerspiegels
- ultraflacher Griff für komfortable Bedienung
- makellose Optik – wie bei einer integrierten Lösung ab Werk
- leichtes Gewicht, nur 1,2 kg pro Seite – deutlich leichter als bei Wettbewerbersystemen

SP 300	Fiat Ducato X250/X290	**500/872**	**509,–**
SP 310	Fiat Ducato X290, 2021 – ...	**500/875**	**535,–**
SP 400	Ford Transit (V363), Facelift, ab 2019	**500/877**	**459,–**

mehr Privatsphäre

Ford Transit (V363), Facelift, ab 2019

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Verdunkelungssystem REMIfront

MADE IN GERMANY

Mehr Infos? Das Bordbuch

REMIS

Die passgenaue Verdunkelungslösung für die Fahrerkabine schützt dank perfekter Abdunkelung vor ungewollten Einblicken in das Fahrzeug und erweitert die zu nutzende Wohnfläche im Mobil deutlich. Der mehrschichtige Aufbau des Verdunkelungsmaterials verringert außerdem die Aufheizung oder Abkühlung des Fahrzeugs. Die Montage ist sehr einfach: Das geteilte Frontrollo wird an den vom Hersteller vorgegebenen Befestigungspunkten auf den A-Säulen des Fahrzeugs fixiert. Über ein Rohrsystem wird es in die Mitte der Windschutzscheibe geführt, wobei der Innenspiegel nicht abgenommen werden muss. Die Seitenteile, deren Plisseeführung durch Führungsstangen und -profile erfolgt, werden im Türrahmen verschraubt. Ein Abdeckungsprofil, dem Innendesign des Fahrzeugs angepasst, macht das hochwertige und langlebige Plissee in geschlossenem Zustand nahezu unsichtbar. Zudem verfügt das REMIfront über Sicherheitsverriegelungen, die ein Aufspringen während der Fahrt verhindern. Das wartungsfreie, optisch perfekt dem Interieur angepasste System zeichnet sich durch Robustheit in den Profilen und durch hohe Materialqualität und Lichtdichte im Plissee aus. Selbst eventuelle Fahrzeugtoleranzen werden durch die ausgelegte Bauart ausgeglichen, Belüftungsöffnungen bleiben frei. REMIfront kann (falls nicht anders angegeben) nicht eingesetzt werden bei Fahrzeugen, die mit einem Regensensor, einem Lichtsensor, einem Ablagefach unter dem Dachhimmel oder Airbags in den A- und B-Säulen bzw. oberhalb der Seitentüren ausgestattet sind!

Fahrzeugmodell	Variante	Farbe	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250 2006/07 – 2014/04	Frontteil mit Lautsprechervorrichtung in den A-Säulen	hellgrau	**87 202**	**362,–**
Fiat Ducato Typ 250 2006/07 – 2014/04	Frontteil mit Lautsprechervorrichtung in den A-Säulen	beige	**87 226**	**362,–**
Fiat Ducato Typ 290 * 2014/05 – 2021/08	Frontteil ohne Regensensor	beige	**87 230**	**362,–**
Fiat Ducato Typ 290 * 2014/05 – 2021/08	Frontteil für Sensorpaket mit Gehäuseform 1	beige	**87 231**	**443,–**
Fiat Ducato Typ 290 * 2019 – 2021/08	Frontteil für Sensorpaket mit Gehäuseform 2	beige	**87 234**	**443,–**
Fiat Ducato Typ 290 ** 2021/09 – ...	Frontteil ohne Sensorpaket	beige	**87 205**	**362,–**
Fiat Ducato Typ 290 ** 2021/09 – ...	Frontteil für kleines Sensorpaket	beige	**87 206**	**395,–**
Fiat Ducato Typ 290 ** 2021/09 – ...	Frontteil für großes Sensorpaket, mit oder ohne Spiegel	beige	**87 207**	**443,–**
Fiat Ducato Typ 250 2006/07 – 2014/04	Seitenteile	hellgrau	**87 203**	**449,–**
Fiat Ducato Typ 250, Fiat Ducato Typ 290 * 2006/07 – 2021/08	Seitenteile	beige	**87 227**	**449,–**
Fiat Ducato Typ 290 ** 2021/09 – ...	Seitenteile	beige	**87 211**	**449,–**

* die Umstellung auf das Ducato Modell ab 2021/09 gilt nicht für Peugeot Boxer und Citroën Jumper (Stand: 2021/08)!

** nicht passend für Peugeot Boxer und Citroën Jumper (Stand: 2021/08)!

REMIfront IV für Fiat Ducato

Passend in Design und Ausführung für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006/07 mit grauem oder beigem Interieur. Ab Baujahr 2019 wird der Fiat Ducato mit einer neuen Gehäuseform für das Sensorpaket am Rückspiegel ausgeliefert. Hierfür wurde ein spezielles Frontteil mit angepasstem Ausschnitt für das Sensorpaket mit Gehäuseform 2 entwickelt (Art.-Nr. 87 234).

Sensorpaket mit Gehäuseform 1

Sensorpaket mit Gehäuseform 2

Zusatzblende unten für Remifront IV

Deckt den Spalt zwischen Armaturenbrett und unterer Führungsleiste ab und verhindert so jeglichen Lichteinfall. Geeignet für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07; Farbe schwarz. **87 232** **125,–**

Adapter für Sonnenblende für Remifront IV

Optimiert und erweitert die Funktion der Sonnenblende. Diese kann nach dem Einbau einer REMIS-Verdunkelung mit Hilfe des Adapters auch seitlich verwendet werden. Geeignet für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07.

87 233 **22,50**

REMIfront IV für Ford Transit

Passend in Design und Ausführung für Ford Transit der 7. und 8. Generation.

REMIS

Fahrzeugmodell	Variante	Farbe	Art-Nr.	Preis
Ford Transit 7. Generation 2014/05 – 2019/06	Frontteil	hellgrau	**87 236**	**495,–**
Ford Transit 8. Generation 2019/07 – …	Frontteil ohne Sensorpaket	hellgrau	**87 243**	**495,–**
Ford Transit 8. Generation 2019/07 – …	Frontteil mit Sensorpaket	hellgrau	**87 245**	**583,–**
Ford Transit 7. Generation 2014/05 – 2019/06	Seitenteile	hellgrau	**87 237**	**455,–**
Ford Transit 8. Generation 2019/07 – …	Seitenteile	hellgrau	**87 244**	**455,–**

REMIfront III für Mercedes Sprinter

Passend in Design und Ausführung für Mercedes Sprinter (2006 – 2018/02) und VW Crafter (2006 – 2016). Die Frontteile ab Baujahr 2006/04 (Art.-Nr. 87 204 und 87 208) sind nicht geeignet für die Facelift-Modelle ab Baujahr 2013 mit Sensoren für Assistenzpakete.

REMIfront IV für Mercedes Sprinter

Passend in Design und Ausführung für Mercedes Sprinter ab Baujahr 2018/03 mit großem bzw. kleinem Sensorgehäuse am Rückspiegel. Die Seitenteile sind in 2 Varianten erhältlich für Fahrzeuge mit bzw. ohne Einstiegsgriff auf der A-Säule.

Frontteil für Fahrzeuge mit kleinem Sensorgehäuse

Frontteil für Fahrzeuge mit großem Sensorgehäuse

Fahrzeugmodell	Variante	Farbe	Art-Nr.	Preis
Mercedes Sprinter 2006/04 – 2018/02	Frontteil für geraden Spiegelfuß (ab 2006)	hellgrau	**87 208**	**375,–**
Mercedes Sprinter 2006/04 – 2018/02	Frontteil für abgewinkelten Spiegelfuß (ab 2007)	hellgrau	**87 204**	**375,–**
Mercedes Sprinter 2013 – 2018/02	Frontteil für Fahrzeuge mit Assistenzpaketen *	hellgrau	**87 241**	**449,–**
Mercedes Sprinter 2013 – 2018/02	Frontteil für Fahrzeuge mit Regensensor	hellgrau	**87 225**	**379,–**
Mercedes Sprinter 2006/04 – 2018/02	Seitenteile	hellgrau	**87 209**	**470,–**
Mercedes Sprinter 2018/03 – …	Frontteil für Fahrzeuge mit kleinem Sensorgehäuse	hellgrau	**87 235**	**459,–**
Mercedes Sprinter 2018/03 – …	Frontteil für Fahrzeuge mit großem Sensorgehäuse	hellgrau	**87 240**	**459,–**
Mercedes Sprinter 2018/03 – …	Seitenteile für Fahrzeuge ohne Einstiegsgriff auf der A-Säule	hellgrau	**87 248**	**470,–**
Mercedes Sprinter 2018/03 – …	Seitenteile für Fahrzeuge mit Einstiegsgriff auf der A-Säule	hellgrau	**87 249**	**470,–**

* nicht geeignet für Fahrzeuge mit Regensensoren!

REMIfront IV für Renault Master

Passend in Design und Ausführung für Renault Master, Opel Movano und Nissan Interstar.

MADE IN GERMANY

Fahrzeugmodell	Variante	Farbe	Art-Nr.	Preis
Renault Master III … – 2019/08	Frontteil ohne Regensensor	hellgrau	**87 228**	**409,–**
Renault Master III … – 2019/08	Frontteil für Regensensor	hellgrau	**87 242**	**409,–**
Renault Master III … – 2019/08	Seitenteile	hellgrau	**87 229**	**525,–**

REMIfront V für MAN TGE und VW Crafter

Passend in Design und Ausführung für VW Crafter und MAN TGE ab Baujahr 2017.

Fahrzeugmodell	Baujahr	Variante	Farbe	Art-Nr.	Preis
MAN TGE **VW Crafter**	2017 – … 2017 – …	Frontteil	hellgrau	**87 277**	**535,–**
MAN TGE **VW Crafter**	2017 – … 2017 – …	Seitenteile	hellgrau	**87 279**	**470,–**

Fahrzeug

Rangiersysteme	228 – 237
Felgen	238 – 240
Autozubehör	241, 244
Luftfedersysteme	242 – 243
Stützen	244 – 245, 271 – 273
Trittstufen	246 – 250
Auffahrkeile	250 – 255
Stützböcke	255 – 257
Waagen	257 – 258
Diebstahlsicherungen	261, 264, 267 – 269, 279, 322 – 326, 328 – 331, 336
Sicherheit	261, 264, 267 – 269, 279, 320 – 336
Schutzhüllen	265, 297 – 298, 304 – 307
Abdeckungen	265, 295, 298 – 303
Schlösser	267 – 269, 317 – 319, 321 – 325
Warntafeln	275
Spanngurte	276
Spiegel	277 – 284
Serviceklappen	285 – 286
Lüftungsgitter	286, 289
Fahrerhaus Zubehör	287 – 288, 294 – 295, 312
Pilotensitze	290
Thermovorhänge	292 – 293
Thermomatten	292 – 295, 299 – 300, 302 – 303
Bodenschürzen	296
Profile	305, 318
Schutzdächer	308
Schlafen	309 – 312, 315
Tischzubehör	313 – 316
Beschläge	316 – 319
Leisten	316, 318
Alarm	328 – 334, 336
Reiniger	337 – 338, 341, 344 – 351
Reparieren	337 – 343
Kleben	337 – 343
Luftentfeuchter	344

Smart Caravaning für Wohnwagen und Wohnmobil mit der E-Trailer-App!



Mit einer App alles im Blick. Jetzt herunterladen!

E-TRAILER

Mit der E-Trailer-App und den eigens dafür entwickelten Sensoren zur Nachrüstung bei jedem Freizeitfahrzeug haben die Besitzer von Wohnwagen und Wohnmobilen den Zustand ihrer rollenden Feriendomizile mit dem Smartphone immer im Blick.

Die E-Trailer-Lösung besteht aus drei Elementen: Der zentralen Basisstation E-Connect, den Sensormodulen für die jeweilige Aufgabe sowie der E-Trailer-App auf dem Smartphone. Einzig die Basisstation E-Connect muss an den 12-Volt-Stromkreislauf des Wohnwagens oder Wohnmobils angeschlossen werden. Alle übrigen Module kommunizieren kabellos mit der E-Connect-Basisstation.

Basisstation (wird immer benötigt)


E-Connect

+

E-Level

+

E-Volt

199,95

S | Starterpaket E-Trailer

Das E-Trailer Starterpaket besteht aus der im Fahrzeug zu montierenden Basisstation **E-Connect**, den Modulen **E-Volt** und **E-Level** sowie der **E-Trailer-App**. Mit diesem Starterpaket haben die Besitzer von Wohnwagen und Wohnmobilen den Ladezustand ihrer Wohnraumbatterie und die Neigung ihres Fahrzeugs mit dem Smartphone immer im Blick. Zudem eröffnet das Starterpaket die Möglichkeit zur Ergänzung zahlreicher weiterer E-Trailer-Module. Sie können selbst entscheiden, welche Sensormodule Sie nachrüsten möchten. **115/420 199,95**

Zusatzpakete

NEU

Spezielle Pakete in den Ausführungen Caravan, Reisemobil und Komfort finden Sie online.

Caravan	**115/423**	**449,95**
Reisemobil	**115/424**	**269,95**
Komfort	**115/425**	**259,95**



1 | E-Pressure

Zur Überprüfung des richtigen Reifendrucks.

115/413 109,95

2 | E-Switch

Überprüft, ob alle Türen, Fenster und Dachhauben geschlossen sind.

115/414 69,95

3 | E-Load

Stützrad speziell für Wohnwagen zur Ermittlung der Stützlast.

115/415 269,95

4 | E-Gaslevel

NEU

Zur Bestimmung des Gasfüllstandes von Gasflaschen.

115/421 109,95

5 | E-Temperature

Für Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige für innen + außen.

115/419 49,95

6 | E-Waterlevel

Zur Bestimmung des Wasserfüllstandes.

115/418 109,95

E-Gaslevel Adapter

NEU

Zum Anbringen des E-Gaslevel-Sensors an Aluminium- und Kunststoffflaschen. **115/422 39,95**

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Modulen finden Sie unter www.frankanafreiko.de!

Mehr? **Online!**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Rangierantrieb Truma Mover smart

Einfache Montage, leichte Bedienung, präzise Fahreigenschaften

Die Truma Mover smart punkten mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis – bei bewährter Truma Qualität. Beim Mover smart M (M wie manuell) schwenken Sie die Antriebsrollen per Hand mit nur einer Hebelbewegung an die Reifen an. Ganz ohne Muskelkraft erfolgt hingegen das Anschwenken beim Mover smart A (A wie automatisch) – einfach per Knopfdruck auf der intuitiven Fernbedienung.

Mehr Infos? Das Bordbuch

MADE IN GERMANY

Truma Mover smart M und A
- **Universell:** passen an alle gängigen Rahmen
- **Kontrolliert:** sanft anfahren, exakt anhalten
- **Intuitiv:** mit der handlichen Fernbedienung spielend leicht rangieren
- **Leistungsstark:** meistern Steigungen von 13 Prozent

Smart, universell und intuitiv!

1.449,–

smart M

Für einachsige Caravans mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 1800 kg.

Einfach: manuell an- und abschwenken per Hebelbewegung von einer Seite – ganz ohne zu kurbeln

Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 28 A
zul. Gewicht: 1800 kg
Gewicht: 33 kg **115/305** **1.449,–**

1.969,–

smart A

Für einachsige Caravans mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2000 kg.

Bequem: auf Knopfdruck automatisch an- und abschwenken

Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 35 A
zul. Gewicht: 2000 kg
Gewicht: 32 kg **115/306** **1.969,–**

Das umfangreiche Montagezubehör auf Seite 231 ist auch mit den Truma Movern smart kompatibel.

Mit Truma stets auf der sicheren Seite

- bewährte Qualität „Made in Germany“
- schneller und unkomplizierter Service
- Vorreiter der Caravaning-Digitalisierung
- 5 Jahre Teilegarantie (Klimasysteme + Mover)

Ihren Vertragshändler finden Sie schnell und einfach über www.truma.com

Mehr Infos? Das Bordbuch

1.849,–

MADE IN GERMANY

Rangierantrieb Truma Mover SX

Manövriert Ihren Wohnwagen ruckfrei, geschmeidig und präzise.

Einachsige Wohnwagen stufenlos manövrieren
Der Mover SX bewegt sicher und zuverlässig einachsige Wohnwagen mit einem Gesamtgewicht von bis zu 2000 Kilogramm. Dank der stufenlosen Steuerung manövrieren Sie Ihren Wohnwagen ruckfrei, geschmeidig und präzise. Sie drehen den Caravan auch mühelos um die eigene Achse (360°).

- **Präzise:** stufenlos lenken und beschleunigen, exakt rangieren und ankuppeln
- **Komfortabel:** intuitive Fernbedienung mit Drehknopf und Schieberegler
- **Leistungsstark:** mühelos und sicher manövrieren, auch an Steigungen von bis zu 13 %
- **Einfach:** manuelles An- und Abschwenken per Hebelbewegung von einer Seite – ganz ohne zu kurbeln

Nennspannung: 12 V; Nennstrom: 20 A;
zul. Gewicht: 2000 kg; Gewicht: 35 kg
115/304 **1.849,–**

Liefert die Power für Ihren Truma Mover!

629,–

Mover PowerSet für SX, XT4 und smart

Bestehend aus:
- Optima® YT S4.2
- Battery Charger BC 10 (10 A)
- Trennschalter
- Easy click® Polklemmen (Festeinbau)
- zweites Ladekabel zum flexiblen Laden
- Temperaturfühler und Halterung

Gewicht: 19,5 kg (Batterie)
Mover SX: 35 kg
Systemgewicht: 54,5 kg

Mover smart: 32 kg
Systemgewicht: 51,5 kg **115/056** **629,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Rangierantrieb Truma Mover XT ab 2.779,–

Extrem überlegen: Mit dem Mover XT lassen sich Caravans souverän, sicher und präzise manövrieren – auch um Ecken und Kurven. Selbst in schmale Stellplätze auf engstem Raum wird mühelos eingeparkt. Die kraftvollen Motoren meistern je nach Modell Steigungen bis 13 Prozent.

- **Leicht:** Bis zu 20 kg Gewichtsersparnis.
- **Präzise:** 100 % Geradeauslauf wie auf Schienen.
- **Exakt:** Millimetergenau am Zugwagen ankuppeln. Auf engstem Raum einparken.
- **Kraftvoll:** Stufenlos beschleunigen dank der Truma Dynamic Move Technology.

Die exklusive Produktpalette finden Sie bei Ihrem Truma Vertragshändler.

Mehr Infos? Das Bordbuch

MADE IN GERMANY

Mehr zum Mover XT und zu den Truma Movern erfahren Sie unter: www.truma.de/mover

XT

- manövriert einachsige Caravans mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2300 kg zuverlässig über 13 % Steigungen
- mit unschlagbaren 28 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art (15 % leichter als das Vorgängermodell)

Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 28 A
zul. Gewicht: 2300 kg
Gewicht: 28 kg **115/300** **2.779,–**

XT2

- bewegt doppelachsige Caravans bis 2400 kg souverän über 10 % Steigungen
- mit unschlagbaren 28 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art (15 % leichter als das Vorgängermodell)

Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 28 A
zul. Gewicht: 2400 kg
Gewicht: 28 kg **115/302** **2.949,–**

XT4

- für doppelachsige Caravans, 4-motorig bis 3100 kg
- mit unschlagbaren 60 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art (15 % leichter als das Vorgängermodell)
- seine vier bärenstarken Motoren bewegen Ihren Premium-Caravan ruckfrei und sicher um jede Ecke, einfach bequem per Fernbedienung

Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 37 A
zul. Gewicht: 3100 kg
Gewicht: 60 kg **115/303** **4.799,–**

Die Mover PowerSets von Truma

Das perfekte Zubehör für Ihren Truma Mover – Sparen Sie bis zu 20 kg Systemgewicht!

Ladegerät BC 10: Klein, leicht, flexibel zum attraktiven Preis!

Kompakte Abmessungen, ganze 800 g leicht und einfach zu entnehmen: Das Ladegerät BC 10 von Truma mit 10 A Ladeleistung bietet für alle Einsatzzwecke die perfekte Lösung. Sie können zwischen drei Batterietypen (Nass/Gel, AGM oder Optima) wählen. Die entsprechende Ladekurve wird dann automatisch entsprechend Ihrer Auswahl eingestellt.

Eine ganz speziell für die Optima Batterien entwickelte Ladekurve sorgt für eine perfekte Ladung und damit für die maximale Verfügbarkeit Ihrer Batterie. Stellen Sie dafür einfach die Auswahl „Optima" ein – und Sie haben ein ideal aufeinander abgestimmtes System.

Das Truma Ladegerät lässt sich dank eines „Plug-and-Play"-Anschlusses ganz einfach entnehmen, zum Beispiel, um Ihre Batterie im Winter nachzuladen. Zudem ist das BC 10 vollständig gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Gemeinsam mit den leichten, kompakten Optima Batterien bietet Truma ein überzeugendes PowerSet, das bei Gewicht, Preis und Leistung punktet.

539,–

Mover PowerSet light für XT und XT2

Bestehend aus:
- Optima® YT S 2.7
- Battery Charger BC 10 (10 A)
- Trennschalter
- Easy click® Polklemmen (Festeinbau)
- zweites Ladekabel zum flexiblen Laden
- Temperaturfühler

Gewicht: 11,6 kg (Batterie)
Mover XT/XT2: 28 kg
Systemgewicht: 39,6 kg **115/311** **539,–**

629,–

Mover PowerSet für SX, XT4 und smart

Bestehend aus:
- Optima® YT S 4.2
- Battery Charger BC 10 (10 A)
- Trennschalter
- Easy click® Polklemmen (Festeinbau)
- zweites Ladekabel zum flexiblen Laden
- Temperaturfühler und Halterung

Gewicht: 19,5 kg (Batterie)
Mover SX: 35 kg
Systemgewicht: 54,5 kg
Mover smart: 32 kg
Systemgewicht: 51,5 kg **115/056** **629,–**

719,–

Mover PowerSet plus für mehr Unabhängigkeit

Bestehend aus:
- Optima® YT S 5.5
- Battery Charger BC 10 (10 A)
- Trennschalter
- Easy click® Polklemmen (Festeinbau)
- zweites Ladekabel zum flexiblen Laden
- Temperaturfühler

Gewicht 26,5 kg (Batterie)

115/048 **719,–**

Montagezubehör

Am Fahrzeugrahmen darf weder gebohrt noch geschweißt werden.

Zubehör

Flachrahmensatz

Zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 80 mm (Mover XT, XT2, XT4) bzw. 110 mm (Mover SX, smart). Bestehend aus Montageplatten (je 240 mm hoch) inkl. Schrauben und Muttern. **115/066-1** **144,95**

Flachrahmensatz kurz

Zum Ausgleich der Höhe unter 80 mm (Mover XT, XT2, XT4) bzw. 110 mm (Mover SX, smart). Bestehend aus Montageplatten (je 170 mm hoch) inkl. Schrauben und Muttern.
115/057 **141,95**

Adaptersatz AL-KO Vario III/AV

Bei Caravans mit Rahmenstärken kleiner als 2,8 mm zur Rahmenverstärkung zwingend erforderlich! Für Mover XT, SX, smart. **115/070** **109,95**

Adaptersatz AL-KO Chassis M bis 1800 kg

Zum Ausgleich von Rahmenkanten. Für Mover XT, SX, smart.

long **115/071** **99,95**

short **115/078** **105,95**

Adaptersatz AL-KO Chassis M 1900 – 2000 kg

Für AL-KO mit durchgehendem Rahmen und 1900 – 2000 kg zulässigem Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten. Für Mover XT, SX, smart.
115/075 **105,95**

Adaptersatz Eriba Touring

Einbaukit zur Ergänzung des Rechteckprofils. Zur Montage an ein Chassis mit Rechteckprofil. Für Mover XT, SX, smart.
115/068-1 **218,95**

Distanzsatz

Zum Ausgleich der Rahmenhöhe. Inhalt: 2 Sätze. Truma Mover (05/2012 – …) SR, SER/TER, TER 4, smart
30 mm **309/299** **113,95**
60 mm **309/300** **113,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Einfach stark:
Rangieren mit den Antrieben von easydriver

- einfacher rangieren, auch wenn's eng wird
- mit einzigartiger und mehrfach patentierter Technik
- optimale und sichere Kraftübertragung von der Antriebsrolle auf den Reifen durch großen Anschwenkweg und innovative Rollenoberfläche
- der besondere Materialmix macht den easydriver leichter und bewahrt vor Korrosion
- langlebig dank spielfreiem Anschwenkmechanismus mit Hochleistungsgleitlagern
- einfachstes Ankuppeln
- keinen bis minimalen Verlust an Bodenfreiheit (je nach Chassis-Typ)

Rangierantrieb easydriver pro

Ausgezeichnet fürs Camping.

reddot design award winner 2015

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

PLUS X AWARD BESTES PRODUKT 2015/2016

ab 1.799,–

- **automatisches An- und Abschwenken** auf Knopfdruck
- für jede Fahrzeuggröße
- inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen mit Rückmeldung des Gerätestatus
- **preisgekrönt** mit dem Red Dot Award: Product Design, dem Plus X Award sowie dem German Design Award Special Mention 2017
- prämierte, **intuitiv einfache** easydriver-Bedienung

Rangierantrieb easydriver infinity

ab 2.499,–

Schneller, stärker und smarter: Unser Wegbegleiter für die Zukunft

Mehr?
Online!

5 JAHRE GARANTIE

reddot winner 2021 smart product

reddot winner 2021

EUROPAWEITER SERVICE

MADE IN GERMANY

- die klare **Weiterentwicklung** des bereits **prämierten Designs**
- deutlich besserer **Wirkungsgrad** dank 30 % effizienterem Getriebe und optimiertem Motor
- die gesamte Technik ist **optimal abgedichtet** und somit vor Wasser geschützt
- maximale Traktion und Montageflexibilität durch das **Tyrefree-Konzept** (freie Positionierung der Rolle am Reifen) in Verbindung mit dem bisher **größten Anschwenkweg** von 70 mm
- inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen mit Rückmeldung des Gerätestatus
- standardmäßig inkl. App-Controller
- liefert wichtige **Betriebsdaten in Echtzeit** (z. B. Steigung, Batteriestatus etc.)

Mit der guten Idee für Einfachheit, Sorgfalt, Qualität und aus Leidenschaft fürs Camping – entwickelt, konstruiert und gefertigt in der Ideen-Manufaktur von REICH.

Rangierantrieb easydriver active

Im Handumdrehen an- und abschwenkbar: das manuelle Kraftpaket.

ab 1.399,–

- **mühelos an- und abschwenkbar** mit Handkurbel oder Akkuschrauber
- für jede Fahrzeuggröße
- kompaktes und korrosionsbeständiges Design-Gehäuse
- inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen mit Rückmeldung des Gerätestatus
- prämierte, **intuitiv einfache** easydriver Bedienung

Rangierantrieb easydriver basic

Manueller Wegbegleiter zum Einstiegspreis.

1.199,–

- manuell an- und abschwenkbar per Handkurbel oder Akkuschrauber
- günstiger Einstieg in die Welt der easydriver Rangierantriebe
- **inklusive Funk-Fernbedienung**
- **optional: smarte Steuerung per easydriver App**

Technische Feinheiten:

	Einachser					Doppelachser (Vierradantrieb)		
easydriver	**infinity 2.5**	**pro 2.0**	**active 2.0**	**active 2.3**	**basic 1.6**	**infinity 3.5**	**pro 2.8**	**active 2.8**
Gewicht	ca. 29 kg	ca. 30 kg	ca. 33 kg	ca. 35 kg	ca. 32 kg	ca. 58 kg	ca. 60 kg	ca. 66 kg
Steigfähigkeit*	15 % bei 2500 kg; 33 % bei 1200 kg	15 % bei 2000 kg; 28 % bei 1200 kg	15 % bei 2000 kg; 28 % bei 1200 kg	15 % bei 2300 kg; 30 % bei 1200 kg	15 % bei 1600 kg; 25 % bei 1200 kg	12 % bei 3500 kg; 27 % bei 1800 kg	12 % bei 2800 kg; 20 % bei 1800 kg	12 % bei 2800 kg 20 % bei 1800 kg
Anschwenkart	automatisch	automatisch	manuell	manuell	manuell	automatisch	automatisch	manuell
Stromaufnahme in der Ebene	ca. 18 A	ca. 20 A	ca. 20 A	ca. 25 A	ca. 20 A	ca. 30 A	ca. 35 A	ca. 35 A
Serienmäßig mit Fernbedienung | App-Steuerung	✓ | ✓	✓ | x **	✓ | x **	✓ | x **	✓ | x **	✓ | ✓	✓ | x **	✓ | x **
Garantie***	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Preis	**2.499,–**	**1.799,–**	**1.399,–**	**1.699,–**	**1.199,–**	**4.599,–**	**3.499,–**	**2.699,–**
Art-Nr.	**115/218**	**115/230**	**115/231**	**115/211**	**115/232**	**115/219**	**115/208**	**115/212**

* Bei Kurzzeitbelastungen können problemlos größere Steigungen (Auffahrkeile bis 25 % oder Bordsteine) erreicht werden.
** App-Controller optional erhältlich.
*** Gemäß REICH Garantiebedingungen.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Einfach sicherer manövrieren mit easydriver flashlight.

207,50

Jetzt nachrüsten!

Warnblinkanlage easydriver flashlight

Mit der Warnblinkanlage easydriver flashlight geht dem Caravan ein Licht auf: Denn beim Rangieren bei Dunkelheit, z. B. auf der Straße vor der Garagen- oder Hauseinfahrt, ist ein unbeleuchteter Wohnwagen nur schlecht zu erkennen. Easydriver flashlight macht durch helles Warnblinklicht und Umrissleuchten den Caravan für andere Verkehrsteilnehmer gut sichtbar.

- sicherer rangieren durch gute Sichtbarkeit in der Dunkelheit
- Warnblinklicht und Umrissbeleuchtung wahlweise einzeln oder kombiniert einschalten
- Stromversorgung aus der Rangierantrieb-Batterie oder einer eigenen Energiequelle
- einfach nachzurüsten
- auch für Rangierantriebe mit Sicherheitssteckdose verwendbar

Lieferumfang: easydriver flashlight Elektronikbox mit 2 Schaltern, Kabelbaum, 13-polige Steckdose, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung **115/217** **207,50**

ab 162,50

Ladegerät c-Go

- vollautomatisch zur Spannungsversorgung von AGM- und Gel-Batterien einsetzbar
- lüfterlos, TÜV, GS-Zeichen
- Ladung nach IUoU-Kennlinie (max. Ladespannung 14,4 V und 14,7 V; max. 14,8 V einstellbar)

Ausgangsspannung: 12 V; Nennspannung: 230 V; Maße (B x H x T): 17,5 x 6 x 21 cm; Gewicht: 1,3 kg

Ladestrom: 10 A	**322/518**	**162,50**
Ladestrom: 20 A	**322/519**	**185,–**

59,–

Ladegerät Charger U4

- Ladestrom einstellbar 0,8 A oder 3,8 A
- Ladespannung einstellbar 14,4 V oder 14,7 V
- Ladung nach IUoU-Kennlinie
- verpolungs- und kurzschlusssicher
- Memoryfunktion: Die letzten Einstellungen bleiben erhalten.
- staubdicht und strahlwassergeschützt (IP65)
- geringes Gewicht

Ausgangsspannung: 12 V; Nennspannung: 230 V; Maße (B x H x T): 6,1 x 4 x 17 cm; Gewicht: 600 g

322/113 **59,–**

465,–

Energie-Paket M

Für Einachser, bestehend aus: Batterie Reich AGM 50, Ladegerät c-Go 10 A.

Nennspannung: 12 V; Kapazität: 50 Ah; Maße (B x H x T): 19,5 x 17 x 16,5 cm; Gewicht: 15,6 kg **115/144** **465,–**

595,–

Energie-Paket L

Für schwere Ein- und Doppelachser, bestehend aus: Reich AGM 75, Ladegerät c-Go 10 A.

Nennspannung: 12 V; Kapazität: 75 Ah; Maße (B x H x T): 26 x 20 x 17 cm; Gewicht: 25,9 kg **115/145** **595,–**

Doppelstützrad Easy Wheel Set

Doppelstützrad-Umbausatz für leichtes und sicheres Manövrieren auf allen Untergründen. Schützt dadurch den Rangierantrieb vor Verschleiß. Set beinhaltet zusätzliches Montagematerial.

Set bestehend aus:

- 2 Laufrädern
- 1 Universalachse
- 2 Schnellverschluss-Sicherungssplinten
- Kleinmaterial **115/013** **93,90**

93,90

499,–

MPP – Mobility Power Pack

Leichter. Nicht schwächer. Ersetzt Batterie und Ladegerät. Mit modernster Lithium-Ionen-Technologie (LiFePO4). Nachhaltig und zuverlässig.

- ca. 2000 Ladezyklen
- deutlich höhere Lebensdauer als herkömmliche Blei-Batterien
- Kombination aus Stromversorgung (8,8 Ah) + Ladeelektronik
- 12 V nominal (14,4 max.), Dauerbelastung: 80 A
- integrierte Sicherheitsfunktionen
- Ladung über Netzkabel, Lichtmaschine, Solar-Panel oder Brennstoffzelle
- ermöglicht in der Praxis je nach Situation 15- bis 20-minütiges Rangieren
- in Kombination mit dem easydriver infinity 2.5 nur 31 kg Systemgewicht

Transportsicher nach UN-Standard.
Nennspannung: 12 V; Nennstrom: 80 A; Kapazität: 8,8 Ah; Maße (B x H x T): 192 x 109 x 181 mm;
Gewicht: 2,2 kg **322/120** **499,–**

129,–

easydriver
MADE BY REICH . MADE IN GERMANY

JETZT BEI Google Play
Laden im App Store

App-Steuerung

Mit der easydriver App erhalten Sie die Möglichkeit, im breit angelegten Caravaning-Netzwerk alle anderen an Ihren Erlebnissen teilhaben zu lassen, sich auszutauschen und zum wahren Camping-Superprofi aufzusteigen. Auf dem Weg dorthin helfen Ihnen die wertvollen Features der Fahrzeug- und Wetterwelt, die selbstverständlich auch in der App enthalten sind.
Worauf warten Sie also?

- mit easydriver-Steuerung, Reifendruck-Kontrollsystem (easydriver safetyre erforderlich), Wasserwaagenfunktion, 14-Tage-Wettervorhersage und Sonnenausrichtungshilfe
- mehrere Fahrzeugprofile wählbar, egal ob Caravan oder Reisemobil
- Verbindung zum elektronischen Stabilisierungssystem (ETS Plus) gegen Schlingerbewegungen
- praktische easydriver-Händler- und Servicepartner-Suche
- Zugang zum Caravaning-Netzwerk mit digitaler Landkarte
- samt Standortempfehlungen und Kommentarfunktion
- Statistiken, Rankings und ein aktives Punkte-Sammelsystem
- kostenlos für Apple iOS (iPhone oder iPad) und Android
- für die App-Steuerung unserer easydriver Rangierantriebe ist ein zusätzlicher App-Controller notwendig (Serie bei infinity)
- Software-Update bei easydriver Rangiermodellen bis 2015 notwendig
- App-Steuerung serienmäßig bei infinity

115/146 **129,–**

1.573,–

Das clevere Rangiersystem

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Mehr?
Online!

Für Tandemachser finden Sie nähere Informationen auf www.frankanafreiko.de.

Rangiersystem Ranger

AL-KO Qualität und Design zum günstigen Preis

Das starke Einsteigermodell für einachsige Caravans bis 1,8 Tonnen und Tandem-Caravans bis 2,5 Tonnen. Millimetergenaues Rangieren ohne fremde Hilfe. Selbst in unebenem Gelände.

Ihre Vorteile

- AL-KO Qualität und Design
- Steigfähigkeit bis 18 % (lange Steigung)/ über 18 % (kurze Steigung, z. B. Auffahrkeile)
- perfekte und geprüfte AL-KO Chassis-Anbindung vom europäischen Chassis-Marktführer
- Softstart und Softstop
- ergonomische Fernbedienung mit Lanyard
- für Ein- und Tandemachser geeignet
- geschützte Mechanik
- 5 Jahre Garantie

Nennstrom: 20 A
zul. Gewicht: 1500 kg
Gewicht: 37 kg **115/226** **1.573,–**

360°-Drehungen
Softstart Softstopp
Hindernisse bis 2 cm
Steigungen bis 18 %

Zubehör

Zusatzkit AL-KO Vario III AV/IV AV

Für Montage hinter der Achse und Verstärkung des Rahmenprofils um 2 mm. Gewicht: 2 kg
115/102 **51,60**

Distanzsatz

Das Zusatzkit zum Höhenausgleich ist für ein Rahmen-Maß kleiner 193 mm und größer 147 mm zu verwenden. Es enthält 2 Distanzplatten à 15 mm inklusive Schraubmaterial. Maximal 3 kombinierbar. Gewicht: 920 g
115/228 **44,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Rangierantrieb AL-KO Mammut Einachser

360°-Drehungen | Softstart Softstop | Hindernisse bis 4 cm | Steigungen bis 28 % (Einachser) | Stufenlose Steuerung

Das clevere Rangiersystem

Starke Präzision bei maximaler Bodenfreiheit. Das bewährte mammutstarke Rangiersystem vom weltweit führenden Fahrwerksspezialisten für Caravans. Inklusive Fernbedienung mit Joystick für perfekte und präzise Einhandbedienung.

Ihre Vorteile
- Drehen auf der Stelle bis 360°
- maximale Steigfähigkeit bis 28 % (max. Steigfähigkeit (Ges.-Gewicht): 15 % (2,0 t), 17 % (1,8 t), 28 % (1,2 t))
- vollautomatische Anstellung an Reifen
- ergonomische Fernbedienung mit Joystick
- stufenlose Geschwindigkeitsregulierung und Richtungsänderung
- Softstart und Softstop
- maximale Bodenfreiheit
- robustes Aluminiumgehäuse (spritzwassergeschützt IP65)
- doppelt gelagerte und sandgestrahlte Walzen
- 5 Jahre Garantie

AL-KO QUALITY FOR LIFE

MADE IN GERMANY

ab 3.292,–

Mehr Infos? Das Bordbuch

5 Jahre Garantie | 5 years warranty

BESTE MARKEN 2018 1. PLATZ

KÖNIG KUNDE 1. PLATZ

Ihr Plus
- maximale Bodenfreiheit
- maximale Gewichtsersparnis
- maximaler Preisvorteil
- minimaler Montageaufwand

AL-KO-Chassis mit der „M"-Prägung am Längsrahmen (EA ab Mj. 2010, TA ab Mj. 2015) verfügen serienmäßig über Aufnahmebohrungen für das MAMMUT-System.

Das Gehäuse des Mammut ist spritzwasserdicht und garantiert auch in feuchter Umgebung (IP65) eine sichere Funktion.

Mit der Joystick-Steuerung können Sie so mit einer Hand stufenlos lenken, beschleunigen und abbremsen.

Kraftvoll, robust, kompakt: Leistungsstarke Elektromotoren in jeder Einheit treiben die Räder des Caravans an.



M20
Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 100 A
zul. Gewicht: 2250 kg
Gewicht: 32 kg
115/220 3.292,–



S21
Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 100 A
zul. Gewicht: 2250 kg
Gewicht: 42 kg
115/221 3.435,–



S22
Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 100 A
zul. Gewicht: 2250 kg
Gewicht: 42 kg
115/222 3.435,–

Mehr? **Online!**

Für Tandemachser finden Sie nähere Informationen auf www.frankanafreiko.de.

Montage vor + hinter Achse	„M" vor Achse (ab Mj. 2010) Ja	„M" vor Achse (ab Mj. 2010) Nein	„M" hinter Achse Nein	
Höhe a > 184 mm	M20	S21	S21	Höhe b > 184 mm
Höhe a = 125 – 184 mm	S22	S22	S22	Höhe b = 125 – 184 mm
Höhe a < 125 mm	S23**	S23**	S23**	Höhe b < 125 mm

rote Variante = Bodenfreiheit beachten, Beratung und Montage durch AL-KO + Fachhandel
** = als Sonderbestellung erhältlich
Höhe a/b: Rahmenunterkante bis Störkontur (Eintrittsstufe, Wasserrohr o. ä.)

GO2, die kleine Rangierhilfe mit dem Charme einer Großen

Rangierhilfe GO2

Die bewährte Rangierhilfe GO2 wurde weiterentwickelt und optimiert. Die neue Fernbedienung liegt optimal in der Hand und lässt sich intuitiv bedienen. Die verbesserten Fahrprogramme erlauben millimetergenaues Rangieren und präzises Ankuppeln. Kunden können den GO2 einfach und schnell mit einer Hebelbewegung von einer Seite an- und abschwenken. Darüber hinaus erleichtert das bewährte Schnellbefestigungssystem die Montage.

Mehr?
Online!

1.329,–

Vorteile
- **Leicht und kompakt:** mit 33 kg ein echtes Leichtgewicht
- **Komfortabel:** optimaler Bedienkomfort dank ergonomischer und intuitiver Fernbedienung
- **Bewährter Direktantrieb:** mit der Softstart-Technologie ruckfrei anfahren, präzise stoppen und millimetergenau rangieren
- **Einfache Montage:** Das bewährte Schnell-Befestigungssystem garantiert Ihnen eine einfache Montage.

Lieferumfang
Fernbedienung, Steuerung, Antriebseinheiten inkl. vormontiertem Befestigungssatz, Verbindungsrohr, Einseitenbedienung und Anschwenkhebel.

An- und Abschwenken
Die Rangierhilfe GO2 kann einfach und bequem von einer Seite per Anschwenkhebel an- und abschwenken. Dank der ausgeklügelten Mechanik ist dies ohne großen Kraftaufwand möglich.

Einbau
Mit dem Befestigungssatz, der im Lieferumfang enthalten ist, wird die Rangierhilfe GO2 an allen gängigen Rahmen mit L- oder U-Profil montiert. Weiteres Zubehör ist in den meisten Fällen nicht erforderlich. Für alle anderen Chassis (z. B. für AL-KO, BPW, Knott und Eriba Touring Chassis) ist umfangreiches Montagezubehör erhältlich.

Fernbedienung
Die neue Fernbedienung liegt angenehm in der Hand und lässt sich intuitiv bedienen. Fahrten geradeaus, um die Kurve oder Drehen auf der Stelle sind mühelos möglich. Zudem werden während der Geradeausfahrt Richtungskorrekturen ohne zu stoppen ermöglicht. Das Symbol eines Wohnwagens erleichtert das Rangieren.

Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 28 A
zul. Gewicht: 1800 kg
Gewicht: 33 kg **115/114** **1.329,–**

Lithium-Powerset

Mobile Lithiumbatterie für Ihr Freizeitfahrzeug.

Mobile Lithiumbatterie (LiFePO4) mit integriertem Ladegerät, besonders gut geeignet für Caravan-Rangierantriebe. Mit Bluetooth, integriertem Ein-/Aus-Schalter und Spannungsanzeige. Ladegerät (Eingang) 230 V/50 Hz: (Ausgang) 14,6 V/6 A.

ab 559,–

PowerBox30 NEU
Nennspannung: 12,8 V; Kapazität: 30 Ah;
Gewicht: 6 kg **323/358** **559,–**

PowerBox50
Nennspannung: 12,8 V; Kapazität: 50 Ah;
Gewicht: 10,6 kg **322/865** **774,–**

Basic PowerSet PB-70 AGM

Auslaufsichere und absolut wartungsfreie Bordbatterie mit neuester AGM-Technologie in Glasfaservliesausführung. Entwickelt für hohe Entladeströme und somit optimal geeignet für den Einsatz mit Rangierhilfen. Durch die Zyklenfestigkeit auch als Autarkbatterie geeignet.
- Optimale Leistungsaufnahme auch bei kühlen Außentemperaturen.
- Minimale Selbstentladung und daher ideal für den saisonalen Gebrauch.

419,–

- Die AGM-Technologie sorgt für herausragende Erschütterungs- und Vibrationsfestigkeit.

Lieferumfang: AGM 70 Batterie; Xenteq Ladegerät LBC 512-10S; Trennschalter; Pol-Schnellklemmen; Befestigungsmaterial

Nennspannung: 12 V;
Kapazität: 70 Ah; Gewicht: 22,5 kg
322/874 **419,–**

Batterien müssen fachgerecht entsorgt werden!

Wir weisen auf die Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien hin: Laut „Verordnung der Rücknahme und Entsorgung von Altbatterien"
- dürfen Akkus und Batterien auf keinen Fall mit dem normalen Restmüll entsorgt werden.
- müssen schadstoffhaltige Batterien an einen Vertreiber oder an von den öffentlichen Entsorgungsträgern dafür eingerichtete Rücknahmestellen zurückgegeben werden.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

16,95

Radmutternschlüssel

Der lange Hebelarm bewirkt eine hohe Kraftübertragung, dadurch leicht lösbare Radschrauben. Umsteckbarer Einsatz 17 + 19 mm. Auch mit anderen Einsätzen verwendbar. Chromvanadium. TÜV/GS. Ausziehbar: 38 – 51 cm

115/140 **16,95**

Kraftstoffkanister

Für flüssige Kraftstoffe. TÜV-geprüft – UN/BAM-Zulassung – mit flexiblem Auslauf.

Eigenschaften:
- robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung
- Verschlusskappe gegen Verlust gesichert
- Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt
- hohe Standfestigkeit durch große Standfläche
- durch massiven Handgriff einfach zu tragen

Technische Daten:
- Werkstoff: HDPE (High-Density Polyethylene)
- Länge des Auslaufrohres: 200 mm

MADE IN GERMANY

Fassungsvermögen: 5 l ab 14,75
Maße (B x H x T): 33,1 x 23,7 x 18,5 cm;
Gewicht: 620 g **311/000** **14,75**

Fassungsvermögen: 10 l
Maße (B x H x T): 32,9 x 31,9 x 19,5 cm;
Gewicht: 830 g **311/001** **23,90**

Der aufgeführte Wert für die Tragfähigkeit (TF) gilt bei einer Geschwindigkeit bis 100 km/h.
Die sogenannte 80-km/h-Regelung (Zuschläge von 10 % bzw. 5 % bei C-Reifen) wird in der Praxis so gut wie nicht mehr angewandt.
Technische Irrtümer sind natürlich vorbehalten. Im Zweifelsfall sind die allgemein bekannten Tragkraft-Tabellen entscheidend!

Reserverad

A ↑ G C

Fabrikat der Reifen je nach Verfügbarkeit. Energielabeldaten finden Sie auf der Homepage!

ab 189,–

Reserverad für Wohnwagen. Stahlfelge mit Decke.

Größe	Felgen-Nr.	LZ	Variante	ET	TF	Art-Nr.	Preis
185 R14 C 8PR (5 ½ J x 14)	#2140093	5	Mutter: Δ	30	850 kg	**112/013**	**192,50**
185 R14 C 8PR (5 ½ J x 14)	#2140092	5	Mutter: o	30	850 kg	**112/014**	**192,50**
195/70 R14 XL (5 ½ J x 14)	#2140093	5	Mutter: Δ	30	710 kg	**112/034**	**189,–**
195/70 R14 XL (5 ½ J x 14)	#2140080	4	Mutter: Δ	30	710 kg	**112/004**	**209,–**
195/70 R15 C (5 ½ J x 15)	#2151072	5	Mutter: o	30	900 kg	**112/002**	**279,–**
205/65 R15 XL (5 ½ J x 15)	#1516-1	5	Mutter: o	30	775 kg	**112/028**	**275,–**
195 R14 C (5 ½ J x 14)	#SSWL160	5	Mutter: o	30	950 kg	**112/033**	**289,–**

Alu-Felge

ab 265,–

Werden einschließlich Nabenkappe und Radbolzen geliefert.

Größe	Felgen-Nr.	LZ	ET	TF	Art-Nr.	Preis
6 J x 14	#OJ 14-5	5	30	1000 kg	**114/112**	**265,–**
6 J x 15	#OJ 15-5	5	30	1000 kg	**114/113**	**275,–**

LZ = Lochzahl
ET = Einpresstiefe
TF = Tragfähigkeit
LK = Lochkreis
Δ = Kegelmutter
o = Kugelmutter

Stahlfelge

ab 62,50

Stahlfelgen in unterschiedlichen Größen und für verschiedene Traglasten.

Größe	Felgen-Nr.	LZ	Variante	Lochkreis	ET	TF	Art-Nr.	Preis
4 ½ J x 13	#SSWL429	4	Mutter: Δ	100	30	670 kg	**114/020**	**62,50**
5 ½ J x 14	#2140080	4	Mutter: Δ	100	30	700 kg	**114/024**	**76,50**
5 ½ J x 14	#SSWL160	5	Mutter: o	112	30	950 kg	**114/007**	**79,–**
5 ½ J x 14	#2140092	5	Mutter: o	112	30	850 kg	**114/008**	**76,50**
5 ½ J x 14	#2140093	5	Mutter: Δ	112	30	850 kg	**114/019**	**76,50**
5 ½ J x 14	#2141018	5	Mutter: o	112	30	1000 kg	**114/006**	**95,–**
5 ½ J x 15	#1516-1	5	Mutter: o	112	30	800 kg	**114/022**	**87,50**
5 ½ J x 15	#2151072	5	Mutter: o	112	30	900 kg	**114/025**	**99,–**

Radzierblende

ab 35,–

Radzierblende Monaco

Die schlichte und moderne Radzierblende für Ihren Wohnwagen. Zweifach einstellbarer Metallring sorgt für optimale Vorspannung und festen Sitz der Blende. ABS-Material.
Farbe: silber mit sportlichem Chrom-Ring. Federstahlring mit spezieller Ventilaussparung. Inhalt: 4 Stück

Größe	Packmaß	Gewicht	Art-Nr.	Preis
14"	40 x 40 x 23 cm	2,3 kg	**114/140**	**35,–**
15"	42 x 42 x 23 cm	2,4 kg	**114/141**	**36,50**

Borbet Aluminiumfelgen

Aluminiumfelgen für Freizeitmobile von Borbet vereinen prägnanten Look und Fahrsicherheit miteinander, denn sie weisen eine deutlich höhere Tragkraft als PKW-Felgen auf.

CWT black polished glossy

BORBET

142,–

153,–

Winterfest

CWT mistral anthracite glossy

CWT für Wohnwagen

Diese Aluminiumfelgen wurden für moderne Wohnwagen konzipiert und tragen zeitgemäßem Caravan-Design Rechnung. Aber auch einem älteren Wohnwagenmodell verleihen sie neuen Glanz.

	Für	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
CWT	Wohnwagen	mistral anthracite glossy	6 x 15"	112 mm	5	30 mm	1100 kg	**88 300**	**142,–**
CWT	Wohnwagen	black polished glossy	6 x 15"	112 mm	5	30 mm	1100 kg	**88 301**	**153,–**

237,–

Winterfest

ab 189,–

ab 195,–

CWD für Fiat Ducato

Ausgelegt sind diese Modelle für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07. Sie sind in 3 verschiedenen Designs erhältlich. Eine Auflastung des Fahrzeugs ist mit den Felgen modellabhängig zulässig.

CWD black polished glossy

CWD black glossy

CWD mistral anthracite polished glossy

	Für	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
CWD	Light-Chassis	black polished glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1320 kg	**88 302**	**237,–**
CWD	Heavy-Chassis	black polished glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	**88 303**	**237,–**
CWD	Light-Chassis	black glossy	6 x 15"	118 mm	5	68 mm	1200 kg	**88 304**	**189,–**
CWD	Light-Chassis	black glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1320 kg	**88 305**	**213,–**
CWD	Heavy-Chassis	black glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	**88 306**	**213,–**
CWD	Light-Chassis	mistral anthracite polished glossy	6 x 15"	118 mm	5	68 mm	1200 kg	**88 307**	**195,–**
CWD	Light-Chassis	mistral anthracite polished glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1320 kg	**88 308**	**235,–**
CWD	Heavy-Chassis	mistral anthracite polished glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	**88 309**	**235,–**

Winterfest

CW7 bronce matt

390,–

CW7 black matt

CW7 für Fiat Ducato

Diese Felgen für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07 vereinen wie kaum andere Funktionalität und High-End-Design miteinander. Sie weisen eine hohe Belastbarkeit auf.

	Für	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
CW7	Light-Chassis	black matt	7,5 x 18"	118 mm	5	53 mm	1250 kg	**88 310**	**390,–**
CW7	Heavy-Chassis	black matt	7,5 x 18"	130 mm	5	53 mm	1400 kg	**88 311**	**390,–**
CW7	Light-Chassis	bronce matt	7,5 x 18"	118 mm	5	53 mm	1250 kg	**88 312**	**390,–**
CW7	Heavy-Chassis	bronce matt	7,5 x 18"	130 mm	5	53 mm	1400 kg	**88 313**	**390,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

GOLDSCHMITT

Aluminiumfelgen für Fiat Ducato

Im Vergleich zu PKW-Aluminiumfelgen weisen Goldschmitt-Felgen, ausgelegt für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07, eine viel höhere Tragfähigkeit auf. Sie bestechen aber auch mit ihrem markanten Design und werten das äußere Erscheinungsbild Ihres Wohnmobils deutlich auf – sie sind in 4 verschiedenen Designs erhältlich. Eine Auflastung ist mit diesen Felgen je nach Modell möglich, sie sind auch für den Winterbetrieb geeignet. Bitte Pflegehinweise beachten!

Winterfest

229,–

GSM4 Dark Chrome

229,–

GSM4 Anthracite Polished Matt

229,–

GSM6 Anthracite Polished Glossy

229,–

GSM6 Silver Black Glossy

229,–

GSM8 Anthracite Polished Glossy

	Für	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
GSM4	Heavy-Chassis	Dark Chrome	6,5 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	**87 804**	**229,–**
GSM4	Heavy-Chassis	Anthracite Polished Matt	6,5 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	**87 805**	**229,–**
GSM6	Heavy-Chassis	Anthracite Polished Glossy	6,5 x 16"	130 mm	5	52 mm	1450 kg	**87 809**	**229,–**
GSM6	Heavy-Chassis	Silver Black Glossy	6,5 x 16"	130 mm	5	52 mm	1450 kg	**87 810**	**229,–**
GSM8	Light-Chassis	Anthracite Polished Glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1200 kg	**87 816**	**229,–**
GSM8	Heavy-Chassis	Anthracite Polished Glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	**87 817**	**229,–**

GOLDSCHMITT

Spurverbreiterungen

Reisemobile werden in der Regel auf Nutzfahrzeug-Fahrgestellen aufgebaut. Für diese Fahrzeuge gelten normalerweise andere Prioritäten als für das Reisemobil. Deshalb lassen die überbreiten Reisemobil-Aufbauten das Fahrzeug „schmalspurig" und unproportioniert erscheinen. Außerdem leiden viele Reisemobile unter erhöhter Seitenwind- und Wankanfälligkeit. Mit den TÜV-zugelassenen Distanzscheiben von Goldschmitt wird eine Verbreiterung von 60 mm (beim Ford Transit, Baujahr 2006/05 bis 2014/04 sogar 70 mm) erreicht, wodurch Fahrverhalten und Optik nachhaltig verbessert werden. Die Distanzscheiben sind nur für Felgen mit Serien-Einpresstiefe geeignet. Lieferung erfolgt paarweise für eine Achse.

ab 229,–

Für	Lochkreis	Lochzahl	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato *	118 mm	5	**87 820**	**229,–**
Fiat Ducato Maxi, 1994 – …	130 mm	5	**87 822**	**229,–**
Ford Transit 2006/05 – 2014/04 **	160 mm	5	**87 826**	**279,–**
Mercedes Sprinter 208–316, 1995 – 2006/03 ***	130 mm	5	**87 823**	**229,–**
Mercedes Sprinter 209–324, 2006/04 – 2018/02 ***	130 mm	6	**87 825**	**279,–**
Mercedes Sprinter 907, 03/2018 – … , Heckantrieb ***	130 mm	6	**87 825**	**279,–**
Renault Master, 1998 – 2010/03 ****	130 mm	5	**87 827**	**279,–**
Renault Master, 2010/04 – … ****	130 mm	5	**87 829**	**279,–**

* bis Baujahr 1993 nur mit 14"-Bereifung, nur für die Hinterachse; bis Baujahr 2006/06 nur mit einer max. Hinterachslast von 1900 kg

** nur Hinterachse, nicht für zwillingsbereifte Fahrzeuge

*** nicht für zwillingsbereifte Fahrzeuge

**** nicht in Verbindung mit Hinterachsauflastung auf 2240 kg

1 | Verbandskasten
Inhalt nach DIN 13164, mit Rettungsdecke.
86 062 **13,30**

2 | Warndreieck
Bauartgenehmigt und typgeprüft. Stabile Ausführung mit schwerem Metallfuß; im Kunststoffköcher. **86 064** **11,50**

13,30

11,50

22,90

3 | Wagenheber Liftboy
TÜV-geprüfter Hydraulikwagenheber mit einer Tragkraft von 2 Tonnen. Die Mindesthöhe beträgt 14,8 cm, die Maximalhöhe 27,8 cm; Gewicht 2,2 kg.
86 035 **22,90**

3,95

4 | Warnweste
Aus reflektierendem Polyester mit Reflektorstreifen, waschbar bei 40 °C.
orange **86 065** **3,95**
gelb **86 067** **3,95**

13,50

5 | Löschspray
Zur effektiven Bekämpfung von Bränden in der Entstehungsphase – ideal für Haushalt, Auto, Boot oder beim Camping geeignet. Anwendbar auch bei Elektrogeräten bis 1000 Volt Spannung, einsetzbar bei einer Raumtemperatur von mind. 0 °C; Inhalt 500 g. Kein Feuerlöscher im Sinne der EN3! **86 056** **13,50**

37,90

6 | Spray-Feuerlöscher
Schnell und einfach einsetzbarer Schaumlöscher, geprüft nach EN 3-7. Ideal für die häufigsten Arten von Bränden im Auto, Wohnmobil, Boot und im Haus, vor allem in der Küche. Er ist leicht, kompakt und mit einer Hand zu bedienen, auch für den Einsatz an spannungsführenden elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet. Er ist sowohl drinnen als auch draußen verwendbar, einsetzbar bis zu einer Temperatur von -15 °C; Inhalt 760 ml. **86 057** **37,90**

o. Abb.: Wandhalterung
Hiermit ist der Spray-Feuerlöscher sicher untergebracht und im Notfall immer griffbereit.
86 058 **14,–**

59,90

Achtung!: H229

48,50

7 | Feuerlöscher
Nach DIN EN ISO 9001; komplett mit Prüfventil, verstellbarem KFZ-Halter und selbstklebendem F-Schild. Gefüllt mit ABC-Pulver.
1 kg **86 054** **48,50**
2 kg **86 055** **59,90**

68,50

29,90

Achtung!: H302; H317; H373

8 | Pannen-Set
Minutenschnelles Beheben der häufigsten Reifenpannen – einfach Reifendichtgel einfüllen und den Reifen mit dem Kompressor aufpumpen. Er ist nun wieder einsatzfähig für die Fahrt (max. 80 km/h) bis zur nächsten Werkstatt. In praktischer Aufbewahrungstasche, Set besteht aus 700 ml Reifendichtgel, 12-Volt-Mini-Kompressor, Ventilöffner und Zubehör. **86 080** **68,50**

Ersatz-Reifendichtgel
Inhalt 700 ml. **86 083** Preis / l 42,71 **29,90**

9 | Reifendruck-Überwachungssystem easydriver Safetyre
Die Sensoren des bis zu einem Reifendruck von 6,3 bar arbeitenden, diebstahlgesicherten Überwachungssystems werden einfach anstelle der normalen Kappen auf das Ventil aufgesetzt. Die ermittelten Werte werden per Bluetooth an die kostenlose easydriver-App übertragen. Bei Bedarf können 2 oder 3 Sensoren-Sets gleichzeitig genutzt werden. Packungsinhalt 2 Sensoren. Betriebstemperatur -20 °C – +85 °C. Gewicht ca. 9,5 g je Sensor. **86 023** **139,–**

139,–

32,50

Europa-Aufkleber-Set
Selbstklebendes Set für Wohnwagen oder Reisemobil. Set enthält 1 Grundaufkleber mit den Länderumrissen der europäischen Staaten und 5 verschiedenfarbige Trägerfolien mit den Ländern. Abmessungen B 60 x H 50 cm.
88 671 **32,50**

Schmutzfänger für Reisemobile
Hält Heckwand, Heckfenster, sowie mitgeführte Zweiräder sauber. Gefertigt aus starken Perlonfäden, die zu einer Bürste zusammengefasst sind. Er ist einfach anzubringen und auf die gewünschte Länge zu kürzen. Besteht aus 2 Teilen, Abmessungen je B 122 x H 57 cm. **86 309** **139,–**

139,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Goldschmitt Luftfedersysteme

Doppelfaltenbalg-Anlage inklusive 12-Volt-Kompressor zur Montage an der Fahrzeug-Hinterachse; dieses Produkt aus dem Hause Goldschmitt setzt Maßstäbe in puncto Fahrkomfort und Betriebssicherheit. Diese Luftfederanlage ist als sogenanntes „Niederdrucksystem" konzipiert. Dies bedeutet, dass die Wirkung der Luftfeder nicht durch einen hohen Betriebsdruck in kleinvolumigen Bälgen erzielt wird, sondern durch einen geringen in möglichst großen Bälgen. Mit dem serienmäßigen Fahrerhausbedienteil läßt sich das Luftfedersystem komfortabel per Knopfdruck regulieren: So wird das Fahrzeugheck sachte und verwindungsfrei angehoben. Bei den Systemen ab Baujahr 2006/07 sind die Kompressorhalterung, ebenso wie der Kabelbaum und die Luftleitungen bereits vormontiert.

– Luftfedersysteme für weitere Fahrzeuge auf Anfrage! –



Für Fiat Ducato

Zweikreissystem, Lieferung erfolgt inklusive Universal- oder speziellem Fahrerhausbedienteil.

Fahrzeugmodell	Bedienteil	Bedienteil	Bälge	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 280/290, 1981 – 1993	Universalbedienteil	1	6"	**87 841**	**769,–**
Fiat Ducato Typ 230/244, 1994 – 2006/06	Universalbedienteil	1	6"	**87 843**	**799,–**
Fiat Ducato Typ 230/244, 1994 – 2006/06	Universalbedienteil	1	8"	**87 845**	**899,–**
Fiat Ducato Typ 244, 2002 – 2006/06	Fahrerhausbedienteil	2	6"	**87 847**	**799,–**
Fiat Ducato Typ 244, 2002 – 2006/06	Fahrerhausbedienteil	2	8"	**87 849**	**899,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – ...*	Fahrerhausbedienteil	3	6"	**87 862**	**979,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – ...*	Fahrerhausbedienteil	3	8"	**87 863**	**1.079,–**
Fiat Ducato Typ 290, 2021/09 – ...**	Fahrerhausbedienteil	4	6"	**87 864**	**979,–**
Fiat Ducato Typ 290, 2021/09 – ...**	Fahrerhausbedienteil	4	8"	**87 865**	**1.079,–**

* für Fahrzeuge ohne elektrische Parkbremse
** für Fahrzeuge mit elektrischer Parkbremse



Für Fiat Ducato inklusive Soft-Touch-Bedienteil

Das hochwertige Luftfedersystem mit Soft-Touch-Bedienteil ist speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 erhältlich. Sein Bedienteil zeichnet sich durch eine homogene Oberfläche mit erhabenen Druckpunkten aus, die unterstützt durch die LED-Manometer-Beleuchtung eine noch komfortablere und sicherere Bedienung gewährleisten. Bei diesem Set sind die Kompressorhalterung, ebenso wie der Kabelbaum und die Luftleitungen bereits vormontiert.

Fahrzeugmodell	Bedienteil	Bedienteil	Bälge	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – ... *	Soft-Touch-Bedienteil	5	6"	**87 881**	**1.059,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – ... *	Soft-Touch-Bedienteil	5	8"	**87 882**	**1.159,–**

* für Fahrzeuge ohne elektrische Parkbremse

Für Ford Transit

Zweikreissystem, geeignet für Fahrzeuge mit eckiger Achse, Einzelbereifung und Frontantrieb. Lieferung erfolgt inklusive speziellem Fahrerhausbedienteil.

Fahrzeugmodell	Bedienteil	Bälge	Art-Nr.	Preis
Ford Transit 6. Generation, 2006/05 – 2014/04 *	6	6"	**87 873**	**959,–**
Ford Transit 7. Generation, 2014/05 – 2019/06	7	6"	**87 879**	**959,–**
Ford Transit 8. Generation, 2019/07 – ...	8	6"	**87 880**	**959,–**

* nicht für Fahrzeuge mit Breitspur

Luftfedersystem Airlift Maxi

Powered by DRIVE-RITE AIR SUSPENSION SYSTEMS

Das Zusatzluftfedersystem sorgt für mehr Fahrkomfort und höhere Sicherheit. Der unkomplizierte Einbau des kompressorgesteuerten AirLift Maxi an der Hinterachse erfolgt unter Beibehaltung der vorhandenen Blattfedern. Fahrverhalten und Bodenfreiheit am Heck können über das Bedienteil einfach vom Fahrersitz aus beeinflusst werden. Bei einigen Systemen ist ein Auflastungsgutachten im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
TÜV-Teilegutachten, Firestone Doppelfaltenbälge, 12-Volt-Kompressor, spritzwassergeschützt, ausschließlich Zweikreissysteme mit Fahrerhausbedienteilen, Gewicht ca. 14 kg.

ab 799,–

Mehr Infos? Das Bordbuch

– Luftfedersysteme für weitere Fahrzeuge auf Anfrage! –

Fahrzeugmodell	inkl. Auflastungsgutachten	Bedienteil	Bälge	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244, 1994 – 2006/06	—	9	6″	**87 502**	**799,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …, inkl. Kompressorhalterung *	✓	10	8″	**87 505**	**949,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2021/09 – …, inkl. Kompressorhalterung **	✓	11	8″	**87 506**	**949,–**
Mercedes Sprinter 906/907, 2006/04 – … ***	—	12	6″	**87 513**	**999,–**
Mercedes Sprinter 906/907, 2006/04 – … *****	—	12	8″	**87 515**	**1.299,–**
Mercedes Sprinter 910, 2018/03 – … ******	✓	12	8″	**87 516**	**999,–**
Ford Transit 6. Generation, 2006/05 – 2014/04 ******	—	13	6″	**87 517**	**949,–**
Ford Transit 7. Generation, 2014/05 – 2019/06 ******	✓	13	6″	**87 518**	**949,–**
Ford Transit 8. Generation, 2019/07 – … ******	✓	13	6″	**87 519**	**949,–**
VW Crafter, MAN TGE, 2017/04 – …	✓	14	8″	**87 521**	**1.249,–**



* nur für Fahrzeuge ohne elektrische Parkbremse
** nur für Fahrzeuge mit elektrischer Parkbremse
*** nur für Fahrzeuge mit Heckantrieb und Einzelbereifung
**** nur für Fahrzeuge mit Heckantrieb und Zwillingsbereifung
***** nur für Fahrzeuge mit Frontantrieb und Einzelbereifung

BESTE MARKEN 2022

LINNEPE

Luftfedersystem Airlift

Das Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse von älteren, blattgefederten Wohnmobilen mit Einzelbereifung wird als preiswertes 1-Kreis-System ohne Kompressor geliefert. Durch die lange Tradition der AirLift-Anlagen ist es auch möglich ein Wohnmobil mit historischem Kennzeichen mit einer Zusatzluftfederung auszustatten. Die Lieferung erfolgt als komplette Montageeinheit, die beim Einbau sehr geringen Aufwand erfordert.

Technische Daten:
Contitech Rollbalg, Oberteil galvanisch verzinkt, Unterteil feuerverzinkt, max. Betriebsdruck 6 bar, Luftbalg, Manometer, Füllventil.

549,–

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 280/290, 1981 – 1993	**87 615**	**549,–**
Fiat Ducato Typ 230/244 Flachboden und Kastenwagen, 1994 – 2006/06	**87 614**	**549,–**
Fiat Ducato Typ 230/244 Leiterrahmen, 1994 – 2006/06	**87 618**	**549,–**
Mercedes Sprinter, 1995 – 2006/03	**87 626**	**549,–**
Mercedes Sprinter, 2006/04 – 2018/02	**87 627**	**549,–**

Umrüstsatz-Zweikreissystem

Universell für alle Linnepe-Airlifts geeignet. Satz besteht aus 1 Manometer, 1 Füllventil sowie Schlauch (ø 4 mm) und Verbindungsmaterial.

87 636 **79,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

HEOSolution

29,95

Fußabtreter für Fahrerhauseinstieg

Exakt angepasst, wird in den Einstieg gesetzt und zusätzlich mit dem vormontierten Klettband befestigt. Die Schalenform nimmt Schmutz und Wasser von den Schuhen auf und hält somit den Innenraum sauberer. Durch die ringsum laufende Kettelung franst der Fußabtreter nicht aus. Hergestellt aus 100 % Polypropylen, Lieferung erfolgt paarweise für Fahrer- und Beifahrerseite.

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244, 1994 – 2006/06	**86 304**	**29,95**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – 2019/08	**86 305**	**29,95**
Fiat Ducato Typ 290, 2019/09 – …	**86 310**	**29,95**
Ford Transit, 2000 – …	**86 302**	**29,95**
Mercedes Sprinter, 2006/04 – 2018/02	**86 307**	**29,95**
Mercedes Sprinter, 2018/03 – …	**86 303**	**29,95**
Renault Master II, Iveco Daily, 1998 – 2010/03	**86 308**	**29,95**
Renault Master III, 2010/04 – …	**86 301**	**29,95**

24,50 29,50 29,50

Trittblech-Set für Stoßfänger

2er Set, geeignet für die serienmäßigen Trittstufen im Stoßfänger des Fiat Ducato ab Baujahr 2014/05 und baugleicher Fahrzeuge. Das Alu-Blech erleichtert die Reinigung der Windschutzscheibe von Eis, Schnee oder Schmutz, die geriffelte Oberfläche verhindert das Abrutschen bei Feuchtigkeit und Glätte. Die Bleche werden mit 4 Klebepunkten befestigt und mit 2 Schrauben sicher fixiert.

	Art-Nr.	Preis
Alu Natur	**86 317**	**24,50**
Alu Silber eloxiert	**86 318**	**29,50**
Alu Schwarz eloxiert	**86 319**	**29,50**

1 | Schnellstütze Quick-Lift für Fiat Ducato

Zum Nivellieren und Festsetzen des Wohnmobils auf unebenem Boden. Die Stütze ist nach hinten und nach vorne umklappbar, wodurch keine Beschädigungen beim Wegfahren durch eine „vergessene" Stütze auftreten können. Die Lieferung erfolgt als kompletter Satz, bestehend aus 2 Stützen (Hubkraft je 500 kg) und Montagematerial. Nicht für Kastenwagen geeignet!

Baujahr	Art-Nr.	Preis
1994 – 2006/06, vorne	**87 685**	**329,–**
1994 – 2006/06, hinten	**87 688**	**329,–**
2006/07 – …, vorne	**87 686**	**329,–**
2006/07 – …, hinten	**87 690**	**329,–**

Schnellstütze Quick-Lift QLS

Für Fahrzeuge mit tragfähiger Rahmenverlängerung oder tragfähigem Tief- / Hochrahmenchassis; die Anbringung erfolgt seitlich mittels speziellen Adaptern. Nicht für Kastenwagen geeignet!

	Auszug	Art-Nr.	Preis
kurz	300 – 420 mm	**87 682**	**329,–**
lang	350 – 490 mm	**87 683**	**329,–**

2 | Kurbelstütze MoCa-Hubmatic

Universell einsetzbar, die Bedienung erfolgt von der Seite per Handkurbel (im Lieferumfang enthalten) oder Akkuschrauber. Lieferung erfolgt als 2-er-Set, die Hub- und Stützlast betragen je ca. 500 kg.

	Auszug	Art-Nr.	Preis
kurz	290 – 450 mm	**87 652**	**279,–**
lang	330 – 535 mm	**87 653**	**295,–**

3 | Kurbelstütze Arex Light II

Ermöglicht ein schnelles Stabilisieren des Fahrzeuges auf unebenem Untergrund und bietet absolut sicheren Stand. Die Stütze ist gefertigt aus Aluminium und faserverstärktem Kunststoff, dadurch hat sie ein geringes Eigengewicht von nur 3,8 kg bzw. 4,4 kg pro Paar. Die Hubkraft beträgt pro Stütze 500 kg; Lieferung erfolgt als 2-er-Set, inkl. Kurbel (Länge 88 cm).

teleskopierbar	Auszug	Art-Nr.	Preis
einfach	310 – 430 mm	**87 660**	**279,–**
zweifach	310 – 510 mm	**87 661**	**313,–**

Linnepe Quicklift Hydraulik

Vollautomatisches hydraulisches Stützensystem für alle gängigen Reisemobile.

- waagerecht und stabil in weniger als 2 Minuten
- sofort einsatzbereit
- einfach zu bedienen über Bedienpanel im Fahrzeug, oder Fernbedienung per App
- vollautomatische, aber auch halbautomatische und manuelle Bedienung möglich
- wartungsfrei
- Öltank platzsparend direkt an der Pumpe
- Stützen beschichtet und dauerhaft gegen Korrosion, Steinschlag, Nässe und Schmutz geschützt
- Edelstahlfußplatte als Standard
- Handpumpe serienmäßig
- Sicherheitsschaltung: Motorstart – Stützen fahren ein
- ab 2 Tonnen Hubkraft pro Stütze
- Gewicht 45 – 88 kg (je nach Ausführung)

Lieferumfang:
4-Stützen Anlage, zentrales Hydraulikaggregat mit zusätzlicher Handpumpe, Hydraulikschläuche, Steuergerät mit Kabel, Bedienteil und „Bluetooth on Board" für Smartphone-Steuerung **87 470** **5.249,–**

5.249,–



Ausrichten in der Längsachse



Ausrichten in der Querachse

Bluetooth

Mehr Infos? Das Bordbuch

o. Abb.: Unterflur Staubox für Hydraulik-Einheit **87 477** **299,–**

BESTE MARKEN 2022

Information

Alle Stützen und Adapter werden fahrzeugspezifisch ausgewählt. Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben, Aufpreise für Zubehör möglich. Der Versand erfolgt direkt von Fa. Linnepe!

Linnepe Autolift

Die vollautomatischen, elektrischen Stützen sind komfortabel und lassen sich leicht am Fahrzeug nachrüsten. Sie sind wahlweise als Satz mit 2 bzw. 4 Stützen erhältlich.

- für alle gängigen Fahrzeugtypen bis 5000 kg
- 2000 kg Hubkraft pro Stütze
- keine Torsionskräfte durch paarweises Ausrichten der Stützen
- vollautomatische Nivellierung bei 4-Stützenanlage
- manuelle Notbedienung bei Stromausfall
- Hublänge von maximal 180 mm
- Grundlänge 300 mm (erweiterbar bis max. 430 mm)
- Stromaufnahme max. 12 Ampère
- Gewicht pro Stütze 11 kg, komplett 49 kg
- Bodenfreiheit von mind. 330 mm muss gewährleistet sein

Lieferumfang:
Stützen, vorverkabelte Zentraleinheit, Bedienteil mit Anschlusskabeln, Verlängerungen (2 x 40 mm, 2 x 20 mm, 1 x 10 mm Länge).

LINNEPE

2-Stützenanlage

Zur Heckabstützung mit 2 Stützen.
87 441 **2.399,–**

4-Stützenanlage

Zur automatischen Niveauregulierung mit 4 Stützen.
87 443 **3.499,–**

ab 2.399,–

Information

Zur Montage wird ein Adaptersatz benötigt!

Adaptersätze

Zur einfacheren Montage des Linnepe Autolift am Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07, mit und ohne Rahmenverlängerung bzw. mit AL-KO-Chassis werden Adaptersätze benötigt. Für die 4-Stützen-Anlage werden 4er-Sets, für die 2-Stützen-Anlage 2er-Sets benötigt. Beim neuen Fiat Ducato muss dabei noch unterschieden werden, ob die Fahrzeuge mit der AdBlue-Technologie ausgestattet sind oder nicht. Bitte beachten: Die Stützenanlagen sind nicht für die Montage an Kastenwagen geeignet.

Bewährte Qualität Proven Quality

ab 199,–

Chassis	AdBlue	4er Set	Preis	2er Set vorne	Preis	2er Set hinten	Preis
mit tragfähiger Rahmenverlängerung	—	**87 448**	**399,–**	**87 444**	**329,–**	**87 445**	**199,–**
mit tragfähiger Rahmenverlängerung	✓	**87 451**	**399,–**	**87 456**	**329,–**	**87 445**	**199,–**
mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung	—	**87 452**	**499,–**	**87 444**	**329,–**	**87 457**	**329,–**
mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung	✓	**87 453**	**499,–**	**87 456**	**329,–**	**87 457**	**329,–**
mit AL-KO Chassis	—	**87 448**	**399,–**	**87 444**	**329,–**	**87 445**	**199,–**
mit AL-KO Chassis	✓	**87 451**	**399,–**	**87 456**	**329,–**	**87 445**	**199,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Thule Trittstufen

Ausgestattet mit einem Befestigungsrahmen aus korrosionsgeschütztem Stahl (Single Steps) bzw. Aluminium (Double Steps), die Trittfläche und Seitenplatten des Trittbrettes sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt, die Ecken und Kanten sind abgerundet. Die Endkappen sind aus schwarzem Kunststoff hergestellt. Die Trittstufen haben Anti-Rutsch-Trittbretter, die bei älteren Modellen problemlos ausgetauscht werden können. Bei der elektrischen Ausführung sind der Motor und die Zahnräder in einer Box aus schlagfestem Kunststoff untergebracht.

Thule Step manuell
Trittstufe wird von Hand ausgezogen und eingeschoben.

Thule Step electric 12 V
Trittstufe wird mit einem Schalter bedient, das Ein- und Ausfahren erfolgt durch einen 12-Volt-Motor.

Single Step V10 manuell 550

Single Step compact 12V 500

Slide-Out Step manuell 400

Slide-Out Step G2 12V

Single Step V15 12V

Double Step 12V

Slide-Out Step G2 12V Ducato

Slide-Out Step G2 12V VW Crafter / MAN TGE

Single & Double Steps

		Breite	Art-Nr.	Preis
1	**Single Step V10 manuell 550**	552 mm	**89 371**	**214,–**
2	**Single Step compact 12V 500**	500 mm	**89 369**	**389,–**
3	**Single Step V15 12V 460**	456 mm	**89 372**	**389,–**
4	**Single Step V15 12V 550**	552 mm	**89 373**	**389,–**
5	**Double Step 12V 440**	446 mm	**89 383**	**589,–**
6	**Double Step 12V 500**	502 mm	**89 384**	**609,–**

Slide-Out Steps

		Breite	Art-Nr.	Preis
7	**Slide-Out Step manuell 400**	406 mm	**89 375**	**184,–**
8	**Slide-Out Step G2 12V ***	400 mm	**89 346**	**389,–**
	Slide-Out Step G2 12V *	550 mm	**89 347**	**449,–**
	Slide-Out Step G2 12V *	700 mm	**89 348**	**519,–**
9	**Slide-Out Step G2 12V Ducato ****	400 mm	**89 350**	**399,–**
	Slide-Out Step G2 12V Ducato **	550 mm	**89 351**	**459,–**
	Slide-Out Step G2 12V Ducato **	700 mm	**89 352**	**529,–**
10	**Slide-Out Step G2 12V VW Crafter ****	550 mm	**89 354**	**459,–**
	Slide-Out Step G2 12V VW Crafter **	700 mm	**89 355**	**529,–**

Mehr Infos? Das Bordbuch

* für den Einbau sind fahrzeugspezifische Montage-Sets erhältlich (Seite 247)
** spezielle Ausführungen für den Fiat Ducato, VW Crafter und MAN TGE, für den Einbau wird zwingend ein Montage-Set benötigt (Seite 247)

1 Single Step V10 manuell 550


Gewicht 4,1 kg

2 Single Step compact 12V 500

NEU


Gewicht 5,1 kg

3 Single Step V15 12V 460

Gewicht 4,5 kg

4 Single Step V15 12V 550



Gewicht 4,8 kg

5 Double Step 12V 440



Gewicht 7,3 kg

6 Double Step 12V 500



Gewicht 7,6 kg

7 Slide-Out Step manuell 400



Nur für die Montage an Caravans geeignet!

Gewicht 4,7 kg

8 Slide-Out Step G2 12V



Gewicht 5,8 / 6,6 / 7,7 kg

9 Slide-Out Step G2 12V Ducato



Gewicht 5,8 / 6,5 / 7,5 kg

10 Slide-Out Step G2 12V VW Crafter *



Gewicht 6,5 / 7,5 kg

* auch passend für MAN TGE

ohne Abbildung: Montage-Set Slide-Out Step G2 12V

Zur Montage der Thule Slide-Out Step G2 12V am Ford Transit, Mercedes Sprinter, Renault Master.

Fahrzeugmodell		Art-Nr.	Preis
Ford Transit			
2006/05 – 2014/04		**89 376**	**99,–**
Ford Transit *			
2014/05 – ...		**89 377**	**99,–**
Ford Transit **			
2014/05 – ...	NEU	**89 379**	**99,–**
Mercedes Sprinter ***			
2006/04 – ...		**89 381**	**101,–**
Renault Master III			
2010/04 – ...		**89 382**	**99,–**

* mit Frontantrieb
** mit Allradantrieb
*** mit Heck- oder Allradantrieb

ohne Abbildung: Montage-Set Slide-Out Step G2 12V für Fiat Ducato

Zur Montage der Thule Slide-Out Step G2 12V am Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07.

89 357 **99,–**

ohne Abbildung: Montage-Set Slide-Out Step G2 12V für VW Crafter und MAN TGE

Fahrzeugmodell		Breite	Art-Nr.	Preis
VW Crafter	2017 – ...			
MAN TGE	2017 – ...	550 mm	**89 358**	**101,–**
VW Crafter	2017 – ...			
MAN TGE	2017 – ...	700 mm	**89 359**	**101,–**

Zubehör

LED-Stufenbeleuchtung

Flexibler LED-Streifen, wird zur optimalen Beleuchtung der Trittfläche in die Stufe integriert. Nachrüstbar an einer Thule Slide-Out Step V12 12V (ab Modelljahr 2013) und V18 sowie an einer Thule Slide-Out Step G2 12V. Geschützt vor eindringendem Schmutz- und Spritzwasser nach Dichtigkeitsklasse IP65. Länge 67 cm, kann problemlos gekürzt werden.

Lieferumfang:
LED-Streifen, Standard Frontprofil, satinierte Kunststofflinse, Schmutzabstreifbürste, Endkappen.

Modell	Art-Nr.	Preis
Standard	**89 380**	**54,–**
Ducato	**89 391**	**57,–**

ab 54,–

ohne Abbildung:

Relais für Thule Steps 12V

Beim Starten des Fahrzeugmotors fährt die Stufe automatisch ein. **89 390** **18,–**

Control-Box für Thule Steps 12V

Durch einen Türkontaktschalter fährt die Stufe beim Öffnen oder Schließen der Tür automatisch aus bzw. ein sowie beim Starten des Fahrzeugmotors automatisch ein. **89 387** **289,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Freistufe

ab 459,–

MADE IN GERMANY

Die Trittstufen für das Original-Fahrerhaus des Fiat Ducato ab Baujahr 2006, Mercedes Sprinter ab 2006, VW Crafter 2006 – 2016 und baugleicher Modelle. Aluminiumprofil mit verschraubter Sicherheits-Kunststoffabdeckung an den Enden und rutschhemmender Profilierung. Der Freistufensatz wird durch fahrzeugspezifische und mitgelieferte Halterungen am und unter dem Fahrzeugholm fest verschraubt.

inklusive Befestigungsmaterial

Das Problem: Beim Fiat Ducato, Sprinter und Crafter befindet sich die erste Trittstufe, bauartbedingt, im Inneren der Fahrkabine auf einer Höhe von ca. 46 – 51 cm vom Boden entfernt. Um diese Höhendifferenz zu überwinden, missbraucht der Fahrer meistens das Lenkrad als Einstiegshilfe. Für den Beifahrer wird es schwierig, da keine Einstiegshilfe vorhanden ist. Aufgrund des Höhenunterschieds von ca. 46 – 51 cm ist das Einsteigen sehr unbequem und anstrengend.

Die Lösung: Mit den Freistufen wird die Höhendifferenz auf ca. 23 cm halbiert. Die Stufen selbst sind an die jeweilige Fahrzeugkonstruktion in vertikaler Richtung einstell- und anpassbar. Dies geschieht mittels durchgängig vertikaler Längsprofile an der Unterseite jeder Trittstufe. So kann der Freistufensatz den unterschiedlichen Fahrzeugaufbauten individuell angepasst werden.
Enthält: 2 Stück eloxierte Aluminium-Freistufen (Fahrer- und Beifahrerseite); 2 Sätze Halterungen aus Edelstahl; Befestigungsmaterial; farbig bebilderte Anbauanleitung; Bohrlehre; ABE; Traglast pro Stufe: 140 kg.
Maße (B x H x T): 79 x 8 x 13 cm; Gewicht: 7,1 kg

Fiat Ducato X250/X290 **136/010** **459,–**

Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016
NEU **136/011** **479,–**

200 KG ANTI SLIP

79,95

Trittstufe Prostep 1

Die Prostep ist mit verstellbaren Füßen und extragroßen Bodenplatten ausgestattet. Durch das Aluminiumprofil mit zusätzlichen Verstärkungen bieten die Trittflächen nicht nur eine hohe Stabilität, sondern sind auch sehr benutzerfreundlich. Mit vier verstellbaren Beinen ist die Stufe an jeden Untergrund leicht anzupassen.
Material: Aluminium; Belastbar bis: 200 kg; Maße (B x H x T): 47 x 21 x 52 cm; Packmaß: 52 x 48 x 24 cm; Gewicht: 2,5 kg **400/781** **79,95**

200 KG ANTI SLIP

119,95

Kann optional mit Handgriff ausgestattet werden!

Doppeltrittstufe Prostep 2

Doppeltrittstufe mit sehr guter Stabilität. Mit sechs verstellbaren Beinen. Die extragroßen Bodenplatten sorgen für eine gute Druckverteilung. Belastbar bis: 200 kg; Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 47 x 39 x 80 cm; Packmaß: 52 x 48 x 34 cm; Gewicht: 5,6 kg **400/782** **119,95**

18,95

Westfield Top Quality Concept

Für einen sicheren Ein- und Ausstieg!

Zubehör

Handlauf für Prostep 2

Maße (B x H x T): 60 x 112 x 2,5 cm; Gewicht: 600 g **400/783** **18,95**

NEU

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

97,90

Trittstufe Boxstep NG

Trittstufe mit innenliegendem Stauraum für Schuhe, Zubehör, Werkzeug u. v. m. Der wasserdicht abschließbare Deckel ist mit einer rutschfesten Trittfläche ausgestattet und verfügt zudem über eine integrierte Sicherheits-Solarleuchte. Hochwertige, sehr stabile Kunststoffkonstruktion mit Drehfüßen zum Niveauausgleich.
Material: Kunststoff; Belastbar bis: 150 kg; Maße (B x H x T): 58 x 24,5 x 38 cm; Packmaß: 58 x 38 x 24,5 cm; Gewicht: 3 kg

400/765 **97,90**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Trittstufe GoStep

Super stabile Trittstufe mit einklappbaren Standbeinen. Robuste Konstruktion aus pulverlackiertem Aluminium. Hohe Standfestigkeit. Mit großflächiger, rutschfester Trittfläche. Sehr kompaktes Maß. In der XL-Version mit noch mehr Sicherheit durch großzügig vergrößerte Trittfläche.
Material: Aluminium; Belastbar bis: 120 kg

81,90

Maße (B x H x T): 47,5 x 23 x 30 cm; Packmaß: 47,5 x 30 x 7 cm; Gewicht: 2,7 kg

400/759 **81,90**

Trittstufe King Step

Extrastabile Trittstufe aus Stahl mit rutschfester Trittfläche.
Material: Stahl; Belastbar bis: 150 kg

29,90

Tritthöhe 25,5 cm; Maße (B x H x T): 43 x 31 x 34 cm; Gewicht: 2,25 kg

1 Stufe **400/762** **29,90**

59,90

Tritthöhe 17 cm/39 cm; Maße (B x H x T): 43 x 44 x 63 cm; Gewicht: 4,2 kg

2 Stufen **400/769** **59,90**

Zubehör

9,90

Minibase Stützfüße

Stützplatten für Zeltgestänge, Trittstufen u. v. m. mit einem Rohrdurchmesser von 31 mm. Rutschsicher verankerbar. Aus robustem Kunststoff. Material: Kunststoff; Inhalt: 2 Stück

610/206 **9,90**

Zubehör

FIAMMA

NEU

25,20

Fußmatte Clean Step

Bequeme Fußmatte für elektrische oder manuelle Stufen von Wohnwagen oder Reisemobilen. Ideal auch für Doppeltrittstufen. Maße (B x H x T): 44 x 2 x 45 cm; Packmaß: 41 x 17 x 3 cm

grün **400/750** **25,20**
schwarz **400/751** **25,20**

29,95

Trittstufe Standard

Stabile Ausführung, Stahl, pulverbeschichtet, mit rutschfester, austauschbarer Gummiauflage. Sinkt dank tiefliegender Schiene nicht im Boden ein!
Material: Stahl; Belastbar bis: 220 kg;
Maße (B x H x T): 44 x 24 x 39,5 cm; Gewicht: 2,8 kg

400/798 **29,95**



49,95

Doppeltrittstufe

Der optimale Sicherheitseinstieg. Stabile Ausführung, Stahl, pulverbeschichtet, mit rutschfester, austauschbarer Gummiauflage. Sinkt dank tiefliegender Schiene nicht im Boden ein!
Material: Stahl; Belastbar bis: 220 kg;
Maße (B x H x T): 40 x 35 x 52 cm; Gewicht: 4,4 kg

400/799 **49,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Trittstufen MGI

MILENCO

Klassische Trittstufe für Wohnwagen und Reisemobile. Die Trittstufe ist sehr belastbar und beständig. Zudem ist sie mit einer Antirutsch-Oberfläche ausgestattet. Die Gummifüße sorgen für einen sicheren Halt auch auf Asphalt. Hergestellt aus 100 % recycelbarem Material. Belastbar bis: 200 kg

ab 20,90

Maße (B x H x T): 54 x 27 x 36 cm; Gewicht: 2 kg

1 Stufe	**400/773**	**20,90**

Maße (B x H x T): 45 x 38 x 60 cm; Gewicht: 3 kg

2 Stufen	**400/774**	**33,50**

15,50



Trittstufe Universal

Trittstufe für Caravan, Reisemobil etc. aus hochwertigem Kunststoff. Trittfläche: 44 x 27,5 cm. Material: Kunststoff; Belastbar bis: 200 kg; Höhe: 22,5 cm; Gewicht: 1,34 kg

braun	**400/760**	**15,50**
grau	**400/761**	**15,50**

23,95

Trittstufe Caravaning

Trittstufe für Wohnwagen und Reisemobile aus hochwertigem Kunststoff. Die besonders große Trittfläche ermöglicht eine sichere Benutzung. TÜV-geprüft nach DIN EN 1645-1 und 1646-1. Material: Kunststoff; Belastbar bis: 200 kg; Maße (B x H x T): 45 x 27 x 24 cm; Gewicht: 1,4 kg

	400/768	**23,95**

107,90



Doppeltrittstufe Alu faltbar

Diese platzsparende, faltbare Doppeltrittstufe ist leicht und dennoch sehr stabil. Die Antirutsch-Stufen bieten zusätzliche Sicherheit. Trittfläche: 36 x 23 cm.
Material: Aluminium; Belastbar bis: 150 kg; Maße (B x H x T): 52 x 40 x 53 cm; Packmaß: 76 x 52 x 8 cm; Gewicht: 3,9 kg

	400/770	**107,90**

89,95

Doppeltrittstufe XXL faltbar

Faltbare Trittstufe für Camping und Haushalt. Dank ihrer speziellen Abmessungen auch ideal als Caravan-Eintrittstufe verwendbar. Mit rutschfester Trittfläche. Sehr kompakt verstaubar. Trittfläche: 50 x 26 cm. Material: Stahl; Belastbar bis: 150 kg; Maße (B x H x T): 60 x 40 x 61 cm; Packmaß: 82 x 62 x 7 cm; Gewicht: 6,4 kg

	400/780	**89,95**

hochbelastbar

einfache Handhabung

genaues Ausnivellieren

ab 269,–

Stufenlos höhenverstellbar!

EMUK

Ausgleichskissen EMUK Air-Lift®

Das EMUK Air-Lift® ist ein hochbelastbares Druckluft-Hebekissen, das speziell für Campingfahrzeuge entwickelt wurde. Alle Höhenunterschiede können stufenlos von 1,5 cm bis 20 cm ausgeglichen werden. Die Tragkraft des EMUK Air-Lift® beträgt 11 Tonnen. Die Handhabung ist sehr einfach. Das Kissen wird einfach unter dem jeweiligen anzuhebenden Rad platziert und mit Hilfe einer Hand-/Fußpumpe oder einem 12-V-Minikompressor ausnivelliert. Die besonders dicke Gummihaut verleiht dem Druckluftkissen ausreichenden Schutz gegen äußere Einwirkung durch Steine, Geröll oder Scherben. Das Riffelprofil bietet den anzuhebenden Rädern rutschfesten Halt. Auf Anfrage auch für Zwillingsbereifung erhältlich.

Technische Daten:
- Tragkraft 11 t bei 6 bar
- Höhe aufgepumpt 1,5 – 20 cm
- Befüllen & Entlüften 1 Autoventil
- Temperatureinsatz -20 °C bis +60 °C

1 Stück	**136/148**	**269,–**
2 Stück	**136/149**	**499,–**

MILENCO

93,90

Tragfähigkeit: 6 t



Auffahrkeil Quattro Level

Mit vier Auffahrhöhen (4/9/13/18 cm) und der enormen Auffahrfläche von 24 cm bietet der Quattro Level durch das Spezialprofil einen sicheren Halt für große Reisemobile.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 78 x 20 x 24 cm; Gewicht: 7,6 kg **136/146** **93,90**

65,–

Tragfähigkeit: 6 t

Auffahrkeil Triple Level

Der kleine Bruder des Quattro Level bietet drei verschiedene Auffahrhöhen (4/8/12 cm) und eine extrabreite Auffahrfläche von 24 cm für einen sicheren Halt für Ihr Reisemobil. Inklusive Transporttasche. Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 60 x 14 x 24 cm; Gewicht: 5 kg **136/150** **65,–**

30,50

Tragfähigkeit: 5 t

Auffahrkeil MGI Mini Level T1

Für Wohnwagen und Reisemobile. Zweistufig.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 44 x 11 x 21,5 cm; Gewicht: 1,9 kg **136/145** **30,50**

Ideal auf weichen, unbefestigten Böden!

91,90

Tragfähigkeit: 6 t

Inklusive Transporttasche

Auffahrkeil Trident Level

Der große Auffahrkeil ist ideal für schwere Reisemobile auf weichem, unbefestigtem Boden. Durch seinen geschlossenen Unterboden verhindert der Keil ein Einsinken auf weichen und sandigen Flächen. Inkl. Tasche. Drei Auffahrhöhen: 4/11/17 cm. Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 81 x 24 x 20 cm; Gewicht: 7,6 kg **136/144** **91,90**

36,95



Gripmatte

Die extragroßen Gripmatten mit Gitterprofil ermöglichen ein Anfahren auf unbefestigtem, weichem und sogar schlammigem Gelände. Die Matten sind ineinandergreifend und können so in der Länge und Breite miteinander verbunden werden. Inhalt: 2 Stück; Maße (B x T): 32 x 105 cm; Gewicht: 1,56 kg **136/147** **36,95**

27,50

Stützplattenset Corner Feet

Das Stützplattenset Corner Feet besteht aus 4 Stützplatten, die dauerhaft an den Stützen verbleiben. Das Click & Lock System verhindert ein lästiges Klappern während der Fahrt.
Inhalt: 4 Stück; Maße (B x H x T): 30,5 x 6,5 x 17,5 cm; Gewicht: 920 g **136/104** **27,50**

14,95

Stützplattenerhöhung

Die Stützplattenerhöhung gleicht in Verbindung mit den Corner Feet Unebenheiten aus und bietet einen besseren Halt auf unbefestigtem Untergrund. Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 17 x 17 x 14 cm; Gewicht: 700 g **136/103** **14,95**

47,50



Tragfähigkeit: 4 t

Stufenloser Auffahrkeil XL

Die MGI Auffahrkeile sind Qualitätsprodukte. Sie sind leicht, rutschfest und haben eine feste Bodenhaftung. Die griffige Vorderkante verhindert das Wegrutschen des Keils beim Auffahren.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 60 x 15 x 22 cm; Gewicht: 4 kg **136/154** **47,50**

6,20

Parkstopper

Parkstopper

Die MGI Parkstopper sind Qualitätsprodukte und verhindern in Kombination mit den MGI stufenlosen Auffahrkeilen ein eventuelles Abrollen des Fahrzeugs. Die Parkstopper sind leicht, robust und haben eine feste Haftung. Ein extrabreiter seitlicher Griff minimiert das Risiko einer Handverletzung. Inhalt: 1 Stück; Maße (B x H x T): 10,5 x 10,5 x 15,5 cm; Gewicht: 250 g **136/155** **6,20**

31,90



Stufenloser Auffahrkeil XL mit Parkstopper

Die MGI Auffahrkeile sind Qualitätsprodukte. Sie sind leicht, rutschfest und haben eine feste Bodenhaftung. Die griffige Vorderkante verhindert das Wegrutschen des Keils beim Auffahren. Extrabreiter Parkstopper mit seitlichem Griff minimiert das Verletzungsrisiko. Set bestehend aus 1 XL Auffahrkeil und 1 Parkstopper. **Traglast:** 1000 kg pro Reifen. Inhalt: 1 Stück; Maße (B x H x T): 60 x 15 x 22 cm; Gewicht: 2,1 kg **136/153** **31,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

40,95

MADE IN GERMANY

Tragfähigkeit: 5 t

Auffahrkeilset Maxi

Stufenloses Auffahren bis zu einer Gesamthöhe von ca. 12 cm. Auffahrfläche (B x T): 50 x 21,2 cm. Der Maxi Keil sorgt für optimalen Höhenausgleich bei Steigungen und unebenen Standflächen. Für Zwillingsreifen geeignet.
Lieferumfang: 2 Stufenkeile, 1 Transporttasche.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 50 x 12 x 21,2 cm; Gewicht: 4,1 kg **136/115** **40,95**

ab 36,90

Inklusive Transporttasche

MADE IN GERMANY

Tragfähigkeit: 1,25 t

Rundkeil

Innovativer Rundkeil, der mehr kann als alle anderen: Stufenloser Höhenausgleich und reifenschonender Stand! In seiner Form ist der Froli Rundkeil perfekt abgestimmt auf die Rundung des Fahrzeugreifens. Homogenes Auffahren. Sicherer Stand. **Lieferumfang:** 2 Rundkeile, 1 Transporttasche.

- einfaches, stufenloses Auffahren
- perfekte Lastverteilung – kein Wegrutschen
- keine Auffahrhilfe nötig
- Reifendurchmesser max. 70 cm
- Inhalt: 2 Stück

Achtung: Schürzenhöhe bei Rundkeil Pro min. 28 cm, bei Rundkeil Mini min. 21 cm!

Pro

Maße (B x H x T): 47,4 x 10 x 23 cm
Gewicht: 1,7 kg **136/112** **47,95**

Mini

Maße (B x H x T): 38,5 x 8 x 20 cm
Gewicht: 1,1 kg **136/111** **36,90**

16,95

MADE IN GERMANY

Verhindern zuverlässig das Wegrutschen oder Einsinken!

Stützplatten

Stützplatten verhindern das Wegrutschen oder Einsinken von Hubstützen, Stützblöcken, Caravan-Stützfüßen, Motorradständern sowie Zeltstangen bei glattem oder weichem Untergrund. UV- und kältebeständig.
Lieferumfang: 4 Stützplatten, 1 Transporttasche.
Inhalt: 4 Stück; Maße (B x H x T): 17 x 1,7 x 17 cm; Gewicht: 1 kg **136/002** **16,95**

49,–

Tragfähigkeit: 5 t

Inklusive Transporttasche

Auffahrkeile

Hergestellt aus UV-beständigem HDPE-Material, ausgestattet mit 3 Höhenstufen für eine einfache Nivellierung des Fahrzeugs. Lieferung erfolgt inklusive einer robusten Trage- und Aufbewahrungstasche. Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 56 x 15 x 20 cm; Gewicht: 3,7 kg **136/130** **49,–**

2,90

MADE IN GERMANY

Tragfähigkeit: 2 t

Unterlegkeil

Die Unterleg- bzw. Bremskeile verhindern Unfallgefahren durch Wegrollen des Anhängers. Nach §41 StVZO benötigen Anhänger über 750 kg zwei Unterlegkeile.
TÜV-geprüft, zugelassen bis 2000 kg Achslast (Radlast max. 1000 kg), leicht, stabil aus hochwertigem Kunststoff. Inhalt: 1 Stück;
Maße (B x H x T): 22,4 x 9 x 10 cm; Gewicht: 225 g
schwarz **135/001** **2,90**
weiß **135/002** **2,90**

Zubehör

Keilhalterung

Patentierte, TÜV-geprüfte, einteilige Keilhalterung aus hochwertigem Kunststoff.
Maße (B x H x T): 167 x 20 x 95 mm; Gewicht: 39 g
schwarz **135/013** **1,60**
weiß **135/014** **1,60**

Tragfähigkeit: 2 t

Wohnwagen Auffahrkeilset

Leichtes, stufenloses Auffahren bis zur Gesamthöhe von ca. 8 cm. Optimaler Höhenausgleich bei Steigungen und unebenen Flächen. Ideal für Fahrzeuge mit zulässigem Gesamtgewicht bis 8 t.
Lieferumfang: 1 Standardkeil, 1 Auffahrhilfe, 1 Parkstopper und Transporttasche. Auffahrfläche (B x T): 45 x 16 cm.
Inhalt: 1 Stück; Maße (B x H x T): 45 x 8 x 16 cm;
Gewicht: 1,1 kg **136/119** **23,95**





Auffahrkeilset Mega

Mit drei Auffahrhöhen. Der Ausgleichskeil ermöglicht optimalen Höhenausgleich bei Steigungen und unebenen Standflächen.

Lieferumfang:
- 2 Basiskeile H: 5,5 cm
- 2 Aufsatzkeile H: 4,0 cm
- 2 Parkstopper
- 2 Auffahrhilfen
- 1 Transporttasche

Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 50 x 9,5 x 18 cm;
Gewicht: 4,8 kg **136/117** **62,50**

62,50

Tragfähigkeit: 2 t

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

55,–

Tragfähigkeit: 2 t

Stufenkeilset

Ideal für Fahrzeuge mit zulässigem Gewicht bis 8 t. Auffahren in drei Höhen: 45 mm, 75 mm und 105 mm.
Lieferumfang: 2 Stufenkeile + 1 Transporttasche.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 53 x 13 x 17,3 cm;
Gewicht: 1,8 kg **136/107** **55,–**

40,95

Tragfähigkeit: 3,7 t

Kompaktkeilset

Stapelbarer Kompaktkeil für einfaches, stufenloses Auffahren und einen perfekten Höhenausgleich. Hohe Stapelfähigkeit, da bis zu drei Kompaktkeile dank sicherer Einrastung übereinander gestapelt befahren werden können.
Lieferumfang: 2 Kompaktkeile, 1 Transporttasche.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 43 x 5 x 20 cm;
Gewicht: 1,7 kg **136/141** **40,95**

49,95

Tragfähigkeit: 3,7 t

Kompaktkeilset Green Edition

Keile aus 95 % biobasiertem Kunststoff (PE, aus nachwachsenden Rohstoffen wie z. B. Zuckerrohr), es wird also größtenteils auf endliche, erdölbasierte Rohstoffe verzichtet.
Lieferumfang: 2 Kompaktkeile, 1 Transporttasche.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 43 x 5 x 20 cm;
Gewicht: 1,7 kg **136/140** **49,95**

22,95 Verdoppelt die Standfläche des Reifens!



Ausgleichsrampe

Mit der Ausgleichsrampe wird die effektive Standfläche des Reifens auf das Doppelte vergrößert.
Lieferumfang: 2 Rampen.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 24,5 x 4 x 16 cm;
Gewicht: 1,2 kg **136/108** **22,95**

30,95



Auffahrmatte XL

Praktische, flexible Auffahr- und Anti-Einsinkmatte für Froli Ausgleichskeil XL und Froli Multikeil. Schützt vor Einsinken und Wegrutschen beim Auffahren auf weichem Grund. Zusätzlicher Verschmutzungsschutz. Besonders pfiffig: Mit Befestigungsösen für die Sicherung von Fahrradschloss, Hundeleine etc. Leicht zu befestigen mittels beiliegender Schrauben.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 75 x 1,4 x 25 cm;
Gewicht: 900 g **136/114** **30,95**

65,50

Tragfähigkeit: 5 t

Stufenkeilset XL

Vereinfacht sicheres Auffahren und sorgt für stabilen Stand auf einer großen Fläche. Auffahren in zwei Höhen: 6,5 cm und 11,5 cm. Auffahrfläche (B x T): 57,5 x 23,5 cm.
Lieferumfang: 2 Stufenkeile, 1 Transporttasche.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 57,5 x 15 x 23,5 cm;
Gewicht: 2,5 kg **136/136** **65,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

FIAMMA
home is everywhere

36,80

Auffahrkeil Level Up
Tragfähigkeit: 5 t

47,60

Auffahrkeil Level Up
Tragfähigkeit: 5 t

Leicht, widerstandsfähig und rutschfest!

Mit praktischer Tasche.

Auffahrkeil Level Up

Die Auffahrkeile auf hohem Niveau! Das Original nur von Fiamma. Leicht, widerstandsfähig und rutschfest.
Verhindern zuverlässig die Nachteile einer Schräglage. Rutschfeste, an den Reifen haftende Oberfläche. Korrosionsfrei und schnell zu reinigen. Splitterfrei. Ideal für Reisemobile. Aus stabilem Polyethylen HD, UV-beständig. Dreistufig.
Bestehend aus: 2 Auffahrkeilen.
Inhalt: 2 Stück;
Maße (B x H x T): 57 x 13 x 20 cm
Gewicht: 2,9 kg **136/129** **36,80**

Auffahrkeil Kit Level Up

Die bewährten Level Up Auffahrkeile mit praktischer Tragetasche.
Bestehend aus: 2 Auffahrkeilen und 1 Tragetasche.
Inhalt: 2 Stück
Maße (B x H x T): 57 x 13 x 20 cm
Gewicht: 3 kg **136/123** **47,60**

22,50

Auffahrkeil Level Pro
Tragfähigkeit: 5 t

Auffahrkeil Level Pro + Anti Slip Plate

Auffahrkeil Level Pro

Der kompakte Auffahrkeil, ideal für Wohnwagen und Vans. Aus stabilem Polyethylen HD, UV-beständig. Stapelsystem mit selbstblockierender Einrastung. Rutschfest. Zubehör (nicht im Lieferumfang): Chock Level und Level Bag S.
Inhalt: 2 Stück
Maße (B x H x T): 43 x 9 x 17 cm
Gewicht: 1,6 kg **136/133** **22,50**

Auffahrkeil Level System

Erhöhen Sie Ihr Wohnmobil oder Ihren Wohnwagen ohne Aufwand mit dem kompletten Fiamma Level System!

Verhindert zuverlässig die Nachteile einer Schräglage. Rutschfeste, an den Reifen haftende Oberfläche. Leicht, korrosionsfrei, schnell zu reinigen und splitterfrei. Beständig gegenüber UV-Strahlung. Stapelsystem mit selbstblockierender Einrastung zur Höhenverstellung.

Tragfähigkeit: 8 t

ab 37,20

Tragfähigkeit: 12 t

Magnum

Ideal für Reisemobile. Max. Tragkraft pro Achse bis 8 t. Zubehör (nicht im Lieferumfang): Chock Level und Level Bag S.
Inhalt: 2 Stück;
Maße (B x H x T): 50 x 9 x 20 cm
Gewicht: 2,6 kg **136/122** **37,20**

Jumbo

Ideal für Zwillingsreifen. Max. Tragkraft pro Achse bis 12 t.
Inhalt: 2 Stück;
Maße (B x H x T): 60 x 12 x 26 cm;
Gewicht: 5,8 kg **136/120** **77,90**

6,–

Anti Slip Plate

Optionaler Wegrutschschutz, ideal für eine sichere Auffahrt auf die Fiamma Keile (Level Up, Level Up Jumbo, Level Pro, LS Magnum, Wheel Saver) auf glatten Böden.
Inhalt: 2 Stück
Maße (B x H x T): 15,8 x 0,5 x 10 cm
Gewicht: 100 g **136/135** **6,–**

21,10

Tragfähigkeit: 5 t

Unterlegkeil Wheel Saver

Der Keil gegen das Verformen der Räder bei längerer Standzeit, zum Beispiel für Einwinterung. Geeignet für Räder mit einem Durchmesser bis 70 cm. Der Wheel Saver ist mit Fixierpunkten für eine feste Montage in der Garage versehen. Ideal auch als Stoppvorrichtung beim Einparken. Aus beständigem Polyethylen HD.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 46 x 6 x 21 cm;
Gewicht: 1,2 kg **136/116** **21,10**

22,50

Gripplatten

Rutschschutzsystem. Bestehend aus zwei Platten, die unter die Antriebsräder gelegt werden. Solide Konstruktion aus UV-beständigem Polyethylen, leicht zu reinigen.
Inhalt: 2 Stück
Maße (B x T): 74 x 22,5 cm
Gewicht: 800 g **136/131** **22,50**

10,90

21,20

Auffahrkeil Level Pro + Anti Slip Plate + Blockierkeil Chock

Blockierkeil Chock

Optionaler Blockierkeil für Auffahrkeile (Level Up, Level Pro, Magnum). Zum Blockieren des Fahrzeugs bei längerem Aufenthalt.
Inhalt: 2 Stück
Maße (B x H x T): 141 x 84 x 140 mm
Gewicht: 130 g **136/134** **10,90**

Stützplattenset

Verstärkte Trageplatten zum Schutz gegen das Einsinken der Kurbelstützen. ø: 20 cm.
Inhalt: 4 Stück
Gewicht: 800 g **136/005** **21,20**

Zubehör

FIAMMA home is everywhere

Stützbockset Kunststoff 60,70

- stapelbar
- Höhe: 31 – 44 cm
- Tragkraft pro Stück: 750 kg

Inhalt: 4 Stück; Maße (L x B x H): 17,8 x 17,8 x 44 cm
Gewicht: 3,2 kg **136/100** **60,70**

23,–

Antirutschmatte Level Plate

Antirutschmatten, die mit den beigefügten Schrauben an den Level Up angebracht werden. So werden Zug und Antrieb erhöht und das Abrutschen auf glattem Untergrund sowie das Absinken auf weichem Untergrund wie Sand oder Matsch verhindert. Praktischer Griff für den Transport.

Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 69 x 1 x 21 cm;
Gewicht: 600 g **136/132** **23,–**

ab 11,50

Sauber aufbewahrt!

Tragetasche Level Bag S

Perfekte Tragetasche für Level Pro, Level System Magnum und Wheel Saver, um Ihre Auffahrkeile sauber aufzubewahren. Inklusive Trageschlaufe.
Maße (B x H x T): 22 x 15 x 57 cm; Gewicht: 233 g
136/322 **11,50**

Tragetasche Level Bag

Perfekte Tragetasche für Ihre Auffahrkeile Level Up oder Level Up Jumbo, um sie im Fahrzeug sauber aufzubewahren. Mit praktischer Trageschlaufe.
Maße (B x H x T): 24,5 x 18,5 x 65 cm; Gewicht: 298 g
136/321 **11,80**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Information

WICHTIG! Nur in Verbindung mit den Ausdrehstützen verwenden!
Auf keinen Fall als Reparaturstützbock verwenden!

Wofür Stützböcke?
1) für Dauercamper, um Räder zu entlasten
2) zum Einwintern
3) auf Campingplätzen mit schräger Lage
4) zum Stabilisieren des Reisemobils

85,–

Stützbockset Wohnwagen

- Aluminium-Gusslegierung
- sehr stabile Konstruktion
- stapelbar
- Höhe: 28 – 43 cm
- Tragkraft pro Stück: 1000 kg

Inhalt: 4 Stück; Maße (L x B x H): 17,8 x 17,8 x 43 cm; Gewicht: 3,6 kg **136/101** **85,–**

149,–

NEU

Abstützfuß Multianker

Der Multianker Fuß vergrößert die Auflagefläche der Wohnwagen-Stützen. Er verhindert ein Einsinken oder Wegrutschen der Stützen bei weichem Untergrund und sorgt für einen absolut sicheren Stand des Wohnwagens.
Inhalt: 4 Stück; Maße (L x B x H): 30 x 20 x 6 cm; Gewicht: 3,9 kg **136/211** **149,–**

Zubehör

99,–

MADE IN GERMANY

NEU

Platte Multianker

Die Multianker Platte wird an den Multianker Fuß geclipst. Er gleicht in unebenem Gelände Höhenunterschiede aus und hilft beim Ausrichten des Wohnwagens. Die Platte ist 5 cm hoch.
Inhalt: 4 Stück; Maße (L x B x H): 30 x 20 x 5 cm; Gewicht: 3 kg **136/212** **99,–**

Stufenlos höhenverstellbar!

44,50

Stützbockset Power Jack

Hochwertiges Stützbockset aus kälteunempfindlichem und UV-beständigem Kunststoff. Stufenlos höhenverstellbar mittels Gewindestange aus gehärtetem Stahl. Ideal zur Stabilisierung des Fahrzeugs oder bei längeren Standzeiten.

- UV-beständiger Kunststoff
- stapelbar
- Höhe: 28 – 42 cm
- Tragkraft pro Stück: 1000 kg

Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 17 x 28 x 17 cm; Gewicht: 4,3 kg **136/106** **44,50**

10,75

Stützplattenset

Für alle gängigen Kurbelstützen, auch für schwere Ausdrehstützen. Schnelle, leichte Montage. Dauermontage für schnelles und stabiles Parken. Schützt die Kurbelstütze vor dem Einsinken in nicht befestigten Untergrund.
Inhalt: 4 Stück; Maße (B x H x T): 17,5 x 4,5 x 14 cm; Gewicht: 898 g **136/007** **10,75**

12,95

Ausgleichsplatten

Ausgleichsplatten für die Jumbo Stützplatten. Bei unebenem Boden, wenn die Kurbelstütze gerade mal wieder in einer kleinen Senke zur Ruhe kommen soll und der Weg nicht reicht. Einfach auf Jumbo Foot stecken und das Problem ist gelöst.
Inhalt: 4 Stück; Maße (B x H x T): 17,2 x 6,3 x 14,2 cm; Gewicht: 1,4 kg **136/009** **12,95**

34,50

Deichselwaage Skeyla

Aluminium-Deichselwaage mit genauer Gewichtsmessung von 50 – 100 kg. Die große Standplatte ø 12 cm und das Außenrohr ø 3,6 cm sind aus pulverlackiertem Stahl gefertigt. Innenrohr ø 3 cm mit Skala aus Aluminium.
Maße (B x H x T): 120 x 425 x 36 mm;
Gewicht: 570 g **127/497** **34,50**

8,40

4,90

6,50

1 | Wasserwaage Niveau

Doppelwasserwaage mit senkrecht zueinander stehenden Libellen. Maße (B x H x T): 100 x 35 x 12 mm; Gewicht: 24 g **250/265** **8,40**

2 | Wasserwaage Triangel

Dreieckswasserwaage mit senkrecht zueinander stehenden Libellen und Befestigungslöchern.
Maße (B x H x T): 58 x 45 x 13 mm; Gewicht: 13 g **250/264** **4,90**

3 | Wasserwaage Magnet

Magnetische Wasserwaage mit zwei Libellen.
Maße (B x H x T): 10 x 2 x 4,5 cm; Gewicht: 65 g **250/266** **6,50**

41,50

Zum Stablilisieren.

Stützbock

Die praktischen Unterstellböcke aus verzinktem Stahl eignen sich zum Abstützen von Wohnwagen und Wohnmobilen. Bei Wohnwagen dürfen sie nur zusätzlich zu allen vier ausgedrehten Kurbelstützen verwendet werden.
- stufenlos verstellbar von 30 bis 47 cm
- breite und sichere Abstützung
- Nicht als Reparaturstützbock verwendbar!
- Tragkraft: 1000 kg

Maße (B x H x T): 33,7 x 35,6 x 17,3 cm;
Gewicht: 1,7 kg; Inhalt: 1 Stück **136/110** **41,50**

59,90

Towbar Load Control

Stützlastwaage TLC

Die Reich TLC/Digitale Stützlastwaage kombiniert ein schönes und ansprechendes Design mit höchstmöglicher Präzision.
- **einzigartig** – genaueste Messung durch Messwertkontrolle
- digital in Stufen von 1 kg ablesbar
- schräges, gut ablesbares Display
- sichere Funktion ohne Feder
- maximale Stützlast: 109 kg (Einachser)
- maximale Stützlast: 115 kg (Doppelachser)

Lieferung erfolgt ohne Batterien (2 x AA erforderlich).
Maße (L x B x H): 16,75 x 6,8 x 12,5 mm;
Gewicht: 420 g

Einachser	**127/499**	**59,90**
Tandem	**127/498**	**59,90**



… die Fahrzeugwaage für das Handschuhfach!

ab 195,–

CWC – 1000

CWC – 1500

Caravan Weight Control CWC

Mit dieser Waage können Sie das Gesamtgewicht Ihres Fahrzeuges an Ort und Stelle überprüfen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Sie vermeiden das Überladen Ihres Wohnwagens, denn richtig beladen fährt man besser und sicherer. Die Bedienung ist denkbar einfach: Die Waage wird vor das erste Rad gelegt. Einfach langsam über die Waage fahren und mit dem zweiten Rad wiederholen. Jetzt ist das Gesamtgewicht ermittelt. Zum Wiegen des Stützrades muss die Waage nicht überrollt, sondern das Stützrad lediglich auf der Caravanwaage abgestellt werden. Für Pkws, Lieferwagen, Reisemobile, Caravans und Anhänger geeignet.

Technische Daten:
- max. Belastung pro Rad:
  Typ CWC – 1000 = 1000 kg
  Typ CWC – 1500 = 1500 kg
- Abweichung: < 3 %
- Temperaturbereich: 0 – 50 °C

Lieferung erfolgt ohne Batterien (3 x AAA erforderlich).
Maße (B x H x T): 70 x 360 x 45 mm;
Gewicht: 1,02 kg

CWC – 1000	**127/520**	**195,–**
CWC – 1500	**127/521**	**232,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Digitale Stützlastwaage STB 150

ab 67,50

Der Testsieger der Fachzeitschrift Caravaning unter den Stützlastwaagen überzeugt in den Disziplinen Messgenauigkeit, Ablesung und Handhabung, auch für Tandemachser.

- optimale Höheneinstellung für die präzise Messung durch einstellbaren Fuß
- sicherer Stand bei der Messung
- laufende Kontrolle während des Beladens
- kein mehrfaches Messen und Umladen mehr
- jederzeit messen ohne Zugfahrzeug
- Reduzierung der Unfallgefahr durch optimale Stützlast
- Anzeige: digital in Stufen von 0,5 kg

Maße (B x H x T): 9 x 34 x 5 cm; Gewicht: 560 g

- Stromversorgung 9-V-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang) **127/495** **67,50**

STB 150 Bluetooth
Ergänzt die Eigenschaften der Stützlastwaage STB 150 mit Bluetooth-Schnittstelle und App (Apple und Android) für noch komfortableres, sicheres Beladen. Gewichtsanzeige zusätzlich per App am Mobilgerät. **127/494** **85,–**

REICH

93,90

Rangieren ohne Easy Wheel

Rangieren mit Easy Wheel

Doppelstützrad Easy Wheel Set

Doppelstützrad-Umbausatz für leichtes und sicheres Manövrieren auf allen Untergründen. Schützt dadurch den Rangierantrieb vor Verschleiß. Set beinhaltet zusätzliches Montagematerial.

Set bestehend aus:

- 2 Laufrädern
- 1 Universalachse
- 2 Schnellverschluss-Sicherungssplinten
- Kleinmaterial **115/013** **93,90**



ab 15,95

WINTERHOFF

Ersatzrad Vollgummi

1 | Größe: 200 x 50 mm
Material: Kunststoff; Nabe: ø 20 x 58 mm
Belastbar bis: 200 kg; **115/031** **15,95**
Gewicht: 1,3 kg

2 | Größe: 200 x 50 mm
Material: Stahlblech; Nabe: ø 20 x 58 mm
Belastbar bis: 200 kg;
Gewicht: 1,5 kg **115/034** **19,50**

3 | Größe: 225 x 70 mm
Material: Stahl; Nabe: ø 20 x 88 mm
Belastbar bis: 400 kg
Gewicht: 2,3 kg **115/033** **39,–**

Ersatzrad Luftreifen

Ein leichtes Luftrad mit Kunststofffelge. Ideal für raue und feuchte Umgebung.

4 | Größe: 260 x 85 mm; Material: Kunststoff; Nabe: ø 20 x 75 mm; Belastbar bis: 150 kg;
Gewicht: 900 g **115/042** **33,90**



ab 33,90

WINTERHOFF

Ersatzrad Luftreifen

Ersatzrad Luftreifen mit Stahlfelge. Ideal für raue und feuchte Umgebung.

5 | Größe: 260 x 85 mm; Material: Stahl; Nabe: ø 20 x 88 mm; Belastbar bis: 200 kg;
Gewicht: 1,2 kg **115/041** **36,50**

6 | Größe: 200 x 50 mm; Material: Stahl; Nabe: ø 20 x 60 mm; Belastbar bis: 75 kg;
Gewicht: 700 g **115/040** **34,50**

WINTERHOFF

29,90

Ersatzrad Kunststoff

Größe: 215 x 70 mm; Material: Kunststoff; Nabe: ø 20 x 88 mm;
Belastbar bis: 150 kg;
Gewicht: 900 g **115/032** **29,90**

Zubehör

Ersatzdecke

Ersatzdecke für Deichsellaufrad.
Bereifung: 260 x 85 mm **115/081** **16,95**

Ersatzschlauch

Ersatzschlauch in 2 Größen für Deichsellaufräder.

Bereifung: 200 x 50 mm **115/060** **7,95**
Bereifung: 260 x 85 mm **115/061** **9,90**

Für Sicherheit während der Gespannfahrt!

ab 41,50

Deichselräder Serie ST

Zur Befestigung mit Klemmhaltern, bei denen die Höhenverstellung im unbelasteten Zustand durch Lösen einer Klemmvorrichtung erfolgt.
Belastbar bis: 150 kg; Außen-ø: 48 mm

mit Drucklager

	Material	Bereifung	Größe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
1	Kunststoff	Vollgummi	200x50 mm	4,5 kg	115/006	57,50
2	Stahl	Vollgummi	200x50 mm	4,5 kg	115/023	41,50
3	Kunststoff	Kunststoff	215x70 mm	4,2 kg	115/029	60,90
4	Stahl	Vollgummi	225x70 mm	5,9 kg	115/025	70,90
5	Stahl	Luft	260x85 mm	4,8 kg	115/027	55,50

ab 95,50



Deichsellaufrad mit Stützlastanzeige

Die Skala der Stützlastanzeige ist so ausgerichtet, dass der angezeigte Wert in etwa der Stützlast vorne an der Zugkugelkupplung entspricht. So kann der Benutzer vor jeder Fahrt die Stützlast seines Anhängers leicht ablesen, um die Sicherheit während des Gespannfahrens zu gewährleisten. Das Thema Stützlast gewinnt durch die 100-km/h-Regelung noch mehr an Bedeutung. Zusätzlich erhöht die gefederte Radgabel den Rangierkomfort im abgekuppelten Zustand, da das Innenrohr wie ein Stoßdämpfer wirkt. Kein TÜV-Eintrag erforderlich. Skala 0 – 125 kg.
Belastbar bis: 150 kg; Außen-ø: 48 mm

	Material	Bereifung	Größe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
6	Stahl	Luft	260x85 mm	5,6 kg	115/007	126,50
7	Stahl	Vollgummi	225x70 mm	6,5 kg	115/008	98,90
8	Kunststoff	Kunststoff	215x70 mm	5 kg	115/009	95,50

Stützrad Premium

Das Rangierrad
Besonders empfohlen bei Rangiersystemen.
Das besonders ballige Rad sorgt für leichtgängiges Rangieren auf jedem Untergrund.

Äußerst stabile Ausführung:
- integrierte Radlastanzeige
- rangierfreundlich
- Kurbel und Rad abnehmbar

modernes Design

211,50

MADE IN GERMANY

Für jeden Zweck das richtige Rad
Stabile, feuerverzinkte Stützräder mit Drucklagerung der Kurbel werden durch verschiedene Bereifung zur optimalen Lösung für jeden Einsatz.

Tragfähigkeit: 300 kg
Material: Stahl
Größe: 230x80 mm
Bereifung: Vollgummi
Gewicht: 9,8 kg **115/011** **211,50**

ab 68,–

Stützrad mit Waage

NEU

Das feuerverzinkte Stützrad mit Softgummi-Reifen ist mit einer praktischen Stützlastwaage ausgestattet.

Außen-ø: 48 mm; Material: Stahl; Belastbar bis: 150 kg; Gewicht: 6 kg
Kunststofffelge:
Größe: 210x65 mm **115/021** **68,–**
Stahlblech-Felge:
Größe: 225x65 mm **115/020** **75,–**

MADE IN GERMANY

WINTERHOFF

15,95

Klemmhalterbefestigung an ø 70 mm Rundrohr

116/003 15,95

MADE IN GERMANY

WINTERHOFF

13,75

Klemmhalter für Rohr ø 48 mm

116/001 13,75

MADE IN GERMANY

WINTERHOFF

22,95

Klemmhalterbefestigung an ø 70 mm Vierkantrohr

116/004 22,95

30,95

AL-KO



Klemmschelle Guss für Rohr ø 48 mm

Sicherer Halt

Die stabile 6-Loch-Verschraubung und das Unterteil aus stabilem Guss machen die AL-KO Klemmschellen zum praktischen Helfer bei zahlreichen Befestigungsaufgaben.

Klemmschelle feuerverzinkt; für Außenrohr ø 48 mm; Material: Stahl; Tragfähigkeit: 300 kg; Maße (B x H x T): 13,5 x 7 x 9,9 cm; Gewicht: 1,11 kg

115/111 30,95

21,90

Blockiersystem

Das Blockiersystem sichert Stützräder ST 48 während der Fahrt.

- einfach nachzurüsten, zu montieren und zu bedienen
- lange Lebensdauer
- TÜV-geprüft

115/201 21,90

16,50

WINTERHOFF

Kurbel für Laufräder

Kurbel für Deichsellaufräder. Maße (B x H x T): 12,8 x 14,5 x 5,4 cm; Gewicht: 182 g

115/200 16,50

MADE IN GERMANY

WINTERHOFF



10,40

Knebel für Klemmhalter

Knebel M 12 x 30 verz. **115/100** 10,40

ab 4,95

Abreißseil mit Ring

Für Caravans und andere gebremste Anhänger. Verzinkte und kunststoffummantelte Ausführung. Komplett mit Karabinerhaken und Ring.

Länge: 110 cm; Gewicht: 99 g

127/300 5,95

Abreißseil mit Haken

Für Caravans und andere gebremste Anhänger. Komplett mit Karabinerhaken und Haken.

Länge: 108 cm; Gewicht: 110 g

127/302 4,95

Abreißseil mit Gabelkopf

Für Caravans und andere gebremste Anhänger. Spezielle Knott Ausführung. Leichte Montage ohne Hilfsmittel. Komplett mit Gabelkopf.

Länge: 108 cm; Gewicht: 115 g

127/305 5,95

AL-KO

8,30

Knebel für Klemmhalter AL-KO

Knebel mit Gummi M 12 x 35 verz. für Rohr ø 48 mm. **115/101** 8,30

moog

12,50

Sicherungsschelle mit Öse

Die Sicherungsschelle wird auf die Anhängerzugvorrichtung des Zugfahrzeuges montiert.

- Halterung für Abreißseil zur Befestigung am Kugelhals
- das Abreißseil kann einfach angeschlossen werden
- das Abreißseil kann sich nicht selbständig aus dem Halter lösen
- geeignet für Anhänger, Trailer, Wohnwagen

Fehlt die erforderliche Öse, kann nun einfach eine Sicherungsschelle nachgerüstet werden.

Achtung: In den Niederlanden und in der Schweiz Pflicht! Hier darf das Abreißseil nicht einfach um den Kugelhals gelegt werden.

127/303 12,50

1,95

Schutzkappe für Kugelkupplung

Zum Aufstecken auf die Kugelkupplung mit Sicherungsring. Farbe: schwarz; Gewicht: 13 g

117/016 **1,95**

6,75

Schutzkappe für Kugelkupplung und Ihr Schienbein!

WINTERHOFF QUALITY TRAILER SYSTEMS

MADE IN GERMANY

Schutzkappe – Ball Cap

Die Ball Cap bietet Schutz für die Kugelkupplung und das Schienbein. Maße (B x H x T): 62 x 59 x 61 mm; Gewicht: 55 g **127/476** **6,75**

58,50

Sicheres Befestigen des Abschleppseils!

Rangier- und Bergehilfe

Mit der Rangierhilfe und einem Abschleppseil als Verbindung zwischen Zugfahrzeug und Anhänger wird es ermöglicht, das Zugfahrzeug auf festen Untergrund zu stellen und somit den Anhänger zu bergen. Die Rangierhilfe ist nicht zum Abschleppen im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Kugel: ø 50 mm. Material: Stahl, verzinkt. Maximal zulässige Zuglast: 1,0 t.

- Sicheres und schnelles Befestigen des Abschleppseils oder der Abschleppstange an der Deichsel des Anhängers. Die Rangierhilfe wird einfach in die Kupplung des Anhängers eingerastet.
- Der Angriffspunkt des Hakens ist so angeordnet, dass er mit dem Mittelpunkt der Kugel eine Ebene bildet. Eine ungünstige Hebelwirkung an der Kupplung des Anhängers wird hierdurch verhindert. **127/550** **58,50**

AL-KO

MADE IN GERMANY

8,40

Soft-Ball

Die weiche Gummimischung schützt Fahrzeuge vor Schrammen, Schienbeine vor Schmerzen und Kleidung vor Schmutz. Erhältlich in unterschiedlichen Farben. Maße (B x H x T): 60 x 59 x 60 mm; Gewicht: 55 g

rot	**117/021**	**8,40**
schwarz	**117/023**	**8,40**
blau	**117/024**	**8,40**

AL-KO

21,75

Soft-Dock

Schutz beim Ankuppeln. Erhält den Wert Ihres Autos beim Ankuppeln. Nachrüstbar für viele AL-KO Kupplungen.
Für Typ: AK 7, AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300; Maße (B x H x T): 71 x 80 x 110 mm
Gewicht: 300 g

117/020 **21,75**

MADE IN GERMANY

AL-KO

25,–

AL-KO Rangiergriff

Die sinnvolle Ergänzung zum Stützrad. Abgekuppelte Caravans lassen sich damit leichter bewegen. Der Rangiergriff verhindert auch den Verlust des Stützrads im Fahrbetrieb, sollte der Feststellknebel nicht stark genug angezogen sein. Einfach nachrüstbar bei allen Stützrädern mit Außenrohr-Durchmesser 48 mm. **115/052** **25,–**

AL-KO

12,15

Safety-Ball

Der Safety-Ball ergänzt die AL-KO Diebstahlsicherungen auf der Anhängerkupplung im Standbetrieb. Die Sicherung aus hartem Kunststoff kommt im abgekuppelten Zustand in die Kugelkupplung und verhindert dort die Aufnahme eines Kugelkopfs und damit ein unbefugtes Ankuppeln.
Farbe: rot; Maße (B x H x T): 100 x 48 x 48 mm; Gewicht: 79 g **117/022** **12,15**

MADE IN GERMANY

WINTERHOFF QUALITY TRAILER SYSTEMS

12,75

Safety Ball

Mit dem Safety Ball wird der Kugelkopfraum der WS 3000 belegt. Dadurch besteht ein zusätzlicher Schutz. Passend auch für alle anderen Zugkugelkupplungen. Maße (H x ø): 94,5 x 47 mm; Gewicht: 40 g **127/470** **12,75**



22,95

WINTERHOFF QUALITY TRAILER SYSTEMS

Stützfuß Nutzanhänger

Zum Abstützen des Nutzanhängers. Der Stützfuß wird zusammen mit dem Klemmhalter (116/001) am Heck des Anhängers befestigt. Durch das Herablassen des Stützfußes wird ein Kippen nach hinten verhindert. Maße (B x H): 125 x 750 mm; Gewicht: 2,3 kg

116/002 **22,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

AKS Reibbelag im Set

Inhalt: 2 Stück

ab 49,95

Reibbelag für AKS 1300

136/438 **63,95**

Reibbelag für AKS 2000 bis 96

136/415 **113,–**

Reibbelag für AKS 2004

136/417 **50,10**

Reibbelag für AKS 3004

136/427 **49,95**

Reibbelag für AKS 2000 ab '97; AKS 2004; AKS 3004 inklusive Kappen

136/437 **63,95**



1

2

3

4

5

6

7

Faltenbalg

Für Auflaufvorrichtung der folgenden Fahrgestelle:

ab 6,95

		ø A/B x C	Art-Nr.	Preis
1	**AKS/Safety**	ø 37/54 x 115 mm	**127/207**	**9,95**
2	**AL-KO 70/30**	ø 28/38 x 118 mm	**127/204**	**6,95**
3	**AL-KO 70/60**	ø 49/54 x 129 mm	**127/205**	**8,95**
4	**BPW, Knott**	ø 55/60 x 119 mm	**127/202**	**9,95**
5	**Hahn 125**	ø 46/36 x 125 mm	**127/203**	**14,25**
6	**Hahn 155**	ø 78/58 x 170 mm	**127/201**	**25,–**
7	**WS 3000**	ø 70/40 x 100 mm	**127/206**	**19,95**

MADE IN GERMANY

WINTERHOFF QUALITY TRAILER SYSTEMS

ab 61,50

Reibbelag

Clip-Belagset

Ersatzteile WS 3000 (V1)

Reibbelag
WS 3000 … - 07/2002; Inhalt: 1 Stück
136/421 **61,50**

Clip-Belagset
WS 3000 08/2002 - …; Inhalt: 2 Stück
136/422 **67,95**

Einfach und problemlos zu montieren.

SSK 1

SSK 2

ab 67,50

SSK 3

Bremsbacken

Nach sehr häufigen Wohnwagenfahrten nutzen sich die Backenbeläge ab. Die Ersatzbacken sind einfach und problemlos zu montieren.
Inhalt: 2 Stück

SSK 1 (… – 1990)	**136/435**	**81,50**
SSK 2 (1991 – …)	**136/434**	**67,50**
SSK 3 (1997 – …)	**136/436**	**67,50**

LEAS – Elektronische Anhängerstabilisierung

Der LEAS Universal-Schlingerstop max bietet Sicherheit für alle Fabrikate und Marken!

MADE IN GERMANY

LEAS

799,–

- leichte Montage
- für alle Chassis bis 3,5 Tonnen
- mit Funkinfo zum Fahrzeug
- Spannungsversorgung über 13-pol. Kfz-Stecker
- leichte Bremskraftanpassung bei Fahrzeugwechsel
- chipgesteuerte Elektronik
- immer optimale Bremskraft in nur 0,06 s durch computergesteuerte Feder

136/160 799,–

Für Ihren Einachser und Tandem!

In 3 Schritten montiert und sicher losgefahren. Keine zusätzliche TÜV-Abnahme notwendig!

Information

Anhänger, so auch Caravans, können auch schon bei geringer Geschwindigkeit und ohne jede Vorwarnung unkontrolliert ins Schwanken geraten. Diese Situation kann sehr schnell kritisch werden und dramatische Folgen haben. Verursacher hierfür können überholende Fahrzeuge, Spurrillen, Seitenwind oder ein plötzlich eingeleitetes Ausweichmanöver sein.
Das LEAS Universal ist das weltweit erste ESP (elektronisches Stabilisierungs-Programm) mit Straßenzulassung für gebremste Anhänger, konzipiert zum Nachrüsten an Anhänger jedweder Marke oder Bauart, so z. B. auch für alle Wohnwagen. Ein optimales Sicherheitssystem für den Benutzer und ein wesentlicher Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr.
Mit dem LEAS Universal max System bekommen Sie eine Überwachungselektronik an Bord, verbunden mit einer computergesteuerten Feder, die mittels einer eingestellten Kraft automatisch, dosiert und in nur 0,06 Sekunden eine nach physikalischen Gesetzen optimale Bremskraft aufbaut und die Bremse des Wohnwagens so lange aktiviert, bis die Elektronik keine Impulse mehr erhält. Dabei streckt sich das Gespann und kehrt wieder in eine stabile Lage zurück. LEAS Universal ist ein robustes und zuverlässiges System. Diese Federtechnik garantiert immer eine gleichbleibende Größe von ca. 15 % Bremskraft und ist unabhängig von Spannungsschwankungen im allgemeinen Stromkreislauf des Gespanns.
Jeder Einsatz (Bremsauslösung), auch der Erkennungslauf bei der Inbetriebnahme, wird als Tonsignal akustisch über Funk dem Fahrer mitgeteilt, sodass dieser zu seiner Information den Blick nicht von der Fahrbahn abwenden muss.

---

ab 989,–

Neue Generation – das Anti-Schleuder-System

AL-KO QUALITY FOR LIFE

ATC AL-KO Trailer Control

Neu und besser:
- verbesserte Früherkennung von Schlingergefahr
- schnellerer Bremszugriff
- Einsatz bis 3,5 Tonnen GA
- optimiertes Gewicht und Design
- horizontaler Einbau (Bauraum und Bodenfreiheit)

Einfach clever: Ausweichmanöver oder Seitenwind können Anhänger ins Schlingern bringen. AL-KO Trailer Control wirkt diesen Kräften aktiv entgegen. Es erkennt die Pendelbewegung direkt an der Achse und bremst den Anhänger selbstständig sanft ab.

Sicher in der Spur bleiben:
Das Notfallsystem reagiert automatisch, wenn die Schwingungen des Gespanns Grenzwerte überschreiten.
- Das Fahrverhalten des Anhängers wird vom ATC permanent kontrolliert.
- Sensoren erfassen gefährliche Seitenbewegungen direkt an der Anhängerachse, noch bevor ein im Pkw vorhandenes ESP für Anhänger die Pendelbewegung registrieren kann.
- Der Anhänger wird sofort – ohne Eingreifen des Fahrers – sanft abgebremst und wieder in einen stabilen Fahrzustand gebracht.



- Durch das Abbremsen zieht sich der Anhänger selbstständig in die Spur, d. h. geringe Gefahr eines Auffahrunfalls durch plötzliches und heftiges Abbremsen sowie keine Beeinträchtigung eines Überholvorgangs.

Einachser

zul. Gewicht	Leergewicht	Art-Nr.	Preis
750 – 1300 kg	800 kg	**136/447**	**1.133,–**
1301 – 1500 kg	1000 kg	**136/448**	**1.133,–**
1501 – 1800 kg	1100 kg	**136/449**	**1.133,–**
1801 – 2000 kg	1300 kg	**136/450**	**1.133,–**

Tandem

zul. Gewicht	Leergewicht	Art-Nr.	Preis
1601 – 2000 kg	1200 kg	**136/457**	**1.133,–**
2001 – 2500 kg	1600 kg	**136/458**	**1.133,–**
2501 – 2800 kg	1800 kg	**136/459**	**1.133,–**
2801 – 3500 kg	2200 kg	**136/460**	**1.133,–**

Hobby mit Knott-Achse

zul. Gewicht	Leergewicht	Art-Nr.	Preis
750 – 1000 kg	500 kg	**136/480**	**989,–**
1301 – 1600 kg	1000 kg	**136/482**	**989,–**
1601 – 1900 kg	1100 kg	**136/483**	**989,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

KNOTT

Mit Sicherheit ankommen.

Passend für alle KNOTT Chassis.

ETS Plus

Sicher in der Spur. Mit dem Stabilisierungssystem für Ihren Caravan.

Mit dem Caravan schnurstracks in den Urlaub? Kein Problem – wenn das ETS Plus mit an Bord ist. Wenn Ihr Caravan ins Schlingern kommt, sorgt das System für Stabilität und bringt Sie sicher wieder in die Spur.

Ihre Produktvorteile:

- **Sorgt für mehr Stabilität.** Das ETS Plus reagiert in Gefahrensituationen blitzschnell mit kontrolliertem Bremsen und verhindert zuverlässig Schlingerbewegungen.
- **Passt perfekt zu Ihrem Hobby.** Das ETS Plus ist optimal auf Ihr Fahrzeug abgestimmt und schnell montiert.
- **Bleibt länger wertvoll.** Durch hochwertige und leistungsstarke Materialien haben Sie länger Freude an Ihrem ETS Plus.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.besser-knott.de

ETS Plus: Kompakte Sicherheit. Perfekt integriert.

MADE IN GERMANY

752,50

	zul. Gewicht	Leergewicht	Art-Nr.	Preis
ETS Plus 006	1201 – 1600 kg	900 kg	**136/453**	**752,50**
ETS Plus 002	1401 – 1800 kg	1000 kg	**136/454**	**752,50**
ETS Plus 007	1601 – 2100 kg	1200 kg	**136/455**	**752,50**
ETS Plus 008 Tandem	2101 – 2700 kg	1500 kg	**136/456**	**752,50**

ETS Plus Fernanzeige und KNOTT App

Mit der ETS Plus Fernanzeige in Ihrem Fahrzeug sind Sie auf Reisen über alle wichtigen Funktionen und den Sicherheitsstatus informiert.

Ihr smartes Plus an Sicherheit per App:

- auf dem Smartphone die ETS Plus Funktionen detailliert anzeigen lassen
- Statusanzeige: ETS Plus aktiv
- Aktiv-Anzeige beim Bremseingriff
- Warnung, z. B. bei Überbelastung
- kostenloser App-Download

Damit Sie die App in Verbindung mit dem ETS Plus nutzen können, muss sich die ETS Plus Fernanzeige in Ihrem Fahrzeug befinden. **136/461** **172,50**

172,50

Auf dem Smartphone detailliert anzeigen lassen

NEU

KNOTT

395,–

Stabilisierungskugelkupplung

- Stützlast 200 kg bei M12/M12; 300 kg bei M12/M14 und M14/M14
- Sicherheitskupplung mit Stabilisierung
- Für Anschluss-Durchmesser: 50/45/40/35 mm

126/010 **395,–**

NEU

KNOTT

262,50

Diebstahlsicherung Premium

- inkl. Safety Ball KSB50
- SCM-zertifiziert (in Holland Pflicht für Versicherung) **126/011** **262,50**

KNOTT

25,–

Diebstahlsicherung

Diebstahlsicherung für Antischlingerkupplungen KS 25, KS 30 und KS 35. Aus gehärtetem Stahl inkl. 2 Schlüsseln und Kupplungskugel KSB50.

- sichert den Wohnwagen gegen unbefugtes Ankuppeln
- sichert gegen Diebstahl der Anhängerkupplung
- kann während der Fahrt montiert bleiben

127/479 **25,–**

Sicherheitskupplung AKS 3004

Sicherheitskupplung mit Schlingerdämpfung und Stabilisierungseinrichtung

Bewegungen
Aufkommende Schlinger- und Nickbewegungen des Anhängers werden wirksam unterdrückt.

Ruhige Fahrt
Entspanntes und gelassenes Fahren mit dem Gespann erhöht die Sicherheit.

Geschwindigkeit
Die AKS™ ermöglicht eine höhere theoretische Maximalgeschwindigkeit (auf zulässige Höchstgeschwindigkeit achten).

Notsituation
In einer Notsituation lässt sich das Gespann mit AKS™ schneller beruhigen.

Funktionsweise
Durch Betätigen des Stabilisierungsgriffs werden zwei spezielle Reibbeläge von links und rechts an die Anhängerkugel des Pkw gepresst. Pendelbewegungen werden damit bereits im Ansatz wirksam unterdrückt.

Bedienung
Kupplungs- und Stabilisierungsgriff sind voneinander getrennt und beide jeweils mit einer Hand zu bedienen. Keine umständlichen Zusatzsicherungen. Zum leichteren Rangieren des Anhängers wird einfach der Stabilisierungsgriff geöffnet.

Abnahme des Anbaus
Die AKS™ muss nicht in die Anhängerpapiere eingetragen werden.

Wetterschutz
Wetterbeständig, atmungsaktiv, verrottet nicht.

AKS Stabilisierungsgriff
Abnehmbar, z. B. bei Fahrzeugen mit Ersatzrad mit fehlenden Freiräumen zur Unterstützung Öffnen/Schließen bei AKS 2004/3004 bis Bj. 2011.

zul. Gewicht: 3000 kg
Stützlast: 150 kg
Gewicht: 4,2 kg **136/410** **463,–**

Sichtbare Kontrolle
1 Verschleißanzeige für Reibbeläge
2 Ist der grüne Zylinder sichtbar, sitzt die AKS™ 3004 richtig.
3 Verschleißanzeige für Kupplung

463,–

AKS 3004

Vier Reibbeläge für mehr Spurtreue.



Sicherheitskupplung AKS 3004 Safety Pack

AKS 3004 (zul. Gewicht bis 3000 kg)
Die Sicherheitskupplung mit Stabilisierungseinrichtung gegen Schlinger- und Nickbewegungen des Anhängers.

Safety Compact
Sichert gegen unbefugtes An- und Abkuppeln des Anhängers und gegen Diebstahl der AKS 3004 Comfort.

Safety-Ball
Sperrt im Standbetrieb in Kombination mit der Safety Compact die Kugelaufnahme der AKS 3004 Comfort und sichert so gegen unbefugtes Ankuppeln.
Gewicht: 5,4 kg **136/423** **519,–**

Safety Dreierpack **519,–**

AKS 3004

Safety-Ball Safety Compact

Sicherheit hoch[3]

Zubehör

Wetterschutz AKS
Farbe: schwarz; Material: Acryl; Gewicht: 190 g
136/414 **21,95**

AKS Stabilisierungsgriff
Stabilisierungsgriff abnehmbar für mehr Freiraum (f. Vorgängermodell); Gewicht: 475 g
136/418 **165,20**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Die WS 3000-D+Z dämpft Schlinger- und Nickbewegungen des Anhängers schon im Ansatz mit bis zu 350 Nm!

WINTERHOFF
QUALITY TRAILER SYSTEMS

MADE IN GERMANY

Sicherheitskupplung mit Spurstabilisierung und konkurrenzlosem Einhebelsystem.

Einfach ankuppeln, sicher ankommen!

Für Ihre Sicherheit an jedem Anhänger!

509,–

WS 3000-D+Z ✓

Safety Ball ✓

Ball Cap ✓

WS 3000-D+Z + Safety Ball
136/420 509,–

Sicherheitskupplung WS 3000-D+Z

- Sie erreichte als einzige im Test die kritische Geschwindigkeit von 130 km/h in Frankreich ohne Schlingern des Anhängers, hatte die beste Dämpfung und das höchste Dämpfungsmoment bei Schlinger- und Nickbewegungen auf dem Prüfstand.
- Einhebelsystem für alle Funktionen:
  - Ankuppeln – Abkuppeln
  - Stabilisieren – Destabilisieren
  - Sichern – Entsichern
- Großer Freiraum zum Fahrzeugheck für problemloses Ankuppeln auch bei Fahrzeugen mit Heck-Reserverad und geringem Abstand zwischen Stoßstange und Kugel.
- Maxi-Soft-Puffer schützt Beine und Stoßfänger
- größerer Freiraum zwischen Griff und Deichsel
- alle Reibbeläge leicht austauschbar durch Clip-System
- extrem schlanke Bauweise ermöglicht uneingeschränkten Kugelhals-Freiraum
- Verschleißanzeige leicht lesbar
- niedriges Eigengewicht bei 3 Tonnen Anhängelast
- Stützlast bis 150 kg
- Deichsel ø 35, 40, 45, 46, 50 mm
- EG-Zulassung Nr. 00-0065 e1
- Kein Eintrag erforderlich!
- Nachrüstbar für alle Anhänger mit Deichselanschluss von ø 35 – 50 mm, Kreuz- oder Parallelverschraubung.

Lieferumfang:
- WS 3000-D+Z
- Safety Ball
- Ball Cap

Ankuppelanzeige zur Kontrolle für den richtigen Sitz der Kugel des Fahrzeuges in der WS 3000 nach dem Ankuppeln, präzisere Verschleißanzeige zur Prüfung des Zustandes der Reibelemente und der Kugel des Fahrzeuges, verstärkter Handgriff für größtmögliche Stabilität während der Bedienung, optimaler Sitz des Maxi-Soft-Puffers durch Befestigungspunkte oben und unten am Gehäuse der WS 3000.

Einhebelsystem für alle Funktionen.

Ankuppel-Anzeige

uneingeschränkter Kugelhals-Freiraum

Mehr Freiraum zum Fahrzeugheck.

Verschleißanzeige

Maxi-Soft-Puffer

592,50

WS 3000-D+Z ✓

Safety Ball ✓

Ball Cap ✓

Robstop WS 3000 ✓

Safety Pack WS 3000
136/419 592,50

WINTERHOFF
QUALITY TRAILER SYSTEMS

MADE IN GERMANY

ROBSTOP WS 3000 schützt vor unbefugtem An- und Abkuppeln und vor Demontage der Zugkugelkupplung.

ab 126,50



So einfach kann Sicherheit sein!



ROBSTOP WS 3000

ROBSTOP WS 3000 PLUS
(gehärtete Ausführung)

Diebstahlsicherung ROBSTOP WS 3000

Die Diebstahlsicherung ROBSTOP WS 3000 bietet Schutz gegen:

- unbefugtes Abkuppeln des Anhängers vom Zugfahrzeug
- Ankuppeln des Anhängers an ein fremdes Zugfahrzeug
- Demontage der Zugkugelkupplung von der Deichsel
- unbeabsichtigtes Lösen des Gespanns während der Fahrt
- Wird die ROBSTOP WS 3000 bei einem abgekuppelten Anhänger eingesetzt, kann vorher die Kugelöffnung durch den mitgelieferten Safety Ball geschlossen werden.
- Die ROBSTOP WS 3000 PLUS erfüllt die Anforderungen des SCM/Niederlande sowie der SoldSecure Gold (GB). Diese Anforderungen werden von den dortigen Versicherungsgesellschaften gestellt.
- sehr einfache Bedienung
- hochwertige Stahllegierung mit Zylinderschloss
- mit Safety Ball

ROBSTOP WS 3000	**127/465**	**126,50**
ROBSTOP WS 3000 PLUS	**127/468**	**218,50**

zertifiziert

GB NL

HABA

85,–

Radkralle Venus

Diebstahlsicherung zur Anbringung am Fahrzeugrad. Hierdurch wird ein Wegfahren/Wegschleppen unmöglich. Die Kralle ist geeignet für Radbreiten von 188 – 285 mm. Inkl. 2 Schlüsseln.
Maße (B x H x T): 379 x 88 x 230 mm
Gewicht: 3,2 kg **127/474** **85,–**

FRIELITZ

9,50

Vorhangschloss

- 70 mm Durchmesser
- inklusive 2 Schlüsseln
- robustes Gehäuse gegen Diebstahl
- sichert Ihre Wertgegenstände
- geeignet für das Verschließen verschiedener Gegenstände **127/440** **9,50**

MADE IN GERMANY

63,50

Diebstahlsicherung Ei des Columbus

Universell passende Anhänger-Diebstahlsicherung. Die Kupplungssicherung wird in die Anhängerkupplung eingesetzt. Mit Hilfe des beigefügten Inbusschlüssels wird sie im Kupplungskopf fixiert. Nun kann man mit dem mitgelieferten Zylinderschloss die Kupplung absperren. Inhalt: Kupplungssicherung, Inbusschlüssel, Steckschloss mit 2 Schlüsseln. **127/450** **63,50**

Radkralle Compact

Die Radkralle Compact wird von Versicherungen anerkannt und eignet sich für alle Caravan- und Wohnmobil-Räder mit Größe 12" – 16" und für alle Reifengrößen 145 – 225. Passt für Stahl-/Alufelgen. Das einzigartige Design bietet einen integrierten Schließmechanismus mit Winde und somit ein Hoch an Sicherheit. Die Rückseite ist mit Schaumstoff versehen, um Ihre Aluminiumfelgen zu schonen. Mit Aufbewahrungstasche. Einfach die Winde drehen, um die Radkralle an das Rad anzubringen, und dann einfach drücken, um das Schloss zu schließen. Maße (B x H x T): 29 x 51 x 5 cm; Gewicht: 3,9 kg

127/471 **150,90**

ab 229,95 **NEU**

Radkralle Wraith 2

Die Radkralle Wraith 2 bietet kompromisslose Sicherheit für Ihr Wohnmobil. Sie wird mit einem speziellen Radbolzen verriegelt und umschließt den Reifen, um eine Drehung zu verhindern. Dadurch bietet sie eine starke visuelle Abschreckung gegen Diebstahl und liefert einen außergewöhnlichen, unübertroffenen Widerstand gegen Angriffe. Das Hochsicherheitsschloss ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und somit extrem widerstandsfähig gegen Bohren, Sägen, Hämmern, Einfrieren und alle anderen gängigen Angriffsarten.

- kompakt und leicht
- einfach zu montieren
- passt auf Stahl- und Leichtmetallräder
- hochbelastbare Sicherheit
- versicherungsgeprüft
- 5 Jahre Garantie auf das Schloss
- inkl. Schaumstoffrücken zum Schutz Ihrer Leichtmetallräder
- komplett mit 3 Schlüsseln und einer Tragetasche

Material: Kunststoff, Stahl; Maße (B x H x T): 37 x 12 x 35 cm; Gewicht: 4 kg

Wohnmobil	**127/488**	**249,95**
Wohnwagen	**127/489**	**229,95**

Diebstahlsicherung BC Lock

Umschließt und verriegelt die Brems- und Kupplungspedale, wodurch sie funktionsunfähig werden. Hochwertiger Schutzschaumboden und Hochsicherheitsschloss (bohr- und schneidefest). Passt in Sekunden. Material: Stahl; Gewicht: 1,5 kg

Peugeot Boxer 250, 2006 – 04/2014, Citroën Jumper X250, 2006 – 04/2014, Fiat Ducato X250, 2006 – 04/2014 **127/485** **149,50**

Ford Transit, alle Modelle mit Automatik, ab 2013 – ..., Mercedes-Benz Sprinter W906, 10/2013 – 2018 NEU **127/484** **149,50**

Ford Transit, alle Modelle, ab 2013 – ... NEU **127/490** **149,50**

Steckschlösser

Passend für Auflaufköpfe. Preiswerter, aber wirksamer Diebstahlschutz. Jeweils mit 2 Schlüsseln.

Für Typ: AK 13, AK 15, AK 21, AKS 2000 **127/401** **14,25**

ab 14,25

Für Typ: AKS 1300 **127/404** **26,50**

27,95 FRIELITZ

mit Scharnier

Kastenschloss mit Scharnier

Die Universaldiebstahlsicherung bietet viele Vorteile:

- passend für gängige Zugkugelkupplungen
- Handhabung für eine Person problemlos möglich
- für eingehängten und abgestellten Zustand
- klappbar mit integriertem Riegel
- Rundschloss bequem zugänglich
- inkl. Rundschloss mit 2 Schlüsseln
- keine Schweißnähte
- verzinkt
- Maße (B x H x T): 19 x 10,5 x 13,5 cm
- Gewicht: 1,55 kg **127/480** **27,95**

117,50 FRIELITZ

Extrem stabil und schwer!

Universal-Kastenschloss

Universal-Kastenschloss für Antischlingerkupplungen, inkl. Vorhängeschloss.

- verwendbar für gängige Kugelkupplungen und Antischlingerkupplungen
- für den angekuppelten und abgestellten Zustand, nicht für den Fahrtbetrieb
- Breite anpassbar
- inkl. Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln
- Maße (B x H x T): 26,5 x 17,5 x 18,2 cm
- Gewicht: 3,62 kg **127/481** **117,50**

27,95

Universal-Diebstahlsicherung klappbar

Für alle gängigen AL-KO und Peitz Kupplungsköpfe inkl. Schloss. Der Anhänger muss bei der Montage nicht abgehängt werden. Vorhängeschloss im Lieferumfang enthalten. Maße (B x H x T): 19 x 11 x 11 cm; Gewicht: 2 kg **127/475** **27,95**

Kugelkupplung AL-KO AK 161/AK 270

Für gebremste Anhänger. Patentiertes Sicherheitssystem. Stützlast: 120 kg.

1 Sicherheitsanzeige/-hebel: Verhindert Scheinverriegelung. Wird im angekuppelten Zustand der grüne Zylinder sichtbar, ist die Kupplung richtig auf die Anhängerkupplung des Zugfahrzeuges aufgesetzt.

2 Verschleißanzeige: Eine Anzeige an der Seite der Kupplung zeigt an, ob die Verschleißgrenze der Kupplungskugel des Zugfahrzeuges oder der Kupplung des Anhängers erreicht ist oder nicht.

3 Soft-Dock: Als Schutz gegen Verkratzen und Sicherheitsschutz.

4 Softtouchgriff: Aus einer weichen und haftenden Kunststoffmischung. Die zusätzliche Nase am Handgriffende verhindert Abrutschen.

Bohrungen: horizontal und kreuz. Gewicht: 1,7 kg

AK 270		
zul. Gewicht: 2700 kg	**126/006**	**96,95**
AK 161		
zul. Gewicht: 1600 kg	**126/008**	**91,60**

ab 183,95

Sicherheitskupplung Safety-Kit

ab 91,60

Sicherheitskupplung Safety-Kit

Das Safety-Kit von AL-KO für die Sicherheitskupplung AK 161 und AK 270 mit Soft-Dock besteht aus Safety-Ball, Druckschloss, Schraubmaterial und Reduzierstücken.
Stützlast 120 kg; Zugstange-ø 50 mm; Bohrung horizontal ø 12 mm; Bohrung vertikal ø 12 mm; Abstand Bohrungen 47 – 54 mm.
Gewicht: 1,9 kg

AK 161 – Reduzierstücke auf ø 35/45 mm
zul. Gewicht: 1600 kg **126/009** **183,95**

AK 270 – Reduzierstücke auf ø 35/40/45 mm
zul. Gewicht: 2700 kg **126/007** **189,30**

Der einfache Schutz.

25,90

Bügelschloss

- kann auch während der Fahrt montiert bleiben
- sichert gegen schnelles, unbefugtes Abkuppeln
- Safety-Ball ist einsetzbar
- Für Typ: AK 160/300/350 ø 50, AK 160 ø 35

127/403 **25,90**

AL-KO Diebstahlsicherungen

- sichern gegen schnelles, unbefugtes Abkuppeln
- können auch während der Fahrt montiert bleiben
- sichern gegen schnellen Diebstahl der Kugelkupplung

Der normale Schutz.

113,95

Diebstahlsicherung Safety Compact

Zuverlässiger Schutz für Gespanne
Ergänzen Sie herkömmliche Diebstahlsicherungen auf der Anhängerkupplung unkompliziert und sicher – speziell für den Standbetrieb. Die bewährte Lösung für Schutz während der Fahrt und im Stand.

- Stahlgehäuse in hochwertiger Qualität
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Safety-Ball ist einsetzbar

Für Typ	Art-Nr.	Preis
AKS 2004, AKS 3004	**127/418**	**113,95**
AK 160/300/350/270 ø 50	**127/418-1**	**113,95**
AK 160 ø 35	**127/418-2**	**113,95**
AKS 1300	**127/418-3**	**113,95**

Der hochwertige Schutz.

AK 161/270

ab 212,–

Diebstahlsicherung Safety Plus

Durch besonders hochfesten Stahl, zusätzliche Verstärkungen und das Schloss mit Aufbohrschutz bietet die Plus Variante nochmals gesteigerten Diebstahlschutz auch in unsicheren Gegenden. Die rote Farbe signalisiert zusätzlich: Dieser Caravan ist optimal gesichert.

- Stahlblechgehäuse in hochwertiger Qualität mit zusätzlichen Verstärkungen
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln und zusätzlichem Aufbohrschutz

Für Typ	Art-Nr.	Preis
AKS 2004	**136/411**	**242,–**
AK 161/270	**126/016**	**212,–**

Der maximale Schutz.

ab 256,–

Diebstahlsicherung Safety Premium

Beim Schloss Safety Premium handelt es sich um eine robuste und massive Stahlkonstruktion. Als Ergänzungsprodukt bietet sich für den Standbetrieb (abgekuppelter Zustand) der Safety-Ball an. Er verschließt die Kugelkupplung und verhindert, dass Unbefugte z. B. einen Haken in die Kupplung einführen und somit das Fahrzeug wegbewegen können.

- Stahlblechgehäuse in hochwertiger Qualität mit zusätzlichen Verstärkungen
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln und zusätzlichem Aufbohrschutz
- länderspezifisch von Versicherungen gefordert

Für Typ	Art-Nr.	Preis
AKS 1300	**127/418-4**	**265,95**
AKS 3004	**136/412**	**256,–**
AK 161/270	**126/017**	**342,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Hochleistungsbremse Premium Brake

Die Premium-Bremse, die automatisch nachstellt.

ab 340,–

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Für Radbremsen (RB) mit geschraubtem Standard-Bremsschild ab 1999.
RB 2051 = bis 1500 kg (Einachs), 2800 kg (Tandem)
RB 2361 = bis 2000 kg (Einachs), 3500 kg (Tandem)
Die bewährte Radbremse mit weit überdurchschnittlichen Bremswerten wird durch die automatische Nachstellfunktion ergänzt. Beim Rückwärtsfahren wird das Nachstellen automatisch deaktiviert.

Bremsweg ist Zeit
Sobald die Bremse zu viel Spiel hat, stellt die AAA automatisch nach. Da die Bremsanlage somit immer optimal eingestellt ist, sparen Sie in einer Gefahrensituation wertvollen Bremsweg.

Bremsweg bis zu 5 Meter kürzer

Ihr Plus
- mehr Fahrsicherheit durch bis zu 5 m kürzeren Bremsweg
- mehr Fahrkomfort durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen
- geringere Wartungskosten durch verlängerte Serviceintervalle + Entfall des ersten Werkstattintervalls nach 1000 km
- keine erneute TÜV-Vorführung nach Einbau notwendig

	Art-Nr.	Preis
AAA RB 2051	**114/066**	**340,–**
AAA RB 2361	**114/068**	**461,–**

Mehr Fahrsicherheit und Komfort.

Information

Spätestens beim nächsten Bremsbelagwechsel auf AAA Premium Brake umrüsten. Einfache Umrüstung auf neueste Technik durch vormontiertes System (AL-KO Schraubsystem).

8,95

AL-KO QUALITY FOR LIFE

MADE IN GERMANY

Stecksatz Octagon Achsstoßdämpfer

AL-KO Stecksatz zur Befestigung der Octagon Stoßdämpfer am Chassis. Gewicht: 374 g

127/013 **8,95**

69,95

Belastbar bis 1500 kg pro Achse.

Mehr? **Online!**

Radstoßdämpfer 345

Dämpfer ausgezogen: 345 mm; Dämpfer eingeschoben: 212 mm; belastbar bis 1500 kg pro Achse. Gewicht: 418 g **127/004** **69,95**

63,95

MADE IN GERMANY

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis.

AL-KO Octagon Achsstoßdämpfer

Octagon-Stoßdämpfer sind präzise für einen klar definierten Gewichtsbereich abgestimmt und verbessern deutlich die Fahreigenschaften des Caravans. Aufbauschwingungen und „Hüpfen" werden so deutlich vermindert. Sie zeichnen sich durch Qualitätsdichtungen und Spezialöl aus.
Einbau: Gummigelagerte Gelenkanschlussaugen ermöglichen eine verschleißarme, verspannungsfreie Einbaulage.
Hinweis: Stoßdämpfer sollten immer paarweise getauscht werden. Bitte bestellen Sie daher pro Achse jeweils zwei Stoßdämpfer.

Lieferumfang: 1 Stoßdämpfer mit Befestigungsschrauben und Muttern.

	Farbe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Einzelachse bis 900 kg | Tandemachse bis 1600 kg	grün	1,3 kg	**127/010**	**63,95**
Einzelachse bis 1350 kg | Tandemachse bis 2700 kg	blau	1,3 kg	**127/011**	**63,95**
Einzelachse bis 2000 kg | Tandemachse bis 3500 kg	rot	1,3 kg	**127/012**	**63,95**

Lieferumfang: 1 Stoßdämpfer

	Farbe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Einzelachse bis 4000 kg | Tandemachse bis 7500 kg	schwarz	1,5 kg	**127/009**	**63,95**

AL-KO Ersatzradhalter

Nachrüstbar bei AL-KO Chassis ab Baujahr 1985.

Der gewichtsoptimierte Ersatzradhalter platziert das Ersatzrad unter dem Caravan. Das schafft mehr Stauraum im Deichselkasten. Die Montage unter dem Boden direkt hinter der Achse senkt den Schwerpunkt und verbessert so das Fahrverhalten.

- platzsparende Unterbringung des Ersatzrads
- geringes Gewicht
- optimale Montage: direkt hinter der Achse
- senkt Schwerpunkt und verbessert so das Fahrverhalten
- nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis ab Baujahr 1985
- keine TÜV-Prüfung oder -Abnahme erforderlich

Die Größe entspricht dem Rahmenabstand in mm.

Typ	Art-Nr.	Preis
EH1/B	**136/722**	**241,–**
EH1/C	**136/724**	**247,–**
EH1 BR/D	**136/723**	**256,–**
EH1 BR/E	**136/725**	**272,–**

Für mehr Stauraum im Deichselkasten.

ab 241,–

Ersatzradhalter

MADE IN GERMANY

59,95

Nachrüstsatz für Chassis ohne Bohrung

Durch die Unterbringung des Ersatzrads unter dem Anhänger wird mehr Stauraum gewonnen. Gewicht: 1,9 kg **136/728** **59,95**

MADE IN GERMANY

AL-KO Komfortkit für Ausdrehstützen

Anbau

Der Anbaubereich für das Kunststoffprofil am Boden muss frei sein, d. h. ohne Leitungen und sonstige Bauteile. Bei Fahrzeugen mit Außenschürze ist eine Bohrung in der Schürze vorzusehen. Die 4 Kunststoffprofile werden nach Bedarf auf Länge gesägt und anschließend mit Holzschrauben am Boden als Kurbelführung befestigt.

Kein Bücken

Das AL-KO Komfortkit ermöglicht es, aufrecht stehend über ein Kreuzgelenk die Stützen zu bedienen.

Kein Knien

Die Kreuzgelenkaufnahme, d. h. das Kunststoffführungsrohr, ist gut sichtbar. Es gibt kein kniendes Suchen der Sechskantaufnahme, kein kniendes Betätigen der Stütze über die Kurbel.

Lieferumfang

2 Kunststoffprofile 400 mm lang
2 Kunststoffprofile 200 mm lang
1 Kreuzgelenk lang
1 Kreuzgelenk kurz
1 Montageanleitung

Material: Kunststoff; Gewicht: 2,3 kg **125/006** **104,95**

ab 17,95

Zum Betätigen der Stützen.

Handkurbel

Ausdrehkurbel Schlüsselweite 19 ZN12A.

Länge	Art-Nr.	Preis
665 mm	**125/004**	**17,95**
760 mm	**125/003**	**18,50**
865 mm	**125/005**	**25,70**

ab 15,50

Adapter für Ausdrehstützen

Für schnelles Absenken von Ausdrehstützen mittels Bohrmaschine oder Akkuschrauber.

Länge	Art-Nr.	Preis
300 mm	**125/008**	**15,50**
450 mm	**125/007**	**17,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

AL-KO Steckstützen

ab 77,95

Standsicher
Auch am Zielort können Sie sich auf AL-KO verlassen: Zahlreiche Komponenten sorgen dafür, dass Sie Ihren Caravan komfortabel und sicher parken.

Montagefreundlich
Am Fahrgestell vorgesehene Aufnahmelaschen erlauben eine schnelle und einfache Montage. Eine Seite wird gesteckt, die andere Seite wird mit zwei Schrauben am Caravanboden befestigt.

Stabil
Bei Caravans lassen sich mit AL-KO Stabilform-Steckstützen bis zu 20 Prozent mehr Stabilität erzielen. Die Stützen sind besonders stabil durch Pressprofile, gesickte Seitenstreben und starke, gerollte Trapezgewindespindeln.

Hochwertiger Korrosionsschutz
Durch die Feuerverzinkung in hoher Schichtdicke bis zu 70 µm sind Steckstützen nahezu unverwüstlich.

Premium 1200 L
Tragfähigkeit: 1250 kg
zul. Gewicht: 2500 kg
Gewicht: 5 kg **120/007** **164,95**

Compact 800 S
Tragfähigkeit: 800 kg
zul. Gewicht: 1600 kg
Gewicht: 3,4 kg **120/002** **77,95**

Compact 800 L
Tragfähigkeit: 800 kg
zul. Gewicht: 1600 kg
Gewicht: 3,6 kg **120/003** **91,95**

Plus 1000 S
Tragfähigkeit: 1000 kg
zul. Gewicht: 2000 kg
Gewicht: 4,2 kg **120/004** **144,–**

Montageschiene für besondere Einsatzbereiche

45,95

MADE IN GERMANY

Montageschiene dient als Führung der Steckstütze bei nachträglichem Anbau. Feuerverzinkt.
120/005 **45,95**

Spindelmuttern für Steckstützen

Selbstschneidende Spindelmuttern (Ausnahme: Art-Nr. 120/021 ohne Schrauben).
Für die passende Spindelmutter vergleichen Sie bitte die Herstellernummer auf der Mutter.

19,95

Passend für	ø	Gussnummer	Art-Nr.	Preis
Art-Nr. 120/003	20 mm	64305910	**120/022**	**19,95**
Standardstütze	16 mm	37158010	**120/023**	**19,95**
Art-Nr. 120/002	20 mm	35519810	**120/025**	**19,95**
Art-Nr. 120/004 ab Bj. '06	20 mm	35786410	**120/024**	**19,95**
Stabilformstützen	20 mm	64306010	**120/026**	**19,95**
Art-Nr. 120/004 bis Bj. '06	20 mm	646372	**120/021**	**19,95**

55,90

Ausdrehstütze ADS 460

Bohrungsabstand: 200/160 mm breit. Gesamtlänge mit Schiene: 575 mm. Ausdrehlänge: 450 mm.
120/006 **55,90**

AL-KO – Abstützfuß big foot™

Verhindert Einsinken oder Abrutschen der Stützen.

Sicherer Stand
Mit der großen Standfläche (200 x 180 mm) und den Querrippen verhindert der AL-KO big foot™ ein Wegrutschen oder Einsinken der Stützen und sorgt für absolut sicheren Stand des Wohnwagens. Der Abstützfuß besitzt eine Tragfähigkeit von statisch maximal 1250 kg.

Geringer Platzbedarf
Im Fahrbetrieb liegt der AL-KO big foot™ federunterstützt formschlüssig an der Stütze an.

MADE IN GERMANY

150,95

Funktionell
Durch die Langlochbohrung gleitet die Stütze bei Bodenkontakt direkt auf dem AL-KO big foot™, d. h. die Stütze muss den Abstützfuß nicht mitschieben.

Anbau
Der big foot™ wird an AL-KO Steckstützen Stabilform und Premium angebaut. Ab Baujahr 2001 sind an den Stabilformstützen bereits die entsprechenden Aufnahmebohrungen vorhanden. Bis Baujahr 2000 müssen die Aufnahmelöcher gem. Bedienungsanweisung gebohrt werden.

Nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis und Stabilformstütze.

Lieferumfang
Vier AL-KO big foot™ inkl. Montagematerial und Montageanleitung. **136/006** **150,95**

MADE IN GERMANY

Adapter 45 mm für AL-KO big foot™

Optimaler Stand auch bei tiefen Mulden
Anbau: Durch den Adapter wandert der AL-KO big foot™ 45 mm näher zum Boden. Bitte Bodenfreiheit beachten.
Lieferumfang: 4 Adapter 45 mm, 4 Satz Befestigungsmaterial an der Stütze, Montageanleitung. Gewicht: 2,5 kg
136/008 **120,95**

Elektronisches Stützensystem UP4

UP4 – entwickelt für das Camping von heute
UP4, das neue elektronische Stützensystem für Caravans bis 2,5 t. Mit UP4 von AL-KO fahren Sie die Stützen Ihres Caravans einfach per Fernbedienung aus und justieren sie auf den Punkt. Schnell, sicher und bequem. UP4 kann jederzeit an Ihrem AL-KO Chassis nachgerüstet werden. Es wertet Ihren Urlaub auf, denn Sie schonen Ihren Rücken, Ihre Nerven und erholen sich schon mit der Ankunft auf dem Campingplatz. Ihre Nachbarn werden Sie beneiden!

Eine Stufe schneller
Egal, wie schnell Sie kurbeln können: Das elektrische Stützensystem UP4 schafft es schneller. Und entspannter.

Eine Stufe bequemer
Stützen einfach per Fernbedienung ausfahren und justieren. Schont die Bandscheiben. Und die Nerven.

Eine Stufe stabiler
Mit UP4 gleichen Sie Unebenheiten elektrisch aus und auch der BIG FOOT ist bereits inklusive. Für sicheren Stand und mehr Stabilität im Gelände.

Eine Stufe intelligenter
Kombinieren Sie das UP4 Stützensystem mit dem AL-KO RANGER: So parken und rangieren Sie künftig elegant mit einer einzigen Fernbedienung.

Eine Evolutionsstufe voraus!

1.637,–

Lässt sich schnell und ohne Aufwand aus- und einfahren!

Lieferumfang: 4 Premiumstützen inkl. Antrieb, BIG FOOT, Bodenschiene zur Verstärkung, 4 Lagerbuchsen, Adapter als Diebstahlschutz gegen unberechtigte manuelle Rückstellung, Fernbedienung mit Lanyard und Halter, Steuereinheit, Batterietrennschalter mit Schlüssel, Montagematerial inkl. Kabelschutzschlauch

Nennspannung: 12 V; zul. Gewicht: 2500 kg; Gewicht: 34 kg **120/030** **1.637,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Abstützfuß Multianker

Zubehör

Der Multianker Fuß vergrößert die Auflagefläche der Wohnwagen-Stützen. Er verhindert ein Einsinken oder Wegrutschen der Stützen bei weichem Untergrund und sorgt für einen absolut sicheren Stand des Wohnwagens.
Inhalt: 4 Stück; Maße (L x B x H): 30 x 20 x 6 cm;
Gewicht: 3,9 kg **136/211** **149,–**

Platte Multianker

Die Multianker Platte wird an den Multianker Fuß geclipst. Er gleicht in unebenem Gelände Höhenunterschiede aus und hilft beim Ausrichten des Wohnwagens. Die Platte ist 5 cm hoch.
Inhalt: 4 Stück; Maße (L x B x H): 30 x 20 x 5 cm;
Gewicht: 3 kg **136/212** **99,–**

Stützplattenset

10,75

12,95

Ausgleichsplatten

Stützplattenset

Für alle gängigen Kurbelstützen, auch für schwere Ausdrehstützen. Schnelle, leichte Montage. Dauermontage für schnelles und stabiles Parken. Schützt die Kurbelstütze vor dem Einsinken in nicht befestigten Untergrund.
Inhalt: 4 Stück; Maße (B x H x T): 17,5 x 4,5 x 14 cm;
Gewicht: 898 g **136/007** **10,75**

Ausgleichsplatten

Ausgleichsplatten für die Jumbo Stützplatten. Bei unebenem Boden, wenn die Kurbelstütze gerade mal wieder in einer kleinen Senke zur Ruhe kommen soll und der Weg nicht reicht. Einfach auf Jumbo Foot stecken und das Problem ist gelöst.
Inhalt: 4 Stück; Maße (B x H x T): 17,2 x 6,3 x 14,2 cm;
Gewicht: 1,4 kg **136/009** **12,95**

Stützen Butler basic

NEU

99,95



Stahl, Aluminium

Der Stützen Butler basic ermöglicht komfortables Bedienen und spart Zeit beim Abstützen des Wohnwagens. Klein im Gewicht, groß in der Wirkung.

Lieferumfang: 4 Verlängerungen, ein Antriebsadapter, erforderliches Befestigungsmaterial
125/012 **99,95**

KNOTT

104,50

NEU

Safety Base

Stützplattenset für alle KNOTT Standard-Ausdrehstützen.
Inhalt: 4 Stück; Maße (B x H x T): 250 x 200 x 58 mm;
Tragfähigkeit: 1250 kg; Gewicht: 2,8 kg
136/210 **104,50**

15,60

Nicht für Italien und Spanien!

Warntafel

Auch in der leichten Kunststoff-Version komplett mit 4 runden Rückstrahlern, aber nicht reflektierend.

Nicht in Italien und Spanien zugelassen!

Maße (B x H): 50 x 50 cm **137/246** **15,60**

31,50

Italien

Alu-Warntafel für Italien

Für überstehende Lasten. Nach der italienischen Straßenverkehrsordnung müssen seit 1.1.1995 ausschließlich Alu-Warntafeln verwendet werden. Diese sind mit einer Spezial-Reflektionsfolie versehen und müssen über vier mit Ösen versehene Öffnungen verfügen.

Maße (B x H): 50 x 50 cm **137/247** **31,50**

45,–

Spanien

Sonderlasten-Warntafel Spanien

Jede überstehende Ladung muss mit einer rot-weiß schraffierten Warntafel gekennzeichnet werden. Im Unterschied zur Warntafel für Italien ist eine geprägte und schwarz lackierte Umrandung vorgeschrieben.

Maße (B x H): 50 x 50 cm **137/248** **45,–**

1,10



Gaswarnschild

Maße (B x H): 70 x 30 mm **137/155** **1,10**

menbaa automobiltechnik

12,50



Toter Winkel Aufkleber Set Angles Morts

Selbstklebende Warnmarkierung Toter Winkel „Angles Morts". In Frankreich Pflicht. Inhalt: 3 Stück; Maße (B x H x T): 200 x 320 x 2 mm; Gewicht: 100 g **137/250** **12,50**

4,95

Hinweisschilderset

Aufkleber (Bogen DIN A6) für wichtige Symbole im Campingbereich. Abwasser, Frischwasser, Wasseranschluss, Duschwasseranschluss, Benzin, Diesel, Wasser, WC. Die Piktogramme sind 35 x 35 mm. Die Textschilder 50 x 20 mm und 35 x 15 mm. **137/165** **4,95**

1,10



MADE IN GERMANY

Nationalitäten-Schilder Deutschland

Selbstklebend, schutzfolienkaschiert.

Maße (B x H): 8 x 5,3 cm **137/101** **1,10**
Maße (B x H): 18 x 12 cm **137/102** **1,10**

3,–



Geschwindigkeitsbegrenzungsschild

Selbstklebend, ø 20 cm.

Schild 80 km/h **137/160** **3,–**
Schild 100 km/h **137/161** **3,–**

ab 35,95

Heckwarntafeln

Reflektierende (gelb) und fluoreszierende (rot) Heckwarntafel Spanien für Gespanne > 12,00 m, Norm ECE 70.01.
In Spanien ist für Gespanne über 12 m Länge eine Heckmarkierung durch Warntafeln vorgeschrieben – entweder durch eine große Tafel oder zwei kleine Tafeln nebeneinander, gelb mit rotem Rand. Die Warntafeln müssen mit einem Abstand von 50 bis 150 cm zum Boden angebracht werden.

- Warntafel lang zur Anbringung am Heck mittig



- Warntafel kurz zur Anbringung am Heck links und rechts

Heckwarntafeln

	Maße (B x H)	Inhalt	Art-Nr.	Preis
lang	1130 x 190 mm	1 Stück	**137/240**	**37,50**
kurz	565 x 195 mm	2 Stück	**137/242**	**35,95**

Heckwarntafeln Aufkleber

	Maße (B x H)	Inhalt	Art-Nr.	Preis
lang	1130 x 190 mm	1 Stück	**137/241**	**39,95**
kurz	565 x 195 mm	2 Stück	**137/243**	**37,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

13,90

Klemmschloss-Zurrgurte

Großes Haltevermögen und geprüfte Sicherheit. Einsatz wie bei Spannbügel-Zurrgurten. Zugkraft: 140 daN bei geschlossenem Gurt (Richtwert). Material: ZAMAK (Zinkdruckguss), Polypropylen. Inhalt: 2 Stück; Maße (L x B): 500 x 2,5 cm

136/517 **13,90**

18,25

MADE IN GERMANY

Zurrband mit Ratsche

Mit PVC-beschichteten S-Haken. Bandbreite: 25 mm; zulässige Zugkraft: 400 daN. Bestehend aus: 1 Band inkl. Ratsche und S-Haken und 1 Band mit S-Haken. Maße (L x B): 400 x 2,5 cm

136/518 **18,25**

9,25

Zurrband mit Ratsche

Zugkraft: 300 daN. Material: PES Polyester; Maße (L x B): 500 x 2,5 cm **136/521** **9,25**

Information

Dekanewton entspricht 10 Newton. Eine Einheit, die bei der Ladungssicherung zur Angabe der Tragfähigkeit oder der Bruchfestigkeit von Seilen oder Gurten verwendet wird.

5,75



Gepäckspinne

Gummiseil ø 8 mm mit 8 Armen, Länge: jeweils ca. 80 cm. **610/690** **5,75**

ab 2,90

Länge: 60 cm

Gummi-Spannkabel

Gummiseil ø 8 mm, beidseitig mit Haken, zum universellen Abspannen und Befestigen. Material: innen Naturkautschuk, außen Polyethylen hochdicht (nicht faulend, wasserabweisend, gut beständig gegenüber UV-Strahlung und Verschleiß). Reißfestigkeit: 80 daN (Richtwert). Dehnfähigkeit: 100 %. Mit bruchsicherem, mit Kunststoff ummanteltem Stahlhaken.

Länge: 60 cm	**610/680**	**2,90**
Länge: 80 cm	**610/681**	**3,–**
Länge: 100 cm	**610/682**	**3,65**

26,95

Zurrgurt Auto Cargo Belt

Zurrgurt mit automatischer Rollmechanik. So einfach wie ein Sicherheitsgurt zu bedienen. Für die Ladungssicherung im Straßenverkehr für mittelschweren Einsatz.

Vorteile:
- keine umherflatternden Bänder
- einfaches Handling durch den automatischen Bandaufzug
- schnelles Einhaken durch offene Haken möglich

Eigenschaften:
- einteilig
- gefertigt nach DIN EN 12195-2
- Zugkraft: SWL 250 daN
- Maße (L x B): 300 x 2,5 cm

136/519 **26,95**

7,50

Easy Fix mit Klemmarretierung

Der universell einsetzbare und verstellbare Expander mit Klemmarretierung lässt sich in jeder Länge fixieren. Er ist einfach und schnell zu öffnen, schließen bzw. einzuhaken. Maße (L x ø): 100 x 0,8 cm; Inhalt: 2 Stück **610/685** **7,50**

5,50

Spannkabel Quick Fix mit Haken

Der universell einsetzbare und verstellbare Expander mit Haken lässt sich in jeder Länge fixieren. Er ist einfach und schnell zu öffnen, schließen bzw. einzuhaken. Maße (L x ø): 1 m x 8 mm; Inhalt: 1 Stück **610/686** **5,50**

Mehr?
Online!

124,95

Oppi Caravanspiegel

Dieser speziell entwickelte Aufsteckspiegel passt genau auf die Original-Pkw-Fahrzeugspiegel. Er zeichnet sich durch seinen passgenauen Sitz ohne Vibration aus. Der Spiegelhalter besteht aus massivem Aluminium in dekorativem E 1-Eloxal, ø 12 mm, der Spiegelkopf besitzt einen leichten, schwarzen Kunststoffkörper mit planem Glas und Kugelgelenk.

- Schnelle Montage ohne Lackschäden!
- Maße: Spiegelkopf H 115 x B 180 mm
- Gesamtlänge: 420 mm
- Lieferung paarweise im Karton

Informationen zu weiteren Fahrzeugmodellen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler vor Ort.

Spiegel für weitere Fahrzeugmodelle oder als Version mit Konvexglas als Sonderbestellung erhältlich.

Audi

Audi A8 (D5), alle Modelle, 2017 – ..., **Audi A6 (C8),** alle Modelle, 2018 – ..., **Audi A7 (C8),** alle Modelle, 2018 – ... **137/645** **124,95**

Audi Q7 (4M), alle Modelle, 2015 – ..., **Audi Q5 (FY),** alle Modelle, 2017 – ... **136/941** **124,95**

Dacia

Dacia Dokker Generation 1, alle Modelle, 2012 – ..., **Dacia Duster Generation 1,** alle Modelle vor Facelift, 03/2010 – 2012, **Dacia Lodgy,** alle Modelle, 2012 – ... **137/606** **124,95**

Ford

Ford Galaxy Typ WA6, alle Modelle mit integr. Blinker, 2008 – 08/2015, **Ford Kuga Generation 1,** alle Modelle mit integr. Blinker, 2008 – 2012, **Ford S-MAX Generation 1,** alle Modelle mit integr. Blinker, 2006 – 2015, **Ford C-MAX Generation 2,** alle Modelle mit integr. Blinker, 2010 – 2019, **Ford Kuga Generation 2,** alle Modelle, 2012 – 2019 **137/612** **124,95**

Ford Kuga Generation 3, alle Modelle, 2020 – ... **137/648** **124,95**

Ford Ranger, alle Modelle mit integr. Blinker, 2012 – ... **137/643** **124,95**

Ford Transit Custom, alle Modelle, 2012 – ..., **Ford Tourneo,** Custom, 2012 – ... **137/646** **124,95**

Honda

Honda CR-V Generation 4, alle Modelle, 11/2012 – 11/2016 **137/627** **124,95**

KIA

KIA Sorento SQ4, alle Modelle, 10/2020 – ... **137/649** **124,95**

KIA Sorento Typ UM, alle Modelle, 2014 – 07/2020 **136/929** **124,95**

Land Rover

Land Rover Range Rover Sport 2, alle Modelle, 09/2013 – ..., **Land Rover Discovery 4,** alle Modelle ab Facelift, 2014 – 2017, **Land Rover Discovery 5,** alle Modelle, 2017 – ..., **Land Rover Range Rover 4,** alle Modelle, 2012 – ... **136/952** **124,95**

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Viano W639/V639, alle Modelle ab Facelift, 10/2010 – 07/2014, **Mercedes-Benz Vito W639/V639,** alle Modelle ab Facelift, 10/2010 – 07/2014 **137/608** **124,95**

Mercedes-Benz V-Klasse 447, Vito, 2014 – ... **136/937** **124,95**

BMW, Citroën, Fiat, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Seat, Skoda, Subaru, Toyota, Volvo, VW

Citroën DS4, alle Modelle, 2011 – 2018, **Citroën DS3,** alle Modelle, 03/2010 – 2018, **Citroën C3 Generation 2,** alle Modelle, 11/2009 – 12/2016, **Citroën C5 RD/TD,** alle Modelle, 04/2008 – 2017, **Peugeot 308 II,** alle Modelle, 2013 – 2017, **Peugeot 508 I,** alle Modelle, 2011 – 2018, **Citroën C4 Typ N,** alle Modelle, 10/2010 – 2018 **136/994** **124,95**

Citroën C4 Generation 2, Picasso, 06/2013 – ..., **Citroën C4 Generation 2 (Picasso),** Grand Spacetourer, 2018 – ..., **Skoda Scala I,** alle Modelle, 05/2019 – ..., **Citroën C4 Generation 2 (Picasso),** Spacetourer, 2018 – ..., **Skoda Kamiq I,** alle Modelle, 06/2019 – ... **137/644** **124,95**

Citroën C5 Aircross, alle Modelle, 2017 – ..., **Peugeot 5008 Generation 2,** alle Modelle, 05/2018 – ..., **Opel Grandland X,** alle Modelle, 2017 – ..., **DS 7 Crossback,** alle Modelle, 01/2018 – ..., **Peugeot 3008 Generation 2,** alle Modelle, 2016 – ... **137/647** **124,95**

Citroën Jumpy Generation 3, alle Modelle, 2016 – ..., **Fiat Qubo 225,** alle Modelle ab Facelift, 2016 – ..., **Toyota ProAce Verso (Gen. 2),** alle Modelle, 09/2016 – ..., **Opel Zafira Life Generation 1,** alle Modelle, 03/2019 – ..., **Peugeot Rifter Generation 1,** alle Modelle, 06/2018 – ..., **Peugeot Expert Generation 3,** alle Modelle, 2016 – ..., **Peugeot Traveller,** alle Modelle, 2016 – ..., **Citroën C4 Generation 2 (Picasso),** Spacetourer, 2018 – ..., **Opel Combo Typ E,** alle Modelle, 06/2018 – ... **136/980** **124,95**

Hyundai Tucson NX4, alle Modelle, 2020 – ... **137/650** **124,95**

Hyundai Tucson TL, alle Modelle, 2015 – 2020 **136/938** **124,95**

Mazda CX-5 Generation 1, alle Modelle ab Facelift, 03/2015 – 2017, **Mazda CX-3 Generation 1,** alle Modelle, 06/2015 – ... **137/638** **124,95**

Mitsubishi ASX, alle Modelle, 06/2010 – 05/2016, **Citroën C4 Aircross,** alle Modelle, 04/2012 – 04/2017, **Mitsubishi Outlander Generation 2,** alle Modelle ab Facelift, 02/2010 – 2012, **Peugeot 4008,** alle Modelle, 2012 – 2017 **136/903** **124,95**

Peugeot Partner Tepee, alle Modelle, 05/2008 – 2018, **Citroën Berlingo II,** alle Modelle, 06/2008 – 06/2018 **136/906** **124,95**

Skoda Karoq I, alle Modelle, 11/2017 – ..., **Skoda Kodiaq I,** alle Modelle ohne erw. Fahrerassistenz, 03/2017 – ... **136/948** **124,95**

Skoda Octavia III, Limousine, 02/2013 – 12/2019, **Skoda Octavia III,** Kombi, 02/2013 – 12/2019, **Skoda Octavia III,** Scout, 02/2013 – 12/2019 **137/634** **124,95**

Skoda Superb III, alle Modelle, 07/2015 – ... **136/912** **124,95**

Subaru Forester SH, alle Modelle mit integr. Blinker, 2011 – 2013, **BMW X5 E53,** alle Modelle, 1999 – 2006, **Subaru Impreza Generation 4, WRX STI,** 2011 – 2018, **Seat Altea XL,** alle Modelle, 2006 – 2015, **Subaru Impreza GR,** WRX STI, 2007 – 2011, **Subaru Legacy BM/BR,** alle Modelle, 09/2009 – 2014, **Subaru Outback BS,** Kombi, 03/2015 – ..., **Subaru Outback BR,** Kombi, 2009 – 2014, **Subaru Levorg,** alle Modelle, 2014 – ..., **Subaru Forester SG,** alle Modelle ab Facelift, 09/2005 – 2008, **Subaru XV Generation 1,** alle Modelle, 2011 – 2018 **136/947** **124,95**

Toyota RAV4 Generation 4, alle Modelle, 04/2013 – 2018, **Mazda 5 Typ CW,** alle Modelle vor Facelift, 2010 – 01/2013, **Mazda CX-7,** alle Modelle, 2007 – 2012, **Toyota Hilux Generation 8,** alle Modelle, 2015 – ... **136/978** **124,95**

Toyota RAV4 Generation 5, alle Modelle, 2019 – ... **137/651** **124,95**

Volvo S60 Y20, alle Modelle vor Facelift, 2010 – 06/2013, **VW Sharan II,** alle Modelle vor Facelift, 2010 – 2015, **Volvo V40 Generation 2,** alle Modelle vor Facelift, 05/2012 – 03/2016, **Seat Alhambra II,** alle Modelle vor Facelift, 10/2010 – 2015 **136/893** **124,95**

VW Golf VII, alle Modelle, 11/2012 – 2019 **137/632** **124,95**

VW T5, alle Modelle ab Facelift, 2009 – 06/2015, **VW Amarok,** alle Modelle, 2010 – ..., **VW T6 (auch T6.1),** alle Modelle, 07/2015 – ... **136/971** **124,95**

VW Tiguan I, alle Modelle, 2007 – 2015, **Seat Alhambra II**, alle Modelle ab Facelift, 2016 – ..., **VW Sharan II,** alle Modelle ab Facelift, 2016 – ... **136/902** **124,95**

Ersatzspiegelkopf

Inhalt: 1 Stück

plan **136/925** **15,75** konvex **136/925-1** **15,75**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

EMUK Caravanspiegel ab 124,95

Eine fahrzeugspezifische Halterung aus schwingungsdämpfendem Aluminiumguss ermöglicht einen perfekten Sitz, nahezu ohne Vibration.
- aerodynamischer Spiegelkopf mit großem Sichtfeld
- blitzschnelle Montage ohne Werkzeug durch Flügelschrauben
- vom Fahrer- und Beifahrersitz aus verstellbar
- Beschädigungs- und Kratzschutz durch Moosgummischicht auf Halter
- Maße: Spiegelkopf H 120 x B 180 mm. Gesamtlänge ca. 400 mm
- alle Spiegel sind auch mit XL-Spiegelkopf erhältlich (Sonderbestellung!)
- formschön, sicher und zuverlässig
- mit 10 Jahren EMUK Herstellergarantie
- sehr klares, vibrationsfreies Spiegelbild

MADE IN GERMANY

Varianten XL
Spiegelgröße: 200 x 140 mm, Konvex-Weitwinkel: Radius 450 mm.
- besonders großes Sichtfeld und Weitwinkel; Reflektor serienmäßig
- seitliche Anbindung der Befestigung, dadurch 5 cm längere Ausladung

Mehr? **Online!**

Audi

Audi A3 (8Y), alle Modelle, 2020 – ...	**137/545**	**124,95**
Audi A4 (B9), alle Modelle, 09/2015 – ..., **Audi A5 (F5),** alle Modelle, 2016 – ...	**136/855**	**124,95**
Audi A3 (8P – FL1), alle Modelle, 04/2008 – 07/2010, **Audi A4 (B8),** Allroad, 2009 – 2015, **Audi Q3 (8U),** alle Modelle, 10/2011 – 07/2018, **Audi A5 (8T),** Coupé, 06/2007 – 11/2011, **Audi A6 (C6),** alle Modelle ab Facelift, 09/2008 – 2010, **Audi A4 (B8),** alle Modelle vor Facelift, 12/2007 – 05/2009	**136/852**	**124,95**
Audi Q8 (4M), alle Modelle, 2018 – ...	**137/544**	**124,95**
Audi A6 (C7), alle Modelle, 2011 – 2018	**137/500**	**124,95**
Audi A8 (D5), alle Modelle, 2017 – ..., **Audi A6 (C8),** alle Modelle, 2018 – ..., **Audi A7 (C8),** alle Modelle, 2018 – ...	**137/529**	**124,95**
Audi Q5 (8R), alle Modelle, 11/2008 – 2015, **Audi Q7 (4L),** alle Modelle ab Facelift, 2009 – 2015	**136/819**	**124,95**
Audi Q7 (4M), alle Modelle, 2015 – ..., **Audi Q5 (FY),** alle Modelle, 2017 – ...	**137/520**	**124,95**

BMW

BMW 1er F40, alle Modelle, 09/2019 – ..., **BMW X1 F48,** alle Modelle, 2015 – ..., **BMW 2er F45,** Active Tourer, 03/2014 – ..., **BMW 2er F46,** Gran Tourer, 03/2015 – ..., **BMW X2 F39,** alle Modelle, 2018 – ...	**137/522**	**124,95**
BMW 3er G20/G21, alle Modelle, 2019 – ..., **BMW 7er G11/G12,** alle Modelle, 10/2015 – ..., **BMW 5er G30/G31,** alle Modelle, 2017 – ..., **BMW 6er G32,** Gran Turismo, 2017 – ...	**137/526**	**124,95**
BMW 5er F10/F11, alle Modelle ab Facelift, 07/2013 – 01/2017, **BMW 7er F01,** alle Modelle ab Facelift, 07/2012 – 2015, **BMW 5er F07,** Gran Turismo, 2009 – 2017	**136/875**	**124,95**
BMW X5 F15, alle Modelle, 2013 – 2018, **BMW X5 G05,** alle Modelle, 11/2018 – ..., **BMW X4 F26,** alle Modelle, 2014 – 2018, **BMW X4 G02,** alle Modelle, 2018 – ..., **BMW X7 G07,** alle Modelle, 03/2019 – ..., **BMW X3 F25,** alle Modelle ab Facelift, 2014 – 2017, **BMW X6 F16,** alle Modelle, 2014 – 2019, **BMW X6 G06,** alle Modelle, 2019 – ..., **BMW X3 G01,** alle Modelle, 11/2017 – ...	**136/883**	**124,95**

Citroën, Mitsubishi, Peugeot

Citroën C4 Aircross, alle Modelle, 04/2012 – 04/2017, **Mitsubishi Outlander Generation 2,** alle Modelle ab Facelift, 02/2010 – 2012, **Mitsubishi Outlander Generation 3,** alle Modelle, 2012 – ..., **Mitsubishi ASX,** alle Modelle ab Facelift, 10/2012 – ..., **Peugeot 4008,** alle Modelle, 2012 – 2017	**137/502**	**124,95**
Mitsubishi Eclipse Cross Generation 1, alle Modelle, 2018 – ...	**137/540**	**124,95**

Dacia

Dacia Duster Generation 2, alle Modelle, ab 2018	**137/543**	**124,95**

Ford

Ford EcoSport Generation 2, alle Modelle, 2013 – ..., **Ford Galaxy Typ WA6,** alle Modelle mit integr. Blinker, 2008 – 08/2015, **Ford Grand C-MAX Generation 2,** alle Modelle mit integr. Blinker, 2010 – 2019, **Ford Kuga Generation 1,** alle Modelle mit integr. Blinker, 2008 – 2012, **Ford C-MAX Generation 2,** alle Modelle mit integr. Blinker, 2010 – 2019	**136/704**	**124,95**
Ford Edge Generation 2, alle Modelle, 2016 – ..., **Ford Galaxy Generation 3,** alle Modelle, 2015 – ..., **Ford S-MAX Generation 2,** alle Modelle, 2015 – ...	**136/706**	**124,95**
Ford Kuga Generation 3, alle Modelle, 2020 – ...	**137/542**	**124,95**
Ford Ranger, alle Modelle mit integr. Blinker, 2012 – ...	**137/530**	**124,95**

Hyundai

Hyundai ix35 Generation 1, Tucson, 2009 – 2015	**137/505**	**124,95**
Hyundai Tucson TL, alle Modelle, 2015 – 2020	**137/527**	**124,95**

KIA

KIA Sportage QL, alle Modelle, 2015 – ...	**137/533**	**124,95**

Mazda

Mazda CX-5 Generation 1, alle Modelle ab Facelift, 03/2015 – 2017, **Mazda CX-3 Generation 1,** alle Modelle, 06/2015 – ...	**137/501**	**124,95**
Mazda CX-5 Generation 2, alle Modelle, 05/2017 – ...	**137/523**	**124,95**

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C-Klasse W205/S205/C205/A205, alle Modelle, 2014 – 2021, **Mercedes-Benz GLC X253/C253,** alle Modelle, 09/2015 – ..., **Mercedes-Benz GLB X247,** alle Modelle, 2019 – ..., **Mercedes-Benz B-Klasse W247,** alle Modelle, 2019 – ..., **Mercedes-Benz CLS C257,** alle Modelle, 2018 – ..., **Mercedes-Benz S-Klasse W222,** alle Modelle, 2013 – 2020, **Mercedes-Benz E-Klasse W213/X213/A213/C213/S213,** alle Modelle, 2016 – ...	**136/886**	**124,95**
Mercedes-Benz CLA C117/X117, alle Modelle, 04/2013 – 2018, **Mercedes-Benz GLA X156,** alle Modelle, 03/2014 – 2019, **Mercedes-Benz E-Klasse W212/S212/C207/A207,** alle Modelle, 2009 – 2016, **Mercedes-Benz C-Klasse W204/S204/C204,** alle Modelle, 2007 – 2014, **Mercedes-Benz CLS C218/X218,** alle Modelle, 01/2011 – 2018, **Mercedes-Benz S-Klasse W221/V221,** alle Modelle ab Facelift, 06/2009 – 06/2013, **Mercedes-Benz A-Klasse W176,** alle Modelle, 09/2012 – 04/2018, **Mercedes-Benz B-Klasse W242/W246,** alle Modelle, 11/2011 – 2018, **Mercedes-Benz GLK X204,** alle Modelle, 01/2009 – 2015	**136/897**	**124,95**
Mercedes-Benz GLE Coupé C 167, 2019 – ..., **Mercedes-Benz GLE V 167,** SUV, 2018 – ..., **Mercedes-Benz G-Klasse W463,** alle Modelle ab Facelift, 2018 – ..., **Mercedes-Benz GLS X167,** alle Modelle, 2019 – ...	**137/541**	**124,95**
Mercedes-Benz V-Klasse W447, alle Modelle, 2014 – ...	**137/510**	**124,95**
Mercedes-Benz C-Klasse W206, alle Modelle, 06/2021 –, **Mercedes-Benz S-Klasse W223,** 09/2020 – NEU	**137/546**	**124,95**

Opel

Opel Astra K, alle Modelle, 2015 – ..., **Opel Insignia B,** alle Modelle, 2017 – ...	**137/518**	**124,95**
Opel Insignia A, alle Modelle, 2008 – 2017	**136/844**	**124,95**

Porsche

Porsche Cayenne 92A, alle Modelle ab Facelift, 2014 – 2017	**137/539**	**139,95**

Renault, Nissan

Nissan Navara Generation 4, alle Modelle, 2015 – ..., **Renault Alaskan Generation 1,** alle Modelle, 09/2017 – ..., **Nissan Qashqai Generation 2,** alle Modelle, 02/2014 – ..., **Nissan Juke Generation 1,** alle Modelle, 01/2015 – 2019, **Nissan Murano Generation 3,** alle Modelle, 2015 – ..., **Nissan X-Trail Generation 3,** alle Modelle, 07/2014 – ...	**137/512**	**124,95**

EMUK
Die sichere Verbindung

10 Jahre Garantie
10
10 Years Warranty

TIPP: Optionale Erweiterung des Produktes mit einer Diebstahlsicherung möglich. Ein Lösen des Sterngriffes ist nur mit Sicherheitsschlüssel möglich.

Seat, Skoda, VW

Seat Leon IV, alle Modelle, 2020 – ...	**137/538**	**124,95**
Skoda Scala I, alle Modelle, 05/2019 – ..., **Skoda Superb III,** alle Modelle, 07/2015 – ..., **Skoda Kamiq I,** alle Modelle, 06/2019 – ...	**137/514**	**124,95**
Skoda Kodiaq I, alle Modelle mit erw. Fahrerassistenz, 03/2017 – ..., **Skoda Karoq I,** alle Modelle, 11/2017 – ...	**137/524**	**124,95**
Skoda Kodiaq I, alle Modelle mit erw. Fahrerassistenz, 03/2017 – ...	**137/525**	**124,95**
Skoda Octavia II, Limousine, 01/2009 – 01/2013, **Skoda Octavia II,** Scout, 01/2009 – 01/2013, **Skoda Octavia II,** Kombi, 01/2009 – 01/2013, **Skoda Superb II**, alle Modelle, 07/2008 – 06/2015	**136/827**	**124,95**
Skoda Octavia IV, alle Modelle, ab 2020	**137/537**	**124,95**
VW Tiguan I, alle Modelle, 2007 – 2015, **Skoda Yeti I,** alle Modelle, 08/2009 – 2017, **VW Sharan II,** alle Modelle vor Facelift, 2010 – 2015, **Seat Alhambra II,** alle Modelle vor Facelift, 10/2010 – 2015	**136/885**	**124,95**
VW Caddy V, alle Modelle, 2020 – ...	**137/536**	**124,95**
VW Golf VIII, alle Modelle, 12/2019 – ...	**137/535**	**124,95**
VW T5, alle Modelle ab Facelift, 2009 – 06/2015, **VW Amarok,** alle Modelle, 2010 – ..., **VW T6 (auch T6.1),** alle Modelle, 07/2015 – ...	**136/841**	**124,95**
VW Touran I (GP1), alle Modelle, 11/2006 – 07/2010, **VW Golf VI,** alle Modelle, 10/2008 – 11/2012, **VW Touran I (GP2),** alle Modelle, 08/2010 – 04/2015, **VW Golf VI,** Cabrio, 2011 – 2016	**136/843**	**124,95**
VW Passat B8, alle Modelle, 11/2014 – ..., **VW Arteon I,** alle Modelle, 06/2017 – ...	**137/511**	**124,95**
VW Caddy Typ 2K, alle Modelle, 10/2003 – 06/2015, **VW T5,** alle Modelle vor Facelift, 2003 – 09/2009	**136/834**	**124,95**
VW Tiguan II, alle Modelle, 2016 – ...	**137/515**	**124,95**
VW Touareg II, alle Modelle, 2010 – 2018	**136/861**	**124,95**
VW Touran II, alle Modelle, 2015 – ..., **VW Golf VII,** Sportsvan, 02/2014 – 06/2020	**137/528**	**124,95**

Volvo

Volvo V70 Typ B, Kombi, 08/2007 – 04/2016, **Volvo C30 Typ M,** alle Modelle, 10/2006 – 12/2012, **Volvo S60 Typ Y20,** Limousine, 2010 – 2018, **Volvo V70 Typ S,** R AWD, 2003 – 07/2007, **Volvo C70 Typ M,** alle Modelle ab Facelift, 11/2009 – 06/2013, **Volvo S80 Typ AS,** Limousine, 2006 – 2016, **Volvo S40 Typ M,** Limousine, 04/2007 – 05/2012, **Volvo V60 Typ Y20,** Kombi, 2010 – 2018, **Volvo V40 Generation 2,** Kombi, 2012 – 2019, **Volvo V50 Typ M,** Kombi, 04/2007 – 05/2012	**136/866**	**124,95**
Volvo XC60 Typ Y20, alle Modelle vor Facelift, 2008 – 2013, **Volvo XC60 Typ Y20,** alle Modelle ab Facelift, 2013 – 03/2017	**136/891**	**124,95**
Volvo XC60 Generation 2, alle Modelle, 07/2017 – ..., **Volvo XC90 Generation 2,** alle Modelle, 01/2015 – ..., **Volvo V90,** Cross Country, 2017 – ...	**137/519**	**124,95**
Volvo XC40, alle Modelle, 03/2018 – ..., **Volvo S90,** Limousine, 01/2016 – ..., **Volvo V60 Generation 2,** Kombi, 08/2018 – ..., **Volvo S60 Generation 3,** Limousine, 11/2018 – ...	**137/531**	**124,95**

Caravanspiegel

Der Universalspiegel passt auf nahezu alle Fahrzeug-Außenspiegel mit einstellbarem Spiegelglas. Montiert wird er mit zwei Schrauben – ganz ohne Werkzeug. Der Grundkörper aus Hochleistungs-Kunststoff ist besonders stabil. Die Edelstahl-Klemmschrauben sind mit einem Rändelgriff ausgestattet und laufen in Messingmuttern. Damit er nicht verrutschen kann, ist der Spiegel mit zwei schwenkbaren, gummibeschichteten Klemmstücken ausgestattet. Als Gegenlager dient ein 2 mm starkes, rostfreies Feder-Edelstahlblech, das ebenfalls mit Spezialgummi beschichtet ist. Der aerodynamische Spiegelkopf mit gewölbtem Sicherheitsglas ist nach allen Richtungen verstellbar. Die gebogenen Aluminiumrohre sind pulverbeschichtet. Einzelteile als Ersatzteile lieferbar.
Inhalt: 2 Stück

ab 98,50

Caravanspiegel
Spiegel (B x H): 120 x 180 mm; Gewicht: 990 g
136/972 **98,50**

Caravanspiegel XL
Extra großes Spiegelglas (Weitwinkel 450) inkl. Reflektor. Spiegel (B x H): 140 x 200 mm; Gewicht: 1,35 kg
136/983 **109,–**

Zubehör

Spiegelkopf

Der Ersatzspiegelkopf ist für alle EMUK Spiegel geeignet.
Inhalt: 1 Stück

Standard
Spiegel (B x H): 120 x 180 mm; Gewicht: 238 g
136/850 **21,50**

XL
Spiegel (B x H): 140 x 200 mm; Gewicht: 400 g
137/517 **27,95**

Caravanspiegel Light
Weitwinkel; Spiegel (B x H): 120 x 180 mm; Gewicht: 1 kg
137/534 **76,50**

EMUK Halter-Rohrverlängerungen 10 cm

Ohne Abbildung. Inhalt: 2 Stück
136/831 **14,95**

EMUK Diebstahlsicherungskit

Als Nachrüstsatz für Ihren EMUK Spezialspiegel erhältlich. Ein Lösen ist nur mit Sicherheitsschlüssel möglich. Kit besteht aus 2 abschließbaren Sterngriffen. Inhalt: 2 Stück
137/513 **31,50**

EMUK Halteleine

Für Spiegelgehäuse. Verwendbar bei Gehäusen, die einen sehr geringen Einklappwiderstand haben. Farbe: schwarz; Inhalt: 2 Stück
136/864 **13,50**

EMUK Notleine

Verhindert in Extremsituationen den Verlust des Caravanspiegels. Farbe: schwarz; Inhalt: 2 Stück
136/865 **10,50**

EMUK Reflektorkit

Reflektoren-Aufkleber für Ihren EMUK Zusatzspiegel.
Inhalt: 4 Stück
136/890 **6,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

mit farbigen Sicherheits-streifen

ab 87,50

Caravanspiegel Speed Fix Mirror

Das optische Erscheinungsbild des Caravan-Klemmspiegels Speed Fix Mirror passt perfekt zu allen aktuellen Zugfahrzeugen. Der hochwertige Spiegel zeichnet sich durch sein besonders aerodynamisches Design aus, wodurch Vibrationen während der Fahrt auf ein Minimum reduziert werden. Das innovative Befestigungssystem mit patentiertem Gelenkkopf sorgt für flexible Befestigungsmöglichkeiten und kinderleichte Montage. Die Befestigung ist wahlweise oben oder unten am Fahrzeugspiegel möglich. Mit Planglas. Mit farbigen Sicherheitsstreifen in grün, orange und gelb (signal).

Standard
Spiegel (B x H): 22 x 11,4 cm; Armlänge: 22,5 cm;
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 800 g
136/708 **87,50**

Auch mit XXL Armlänge – 70 mm mehr.

XXL
Spiegel (B x H): 22 x 11,4 cm; Armlänge: 29,5 cm;
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 400 g
136/705 **95,–**

easydriver
MADE BY REICH . MADE IN GERMANY

49,–

Caravanspiegel Excellent View

Aufsteckspiegel passend für alle Pkws, bei Nichtbenutzung kann die Befestigung am Fahrzeug bleiben. Der Spiegel mit Stange kann bei Bedarf schnell und einfach aufgesteckt und abgenommen werden. Mit Konvexglas.
Spiegel (B x H): 13,5 x 20,5 cm; Armlänge: 28 cm;
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 1,41 kg
136/786 **49,–**

Caravanspiegel Handy Mirror XL

Schnelle und unkomplizierte Montage dank des innovativen „Handy-Schnellverschluss-Systems":
- flexibler, leicht zu handhabender Ratschenverschluss
- kein Werkzeug nötig
- einfach und sekundenschnell montiert
- mit Konvexglas

ab 65,50

Extended
Für breitere Wohnwagen.
Spiegel (B x H): 19,5 x 13 cm; Armlänge: 47 cm;
Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 643 g
136/702 **66,50**

Dual Angle
Mit Toter-Winkel-Spiegel.
Spiegel (B x H): 20 x 14 cm; Armlänge: 40 cm;
Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 689 g
136/700 **69,–**

Standard
Für Wohnwagen und Anhänger.
Spiegel (B x H): 19,5 x 13 cm; Armlänge: 40 cm;
Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 613 g
136/701 **65,50**

Super flex
Für extragroße Fahrzeuge (z. B. VW T5).
Spiegel (B x H): 19,5 x 13 cm; Armlänge: 25 cm;
Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 963 g
136/703 **68,50**

Alle Aufsteckspiegel werden mit „Handy-Schnellverschluss-Befestigungssystem" geliefert.

So hält der Spiegel!

REPUSEL
For people on the move
WWW.REPUSEL.COM

ab 144,95



plan

konvex

Armlänge: 33 cm	**137/660**	**144,95**
Armlänge: 44 cm	**137/662**	**157,95**

Armlänge: 33 cm	**137/661**	**152,95**
Armlänge: 44 cm	**137/663**	**162,–**

Caravanspiegel Alufor

Für Caravans bis 2,50 m Breite.

- optimales Blickfeld
- ungeahnter Komfort
- Repusel-Qualität mit einer modernen Optik
- sehr schnelle Befestigung – in 3 Handgriffen zu montieren
- passt sich optimal an 99 % der neuen Formen von Autospiegeln an
- Stoßkissen in den Spiegelrändern
- 36 cm lange Kunststoff-Spannbänder für sehr große Außenspiegel
- auswechselbare Spiegelgläser
- E-Zulassung, für die gesamte Europäische Union (2003/97/EG)

Spiegel (B x H): 190 x 140 mm; Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 1170 g

21,95

Halteband Davit

Mit Repusel Octopus Kraftsauger. Beugt auf effektive Weise dem Zurückklappen der Aufsatzspiegel vor. Länge verstellbar bis 670 mm.
Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 90 g

137/668 **21,95**

Zubehör

75,95

Stützarm Caravanspiegel Dasta

Mit Repusel Octopus Kraftsauger. Der Dasta verbessert die Stabilität der Aufsatzspiegel erheblich und reduziert damit die Vibration stark. Beugt auf effektive Weise dem Zurückklappen der Aufsatzspiegel durch Lkws und Windböen vor.

Ausschließlich für Repusel Caravanspiegel geeignet.

Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 370 g

137/669 **75,95**

129,90

1 | Autokotflügel-Spiegel Sekundo 2

Universalspiegel für alle Fahrzeuge mit Haubenschlitz. Spannbandhalterung, auch für Radhausverbreiterung geeignet. Zur Befestigung am vorderen Kotflügel. Mit Konvexglas. Armlänge: 50 – 60 cm.

Spiegel (B x H): 140 x 210 mm; Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 2,84 kg **136/810** **129,90**

129,90

Hagus Sicher fahren

2 | Autokotflügel-Spiegel Sekundo 3

Der Sekundo 3 deckt nun weitgehend alle Modelle der Geländefahrzeuge ab. Durch den Befestigungswinkel am Kotflügel und das längere Spannband steht hier dem Einsatz an Neufahrzeugen, wie z. B. BMW X5, nichts entgegen. Mit Konvexglas. Armlänge: 50 – 60 cm.

Spiegel (B x H): 140 x 210 mm; Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 2,8 kg **136/846** **129,90**

Caravanspiegel Huckepack

Für jedes Fahrzeug – auch Geländewagen – der ideale Universalspiegel. Montage ganz ohne Werkzeug – einfach einhaken, fertig. Halter aus Aluminium, mattschwarz. Spiegelkopf aus Kunststoff, schwarz. Absolut vibrationsarm durch zusätzlichen Halter. Spiegelkopf konvex mit Befestigung.
Spiegel (B x H): 115 x 180 mm; Inhalt: 2 Stück

91,90

Caravanspiegel Huckepack 2

Mit Rahmenklammer.
Armlänge: 23,5 cm; Gewicht: 938 g

136/803 **91,90**

55,–

Caravanspiegel Huckepack 3

Mit Halter und Spannbändern.
Armlänge: 23,5 cm; Gewicht: 826 g

136/821 **55,–**

99,95

Caravanspiegel Huckepack 4

Mit Befestigung.
Armlänge: 35,5 cm; Gewicht: 1,37 kg

136/802 **99,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

52,50

Caravanspiegel Colt

Universalspiegel für viele Fahrzeuge geeignet. Befestigung mit 2 Kunststoff-Feststellschrauben. Das Gummiband sorgt zusätzlich für sicheren Halt. Die 2-fach verstellbaren Arme sorgen für optimale Einstellung. Das Spiegelglas ist ebenfalls verstellbar. Wird komplett mit Montageteilen geliefert. Mit Konvexglas.
Spiegel (B x H): 180 x 130 mm; Armlänge: 210 mm; Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 872 g

136/797 **52,50**

27,50

Caravanspiegel Magnum

Universalspiegel mit extragroßem Spiegelglas für Geländewagen, Busse und Reisemobile. Horizontal und vertikal montierbar. Die 2-fach verstellbaren Arme können sehr weit auseinandergestellt werden. Mit Planglas.

Spiegel (B x H): 180 x 130 mm; Armlänge: 240 mm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 588 g

136/863 **27,50**

24,90

Caravanspiegel Europe XL

Universalspiegel, schnell und einfach auf vorhandenen Außenspiegel zu montieren. Spiegelglas und Arme verstellbar, schnelle Montage, links und rechts verwendbar. Mit Planglas.

Spiegel (B x H): 155 x 95 mm; Armlänge: 309 mm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 392 g

136/807 **24,90**

45,–

Caravanspiegel Scope

Spiegel mit integriertem, verstellbarem „Toter-Winkel-Spiegel". Klemmbefestigung am Spiegelkopf fast aller Pkws. Mit Planglas.
Spiegel (B x H): 180 x 115 mm; Armlänge: 256 mm; Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 370 g

136/788 **45,–**

35,–

Caravanspiegel Cancun

Befestigung mittels Gummibändern am Spiegelkopf des Autos. Passt durch Gelenke auch an größere Spiegelköpfe. Mit Planglas.
Spiegel (B x H): 190 x 125 mm; Armlänge: 270 mm; Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 360 g

136/990 **35,–**

179,–

Ersatzspiegel für den Original Fiat Ducato Spiegel. Passt perfekt!

Elektrischer Ersatzspiegel Fiat Ducato

Elektrisch verstellbarer Ersatzspiegel für den Fiat Ducato/Peugeot Boxer (alle Modelle ab 2006). Ohne Sensor ausgestattet. Mit E-Prüfzeichen.
Spiegel (B x H): 375 x 225 mm; Armlänge: 250 mm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 3,8 kg

links	**136/720**	**179,–**
rechts	**136/721**	**179,–**

Toter-Winkel-Spiegel Herkules

Die Lösung gegen den toten Winkel für die meisten Caravans. Der Herkules Spiegel wird einfach ohne Bohren und Schrauben an dem bestehenden Spiegel befestigt.
Mit Planglas. Inhalt: 1 Stück

ab 14,50

Toter-Winkel-Spiegel Herkules

Spiegel (B x H): 150 x 60 mm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 140 g **136/867** **14,50**

Toter-Winkel-Spiegel Herkules Profi

Spiegel (B x H): 130 x 95 mm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 228 g **136/873** **16,95**

Caravanspiegel Aero Mirror

Das Besondere an der Aero-Serie sind die einzigartigen Chrom-Sicherheitsgläser, die rostfreien Schrauben aus Stahl sowie die Messing-Gewinde. Der aerodynamische Spiegelkopf passt sich perfekt der Sicht an und gleicht Vibrationen aus. Sicherer Halt durch Drehschrauben. Dank des flexiblen Klemmsystems passt der Spiegel auf fast alle Fahrzeugspiegel. Mit Konvex- und Planglas. Inklusive Transporttasche.

MILENCO

ab 103,90

in drei Ausführungen

Aero 4 Mirror Convex XL
Mit längerem Arm.
Spiegel (B x H): 42,5 x 15 cm; Armlänge: 41 cm;
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 1,4 kg
136/795 **105,–**

Aero 4 Mirror Flat
Mit planem Glas.
Spiegel (B x H): 42 x 15 cm; Armlänge: 31 cm;
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 1,4 kg
136/719 **103,90**

Grand Aero 4 Mirror Convex XXL
Mit großem Spiegel und konvexem Glas.
Spiegel (B x H): 45 x 17 cm; Armlänge: 41 cm;
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 1,75 kg
136/726 **119,95**

Caravanspiegel Aero Platinum

Für den Aero Platinum Spiegel wurde das Design des Aero 4 Spiegels weiterentwickelt. Die flexible, federbelastete Greifer-Platte aus Edelstahl ist größer als bei herkömmlichen Aero 4 Spiegeln. Das verbessert den Halt und sorgt dafür, dass sich der Aero Platinum einfach an die Form des Fahrzeugspiegelrahmens anpassen lässt. Er ist also für die Montage an allen Fahrzeugen geeignet. Die Klemme und der Durchmesser des Arms wurden ebenfalls vergrößert.

stark verbesserte Leistung

Caravanspiegel Aero Platinum
Spiegel (B x H): 32 x 44 cm; Armlänge: 41,5 cm;
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 1,1 kg
136/790 **115,–**

ab 115,–

Caravanspiegel Grand Aero Platinum
Spiegel (B x H): 37 x 48 cm; Armlänge: 41,5 cm;
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 1,2 kg
136/792 **139,–**

102,50

FALCON

Caravanspiegel Falcon Mirror Twinpack

Caravan-Außenspiegel, der dank seines innovativen Klemm-Systems einfach angebracht werden kann und eine hohe Stabilität mit sich bringt. Passt an alle Pkw und SUV. Der Spiegelkopf ist aerodynamisch und nutzt den Fahrtwind als zusätzliche Stabilisierung. Der Spiegel wurde aus qualitativ hochwertigem Material hergestellt, einschließlich Chromglas und Stahlschrauben. Mit Konvexglas. Spiegel (B x H): 22 x 13,4 cm; Armlänge: 41,5 cm; Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 1,3 kg
136/710 **102,50**

65,–

FALCON

Universal-Caravanspiegel Falcon Super Steady Mirror

Hochklassiger Spiegel in einem geringeren Preissegment. Der Falcon Super Steady Mirror hat einen sicheren Halt durch Drehschrauben. Dank des flexiblen Klemmsystems passt der Spiegel auf fast alle Fahrzeugspiegel.
Spiegel (B x H): 43 x 13 cm; Armlänge: 30,5 cm;
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 1,7 kg
136/727 **65,–**

Zubehör

MILENCO

Spiegelschutz

Der Spiegelschutz passt perfekt über das Gehäuse Ihres Wohnmobilspiegels und schützt vor unabsichtlichen Schäden. Eine Schraube an der Klammer/Schelle garantiert einen sicheren und festen Sitz. Entspricht allen Sicherheitsstandards für Fahrzeuge. Für Fiat Ducato ab 2007, Peugeot Boxer und Citroën Relay mit Weitarm-Spiegeln.
Inhalt: 2 Stück

schwarz	**136/767**	**109,90**
weiß	**136/766**	**109,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

mit Saugnapf

38,90

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Rückspiegel Retral

Spezieller Rückspiegel. Hergestellt, um den Innenraum von Wohnmobilen und Fahrzeugen unter Kontrolle zu halten. Geeignet für Familien mit Kindern und/oder Haustieren, um diese genau im Auge zu haben. Stabile und widerstandsfähige Kunststoffstruktur. Einfache und schnelle Montage mittels Saugnapf. Der Spiegel lässt sich leicht neigen und somit passend einstellen.
Spiegel (B x H): 145 x 60 mm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 80 g **136/910** **38,90**

52,50

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Caravanspiegel Eclipse

Zusatzrückspiegel universell einsetzbar. Die Befestigung an den Originalspiegel erfolgt mittels Schraubklemmen. Mit seitlichem Verlängerungsarm aus Metall. Mit Planglas.
Spiegel (B x H): 190 x 125 mm; Armlänge: 31 cm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 630 g **136/826** **52,50**

integrierter Toter-Winkel-Spiegel

24,90

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Caravanspiegel Delta Ang

Zusatz-Anhängerspiegel zum Aufstecken auf die serienmäßig vorhandenen Autospiegel. Einfache und schnelle Montage mittels hochwertiger Gummi-Spanngurte. Spiegelkopf mit konvexem Glas und integriertem Toter-Winkel-Spiegel. Rechts und links verwendbar.
Spiegel (B x H): 185 x 125 mm; Armlänge: 25 cm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 420 g **136/796** **24,90**

Tipp

Mit einer Spiegeltragetasche sind Ihre Aufsteckspiegel vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt.

EuroTrail

12,95

Spiegeltragetasche

Mit Reißverschluss. Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 46 x 15 x 25 cm; Packmaß: 30 x 21 x 5 cm; Gewicht: 217 g **136/900** **12,95**

36,90

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Caravanspiegel Gamma Ang

Aufsteckspiegel für die serienmäßig vorhandenen Autospiegel. Auch für größere Rückspiegel von SUVs, Kastenwagen oder kleineren Freizeitfahrzeugen geeignet. Einfache und schnelle Montage mittels hochwertiger Gummi-Spanngurte. Spiegelkopf mit integriertem Toter-Winkel-Spiegel. Fahrerseite: Planglas. Beifahrerseite: Konvexglas.
Spiegel (B x H): 160 x 225 mm; Armlänge: 26 cm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 560 g
links **136/800** **36,90**
rechts **136/812** **36,90**

universell einsetzbar

34,50

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Caravanspiegel Oros Ang

Universal-Aufsteckspiegel passend für fast alle Fahrzeugspiegel mit verstellbarem Glas. Dank intelligenter Breitenverstellung der Befestigungsarme auch für größere Außenspiegel geeignet. Rechts und links verwendbar. Spiegelkopf mit Konvexglas und integriertem Toter-Winkel-Spiegel. Spiegel (B x H): 200 x 140 mm; Armlänge: 21,5 cm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 550 g **136/808** **34,50**

THETFORD Loving leisure

Zubehör

Serviceklappen ZADI-Schließung

Die perfekte Möglichkeit, einen einfachen zusätzlichen Zugang zu bestimmten Bereichen in Ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil zu kreieren. Die Serviceklappe wird unter Verwendung hochwertiger, leichter Kunststoffe hergestellt und hat dadurch eine extrem lange Lebensdauer. Kompakte Normal- und Standardklappe für die Cassettentoilette.

Magnetknopf für Serviceklappe 3

Knopf mit Magnet, um die Klappe offen zu halten, während Sie den Fäkalientank entnehmen. Ideal für Fahrzeuge mit Seitenwänden aus Stahlblech (z. B. Kastenwagen). Außerdem ist der Knopf mit einer Weichgummischicht versehen, um Kratzer zu vermeiden. Nur für Serviceklappe Modell 3. **301/229** **11,95**

Modell 3, 4, 5, 6, 7

Vorteile & Ausstattung
- moderne, schlanke Ausführung
- wasserdicht und UV-geschützt
- doppelte Versiegelung
- spezielle Schnappschlösser ermöglichen ein sicheres Schließen, sodass die Klappe nicht unerwartet aufspringen kann
- Drucktastenverriegelung mit ZADI-Zylinder

ab 98,–

	Modell 3	Modell 4	Modell 5	Modell 6	Modell 7
	kompakte Normal- und Standardklappe für die Cassettentoilette	Klappe für Gasflaschen und Wassertanks	Klappe für Wassertanks und normal große Gepäckstücke	breitere Klappe für große Gepäckstücke	breitere Klappe für große Gepäckstücke
Maße (B x H)	385 x 335 mm	700 x 395 mm	785 x 340 mm	1038 x 465 mm	1108 x 346 mm
Ausschnitt Nennmaß	349 x 296 mm	648 x 348 mm	749 x 297 mm	997 x 419 mm	1069 x 299 mm
Wandstärke	23 – 39 mm	23 – 39 mm	23 – 39 mm	23 – 39 mm	23 – 39 mm
	Scharnier oben, unten, seitlich	Scharnier oben, unten, seitlich	Scharnier oben, unten	Scharnier oben, unten	Scharnier oben, unten
Gewicht	800 g	1,8 kg	1,6 kg	2,8 kg	2,3 kg
weiß	**301/183** **98,–**		**301/218** **129,–**	**301/222** **199,–**	**301/191** **199,–**
hellgrau	**301/189** **98,–**	**301/198** **129,–**	**301/202** **129,–**		
schwarz	**301/228** **98,–**				

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

DOMETIC OUTDOOR

ab 125,–

Dometic Seitz SK 4 Serviceklappe

Im Spritzgussverfahren aus wetterfestem ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylat) gefertigt. Wird einfach ohne Schrauben in die Fahrzeugöffnung eingesetzt (für waagerechten oder senkrechten Einbau).

- mit Mehrpunktverriegelung (außer Bestellmaß 375 x 305 mm) und Schließsystem ausgestattet
- geeignet für Wandstärken von 23 bis 42 mm (außer Bestellmaß 375 x 305 mm und 700 x 305 – bis 32 mm)

Ausschnitt Nennmaß	Art-Nr.	Preis
375 x 305 mm	**208/512**	**125,–**
700 x 305 mm	**208/510**	**185,–**
700 x 405 mm	**208/508**	**195,–**
1000 x 305 mm	**208/511**	**219,–**
1000 x 405 mm	**208/509**	**229,–**

DOMETIC OUTDOOR

ab 135,–

Dometic Seitz SK 5 Serviceklappe

Das formschöne Design dieser witterungsbeständigen Serviceklappe fügt sich harmonisch in die Außenwand Ihres Freizeitfahrzeugs ein. Schrauben sind für die äußerst einfache Installation nicht notwendig. Einbau waagerecht oder senkrecht möglich.

- innenliegende Scharniere
- integrierte Entlüftung für Dometic Cassettentoilette (360 x 310 mm)
- sichere Mehrpunktverriegelung und Schließsystem
- Wandstärke: 23 – 36 mm

Ausschnitt Nennmaß	Art-Nr.	Preis
360 x 310 mm	**208/101**	**135,–**
650 x 350 mm	**208/102**	**175,–**

MPK

10,75

Seitenwandlüfter

Aus witterungsbeständigem Kunststoff mit Fliegengitter. Farbe: signalweiß RAL 9003, Innenteil mit Lüftungsschieber. Wandstärke: ab 23 mm; Ausschnitt Nennmaß: 172 x 52 mm; Maße (B x H): 205 x 75 mm **206/986** **10,75**

ab 7,90

MADE IN GERMANY

Kiemenblech

Material: Aluminium

Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
200 x 50 mm	**206/970**	**7,90**
310 x 80 mm	**206/971**	**10,75**
440 x 200 mm	**206/972**	**20,90**
250 x 115 mm	**206/975**	**15,25**
360 x 115 mm	**206/976**	**19,25**

ab 115,–

HABA

Serviceklappe Crusader Athos

Die Serviceklappe Crusader besteht aus wetterfestem und UV-beständigem Kunststoff. Zudem wird eine perfekte Abdichtung mittels Gummi gewährleistet. Die innenliegenden Kunststoffscharniere sind rostfrei. Wandteile sind einfach im Innenrahmen zu montieren. Bei den großen Modellen ist eine Doppelverriegelung integriert. Ersatzteile wie Gummidichtungen und Schlösser sind verfügbar. Inklusive Schloss und Schließzylinder mit 2 Schlüsseln.

weiß	Art-Nr.	Preis
595 x 315 mm	**208/520**	**115,–**
840 x 345 mm	**208/523**	**129,–**

cremeweiß	Art-Nr.	Preis
840 x 345 mm	**208/525**	**129,–**



FAWO

ab 4,90

Kiemenlüfter

Farbe: weiß; Material: Kunststoff

Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
250 x 70 mm	**206/985**	**4,90**
385 x 220 mm	**206/984**	**12,75**

14,90

FAWO

Schiebeentlüfter

Farbe: beige; Material: Kunststoff; Maße (B x H): 380 x 220 mm **206/950** **14,90**

14,90

MADE IN GERMANY

Schiebeentlüfter

Mit glatten Durchbrüchen. Luftdurchlass: 41,16 cm; Material: Aluminium; Maße (B x H): 250 x 70 mm **206/960** **14,90**

FAWO

8,50

Lüftungsgitter

Farbe: weiß; Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol; Maße (B x H): 200 x 150 mm **206/890** **8,50**

FAWO

5,50

Schiebeentlüfter

Farbe: grauweiß; Material: Kunststoff; Maße (B x H): 250 x 70 mm **206/951** **5,50**

FAWO

14,95

Kombinierter Seitenlüfter

Außenabdeckung mit 2 eingesetzten Gewindestiften 114 x 50 mm, mit 2 Verschlussstopfen und zugfreier, unverschließbarer Dauerlüftung. Material: Kunststoff; Maße (B x H): 180 x 60 mm **206/983** **14,95**

FAWO

ab 5,25

Lüftungsgitter rund

Farbe: weiß; Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol

ø 80 mm	**206/870**	**5,25**
ø 100 mm	**206/875**	**6,50**
ø 120 mm	**206/880**	**7,75**

MADE IN GERMANY

41,50

Rücken-Aktiv-Polster

Mit Lamellen-Federkern für mehr Belüftung und Entlastung. Mit eingebautem Rückentraining. Einsatz in allen Reisefahrzeugen, auch bei Autositzen mit Seiten-Airbag. Auch geeignet für Bürostühle.

- perfekte Belüftung und Rückenentlastung
- für gesunde Beweglichkeit
- einfach anzubringen durch praktisches Befestigungssystem
- atmungsaktiver 3D-AirMesh-Bezug mit seitlichem Reißverschluss
- waschbar bis 60 °C

Farbe: schwarz; Material: 3D Mesh; Maße (L x B): 60 x 30 cm; Gewicht: 500 g

430/101 **41,50**

MADE IN GERMANY

Passform Gummimatte 2-tlg.

- Passform Gummimatte speziell für Ihr Fahrzeug
- Erstausrüster-Qualität – made in Germany
- hohe Abriebfestigkeit für lange Lebensdauer
- geruchsfreies, reißfestes Produkt ohne Kunststoffanteil, frei von krebsfördernden Stoffen, gemäß PAK-Verordnung EU 1272/2013
- Wabendesign mit großem Aufnahmevolumen und hoher Außenkante
- rutschhemmende Rückseite
- schmutzunempfindlich, passend zu allen Innenausstattungsfarben
- 2-tlg. für Fahrer- und Beifahrer

69,95

SCHONEK Zubehör für das Auto

Fiat Ducato X250/X290, Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290
2006 – …
Maße (L x B x H): 65 x 57,5 x 2,5 cm;
Gewicht: 3,8 kg **430/120** **69,95**

Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016
Maße (L x B x H): 76,5 x 57,5 x 2,5 cm;
Gewicht: 3,8 kg **430/121** **69,95**

Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, 06/2018 – …
Maße (L x B x H): 76,5 x 60,5 x 2,5 cm;
Gewicht: 4,5 kg **430/135** **69,95**

VW Crafter Generation 2, 11/2016 – …
Maße (L x B x H): 78,5 x 55,5 x 2,5 cm;
Gewicht: 4,6 kg **430/136** **69,95**

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – …, VW T5, 2003 – 06/2015
Maße (L x B x H): 79,8 x 54,3 x 2,5 cm;
Gewicht: 3,7 kg **430/137** **69,95**

Mercedes-Benz Vaneo W414, 2001 – 2005
Maße (L x B x H): 79,5 x 54,2 x 2,5 cm;
Gewicht: 3,9 kg **430/138** **69,95**

Fahrerhauskabinen-Teppich

Deluxe und Deluxe Security

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Hochwertiger Fahrerhauskabinen-Teppich aus Kunststofffasern mit Rippenmuster. Langlebige Ausführung mit Fersenverstärkung. Modellspezifisch zugeschnitten. An der Lenksäule extra umkandelt. Material: 100 % PES Polyester

Teppich Deluxe

Ohne Klemmmechanismus.

56,50

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato 230, 03/1994 – 04/2002	**430/037**	**56,50**
Fiat Ducato 244, 04/2002 – 2006	**430/046**	**56,50**
Ford Transit Generation 6, 06/2006 – 2014	**430/034**	**56,50**
Ford Transit Generation 7, 2014 – …, Ford Transit Custom, 2012 – …	**430/126**	**56,50**
Iveco Daily Generation 3, 2014 – …	**430/123**	**56,50**
Mercedes-Benz Sprinter 2000 – 2006	**430/052**	**56,50**
Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 09/2013	**430/042**	**56,50**
Mercedes-Benz Sprinter W906, 10/2013 – 2018	**430/124**	**56,50**
Renault Master III, 2010 – 2014	**430/041**	**56,50**
VW Crafter Generation 1, 2012 – 2016	**430/086**	**56,50**
VW T5, 2003 – 06/2015	**430/085**	**56,50**
VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – …	**430/045**	**56,50**

für noch mehr Sicherheit

Teppich Deluxe Security

Mit Klemmmechanismus.

63,50

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato X250, 2006 – 04/2014	**430/090**	**63,50**
Fiat Ducato X290, 2014 – 2019	**430/089**	**63,50**
Fiat Ducato X290, 09/2019 – …	**430/088**	**63,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Froli

Armaturenbrettkonsolen

Zur Montage auf dem Armaturenbrett; Befestigung mittels Schrauben oder Klebestreifen.

	Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
1	**Fiat Ducato Typ 230***	1994 – 2001	**86 202**	**44,–**
2	**VW T4****	1990 – 1994	**86 210**	**34,90**
3	**VW T3**	1980 –	**86 206**	**35,90**

* nur ohne Airbag
** und ab Bj. 1995 mit ungepolstertem Armaturenbrett

HINDERMANN

MADE IN GERMANY

Fußraumisolierung

Als wirkungsvolle Ergänzung zu Thermomatten und -vorhängen isolieren diese Matten sowohl den Fußraum unterhalb des Armaturenbrettes als auch den Fahrerhausboden zwischen den Sitzen gegen Kälteeinstrahlung und Wärmeverlust.

Information
Darf nicht während der Fahrt eingesetzt werden!

Fahrzeugmodell	Baujahr	Form	Farbe	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato	2006/07 – 2014/04	Standard, ohne Getränkehalter	hellgrau	**87 251**	**125,–**
Fiat Ducato	2014/05 – …	Standard, mit Getränkehalter	anthrazit	**87 254**	**125,–**
Fiat Ducato	2014/05 – …	Wannenform, mit Getränkehalter	hellgrau	**87 252**	**149,–**
Fiat Ducato	2014/05 – …	Wannenform, mit Getränkehalter	beige	**87 253**	**149,–**
Fiat Ducato	2014/05 – …	Wannenform, mit Getränkehalter	anthrazit	**87 255**	**149,–**
Ford Transit	2014/05 – …	Wannenform, ohne Getränkehalter	hellgrau	**87 257**	**149,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – …	Wannenform, ohne Getränkehalter	hellgrau	**87 259**	**149,–**

FF Kollektion FF Collection

Frottee-Sitzbezug FF

Universell für Fiat Ducato, VW-Busse und teilweise auch für vollintegrierte Fahrzeuge passender Frottee-Sitzbezug für Fahrer- und Beifahrersitz. Der optimale Sitz wird durch ein auf der Rückseite angebrachtes elastisches Band gewährleistet, das den Bezug jeder Sitzform anpasst. Hergestellt aus 100 % Baumwollmischgewebe (waschbar bei 30 °C), Maße L 165 x B 80/60 cm, Gewicht 500 g; Lieferung erfolgt inklusive Armlehnenbezügen. **86 229** **39,90**

Information
Nicht einsetzbar bei Sitzen mit integriertem Airbag!

100 % PES Polyester
Alcatraz Velours-Lederimitat
mit FC-Ausrüstung

Information
Nicht einsetzbar bei Sitzen mit integriertem Airbag!

Schonbezug für Originalsitze

Passt für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit ISRI-Sitzen, auch bei montierten Armlehnen. Der 2-teilige Bezug schützt die Originalpolster vor Verschmutzung und Abnutzung, sein Obermaterial besteht aus schmutz- und fleckenabweisendem Alcatraz Velours-Lederimitat (100 % PES mit FC-Ausrüstung), das bis 30 °C waschbar ist. Die Armlehnen-Schonbezüge sind separat zu bestellen!

Farbe	Art-Nr.	Preis
anthrazit / hellgrau	**86 232**	**119,–**
beige / sand	**86 233**	**119,–**

Schonbezug für Armlehnen

1 Paar, passend für die ungepolsterten Armlehnen der Orginal ISRI-Sitze; waschbar bis 30 °C.

Farbe	Art-Nr.	Preis
anthrazit	**86 235**	**49,–**
beige	**86 237**	**49,–**

Lüftungsgitter Airvent

In stabiler schwarzer Aluminiumausführung für eine sichere Be- und Entlüftung, bietet gleichzeitig auch Regenschutz durch die nach unten gerichteten Kiemen. Der Airvent ist leicht von außen ins geöffnete Fenster einzusetzen und wird nach dem Schließen des Fensters von innen arretiert, Verriegelungslöcher sind bereits vorhanden; er ist nur von innen zu öffnen und somit ein zusätzlicher Diebstahlschutz.

Lüftungsgitter Airvent 1

Fahrzeugmodell	Passend für	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290 2006/07 – …	Beifahrerseite	**86 406**	**145,–**
Fiat Ducato Typ 250/290 2006/07 – …	Fahrerseite	**86 407**	**145,–**
VW T4	Beifahrerseite	**86 400**	**127,–**
VW T4	Fahrerseite	**86 401**	**127,–**
VW T5 / T6	Beifahrerseite	**86 404**	**159,–**
VW T5 / T6	Fahrerseite	**86 405**	**159,–**
VW T6.1	Beifahrerseite	**86 398**	**159,–**
VW T6.1	Fahrerseite	**86 399**	**159,–**
VW Caddy, 2004/02 – 2020/10	Beifahrerseite	**86 408**	**137,–**
VW Caddy, 2004/02 – 2020/10	Fahrerseite	**86 409**	**137,–**

Lüftungsgitter Airvent 2

Fahrzeugmodell	Passend für	Art-Nr.	Preis
VW T4	Beifahrerseite	**86 402**	**63,90**
VW T4	Fahrerseite	**86 403**	**63,90**

Fahrerhaus-Lüftungsgitter

In stabiler schwarzer Aluminiumausführung für sichere Be- und Entlüftung. Leicht von außen ins geöffnete Fenster einzusetzen, sie werden nach dem Schließen des Fensters von innen arretiert, Verriegelungslöcher sind bereits vorhanden. Nur von innen zu öffnen und dadurch ein zusätzlicher Diebstahlschutz. Die Lieferung erfolgt paarweise im Set für Fahrer- und Beifahrertür.

Fahrzeugmodell		Art-Nr.	Preis
Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Toyota Proace	2016/09 – …	**86 421**	**136,–**
Fiat Ducato Typ 230	1994 – 2001	**86 414**	**105,–**
Fiat Ducato Typ 244	2002 – 2006/06	**86 415**	**105,–**
Fiat Ducato Typ 250	2006/07 – 2014/04	**86 425**	**105,–**
Fiat Ducato Typ 290	2014/05 – …	**86 429**	**105,–**
Ford Transit 5. / 6. Generation	2000/04 – 2014/04	**86 417**	**105,–**
Ford Transit 7. / 8. Generation	2014/05 – …	**86 426**	**105,–**
Ford Transit Tourneo / Custom		**86 427**	**105,–**
Mercedes Sprinter	1995 – 2006/03	**86 411**	**105,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**86 428**	**105,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**86 432**	**105,–**
Renault Master	2010/04 – …	**86 431**	**105,–**
VW T3		**86 420**	**105,–**
VW T4		**86 410**	**127,–**
VW T5 / T6, VW T6.1		**86 418**	**136,–**
VW Caddy	2004/02 – 2020/10	**86 424**	**159,–**
VW Caddy	2020/11 – …	**86 433**	**159,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**86 430**	**105,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

SPORTSCRAFT

Sportscraft Pilotensitz

Ideale Komfort-Sitze mit optimalem Sitzkomfort für ermüdungsfreies Fahren in Reisemobilen, Kleinbussen oder Booten.

Merkmale:

- Ergonomie nach neuester wissenschaftlicher Erkenntnis
- Design nach formalästhetischen Gesichtspunkten
- Fertigung in modernster Kaltschaumtechnik
- beschichteter Stahlrahmen (TÜV-Rheinland 20 G geprüft)
- stufenlos verstellbare Rückenlehne
- verstellbare Nackenstütze (bei S8.1)
- höhenverstellbare Armlehnen aus Kaltschaum mit Aluminiumkern
- hochwertige attraktive Bezugsstoffe
- auf Wunsch auch lieferbar mit verstellbarer Lordosenstütze und Sitzheizung oder in anderen Bezugsstoffen

635,–

S5.1

Ara Schwarz-Grau

Bezug: 100 % PES Polyester





Bewährte Qualität
Proven Quality

729,–

S8.1

Tavoc-Grau

Bezug: 100 % PES Polyester

	Bezug	Art-Nr.	Preis
S5.1	Ara Schwarz-Grau	88 011	635,–
S5.1	Tavoc-Grau	88 012	635,–
S8.1	Ara Schwarz-Grau	88 031	729,–
S8.1	Tavoc-Grau	88 032	729,–

Drehkonsole für Sportscraft-Pilotensitze

Für Fiat Ducato Typ 250, Typ 290 ab Baujahr 2006/07. Passend für Fahrer- und Beifahrerseite inkl. TÜV Technischem Bericht. **88 110** **489,–**

o. Abb.: Gurtpeitsche für Sportscraft-Pilotensitze

Für VW T4. Wird benötigt, wenn die Originalgurtpeitsche nicht verwendet werden soll. **88 108** **49,90**

ab 237,–

Drehkonsolen für Sportscraft-Piloten- und Originalsitze

Fahrzeugmodell	Passend für	Drehung	ABE/Gutachten	Art-Nr.	Preis
Iveco Daily, 2000 – …, Spurweite Gleitschienen 26 cm	Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	TÜV-Bestätigung	**88 140**	**242,–**
Für Sportscraft-Pilotensitze wird zusätzlich Adapter Art.-Nr. 88 141 benötigt.					
Mercedes Sprinter … – 2006/03	Fahrerseite	versetzt	ABE	**88 154**	**299,–**
Für Sportscraft-Pilotensitze wird zusätzlich Adapter Art.-Nr. 88 128 benötigt.					
Mercedes Sprinter … – 2006/03	Beifahrerseite	versetzt	ABE	**88 155**	**290,–**
Für Sportscraft-Pilotensitze wird zusätzlich Adapter Art.-Nr. 88 128 benötigt.					
VW T4, 1996 – …	Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	ABE	**88 153**	**284,–**
Für Sportscraft-Pilotensitze wird zusätzlich Adapter Art.-Nr. 88 126 benötigt.					

Drehkonsolen für Originalsitze

Fahrzeugmodell	Passend für	Drehung	ABE/Gutachten	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230, 1994 – 2001	Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	DEKRA-Teilegutachten	**88 156**	**312,–**
Fiat Ducato Typ 244, 2002 – 2006/06	Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	ABE	**88 162**	**237,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …	Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	TÜV-Technischer Bericht	**88 163**	**284,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …	Fahrerseite	versetzt	TÜV-Technischer Bericht	**88 147**	**284,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …	Beifahrerseite	versetzt	TÜV-Technischer Bericht	**88 148**	**284,–**
Ford Transit 5. / 6. Generation, 2004 – 2010 Handbremse auf linker Seite	Fahrerseite	mittig	ABE	**88 145**	**299,–**
Ford Transit 5. / 6. Generation, 2004 – 2010	Beifahrerseite	mittig	ABE	**88 146**	**299,–**
Mercedes Sprinter, 2006/04 – 2018/02	Fahrerseite	versetzt	ABE	**88 168**	**299,–**
Mercedes Sprinter, 2006/04 – 2018/02	Beifahrerseite	versetzt	ABE	**88 169**	**290,–**
Renault Master, 2010/04 – …	Fahrerseite	mittig	ohne *	**88 171**	**307,–**
Renault Master, 2010/04 – …	Beifahrerseite	mittig	ohne *	**88 172**	**307,–**
VW T5 / T6, mit Batterie unter dem Sitz	Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	ohne *	**88 167**	**275,–**
Für Fahrerseite wird zusätzlich der Adapter Art-Nr. 88 133 benötigt.					
VW T5 / T6	Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	ABE	**88 175**	**269,–**
Für Fahrerseite wird zusätzlich der Adapter Art-Nr. 88 133 benötigt.					
Handbremsen-Adapter Fahrerseite für VW T5 / T6				**88 133**	**22,90**

* Vor Einbau vom TÜV prüfen lassen.

64,90

219,–

154,–

144,–

234,–



165,–

Adapterprofile

	Fahrzeugmodell	Passend für	Art-Nr.	Preis
1	**Fiat Ducato Typ 230/244, 1994 – 2006/06**	Fahrer-, Beifahrerseite	**88 121**	**64,90**
2	**Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …**	Fahrer-, Beifahrerseite	**88 124**	**219,–**
3	**Iveco Daily, 2000 – …**	Fahrer-, Beifahrerseite	**88 141**	**144,–**
4	**Mercedes Sprinter, … – 2006/03**	Fahrer-, Beifahrerseite	**88 128**	**154,–**
5	**VW T4, 1996 – …**	Fahrer-, Beifahrerseite	**88 126**	**165,–**

6 | Spezial-Adapter für Fiat Ducato

Flacher Sitzkasten für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07; passend für Fahrer- und Beifahrerseite. **88 136** **234,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

HINDERMANN

399,–

MADE IN GERMANY

Thermovorhang Premio für die Schiebetür

Die Schiebetürisolierung bietet erhöhten Wohnkomfort im Van durch eine effiziente Wärmeisolierung, verbunden mit einem bequemen Durchgang. Sie ist passgenau für den Türausschnitt des Fiat Ducato mit hohem Türausschnitt (Baujahr ab 2006/07) gearbeitet. Die 8 mm starke Schaumisolierung ist zum Wohnbereich hin mit einem Polyestervelour versehen, der eine angenehme Raumatmosphäre vermittelt. Die Außenfläche ist mit einer aluminisierten Polyesterfolie beschichtet, die Sonnenstrahlen reflektiert und so wirkungsvoll isoliert. Der Thermovorhang verfügt über einen schulterbreiten Zugang. Die „flexible Tür" schmiegt sich im Randbereich an die B-Säule, oben und unten sorgen Laschen für einen dichten Abschluss. Dabei kann eine eventuell eingesetzte Fliegengittertür montiert bleiben, auch bei geschlossener Schiebetür. Bei Nichtgebrauch lässt sich die Isolierung flach und platzsparend zusammenfalten und so jederzeit griffbereit z. B. in der Ablage über dem Fahrerhaus aufbewahren.

Montage

Die Befestigung erfolgt entlang der Oberkante und vor dem Küchenblock mit wenigen Druckknöpfen. Eine mit Klettband befestigte Lasche sorgt für einen dichten Abschluss zwischen der Küchenarbeitsplatte und dem Hängeschrank. Die Druckknöpfe sind vormontiert, die Unterteile gehören zum Lieferumfang.

87 289 **399,–**

ab 129,–

MADE IN GERMANY

Thermovorhang für die Hecktür

Passgenau für den hohen H2 Hecktür-Ausschnitt des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 gearbeitet, erhöht der aus einer 3-lagigen Sandwichkonstruktion (Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan) gefertigte Thermovorhang den Wohnkomfort im Fahrzeug durch eine effiziente Wärmeisolierung. Die nach außen zeigende reflektierende Polyesterfolie nimmt auch bei geöffneter Hecktür keine Feuchtigkeit auf. Er kann im Randbereich problemlos eingeschnitten werden und wird entlang der Oberkante über eine zweireihige Druckknopfleiste befestigt. Der Vorhang lässt sich mit 2 Reißverschlüssen öffnen, so dass der Stauraum unterhalb des Bettes oder auch der Gasflaschenschrank bequem von außen erreichbar bleiben.

Variante	Farbe	Art-Nr.	Preis
ohne Fensterausschnitt	beige	**87 120**	**289,–**
ohne Fensterausschnitt	hellgrau	**87 121**	**289,–**
mit Fensterausschnitt	hellgrau	**87 283**	**319,–**
Kurzvariante Oberteil	hellgrau	**87 284**	**229,–**
Kurzvariante Unterteil	hellgrau	**87 285**	**129,–**

HINDERMANN

MADE IN GERMANY

399,–

Hecktürisolierung

Speziell für den hohen H2 Hecktür-Ausschnitt des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 entwickelte, zweiteilige Isolierung mit innenseitiger Veloursbeschichtung. Zum Schutz vor Zugluft wird sie mittels Magneten auf der Innenseite der Flügeltüren angebracht. Bei geschlossenen Türen überlappen sich die beiden Teile in der Mitte und bilden so eine effiziente Wärmeisolierung im Schlafbereich.

Farbe	Art-Nr.	Preis
beige	**87 148**	**399,–**
hellgrau	**87 147**	**399,–**

Thermovorhang

Trennt das nicht isolierte Fahrerhaus des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 in ganzer Höhe vom Wohnbereich ab und schützt vor eindringender Kälte und Wärmeverlust (Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan). Zum Wohnraum hin ist der Thermovorhang mit einem wohnlich freundlichen Polyestervelours beschichtet, nach außen zeigt eine reflektierende Polyesterfolie. Er wird auf Höhe der Sonnenblenden eingehängt und an den seitlichen Enden mittels anschraubbaren Druckknöpfen (Oberteile bereits eingearbeitet) befestigt. Eine integrierte, verschließbare Klappe ermöglicht bequemen Zugang zum Radio.

Farbe	Art-Nr.	Preis
beige	**87 114**	**289,–**
hellgrau	**87 117**	**289,–**

Thermo-Trennvorhang

Aus 3-lagigem, ca. 8 mm starkem Iso-Sandwichmaterial (Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan) gefertigte Zusatzisolierung für Reisemobile mit Alkoven. Der Vorhang bietet optimalen Schutz vor Kälteeinstrahlung und Wärmeverlust zwischen Fahrerhaus und Wohnkabine und wird mit 10 Druckknöpfen befestigt, das Mittelteil kann geöffnet und aufgerollt werden. Für eine angenehme Atmosphäre ist der Vorhang zum Innenraum hin mit einem freundlichen Polyestervelours beschichtet, die Außenschicht besteht aus einer reflektierenden Polyesterfolie. Universell passend für viele Fahrzeuge, ein eventuell überstehender Rand kann eingeschlagen oder von Hand zugeschnitten werden. Maße B 222 x H 148 cm.

Farbe	Art-Nr.	Preis
beige	**87 118**	**199,–**
hellgrau	**87 119**	**199,–**

Die Winkel werden zwischen Windschutzscheibe und A-Säulen eingeschoben.

Die Lasche an der Oberkante der Matte wird über die Sonnenblenden gehängt.

mit innovativer Frontbefestigung

Innenisoliermatte Premio

HINDERMANN

Das 3-teilige Set für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 bietet wirkungsvollen Schutz vor Kälte und Lärm in wohnlichem Design. Die 8 mm starke Schaumisolierung ist zum Wohnbereich hin mit einem Polyestervelour versehen, der eine angenehme Raumatmosphäre vermittelt. Die Außenfläche ist mit einer aluminisierten Polyesterfolie beschichtet, die Sonnenstrahlen reflektiert und so wirkungsvoll isoliert. Das Luftpolster zwischen Scheibe und Isoliermatte sorgt für zusätzliche Wärmedämmung. Die unkomplizierte Befestigung erfolgt mittels Magneten. Für die seitliche Befestigung des Frontteils werden beigelegte Winkel hinter den A-Säulen eingeschoben und mit den rückseitig an der Matte angenähten Magneten verbunden. Die an der Oberkante der Matte angebrachte Lasche wird über die Sonnenblenden gehängt und festgeklemmt. Die etwas größer dimensionierten Seitenteile werden ebenfalls mittels eingeschweißter Magnete befestigt, die Außenkanten werden beim Schließen der Türen in den Türgummis eingeklemmt. Die Seitenteile für Fahrzeuge mit eingebauter Innenverdunkelung (MV) werden zwischen der Rahmenkonstruktion der Verdunkelung und der Scheibe eingesteckt. Sie schließen ringsum ab. Ein Tragebeutel gehört zum Lieferumfang.

OV = passt nur bei nicht eingebauter Innenverdunkelung
MV = passt bei eingebauter Innenverdunkelung

Farbe	Modell	Passend für	Art-Nr.	Preis
hellgrau	**OV**	für Fahrzeuge ohne Innenverdunkelung	**87 135**	**209,–**
beige	**OV**	für Fahrzeuge ohne Innenverdunkelung	**87 140**	**209,–**
hellgrau	**MV**	für Fahrzeuge mit Innenverdunkelung	**87 141**	**209,–**
beige	**MV**	für Fahrzeuge mit Innenverdunkelung	**87 142**	**209,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Thermomatten-Set

3-teiliges Thermomatten-Set für Reisemobile zur Isolation, Verdunkelung und zum Lärmschutz. Bestehend aus einer großen Matte für die Windschutzscheibe sowie 2 kleineren Matten für die Fahrer- und Beifahrerseite. Das 6-lagige Material enthält isolierende Schichten aus Polyesterwatte und Aircap Luftpolsterfolie. Die Innenseite ist grau, die Außenseite besteht aus reflektierender Alufolie. Mittels Ösen und Saugnäpfen werden die einzelnen Matten einfach und schnell an der Scheibeninnenseite befestigt. Lieferung erfolgt inklusive Aufbewahrungstasche.

Für Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato	1981 – 1990	**86 822**	**95,–**
Fiat Ducato	1991 – 1993	**86 823**	**95,–**
Fiat Ducato	1994 – 2006/06	**86 824**	**95,–**
Fiat Ducato	2006/07 – ...	**86 825**	**95,–**
Ford Transit	2000 – 2014/04	**86 836**	**95,–**
Ford Transit	2014/05 – …	**86 837**	**95,–**
Ford Transit Custom	2012 – 2017	**86 841**	**95,–**
Ford Transit Custom	2018 – ...	**86 842**	**95,–**
Iveco Daily	2000 – …	**86 845**	**95,–**
Mercedes Sprinter	… – 2006/03	**86 848**	**95,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**86 849**	**95,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**86 850**	**95,–**
Renault Master	1998 – 2010/03	**86 853**	**95,–**
Renault Master	2010/04 – …	**86 854**	**95,–**
Renault Trafic	2001/07 – 2014/08	**86 858**	**95,–**
Renault Trafic	2014/09 – …	**86 859**	**95,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**86 861**	**95,–**
VW T2 / T3		**86 864**	**95,–**
VW T4		**86 865**	**95,–**
VW T5		**86 867**	**95,–**
VW T6		**86 868**	**95,–**
VW Touran	… – 2015/04	**86 871**	**95,–**
VW Touran	2015/05 – ...	**86 872**	**95,–**

ohne Abbildung: Thermomatten-Set für VW T5 mit Heckklappe, hinterer Bereich

5-teiliges Set für den VW T5. 9-lagiges Material aus Polyester und Polyethylen zur Isolation, Verdunkelung und zum Lärmschutz. Reduzierte Kondenswasserbildung, schnelle Befestigung durch Saugnäpfe an der Scheibeninnenseite, daher Schutz vor Nässe, Verschmutzung, Diebstahl; Innenseite grau. **87 054** **159,–**

ohne Abbildung: Isoliermaterial, Meterware

6-lagiges Material, enthält isolierende Schichten aus Polyesterwatte und Aircap Luftpolsterfolie. Die Innenseite ist grau, die Außenseite besteht aus reflektierender Alufolie. Rollenhöhe 1,5 m, per laufendem Meter.
86 887 Preis / m² 26,33 **39,50**

ohne Abbildung: Saugnapf

Inklusive Metallring. **86 889** **2,20**

HINDERMANN

Thermovelours-Set

Thermomaterial als SB-Set für den Selbstausbau im Innenbereich, gefertigt aus 3-lagigem, ca. 8 mm starkem Iso-Sandwichmaterial (Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan), welches sich seit Jahren bei der Herstellung der Thermovorhänge bewährt. So können z. B. Fenstermatten und Thermoisolierungen unterhalb des Schlafbereiches oder Abdeckungen selbst hergestellt werden. Das Material kann einfach mit einer Schere oder einem Messer passend zugeschnitten werden. Lieferung erfolgt inklusive 15 großen Saugnäpfen á ø 40 mm, 20 m hellgrauem Einfassband aus Polyester sowie Folie zur Abnahme einer Schablone. Maße ca. L 3,5 x B 1,48 m.
87 076 **179,–**

Thermofolien-Set

Thermofolie als SB-Set für den Selbstausbau für den Außen- und Innenbereich, gefertigt aus Luftpolsterverbundfolie mit beidseitig alubedampfter Polyesterfolie. Die leicht zu verarbeitende Thermofolie kann als Kälte- und Wärmeschutz sowie zur Sonnenreflexion eingesetzt werden, ist universell verwendbar für Camping, Auto, Boot und Haus und auch geeignet als Zeltdach- oder Zeltbodenisolierung. So kann die gewünschte Isolierung selbst genau nach Maß hergestellt werden. Die beigefügte Folie zur Erstellung einer Maß- und Formschablone ist dabei eine hilfreiche Unterstützung. Das Material kann einfach mit einer Schere oder einem Messer passend zugeschnitten werden. Lieferung erfolgt inklusive 15 großen Saugnäpfen á ø 40 mm, 20 m hellgrauem Einfassband aus Polyester sowie Folie zur Abnahme einer Schablone. Maße ca. L 3,5 x B 1,48 m. **87 116** **115,–**

HINDERMANN

17,50

zum Selbermachen

35,–

MADE IN GERMANY

Haftsauger

Glasklarer Sauger mit Rändelmutter und Verstärkungsscheibe. 5 Stück. **87 046** **17,50**

Haftsauger mit Zuggriff

Glasklarer Sauger mit stabilen Clipösen und enormer Haltefähigkeit. Durchmesser 40 mm, 5 Stück. Grifffarbe hellgrau. **87 047** **35,–**



19,50 / m

Thermomatte für Wohnwagen, Luftpolsterfolie

Für Sonnenreflektion, Kälte- und Wärmeschutz; der Textilkeder ermöglicht ein leichtes Einziehen in die Kederschiene. Die Matten sind ringsum mit Polyesterband eingefasst und die Ecken optisch ansprechend gerundet. Die untere Befestigung ist wahlweise mittels Druckknöpfen oder Ösen möglich. Die Matte kann bequem nach oben aufgerollt werden.

Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis / m²	Preis
70 x 74 cm	87 100		46,–
90 x 55 cm	87 111		47,50
110 x 55 cm	87 112		49,–
110 x 74 cm	87 101		49,50
130 x 74 cm	87 102		53,50
140 x 74 cm	87 103		55,–
150 x 55 cm	87 109		55,–
160 x 74 cm	87 104		59,–
170 x 74 cm	87 105		62,50
180 x 80 cm	87 106		65,–
190 x 80 cm	87 107		69,–
200 x 100 cm	87 108		79,95
Meterware, H 148 cm	87 115	13,18	19,50

ab 46,–

100 % PE Polyethylen

ab 77,–

MADE IN GERMANY

Thermomatte für Wohnwagen, Planenware

Hergestellt aus 5 mm starker, geschäumter PVC-Gewebeplane. Die Befestigung erfolgt oben mittels Textilkeder, unten über Abspannung mit Ösen. Die Matte kann komfortabel nach oben aufgerollt werden.

Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
110 x 70 cm	87 122	77,–
130 x 70 cm	87 123	87,–
140 x 70 cm	87 124	92,50
160 x 70 cm	87 125	104,50
170 x 70 cm	87 126	112,90
180 x 80 cm	87 127	116,50
190 x 80 cm	87 128	122,50

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

HINDERMANN

MADE IN GERMANY



Bodenschürze Standard

Mit Ösen (Abstand 50 cm) zum Abspannen am Boden, ausgestattet mit angeschweißtem 7 mm starkem PVC-Keder. Gefertigt aus Weichfolie mit Leinenstruktur, Gewicht 350 g/m², Farbe dunkelgrau.

Länge	Höhe 50 cm	Preis / m	Preis	Höhe 75 cm	Preis / m	Preis
3 m	**86 470**	11,67	**35,–**	**86 471**	15,00	**45,–**
4 m	**86 550**	9,99	**39,95**	**86 546**	12,49	**49,95**
5 m	**86 551**	9,00	**45,–**	**86 547**	11,00	**55,–**
6 m	**86 552**	8,33	**49,95**	**86 548**	9,99	**59,95**
7 m	**86 553**	7,86	**55,–**	**86 549**	9,29	**65,–**
lfm.	**86 680**		**8,–**	**86 681**		**12,50**

Bodenschürze Premium

Mit Ösen (Abstand 50 cm) zum Abspannen am Boden, ausgestattet mit angeschweißtem 7 mm starkem Textilkeder. Gefertigt aus winterfester Planenware, Gewicht 440 g/m², Farbe hellgrau.



Länge	Höhe	Art-Nr.	Preis / m	Preis
3 m	50 cm	**86 554**	15,00	**45,–**
4 m	50 cm	**86 556**	13,75	**55,–**
5 m	50 cm	**86 558**	13,00	**65,–**
6 m	50 cm	**86 560**	12,50	**75,–**
7 m	50 cm	**86 562**	12,14	**85,–**
lfm.	50 cm	**86 690**	14,50	**14,50**
3 m	75 cm	**86 480**	19,67	**59,–**
4 m	75 cm	**86 482**	17,25	**69,–**
5 m	75 cm	**86 484**	15,80	**79,–**
6 m	75 cm	**86 486**	14,83	**89,–**
7 m	75 cm	**86 488**	14,14	**99,–**
lfm.	75 cm	**86 691**		**17,50**

Befestigungsset Bodenschürze für Wohnwagen mit abgesenktem Türeinstieg

Damit kann bei dieser Art von Caravans ein Klettband per Keder unterhalb der Tür in die Kederleiste eingeführt werden (1). Das selbstklebende Gegenstück wird dazu auf der Innenseite der Bodenschürze angebracht (2). Abschließend wird mit einer stabilen Schere der Materialüberstand im Türbereich ausgeschnitten (3). **NEU** **86 696** **39,90**

Klettverbindung

2-er Set, zum Verbinden der Bodenschürze mit einer Radkastenabdeckung (siehe Seite 297).

86 699 **9,50**

Magnet-Windblende Ducato

Für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 geeignete, zuschneidbare Bodenschürze, die über eine Aussparung (Länge ca. 70 cm) für montierte Trittstufen verfügt. Gefertigt aus hellgrauer, winterfester Planenware mit wasserdicht eingeschweißten Magneten zur Befestigung an der Karosserieunterkante.

Länge	Höhe	Art-Nr.	Preis / m	Preis
2,6 m	50 cm	**86 634**	34,23	**89,–**
2,95 m	50 cm	**86 635**	35,59	**105,–**

Radkastenabdeckung

Gefertigt aus hellgrauem, winterfestem Planenmaterial, inkl. angenähtem Textilkeder. Höhe 85 cm, Gewicht ca. 430 g/m².

ab 29,–

Einachser Typ	Fahrzeugmodell	Keder	Art-Nr.	Preis
Bürstner	Bürstner Averso / Belcanto, 2010 – 2016, Bürstner Premio / Trecento, 2009 – 2016	7 mm	**86 599**	**29,–**
	Bürstner Averso Plus / Averso Top / Premio Plus, 2015 – 2016	7 mm	**86 545**	**29,–**
	Bürstner Premio / Premio Life / Averso / Averso Plus, 2017 – …	9 mm	**86 493**	**29,–**
Dethleffs	Dethleffs, 2014 – …	9 mm	**86 498**	**29,–**
Fendt	Fendt, 2012 – 2014	7 mm	**86 596**	**37,50**
	Fendt, 2015 – …	7 mm	**86 543**	**37,50**
Hobby	Hobby, 2002 – 2013	7 mm	**86 658**	**29,–**
	Hobby De Luxe / Excellent / La Vita, 2010 – 2013	7 mm	**86 588**	**29,–**
	Hobby Premium, 2011 – 2014, 2019 – 2022	7 mm	**86 590**	**29,–**
	Hobby De Luxe / Prestige / Excellent, 2014 – 2018 Hobby Premium, 2015 – 2018	7 mm	**86 592**	**29,–**
	Hobby De Luxe Easy, 2014 – 2018, Hobby Ontour, 2015 – 2018	7 mm	**86 594**	**29,–**
Hymer Eriba	Eriba Nova / Moving / Sporting, … – 2014	7 mm	**86 661**	**29,–**
	Eriba Feeling / Nova Light, 2015 – 2016	7 mm	**86 540**	**29,–**
	Eriba Feeling / Nova Light, 2017 – …	9 mm	**86 477**	**29,–**
	Eriba Exciting, 2015 – 2016	7 mm	**86 541**	**29,–**
	Eriba Exciting / Living, 2017 – …	9 mm	**86 478**	**29,–**
	Eriba Nova GL / Nova SL, 2015 – 2016	9 mm	**86 542**	**29,–**
	Eriba Nova GL / Nova SL, 2017 – …	9 mm	**86 479**	**29,–**
Knaus	Knaus, … – 2004	9 mm	**86 651**	**29,–**
	Knaus, 2005 – 2010	9 mm	**86 653**	**29,–**
	Knaus Lifestyle / Südwind / Südwind Exclusive, 2015 – … Knaus Sport, 2010 – 2015	7 mm	**86 583**	**29,–**
	Knaus Südwind / Azur, 2010 – 2011	9 mm	**86 584**	**29,–**
	Knaus Sport / Südwind, 2017 – …	9 mm	**86 492**	**29,–**
LMC	LMC/TEC	7 mm	**86 582**	**29,–**
	LMC Maestro / Musica / Vivo, 2017 – … LMC Style, 2015 – …	7 mm	**86 495**	**29,–**
	LMC Maestro / Musica / Vivo, 2015 – 2016	7 mm	**86 496**	**29,–**
Tabbert	Tabbert Baronesse, … – 2010	7 mm	**86 694**	**29,–**
	Tabbert Baronesse / Da Vinci / Puccini / Vivaldi, 2011 – 2014	7 mm	**86 586**	**29,–**
	Tabbert Da Vinci / Puccini / Rossini / Vivaldi, 2015 – … Tabbert Pep, 2016 – …	7 mm	**86 695**	**29,–**
Wilk	Wilk S3 / S4 / S5, 2010 – …	9 mm	**86 598**	**29,–**
	Wilk Vida / Sento / Eterno, 2014 – …	7 mm	**86 585**	**29,–**

Tandem Typ	Fahrzeugmodell	Keder	Art-Nr.	Preis
Dethleffs	Dethleffs, 2014 – …	9 mm	**86 499**	**45,–**
Fendt	Fendt, 2012 – 2014	7 mm	**86 597**	**45,–**
	Fendt, 2015 – …	7 mm	**86 544**	**45,–**
Hobby	Hobby, 2002 – 2013	7 mm	**86 659**	**45,–**
	Hobby Premium, 2011 – 2014	7 mm	**86 591**	**45,–**
	Hobby Prestige / Excellent, 2010 – 2013	7 mm	**86 589**	**45,–**
	Hobby De Luxe, 2015 – 2018, Hobby Prestige, 2014 – 2018	7 mm	**86 593**	**45,–**
Knaus	Knaus, 2005 – 2010	9 mm	**86 654**	**45,–**
	Knaus Sport, 2015 – …	7 mm	**86 581**	**45,–**
	Knaus Südwind / Nordic-Plus, 2010 – …	7 mm	**86 564**	**45,–**
LMC	LMC Maestro / Musica / Vivo, 2015 – …	7 mm	**86 497**	**45,–**
Tabbert	Tabbert Baronesse, … – 2010	7 mm	**86 698**	**45,–**
	Tabbert Baronesse / Da Vinci / Puccini / Vivaldi, 2011 – 2014	7 mm	**86 587**	**45,–**
	Tabbert Rossini, 2018 – …	7 mm	**86 494**	**45,–**

MADE IN GERMANY

HINDERMANN

ab 15,–

Radschutzhülle

Für Wohnwagen und Reisemobile, die Schutzhülle aus Folie bedeckt sowohl die Lauffläche als auch die Front des Reifens und schützt ihn so vor Sonnenstrahlen. Durch 2 eingearbeitete Ösen kann die Schutzhülle am Boden befestigt werden.

Fahrzeug	Größe	Art-Nr.	Preis
Wohnwagen	14"	**86 662**	**15,–**
Reisemobil, Wohnwagen	155 cm **NEU**	**86 655**	**26,–**
Reisemobil, Wohnwagen	145 cm	**86 663**	**25,–**
Reisemobil	15"	**86 673**	**17,50**
Reisemobil	16"	**86 683**	**19,95**
Reisemobil	17"	**86 684**	**22,50**

ab 17,50

Radschutzhülle mit Sonnenreflektion

Für Wohnwagen und Reisemobile, bedeckt sowohl die Lauffläche als auch die Front des Reifens und schützt ihn so vor UV-Strahlen und Hitzeeinwirkung. Durch 2 eingearbeitete Ösen kann die Schutzhülle am Boden befestigt werden.

Fahrzeug	Größe	Art-Nr.	Preis
Wohnwagen	14"	**86 664**	**17,50**
Reisemobil, Wohnwagen	155 cm	**86 652**	**32,50**
Reisemobil, Wohnwagen	145 cm **NEU**	**86 639**	**22,50**
Reisemobil	15"	**86 665**	**19,–**
Reisemobil	16"	**86 650**	**22,50**
Reisemobil	17"	**86 640**	**25,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Dachlukenabdeckung

Diese 3-lagige, silberfarben beschichtete Haube schützt Dachluken effektiv vor Schäden durch Hagelschlag und vor Alterung durch Regen und Sonnenlicht. Die atmungsaktive Abdeckung lässt sich einfach und ohne Werkzeug montieren.



ab 56,90

Passend für	Art-Nr.	Preis
40 x 40 cm	86 641	56,90
50 x 50 cm	86 642	63,90
60 x 60 cm	86 643	68,90
Mini-Heki	86 646	79,–
Midi-Heki	86 647	137,–
Heki 1/2	86 644	207,–
Heki 3/4	86 645	207,–
Hymer	86 649	207,–

89,–

Information

Sicherheitshinweis:
Vor Antritt der Fahrt müssen Schutzhauben entfernt werden!

Hagelschutzhaube

Aus wetterfestem Material mit stoßabsorbierender Ober- und Seitenfläche, speziell für die BAS 60 entwickelt. Befestigung mit Gummispannring auf der Unterseite. Mit aufgezogener Hülle ist, je nach Witterung und örtlichen Gegebenheiten, ein TV-Empfang möglich. Bei der Anbringung kann sich evtl. die Antenneneinstellung verstellen, deshalb muss gegebenenfalls die Antenne danach neu ausgerichtet werden.

87 129 **89,–**

59,–

Schutzhülle für Klimaanlagen

Hergestellt aus anschmiegsamem Softkunstleder. Schützt die hochwertigen Geräte während der Standzeiten und im Winter. Am unteren Rand sorgt ein elastisches Gummiband für dichten Abschluss.

Passend für	Art-Nr.	Preis
Truma Aventa comfort & eco	72 800	59,–
Truma Aventa compact & compact plus	72 793	59,–
Dometic FreshLight 1600 / 2200	72 801	59,–
Dometic FreshJet 1100 / 1700 / 2000 / 2200	72 802	59,–
Dometic FreshJet 3000	72 807	59,–

HINDERMANN

MADE IN GERMANY

ab 22,50

Kunstleder-Dachlukenabdeckung

ab 27,50

Aus anschmiegsamem Softkunstleder hergestellte, seidengraue Hülle für Dachhauben. Sie schützt das empfindliche Kunststoffglas vor Verkratzen, Schmutz und Baumharz. Alle Hüllen verfügen ringsum über ein Gummizugband, welches unter die Kante geführt wird und für einen sicheren Halt sorgt. Für aerodynamisch geformte Glaskuppeln ist die Hülle 3-dimensional ausgearbeitet.

Passend für	Art-Nr.	Preis
Heki 1 – 4	85 301	47,50
Midi Heki	85 303	47,50
Mini Heki S	85 304	47,50
Mini Heki Plus	85 305	47,50
Mini Heki Style	85 309	47,50
REMItop Vario 40 x 40 cm	85 306	27,50
REMItop Vario 70 x 50 cm	85 307	39,–
REMItop Vario 90 x 60 cm	85 308	45,–

Deichselhaube

Hergestellt aus flexibler Weichfolie bzw. winterfestem Planenmaterial. Die Verbindungsnaht ist mit einem farbigen Band eingefasst, die Nahtenden sind für größere Stabilität zusätzlich gesichert. Die große Taschenform ermöglicht problemloses Aufziehen und optimale Passform. Zur sicheren Befestigung ist ein Gummispanner im Lieferumfang enthalten.

Material	Farbe	Art-Nr.	Preis
Weichfolie	silber	85 630	22,50
Weichfolie	dunkelgrau	85 631	22,50
Planenmaterial	silbermetallic	85 634	28,–
Planenmaterial	royalblau	85 635	28,–



49,–

MADE IN GERMANY

Kunstleder-Deichselhaube

Gefertigt aus hochwertigem, UV-stabilisiertem Polsterkunstleder in Sattlerqualität. Der eingearbeitete Mittelsteg sorgt für mehr Volumen, so passt die Haube bei allen Fahrzeugdeichseln auch bei montiertem Diebstahlschutz. Dank ihrer bewährten Taschenform gewährleistet sie optimalen Sitz, für sicheren Halt sorgt ein Gummispanner.

86 676 **49,–**

ab 42,50

Reserveradabdeckung

Die Hülle besteht aus feuchtigkeitsverträglichem, UV-stabilisierten Polsterkunstleder. Für stabilen Halt sorgt ein eingearbeiteter, kräftiger Gummizug.

Größe	ø	Art-Nr.	Preis
13“	58 cm	86 637	42,50
14“	63 cm	86 666	45,–
15“	69 cm	86 667	47,50
16“	74 cm	86 668	67,50
17“	84 cm	86 669	97,50

Winter-Gasflaschenkastenabdeckung

MADE IN GERMANY

Schützt den Gasflaschenkasten vor Eis und Schnee. Besteht aus weißem Planenmaterial, Gewicht ca. 500 g/m², die Befestigung erfolgt mittels Textilkeder und Abspannösen. Die Plane kann bequem mit einer Haushaltsschere auf das gewünschte Maß zurechtgeschnitten werden. Für Knaus Südwind und Südwind Exclusive sind spezielle Ausführungen mit dreidimensional geformten Ecken erhältlich.

Fahrzeugmodell	Maße (B x H)		Art-Nr.	Preis
Universal	150 x 90 cm		**86 670**	**57,50**
Universal	165 x 75 cm		**86 671**	**57,50**
Universal	200 x 90 cm		**86 672**	**69,–**
Knaus Südwind / Südwind Exclusive	230 x 84 cm		**86 675**	**85,–**
Knaus Südwind / Südwind Exclusive	250 x 84 cm	**NEU**	**86 686**	**97,–**

Caravan-Bugschutzplane Wintertime

MADE IN GERMANY

Im Winter hält die atmungsaktive Bugschutzplane den Flaschenkasten frei von Eis und Schnee, schützt die Frontfläche des Wohnwagens und verhindert mögliche Zugluft. Die Frontklappe der Plane kann geöffnet werden, um so den Blick aus einem Frontfenster zu ermöglichen. Die Befestigung erfolgt mittels Einzugskeder, am unteren Rand sind Ösen zum Abspannen (Spannmaterial im Lieferumfang enthalten) angebracht.

Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
140 x 160 cm	**85 621**	**85,–**
165 x 160 cm	**85 622**	**85,–**
180 x 160 cm	**85 623**	**85,–**
200 x 160 cm	**85 624**	**85,–**
220 x 160 cm	**85 626**	**89,–**
240 x 160 cm	**85 627**	**89,–**
165 x 200 cm	**85 625**	**89,–**

HINDERMANN

Caravan-Thermo-Bugschutzplane

Diese Thermoschutzplane mit integrierter 10 mm Polyesterisolierung hält den Bug oder das Heck des Wohnwagens frei von Eis und Schnee und verhindert mögliche Zugluft. Die Befestigung erfolgt mittels Einzugskeder und Ösen am unteren Rand zum Abspannen.Gummispanner sind im Lieferumfang enthalten.

Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
180 x 150 cm	**86 608**	**239,–**
200 x 150 cm	**86 612**	**245,–**
220 x 150 cm	**86 614**	**249,–**
240 x 150 cm	**86 615**	**255,–**

Caravan-Bugschutzplane Supra

Atmungsaktive Plane aus Tyvek, schützt die Frontfläche des Wohnwagens und hält im Winter den Gasflaschenkasten frei von Eis und Schnee. Mit Einzugskeder und Ösen am unteren Rand zum Abspannen (Abspannmaterial im Lieferumfang enthalten). Die Plane ist waschbar bei 30 °C.

Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
140 x 160 cm	**85 650**	**99,–**
180 x 160 cm	**85 651**	**99,–**
200 x 160 cm	**85 653**	**99,–**
240 x 160 cm	**85 655**	**115,–**
240 x 200 cm	**85 658**	**119,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Sonnenschutzmatte Screen

Innovative Außenmatte, die durch ihre graue Außenseite optimalen Schutz vor Sonneneinstrahlung und unerwünschten Einblicken bietet und von innen ungehinderten Ausblick gewährleistet. Sie wird mittels Türtaschen an beiden Fahrzeugtüren eingehängt und zu den Außenspiegeln bzw. Radkästen abgespannt. Im Lieferumfang sind Gummispanner enthalten.

Fahrzeugmodell	Maße (B x H)		Art-Nr.	Preis
Integrierte Reisemobile	247 x 130 cm	NEU	**87 258**	**120,–**
Integrierte Reisemobile	267 x 130 cm		**87 260**	**125,–**

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	**87 261**	**145,–**
Ford Transit 6. Generation	2006/05 – 2014/04	**87 263**	**145,–**
Ford Transit 7. / 8. Generation	2014/05 – …	**87 264**	**145,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**87 266**	**145,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**87 267**	**145,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**87 269**	**145,–**
VW T5 / T6		**87 270**	**145,–**

Außenisoliermatte Four Seasons

Im Winter Isolierung gegen Kälte, im Sommer Schutz vor Erwärmung. Die Matten werden (ohne Schrauben oder Bohren) in die Türkanten eingehängt und via mitgelieferten Gummispannern abgespannt. Gefertigt sind die Außenisoliermatten Four Seasons aus wetterfester Thermofolie mit beidseitig bedampfter UV-stabilisierter Polyesterfolie; die Front kann geöffnet werden.

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244	1994 – 2006/06	**87 086**	**135,–**
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	**87 087**	**135,–**
Ford Transit 6. Generation	2006/05 – 2014/04	**87 090**	**135,–**
Ford Transit 7. / 8. Generation	2014/05 – …	**87 091**	**135,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**87 089**	**135,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**87 088**	**135,–**
Renault Master II	2001 – 2010/03	**87 093**	**135,–**
Renault Master III	2010/04 – …	**87 094**	**135,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**87 097**	**135,–**
VW T5 / T6		**87 096**	**135,–**

Thermo-Fenstermatte Classic

Winterfeste Außenisoliermatte, die passgenau die Front- und Seitenscheiben abdeckt und durch ihre ca. 10 mm starke Polyesterisolierung im Winter Heizkosten spart bzw. im Sommer bei Sonneneinstrahlung die Innenraumtemperatur reduziert. Die Matte zeichnet sich durch gute Isoliereigenschaften sowie ein geringes Gewicht aus und lässt sich zudem auch bei großer Kälte aufrollen oder falten. Sie wird mittels Taschen an den Türen befestigt und bietet so sicheren Halt und perfekten Sitz. Die Frontklappe kann geöffnet werden, dabei schützt der optional erhältliche Screen-Einsatz vor ungewollten Einblicken ins Fahrzeuginnere. Gummispanner gehören zum Lieferumfang.

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	**87 134**	**249,–**
Ford Transit 7. / 8. Generation	2014/05 – …	**87 130**	**249,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**87 131**	**249,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**87 132**	**249,–**
VW T5 / T6		**87 133**	**249,–**

Screen-Einsatz für Thermo-Fenstermatte Classic

Herauslösbarer Einsatz, der von außen sowohl Sonnen- als auch Blickschutz ist, von innen aber ungehinderten Ausblick gewährt.

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	**85 693**	**65,–**
Ford Transit 7. / 8. Generation	2014/05 – …	**85 696**	**65,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**85 683**	**65,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**85 709**	**65,–**
VW T5 / T6		**85 719**	**65,–**

ab 17,50

HINDERMANN

Gummispanner

Zum zusätzlichen Abspannen, 10 Stück.

Länge	Art-Nr.	Preis
28 cm	**87 099**	**17,50**
80 cm	**87 098**	**35,–**

Universelle Frontscheibenisolierung

Für integrierte Reisemobile, hergestellt aus Thermofolie mit ringsum eingefassten Kanten. Die Thermomatte wird außen an der Frontscheibe befestigt. Ein innenliegender Gummispanner entlang der Oberkante sorgt für einen dichten Abschluss, entlang der Unterkante befinden sich 4 Abspannlaschen mit Kunststoffösen. Die im Lieferumfang enthaltenen Gummispanner können je nach Bedarf mit der Schere gekürzt werden. Sie werden an der Halterung des oben angebrachten Außenspiegels (1) oder alternativ

mittels der Schnapphaken der Gummispanner an optionalen LOXX-Druckknöpfen (2) befestigt, diese können sowohl geklebt als auch geschraubt werden.

Maße (B x H)		Art-Nr.	Preis
247 x 130 cm	**NEU**	**85 642**	**89,95**
267 x 130 cm		**85 643**	**95,–**

Reisemobil-Frontschutzplane Supra

Atmungsaktive, ganzflächig atmende Hülle aus Tyvek, die keine Staunässe auf dem Fahrzeug bildet. Sie schützt die Motorhaube vor Vereisung und Schnee und den Innenraum vor Sonnenstrahlen und Erwärmung. Ebenfalls abgedeckt werden die Seitenscheiben, um so unerwünschte Einblicke in das Fahrzeug zu verhindern. Die Hülle ist leicht, geschmeidig, bleibt auch bei Kälte flexibel und kann bei 30 °C gewaschen werden. Zudem ist sie leicht zu befestigen. Sie wird mittels Taschen über die Türen gestülpt und abgespannt (Gummispanner im Lieferumfang enthalten).

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244	1994 – 2006/06	**85 662**	**169,–**
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – ...	**85 663**	**169,–**
Ford Transit 6. Generation	2006/05 – 2014/04	**85 667**	**169,–**
Ford Transit 7. / 8. Generation	2014/05 – ...	**85 668**	**169,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**85 671**	**169,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – ...	**85 672**	**169,–**
Renault Master III	2010/04 – ...	**85 676**	**169,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – ...	**85 678**	**169,–**
VW T5 / T6		**85 679**	**169,–**

Fahrerhaus-Jacket Supra

Einteilig gearbeitete Fahrerhaushülle aus Tyvek, die durch Einhängen in die geringfügig geöffneten Türkanten leicht zu befestigen ist und auch die Radkästen bedeckt. Die Hülle ist wasser- und schmutzabweisend imprägniert, so dass Algen, Moos und Blütenpollen keinen Nährboden finden. Um tagsüber Licht in das Fahrzeug zu lassen, kann die Frontklappe bis zur Höhe der Spiegel geöffnet werden. Die Außenkanten sind sorgfältig eingefasst. Die Abspannung erfolgt über an der Unterkante angebrachte Befestigungsösen, Gummispanner gehören zum serienmäßigen Lieferumfang.

Mehr Infos? Das Bordbuch

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244	1994 – 2006/06	**85 611**	**219,–**
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – ...	**85 612**	**219,–**
Ford Transit 7. / 8. Generation	2014/05 – ...	**85 615**	**219,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – ...	**85 617**	**219,–**

Frontschutzplane Supra für integrierte Reisemobile

Universell passende Frontschutzplane aus Tyvek, in zwei Größen erhältlich. Die Plane schützt das Fahrzeug vor Schmutz, Schnee und Vereisung und ist wasser- und schmutzabweisend imprägniert, wodurch Algen, Moos und Blütenpollen keinen Nährboden finden. Sie wird an den Seiten mittels Ösenlaschen und Gummispannern befestigt. Für dichten Abschluss sorgen entlang der Unterkante ein eingearbeiteter Gummizug und entlang der Oberkante ein eingearbeiteter Gummispanner. Dieser wird beidseitig an den Halterungen der oben angebrachten Außenspiegel oder alternativ an LOXX-Druckknöpfen (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt.

Maße (B x H)		Art-Nr.	Preis
247 x 220 cm	**NEU**	**85 618**	**181,–**
267 x 240 cm		**85 619**	**189,–**

MADE IN GERMANY

HINDERMANN

ab 24,50

LOXX Druckknopf

Zur alternativen Befestigung von Abdeckungen und Bodenschürzen an Reisemobilen, die über keine Kederleiste verfügen. Zu jedem Druckknopf ist je ein klebbares und ein schraubbares Unterteil enthalten. Lieferung erfolgt inklusive speziellem Montageschlüssel.

LOXX

Inhalt	Art-Nr.	Preis
2 Stück	**85 646**	**24,50**
5 Stück	**86 697**	**39,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

HINDERMANN

Thermomatte LUX-DUO

Passgenau gefertigte, zweiteilige Außenisoliermatte, die die Wärme im Innenraum hält und so die ideale Wärmedämmung für den Winterurlaub darstellt und hilft, Heizkosten zu sparen. Sie setzt sich aus jeweils einem separat erhältlichen Ober- und Unterteil zusammen. Das Oberteil isoliert den Bereich der Front- und Seitenscheiben, das Unterteil deckt den nicht isolierten Motorraum, die Radhäuser und den Fußraum ab, wodurch eine großflächige Außenisolierung für das komplette Fahrerhaus entsteht und den Wohnkomfort im Winterurlaub deutlich erhöht. Die eingearbeitete Windblende schützt vor Zugluft unterhalb des Fahrerhauses. Die Außenflächen der leichtgewichtigen, ca. 20 mm starken Isolierung (Unterteil ca. 10 mm) bestehen aus wetterfestem und kräftigem PE-Gewebe, die Innenisolierung

aus Polyester speichert keine Feuchtigkeit. Das Material ist winterfest und lässt sich auch bei großer Kälte aufrollen oder falten. Das Oberteil wird einfach durch Einhängen der Taschen in die leicht geöffneten Türen angelegt und mittels beigefügten Gummispannern befestigt. Das Unterteil verfügt entlang der Oberseite über ein eingearbeitetes Klettband, welches als Verbindungselement zum Oberteil dient, so dass beide Teile eine zweiteilige Thermomatte bilden. Die Frontseite der Fenstermatte kann geöffnet und als Sichtschutz von außen mit einem separaten Screen-Einsatz versehen werden. Ganzjährig nutzbar.



Je heller die Fläche, umso größer ist der Wärmeverlust.



Im Vergleich: links ein Fahrzeug ohne Isolierung, rechts ein Fahrzeug mit LUX-DUO. Die Wärmedämmung im Bereich der Scheiben und Türen ist deutlich erkennbar.

Oberteil Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244	1994 – 2006/06	**85 688**	**359,–**
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	**85 691**	**359,–**
Ford Transit 7. / 8. Generation	2014/05 – …	**85 694**	**359,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**85 697**	**359,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**85 681**	**359,–**
Renault Master III	2010/04 – …	**85 685**	**359,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**85 734**	**359,–**

Türtaschen

MADE IN GERMANY

Information

LUX-DUO ist nicht geeignet für seitlich herausragende Blinkleuchten!

Unterteil Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244	1994 – 2006/06	**85 689**	**335,–**
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	**85 692**	**335,–**
Ford Transit 7. / 8. Generation	2014/05 – …	**85 695**	**335,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**85 698**	**335,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**85 682**	**335,–**
Renault Master III	2010/04 – …	**85 686**	**335,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**85 735**	**335,–**

Screen-Einsatz Fahrzeugmodell		Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244	1994 – 2006/06	**85 690**	**65,–**
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	**85 693**	**65,–**
Ford Transit 7. / 8. Generation	2014/05 – …	**85 696**	**65,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**85 699**	**65,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**85 683**	**65,–**
Renault Master III	2010/04 – …	**85 687**	**65,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**85 709**	**65,–**

Zusatzschutz vor Reibung auf der Lackierung.

Zusatzlasche für sicheren Halt der geöffneten Frontklappe.

Zubehör: herauslösbarer Screen-Einsatz als Option erhältlich.

Ca. 20 mm schwarz gefärbte Isolierung für Lichtundurchlässigkeit und hohe Wärmedämmung.

Fahrerhaus-Sommermatte Sun Breaker Light

WIGO® ZELTE

Hergestellt aus 100 % Polyester, einseitig aluminiert, bietet optimalen Sonnenschutz und sorgt an heißen Sommertagen für angenehmes Klima im Fahrerhaus. Trotz der hervorragenden Isolation gewährt sie den vollen Durchblick nach draußen. Die Matte zeichnet sich zudem besonders durch ihr geringes Gewicht von 320 g und das kleine Packmaß von 28 x 20 cm aus. Dadurch passt sie z. B. bequem in die Seitentür.

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250	2006/07 – 2014/04	**87 158**	**192,–**
Fiat Ducato Typ 290	2014/05 – …	**87 159**	**192,–**
Ford Transit 7. / 8. Generation	2014/05 – …	**87 162**	**192,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**87 164**	**192,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**87 165**	**192,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**87 163**	**226,–**

Fahrerhaus-Isoliermatte Ice Breaker Two

Außenisoliermatte für alle gängigen Reisemobile – die Wärme bleibt im Fahrzeug, die Kälte draußen. Die Matte kann entlang der A-Säulen bis zur Unterkante der Windschutzscheibe heruntergerollt werden, so dass bei Bedarf auch bei installierter Matte dem Blick nach draußen nichts im Wege steht. Zudem ist sie zweigeteilt, so dass z. B. im Sommer nur das Oberteil montiert werden kann. Die bodenlange Matte kann durch den angebrachten Faulstreifen und eine spezielle Abspannlösung optimal befestigt werden, durch die 2-fache Teilung ist eine einfache Handhabung gewährleistet. Gleichzeitig isoliert sie die Lüftungsschlitze der Motorhaube, der Türen und die Öffnungen des Kupplungsgestänges. Die Matte schmiegt sich dank ihrer guten kälteelastischen Eigenschaften eng an das Fahrzeug an und gibt der Kälte keine Chance. Durch die Außenisolierung werden Kältebrücken vermieden und im Inneren entsteht kaum Schwitzwasser an den Scheiben.

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 290	2014/05 – …	**86 789**	**816,–**
Ford Transit 7. / 8. Generation	2014/05 – …	**86 793**	**816,–**

Heck-Isoliermatte Heck Breaker

Passgenau für den Fiat Ducato Kastenwagen ab 2006/07 gefertigt. Für den Wintereinsatz geeignete, 2-teilige Isoliermatte, die durch ihr spezielles Innengewebe (Tentsulation ®™) eine sehr gute Isolation bietet und so effektiv gegen Wind und Kälte, aber auch gegen Wärme schützt. Gerade im Winter entsteht so im Kastenwagen ein angenehmes Klima, da viel Wärme durch die Türen verloren geht und es schnell zieht. Die Oberfläche der Thermomatte ist aus einer sehr strapazierfähigen Planenware gefertigt, die enorm reißfest und sehr pflegeleicht ist. Beide Teile verfügen über einen herausnehmbaren Fenstereinsatz.

Montage

An beiden oberen Ecken der Türteile sind auf der Matteninnenseite Taschen aufgenäht, die über die Türkanten gehängt werden. An den unteren Ecken sind Gummibänder befestigt, die ebenso über die Türkanten gehängt werden und so für korrekten Sitz sorgen. Mittig überlappen die beiden Teile und werden über Klett- und Flauschbänder fixiert. Zusätzlich sind jeweils an den Unterkanten beider Mattenteile links und rechts Ösen angebracht, durch die die Matte mittels Abspannhaken unter dem Fahrzeug fixiert werden kann.

Lieferbar in 2 Varianten:

Ohne Ausschnitt für Heckträger

Für Fahrzeuge, an denen kein Heckträger montiert ist.

86 806 **339,–**

Mit Ausschnitt für Heckträger

Speziell für Fahrzeuge konzipiert, an denen ein Heckträger der Typen Thule Elite Van XT oder Fiamma Carry-Bike 200 montiert ist.

86 807 **363,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Schutzhülle Wintertime

Ganzflächig atmende Hüllen, die das Fahrzeug vor negativen Einflüssen wie z. B. Regen, Schmutz, Eis, Hitze oder Verunreinigung durch Vögel und Bäume schützen. Feuchtigkeit kann problemlos auch über die Seitenflächen verdunsten. Die aus 3-lagigem SFS-3 Nonwoven Material (160 g/m²) hergestellten Hüllen zeichnen sich durch hohe Reißfestigkeit und geringes Gewicht aus. Sie passen für Wohnwagen sowie alle gängigen Reisemobiltypen. Alle Modelle verfügen über 4 Reißverschlüsse, die die Handhabung erleichtern und einen Zugang zur Eingangstür und Staukästen ermöglichen. Zudem sind sie beidseitig mit einer Ösenleiste und Spannlaschen an Front und Heckseite ausgestattet. Zur richtigen Größenermittlung ist das größte Gurtmaß zu ermitteln, hier sind beispielsweise auch Fahrradträger und alle Überstände zu berücksichtigen. Im Lieferumfang enthalten ist ein speziell auf jedes Gurtmaß abgestimmtes Spannsystem, ein Reparaturset sowie ein Transport- und Aufbewahrungssack.

Information

Größenermittlung

Zur korrekten Größenwahl wird der größte Umfang des Fahrzeugs (Gurtmaß = 2 x Länge + 2 x Breite) gemessen. Hierbei müssen alle Überstände wie z. B. Fahrradträger berücksichtigt werden. Geringfügige Maßtoleranzen vorbehalten. Die Höhe der Haube ist immer circa 35 cm geringer als die gesamte Fahrzeughöhe.

Ausführung für Wohnwagen

Maße (L x B x H)	Gurtmaß	Anzahl Gurte		Art-Nr.	Preis
490 x 230 x 220 cm	14,4 m	13	NEU	**85 743**	**399,–**
560 x 230 x 220 cm	15,8 m	13	NEU	**85 744**	**419,–**
610 x 230 x 220 cm	16,8 m	13	NEU	**85 745**	**429,–**
430 x 250 x 220 cm	13,6 m	12		**85 700**	**389,–**
470 x 250 x 220 cm	14,4 m	12		**85 701**	**399,–**
510 x 250 x 220 cm	15,2 m	13		**85 702**	**409,–**
550 x 250 x 220 cm	16 m	13		**85 703**	**419,–**
590 x 250 x 220 cm	16,8 m	13		**85 704**	**429,–**
630 x 250 x 220 cm	17,6 m	14		**85 705**	**439,–**
670 x 250 x 220 cm	18,4 m	14		**85 706**	**449,–**
710 x 250 x 220 cm	19,2 m	14		**85 707**	**459,–**
810 x 250 x 220 cm	21,2 m	14		**85 708**	**479,–**

Ausführung für integrierte Reisemobile und Alkovenfahrzeuge

Maße (L x B x H)	Gurtmaß	Anzahl Gurte	Art-Nr.	Preis
610 x 235 x 270 cm	16,9 m	13	**85 710**	**495,–**
650 x 235 x 270 cm	17,7 m	14	**85 711**	**515,–**
710 x 235 x 270 cm	18,9 m	14	**85 712**	**535,–**
750 x 235 x 270 cm	19,7 m	14	**85 713**	**565,–**
810 x 235 x 270 cm	20,9 m	15	**85 714**	**585,–**
860 x 235 x 270 cm	21,9 m	15	**85 715**	**605,–**

Mehr Infos? Das Bordbuch

HINDERMANN

Ausführung für teilintegrierte Reisemobile

Maße (L x B x H)	Gurtmaß	Anzahl Gurte	Art-Nr.	Preis
610 x 240 x 250 cm	17 m	15	**85 720**	**465,–**
660 x 240 x 250 cm	18 m	16	**85 721**	**495,–**
710 x 240 x 250 cm	19 m	16	**85 722**	**525,–**
770 x 240 x 250 cm	20,2 m	17	**85 723**	**545,–**

Ausführung für kompakt-integrierte Reisemobile

Maße (L x B x H)	Gurtmaß	Anzahl Gurte	Art-Nr.	Preis
630 x 225 x 250 cm	17,1 m	13	**85 716**	**495,–**
680 x 225 x 250 cm	18,1 m	14	**85 717**	**515,–**
730 x 225 x 250 cm	19,1 m	14	**85 718**	**535,–**

Dachschutzplane Wintertime

Die atmungsaktive Schutzplane ist aus 3-lagigem SFS-3 Nonwoven Material hergestellt und zeichnet sich durch eine gute Reißfestigkeit und geringes Gewicht aus. Mit ihrer frei wählbaren Länge passt sie universell für Wohnwagen und Reisemobile. So kann auf Wunsch nicht nur das Dach, sondern auch der Bug- und/oder Heckbereich vor Regen, Schmutz, Eis und Schnee und Verunreinigung durch Vögel und Bäume geschützt werden. Für die Anbringung ist die Plane ringsum mit dreieckigen Laschen versehen, an denen die im Lieferumfang enthaltenen Spanngurte befestigt werden. Lieferung erfolgt inklusive Reparaturset und großzügig bemessenem Aufbewahrungssack.

Maße (L x B)	Anzahl Gurte	Art-Nr.	Preis
500 x 300 cm	14	85 823	189,–
550 x 300 cm	14	85 824	199,–
600 x 300 cm	14	85 825	209,–
650 x 300 cm	14	85 826	219,–
700 x 300 cm	14	85 827	229,–
750 x 300 cm	14	85 828	239,–
800 x 300 cm	14	85 829	249,–
850 x 300 cm	14	85 830	259,–

Schutzecken

4 Stück, hergestellt aus Hartschaum.

85 812 **75,–**

Abstandshalter

4 Stück, hergestellt aus Hartschaum.

85 811 **35,–**

Zusatzgurte für Schutzhüllen Wintertime

Spanngurt-Set bestehend aus 4 Quergurten (Länge je 2,4 m) für Front- und Heckbereich sowie 4 Untergurten (Länge je 3,8 m) für die Fahrzeugunterseite. **85 814** **45,–**

Zusatzgurte für Dachschutzplane Wintertime

Spanngurt-Set bestehend aus 6 Gurten (Breite 3 cm) mit Schnapphaken, Länge je ca. 8 m.

85 816 **45,–**

Fensterschutzfolie

Schützt die Verglasung vor Kratzern. Rollenlänge 30 m, Breite 50 cm. **85 813** **59,–**

Giebelprofile

2 Stück, die Abstandsprofile für Reisemobile und Wohnwagen erleichtern das Ablaufen des Wassers von Schutzhülle oder Dachschutzplane und reduzieren so mögliche Wasserlachen. Sie sind universell für alle Dächer von Wohnwagen oder Reisemobilen geeignet und können auch nachträglich für bereits vorhandene Schutzhüllen verwendet werden. Die Giebelhöhe von ca. 26 cm überragt die Aufbauhöhe sowohl von Dachfenstern als auch von Antennen. Das 2-teilige Giebelprofil mit Schwalbenschwanzverbindung besteht aus witterungsbeständigem, festen PE-Schaum, der kein Wasser aufsaugt. Es wird mittig zusammengesteckt und mit jeweils 4 Füßen stabilisiert. Die Platzierung und die Anzahl der Abstandsprofile erfolgt nach den Erfordernissen. Gesamtlänge 2,1 m, Giebelhöhe ca. 26 cm, unmontierte Paketlänge ca. 120 cm. **85 724** **99,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

HINDERMANN

MADE IN GERMANY

Quergurte sorgen für straffen Halt

Dachschutzplane Kastenwagen

Aus Tyvek hergestellte, atmungsaktive Dachschutzplanen, deren Zuschnittsgrößen speziell auf die verschiedenen Fahrzeuglängen des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit H2-Dach abgestimmt sind. Für perfekten Sitz am Fahrzeug verfügen die Planen ringsum über eine Ösenleiste, so dass sie genau nach den Erfordernissen des Fahrzeugs mittels des serienmäßigen Gurtsystems abgespannt werden können. Die eingesetzten Ösen verfügen über eine integrierte Verstärkung sowie einen untergelegten Schutzstreifen, damit sie nicht mit dem Fahrzeug in Berührung kommen.

Maße (L x B)	Passend für	Anzahl Gurte	Art-Nr.	Preis
450 x 300 cm	Fahrzeuglänge 541 cm	6	**85 817**	**385,–**
510 x 300 cm	Fahrzeuglänge 599 cm	6	**85 818**	**425,–**
550 x 300 cm	Fahrzeuglänge 636 cm	6	**85 819**	**465,–**

Tipp

Die Dachschutzplane lässt sich auch perfekt mit der Reisemobil-Frontschutzplane Supra aus dem gleichen Tyvek Material kombinieren. So wird neben dem Dach auch die Fahrzeugfront optimal vor Vereisung, Schnee und Sonneneinstrahlung geschützt. Lieferbar in 2 Ausführungen (Art.-Nrn. 85 662 und 85 663, siehe Seite 301).

Zubehör

35,–

Abstandshalter

4 Stück, hergestellt aus Hartschaum.

85 811 **35,–**

Kastenwagen-Schutzhülle Wintertime

Ganzflächig atmende Hülle, die das Fahrzeug vor negativen Einflüssen wie z. B. Regen, Schmutz, Eis, Hitze oder Verunreinigung durch Vögel und Bäume schützt. Feuchtigkeit kann problemlos auch über alle Flächen verdunsten. Die aus 3-lagigem SFS-3 Nonwoven Material (160 g/m²) hergestellte Hülle zeichnet sich durch hohe Reißfestigkeit und geringes Gewicht aus. Sie ist speziell auf die Proportionen des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleicher Modelle zugeschnitten und verfügt über 4 Reißverschlüsse, die die Handhabung erleichtern und einen Zugang zur Eingangstür ermöglichen. Auf Basis der genauen Fahrzeugmaße wurde die Hülle an allen Seiten etwas größer dimensioniert, so dass auch eventuell vorhandene Fahrradträger und sonstige Überstände problemlos am Fahrzeug montiert bleiben und dennoch abgedeckt werden können. Beidseitig angebrachte Ösenleisten, Spanngurte an Front und Heck sowie spezielle Unterboden-Spanngurte gewährleisten dabei perfekten Sitz. Zusätzlich sind im Lieferumfang ein Reparaturset sowie ein Transport- und Aufbewahrungssack enthalten.

Fahrzeuglänge	Maße (L x B x H)	Anzahl Gurte	Art-Nr.	Preis
541 cm	550 x 210 x 227 cm	6	**85 841**	**439,–**
599 cm	610 x 210 x 227 cm	6	**85 842**	**469,–**
636 cm	655 x 210 x 227 cm	6	**85 843**	**479,–**

Schutzhülle für Wohnwagen und Reisemobile

Universell passende Schutzhülle, hergestellt aus SFS-3 Planenmaterial, das besonders atmungsaktiv und wasserabweisend ist und so Kondenswasser- und Schimmelbildung vorbeugt. Lieferung erfolgt inklusive Packtasche, Abspannleinen und selbstklebenden Reparaturstreifen. Die Schutzhülle ist lieferbar in einer Ausführung sowohl für Wohnwagen als auch für Reisemobile und Kastenwagen.

Ausführung für Wohnwagen			
Länge	**Maße (B x H)**	**Art-Nr.**	**Preis**
400 – 450 cm	250 x 220 cm	**85 750**	**236,–**
450 – 500 cm	250 x 220 cm	**85 751**	**246,–**
500 – 550 cm	250 x 220 cm	**85 752**	**265,–**
550 – 600 cm	250 x 220 cm	**85 753**	**278,–**
600 – 650 cm	250 x 220 cm	**85 754**	**292,–**
650 – 700 cm	250 x 220 cm	**85 755**	**304,–**
700 – 750 cm	250 x 220 cm	**85 756**	**322,–**
750 – 800 cm	250 x 220 cm	**85 757**	**329,–**

Ausführung für Reisemobile			
Länge	**Maße (B x H)**	**Art-Nr.**	**Preis**
400 – 450 cm	240 x 270 cm	**85 761**	**298,–**
450 – 500 cm	240 x 270 cm	**85 762**	**315,–**
500 – 550 cm	240 x 270 cm	**85 763**	**336,–**
550 – 600 cm	240 x 270 cm	**85 764**	**357,–**
600 – 650 cm	240 x 270 cm	**85 765**	**374,–**
650 – 700 cm	240 x 270 cm	**85 766**	**394,–**
700 – 750 cm	240 x 270 cm	**85 767**	**422,–**
750 – 800 cm	240 x 270 cm	**85 768**	**432,–**
800 – 850 cm	240 x 270 cm	**85 769**	**460,–**

EuroTrail

Wasserabweisendes, atmungsaktives Planenmaterial

Auch bei aufgezogener Hülle kann das Fahrzeug betreten werden.

Die Gurte werden an speziellen Spannlaschen befestigt

Kastenwagen Schutzhülle

Atmungsaktive Schutzhülle, universell passend für Kastenwagen mit Längen von 600 – 640 cm (Breite max. 215 cm, Höhe max. 230 cm). Das SFS-3 Planenmaterial ist wasserabweisend und beugt so Kondenswasser- und Schimmelbildung vor; Gewicht 10,5 kg. **85 758** **348,–**

Dachschutzplane

Universell passende Dachschutzplane für Wohnwagen, hergestellt aus hochwertigem SFS-3 Planenmaterial mit einem Gewicht von 160 g/m². Das 3-lagige Material ist besonders atmungsaktiv und wasserabweisend und beugt so Kondenswasser- und Schimmelbildung vor. Lieferung erfolgt inklusive Packtasche, Abspannleinen und einem Reparaturset.

Länge	Breite	Art-Nr.	Preis
350 – 400 cm	300 cm	**85 770**	**144,–**
400 – 450 cm	300 cm	**85 771**	**152,–**
450 – 500 cm	300 cm	**85 772**	**161,–**
500 – 550 cm	300 cm	**85 773**	**173,–**
550 – 600 cm	300 cm	**85 774**	**179,–**
600 – 650 cm	300 cm	**85 775**	**190,–**
650 – 700 cm	300 cm	**85 776**	**199,–**
700 – 750 cm	300 cm	**85 777**	**209,–**
750 – 800 cm	300 cm	**85 778**	**217,–**
800 – 850 cm	300 cm	**85 779**	**219,–**
850 – 1000 cm	300 cm	**85 780**	**238,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Schutzdach Nellen, Typ 1, 2

Das Wohnwagen-Schutzdach-System von Nellen ist für fast jeden Wohnwagentyp geeignet und zeichnet sich vor allem durch folgende Merkmale aus:

- einfaches Anbringen der Alu-Vierkant-Profile
- Auf- und Abbau durch eine Person möglich
- lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien: stabiles Alu-Profil, Plane in bester LKW-Qualität (Gewicht 700 g/m²) in mehreren Farben: beige, weiß und silber (sonnenreflektierend)
- ringsum umschweißte Dachplane, Feuchtigkeit dringt nicht ins Gewebe ein
- Füße aus Aluminium mit rutschfesten, weichen Unterlagen, auf die gewünschte Wohnwagenbreite einstellbar
- Sonderanfertigungen auf Anfrage
- Schutz gegen Hagelschlag, Schnee und Nässe
- Aufnahme der Schneelast, Schutz vor Vereisung der Fenster
- Verminderung der Geräusche bei Regen und Hagel
- Schutz vor Verschmutzung
- vorhandene Dachreling oder Kunststoffkanten müssen entfernt werden
- gegen Aufpreis auch als Thermo-Schutzdach lieferbar

MADE IN GERMANY

Typ 1: Wohnwagen-Schutzdach

Schutzdachbügel und Füße aus Aluminium, in der Breite verstellbar. Trägerabstand ca. 55 cm. Die Aluträger werden mittels Kederband in die Plane eingezogen. Bugüberstand serienmäßig 60 cm, Hecküberstand 40 cm. Lieferbare Schutzdachbreiten 247 cm, 272 cm, 297 cm; 350 cm gegen 10 % Aufpreis.

Typ 2: Wohnwagen-Schutzdach für Gebiete mit hohem Schneefall

Ausführung wie Typ 1, jedoch speziell für Gebiete mit Schneefall über 50 cm; die Schutzdachbügel haben einen verstärkten, verbreiterten Fuß und sorgen somit für eine größere Auflagefläche auf den Wohnwagenseitenteilen.

Aufbaulänge	Typ 1	Preis	Typ 2	Preis
380 – 450 cm	86 951	1.709,–	86 961	1.881,–
451 – 500 cm	86 952	1.883,–	86 962	2.071,–
501 – 550 cm	86 953	2.054,–	86 963	2.260,–
551 – 600 cm	86 954	2.224,–	86 964	2.445,–
601 – 650 cm	86 955	2.385,–	86 965	2.625,–
651 – 700 cm	86 956	2.564,–	86 966	2.818,–
701 – 750 cm	86 957	2.722,–	86 967	2.992,–
751 – 800 cm	86 958	2.904,–	86 968	3.194,–
801 – 850 cm	86 959	3.069,–	86 969	3.379,–
851 – 900 cm	86 960	3.242,–	86 970	3.564,–
für Hobby Landhaus	86 991	3.085,–	86 992	3.393,–

Die Herstellung erfolgt für jeden Wohnwagen als Einzelstück, daher bitte unbedingt Wohnwagentyp und Modelljahr, das Vorhandensein einer Klimaanlage sowie gewünschte Breite und Farbe angeben! Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (zzgl. 90,– Versandkosten), Österreichs, Belgiens, Luxemburgs und den Niederlanden (zzgl. je 120,– Versandkosten) direkt von Fa. Nellen. Für andere Staaten Frachtkosten sowie Montagepreise auf Anfrage!
– Andere Schutzdachtypen und Panorama-Ausführung auf Anfrage! –

Nellen Wohnwagen-Schutzdach Typ 9

- schützt den Wohnwagen vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen
- hochwertige PVC-Plane mit zusätzlicher Silberbeschichtung, Gewicht ca. 700 g/m²
- ringsum umschweißte Dachplane, Feuchtigkeit dringt nicht ins Gewebe ein
- Aluminiumträger mit 35 mm Kedereinzug
- Trägerabstand ca. 80 – 100 cm, abhängig vom Wohnwagentyp
- Verspannung vorne und hinten mit Schnellspanngurten, seitlich mit jeweils drei Spannhaken
- eine eventuell vorhandene Dachreling oder Kunststoffkante muss vor Montage entfernt werden
- Breite 272 cm (Breiten 247 und 297 cm gegen 12 % Aufpreis)
- Farbe silber (Farbänderung gegen 10 % Aufpreis)
- eingeschränkter Winterbetrieb erfordert je eine weitere Trägerstütze zwischen den vorhandenen Trägern:
  - Größen 1 – 4: zusätzlich 4 Trägerstützen
  - Größen 5 – 8: zusätzlich 5 Trägerstützen
  - Größen 9 – 12: zusätzlich 6 Trägerstützen
  - Größen 13 – 16: zusätzlich 7 Trägerstützen
  - Größen 17 – 20: zusätzlich 8 Trägerstützen

MADE IN GERMANY

Die Herstellung erfolgt für jeden Wohnwagen als Einzelstück, daher bitte unbedingt Wohnwagentyp und Modelljahr sowie gewünschte Breite und Farbe angeben! Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (zzgl. 90,– Versandkosten), Österreichs, Belgiens, Luxemburgs und den Niederlanden (zzgl. je 120,– Versandkosten) direkt von Fa. Nellen. Für andere Staaten Frachtkosten sowie Montagepreise auf Anfrage!

Aufbaulänge	Größe	Art-Nr.	Preis
400 – 425 cm	1	86 901	1.019,–
426 – 450 cm	2	86 902	1.073,–
451 – 475 cm	3	86 903	1.129,–
476 – 500 cm	4	86 904	1.185,–
501 – 525 cm	5	86 905	1.240,–
526 – 550 cm	6	86 906	1.296,–
551 – 575 cm	7	86 907	1.350,–
576 – 600 cm	8	86 908	1.410,–
601 – 625 cm	9	86 909	1.463,–
626 – 650 cm	10	86 910	1.518,–
651 – 675 cm	11	86 911	1.576,–
676 – 700 cm	12	86 912	1.631,–
701 – 725 cm	13	86 913	1.687,–
726 – 750 cm	14	86 914	1.743,–
751 – 775 cm	15	86 915	1.798,–
776 – 800 cm	16	86 916	1.854,–
801 – 825 cm	17	86 917	1.913,–
826 – 850 cm	18	86 918	1.966,–
851 – 875 cm	19	86 919	2.020,–
876 – 900 cm	20	86 920	2.076,–

Sonderzubehör Typ 1, 2, 9	Für Typ	Art-Nr.	Preis
Zusätzliche Trägerstütze	9	86 930	112,–
Stahlseilabspannung anstatt Schnellspanngurte	9	86 931	103,–
Antennendurchführung	1, 2, 9	86 932	52,–
Kamindurchführung Für Truma Heizungen	1, 2, 9	86 933	52,–
Alu-Regenrinne *	1, 2	86 934	146,–
Alu-Regenrinne *	9	86 936	146,–

*passt für Bug und Heck

Froli Tour und Mobil Comfort

Hochwertige Kaltschaum-Matratzen, antiallergen und frei von Schadstoffen, ausgestattet mit einem 3-seitigen Reißverschluss. Härtegrad 2 ist empfohlen für Körpergewicht bis 90 kg, Härtegrad 3 darüber.

Maßanfertigungen auf Anfrage!

Froli®

Bezug und Material: 100 % PES Polyester

Froli Tour

Hergestellt unter Beimischung von Soja-Öl, sie passt sich perfekt an den Körper an, sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und behält ihre Form und Elastizität. Die Matratze hat eine Gesamthöhe von ca. 17 cm (Kaltschaum-Kern ca. 15 cm) und bietet gesunden Schlafkomfort und komfortable Unterstützung, außerdem verfügt sie über 4 Wendeschlaufen.

Maße (L x B x H)	Härtegrad 2	Härtegrad 3	Preis
190 x 70 x 17 cm	86 101	86 102	449,–
200 x 70 x 17 cm	86 103	86 104	479,–
190 x 80 x 17 cm	86 105	86 106	515,–
200 x 80 x 17 cm	86 107	86 108	539,–
190 x 90 x 17 cm	86 109	86 110	578,–
200 x 90 x 17 cm	86 111	86 112	611,–
190 x 100 x 17 cm	86 113	86 114	644,–
200 x 100 x 17 cm	86 115	86 116	674,–
190 x 140 x 17 cm	86 117	86 118	905,–
200 x 140 x 17 cm	86 119	86 120	947,–

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
11.0.97610 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Froli Mobil Comfort

Das Einzigartige an der Mobil Comfort Matratze sind die innenliegenden, flexiblen Komfortlamellen. Sie sorgen für deutliche Entlastung der Rückenwirbel und Muskulatur, optimale Belüftung und ein gesundes Schlafklima. Sie hat eine Gesamthöhe von ca. 14 cm (Kaltschaum-Kern ca. 12 cm).

Maße (L x B x H)	Härtegrad 2	Härtegrad 3	Preis
190 x 70 x 14 cm	86 121	86 122	505,–
200 x 70 x 14 cm	86 123	86 124	535,–
190 x 80 x 14 cm	86 125	86 126	579,–
200 x 80 x 14 cm	86 127	86 128	615,–
190 x 90 x 14 cm	86 129	86 130	648,–
200 x 90 x 14 cm	86 131	86 132	679,–
190 x 100 x 14 cm	86 133	86 134	723,–
200 x 100 x 14 cm	86 135	86 136	755,–
190 x 140 x 14 cm	86 137	86 138	999,–
200 x 140 x 14 cm	86 139	86 140	1.059,–

Bezug und Material: 100 % PES Polyester



Matratzenunterlage Aqua Stop

Das geruchsneutrale Gittergewebe aus 100 % Polyester wird als Unterlage unter die normale Matratze gelegt und beugt Feuchtigkeit und Stockflecken an der Matratze vor. Die gummierte Unterseite verhindert das Wegrutschen des Gewebes; die Matratzenunterlage ist problemlos mit einer Haushaltsschere beliebig zuschneidbar.

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
200 x 60 cm	86 156	76,50
200 x 80 cm	86 157	95,50
200 x 120 cm	86 158	135,–
200 x 180 cm	86 159	197,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Spannbettlaken für Wohnwagen und -mobile

Das Problem ist bekannt – die Betten in Freizeitfahrzeugen haben oft den räumlichen Verhältnissen angepasste Sonderformen bei den Matratzen, weshalb herkömmliche Spannbettlaken nicht oder zumindest nicht zufriedenstellend verwendet werden können. Abhilfe schaffen unsere Spannbettlaken in den entsprechenden Sonderformen mit Schrägecke für französische Betten oder als 3-teiliges Set für Längsbetten im Wohnwagen oder Reisemobil. Dank der Form und des dehnbaren Materials – 97 % Baumwolle mit 3 % Elastan – ergibt sich immer eine ideale Passform. Das Jersey-Gewebe ist sehr hautfreundlich und man liegt sehr angenehm auf dem feinen Stoff, der in 4 Farben erhältlich ist.

Merkmale:

- aus 97 % Baumwolle, 3 % Elastan (ca. 160 g/m²)
- pilling- und bügelfrei
- 4 Farben Silber, Sand, Titanium, Macchiato
- sehr gute Passform
- mit Rundumgummi
- bis 60 °C waschbar
- trocknergeeignet
- für Matratzenhöhe ca. 10 – 16 cm

Ausführung für Wohnwagen

Passend für französische Betten in Wohnwagen mit Schräge rechts mit einer Fläche von ca. 195 x 137 cm (bei z. B. Knaus und Weinsberg).

Farbe	Art-Nr.	Preis
Silber	**86 320**	**54,95**
Sand	**86 321**	**54,95**
Titanium	**86 322**	**54,95**
Macchiato	**86 323**	**54,95**

Ausführung für Wohnmobile

Ideal für französische Betten in Reisemobilen mit Schräge rechts mit einer Fläche von ca. 195 x 142 cm (bei z. B. Knaus und Weinsberg).

Farbe	Art-Nr.	Preis
Silber	**86 326**	**54,95**
Sand	**86 327**	**54,95**
Titanium	**86 328**	**54,95**
Macchiato	**86 329**	**54,95**



Ausführung für 3-teilige Längsbetten

Das Set besteht aus 2 Einzelspannbettlaken, passend für Matratzengröße ca. 190 x 70 cm bis 210 x 85 cm und einem für das Zwischenstück, passend für Größen von ca. 130 x 35 cm bis 145 x 50 cm.

Farbe	Art-Nr.	Preis
Silber	**86 337**	**89,95**
Sand	**86 338**	**89,95**
Titanium	**86 339**	**89,95**
Macchiato	**86 340**	**89,95**

Molton-Stretch Schonbezug

Die dehnbare Moltonunterlage passt sich dank des entsprechenden Zuschnitts, des verarbeiteten Materials aus Baumwolle und Elastan und des integrierten Rundumgummis ideal der Matratze an und sorgt einerseits dafür, dass diese geschont wird, andererseits erhält man so eine vollkommen glatte Unterlage für das Spannbetttuch. Sie ist waschbar bis 95 °C, geeignet für eine Matratzenhöhe von ca. 10 – 16 cm.

Passend für	Art-Nr.	Preis
Französisches Bett im Wohnwagen	**86 346**	**49,95**
Französisches Bett im Reisemobil	**86 347**	**49,95**
3-teilige Heckbetten	**86 348**	**89,95**



Froli Bettsysteme

Komfort-Nachrüstsysteme, bestehend aus Federelementen, die als modulares System für alle Bettmaße passen, auch für Schrägen. Durch Aneinanderclipsen entsteht eine orthopädische punktfedernde Unterlage mit Unterstützung des Körpers in Quer- und Längsausrichtung. Die luftdurchlässigen Kammern fördern ein gesundes Schlafklima ohne Kondenswasserbildung. Als Auflage wird eine ca. 10 cm hohe Kaltschaummatratze empfohlen.

Froli Erweiterungspaket

Erweiterungspaket zum Nachrüsten

Lieferumfang:

- Set mit halben Elementen:
  12 halbe Federelemente, 12 Fußkreuze.
- Set mit ganzen Elementen:
  10 Standard Federelemente, 2 softe Federelemente, 12 Fußkreuze, 2 Spannkreuze.

für Typ	Set	Art-Nr.	Preis
Froli Star	ganze Elemente	**86 178**	**42,–**
Froli Travel	halbe Elemente	**86 187**	**42,–**
Froli Travel	ganze Elemente	**86 188**	**45,–**

Froli Star

Aufbauhöhe 43 mm, Gewicht 2,2 kg/m².

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
200 x 70 cm	**86 175**	**156,–**
200 x 90 cm	**86 176**	**189,–**
200 x 100 cm	**86 177**	**229,–**

Froli Travel

Durch Verdrehen oder Einsatz halber Elemente (Art.-Nr. 86 187) können Ecken und Schrägen optimal ausgefüllt werden. Aufbauhöhe 33 mm, Gewicht 2,6 kg/m².

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
200 x 70 cm	**86 184**	**158,–**
200 x 90 cm	**86 185**	**198,–**
200 x 100 cm	**86 186**	**245,–**

Auflagegitter für Froli Bettsysteme

Für fest eingebaute Lattenroste, ermöglicht die Auflage der Froli Bett-Systeme Star und Travel, bietet sehr gute Luftdurchlässigkeit. Abmessungen L 2 x B 1 m, Gewicht ca. 60 g.

86 194 **48,–**

Verstellbare Kopfstütze

NEU **39,90**

Die innovative und ultraleichte Wabenstruktur sorgt für stützenden Komfort, dauerhaft gesunde Belüftung und verhindert Schwitzen und Kondenswasser. Der flache Aufbau passt für alle gängigen Bettmaße. Breite 70 cm, die Höhe ist in 6 Stufen in einem Bereich von 4 bis 21,5 cm individuell einstellbar.

86 189 **39,90**

49,90

Verstellbare Kopfstütze

Lässt sich mittels weniger Handgriffe montieren und z. B. an einem vorhandenen Lattenrost befestigen. Breite 80 cm (variabel, indem einfach die Kopfleisten gekürzt werden), die Höhe ist in 6 Stufen in einem Bereich von 4 bis 21 cm individuell einstellbar.

86 190 **49,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.





OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 11.0.97610 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe, www.oeko-tex.com/standard100

Ergonomisches Produkt – Zertifiziert durch IGR Institut für Gesundheit und Ergonomie www.igr-ev.de

MADE IN GERMANY

Nutzen Sie eine Spitzzange / Pinzette, um die Klettverbinder um das Gitter und die Federmatte zu wickeln. Fixieren Sie Gitter und Federmatte an mindestens 12 Punkten.

Schlafset Froli für VW T5 / T6 California

Das komplette Nachrüstsystem besteht aus Auflagegitter, Federmatte, Dachbettmatratze und 25 Klettverbindern. Es ist in ca. 60 Minuten eingebaut: Einfach die alte Matratze herausnehmen, das Auflagegitter und die original Froli-Tellerfedern ausrollen, befestigen, die neue Matratze auslegen, fertig!
Der Lattenrost dient als Grundlage für das Bettsystem und muss nicht ausgebaut werden; das Auflagegitter verhindert das Durchrutschen der Federn durch den Lattenrost. Die Federmatte ermöglicht eine druckentlastende Unterstützung. Dadurch können Verspannungen und einseitige Belastung vermieden werden. Offene, luftdurchlässige Zellen sorgen für perfekte Belüftung und ein optimales Schlafklima. Die Dachbettmatratze ist aus hochwertigem PUR-Kaltschaum hergestellt.

Merkmale:
Gesamthöhe 7 cm, Gesamtgewicht ca. 10,9 kg, Härtegrad: mittel / fest, Maße L 200 x B 120 x H 4 cm. Der Bezug ist atmungsaktiv und bei 30 °C waschbar, Doppeltuch / Air-Mesh-Gewebe aus 100 % Polyester, schwer entflammbar. Gitter und Federmatte sind zu 100 % recyclebar. Verstärkungsgitter aus 100 % HD-PE.

Lieferumfang:
- Auflagegitter
- Federmatte (Höhe 3 cm)
- Matratze (Höhe 4 cm)
- 25 Klettverbinder **86 241** **550,–**

Fahrerhaus-Matratze CampSleep

Komfortables Zusatzbett (geeignet bis zu einem Körpergewicht von ca. 95 kg), das den Konturen des Fahrerraums angepasst ist. Dank patentierter Auflage und einfachem Klappmechanismus ist es schnell auf den Vordersitzen (Fahrer- und Einzelbeifahrersitz) platziert und bietet so auf einfache Weise eine weitere Schlafmöglichkeit auf den Sitzen im Fahrerhaus. Die 10 cm starke Matratze wird durch 2 leichte Sperrholzplatten gestützt, so dass die Sitzform ausgeglichen und ein angenehmer, waagerechter Schlaf ermöglicht wird. Für zusätzliche Stabilität sorgt ein Gurtband mit Klettverschluss, das am Beifahrer-Handgriff befestigt wird und so den breiteren Teil vor dem Handschuhfach in Waage hält. Der strapazierfähige, mit einem Reißverschluss versehene Bezug kann problemlos abgenommen und gewaschen werden. Die Ausführung Standard ist für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge geeignet, die Ausführung Small für Fahrzeuge der VW-Bus Klasse.

	Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
Standard	**160 x 73 x 10 cm**	**86 242**	**389,–**
Small	**148 x 64 x 10 cm**	**86 243**	**289,–**

Schutztasche

Transporttasche aus festem, strapazierfähigem Stoff zur sicheren Aufbewahrung der Fahrerhaus-Matratze CampSleep. Ausgestattet mit 2 Trageschlaufen und Klettverschluss.
86 246 **46,90**

CampSleep SCHLAFEN IM CAMPER

46,90

MADE IN GERMANY

Durch hochgelegte Verbindungsstrebe auch für schmale Sitzgruppen geeignet!



ab 189,90

Hubtischgestell HTA 116

Leichte Ausführung mit hochgelegter Verbindungsstrebe für mehr Beinfreiheit (Vorteil bei schmalen Sitzgruppen), pulverbeschichtet.
Höhe: min. 30 max. 65,5 cm.
Belastbar: Tisch 40 kg, Bett 80 kg.

HTA 116/25
Typ: HTA 116/25 = Säulenabstand: 750 mm

braun	**250/225**	**192,50**
hellgrau	**250/227**	**192,50**

HTA 116/26
Typ: HTA 116/26 = Säulenabstand: 600 mm

braun	**250/226**	**189,90**
hellgrau	**250/228**	**189,90**

Zubehör

Verlängerungsplatten für HTA 116

250/232 **12,50**

Klemmvorrichtung für HTA 116

Für die Arretierung des Tischgestells während der Fahrt. Pulverbeschichtet.

braun	**250/230**	**26,95**
hellgrau	**250/231**	**26,95**

Einsäulenhubtische Primero Comfort

ab 299,–

MADE IN GERMANY

Für moderne Caravans und Reisemobile. Die optimierte Lifttechnik bietet maximale Stabilität und Langlebigkeit. Durch das Ziehen des Arretierungshebels lässt sich der höhenverstellbare Tisch stufenlos absenken. Das Hinauffahren wird durch die integrierte Gasdruckfeder unterstützt.

1 | HPG

freistehend
Höhenverstellbar: 31 – 67 cm
Maße (B x T): 51 x 60 cm
Gewicht: 13,3 kg

250/240 **372,50**

2 | HPK

schraubbar
Höhenverstellbar: 30 – 60 cm
Maße (B x T): 19 x 30 cm
Gewicht: 7,7 kg

250/242 **299,–**

mit Schwenkbeschlag

3 | HSK

schraubbar
Höhenverstellbar: 32,5 – 68,5 cm
Maße (B x T): 44 x 37 cm
Gewicht: 7,9 kg

250/245 **315,–**

mit Platten-verschiebung

4 | HVK

schraubbar
Höhenverstellbar: 34,5 – 70,5 cm
Maße (B x T): 40 x 46 cm
Gewicht: 10,9 kg

250/241 **445,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

135,–

Ausdrehfuß

Dreiteiliger Tischfuß mit integriertem Ausdrehmechanismus zur Tischplattenerweiterung; mittlere Unterteilung des Steckfußes ermöglicht Bettenbau; obere Unterteilung des Steckfußes ermöglicht ein einfaches und platzsparendes Verstauen des Tischfußes bei Nichtnutzung.

Ausdrehfuß S
Höhe 1 bis Unterkante Tischplatte 31,2 cm;
Höhe 2 bis Unterkante Tischplatte 70 cm
Maße (H x ø): 70 x 8,1 cm
Gewicht: 1,2 kg **250/256** **135,–**

Ausdrehfuß M
Höhe 1 bis Unterkante Tischplatte 35,7 cm;
Höhe 2 bis Unterkante Tischplatte 75,6 cm
Maße (H x ø): 75,6 x 8,1 cm
Gewicht: 1,2 kg **250/257** **135,–**

Mehr? **Online!**
Mehr Informationen finden Sie unter www.frankanafreiko.de

MADE IN **GERMANY**

ilse TECHNIK

287,50

ideal für den Wohnwagen

Freistehendes Liftgestell

Ideal für die Nutzung im Wohnwagen. Höhenverstellbar um 37,5 cm. Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte 32 cm. Obere Höhe bis Unterkante Tischplatte 69,5 cm. Tischplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Material: Stahl; ø 500 mm
Gewicht: 9 kg **250/243** **287,50**

mit einer Hand verstellbar

269,–

Tischgestell freistehend

Mit Hilfe des neuen Klick Klack Systems kann der Tisch mittels Gasdruckfeder von Ess- in Bettposition gebracht werden. Höhenverstellbar um 36 cm. Die obere Höhe bis Unterkante Tischplatte beträgt 68 cm. Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte ist 32 cm. Einstellbar auf 320 und 680 mm. Die Tischplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Material: Stahl; ø 500 mm
Gewicht: 12 kg **250/253** **269,–**

Die Tischgestelle werden immer ohne Tischplatte geliefert!

365,–

Liftgestell mit Verschiebung

Höhenverstellbar um 37,5 cm. Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte 34 cm. Obere Höhe bis Unterkante Tischplatte 71,5 cm. Tischverschiebung mit einer zentralen Verriegelung. Quer- und Längsverschiebung um 23,5 cm und 27,5 cm. Tischplatte und Montageuntergrund sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Material: Stahl; ø 190 mm
Gewicht: 11,2 kg **250/246** **365,–**

339,–

Einsäulen-Tischgestell

Dank des Klick Klack Systems kann der Tisch mittels Gasdruckfeder in 2 Positionen gebracht werden. Höhenverstellbar um 37 cm. Die obere Höhe bis Unterkante Tischplatte beträgt 71,2 cm. Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte ist 34,2 cm. Quer- und Längsverschiebung um 27 und 23 cm. Tischverdrehung um 360° möglich. Sockelplatte mit 6 Löchern zur Befestigung auf dem Fahrzeugboden. Einstellbar auf 342 und 712 mm. Tischplatte und Montageuntergrund sind nicht im Lieferumfang enthalten. Material: Stahl; ø 190 mm
Gewicht: 10 kg **250/252** **339,–**

405,–

Einsäulen-Tischgestell mit Verschiebung und Verdrehung

Höhenverstellbar um 37,5 cm. Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte 34,2 cm. Obere Höhe bis Unterkante Tischplatte 71,7 cm. Tischverschiebung mit einer zentralen Verriegelung. Quer- und Längsverschiebung um 23 cm und 27 cm. Tischverdrehung um 360°. Tischplatte und Montageuntergrund sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Material: Stahl; ø 190 mm
Gewicht: 12,5 kg **250/244** **405,–**

345,–

MADE IN GERMANY

ilse TECHNIK

Feste Säule mit X/Y-Verschiebung

Feste Tischsäule mit X/Y-Verschiebung und 360°-Verdrehung. Höhe bis Unterkante Tischplatte 730 mm. Quer- und Längsverschiebung 18,5 und 33 cm. Tischplatte und Montageuntergrund sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Material: Aluminium; ø 190 mm
Gewicht: 3,8 kg **250/254** **345,–**

519,–

MADE IN GERMANY

Bis 50 kg!



Schnell und einfach zusammengebaut!

EuroCarry Kinderbett

Das bequeme EuroCarry Kinderbett ist innerhalb von wenigen Minuten zusammengebaut und wird einfach an den Innenraum-Haltegriffen in die Fahrerkabine gehängt. Für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer (ab 06/2006).

Belastbar bis: 50 kg; Maße (B x H x T): 60 x 55 x 150 cm; Packmaß: 135 x 35 x 15 cm;
Gewicht: 7 kg **250/652** **519,–**

359,–



Feste Säule mit Verschiebung

Feste Tischsäule mit Verschiebung, 360°-Verdrehung und Kulissenauszug zur Verdoppelung der Tischplattengröße. Höhe bis Unterkante Tischplatte 700 mm. Längsverschiebung 30 cm. Kulissenauszug 21,5 cm. Tischplatte und Montageuntergrund sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Material: Aluminium; ø 190 mm
Gewicht: 4,3 kg **250/255** **359,–**

ab 145,–

Starres Sicherheitsnetz

Kinder lieben es, auf dem Bett herumzutollen. Mit diesem Sicherheitsnetz können Sie sicher sein, dass sie gut geschützt sind. Es wird mit vier Schrauben am Lattenrost und über zwei Gurte an der Decke befestigt und kann in Sekunden aufgebaut werden.
- entspricht den Normen der Automobilindustrie
- für Höhen bis 900 mm

Einfach sicher!

Maße (B x H): 150 x 58 cm
Gewicht: 1,3 kg **500/859** **145,–**

Maße (B x H): 180 x 58 cm
Gewicht: 1,5 kg **500/858** **155,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Mehr?
Online!

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie einen Auszug unserer Ersatzteile für Wohnwagen und Reisemobile aus den Bereichen Leistenfüller, Profile, Schlösser, Schließsysteme, Möbelbau und Tischzubehör.

Weitere Artikel aus diesen Bereichen finden Sie auf unserer Homepage unter www.frankanafreiko.de oder bei Ihrem Frankana Freiko Fachhändler vor Ort.

Tischeinhängeleiste

FAWO

Halteleiste zur Befestigung der Tischplatte an der Caravan-/Wohnmobilwand. Material: Kunststoff

ab 4,95

Leiste für den Tisch
Maße (L x B x H): 55 x 1,8 x 2,6 cm;
Gewicht: 101 g

9,00/m		**210/072**	**4,95**



Leiste für die Wand
Maße (L x B x H): 60 x 2,4 x 2,3 cm; Gewicht: 236 g

11,50/m		**210/071**	**6,90**

32,90

anthrazit

Klappstützfuß

Knick oben unter Tischplatte, Aluminium-Ovalrohr (50 x 25 mm); einrastbar in beiden Höhenstellungen; Rastautomatik mittels Schiebetaste.
Länge: 675 mm

hellgrau	**250/201**	**32,90**
anthrazit	**250/205**	**32,90**

5,90

FAWO

Klappenaussteller

Wird im SB-Pack mit zwei Befestigungsschrauben geliefert. Farbe: beige; Material: Kunststoff;

Inhalt: 2 Stück	**250/399**	**5,90**

6,50

FAWO

Möbelkonsole

Als Auflage für Küchenklappen verwendbar; seitlich wegklappbar; kpl. mit 2 Befestigungsschrauben. Farbe: weiß; Material: Kunststoff;
Maße (L x B x H): 19,5 x 1,5 x 9 cm; Inhalt: 1 Stück

	250/412	**6,50**

65,–

T-Klappstützfuß mit Gelenk oben

Material: Aluminium; Ausziehbar: 728 – 800 mm

	250/208	**65,–**

2,40

grau

Möbelverbinder

Für die Verbindung von zwei Möbelteilen. Mit acht Löchern, Lieferung mit Abdeckplatte.
Material: Kunststoff; Inhalt: 2 Stück

beige, braun	**250/170**	**2,40**
grau	**250/171**	**2,40**

5,40

FAWO

braun

Möbelschnapper WK

Möbelschnapper komplett mit Gegenstück für Caravans. Angenehmes und sanftes Öffnen und Schließen von Klappen und Türen durch Verwendung von weichem Kunststoff.

braun	**214/048**	**5,40**
grau	**214/030**	**5,40**

9,90

HÄFELE

Schrankscharnier

Kurzarmscharnier, für dünne Drehtüren ab 14 mm Türdicke. Caravanscharnier Öffnungswinkel 95°, Bohrbild: 38/7,5 mm, ohne Schließautomatik.
Material: Aluminium; Inhalt: 2 Stück

	250/417	**9,90**

2,90

FAWO

PVC-Scharniere

Farbe: braun; Material: PVC Polyvinylchlorid;
Maße (L x B): 40 x 40 mm; Inhalt: 5 Stück

	250/150	**2,90**

3,90

FAWO

Englische Scharniere

Material: Stahl; Maße (L x B): 38 x 20 mm;

Inhalt: 2 Stück	**250/159**	**3,90**

2,90

FAWO

Möbel-Eckwinkel

Farbe: beige; Material: Kunststoff;
Maße (B x H x T): 25 x 15 x 25 mm; Inhalt: 4 Stück

	250/142	**2,90**

3,10



Kunststoff-Zugverschluss

Für Caravan-Klappen. Farbe: weiß; Material: Kunststoff; Maße (L x B x H): 26 x 32 x 12 mm;

Inhalt: 2 Stück	**250/440**	**3,10**

18,40

Schiebetürgleiter Nylon

Farbe: weiß; Material: PA Polyamid;
Maße (L x B x H): 28 x 20 x 10 mm;

Inhalt: 5 Stück	**250/177**	**18,40**

3,90

FAWO

Metall-Zugverschluss

Der Metall-Zugverschluss für Caravan-Klappen und -Türen. Farbe: braun; Material: Messing;
Maße (B x H x T): 4,7 x 1,4 x 1,6 cm; Inhalt: 2 Stück

	250/441	**3,90**

18,50 Rangiergriffe

schwarz weiß

Rangiergriffe 148 mm

Mit 4 Schraublöchern, Lochabstand: 148 x 18 mm. Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 148 x 52 x 42 mm; Inhalt: 2 Stück

schwarz	**215/229**	**18,50**
weiß	**215/230**	**18,50**
grau	**215/231**	**18,50**

63,50

Toilettenraumschloss

Aufschraub-Fallenschloss mit Drehstangenausschnitten (links und rechts verwendbar), 3-Punkt-Verriegelung, Länge variabel durch kürzbare Drehstangen. **250/485** **63,50**

Ersatzgriff **250/484** **8,95**

5,65



Türfeststeller Plopp

Inklusive Unterlegplatte 10 mm. Lochabstand Wohnwagenwand 6 cm, Tür 4,25 cm. Material: Kunststoff

grau	**214/047**	**5,65**
reinweiß	**214/046**	**5,65**

9,90

Rangiergriff

Bohrabstand: 145 mm. Mit Weich-PVC-Unterlegplatten und Abdeckstopfen. Farbe: schwarz; Inhalt: 2 Stück **215/223** **9,90**

7,65

braun

Möbelschnappschloss Caravan III

Für Holzstärken von 12 – 20 mm. Lochabstand (mittig) 33 mm. Mit Universal-Schließwinkel. Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 5,2 x 6,3 x 1,7 cm; Inhalt: 1 Stück

braun	**250/446**	**7,65**
grau	**250/447**	**7,65**

10,90



Mini Push-Lock-Schloss

Schloss mit Druckknopfmechanik. Durch leichten Druck auf den Knopf springt dieser vor und dient als Griff zum Öffnen der Tür. 15 mm. Farbe: silber; Maße (B x H x T): 5 x 3,3 x 4,5 cm; Inhalt: 1 Stück **250/506** **10,90**

9,20

Schloss Push-Lock

Schloss mit Druckknopfmechanik. Farbe: braun; Maße (B x H x T): 8 x 4,5 x 5 cm; Inhalt: 1 Stück **250/493** **9,20**

5,25

Druckknopf

Für Holzstärke 16 mm; ø 3,4 cm. Verwendbar für Drehstangenschlösser oder Aufschraubschlösser Push-Lock. Farbe: chrom matt; Material: Kunststoff; Maße (T x ø): 19 x 34 mm; Inhalt: 1 Stück **250/483** **5,25**

5,25

Serviceklappenhalter

Einteiliger Feststeller mit Federunterstützung zum Rückhalten von Klappen. Farbe: weiß; Material: Kunststoff; Maße (L x B x H): 6 x 1,8 x 2,5 cm; Inhalt: 1 Stück **214/032** **5,25**

14,75

Stangenschloss Push-Lock

Schloss für T-Raum, beidseitig, 25 mm Dorn. Farbe: braun; Maße (B x H x T): 56 x 44 x 50 mm; Inhalt: 1 Stück **250/500** **14,75**

7,20

Druckknopf

Mit Rosette für Mini Push-Lock für Holzstärke 16 mm. Farbe: silber; Material: Kunststoff; Maße (T x ø): 16 x 24,5 mm; Inhalt: 1 Stück **250/512** **7,20**

3,20

Türfeststeller

Lochabstand Wand: 30 mm, Lochabstand Tür: 45 mm. 2-tlg.; Farbe: weiß; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 11,8 x 12,1 x 2,6 cm **214/044** **3,20**

7,25

Drehstangenschloss

Dornmaß 15 mm, links und rechts verwendbar. Farbe: braun; Maße (B x T): 9 x 7 cm; Inhalt: 1 Stück **250/498** **7,25**

2,30

Schließwinkel

Anschlag P, glasfaserverstärkt. Farbe: braun; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 5,5 x 1,1 x 1,3 cm; Inhalt: 2 Stück **250/515** **2,30**

6,25

Nylon-Türfeststeller

Weißer Nylon-Türfeststeller. Lochabstand: 33 mm. 2-tlg. **214/043** **6,25**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

25,95



Leises Schließen dank softem Kunststoff!

Magnettürhalter

Hält Türen und Klappen sicher geöffnet. Leises, gedämpftes Schließen der Magnete durch soften Kunststoff. Schützt Tür- und Fahrzeugwand. Hohe Haltkraft von 6,4 kg. Wetter- und UV-beständig. 2-tlg.; Farbe: grau; Material: Kunststoff; Maße (H x ø): 14 x 80 mm; **214/033** **25,95**

6,20

Türfeststeller, beweglich

Der Gleitschnappverschluss passt sich aufgrund seines beweglichen Unterteils jedem Türanschlag an. Lochabstand Wand: 30 mm, Lochabstand Tür: 45 mm. 2-tlg.; Farbe: weiß; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 4 x 5 x 3 cm

214/057 **6,20**

7,–

Türfesthalter

Praktischer Kunststofftürstopper für außen, der das zufällige Schließen der Fahrzeugtür verhindert. Geeignet für Türen und Garagen von Wohnmobil und Wohnwagen. Lochabstand: 40 mm. Farbe: grau; Material: Kunststoff

214/020 **7,–**

74,50

Fenstereinhängeschiene

Einhängeschiene für ältere Polyplastic Fenster. Preis pro Stück. Farbe: schwarz; Maße (L x B): 5 m x 25 mm **210/032** **74,50**

4,75

Endstück für Fensterleiste

Paarweise: 1 für links + 1 für rechts. Farbe: schwarz **208/202** **4,75**

1,75

schwarz weiß

Leistenfüller uni 12 mm

Rolle 200 m. Preis pro Meter.

silber	**212/006**	**1,75**
schwarz	**212/010**	**1,75**
weiß	**212/019**	**1,75**

Keder-Profilschiene

Aluminiumleiste für Kedereinzug. Vielseitige Verwendung, z. B. als Markisenleiste, Vorzeltschiene und zur Windblendenbefestigung an der Wagenunterseite. Mit Kedereinzug ohne Nut. Preis pro Stück. Länge 5 Meter. Farbe: silber

mit Kedereinzug ohne Nut



gerade **210/044** **66,50**

einfach **210/045** **72,50**

mit Nut für Leistenfüller und Kedereinzug

gebogen **210/049** **115,–**

STS Oberholz

safe-tec

STS-Verschlusssystem

Der Serien-Lieferant für alle führenden Wohnwagen-/Reisemobil-Hersteller. Alle Wohnwagen-Türschlösser, -Klappenschlösser & -Tankverschlüsse können mit gleichschließendem Zylinder ausgerüstet werden. Auch das Innenbahn-Schließzylinder-System passt in die Buchsen der gängigen STS-Schlösser. Wir bieten alle Schlösser entweder mit Zylinder und 2 Schlüsseln oder ohne Zylinder zum Nach- & Umrüsten/Neubau an.

Ersatzteile? **Online!**

Weitere Schlösser für das STS-System finden Sie in unserem Ersatzteilkatalog oder online.

42,50

Klappenschloss quadratisch STS

Inklusive Schließzylinder und Schlüssel. Türstärke bis 36 mm. Farbe: schwarz **215/201** **42,50**

HSC-System

8,90

ohne Schlüssel

Schließzylinder HSC

Schließzylinder HSC (Hochsicherheitszylinder Caravan) mit 8 Schließplättchen. Schließplättchen mit gegenläufiger Verriegelung, somit erheblich erhöhte Aufbruchsicherheit, optimaler Schlüsseleintritt. **214/053** **8,90**

23,50



Klappschlüssel HSC

Klappschlüssel HSC. **214/055** **23,50**



ab 24,20

Innenbahn-Schließsystem STS

Formschöne, sichere und leichtschließende Generation des Innenbahn-Schlüssels. Kann dank identischer Buchse mühelos gegen ältere STS/Zadi-Schließsysteme ausgetauscht werden. Stärke 3,0 mm, Kopf kunststoffummantelt, STS-Logo. Inklusive 2 Schlüsseln bzw. 12 Steckzylindern mit 4 Schlüsseln.

1 Stück	**215/250**	**24,20**
2 Stück	**215/251**	**32,50**
3 Stück	**215/252**	**42,50**
5 Stück	**215/253**	**60,50**
8 Stück	**215/254**	**87,50**
12 Stück	**215/255**	**131,50**

42,50

weiß

schwarz

Drehriegelverschluss Hexagon STS

Inklusive STS-Schließzylinder und Schlüssel. Wandstärke bis 36 mm.

schwarz	**215/260**	**42,50**
weiß	**215/261**	**42,50**

38,50

weiß lichtgrau blau

schwarz

Tankdeckel STS

Tankdeckel inklusive STS-Zylinder und Schlüssel. Nach Trinkwasserverordnung. Mit Belüftung.

weiß	**300/430**	**38,50**
lichtgrau	**300/431**	**38,50**
schwarz	**300/432**	**38,50**
blau	**300/433**	**38,50**

60,50

Türschloss Favorit 2001

Inklusive STS-Schließzylinder und 2 Schlüsseln (2,5 mm dick), Dichtung und Schrauben.

Wandstärke	Art-Nr.	Preis
35 – 40 mm	**214/004**	**60,50**
29 – 34 mm	**214/017**	**60,50**

ab 33,50

schwarz

lichtgrau

Drehspannverschluss Ellipse STS

STS-Buchse mit Riegel & Montageplatte.

Maße (L x B): 78 x 42 mm		
lichtgrau	**215/209**	**33,50**
schwarz	**215/212**	**33,50**
Maße (L x B): 110 x 42 mm		
schwarz	**215/214**	**34,90**

Weitere Systeme

dunkelbraun

47,50

Türschloss

Mit Metallschließzylinder. Mit Dichtring, 2 Schlüsseln + 4 Montageschrauben. Mit EURO-Innensicherung. Innenschloss: B 120 x H 55 mm. Ausschnittmaß: ø 90 mm; Material: Kunststoff; Wandstärke: 23 – 35 mm

dunkelbraun	**214/022**	**47,50**
schwarz	**214/008**	**47,50**

9,50

Schlüssel für HSC-Schließsystem

Aus Neusilber mit einer Materialstärke von 3 mm und umspritztem Kunststoffkopf in Automobilqualität. Innenliegende Schlüsselfräsung in Bahnentechnologie. Inhalt: 1 Stück

214/054 **9,50**

3,40

Innenzuziehgriff

Griffstück für Innenschloss – 214/012, 214/022 und 214/008. Mit 2 Befestigungslöchern. Komfortschließung des Türschlosses.

214/007 **3,40**

4,25

Unterlegplatte 10 mm

214/016 **4,25**

42,50

Türschloss HSC

Türschloss ohne Schließzylinder mit Zubehör (Unterlegplatte + Innenzuziehgriff). Ausschnitt: ø 9 cm. Wandstärke: 35 – 45 mm

214/009 **42,50**

25,90



Türschloss HSC

Schloss ohne Schließzylinder und Zubehör. Wird ohne Demontageschlüssel geliefert. Ausschnitt: ø 9 cm. Wandstärke: 35 – 45 mm

214/012 **25,90**

18,90

Knebelverschluss

Knebelverschluss für Stauklappen mit Hülse, Moosgummiverdichtung und Vorreiber.

schwarz; Wandstärke: 35 – 55 mm **214/023** **18,90**

weiß; Wandstärke: 35 – 55 mm **214/021** **18,90**

19,50

Drehspannverschluss HSC

Wandstärke: 55 – 70 mm **214/029** **19,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Mobil-Safe Fahrzeugtresor ab 167,50

Der Mobil-Safe wird aus 3 mm Stahl gefertigt und ist mit einem schlag- und kratzfesten 2K-Strukturlack lackiert. Die Tür ist aus 6 mm Stahl gefertigt und mit einem Doppelbar-Sicherheitsschloss versehen. Das Schloss ist ein deutsches Markenprodukt mit 7 Zuhaltungen. Eine mangangehärtete Schlossplatte verhindert ein Aufbohren. Durch die 3 cm innenliegende Tür ist der Mobil-Safe optimal gegen das Aufhebeln gesichert. Zusätzlich ist die Tür mit einem 15 mm Hintergriffwinkel auf der gesamten Breite gesichert. Befestigungsmaterial für den Einbau inklusive.

Safe Gr. 1
Maße (B x H x T): 25 x 13 x 22 cm;
Gewicht: 6 kg
250/721 **167,50**

Safe Gr. 3
Maße (B x H x T): 25 x 22 x 13 cm;
Gewicht: 6,5 kg
250/723 **167,50**

Safe Gr. 5
Maße (B x H x T): 50 x 36 x 18 cm;
Gewicht: 19 kg
250/724 **322,50**

Safe Pössl/Globecar
Maße (B x H x T): 49 x 37 x 14 cm;
Gewicht: 15 kg
250/719 **292,50**

Die Safes Gr. 3 + 5 und Pössl/Globecar werden liegend eingebaut. Tiefe = schmale Seite.

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Mehr? **Online!**

Mobil-Safe

Wird anstelle der Kartentasche an der Fahrer- oder Beifahrertür befestigt.

ab 249,–

Mehr Infos? Das Bordbuch

Tür-Safe Fiat Ducato
Wird an den Original-Fiat-Fahrerhaustüren verbaut. Verschlossen wird der Safe mit den bewährten Qualitätsschlössern aus deutscher Herstellung. Inkl. Matte zum Abdecken der Tür.
Lieferumfang: Safe, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

Fiat Ducato X290, 2014 – 2019, Fiat Ducato X250, 2006 – 04/2014
Maße (B x H x T): 55 x 14 x 33 cm; Gewicht: 7 kg
250/731 **322,50**

Fiat Ducato X290, 2019 – 2021
Maße (B x H x T): 54 x 13 x 33 cm; Gewicht: 7 kg
250/737 **322,50**

Fiat Ducato X290, 2021 – ... NEU
Maße (B x H x T): 26,5 x 10 x 11,5 cm;
Gewicht: 4,2 kg **250/739** **249,–**

185,90

Einsatztresor VW California Coast & Ocean
Zum Einbau in den Schrankboden im hinteren linken Schrank. Der Safe wird mit den dort vorhandenen Löchern verschraubt. Verschraubungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Maße (B x H x T): 40,5 x 32 x 22 cm;
Gewicht: 5,6 kg **250/732** **185,90**

Tür Safe Ford Transit
Der Safe wird auf einer zuvor eingeklebten (Kleber nicht enthalten) Montageplatte in der Kartentasche der Beifahrertür verschraubt. Für den Einbau des Tür Safes empfehlen wir zum Einkleben der Montageplatte Sikaflex 554 (451/206).
Maße (B x H x T): 27,5 x 7 x 16,5 cm; Gewicht: 3,5 kg
250/740 **269,–**

Mehr Infos? Das Bordbuch

ab 199,95

Mobil-Safe Sitzsockelsafe
Der optimale Tresor für Kastenwagen
Die Tür ist nach dem Entriegeln herausnehmbar. Zur Befestigung werden immer die Original-Verschraubungen der Sitzkonsolen verwendet. Es müssen keine Bohrungen am Fahrzeug vorgenommen werden. Die Maße der Safes sind so gewählt, dass der Platz unter dem Sitz optimal ausgenutzt ist.

VW Crafter Tür hinten

Zubehör

Sicherungsschraube
Wird einfach gegen eine der Original-Schrauben ausgetauscht.
Kann nur mit der mitgelieferten Codenuss angezogen oder gelöst werden. Passend für Easy-Fix X 250 (Art-Nr. 250/729) und Easy-Fix X Laptop (Art-Nr. 250/720). **250/730** **21,90**

	Fahrzeugmodell	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
VW T4/T5/T6	VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T4, 08/1990 – 2003, VW T5, 2003 – 06/2015	25 x 13 x 33 cm	12,7 kg	**250/722**	**201,90**
Easy Fix 244	Citroën Jumper 244, Peugeot Boxer 244, Fiat Ducato 244, 2002 – 2006	29 x 18 x 26 cm	9 kg	**250/728**	**199,95**
Easy Fix X 250	Fiat Ducato X250/X290, Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – …	28 x 18 x 35 cm	11 kg	**250/729**	**237,50**
Easy Fix X Laptop 17"	Fiat Ducato X250/X290, Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – …	28 x 18 x 45 cm	11,5 kg	**250/720**	**339,–**
VW Crafter Tür vorne	VW Crafter Generation 2, 11/2016 – ..., MAN TGE, 2017 – ...	32 x 36 x 12,5 cm	9,3 kg	**250/733**	**252,50**
VW Crafter Tür hinten	VW Crafter Generation 2, 11/2016 – ..., MAN TGE, 2017 – ...	32 x 36 x 12,5 cm	9,3 kg	**250/734**	**252,50**
Iveco Daily	Iveco Daily Generation 3, 2014 – ...	22 x 14 x 40 cm	7,8 kg	**250/735**	**229,95**
Mercedes-Benz Sprinter	Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, 06/2018 – ...	20 x 10 x 30 cm	3,5 kg	**250/738**	**249,–**
Renault Master NEU	Renault Master III, 2010 – ...	33,5 x 13 x 30,5 cm	12 kg	**250/741**	**279,–**

226,–

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

AL-KO Tresor

Beruhigender Schutz Ihrer Wertsachen.
Hinter soliden Stahlwänden ist Ihr Hab und Gut sicher vor fremdem Zugriff. Nur der Doppelbart-Sicherheitsschlüssel öffnet die stabilen Rundbolzen der Tresortür. Unabhängig von Strom und Batterie ruht der Panzerschrank im Caravan, fest verankert durch eine Montageplatte auf dem Fahrzeugboden.

Lieferumfang:
1 Tresor (14 l) grundiert und lackiert mit Zwischenboden, 2 Doppelbart-Sicherheitsschlüssel, 4 Befestigungsschrauben, Muttern sowie Abdeckkappen mit Dichtlippe, 1 Montageplatte (zugl. Bohrschablone), 1 Bedienungs- und Anbauanweisung.

Maße (B x H x T): 30 x 24 x 20 cm;
Gewicht: 12,5 kg **250/701** **226,–**

105,–

Digital Safe

Äußerst robuster Digital Safe aus lackiertem Stahl.
- Montage an Rückwand möglich
- 3 – 8 Stellen für Zahlenkombination mit 2 Notfallschlüsseln
- Materialstärke der Tür ca. 3 mm
- Materialstärke der Außenwände ca. 1 mm
- 4 AA-Batterien inklusive

Maße (B x H x T): 31 x 20 x 20 cm;
Gewicht: 4 kg **250/705** **105,–**

Ihre Wertsachen sicher verstaut – zu jeder Zeit!

29,95

Unterwegstresor

Für Auto, Boot, Wohnwagen und Haus.
Der sichere Ort für Geld, Schmuck und Papiere. Inklusive Zusatzhalter und 2 Schlüsseln!
Maße (B x H x T): 16,6 x 7,3 x 23,4 cm;
Gewicht: 1,62 kg **250/709** **29,95**

HABA
#1 happy campers

69,30

Sicherheitsstange Duo Safe Pro

Robuste Sicherheitsstange, um die Vordertüren des Reisemobils von innen zu blockieren. Universal passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer und Renault Master bis Bj. 06/2006, Mercedes-Benz Sprinter, Iveco Daily sowie Fiat Ducato, Renault Master und Ford Transit ab Bj. 06/2006. Ausziehbar: 119 – 190 cm;
Gewicht: 1,29 kg **250/526** **69,30**

ab 62,60

Innentürverriegelung Safe Door Guardian

Sicherheitsblock zur Anbringung im Inneren der Tür oder Garage von Wohnmobilen und Wohnwagen, zum Blockieren der Vordertür des Wohnmobils. Aus robustem Druckgussaluminium hergestellt. Ohne Kunststoffteile. Wird anstelle der serienmäßig schwachen Kunststoffschlösser angebracht. Die vorhandenen Bohrungen können benutzt werden. Lieferumfang: 2 Stück.

FIAMMA

Ford Transit Generation 6, 06/2006 – 2014

Universal **214/093** **62,60**

Fiat Ducato X250, ab Facelift, 2009 – 2014
214/097 **80,40**

Ford Transit Generation 6, 06/2006 – 2014
214/167 **72,70**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Mit den Sicherheitsblöcken von Fiamma sind Sie noch sicherer unterwegs.

FIAMMA home is everywhere

ab 72,60

Türsicherung Safe Door

Aus robustem, lackiertem Aluminium ohne Kunststoffteile. Praktische Diebstahlsicherung für Staukästen und Heckgaragentüren. Wandbefestigung mit vier selbstschneidenden Schrauben. Farbe: weiß

Safe Door

Safe Door	**214/344**	**72,60**
Safe Door 3*	**214/347**	**209,–**

mit Schlossabdeckung

Safe Door Frame

Aus robustem, lackiertem Aluminium ohne Kunststoffteile. Montage auf dem Türprofil aus Aluminium oder dem Garagenprofil mit drei selbstschneidenden Schrauben.

Safe Door Frame	**214/350**	**75,70**
Safe Door Frame 3*	**214/353**	**216,–**

Safe Door Magnum

Magnum ist das Safe Door für Reisemobile. Durch die Gesamtlänge von 20 cm werden auch die Schlösser von Reisemobil-Türen gut abgedeckt.

214/345 **87,–**

Safe Door Magnum Frame

Gesamtlänge von 20 cm, um auch das Schloss der Reisemobil-Tür abzudecken. Montage auf dem Türprofil aus Aluminium oder dem Garagenprofil mit drei selbstschneidenden Schrauben.

214/346 **89,10**

Information

* **Fiamma One Key System**
Version „3" verwendet das One Key System. Es besteht aus drei Safe Door/Safe Door Frame mit gleichem Schließzylinder.



13,30

Abstandshalter Kit Spacer Safe Door

Spezielles Kit mit Abstandshaltern für die Verringerung des Abstands zwischen Safe Door und Wand, zur Anpassung an die Form der Safe Door Baureihe. **214/348** **13,30**

Security Bügel und Einstiegshilfe

Optimal für sicheres Ein- und Aussteigen in das bzw. aus dem Fahrzeug. Aus solidem, eloxiertem Aluminium ø 30 mm, Stärke 2 mm. Über die Tür geklappt schützt er vor Einbruch, indem er mit dem mitgelieferten Schloss verriegelt wird. Verhindert die zufällige Öffnung der Tür während der Fahrt. Passt für alle Türen mit rechter und linker Öffnungsvorrichtung.

Lieferumfang:
- Schloss
- Sicherheitsriegel
- Befestigungswinkel
- Schrauben
- innerer Gegenhalter

ab 120,–

Ausführung in 2 Längen: 31 cm und 46 cm.



Security 31 **250/522** **120,–**



Security 46 **250/523** **138,–**

Zubehör

57,50

Kit Security Lock

Zum Nachrüsten der Security 31 und 46 durch die Montage auf der Einstiegstür. Bestehend aus einem zusätzlichen Sicherheitsschloss, komplett mit Schlüssel und innerer Gegenhalterung. Aus weiß lackiertem Aluminium.

250/524 **57,50**

Türverriegelung Handlauf

Security Hand Rail
Stabiler Handlauf und Türsicherung für Reisemobil- und Wohnwagen-Eingangstüren. Die zusätzliche Türverriegelung wird mit einer stabilen Gegenplatte und vier Schrauben M6 dauerhaft mit der Fahrzeugwand verbunden (nicht bei Montage mit Door Frame Kit).
- doppelte Verriegelung mit zwei Schließzylindern für mehr Sicherheit
- für rechts und links angeschlagene Türen und Serviceklappen geeignet

214/184 **138,–**

Security Hand Rail Door Frame Kit
Montageset für Fahrzeuge, bei denen die innere Montageposition durch Möbel verdeckt wird und eine Montage der inneren Gegenplatte nicht möglich ist. Es wird ein minimaler Türspalt von 5 mm benötigt. **214/185** **39,–**

Türverriegelung Door Lock

Thule Door Lock ist einfach und schnell einsatzbereit. Schieben Sie einfach das Schloss nach links oder rechts, um Ihre Eingangstür, Serviceklappe oder Heckgaragentür zu sichern. Für rechts und links angeschlagene Türen und Serviceklappen geeignet. Schlösser gleichschließend.
Maße (B x H x T): 17 x 8 x 5,1 cm

1 Stück	**214/180**	**74,–**
3 Stück	**214/181**	**212,–**

Door Lock Frame
Wenn im Fahrzeug kein Montageplatz vorhanden ist. Diese Version der Türverriegelung wird bei Fahrzeugen genutzt, bei denen die innere Montageposition durch Möbel verdeckt wird und eine Montage der inneren Gegenplatte nicht möglich ist. Es wird ein minimaler Türspalt von 5 mm benötigt.
Maße (B x H x T): 17 x 8 x 8 cm

1 Stück	**214/182**	**74,–**
3 Stück	**214/183**	**212,–**

THULE

Innenansicht

Türverriegelung Inside Out Lock G2

- hohe Sicherheit durch große Überdeckung mit der Tür
- Durch das intelligente Konzept können Sie das Fahrzeug von innen immer ohne Schlüssel öffnen, auch wenn es von außen abgeschlossen wurde.
- horizontale oder vertikale Anbringung zur optimalen Ausrichtung des Innenteils möglich
- Montage bei begrenztem Platz möglich
- für rechts und links angeschlagene Türen und Serviceklappen geeignet
- stabiles, pulverbeschichtetes Aluminium

Maße (B x H x T): 24,8 x 11,8 x 7,1 cm

214/186 **123,–**

Türverriegelung Van Lock

Sichert die Schiebe- und Hecktüren Ihres Kastenwagens.
- passend für alle Fahrzeuge
- aus Premium-Aluminium mit Pulverbeschichtung
- Schlösser gleichschließend
- Maße (B x H x T): 15 x 4 x 5,5 cm

1 Stück	**214/321**	**98,–**
2 Stück	**214/320**	**186,–**

Thule Universal Lock

- große Überlappung an der Tür für mehr Sicherheit
- bis zu 3 gleichschließende Schlösser erhältlich
- für rechts und links angeschlagene Türen und Serviceklappen

3 verschiedene Montageoptionen
- **Oberflächenmontage** für Schiebetür, Fahrer- und Beifahrertür oder die Heckflügeltüren eines Vans.
- **Wandmontage** oder **Türrahmenmontage** für Eingangstür, Garage oder die Serviceklappen eines Reisemobils oder Wohnwagens.

Maße (B x H x T): 21,1 x 7 x 3,6 cm

Farbe: weiß

1 Stück	**214/322**	**98,–**
2 Stück	**214/323**	**186,–**
3 Stück	**214/324**	**279,–**

Farbe: schwarz

1 Stück	**214/325**	**98,–**
2 Stück	**214/326**	**186,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Diebstahlschutzschlösser für Fahrerhaustüren ab 129,–

HEOSolution caravan security tech & accessory

Diebstahlschutzschlösser mit abschließbarem Drehknopf, für Fahrerhaustüren, aus robustem Aluminiumdruckguss. Die Montage erfolgt am Türrahmen, am Türgriff oder an der Armlehne. Set bestehend aus 2 Schlössern (links und rechts).

- praktisch, schnell und einfach zu montieren
- unauffällig und sehr robust
- Arretieren und Abschließen im verriegelten bzw. entriegelten Zustand
- ein Handgriff zum Verriegeln bzw. Entriegeln
- 3 Jahre Garantie

3

Mehr? **Online!**

Fiat Ducato

HEOSafe® Fiat Ducato 230, Peugeot Boxer, Citroën Jumper | 1994 – 2002
Montage mit vorhandenen Schrauben an den Türgriff.
HEOSafe® Typ: 1256 214/073 129,–

HEOSafe® Fiat Ducato 244, Peugeot Boxer, Citroën Jumper | 2002 – 2006
Montage mit vorhandenen Schrauben an den Türgriff.
HEOSafe® Typ: 12156 214/075 159,–

HEOSafe® Fiat Ducato 250/290, Peugeot Boxer, Citroën Jumper | 2006 – …
Das Schloss wird in die Armlehne integriert.
HEOSafe® Typ: 12656 214/071 159,–

HEOSafe® Fiat Ducato 290, Serie 8 ab Bj. 2021 – … Peugeot Boxer, Citroën Jumper 2023 – …
Das Schloss wird in die Armlehne integriert.
HEOSafe® Typ: 12856 214/105 159,–

Ford Transit

HEOSafe® Ford Transit 2006 – 2013
Montage an die Innenseite des Türrahmens.
HEOSafe® Typ: 14156 214/153 159,–

HEOSafe® Ford Transit 2014 – …
Montage an die Innenseite des Türrahmens.
HEOSafe® Typ: 14656 214/149 159,–

Mercedes

HEOSafe® Fahrerhaustüren Mercedes Sprinter 2018 – …
Montage mit vorhandenen Schrauben an der Tür.
HEOSafe® Typ: 13856 214/080 159,–

HEOSafe® Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter 2006 – 2018
Montage an die Innenseite des Türrahmens.
HEOSafe® Typ: 13156 214/151 159,–

Montage in Armlehne integriert

Montage am Türgriff

Montage an Innenseite des Türrahmens

Montage an der Tür

Renault, Opel, Nissan, Iveco

HEOSafe® Renault Master, Opel Movano, Nissan NV400 | 2010 – …, Iveco Daily 2014 – …
Montage an die Innenseite des Türrahmens.
HEOSafe® Typ: 15156 214/157 159,–

Für Glücksmobil, Etrusco, Carado und Sunlight Reisemobile

Sicherheitszusatzschloss

179,–

HEOSafe® Zusatzschloss

Spezielles Sicherheitszusatzschloss für die Fahrzeuge Glücksmobil und Etrusco bis Baujahr 2019 sowie Carado und Sunlight ab Baujahr 2013. Das Sicherheitsschloss wird komplett in die Türabdeckung integriert.
Lieferumfang: Schloss, Innenverkleidung, Schablone, Unterlegplatte, Schlossarretierung. Farbe: weiß
HEOSafe® Typ: 1951 214/067 179,–

Schlösser für Fahrerhaus + Sicherheitszusatzschloss

328,–

HEOSafe® Zusatzschloss Set 1

HEOSystem gleichschließend
Set gleichschließend für Glücksmobil, Etrusco, Carado und Sunlight Reisemobile auf Fiat Ducato Chassis. Farbe: weiß
Fiat Ducato X250, 2006 – 04/2014, Fiat Ducato X290, 2014 – 2021
1 x 214/067 und 1 x 214/071.
HEOSafe® Typ: 12656 + 1951 214/065 328,–

Fiat Ducato X290, 2021 – …
1 x 214/067 und 1 x 214/105.
HEOSafe® Typ: 12856 + 1951 214/109 328,–

Schlösser für Fahrerhaus + Sicherheitszusatzschloss (Tür) + 2 Zusatzschlösser (Aufbau)

531,–

HEOSafe® Zusatzschloss Set 2

HEOSystem gleichschließend
Set gleichschließend für Glücksmobil, Etrusco, Carado und Sunlight Reisemobile auf Fiat Ducato Chassis. Farbe: weiß
Fiat Ducato X250, 2006 – 04/2014, Fiat Ducato X290, 2014 – 2021
1 x 214/067, 1 x 214/071 und 2 x 214/154.
HEOSafe® Typ: 12656 + 1951 + 1958-2 214/066 531,–

Fiat Ducato X290, 2021 – …
1 x 214/067, 1 x 214/105 und 2 x 214/154.
HEOSafe® Typ: 12856 + 1951 + 1958-2 214/110 531,–

für Ihren Kastenwagen

HEOSafe® Van Security

Zusatzsicherheit für Schiebe-, Heck- und Flügeltüren ab 99,–

Die Türsicherung HEOSafe® VAN Security 1760 ist ein spezielles Schloss für die Sicherung von Schiebe-, Heck- und Flügeltüren. Sie besteht aus einer Einheit, die auf einem Karosserieteil befestigt wird. So verhindert sie, dass eine Tür/Schiebetür aufgeht. Es werden keine Zusatzteile auf der Gegenseite benötigt, die ineinander greifen müssen oder sich bei der Karosseriewindung verkeilen können. Die Abstände zwischen Schloss und Karosserie sind auf ein Minimum reduziert.

weiß			**schwarz**		
1 Stück	**214/079**	**99,–**	1 Stück	**214/147**	**99,–**
2 Stück	**214/084**	**198,–**	2 Stück	**214/146**	**198,–**

Schlösser für Fahrerhaus + 2 x HEOSafe® Van Security

HEOSafe® Van Security Paket Fiat Ducato

Bestehend aus 1 x HEOSafe® Türsicherung für Fahrerhaustüren Fiat Ducato und 2 x HEOSafe® Van Security (Typ 1760) zur Sicherung von Schiebe- und Hecktüren/Flügeltüren.

337,–

□ weiß ■ schwarz

silber

HEOSafe® Typ: 12656

HEOSafe® Typ: 12856

Fiat Ducato X250/X290, 2006 – …			**Fiat Ducato X290, 2021 – …**		
weiß	**214/089**	**337,–**	weiß	**214/108**	**337,–**
silber	**214/068**	**337,–**	schwarz	**214/107**	**337,–**
schwarz	**214/069**	**337,–**	silber	**214/106**	**337,–**

Schiebetüren-Verriegelung

Fiat Ducato X250/X290, Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290 2006 – …

HEOSafe® VAN-Innensicherung für Schiebetüren. Zusätzliche Verriegelung der Schiebetür von innen. Durch die Betätigung des Hebels nach vorne ist die Tür gesichert. Zum Entriegeln und gleichzeitigen Öffnen der Schiebetür wird der Handgriff einfach nach hinten gedrückt.
HeoSafe® Typ: 1763 **214/088** **79,–**

25,–

HEOSolution caravan security tech & accessory

Einbautiefe von 60 – 105 mm

Einbau in die Innenverkleidung

HEOSafe® Adapter

Adapter erleichtert die Montage von Zusatzschlössern an Türen von Caravans oder Reisemobilen mit Innenverkleidung. Der Adapter hat eine variable Einbautiefe von 60 mm im Lieferzustand, bis max. 105 mm. Farbe: weiß
214/155 **25,–**

Universeller Schutz für Ihre Tür, egal ob Heckgarage, Wohnmobiltür oder Außenklappe!

109,–

HEOSafe® Universal

Zusatzschloss, universell einsetzbar für: Aufbautüren von Wohnmobilen, Caravantüren, Heckgaragen, Außenklappen usw. für Türstärken von 20 – 90 mm, durch HEOSystem gleichschließende Kombination mit allen HEOSafe®. Bis zu 5 Stück gleichschließend (Einzelbestellung), Preis je Schloss. HeoSafe® Typ: 1958
214/154 **109,–**

Mobil-Safe

33,90

Stechschutzplatte Griffschale Eurochassis

Schraubendreher können nicht mehr zwischen Griffschale und Blech getrieben werden, um an das darunterliegende Gestänge der Schlossmechanik zu kommen. Passend für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab 06/2006. Für Fahrer- und Beifahrertür, Seitentür und Heckklappe. Türgriff nicht im Lieferumfang enthalten!
Material: Edelstahl; Maße (B x H x T): 160 x 2 x 240 mm; Gewicht: 210 g **250/736** **33,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Türsicherung Elefant

ab 25,85

MADE IN GERMANY

Der Elefant verhindert ein gewaltsames, unbefugtes Öffnen der Wohnmobiltür von außen. Die Verriegelung wird bei geschlossener Tür von der Innenseite zwischen das Schloss und das Schließblech eingeführt. Dadurch ist ein Öffnen der Tür weder von außen noch von innen möglich.

- kein Bohren
- geringes Gewicht (Edelstahl)
- sofortige Sicherheit
- einfachste Handhabung
- geschützter Innenraum
- von Campern für Camper
- Material: Edelstahl

Mehr Sicherheit für wenig Geld!

Sorgt für Sicherheit in der Nacht.

Elefant 1

Passend für Reisemobile von Adria, Bürstner, Chausson und Frankia mit einteiliger Tür und Zwei-Bolzen-Schloss mit einem Abstand von 3,5 cm im verschlossenen Zustand.

214/310 **25,85**

Elefant 2

Passend für Reisemobile von Bürstner, Carado, Carthago, Chausson, Challenger, CI, Eura Mobil, Karmann, Knaus und Sunlight mit einteiliger Tür und Zwei-Bolzen-Schloss mit einem Abstand von 6,5 cm im verschlossenen Zustand.

214/313 **25,85**

Elefant 3

Wird von innen in die Griffmulde eingesetzt. Dadurch wird die Verriegelung blockiert, sodass ein Öffnen von außen nicht möglich ist. Türsicherung passend für Reisemobile mit einteiliger Tür ab 2015 von Hobby, Eura Mobil, LMC und Hymer.

214/314 **25,85**

Elefant 4

Wird einfach von innen in die Griffmulde eingesetzt. Dadurch wird die Verriegelung blockiert, sodass ein Öffnen von außen nicht möglich ist. Türsicherung passend für einteilige Türen von Knaus und Hobby ab Baujahr 2015.

214/315 **25,85**



Elefant 5

Das Fahrzeugemblem im Innengriff wird durch die Türsicherung ersetzt. Durch das Eindrehen der Sicherungsschraube im geschlossenen Zustand wird die Verriegelung blockiert. So ist ein Öffnen von außen nicht möglich. Für einteilige Knaus-Türen ab Baujahr 2017.

214/316 **25,85**

Elefant 6

Für Reisemobiltüren neuerer Generationen wie z. B. bei Fahrzeugen der Marken Carado, Sunlight und Orange Camp OC55 teilintegriert, mit 5,5 mm Drahtschließblech. Drahtabstand 4 cm.

214/317 **25,85**

Elefant 7

Erhältlich für teilintegrierte und integrierte Fahrzeuge von Adria, Chausson und Hymer-Modelle ab 2019 mit 7 mm Drahtschließblech. Drahtabstand 4 cm.

214/327 **25,85**

Elefant 8

Wird in die Bohrung des Schlosses eingesteckt. Passend z. B. für teilintegrierte und integrierte Reisemobile von Hobby, Orange Camp und Malibu ab Modell 2019. Lieferumfang je ein Stück für rechts und links angeschlagene Türen.

214/328 **25,85**

NEU

Elefant 9

Passend für die Hecktür des Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Bj. 06/2006 und Opel Movano C ab Bj. 2021. Geeignet für Normaldach und Hochdachvarianten H1/H2/H3.
Lieferumfang: 1 Blechwinkel gebogen links, 1 Blechwinkel gebogen rechts, 1 Sicherungssplint 45 mm, Einbauanleitung. **214/329** **44,50**

WOMO-SICHERHEIT.DE
Sicherheitsprofile gegen Einbruch für Reisemobil und Caravan

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Information

Info: Für die Bestellung der Sicherheitsprofile für S7 Fenster und AK Vario (Kastenwagen-/Van-Fenster) nutzen Sie bitte das Bestellformular. Das Sicherheitsprofil wird exakt an die Maße Ihres Fensterrahmens angepasst.

Mehr? **Online!**

ab 109,–

Sicherheitsprofil für Ausstellfenster

Durch ein aufsteckbares Sicherheitsprofil aus V4A werden die Verschlüsse am Fenster unterstützt und ein Einbruch durch Aufreißen der Fenster mit bloßer Hand oder einem Schraubendreher wird verhindert.
Die Sicherheitsprofile für die Seitz/Dometic Ausstellfenster S4/5, S7 und S10 Deluxe werden als bohr- und schraublose Variante geliefert.

Lieferumfang: Sicherheitsprofil, Befestigungswinkel, Rändelschrauben und benötigtes Befestigungsmaterial (Klemm- oder Klebematerial)

Typ	S4/S5	S10 Deluxe	Preis
350	**214/330**	**214/365**	**109,–**
500	**214/331**	**214/366**	**112,–**
550	**214/337**	**214/367**	**112,–**
600	**214/332**	**214/368**	**115,–**
650	**214/338**		**118,–**
700	**214/333**	**214/369**	**123,–**
750	**214/339**		**128,–**
800	**214/334**	**214/370**	**133,–**
900	**214/335**	**214/371**	**138,–**
1000	**214/336**	**214/372**	**148,–**
1100	**214/360**	**214/373**	**153,–**
1200	**214/361**	**214/374**	**158,–**
1300	**214/362**	**214/375**	**162,–**

S4-Compact
Passend für S4 und S5 Fenster mit einer Breite von 300 – 650 mm. **214/363** **98,–**

S4-Safety
Passend für S4 und S5 Fenster mit einer Breite von 700 – 1000 mm. **214/364** **108,–**

Sicherheitssystem für rahmenlose Fenster RK und AK Vario

Alle Sicherheitsprofile sind mit doppelseitigem Klebeband zum Verkleben vorbereitet. Die mitgelieferten Befestigungswinkel W40S35 passen für Wandstärken von 40 – 55 mm. Die Befestigungswinkel ermöglichen ein Sichern der Fenster auch in Lüftungsstellung.

Abstand Fenster zu Lasche:
• Typ: TS = 50 mm
• Typ: T = 10 mm

ab 93,–

Typ	Passend für	Länge	Art-Nr.	Preis
RK T-22	Scheibenmaß 350 mm	220 mm	**214/376**	**93,–**
RK T-27	Scheibenmaß 400 mm	270 mm	**214/377**	**93,–**
RK TS-27	Scheibenmaß 400 mm	270 mm	**214/378**	**93,–**
RK T-37	Scheibenmaß 500 mm	370 mm	**214/379**	**99,–**
RK TS-37	Scheibenmaß 500 mm	370 mm	**214/380**	**99,–**
RK T-52	Scheibenmaß 650 mm	520 mm	**214/381**	**102,–**
RK TS-52	Scheibenmaß 650 mm	520 mm	**214/382**	**102,–**
RK T-62	Scheibenmaß 750 mm	620 mm	**214/383**	**109,–**
RK T-72	Scheibenmaß 850 mm	720 mm	**214/384**	**109,–**
RK T-82	Scheibenmaß 950 mm	820 mm	**214/385**	**120,–**
RK T-92	Scheibenmaß 1050 mm	920 mm	**214/386**	**125,–**

Sicherheitsklemmstangen für Aufbauschiebefenster und Fahrerhausschiebefenster

V4A (gehärteter Stahl) Klemmstange, die zwischen den Griff und den senkrechten Fenstersteg geklemmt wird. Verhindert das gewaltsame Aufschieben des Fensters von außen. Mit nur einem Griff lässt sich die Sicherung entfernen und das Fenster kann wie gewohnt genutzt werden. Keine Einschränkung bei der Nutzung des Verdunkelungsrollos und des Fliegengitters.
Zur Bestimmung der Länge der Sicherheitsstange benötigt man den Abstand von der feststehenden Scheibe bis zum Fenstergriff.

Für Schiebefenster

Für das Fahrerhaus

ab 66,–

Sicherheitsklemmstange SKS

Sicherheitsklemmstange mit Universaladapter für das Aufbaufenster.

Typ	Klemmbereich	Art-Nr.	Preis
SKS-195	190 – 240 mm	**214/287**	**66,–**
SKS-245	240 – 290 mm	**214/288**	**66,–**
SKS-295	290 – 340 mm	**214/289**	**69,–**
SKS-345	340 – 390 mm	**214/290**	**69,–**
SKS-395	390 – 440 mm	**214/291**	**72,–**

Sicherheitsklemmstange FKS

Klemmstange, die zwischen den Rahmen und den senkrechten Fenstersteg geklemmt wird.

Typ	Klemmbereich	Art-Nr.	Preis
FKS-620	600 – 650 mm	**214/292**	**78,–**
FKS-670	650 – 700 mm	**214/293**	**81,–**
FKS-720	700 – 750 mm	**214/294**	**85,–**
FKS-770	750 – 800 mm	**214/295**	**88,–**

Sicherheitsklemmstange SKH

Für Dometic und Remis Dachhauben

Schutz vor Durchklettern vom Dach in Ihr Fahrzeug. Die Sicherheitsklemmstange wird an der gewünschten Stelle im Rahmen der Dachhaube fixiert und mittels 4 Bolzen am Rahmen befestigt.

ab 89,–

Dadurch wird die Öffnung der Dachluke so weit verkleinert, dass ein Einsteigen von außen verhindert wird.

SKH

Klemmbereich	Art-Nr.	Preis
380 – 430 mm	**214/296**	**89,–**
620 – 670 mm	**214/297**	**106,–**



SKH-Midi Heki 2

Klemmbereich	Art-Nr.	Preis
510 – 560 mm	**214/387**	**152,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

THITRONIK® bedeutet Sicherheit

THITRONIK
WiPro III
Besitzer erhalten 5 % Rabatt auf ihren Tarif der RMV Versicherung

ab 429,–

MADE IN GERMANY

REISE MOBIL INTERNATIONAL Testsieger 4/2020

THITRONIK

Jetzt THITRONIK® App laden!

- ✓ Schärfen/Entschärfen Ihrer Alarmanlage
- ✓ Verriegeln/Entriegeln
- ✓ Ortung mit GPS Ihres Fahrzeugs
- ✓ Anlernmodus für Funkmodule
- ✓ ... und viele weitere Funktionen

JETZT BEI Google Play | Laden im App Store

*Die Thitronik App kann nur in Verbindung mit dem Vernetzungsmodul oder Pro-finder genutzt werden.

Unsere Funk-Alarmanlagen WiPro III & WiPro III safe.lock

CAN-Bus kompatible Funk-Alarmanlagen für Wohnmobile

Mehr Infos? Das Bordbuch

Schützt Sie einfach und komfortabel. Die Alarmanlage für Reisemobile kommt ohne störende Bewegungsmelder aus und sichert mit den sabotagegeschützten Funk-Magnetkontakten effektiv die Fahrzeughülle. So treten keine Fehlalarme auf und Sie benutzen die Alarmanlage auch dann, wenn es besonders darauf ankommt – bei Anwesenheit! Die WiPro III safe.lock für Ducato, Jumper, Boxer und Daily ermöglicht es zusätzlich die Zentralverriegelung Ihres Fahrzeuges mit dem Funk-Handsender zu betätigen. Bei Verwendung eines Vernetzungsmoduls oder eines Pro-finders kann dies sogar per App erfolgen. Die integrierte Innenraumsirene sorgt in Verbindung mit der Fahrzeughupe bzw. einer optionalen Sirene für die nötige Aufmerksamkeit. Über die CAN-Bus-Schnittstelle wertet die WiPro III die Informationen von originalen Funk-Fernbedienungen und Türkontakten Ihres Wohnmobils ab Baujahr 2006 aus. Ältere Fahrzeuge überwacht die WiPro III über analoge Eingänge. In beiden Fällen lassen sich bis zu 100 Funk-Komponenten zur Absicherung koppeln. Die hochentwickelte Störsendererkennung der WiPro III verhindert die Sabotage mit sogenannten „Jammern" (Störsendern), die zur Störung von herkömmlichen Funkalarmanlagen und verbundenen Funksirenen führen.

Lieferumfang:
WiPro III oder WiPro III safe.lock Zentrale, Funk-Handsender 868, Funk-Magnetkontakt schwarz 868, Kabelbaum, Montagematerial, Handbuch

Technische Daten:
Stromaufnahme ca. 11 mA, Spannungsversorgung 12/24 Volt, Alarmton ca. 102 dB. Gewicht Zentrale: ca. 90 g, Maße Zentrale (B x H x T): 80 x 80 x 29 mm

Besonderheiten:
- Einfache, intuitive Handhabung: Fahrzeug verriegelt / Alarmanlage geschärft
- Funk-Magnetkontakte ohne Verkabelung!
- keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- Steuerung der Zentrale über Fahrzeugfunkschlüssel und Funk-Handsender
- Easy add 2.0: Nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per Funk-Handsender oder Kabinentüren
- Panikalarmfunktion
- auch für Fahrzeuge ohne CAN-Bus
- Batterielebensdauer des Funk-Zubehörs ca. 2 Jahre
- einfacher Batterietausch
- bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- bis 75 Meter Funk-Reichweite
- kopiersicher durch über 4 Mrd. Codes
- Schutz vor Replay-Attacken
- Störsendererkennung „anti jamming"
- Fernalarmierung und Ortung mit Pro-finder (Option)
- optische Alarmierung möglich mittels Alphatronics ONE SAT-Anlage

Funk-Alarmanlage WiPro III "safe.lock"

Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Iveco Daily ab 2006		214/192	479,–
Ford Transit ab 2019: Voraussetzung: Schaltersperre im Fahrzeugmenü aktivierbar.	NEU	214/170	479,–

Funk-Alarmanlage WiPro III

Ford Transit ab 2006		214/251	429,–
Mercedes-Benz Sprinter ab 2006, Mercedes-Benz Vito ab 2014, VW Crafter ab 2006, MAN TGE ab 2017		214/252	479,–
VW T5 2003 – 2015, VW T6 ab 2015, Renault Master ab 2003 sowie Fahrzeuge ohne CAN-Bus und andere Modelle		214/253	429,–

Vernetzungsmodul

Komfortabel alle Funktionen der WiPro III per Smartwatch und Smartphone bedienen

Das Vernetzungsmodul ist ein raffinierter Baustein für Ihr THITRONIK® Sicherheitssystem: Bedienen Sie alle fernsteuerbaren Funktionen der WiPro III bequem mit dem Smartphone. Das geht mit dem Thitronik Vernetzungsmodul. Koppeln Sie Ihr Smartphone mit Ihrer WiPro III Alarmanlage und bedienen Sie sie im Nahbereich des Reisemobils via BLUETOOTH®. Auch andere berechtigte Nutzer können so jederzeit bequem die Anlage scharf oder unscharf schalten. Wer eine WiPro III safe.lock besitzt, kann auch auf die vorhandene Zentralverriegelung zugreifen, denn mit dem Vernetzungsmodul ist das Öffnen und Schließen des Fahrzeuges ohne Fahrzeugschlüssel und Handsender möglich. Eingebunden werden kann das Vernetzungsmodul auch bei bereits verbautem Ortungssystem Pro-Finder.

JETZT BEI Google Play | Laden im App Store

Besonderheiten:
- Steuerung der WiPro III per BLUETOOTH®
- Zentralverriegelung per Smartwatch und Smartphone steuern (nur in Verbindung mit der WiPro III safe.lock)
- Easy add 3.0: nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per App

Technische Daten:
Nennspannung: 12 V, 24 V; Maße (B x H x T): 52 x 25 x 56 mm; Gewicht: 150 g

214/188 **129,–**

NFC-Modul

Outdoor-Begeisterte, Sportler oder Weltenbummler aufgepasst. Das von innen an der Fahrzeugscheibe montierte NFC-Modul, als virtueller Schlüssel, ist die perfekte Steuerungslösung für Ihre WiPro III, WiPro III safe.lock und WiPro easy Alarmanlage. Schärfen und entschärfen Sie Ihre Alarmanlage komfortabel mit der beiliegenden Transponderkarte oder mit dem robusten, wasserdichten Zubehör, wie Armband, Schlüsselanhänger oder einer kompatiblen Kreditkarte. Besitzer einer WiPro III safe.lock können zusätzlich auf Ihre Zentralverriegelung zugreifen und Ihr Fahrzeug ohne Schlüssel entriegeln und schließen. Das NFC-Modul ist jederzeit als Zubehör nachrüstbar.
Lieferbar ab Ende Q1/2023

167,–

NEU

Lieferumfang:
NFC-Modul, Batterien, Transponderkarte

214/171 **167,–**

Zubehör

Das NFC Zubehör ist mit einem Sicherheitscode codiert und nutzt die MIFARE DESFire ev2-Technologie für maximale Sicherheit.

NFC-Transponderkarte	**214/172**	**19,–**
NFC-Tag	**214/173**	**19,–**
NFC-Silikonarmband	**214/174**	**25,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

WiPro easy

Ihr Projekt. Ihr Stolz. Ihr Schutz.

NEU

299,–

Top im **Preis.** Top in Sachen **Sicherheit.**

THITRONIK

Mehr Infos? Das Bordbuch

MADE IN GERMANY

Die WiPro easy ist die ideale Alarmanlage für Caravan-Besitzer und Selbstausbauer. Die Alarmanlage ist einfach zu installieren und bietet den bewährten THITRONIK® Sicherheitsstandard. Mit dem mitgelieferten Funk-Handsender kann die Alarmanlage scharf/unscharf geschaltet werden sowie Panikalarm ausgelöst werden. Ein Funk-Magnetkontakt ist im Lieferumfang enthalten. Die Anlage kann um bis zu 8 weitere Funk-Komponenten erweitert werden, einschließlich dem neuen NFC-Modul.

Lieferumfang:
WiPro easy Zentrale, Funk-Handsender 868 (laut/lautlos), Funk-Magnetkontakt 868 schwarz, Sirene, Status-LED, Anschlusskabel, Kurzanleitung, Montagematerial, Warnaufkleber

214/198 **299,–**

Das richtige Zubehör für Ihren Schutz
Für WiPro III, WiPro III safe.lock & WiPro easy

Zubehör

ab 91,–

Funk-Kabelschleife 868

Um auch Ihre mobilen Güter außerhalb des Fahrzeuges zu sichern, wie z. B. Fahrräder, mobile Satellitenantennen, Campingmöbel etc. Alarmiert beim Durchtrennen oder bei Sabotage. Spannungsversorgung 3 V (CR2032), Frequenz 868,35 MHz, Reichweite ca. 75 m.

Kabellänge: 2,5 m

weiß	**214/257**	**91,–**
schwarz	**214/263**	**91,–**

Kabellänge: 5 m

weiß	**214/260**	**97,–**
schwarz	**214/264**	**97,–**

88,–

Sicherheit zum Nachrüsten

safe.lock Umrüstplatine

Schließt in Verbindung mit der WiPro III safe.lock die fahrzeugseitige Sicherheitslücke, die durch uncodierte Fahrzeugschlüssel (Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Iveco Daily von Bj. 2006 – 2018) verursacht wird. Die unsichere Originalelektronik des Fahrzeugschlüssels wird gegen diese Platine ausgetauscht und das Fahrzeug kann, geschützt durch über 4 Mrd. sich ändernde Codes, sicher ver- und entriegelt werden. Für die Nutzung des umgerüsteten Schlüssels muss zusätzlich der Transponder für die Wegfahrsperre kopiert werden. Dies führen geeignete safe.lock Premiumpartner durch.

Spannungsversorgung 3 V (CR2032), Frequenz 868,35 MHz, Reichweite ca. 75 m, Maße Zentrale (B x H x T): 55 x 19 x 1 mm.

214/194 **88,–**

69,–

Funk-Magnetkontakt 868

Selbstklebender Funk-Magnetkontakt mit Sabotageschutz zur Absicherung von Fenstern, Türen, Stauklappen, Dachboxen, Dachluken etc.

weiß	**214/255**	**69,–**
schwarz	**214/254**	**69,–**

69,–

Handsender WiPro III

Ermöglicht die Bedienung der Alarmanlage und Zentralverriegelung in Verbindung mit der WiPro III safe.lock. Damit kann das Fahrzeug, geschützt von 4 Mrd. sich ändernden Codes, sicher ver-/entriegelt werden. **214/195** **69,–**

Mehr Zubehör finden Sie online!

Mehr?
Online!

THITRONIK

Mehr Infos? Das Bordbuch

MADE IN GERMANY

125,–

PROPAN

BUTAN

K.O.

Funk-Gaswarner 868

Zum Anschluss an 12/24 V. Meldet Narkosegas-angriffe und Gaslecks (Propan/Butan) per Funk an die WiPro III oder die WiPro III safe.lock. Prozessorgesteuerte Temperaturkompensation und Sensorselbsttest sorgen für zuverlässige Funktion. **214/256** **125,–**

17,–

Montageadapter (2 Paar)

Zur optimalen Montage der Funkmagnetkontakte auf Türdichtungen der Stauklappen (Set bestehend aus 2 Paar). Empfohlen bei Verwendung der Funk-Magnetkontakte an Heckklappen.

weiß	**214/197**	**17,–**
schwarz	**214/081**	**17,–**

ab 39,–

Zusatzsirene

Zusatzsirene zum Anschluss an WiPro III. Geeignet für die Montage im Motorraum oder im Fahrzeuginnenraum. Auch als akkugepufferte Back-up-Sirene erhältlich (310/872).

Zusatzsirene	**214/259**	**39,–**
Back-up-Sirene	**310/872**	**49,–**

Pro-finder

479,–

Ortungslösung für WiPro III / WiPro III safe.lock und als „stand alone" Ortungssystem

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

KOMPATIBEL MIT BÜTTNER ELEKTRONIK DOMETIC

Jetzt THITRONIK® App laden!

Pro-finder alarmiert Sie im Falle eines Einbruchversuchs auf bis zu 10 Mobiltelefonen per SMS oder Anruf. Abhängig von der Installation kann bei einem Diebstahl das Fahrzeug per App stillgelegt werden. Der Zustand der Alarmanlage und ihrer Ein- und Ausgänge kann jederzeit per App abgefragt und geändert werden. Auch eine niedrige Batteriespannung der Versorgungsspannungsquelle wird per SMS gemeldet. Mit den zwei Ausgängen können Verbraucher, wie z. B. Ihre Standheizung oder Klimaanlage, ferngesteuert werden. Pro-finder kann auch ohne WiPro III zur Ortung, Steuerung und Überwachung genutzt werden. Eine geeignete SIM-Karte mit attraktiver Grundgebühr stellt Ihnen Ihr Thitronik Premium-Partner zur Verfügung.

Besonderheiten:
- Alarmmeldungen per SMS oder Anruf erhalten
- gestohlenes Fahrzeug orten
- auch ohne Alarmanlage nutzbar
- Alarmanlage per SMS oder Anruf fernsteuern
- Geofencing (virtueller Zaun) durch WiPro
- Easy add 3.0: Nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per App
- geringe monatliche Kosten (nur SIM-Kartengebühren oder Prepaid-Karte)
- SMS-Kosten entstehen nur im Ernstfall
- 2 schaltbare Transistorausgänge
- integrierter GPS-Empfänger & GSM-Antenne
- Spannungsüberwachung
- spezieller Wohnwagenmodus
- Einbindung von Büttner Elektronik Batterien, Verbraucher-Abschaltung bei Tiefenentladung, Batterieüberwachung mit Unterspannungsalarm

Lieferumfang:
Pro-finder, Kurzanleitung, Anschlusskabel, Montagematerial

Technische Daten:
Spannungsversorgung: 12/24 Volt; Stromaufnahme Senden: ca. 40 mA; Stromaufnahme stand-by: ca. 25 mA; Sendefrequenz: Quad Band; Anzahl Zielrufnummern: bis zu 10; Schnittstelle: RJ10 (Eingang für WiPro); Ausgänge: 2 x open collector (max. 0,5 A); Gewicht Zentrale: ca. 110 g; Maße Zentrale (B x H x T): 103 x 96 x 30 mm

214/190 **479,–**

Zubehör

Externe GSM-Antenne

66,–

In empfangsschwachen Gebieten sorgt diese Antenne für eine sichere Mobilfunkverbindung. Sie wird einfach anstelle der Stabantenne an die Antennenbuchse geschraubt und mit ihrer selbstklebenden Rückseite an einer unauffälligen Stelle befestigt. Technische Daten: Gewinn: 2,1 dB. Kabellänge: 2 m **214/190-1** **66,–**

GPS-pro

129,–

GPS-pro als zusätzliche (externe) GPS-Antenne. Kommt zum Einsatz, wenn der interne GPS-Empfänger des Pro-finders z. B. durch Metallteile verdeckt ist und dadurch keinen Empfang hat. Kabellänge: 2 m **214/191-1** **129,–**

NEU

Abschalteinrichtung

35,–

Zur Fernstilllegung des Fahrzeugs. **214/175** **35,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Das Premium Gaswarnsystem G.A.S.-pro III

THITRONIK

Die neue Generation der Gaswarnsysteme

Mehr Infos? Das Bordbuch

MADE IN GERMANY

PROPAN K.O. CO BUTAN

REISE MOBIL INTERNATIONAL Testsieger 5/2020 ★★★★★

Funk-Verbindung zur WiPro III

Zusatzsirene (optional)

Zusatzsensor (optional)

CO-Sensor (optional)

279,–

WiPRO III KOMPATIBEL

STAND ALONE

G.A.S.-pro III ist ein modulares Gaswarnsystem für den Festeinbau in Ihrem Fahrzeug. Warnt Sie zuverlässig vor Gasvergiftungen und Betäubungsgas-Überfällen, mit integrierter Sirene und Funkeinheit.

Die G.A.S.-pro III gibt es in zwei Basis-Setups: mit integriertem Flüssiggas-/Betäubungsgassensor oder mit integriertem CO-Sensor. Beide Varianten können mit einem weiteren Gas- oder CO-Sensor kombiniert werden. Die Ausstattung der G.A.S.-pro III ist ein technischer Quantensprung im Bereich der Fahrzeuggaswarngeräte: So sinkt ihre Stromaufnahme mit einem Flüssiggas-/KO-Gassensor auf minimale 26 mA, mit einem CO-Gassensor auf gerade einmal neun Milliampere. Die interne Sirene ertönt mit durchdringenden 94 dB, ein integrierter Feuchtigkeitssensor optimiert die ohnehin schon präzise Messung bei hoher Feuchtigkeit im Fahrzeug oder bei Atemluft in direkter Nähe zum Sensor. Eine präzise Temperaturanpassung ist obligatorisch. Zudem eliminiert eine Alkoholfilterfunktion Fehlalarme durch Alkohol in der Luft. Dank integrierter Funkeinheit kommuniziert die G.A.S.-pro III ohne zusätzliche Verkabelung mit dem Alarmsystem WiPro III.

G.A.S.-pro III auf einen Blick

- Gasdetektion nach **DIN EN 50194-2**
- Gasdetektion nach **DIN EN 50291-2** (CO-Version)
- CI-Bus fähig
- detektiert Propan und Butan, Narkosegase oder Kohlenmonoxid (je nach Ausstattung)
- permanente Kompensation von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- regelmäßiger Selbsttest zur Feststellung der Funktionalität
- Alarmausgang/Sirenenausgang
- Auto Sense Eingang
- Alkoholfilter
- Taster für „Pause“ und „ON/OFF“
- LED-Anzeige für beide Sensoren
- interne Sirene 94 dB

Jetzt THITRONIK® App laden!

JETZT BEI Google Play | Laden im App Store

Technische Daten

Stromaufnahme: 9 mA (CO)/26 mA (Flüssig-/KO-Gas); Sensoreingänge: 1 intern, 1 extern; Empfindlichkeit: 50 ppm (CO) 700/1400 ppm (Butan); Schalldruck: 94 dB (interne Sirene); Temperaturbereich: -20 °C – +60 °C
Maße (B x H x T): 61 x 97 x 35 mm; Gewicht: 74 g

G.A.S.-pro III		
KO-Gase und Flüssiggase	**310/850**	**279,–**
G.A.S.-pro III – CO		
Kohlenmonoxid	**310/849**	**279,–**

Zubehör

CO-Sensor	**310/862-1**	**99,–**
Zusatzsensor	**310/848**	**65,–**
Zusatzsirene	**214/259**	**39,–**

Gaswarner – hochsensible Wächter

MADE IN GERMANY

THITRONIK

STAND ALONE

159,–

G.A.S.-pro

CO PROPAN BUTAN K.O.

- detektiert KO-/Narkosegase, Propan und Butan
- Kohlenmonoxidsensor (optional)
- Mehrsensorsystem
- verdeckte Montage möglich
- externe Sensoren zur optimalen Platzierung
- bis zu 3 Sensoren anschließbar
- Sirenenausgang
- Alarmausgang
- Anschluss für externe LED (Betriebsanzeige)
- servicefreundliche, steckbare Sensoren
- automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

Lieferumfang:
Zentrale, Sensor für Betäubungsgase, Propan und Butan, Montagematerial, Handbuch und Alarmaufkleber

Technische Daten:
Stromaufnahme ca. 85 mA pro Sensor, 3 Sensoreingänge, Empfindlichkeit ab 50 ppm, Schalldruck ca. 85 dB (int. Pieper) ca. 110 dB (ext. Sirene), Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C
Maße (B x H x T): 101 x 39 x 91 mm; Gewicht: 223 g

310/861 **159,–**

Zubehör

CO-Sensor	**310/862-1**	**99,–**
Zusatzsensor	**310/862**	**65,–**
Zusatzsirene	**214/259**	**39,–**

Externe LED

Externe LED als Betriebsanzeige bei verdeckter Montage der G.A.S.-pro Zentrale.

310/864 **15,–**

PROPAN BUTAN K.O.

STAND ALONE

97,–

G.A.S.-plug „all in one"

- detektiert KO-/Narkosegase, Propan und Butan
- integrierter Sensor und Summer
- Betrieb im Zigarettenanzünder
- automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

Lieferumfang G.A.S.-plug:
G.A.S.-plug „all in one", Handbuch, Alarmaufkleber

Technische Daten:
Stromaufnahme ca. 70 mA, Empfindlichkeit ab 50 ppm, Alarmton ca. 85 dB (int. Sirene), Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C

310/873 **97,–**

PROPAN BUTAN K.O.

STAND ALONE

109,–

Gaswarner GBA-I

- detektiert KO-/Narkosegas, Propan und Butan
- integrierter Sensor und Summer
- einfache Installation
- Wandmontage
- Betrieb auch an 230 V (optional)
- automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

Lieferumfang GBA-I:
GBA-I, Anschlusskabel für 12 V, Befestigungsmaterial, Handbuch, Alarmaufkleber

310/870 **109,–**

Mehr Infos? Das Bordbuch

Mehr? **Online!**

Zubehör

29,–

Netzteil

Das optionale 230-V-Steckernetzteil gewährt Ihnen die freie Wahl bei der Spannungsversorgung. So lässt sich GBA-I auch zu Hause oder in der Ferienwohnung nutzen.

310/871 **29,–**

26,–

Universalanschlusskabel

Für Normsteckdose und Universalsteckdose (Zigarettenanzünder). **310/871-1** **26,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Gas-Warngerät TriGasAlarm

MADE IN GERMANY

Warnt vor dem Ausströmen von Propan, Butan und KO-Gasen.
Der hochempfindliche Sensor meldet schon geringste Gaskonzentrationen, seine Funktionstüchtigkeit wird bei jedem Einschalten überprüft und die automatische Kalibrierung überprüft im Abstand von ca. 40 Sekunden ob die Einstellung noch korrekt ist und passt sie gegebenenfalls an. Durch optische (Farbwechsel grün – rot) und akustische Signale werden die Systemprüfung, der Bereitschaftszustand sowie der Alarm angezeigt. Durch einmaliges, kurzes Tippen der Ein/Aus-Taste kann die Helligkeit von TriGas im Bereitschaftszustand angenehm gedimmt werden.

109,–

Technische Daten:
Betriebsspannung 9 – 16 Volt, Stromverbrauch im Bereitschaftszustand 95 mA, im Alarmzustand 160 mA, Empfindlichkeit 98 ppm, Lautstärke des Alarms ca. 80 dB, Abmessungen B 9 x H 4 x T 9 cm, Gewicht ca. 120 g.

87 191 **109,–**

Information

Die einwandfreie Funktion des Gerätes ist nur beim Betrieb an einer Bordbatterie gewährleistet. Der Betrieb an einem Netzteil oder Ladegerät kann zu Funktionsstörungen führen.

LINNEPE

49,–

Zusatzsensor für TriGasAlarm

Optional kann sehr einfach ein zweiter Sensor am TriGasAlarm angeschlossen werden. Der Zusatz-Sensor hat dieselbe Sensorik wie der eingebaute und eignet sich als Ergänzung z. B. in großen Wohnmobilen. In Zusammenarbeit der beiden Sensoren ist außerdem die sichere Erkennung von steigenden und fallenden Gasen gewährleistet; Kabellänge 2,5 m.

87 192 **49,–**

---

caratec®

Gaswarner Caratec CEA100G

Erkennt alle üblichen Betäubungsgase wie zum Beispiel Propan/Butan (LPG), Kohlenmonoxid oder KO-Gase und warnt mit einem extra lauten Alarmton, bevor die betäubende Wirkung der Gase einsetzen kann. Dazu reagiert der CEA100G bereits auf geringste Gaskonzentrationen in der Raumluft und schützt so Mensch und Tier vor allem auch in der Nacht vor Schädigung. Stellt der Sensor eine Gaskonzentration in der Umgebungsluft fest, generiert er einen Voralarm mit einer Dauer von 40 Sekunden. Bleibt die Gaskonzentration während des Voralarms konstant oder erhöht sich sogar, gibt der Gassensor einen kontinuierlichen Alarmton ab und die rote LED leuchtet dauerhaft. Sollte nach der Alarmierung keine Gaskonzentration mehr feststellbar sein, kehrt der Gassensor in den Standby-Modus zurück. Die Stromversorgung des Gassensors erfolgt direkt über die 12-Volt-Versorgungsspannung des Fahrzeugs. Es können bis zu 2 Zusatzsensoren angeschlossen werden. **87 196** **89,–**

89,–

KÖNIG KUNDE AWARD 2022
1. PLATZ IN DER ZUBEHÖR-KATEGORIE GAS-WARNSYSTEM
REISE MOBIL

Technische Daten:
Betriebsspannung 12 – 24 Volt, Leistungsaufnahme Stand-By 100 mA, Leistungsaufnahme Alarm 180 mA, Lautstärke Alarm 80 dB. Abmessungen B 5,3 x H 5,3 x T 2,4 cm, Länge Anschlusskabel 94 cm.

Zusatzsensor für Gaswarner Caratec CEA100G

Aufgrund der unterschiedlichen Dichte der verschiedenen Gase empfiehlt es sich mehrere Messpunkte im Fahrzeug zu verteilen. Dazu können bis zu 2 zusätzliche Sensoren mit der Haupteinheit verbunden werden. Der Zusatzsensor Universal detektiert die gleichen Gase wie der Gaswarner und kann beispielsweise auch eingesetzt werden, um einen abgetrennten Raum zu sichern. Der Zusatzsensor CO dient zur schnelleren Erkennung einer zu hohen Konzentration von Kohlenmonoxid im Fahrzeug. Abmessungen B 2,5 x H 2,8 x T 2,5 cm, Länge Anschlusskabel 267,5 cm.

	Art-Nr.	Preis
Zusatzsensor Universal	**87 197**	**39,–**
Zusatzsensor CO	**87 198**	**39,–**

39,–

Gas-Alarmanlage MSG-150

Erkennt alle üblichen Betäubungsgase in der Raumluft bevor deren betäubende Wirkung einsetzt. Sie ist temperaturunabhängig und stellt sich automatisch auf die Raumluft ein. Im Alarmfall ertönt ein Signalton über die integrierte Sirene und die rote LED zeigt optisch einen Alarm an.

135,–

Technische Daten:
Betriebsspannung 10 – 32 Volt, Leistungsaufnahme 1,3 Watt, Temperaturbereich 0 °C – +40 °C, Abmessungen B 8 x H 15,6 x T 5,1 cm, Gewicht ca. 240 g. **87 340** **135,–**

DOMETIC OUTDOOR

Geschwindigkeitsregler MagicSpeed MS-880

Der MagicSpeed Geschwindigkeitsregler hält ein gewähltes Tempo automatisch konstant und entlastet so den Fahrer auf langen Strecken. So wird die Überschreitung von Tempolimits bequem und sicher vermieden, zum Überholen lässt sich das Fahrzeug nach wie vor beschleunigen. Der Magic Speed MS-880 ist für fast alle Fahrzeuge mit elektronischem Gaspedal geeignet, sowohl für die analoge Anbindung als auch für CAN-Bus. Bedienhebel und fahrzeugspezifischer Kabelsatz zum Einbau des MS-880 sind separat zu bestellen. **87 320** **665,–**

665,–

119,–

ohne Abbildung: Zubehör:

Adapterkabelsatz für	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 244	2002 – 2006/06	**87 325**	**119,–**
Fiat Ducato Typ 250/290	2011/07 – 2021/08	**87 319**	**119,–**
Renault Master II	2003 – 2010/03	**87 328**	**119,–**
Renault Master III	2010/04 – …	**87 322**	**119,–**

Signalverstärker für Hall-Signale

87 329 **75,–**

Bedienhebel MS-BE7

Sichere Bedienung vom Lenkrad aus. Ausgestattet mit Status-LED und Speicher für 2 Geschwindigkeiten. Die Kreuzbedienung (drücken/ziehen/auf/ab) erlaubt die Feinanpassung der Fahrgeschwindigkeit. Die Befestigung erfolgt einfach per Schraubverbindung an der Lenksäule, für links und rechts geeignet. **87 321** **119,–**

DOMETIC OUTDOOR

Rückfahrwarner MagicWatch MWE-7006

System mit 6 in Fahrzeugfarbe lackierbaren kompakten (ø 18 mm) digitalen Sensoren, ideal für besonders hohe oder breite Fahrzeuge. Es berücksichtigt bei der Messung fahrzeugeigene Anbauten, wie z. B. Fahrradträger oder Anhängerkupplung. Bei Verwendung eines Fahrradträgers kann mit Hilfe eines Schalters manuell zwischen 2 Stoppzonen umgeschaltet werden, je nachdem, ob dieser ein- oder ausgeklappt ist. Das System warnt in einem Erfassungsbereich bis ca. 3 m akustisch vor Hindernissen, die Sensorempfindlichkeit ist in 3 Stufen einstellbar.

Die 6 digitalen Sensoren bieten 3 Montagevarianten:
- 6 x Stoßfänger
- 4 x Stoßfänger und 2 x Heck oben
- 4 x Stoßfänger und 2 x Seiten

87 355 **539,–**

539,–

Vodafone Automotive

Einparkhilfe Cobra ParkMaster

Als Front- (F294) und Heckausführung (R294) erhältliche Einparkhilfe, deren 4 besonders flache Mini-Ultraschallsensoren je nach Ausführung praktisch jedes Hindernis vor bzw. hinter dem Fahrzeug erkennen. Die kleinen Sensoren, die durch die Clip-Montage sehr einfach einzubauen sind, haben einen Durchmesser von nur 22 mm. Dank des mit 0,75 mm Höhe sehr flachen Halterings tragen sie kaum auf und integrieren sich in Fahrzeugfarbe lackiert unauffällig in den Stoßfänger. Ein Anlernen der Einparkhilfen ist nicht notwendig, selbstverständlich ist auch eine Anpassung der Einstellungen (Sensibilität, Lautstärke) möglich.



Erfassungsbereich ParkMaster

	Art-Nr.	Preis
ParkMaster F294 Front	**87 365**	**219,–**
ParkMaster R294 Heck	**87 366**	**199,–**

ab 199,–

Merkmale:
- überwacht einen Bereich von ca. 100 cm vor bzw. 160 cm hinter dem Fahrzeug
- F294: Automatische Aktivierung beim Einschalten der Zündung und Einlegen des Rückwärtsgangs, automatische Abschaltung nach 10 Sekunden Inaktivität; zusätzlich manuelle Aktivierung über Taster möglich
- R294: Automatische Aktivierung beim Einlegen des Rückwärtsgangs

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

PRO CAR 159,90

MADE IN GERMANY

K.O. Gasalarm

Warnt vor narkotisierenden Gasen im Boot, Caravan, Kfz und Lkw.

- mobil einsetzbar durch 1,8 m Leitung mit Universalstecker zum Anschluss in 12 – 24 V Zigarettenanzünder- und Bordsteckdosen
- akustisches und optisches Signal
- inklusive Wandhalter

Maße (L x B x H): 130 x 75 x 40 mm; Gewicht: 250 g **310/860** **159,90**

smartwares 11,99

NEU

Mini-Alarm-Set

Das Set besteht aus drei kleinen, einfachen Magnetkontakten, ist einfach zu benutzen und wird mit Klebeband oder ein paar Schrauben angebracht. Ideal zum Absichern von Türen, Fenstern, Medizinschränken etc. Sollten Einbrecher versuchen, in einen Ihrer abgesicherten Bereiche einzudringen, werden sie von einem durchdringenden Alarmton (85 dB) abgeschreckt. Mit dem Schalter seitlich an der Alarmeinheit lässt sich der Alarm leicht ein- und ausschalten.

Lieferumfang: 3 Magnetkontakte, Batterien **310/853** **11,99**

MILENCO 129,90



Premiumalarm Milenco

Ein Premiumalarm für Nutz- und Freizeitfahrzeuge mit Fernbedienung, der einfach zu montieren und äußerst effektiv ist. Durch eine Funkfernbedienung wird der Alarm aktiviert. Der Alarm umfasst einen Bewegungs- und Aufprallschutz sowie eine Panikfunktion. Mit Code Hopping-Sender, der jedes Mal bei Benutzung einen zufälligen Code wählt. So wird verhindert, dass mit einem Code Grabber der Code kopiert werden kann. Der ultrahohe Dezibel-Alarm bietet den ultimativen Diebstahlschutz für Ihr Freizeitfahrzeug sowie jahrelangen zuverlässigen Service. Nennspannung: 12 V; Maße (B x H x T): 9,05 x 15 x 9,05 cm; Gewicht: 460 g **310/869** **129,90**

3M Science. Applied to Life.™ 5,95

Magnetbefestigungsset für Rauchmelder

Mit dem Universal-Montagekit können Sie Geräte wie Rauchmelder oder Hitzemelder innerhalb von nur 15 Sekunden montieren und das ganz ohne Bohren. Tests haben nachgewiesen, dass der Rauchmelder durch das Montagekit nicht beeinträchtigt wird. Befestigungsart: 3M Klebeband, Befestigungsdurchmesser: 6 cm. **310/858** **5,95**

smartwares 21,95

Rauchwarnmelder RM218

Rauchmelder sind unbedingt notwendig, um im Brandfall rechtzeitig reagieren zu können. Der Rauchwarnmelder verwendet einen hochwertigen, versiegelten Lithium-Akku mit 10-jähriger Lebensdauer. Außerdem ist er mit einem fotoelektrischen Sensor sowie einer großflächigen Testtaste und einer LED-Anzeige ausgestattet. Mit deutschem Q-Gütesiegel. Funktionen: Batterieanzeige, Pausenfunktion, Störmeldefunktion, Schlafmodus, Testschalter. Maße (H x ø): 3 x 10,5 cm; Gewicht: 180 g **310/859** **21,95**

KOMBI'ALARM ab 129,–

Der AMS Kombialarm spürt Narkosegas bereits bei geringsten Konzentrationen auf, also noch bevor sie die betäubende Wirkung entfalten und die Reaktionsfähigkeit der Insassen ausschalten können. Bei den Gasen Butan/Propan/Methan liegt die Ansprechschwelle weit unter der unteren Zündgrenze des Gases, d. h. dem Punkt, an dem ein explosionsfähiges Gemisch entsteht. Das System zeichnet sich durch einen vergleichsweise sehr niedrigen Stromverbrauch aus. Die Einstellung der Empfindlichkeitsschwellen der Sensorik erfolgt vollautomatisch.

Einsatz: Caravan, Wohnmobile, Lkw-Fahrerkabinen

Nennspannung: 12 V; Maße (B x H x T): 115 x 90 x 30 mm

MADE IN GERMANY

Kombi Alarm

Je nach Fahrzeuggröße kann man zwei Zusatzsensoren anschließen. Zum Anschluss externer Warngeräte (z. B. Blitzsignallampe, Sirene usw.) steht ein Relaisausgang zur Verfügung. Ein-/Ausschalter. Stromverbrauch Ruhe ca. 90 mA, Alarm ca. 145 mA – Relaisausgang 1 A/30 V DC. Gewicht: 128 g **310/867** **165,–**

Kombi Alarm Compact

Zur Verwendung in Caravans und Wohnmobilen mit kleinerem Raumvolumen vorgesehen. Ebenso eignet sich das System zum Einsatz in Lkw-Fahrerkabinen. Ein-/Ausschalter. Stromverbrauch Ruhe ca. 90 mA, Alarm ca. 145 mA. Gewicht: 140 g **310/874** **129,–**

Zubehör

Sensor für Narkosegas und Gas

Zusatzsensor zur Detektion von Gas (Propan, Butan, Methan) und Narkosegas. Stromverbrauch ca. 60 mA, grüne Betriebsanzeige. Kabellänge: 3 m; Maße (B x H x T): 50 x 50 x 24 mm; Gewicht: 62 g **310/868** **72,50**

TEC7 Klebe- und Dichtmittel

Qualitativ hochwertige Produkte für Profis.
- professionelle Qualität
- innovative Produkte
- ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
- für den Fachmann

1 | Klebstoff- und Dichtmittel ATEC

350 % Dehnbarkeit – Einer für Alles – Sie brauchen nichts mehr zu entscheiden, nur noch die Farbe!
- Ersetzt jede Art von Montageklebstoff, PU-Klebstoff, Sanitär-Silikonkitt, Acrylkitt, Butyl- und Bitumenklebstoff.
- Dient zum Verkleben von jedem Material mit jedem Material. Einfache Anwendung besonders im Caravan- und Bootsbereich.
- Einsetzbar zum Abdichten von Fugen und Nähten in allen Bereichen bei Wohnwagen, Wohnmobilen und auch Booten, da unter Wasser verklebbar.
- Ist für innen und außen geeignet, sowohl im Neuanwendungsbereich als auch im Reparaturbereich.

310 ml

beige	66,94/l	**451/220**	**20,75**
braun	66,94/l	**451/221**	**20,75**
grau	66,94/l	**451/222**	**20,75**
hellgrau	66,94/l	**451/223**	**20,75**
schwarz	66,94/l	**451/224**	**20,75**
weiß	66,94/l	**451/225**	**20,75**

2 | Dichtstoff XSEAL EXTREME

Extrem flexible Dichtmasse auf Basis von MS-Hybridpolymer, die alle anderen Dichtstoffe ersetzt: Dichtstoffe für Malerarbeiten, Dichtstoffe für den Sanitärbereich, Baudichtstoffe, wasserabweisende Dichtstoffe, Dichtstoffe für Verglasungen, Natursteindichtstoffe, Betondichtstoffe usw. Einfache Verarbeitung und problemlos überstreichbar. Die Kombination aus überlegener Haftung und dauerhafter Elastizität garantiert beständige Fugen. Perfekte Beständigkeit gegen Witterung und Wind, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen.

310 ml

weiß	60,97/l	**451/226**	**18,90**

3 | Klebe- und Dichtstoff TRANSCLEAR

Klebt alle Materialien. Sehr gute UV-Beständigkeit. Die Kartuschen sind lange lagerfähig und härten nicht aus. Die Produkte sind lebensmittelecht, überstreichbar, resistent gegen Schimmel und Bakterien. Es befinden sich keine Lösungsmittel im Material, es ist geruchlos und ungiftig.

310 ml

transparent	78,23/l	**451/227**	**24,25**

4 | Montagekleber XTACK EXTREME

Extrem schnell und stark montieren.
- extrem hohe Anfangshaftung, kein Festklemmen mehr nötig
- der schnellste Montagekleber unter den MS-Polymeren
- Wurde speziell entwickelt für den Innen- und Außenbereich auf Baustellen, da es Verbindungen wie Schrauben, Bolzen usw. ersetzt.

290 ml

schwarz	105,17/l	**451/228**	**30,50**
weiß	105,17/l	**451/229**	**30,50**

5 | Multifunktionsspray GT7

- Feuchtigkeitsverdränger, zum Rostlösen und als Kriechöl, d. h. es kriecht unter alte Fettschichten und löst die alte Fettschicht auf
- Schmiermittel gegen Krachen und Quietschen, als Kontaktspray löst es Oxidationen
- Reiniger für Fett, Bremsstaub, Zylinderschlösser usw.
- Schutzmittel: bildet eine lang anhaltende, transparente und feuchtigkeitsabweisende Schicht.

400 ml	33,75/l	**451/230**	**13,50**

6 | Reiniger HP POWER CLEAN

Entfernt schnell und sicher Fette und organischen Schmutz. Vollständig biologisch abbaubar, nicht brennbar, säurefrei und nicht korrosiv. Entspricht der HACCP-Norm. Riecht angenehm.

1 l	19,50/l	**451/231**	**19,50**

7 | Reiniger und Entfetter TEC7 Cleaner

Reinigung – Entfettung – Finish
- Zur Reinigung der zu verklebenden Materialien vor und nach dem Gebrauch von TEC7.
- Schnelles und sicheres Entfernen von Fett und Schmutz von allen Oberflächen wie Holz, Metall, Stein, Fliesen und den meisten Kunststoffen. Greift keine Oberflächen an.
- dient zum Entfetten und Reinigen von Werkzeugen und Werkstattausrüstung
- entfernt Klebstoffreste von Stickern/Etiketten
- entfernt Reste von Kontaktleim, Wachs, Teer und vieles mehr
- dient auch als Fugenverstreichmittel

500 ml	31,50/l	**451/232**	**15,75**

8 | Schaumreiniger MULTICLEAN

- reinigt, entfettet und bringt Glanz
- auf fast allen Materialien sicher einsetzbar
- perfekte Entfettung zum Verkleben
- Sehr effektiv für Gummiablagerung, Schmutz, Fett, Nikotin, Bleistiftstreifen, ...

500 ml	33,80/l	**451/233**	**16,90**

1 — 20,75

EUH211

2 — 18,90

EUH211

3 — 24,25

4 — 30,50

5 — 13,50

H222, H229

6 — 19,50

Achtung!, H319

7 — 15,75

Gefahr!, H222, H226, H229, H304, H336, H412, EUH066

8 — 16,90

Gefahr!, H222, H229

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

DEKALIN Profiprodukte mit PROFIWISSEN

Profis kleben schon immer mit DEKALIN – für jede Anwendung gerüstet

Mehr Infos? Das Bordbuch

Reinigen

27,–

Gefahr!, H225, H319, H336

DEKAclean Ultra
- schnelltrocknend
- reinigt gründlich und rückstandsfrei
- hochwirksame und wirtschaftliche Nutzung

1000 ml	27,00/l	**451/120**	**27,–**

Gefahr!, H225, H319, H336

3,80

DEKAclean Ultra Reinigungstuch
Einzeln abgepacktes Reinigungstuch für die schnelle Anwendung. Getränkt mit DEKAclean Ultra. Maße (B x H x T): 18 x 1 x 8 cm **451/121** **3,80**

ab 16,95

H226, H304, H315, H318, H336, H361d, H411

DEKAvator 22NF
Der Haftaktivator verbessert die Klebbarkeit, denn er fungiert als chemische Brücke zwischen dem Fügeteil und dem Klebstoff. Schnelltrocknend. Optimal für Kunststoffoberflächen.
Farbe: klar

30 ml	565,00/l	**451/118**	**16,95**
250 ml	174,00/l	**451/117**	**43,50**

26,50

H319, EUH208, EUH210

DEKAfinisher Glättmittel
Das wasserbasierende Glättmittel ist ein gebrauchsfertiges, mildes, neutrales Hilfsmittel zum Glätten von Oberflächen im Sichtfugenbereich bei frischer Fugenoberfläche.

500 ml	53,00/l	**451/119**	**26,50**

Reinigen

DEKAclean Glass Foam 12,25

DEKAclean Glass Foam ist ein Aktivschaum-Reinigungsspray mit hervorragenden Benetzungs- und Reinigungsergebnissen auf Windschutzscheiben und Spiegeln.
- streifenfreier Reinigungseffekt dank Spezialformel
- einfaches Entfernen von Straßenstaub und Insekten
- entfernt Nikotin und Silikon

Achtung!, Gefahr!, H220, H222, H225, H226, H229, H280, H314, H318, H319, H400

400 ml	30,63/l	**451/146**	**12,25**

Gefahr!, H222, H229, EUH208

24,90

DEKArust Remover
DEKArust löst Rost ohne die Oberfläche anzugreifen. Überragende Rostdurchdringung und hohe Rostlösung.

250 ml	99,60/l	**451/176**	**24,90**

Kleben & Dichten

EUH208, EUH210

ohne Primer

15,95

DEKAsyl MS-1
Haftstarker Dichtstoff, geeignet für innen und außen sowie für kleinere Verklebungen. Eine optimale Haftung ist auf fast allen Untergründen ohne Primer möglich.
Inhalt: 290 ml

weiß	55,00/l	**451/116**	**15,95**
grau	55,00/l	**451/114**	**15,95**
schwarz	55,00/l	**451/115**	**15,95**

EUH208, EUH210, EUH212

ohne Primer

ab 23,90

DEKAsyl MS-2
Multifunktionale Kleb- & Dichtmasse, geeignet für Klebe- und Dichtnähte, Abdichten und Verkleben von Seitenschwellern, Verkleidungen, Rahmen und Sichtfugen.

weiß 290 ml	82,41/l	**451/074**	**23,90**
grau 290 ml	82,41/l	**451/070**	**23,90**
schwarz 290 ml	82,41/l	**451/072**	**23,90**
weiß 600 ml	66,58/l	**451/113**	**39,95**

Kleben & Dichten

ohne Primer

ab 12,25

DEKAsyl MS-5
Kraftkleber für den gesamten Fahrzeugbau mit hoher Anfangsfestigkeit. Strukturelle Verklebung von Polyesterteilen auf Metallrahmen, Eckprofilen aus Alu, Klimaboxen, Solar- und SAT-Anlagen, Rahmen und Radverkleidungen u. v. m. EUH208, EUH210, EUH212

weiß 100 ml	122,50/l	**451/076**	**12,25**
weiß 290 ml	103,10/l	**451/069**	**25,95**
weiß 600 ml	69,17/l	**451/110**	**41,50**
schwarz 290 ml	103,10/l	**451/068**	**25,95**

EUH211

ohne Primer

21,95

DEKAsyl MS-6
Haftstarker Spezial-Dicht- u. -Klebstoff mit ausgezeichneter Haftung auf vielen im Wohnwagen und Reisemobil verwendeten Materialien mit hoher Elastizität und niedriger Härte.

weiß 310 ml	70,65/l	**451/148**		**21,95**
schwarz 310 ml	70,81/l	**451/147**	NEU	**21,95**

EUH208, EUH210

ohne Primer

22,75

DEKAsyl MS-7
Transparenter Dichtstoff zur Herstellung von elastischen Verbindungen. Geeignet für Glas, glasierte Oberflächen, PMMA-Kunststoffe, Emaille etc.
Inhalt: 290 ml

transparent	78,45/l	**451/112**	**22,75**

Mehr? **Online!**

ohne Primer

24,25

DEKAsyl MS-8
Scheibenklebstoff auf MS-Polymerbasis mit einer sehr hohen Anfangsfestigkeit und einem schnellen Kraftaufbau zur Direktverglasung mit einer Wegfahrzeit von ca. 60 Minuten.
Inhalt: 290 ml

schwarz	83,62/l	**451/149**	**24,25**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

DEKALIN Profiprodukte mit PROFIWISSEN

Profis kleben schon immer mit DEKALIN – für jede Anwendung gerüstet

Mehr Infos? Das Bordbuch

Dichten

DEKAseal 8936

abtupfbar

ab 22,95

Dauerelastische Dichtmasse, hervorragend geeignet für die Abdichtung von Dachhauben, Fenster- und Kantengummis sowie für alle Zierleisten am Wohnwagen oder Reisemobil.

Achtung!, H315, H412

anthrazit 310 ml	77,26/l	451/040	22,95
hellgrau 310 ml	77,26/l	451/045	22,95
schwarz 310 ml	77,26/l	451/144	22,95
anthrazit 560 ml	44,46/l	451/142	24,90
hellgrau 560 ml	44,46/l	451/143	24,90
schwarz 560 ml	44,46/l	451/145	24,90

25,–

DEKAseal 1512

Spritzfähige, elastische Dichtmasse auf Butyl-Basis, überlackierbar und frei von aromatischen Lösemitteln. Mit Hautbildung – nicht abtupfbar. Anwendungsbereiche: Abdichtung von Nuten und überlappenden Verbindungen aus Metall. Gute Haftung ohne Vorbehandlung. Optimal für den Kastenwagenausbau.

Inhalt: 310 ml H412

weiß	80,65/l	451/062	25,–
schwarz	80,65/l	451/063	25,–

Mehr? **Online!**

16,75

DEKA Butyl-Tape

Profiliertes, dauerelastisches Abdichtmaterial in Klebebandform. Geeignet zur alterungsbeständigen, lösemittelfreien Abdichtung von Kederleisten, Überlappungen und Haltern.

Maße (L x B): 3 m x 20 mm

schwarz	5,58/m	451/109	16,75

Schützen

Gefahr!, H222, H229, H304, H319, H336, H411, EUH066

atmungsaktiv

24,75

DEKAphon 9735

Spritzbare, atmungsaktive, widerstandsfähige Schutzbeschichtung mit anti-korrosiven Eigenschaften. Zusätzlich schalldämpfend und robust, selbst bei Steinschlag. Für GFK, Holz und Metall.

Farbe: schwarz

500 ml	49,50/l	451/050	24,75

28,90 atmungsaktiv

DEKAphon 958

Umweltfreundlicher, wasserbasierter Allround-Unterbodenschutz zum Streichen und Spritzen. Er bildet einen schwarzen, elastischen Film, der sowohl den Holz-/GFK-Unterboden als auch angrenzende Rahmenteile aus Metall wirksam vor Steinschlag und Streusalz schützt. Atmungsaktiv.

Farbe: schwarz EUH208, EUH210

1000 ml	28,90/l	451/140	28,90

Gefahr!, H222, H229, H332, H336, H412, EUH066, EUH208

19,90

DEKAphon Pro-Wax

Perfekt für Hohlraumschutz (z. B. in Türen), Korrosionsschutz von Stahlteilen, Schutz von Punktschweißnähten und allen schwierig erreichbaren Stellen, die gegen Korrosion geschützt werden sollen.

Farbe: transparent

500 ml	39,80/l	451/108	19,90

Kleben & Reparieren

Gefahr!, H225, H315, H319, H336, H411, EUH066

Problemlöser

28,90

DEKApren 3649/2

Aromatenfreier Kontaktklebstoff zur Anwendung bei Reparaturarbeiten, Aufbauarbeiten und beim Fahrzeugbau. Verklebt zuverlässig eine breite Vielfalt an Materialien wie Resopal, Gummi, Leder, Kork, Metall etc. im Temperaturbereich von +5 °C bis +110 °C. Farbe: beige

750 ml	38,53/l	451/122	28,90

21,50

Gefahr!, H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373, EUH204

DEKApur 2K-90

Kunststoffreparatur für Zierblenden, Radabdeckungen und Heckschürzen. Anwendung auf ABS, PMMA, GFK, schleif- und überlackierbar, sehr schnelle Härtung – nur 5 Minuten!

Farbe: schwarz

50 ml	430,00/l	451/067	21,50

39,95

Profi Kartuschenpistole

Kartuschenpistole für DEKApur 2K-90.

451/077 39,95

Das Set

51,95

Gefahr!, H225, H226, H304, H315, H318, H336, H361d, H411, EUH208, EUH210, EUH212

Dekalin-Klebeset MS-5

Das Dekalin-Klebeset ist optimal zum Verkleben von Solarmodulen, Spoilern oder auch Dachdurchführungen. Dekasyl MS-5 ist ein Kraftklebstoff mit hoher Anfangsfestigkeit zur Herstellung von elastischen, konstruktiven, strukturellen Verbindungen. Er wird schwerpunktmäßig im Freizeitfahrzeugbereich verwendet.

weiß		451/107	51,95
schwarz	NEU	451/141	51,95

Vorteile:

- frei von Isocyanaten, Lösemitteln und Weichmachern
- breites Haftspektrum
- sehr gute UV- und Alterungsbeständigkeit

Lieferumfang:

- 1 x DEKAsyl MS-5 290 ml
- 1 x Dekavator 30 ml
- 1 x Reinigungstuch-Set (1 Tuch feucht, 1 Tuch trocken)
- 1 x Wollfilz-Applikator

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Mehr Infos? Das Bordbuch

BUILDING TRUST

Mit Hilfe der Klebetechnik lassen sich die unterschiedlichsten Materialien dauerhaft, kostengünstig und optisch ansprechend miteinander verbinden.

Vorbehandlungstabellen

Auf unserer Frankana Freiko Webseite finden Sie die Vorbehandlungstabellen zum Download.

200er Serie 500er Serie

Sika ist Technologie- und Entwicklungspartner vieler namhafter Hersteller von Caravans und Wohnmobilen und als Serienlieferant bereits bei der Entstehung neuer Modelle von Anfang an involviert.

Sikaflex®-522

Sikaflex®-522 ist ein universeller STP-Klebdichtstoff mit hoher Alterungs-, Schimmel- und Witterungsbeständigkeit. Auf vielen Untergründen ohne Primer anwendbar. Frei von Isocyanat, Lösemitteln und Phthalat.

Achtung!, H317, H412, EUH211

Sikaflex®-522

- Dachabdichtung außen
- Abdichtungen innen
- Fensterrahmen
- Wartungsklappen
- Küche und Sanitär

Vorteile:

- All-in-one: innen & außen
- UV- und alterungsstabil
- Primerlos einsetzbar*
- schimmelresistent
- phthalatfrei
- lebensmittelunbedenklich

300 ml			
weiß	47,50/l	**451/200**	**14,25**
schwarz	47,50/l	**451/201**	**14,25**
stahlgrau	47,50/l	**451/202**	**14,25**

Tipp **ab 11,90**

UV-stabiler, emissionsarmer, universeller Klebdichtstoff

Sikaflex®-522

- immer dabei auch im Urlaub
- schnell zur Hand
- schnell repariert
- funktioniert ohne Kartuschenpistole

100 ml			
weiß	119,00/l	**451/203**	**11,90**

STP-Montageklebstoff zum Kleben von Bauteilen

22,25

Sikaflex®-554

Kleben von:

- Solarpaneelen EUH208,
- Markisenhaltern EUH210,
- Zubehör außen EUH211
- Bodenplatten
- Möbelbau innen

Vorteile:

- All-in-one: innen & außen
- UV- und alterungsstabil
- für hohe Belastungen
- Primerlos einsetzbar*
- emissionsarm
- lebensmittelunbedenklich

Anwendung: geeignet für eine elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtung. Geeignete Untergründe sind Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2-K-Systeme), keramische Materialien und Kunststoffe.

300 ml			
weiß	74,17/l	**451/205**	**22,25**
schwarz	74,17/l	**451/206**	**22,25**

für Fenster, Dachhauben und Klappen

14,90

SikaLastomer®-710

Plastischer Butyl-Dichtstoff für wieder lösbare Abdichtungen.

- 1-komponentig
- kalthärtend
- einfache Anwendung
- gutes Haftspektrum EUH211
- gute Alterungsbeständigkeit
- plastisches Produkt
- Abdichtung einfach trennbar

Anwendung: Einfache, wieder lösbare plastische Abdichtungen in der Lkw-, Pkw-, Bus- sowie Caravanindustrie und vielen anderen industriellen Bereichen. SikaLastomer®-710 haftet auf fast allen technischen Untergründen ohne aufwendige Untergrundvorbereitung.

310 ml			
weiß	48,06/l	**451/127**	**14,90**
schwarz	48,06/l	**451/128**	**14,90**

transparent, UV-stabil, ohne Primer anwendbar

15,25

Sikaflex®-521 FC

Der **transparente Kleb- und Dichtstoff** ist ein einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff auf Basis eines modifizierten Polymers, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet.

- elastisch
- geruchsarm
- UV-stabil EUH208
- nicht korrosiv
- überlackierbar

Anwendung: Für viele Untergründe geeignet, wie z. B. Glas, glasierte Oberflächen, Emaille und lackiertes Holz. Kann ohne Primer eingesetzt werden. Sikaflex® 521 FC ist nicht geeignet für PP, PE, Teflon und Bitumen Untergründe, für Unterwasser- und Bewegungsfugen.

290 ml			
transparent	52,59/l	**451/133**	**15,25**

* Weitere Informationen siehe Vorbehandlungstabelle SILAN-TERMINIERTE POLYMERE (STP) – Sikaflex®-500er SERIE.

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

19,95

dämmstoffverträglich

Sikaflex®-111 Stick & Seal

Einkomponentiger, lösemittelfreier, elastischer Kleb- und Dichtstoff für viele Baumaterialien zur Verwendung im Innen- und Außenbereich.

- sehr gute Haftung und Verträglichkeit auf vielen Untergründen auch ohne Primer
- verträglich mit Styropor®/Styrodur®
- gute UV- und Alterungsbeständigkeit

290 ml

weiß	66,50/l	**451/207**	**19,95**

18,75

Sika® MultiSeal BT Dichtband

Sika® MultiSeal BT ist ein selbstklebendes Dichtband und besteht aus einer Butylkautschuk-Verbindung. Für Schnellreparaturen gegen Nässe und Zugluft. Mit Aluminiumfolie kaschiert und grau beschichtet.

- flexibel
- wieder lösbar ohne Rückstände
- schwundfrei
- Maße (L x B): 3 m x 10 cm

grau	6,25/m	**451/208**	**18,75**

28,50

Gefahr!, H222, H226, H229, H304, H336, H412, EUH066

Sika® Remover-208 Spray

Sika® Remover-208 ist ein farbloses, klares Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis für lackierte Untergründe. Sika® Remover-208 wird auch verwendet, um Reste von Sikaflex® Produkten zu entfernen.

- entfernt starke Verschmutzungen
- kann auf den meisten lackierten Oberflächen und Kunststoffen verwendet werden

400 ml	71,25/l	**451/209**	**28,50**

BUILDING TRUST

14,75

EUH208, EUH210

Sikasil® N Plus

Sikasil® N Plus ist ein elastischer 1-Komponenten-Dichtstoff auf Basis von neutralem Silikonkautschuk. Sikasil® N Plus härtet mit Hilfe von Luftfeuchtigkeit zu einem witterungsbeständigen, elastischen Dichtstoff mit sicherer Haftung an den gebräuchlichen Baustoffen aus.

- sichere Haftung
- ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
- elastisch
- 300 ml

transparent	49,17/l	**451/210**	**14,75**
weiß	49,17/l	**451/211**	**14,75**
grau	49,17/l	**451/212**	**14,75**
schwarz	49,17/l	**451/213**	**14,75**

30 ml

ab 13,50

250 ml

Gefahr!, H225, H319, H336

30 ml

ab 18,75

250 ml

Gefahr!, H225, H319, H336, H412, EUH066

Sika® Aktivator-205

Vorbehandlungsmittel für nicht poröse Untergründe.
Sika® Aktivator-205 ist eine alkoholische Lösung mit haftaktiver Substanz zur Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung und Abdichtung mit Sikaflex® Produkten.
Anwendung: Aktivierung folgender nicht poröser Untergründe: Metalle, Kunststoffe, emailliertes Glas (Keramik), lackierte Untergründe.

30 ml	450,00/l	**451/174**	**13,50**
250 ml	123,80/l	**451/055**	**30,95**

Sika® Primer-210

Auf vielen Untergründen einsetzbar.
Die niederviskose Flüssigkeit zur Vorbehandlung von zahlreichen Untergründen, die mit Sikaflex® Produkten verklebt oder abgedichtet werden.
Anwendung: z. B. Aluminium, Kunststoffe oder lackierte Oberflächen.

30 ml	625,00/l	**451/175**	**18,75**
250 ml	202,00/l	**451/058**	**50,50**

Mehr Infos? Das Bordbuch

6,50

Sika® Cleaner G+P Glasreiniger

Sika® Cleaner G+P ist ein wasserbasiertes, alkoholhaltiges, hellblaues, klares Reinigungsmittel für Glas und Kunststoffe. Sika® Cleaner G+P kann für die Entfernung von Fingerabdrücken, Rückständen und allgemeinen Verschmutzungen verwendet werden. Das Produkt hinterlässt keine Rückstände auf der Oberfläche und ist einfach anzuwenden. Die Scheiben müssen nicht nachpoliert werden.

- Reiniger auf Wasserbasis
- macht Silikonrückstände sichtbar
- Verwendung auf z. B. Mineral- und Acrylglas

500 ml	13,00/l	**451/214**	**6,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

TEROSON ist die führende Marke für Verbindungs-, Dichtungs-, Beschichtungs-, Akustik-, Versteifungs- und Verstärkungslösungen für Fahrzeugherstellung, Fahrzeugreparatur und -wartung (VRM), industrielle Baugruppen und Anwendungen in der Bauindustrie.

1

14,75



Gefahr!, H222, H229, H336, EUH066

2

22,75



Achtung!, H315, H317, H319, H411

1 | Konservierungswachs TEROSON WX 210

Besonders geeignet als Langzeitschutz für stillgelegte Fahrzeuge, Aggregate, Maschinen und Gartengeräte. Das transparente Konservierungswachs ist ein hochwertiger Korrosionsschutz zur Vorbeugung, Pflege und Reparatur. Mit Flachstrahlsprühkopf für Fahrzeugunterböden und zusätzlich beigefügtem Sprührohr für Hohlräume. Ebenfalls gut geeignet für Holzböden.

500 ml	29,50/l	**450/220**	**14,75**

3

ab 26,90

EUH066, EUH210

4

ab 18,95

Achtung!, H315, H412

2 | Schutzwachs TEROSON WX 990

TEROSON WX 990 ist ein spritzbares Rostschutzmittel auf Wachsbasis. Nach der Durchtrocknung verbleibt ein festhaftender, plastisch zäher und wasserabstoßender Film. Der Fließpunkt der Trockensubstanz liegt über 100 °C, sodass selbst im Motorraum kein Abfließen oder Abtropfen zu befürchten ist. Der Trockenfilm hat eine gute Haftung auf unbehandelten und lackierten Blechen.

- festhaftend
- wasserabweisend
- transparent
- klebefrei abtrocknend

500 ml	45,50/l	**451/195**	**22,75**

5

21,25

Achtung!, H317

6

22,95

H317

3 | Dichtstoff TEROSON RB 4006

Lösungsmittelarmer Butyl-Kautschuk-Dichtstoff

- hohes Haftvermögen auf allen gebräuchlichen Untergründen
- leicht glättbar
- gute Standfestigkeit
- zähplastisch
- beschichtungsfähig

TEROSON RB 4006 wird eingesetzt bei Abdichtungen von mechanisch fixierten Überlappungsfugen an Rahmenkonstruktionen, Blechverwahrungen, Stahl- und Blechkonstruktionen, wie z. B. bei Klimaanlagen und Silos.

grau 300 ml	99,83/l	**451/064**	**26,90**
grau 570 ml	48,95/l	**451/065**	**27,90**

7

31,50



Gefahr!, H225, H304, H315, H336, H411

4 | Abdichtmasse TEROSON RB 2759

Spritzbares Butyl-Dichtband für die Anwendung im Wohnwagen- und Wohnmobilbereich. Kaltverarbeitung bei Raumtemperatur. Standfeste, lösemittelhaltige, elastoplastische Abdichtmasse, leicht abtupfbar. Mittlere Klebehaftung. Sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit.

Anwendungsgebiete:

- Dachhauben tauschen
- Fenster tauschen
- Markisen/Heckträger/Rückfahrkamera

grau 310 ml	61,13/l	**451/059**	**18,95**
grau 570 ml	39,47/l	**451/056**	**22,50**

5 | Industriedichtstoff TEROSON MS 935

Mittel-/hochfester Industriedichtstoff für elastische Abdichtungen. Breites Haftspektrum und gute Witterungsbeständigkeit. TEROSON MS 935 kann ohne Primer eingesetzt werden. Das Produkt erzielt hervorragende UV-Beständigkeit und ist überlackierbar. TEROSON MS 935 ist gut glättbar und erzielt hohe Standfestigkeit durch thixotrope Eigenschaften. Der Dichtstoff eignet sich für sämtliche Abdichtungen im Innen- und Außenbereich. Hautbildezeit: 15 – 20 min.

grau 310 ml	73,28/l	**451/190**	**21,25**
weiß 310 ml	73,28/l	**451/191**	**21,25**

6 | Klebstoff TEROSON MS 939

TEROSON MS 939 ist ein industrieller Klebstoff für hochfeste, flexible Verklebungen. Der Klebstoff eignet sich hervorragend zur Verklebung von Sat-Antennen, Solarpanels und Markisen.

- sehr vielseitig
- hohe Festigkeit
- gute Elastizität
- hervorragende Witterungs- und UV-Beständigkeit

schwarz 310 ml	79,14/l	**451/192**	**22,95**
weiß 310 ml	79,14/l	**451/193**	**22,95**

7 | Vorbehandlungsmittel TEROSON VR 10

TEROSON VR 10 ist ein flüssiges Vorbehandlungsmittel. Es basiert auf einem flüssigen, aromatenfreien und n-Hexan-armen Kohlenwasserstoff. Das Produkt enthält keine chlorierten Kohlenwasserstoffe und greift bei kurzer Einwirkzeit Lack nicht an. TEROSON VR 10 blockiert die Aushärtung von Kleb-/Dichtstoffen nicht.

1000 ml	31,50/l	**451/194**	**31,50**

8

ab 17,50



8 | Dichtband TEROSON RB VII

Dichtband für Auto, Haus, Caravan und Boot. Beidseitig klebendes Dichtband auf Kunstkautschukbasis zur Abdichtung. Dichtbandbreite 20 mm. Dichtbandhöhe: 2 mm.

Produktvorteile:

- klebt auf allen sauberen und trockenen Oberflächen
- bedingt überlackierbar
- sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit
- geringe Klebekraft

3 m	5,83/m	**451/027**	**17,50**
40 m	2,73/m	**451/025**	**109,–**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

LILIE
water | light | energy

ab 9,50

witterungsbeständig

Butyl-Band

Zwischenlageband zur dauerelastischen Abdeckung aus hochwertigem Butyl, sehr ergiebig, exzellente Haftung, sehr hohe Kohäsion. Selbstklebend, dauerelastisch, schwundfrei, alterungs- und witterungsbeständig. Größe: 20 x 3 mm.

Farbe	Länge	m	Art-Nr.	Preis
schwarz	3 m	2,92	**451/024**	**9,50**
schwarz	9,1 m	1,46	**451/024-1**	**13,25**
grau	9,1 m	1,46	**451/024-2**	**13,25**
weiß	9,1 m	1,46	**451/024-3**	**13,25**

LOCTITE

24,25

Isolier- und Dichtungsband SI 5075

Für temporäre Reparaturen an flexiblen Schläuchen und Rohren.

- elektrische Durchschlagfestigkeit bis 15 kV/mm
- für die zuverlässige, vorübergehende Reparatur von diversen Werkstoffen
- beständig gegen UV-Licht, Salzwasser, Kraftstoffe und Säuren
- temperaturbeständig von -54 °C bis 260 °C

4,25 m	5,68/m	**451/196**	**24,25**

LOCTITE

Achtung!,
H315, H319,
H335, EUH202

36,50

18,90

Statikmischer

Zweikomponenten-Klebstoff

Spaltfüllend und ausblüharm. Schneller als Epoxid und mit besserer Spaltfüllung als ein Sofortklebstoff. Bringt die modernste Technologie in Ihre Werkstatt – für schnelleres, einfacheres und effektiveres Arbeiten und hervorragende Ergebnisse. Geeignet für Metalle, die meisten Kunststoffe, Gummi, Holz, Papier und Leder. Inkl. 7 Statikmischern.

11 g	3318,18/kg	**451/073**	**36,50**

Statikmischer

10 Stück		**451/197**	**18,90**

17,50

Hochleistungs-Dichtband

Für Dichtungsanwendungen und Ausbesserungen auf hochenergetischen Werkstoffen. Für den Innen- und Außenbereich.

- keine Trocknungszeit
- keine Nachreinigung
- geruchsarm
- überlackierbar

Anwendungsbereiche: Metallverkleidungen, Elektrobauteile, Mobilhausdächer, Dachrinnen, Dachluken, Anhänger- und Wohnwagendächer, allgemeine Ausbesserungen.

Länge: 1,5 m; Breite: 38 mm

1,5 m	11,67/m	**451/057**	**17,50**

Befestigen
und wieder lösen!

6,95

Befestigungssystem 3M™ Dual Lock High-Tech

Wiederlösbares, transparentes Befestigungssystem. Ersetzt traditionelle, mechanische Verbindungen wie Schrauben oder Bohrungen. Selbstklebender Rücken für eine einfache und werkzeugfreie Montage. Lässt sich bis zu 1000-mal öffnen und schließen. Wasserfest. Für innen und außen geeignet. 4 Streifen je 1,9 x 10 x 0,35 cm.

		451/034	**6,95**

NEU

tesa

13,95

zum Abdichten
und Reparieren

Gewebeband Outdoor

Das transparente Gewebeband kann aufgrund seiner Witterungsbeständigkeit bis zu einem Jahr im Außenbereich verwendet werden und eignet sich z. B. zum Abdichten oder Reparieren. Das Klebeband setzt sich aus einer 95 µm UV-behandelten Polyethylenfolie und einem 30 Mesh PET-/Baumwollgewebe zusammen. Als Klebmasse wird Synthesekautschuk verwendet.

Anwendung

- Reparaturen im Außenbereich
- Folienverklebung im Außenbereich
- Abdichten von Fensterscheiben
- Abdichten von Schläuchen und Leitungen
- Befestigungen
- 12 Monate UV-beständig
- von Hand einreißbar

Länge: 25 m; Breite: 4,8 cm

25 m	0,56/m	**451/101**	**13,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

24,95

Achtung!, H319

ab 10,75

Naturprodukt

19,25

Verhindert Feuchtigkeit, Schimmel und muffige Gerüche!

Achtung!, H319

Achtung!, H319

MADE IN GERMANY

DER Raumentfeuchter

DER Raumentfeuchter reduziert drastisch eine zu hohe Luftfeuchtigkeit und Kondenswasser in geschlossenen Räumen mit wenig oder ohne Ventilation. Optimiert das Raumklima, verhindert:

- Kondenswasser
- Pilzbefall
- Schimmel
- Stockflecken
- Modergeruch
- Korrosion

Einsatz in Keller- und Vorratsräumen, Küchen, Kleiderschränken, Schuppen, Ferien- und Gartenhäusern, mobilen und feststehenden Campingfahrzeugen sowie Booten. Unerlässlich in Räumen, in denen Propangas verbrannt wird. Inklusive 1 kg Granulat.

		452/022	**24,95**

Nachfüllgranulat

1 kg	6,75/kg	**452/027**	**6,75**
2 kg	4,63/kg	**452/023**	**9,25**
4,6 kg	3,50/kg	**452/025**	**17,50**

Zubehör

Achtung!, H319, EUH401

7,50

Luftentfeuchter Nachfülltabs

- **innovativ** – schnellere Absorption durch die sofortige Reaktion des gepressten Calciumchlorids mit der Umgebungsluft, im Vergleich zum losen Granulat oder Granulat im Vliesbeutel.
- **wirksam** und **schnell** – die Tab-Reaktion beginnt innerhalb kurzer Zeit nach dem Erkennen überschüssiger Feuchtigkeit.
- **universell** – die Tabs können in vielen Luftentfeuchter-Behältern (TAB-Maß beachten) verwendet werden.
- **intelligent** – nur bei überschüssiger Luftfeuchtigkeit wird die Raumluft auf ein optimales Niveau von 40 bis 60 % reguliert.
- **2-in-1** – Luftentfeuchtung und Raumluftverbesserung. Entfernt schlechte Gerüche ohne Hinzufügen von Duftstoffen.

Maße (H x ø): 39 x 100 mm; Gewicht: 1,35 kg

3 Stück	**452/224**	**7,50**

ABSODRY Box

Die Luftentfeuchter zeichnen sich aus durch effiziente Kontaktflächen zwischen Luft und den die Feuchtigkeit aufnehmenden Kristallen bei Ausnutzung der Luftbewegung! Auf diese Weise erfolgt ein optimales Aufsaugen der Feuchtigkeit. Die Verbreitung von Schimmel und anderen Allergieerregern wird wirksam minimiert. Die Refill-Tüte und der Sammelbehälter sind so konstruiert, dass die Haut beim Einsetzen und Austauschen nicht mit den Kristallen in Berührung kommt, was zu einer einfachen Handhabung führt.

Box Classic für 35 m³

	452/220	**10,75**

Box Big Compact für 80 m³

	452/221	**14,95**

Luftentfeuchter Multi-Dry®

Entfeuchtet mit natürlichem Speichergranulat – wirkt klimaausgleichend.

- Abtropfsicheres Naturprodukt, welches im Backofen (nicht Mikrowelle) regenerierbar und dadurch besonders wirtschaftlich und ökologisch ist.
- 1 kg Multi-Dry® ist je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur für ca. 35 m³ 2 – 4 Monate wirksam.
- Bei einer schädlichen, relativen Luftfeuchtigkeit über ca. 60 % nimmt Multi-Dry® Feuchtigkeit auf, unter 60 % wird Feuchtigkeit abgegeben.
- Hilft bei Modergeruch, Stockflecken, Schimmel, Rost, beschlagenen Scheiben, Kondenswasser u. v. m.

Maße (H x ø): 23 x 9,5 cm

Gewicht: 1 kg	**452/014**	**19,25**

ab 5,60

Nachfüllgranulat ABSODRY Box

Passend für den Luftentfeuchter ABSODRY bieten wir Ihnen das dazugehörige Nachfüllpack an. Geeignet für Räumlichkeiten von 35 bis 80 m³.

Nachfüllpack Box Classic 35 m³ (3er Pack)	**452/222**	**9,75**
Nachfüllpack Box Big Compact 80 m³	**452/223**	**5,60**

TFA

10,95

Thermo-Hygrometer

Digitales Thermo-Hygrometer zur Kontrolle von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit für ein gesundes Wohnklima. Ultraflaches Design, Komfortzone, Höchst- und Tiefstwerte, mit hochglänzender Oberfläche. Möglichkeit zur Wandmontage. Inklusive Batterie 1 x CR2025.

Maße (B x H x T): 10 x 8,2 x 1,2 cm; Gewicht: 70 g

	455/161	**10,95**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

10,95

NEU

Biozid, Gefahr!, H222, H229, H319, H336, H412

Luftreiniger Desodor

Einzeldosis-Luftentgifter für ein bleibendes Frischegefühl nach der Anwendung und mit angenehmem Pfefferminzduft. Entgiftet die Raumluft und desinfiziert alle abwaschbaren Oberflächen. Bakterien werden vernichtet und die Ausbreitung von Schimmel, Hefen und Pilzen wird verhindert. Wirksam bei umhüllten Viren wie Coronavirus und seinen Varianten, Influenza-A-Virus H1N1 usw. Kann in Reisemobilen, Wohnwagen, Pkws, Büros, Sanitäranlagen, Sanitätsdiensten, Arztpraxen, Schulen, Altersheimen, Krankenhäusern, Umkleideräumen, Bestattungsunternehmen, usw. verwendet werden. Ekelerregende Gerüche in Wohnräumen oder auch in Mülltonnenräumen können vernichtet werden. Mit einer Sprühdose lassen sich bis zu 45 m³ (d. h. ca. 18 m² für einen Standardraum) behandeln. Die Einwirkzeit beträgt mindestens 15 Minuten. Den Raum nach der Verwendung mindestens 1 Stunde lang lüften, bevor Sie ihn wieder normal verwenden. BauA Nr = N-97697

75 ml 146,00/l **300/425** **10,95**

13,95

MADE IN GERMANY

Acryl-Kratzerentferner

Acryl- oder Plexiglas® – unzählige Gegenstände des täglichen Gebrauchs sind daraus hergestellt. Leider sind diese Materialien sehr anfällig für Kratzspuren und Schrammen. Schnelle und einfache Abhilfe schafft im Falle des Falles der bewährte QUIXX Acryl-Kratzerentferner!

50 g **450/228** **13,95**

Mehr Infos? Das Bordbuch

38,50

easydriver

Achtung!, H319

Pflegeset mycleanhome

Für einen glänzenden Auftritt.

Am schönsten auf Tour geht es mit einem sauberen und gepflegten Caravan. Regenstreifen, Moos und leicht vergilbte Anbauteile sollen vor der großen Fahrt noch schnell verschwinden. Am besten mit wenig Aufwand und sehenswertem Ergebnis. Mit dem Pflegeset für strapazierte Caravans und Reisemobile haben Sie alles schnell zur Hand, was Sie für Ihr sauberes Zuhause auf Rädern brauchen.

Mit im mycleanhome-Gepäck:

- 2 x 500 ml Intensivreiniger mit Beschützerinstinkt
- 1 x 250 ml Acrylglasreiniger für den perfekten Durchblick
- 1 x 100 ml Gummipflege für geschmeidige Dichtungen
- 2 x Reinigungstuch **450/453** **38,50**

19,95

EUH210

Caravanreiniger Gently Polish

Reiniger, der die Oberflächen gründlich reinigt und nicht kratzt – zurück bleibt eine Wachsschicht, die die behandelte Oberfläche mindestens sechs Monate lang schützt. Beseitigt problemlos schwarze Streifen, Teer, Öl und andere Arten von Verschmutzungen. Der Reiniger eignet sich für viele Oberflächen, u. a. für Kunststoff, PVC, Glas und Polyester. Es handelt sich um ein Poliermittel, das in einem Arbeitsgang reinigt und wachst.

750 ml 26,60/l **450/172** **19,95**

13,50

Gefahr!, H314

MADE IN GERMANY

Intensivreiniger

Hochwertiger, kraftvoller Reiniger für die Außenreinigung von Fahrzeugen aller Art, Kunststoffverkleidungen, Kunststoffmöbeln sowie PVC-beschichteten Planen oder Zelten. Nicht für Aluminium geeignet!

1000 ml 13,50/l **450/440** **13,50**

9,25

Gefahr!, H290, H314

MADE IN GERMANY

Berliner Elixier

Das Reinigungskonzentrat für gründlichste Außen- und Innenreinigung von Wohnwagen und Reisemobilen. Entfernt problemlos alle noch so hartnäckigen Verschmutzungen und ist trotzdem biologisch abbaubar.

500 ml 18,50/l **450/151** **9,25**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ab 4,65

Gefahr!, H222, H229

Ballistol Universalöl Spray

Einzigartig vielseitig und umweltgerecht. Pflegt, schmiert, schützt vor Rost. Kriecht in feinste Winkel, ist gleitaktiv. Verharzt nicht, ist biologisch abbaubar. Lebensmittelecht, hautverträglich und völlig unbedenklich.

50 ml	**451/007**	93,00	**4,65**
200 ml	**451/008**	44,75	**8,95**

8,95

Gefahr!, H222, H229, H336, H411

Imprägnierspray

Dieses Imprägnierspray ist für Gewebe aus Baumwolle, Baumwolle-Polyester, Acryl und alubeschichtete Gewebe geeignet. Nach der Behandlung werden Materialien wasserabweisend und erhalten einen Fleckenschutz.

500 ml	**610/618**	17,90	**8,95**

6,75

Gefahr!, H225, H319, H336, EUH066

Nahtdichter

Damit Nähte dauerhaft wasserdicht sind, müssen sie abgedichtet werden. Dafür wird ein dünner Film auf die saubere Naht aufgetragen. Für Zeltnähte, Packtaschen etc.

100 ml	**610/607**		**6,75**

8,95

Gefahr!, H222, H229

Silikon- und Gleit-Spray

Dank des Silikon-Sprays gleiten Kunststoff- und Metallteile wieder leise, leicht und schnell. Zudem schmiert und imprägniert es poröse Kunststoffe sowie Gummi-, Holz- und Stoffoberflächen und hinterlässt einen nicht klebenden Schutzfilm.

300 ml	**450/226**	29,83	**8,95**

COSTELAN PFLEGE UND WERTERHALT

Pflege und Werterhalt!

1

ab 22,50

Achtung!, H319

2

17,95

Achtung!, H226, H319

3

11,25

Gefahr!, H222, H229, H315, H336, H411

4

19,50

Gefahr!, H225, H319, H336, EUH066

5

18,50

Gefahr!, H220, H319, H336

1 | Caravan Spezialreiniger

Der Klassiker: Biologisch abbaubarer Spezialreiniger für Wohnwagen. Ideal für die Beseitigung von Regenstreifen, Blütenstaub und Vogelkot. Konserviert, frischt Farben auf und wirkt antistatisch. PE-Flasche.

1000 ml	**450/152**	22,50	**22,50**
2500 ml	**450/334**	17,10	**42,75**

2 | Acrylglas-Reiniger

Wirkungsvoller Spezialreiniger für Acrylglas. Auch für Kacheln, Scheinwerfer, Lackflächen, Spiegel usw. geeignet. Pumpflasche.

500 ml	**450/233**	35,90	**17,95**

3 | Einzugsspray ZipFit

Bewährtes Reißverschluss- und Einzugsspray für Camping, Caravan, Auto, Boot und Haushalt. Auch zur Kunststoff- und Gummipflege geeignet. Hergestellt mit hochwertigen Molykote®-Funktionsölen von DuPont®.

150 ml	**450/305**	75,00	**11,25**

4 | Nahtdichter

Dauerhafte Abdichtung von Nähten und Fadendurchführungen. In praktischer Pinseldose mit integriertem Auftragspinsel in der Verschlusskappe.

100 ml	**450/340**	195,00	**19,50**

5 | Lotus-Spray

Imprägnierung für alle Arten von PU- und Nylon-Gewebe. Geeignet zur Nachimprägnierung von Sportbekleidung und PU-beschichteten Zelten. Stärkt die Festigkeit der Fasern, wirkt farbauffrischend, fäulnishemmend und erhöht die Lebensdauer des Materials. Spraydose.

500 ml	**450/335**	37,00	**18,50**

6

25,90

6 | Imprägnier-Konzentrat

Für synthetische Gewebe mit hoher Langzeitwirkung. Das Konzentrat sorgt für ein wasserdichtes und regenfestes, atmungsaktives Gewebe mit einem sehr hohen Abperleffekt. PE-Flasche.

1000 ml	**450/313**	25,90	**25,90**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

21,90

Achtung!,
H319

Regenstreifen Killer

- beseitigt lästige Regenstreifen im Handumdrehen
- ideal auch für ölige und fettige Verschmutzungen
- einzigartiger Xtra Skin Effekt für längere Sauberkeit

1 l 21,90/l **450/320** **21,90**

10,90

Camping Cleaner Spezial-Außenreiniger

- gebrauchsfertiger Reiniger für die Außenhaut
- einzigartiger Xtra Skin Effekt sorgt für weniger Folgewäschen
- biologisch abbaubar & spart Wasser

1 l 10,90/l **450/327** **10,90**

16,90

Achtung!,
H319

Camping Cleaner Refill Konzentrat

- Mischverhältnis 1:10
- für die klassische Reinigung alltäglicher Verschmutzungen
- einzigartiger Xtra Skin Effekt sorgt für weniger Folgewäschen

1 l 16,90/l **450/328** **16,90**

13,90

Achtung!,
H319

Fenster Wosher

- Polycarbonat-Verträglichkeit wissenschaftlich zertifiziert
- einzigartiger Xtra Skin Effekt gegen schnelles Beschlagen
- biologisch abbaubar

1 l 13,90/l **450/322** **13,90**

16,90

Gefahr!,
H225,
H319

Harz Remover

- löst jede klebrige Verschmutzung von Pinien, Kiefern und Co. zuverlässig auf, ohne die Oberfläche Ihres Campers anzugreifen
- Xtra Skin Effekt schützt vor erneuter Verschmutzung durch Harz
- biologisch abbaubar

1 l 16,90/l **450/324** **16,90**

WOSHUP!

MADE IN GERMANY

NEU

Woshup! ist ein brandneues Unternehmen direkt aus den Bergen Bayerns. Im Rücken hat das Start-up dabei ein Mutterunternehmen mit mehr als 35 Jahren Erfahrung im Bereich der Industriereinigung. Entwicklung, Produktion und Marketing tragen das Siegel „Made in Germany". Mit seinem neonbunten und frechen Auftreten zieht Woshup! alle Aufmerksamkeit auf sich. Selbstverständlich sind alle Woshup! Produkte biologisch abbaubar. Der eigens entwickelte und patentierte Xtra Skin Effekt sorgt obendrein dafür, dass nach der Wäsche eine Proteinschicht unsichtbar auf der Oberfläche zurückbleibt, sodass einerseits die Folgewäschen leichter von der Hand gehen sowie andererseits und nachgewiesen bedeutend Wasser gespart wird.

Zubehör

6,90

Hochflor-Reinigungstuch

Dieses hochflorige Reinigungstuch schließt Schmutzpartikel ein und hält sie vom Boden fern.
Maße (L x B): 40 x 40 cm
450/330 **6,90**

19,90

EUH208

Waterless Wunder Wosher

- Reinigung möglich wann und wo Sie wollen, auch fernab von speziellen Waschplätzen
- reinigt ohne Wasser
- In Kombination mit dem Hochflor-Reinigungstuch schließt er Schmutzpartikel einfach ein.
- Tiefenglanz und längere Sauberkeit durch Xtra Skin Effekt
- Für den Wunder Wosher werden 5 – 6 Hochflortücher empfohlen, es können aber auch andere Reinigungstücher verwendet werden.

1 l 19,90/l **450/329** **19,90**

16,90

EUH208

Insekten Ciao Insektenentferner

Insekten bestehen zum Großteil aus Proteinen. Durch dieses natürliche Klebemittel kleben sie hartnäckig an Scheiben und Stoßstangen. Die spezielle Reinigungsformel des Insekten Ciao Insektenentferners löst diese Proteine und sorgt so für freie Sicht. Der Xtra Skin Effekt hinterlässt zusätzlich einen feinen Schutzfilm, der verhindert, dass Insekten bei der nächsten Fahrt gleich wieder an der Scheibe kleben bleiben.

1 l 16,90/l **450/325** **16,90**

15,90

Bike Wosher

Mit dem Bike Wosher wird die Reinigung Ihres Bikes von Mal zu Mal leichter, denn er hinterlässt einen feinen Schutzfilm. Diese einzigartige Technologie lässt Schmutz nach der Reinigung einfach abperlen. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch wertvolles Wasser! Entfernt Verschmutzungen von Lack, Kunststoff, Carbon, Chrom, Spiegeln, Glas sowie sonstigen alkalibeständigen Oberflächen. Löst Insektenrückstände und hartnäckige Verunreinigungen mühelos und rückstandsfrei.

1 l 15,90/l **450/321** **15,90**

23,90

Gefahr!,
H290,
H314,
H318

Grill Bill Grillreiniger

- entfernt Fett & Essensrückstände vom Grill
- sauberer Grill garantiert

1 l 23,90/l **450/323** **23,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

1 16,50

Achtung!, H317

2 16,90

Gefahr!, H290, H314, H317

3 14,75

Biozid, Gefahr!, H290, H314, H400, H412

4 20,95

Achtung!, H315, H319

5 20,95

6 17,90

7 12,45

NEU

Gefahr!, H222, H229

8 18,95

Gefahr!, H222, H229, H319, H336

9 26,50

Gefahr!, H225, H319, H336

10 45,–

Biozid, Gefahr!, H302, H304, H312, H315, H318, H332, H411

Yachticon

Einfach gute Pflege!

Yachticon bietet spezielle Reinigungs-, Polier- und Pflegemittel für Reisemobile, Caravans, Vorzelte, Zelte und Markisen an. Das Programm umfasst viele Speziallösungen im Pflegebereich, vom Frühjahrsputz bis zur Langzeitkonservierung der Fahrzeuge. Die Produkte werden gerne auch im Haushalt, für Gartenmöbel und Autos verwendet.

MADE IN GERMANY

1 | Caravan Super Reiniger

Reinigt besonders intensiv und gründlich festsitzenden Schmutz. Wird immer dort eingesetzt, wo nach dem Putzen noch Schmutzreste vorhanden sind. Entfernt mühelos schwarze Regenstreifen, Öl und Teer. Besonders für Kunststoff-Flächen, Kunstleder, Gummi, Lacke und Metalle geeignet.

500 ml	33,00/l	**450/302**	**16,50**

2 | Regenstreifenentferner

Entfernt Regenstreifen und reinigt alle anderen stark verschmutzten Flächen mühelos und schnell. Für alle Materialien geeignet. Einfach aufsprühen und abwischen.

500 ml	33,80/l	**450/363**	**16,90**

3 | Schimmel- und Stockfleckenentferner

Entfernt gründlich und selbsttätig Schimmel und Stockflecken von Geweben aller Art. Beseitigt gleichzeitig muffigen Geruch. Schützt vor Neubefall.

Nicht in der Schweiz zugelassen!

BauA Reg.-Nr.: N-84072

500 ml	29,50/l	**450/301**	**14,75**

4 | Reisemobil & Caravan Elixier

Konzentrat zur universellen Anwendung auf vielen Flächen. Entfernt mühelos und gründlich Verschmutzungen wie Teer, schwarze Regenstreifen, Ruß, Umweltschmutz etc.

1000 ml	20,95/l	**450/300**	**20,95**

5 | Boot- & Caravan-Polierstein

Reinigt, poliert und versiegelt. Für alle Oberflächen geeignet. Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen, Umweltdreck und Kalkablagerungen. Inkl. Schwamm.

0,5 kg	41,90/kg	**450/360**	**20,95**

6 | Reisemobil- & Caravan-Politur

Reinigt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang. Für alle Materialien geeignet, insbesondere Kunststoffe, Lacke und Metalle. Lang anhaltender Oberflächenschutz durch hochwertige Wachse.

500 ml	35,80/l	**450/361**	**17,90**

7 | Silikonspray

NEU

Gleitspray speziell für Reißverschlüsse und alle anderen quietschenden Teile.

400 ml	12,45/l	**450/367**	**12,45**

8 | Imprägnierspray

Imprägniert materialschonend Zelte, Sonnensegel, Markisen und Bekleidung. Hält wasserdicht und atmungsaktiv. Verhindert Schimmelbefall und Stockflecken.

400 ml	47,38/l	**450/369**	**18,95**

9 | Zelt-Imprägnierer

Reinigt und imprägniert materialschonend Zelte, Markisen, Bekleidung oder Sonnenschirme. Hält wasserdicht und atmungsaktiv. Verhindert Schimmelbefall und Stockflecken.

1000 ml	26,50/l	**450/368**	**26,50**

10 | Diesel Plus 2.0

Performance-Additiv für Dieselkraftstoffe und -motoren. Mit Anti-Fouling-Komponente gegen mikrobiologischen Befall. Verhindert die Bildung von Pilzen, Bakterien und Bioschlamm. Reinigung und Reinhaltung der Düsen und des Kraftstoffsystems, dadurch Verminderung von Verschleiß und Korrosion. Höhere Zündfreudigkeit durch Cetanzahl-Anhebung. Schützt Tank, Kraftstoffsystem und Brennraum vor Innenkorrosion. Verbessert Kaltstart- und Leistungsverhalten. Schützt vor Alterung des Kraftstoffes. Schont den Diesel-Partikelfilter. Dosierung 1:1000.

BauA Reg.-Nr.: N-86618

1000 ml	45,00/l	**301/231**	**45,–**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

SONAX® MADE IN GERMANY **NEU**

Damit Sie lange Spaß an Ihrem Fahrzeug haben.

- fünf Produkte für innen und außen
- einfache Anwendung mit überzeugender Wirkung
- für Reinigung, Pflege und dauerhaften Werterhalt

Reinigen, polieren, versiegeln und den Wert für die nächste Generation erhalten: Die CARAVAN-Serie erleichtert Ihnen die regelmäßige Reinigung und Pflege Ihres Wohnmobils, Kastenwagens oder Wohnwagens. Starten Sie ganz entspannt in den nächsten Urlaub – mit Hilfe der speziell entwickelten Produkte für den Innen- und Außenbereich Ihres Campers.

14,95

CARAVAN Politur

Hochwirksame Politur zum Glätten verwitterter Oberflächen und Auffrischen matter Farben. Für Lacke und GFK, mit Wachsanteilen. Milde Handpolitur. Inhalt: 500 ml

29,90/l **450/370** **14,95**

10,95

Achtung!, H317, H319

CARAVAN Shampoo

Reinigungskonzentrat mit Wachsanteilen. Löst schonend Schmutz und versiegelt. Geeignet für alle Oberflächen von Caravan, Bus und Wohnmobil. Inhalt: 1 l

10,95/l **450/371** **10,95**

15,95

CARAVAN Regenstreifenentferner

Schleifmittelhaltiger Intensivreiniger für die Entfernung von Regenstreifen von Lack und GFK. Chemisch-mechanisches Wirkprinzip. Inhalt: 500 ml

31,90/l **450/372** **15,95**

11,95

CARAVAN Innenreiniger

Reinigt schonend und bringt frischen Duft. Für Kunststoffe, Leder, Holz, Aluminium und lackierte oder folierte Oberflächen. Der enthaltene Geruchsvernichter bindet Zigarettenrauch, Tier- und andere störende Gerüche. Inhalt: 750 ml

15,93/l **450/373** **11,95**

16,95

Achtung!, H317

CARAVAN Schnellversiegelung

Sprühversiegelung für alle äußeren Oberflächen an Caravan, Bus und Wohnmobil. Intensiviert Farben und Glanz. Schützt vor Wiederanschmutzung und vor Regenstreifen. Inhalt: 750 ml

22,60/l **450/374** **16,95**

Mehr Infos? Das Bordbuch

awiwa

ab 15,95

MADE IN GERMANY

Intensivreiniger pearl

Awiwa pearl ist ein hochkonzentrierter Intensivreiniger und idealer Regenstreifenentferner für Reisemobile & Boote. Er eignet sich für die Reinigung und Pflege verschiedenster Oberflächen (Lack, Folienbeschichtung, Acrylglas, Glas, Kunststoff, Gummi, Nähte, Chrom, Plexiglas, Edelstahl, Keramik, Carbon, Holz etc.) von Wohnmobilen, Wohnwagen und Booten. Der Reiniger entfernt hartnäckige Verschmutzungen und Ablagerungen, witterungsbedingte Beläge (wie z. B. Regenstreifen), Insekten, Harze sowie Fette und Öle.

Vorzelt- und Markisenreiniger canvas

Mikrobiologischer Reiniger. Befreit Vorzelte, Markisen, Sonnensegel, Sonnenschirme usw. von Schmutz und witterungsbedingten Grünbelägen.

Dosierhilfe awiwa

Der awiwa Dosieraufsatz passt auf alle awiwa 1-Liter-Rundflaschen und ermöglicht ein genaues und unkompliziertes Dosieren von awiwa Reinigungsmitteln. Mit einer Skala von 5 ml bis 20 ml in 5 ml Schritten.

pearl	1000 ml	15,95/l	**450/495**	**15,95**
canvas	500 ml	31,90/l	**450/491**	**15,95**
canvas	1000 ml	22,95/l	**450/494**	**22,95**
Dosierhilfe awiwa			**301/608**	**3,45**

11,99 9,99 23,99 **NEU**

1 | Mikrofasertuch Grip Cut Waffle

Ideal zum schlierenfreien Reinigen von Glasoberflächen ohne Chemie. Doppellagig. Für jede Handgröße geeignet. Waschmaschinen- und trocknergeeignet. Maße (B x T): 53 x 22 cm; Gewicht: 80 g **450/288** **11,99**

2 | Mikrofasertuch One Cut Plush

Für empfindliche Oberflächen zum perfekten Reinigen, Polieren und Trocknen. Für jede Handgröße geeignet. Waschmaschinen- und trocknergeeignet. Maße (B x T): 40 x 40 cm; Gewicht: 130 g **450/289** **9,99**

3 | Mikrofasertuch Two Cut Twisted

Perfekt zum Trocknen großer Flächen. Für Lack, Folierungen, Metall und Kunststoffteile. Enorme Saugstärke. Für jede Handgröße geeignet. Waschmaschinen- und trocknergeeignet.
Maße (B x T): 80 x 50 cm; Gewicht: 490 g **450/287** **23,99**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

certiman MADE IN GERMANY

Reinigen wie ein Profi!

Mehr Infos? Das Bordbuch

Die optimal aufeinander abgestimmten certiman Produkte reinigen, versiegeln, pflegen und reparieren mühelos jede Oberfläche. So reinigen Sie wie ein Profi! Straßendreck, Streusalz, saurer Regen und UV-Strahlung wirken regelmäßig auf Lack und Gewebe ein. Die Spezialreiniger und Pflegemittel von certiman sorgen für glänzenden Schutz des Reisemobils, Caravans, Zelts und Boots.

1	2	3	4	5	6
35,–	22,95	22,–	25,–	22,–	22,–

1 | Siegelpolish NanoTec

Langlebige Lack-Konservierung für Wohnwagen, Wohnmobil und Boot. Das Produkt versiegelt und schützt Ihr Fahrzeug mit einem Wasserabperl-Effekt bis zu 8 Monate. NTA-frei.
Nicht in der Schweiz zugelassen! H412

1000 ml	**450/182**	**35,–**

2 | RegenstreifenEx

Tiefenreinigung – umweltverträgliches Reinigungsmittel als Konzentrat oder in der Sprühflasche anwendungsfertig. Für stärkste Verschmutzungen. Entfernt Regenstreifen, Öl, Fett, Teer. NTA-frei.
Nicht in der Schweiz zugelassen! Gefahr!, H315, H318

1000 ml Flasche	**450/181**	**22,95**

3 | FliegendreckEx

Der Bio-Insekten-Entferner löst mühelos Rückstände von Insekten, Fett, Öl und Straßenschmutz. Erhältlich als Konzentrat oder als anwendungsfertiges Spray.
Nicht in der Schweiz zugelassen! Achtung!, H319

1000 ml Flasche	**450/475**	**22,–**

4 | Duo Shampoo & Wax Konzentrat

Das 2-in-1-Produkt für eine gründliche, lackschonende Reinigung mit pflegendem Carnaubawachs-Lackschutz.
Nicht in der Schweiz zugelassen! Gefahr!, H314

1000 ml	**450/474**	**25,–**

5 | Caravan Elixier

Kraftvolles, umweltverträgliches **Reinigungskonzentrat** für **stärkste Verschmutzungen**. Entfernt Regenstreifen, Öl, Fett und Teer, Straßen- und Umweltschmutz auf Glattwand, Hammerschlagblech oder Gelcoat.
Nicht in der Schweiz zugelassen! Achtung!, H319

1000 ml	**450/212**	**22,–**

6 | Oberflächenreiniger

Reinigt und desinfiziert alle Arten von abwaschbaren Oberflächen. Es wirkt gegen alle behüllten Viren. **Nicht in der Schweiz zugelassen!**

1000 ml	**450/186**	**22,–**

1	2
4,50	2,65

1 | Reinigungsbürste

Mittelharte Reinigungsbürste für Oberflächen wie z. B. GFK, Lack u. v. m.

450/268	**4,50**

SEITZ

2 | Reinigungsschwamm Paddy

In Verbindung mit dem Caravan und Bootsreiniger RV Clean entfernt der Paddy Reinigungsschwamm mühelos alle hartnäckigen Verschmutzungen innen und außen. **450/464** **2,65**

SEITZ

Lackkonservierungsmittel Maxi-Glo

Maxi-Glo mit echtem Carnaubawachs pflegt alle wasserbeständigen Oberflächen wie Lacke, Kunststoffe und Böden (ausgenommen Korklinoleum und unversiegeltes Parkett). Das Produkt enthält keine Lösungsmittel und eignet sich hervorragend zur Pflege nach dem Reinigen. Versiegelt & konserviert, verleiht Hochglanz.

EUH210

10,95

1000 ml	10,95/l	**450/460**	**10,95**

SEITZ

Caravan und Bootsreiniger RV Clean

Silikonfreies Reinigungskonzentrat der Spitzenklasse. Entfernt mühelos alle Verschmutzungen innen und außen. Beseitigt hartnäckige Regenstreifen, Politurreste, Dachverschmutzungen, Algen und Klebstoffe. Greift Lack und GFK nicht an. **Bei älterem, verwittertem Lack und Acrylglas sowie unbehandeltem Aluminium unbedingt Vorversuch durchführen.**

16,95

Achtung!, H319, EUH208

1000 ml	16,95/l	**450/450**	**16,95**

TEROSON

Glasreiniger TEROSON Bond

TEROSON BOND Glasreiniger behandelt und reinigt Glasoberflächen wie Windschutzscheiben, Glas, Plexiglas und transparente Oberflächen. Der Reiniger ist für alle Fahrzeugoberflächen geeignet, insbesondere für Glas und Plexiglas. Entfernt Staub, Schmutz und alle gängigen Verunreinigungen und verdunstet zu einem streifen- und rückstandsfreien Glanz.

17,50

1000 ml	17,50/l	**451/198**	**17,50**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

8,95

Hand-Waschbürste

Klein und rund. Bürstenkopf ca. ø 8 cm; Bürstenlänge ca. 22 cm. **430/203** **8,95**

Verschluss DIN 96

14,95

Mit diesem Verschluss kann man Kanister oder Wasser-Taxi einfach befüllen. Schnellkupplung mit Schlauch 1/2" versehen (einfache Montage), auf Kanister stecken und schon kann das Befüllen beginnen. **300/708** **14,95**

Schlauchanschlussadapter

Hynect S

9,90

Schlauchanschlussadapter mit Schnellanschluss. 3/4". **300/723** **9,90**

39,–

Flexschlauch

Dehnbarer, flexibler Schlauch. Dehnt sich während des Gebrauchs von 7,5 m auf 22,5 m aus. Nach Gebrauch zieht er sich wieder zusammen. Mit 7-facher Multifunktions-Sprühpistole, zwei Schnellverschluss-Adaptern und Hahnanschluss (3/4 Zoll und 1 Zoll). Länge: 7,5 m; Gewicht: 800 g **300/726** **39,–**

Shampoo-Stäbchen

Lösen sich im durchfließenden Wasser auf. Das Shampoo-Stäbchen wird in den Griff der Autowaschbürste gesteckt und löst sich durch den Wasserdruck allmählich auf. Biologisch abbaubar, umweltfreundlich. 12 Stück

4,50

Gefahr!, H302, H315, H318, H412

430/201 **4,50**

55,50

Schlauchtrommel Aquafil Pro

Kompakte Schlauchtrommel, ideal zum Befüllen von Tanks oder zum Waschen des Fahrzeugs, aber auch sehr nützlich zum Bewässern von Pflanzen und Blumen während Ihres Aufenthalts auf dem Campingplatz. An der Spritzdüse kann der Strahldruck verändert werden. Der Schlauch wird sicher im Gehäuse verstaut.
Lieferumfang: robustes Kunststoffgehäuse mit Griff, 11,6 m flexibler, lebensmittelechter Schlauch ø 7,9 mm, Spritzdüse.
Maße (B x H x T): 280 x 300 x 150 mm
Gewicht: 1,9 kg **300/732** **55,50**

29,90

Schlauchtrommel Aquafil

Die Schlauchtrommel Aquafil ist kompakt, leicht und einfach zu transportieren. Ideal für Camping, Garten, Freizeit und vieles mehr. Der Wasserstrahl lässt sich an der Spritzdüse verstellen.
Lieferumfang: 10 m lebensmittelechter 3/8" PVC-Schlauch, 2 Schnellkupplungen, stabiles Kunststoffgestell, Spritzdüse.
Maße (B x H x T): 155 x 275 x 135 mm
Gewicht: 940 g **300/731** **29,90**

60,90

Schlauchtrommel Roll On

Schlauchkassette mit flexiblem, verwindungsfestem und lebensmittelechtem Flachschlauch (3-Kammersystem), der bei Gebrauch nur bis zur benötigten Länge ausgerollt werden muss. Schnellkupplungen und Spritzdüse sind im Lieferumfang enthalten. Schlauchlänge: 15 m.
Maße (H x T x ø): 48 x 15 x 40 cm; Gewicht: 2,51 kg
300/727 **60,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Innovative Waschbürsten WEYER Brush Profi Line

ab 39,90

29,90

Tipp

Hand-Waschbürste

Waschbürste mit Schlauchanschluss und Abstellhahn.

- drehbarer Bürstenkopf
- rasche Reinigung großer Flächen
- Extra-Fach für Shampoosticks
- verschiedene Strahl-Einstellungen
- lackschonende, weiche Borsten
- Gummi-Kantenschutz
- Bürstenbreite ca. 19 cm

430/268 **29,90**

Gefahr!, H302, H315, H318, H412

Shampoo-Stäbchen

12 Stück

430/201 **4,50**

ab 29,90

Die Ultra Soft mit 50 % Rosshaar eignet sich für die besonders schonende Pflege empfindlicher Oberflächen.

Wasserdurchlaufstangen

Weyer Brush eloxierte Aluminiumrohre in unterschiedlichen Längen. Teilweise mit Teleskopsystem. Mit verschiebbaren Griffen für besseren Nutzungskomfort. Alle Modelle sind mit einem Schnellkupplungssystem ausgestattet, das eine kinderleichte Verbindung mit den Waschbürsten Weyer Brush ermöglicht.

1 | Länge: 150 cm
430/265 **39,90**

2 | Ausziehbar: 80 – 150 cm
430/266 **49,90**

3 | Ausziehbar: 160 – 300 cm
430/264 **59,90**

32,50

Wasserschlauch

Der 20 m Schlauch mit Auto-Stopp-Anschlüssen ist dank Kreuzgewebe und 3-lagigem Aufbau sehr robust und knickfest. Außerdem ist er frei von Cadmium, Barium und Blei. Universell passend.

430/267 **32,50**

Waschbürste

Die Weyer Brush Waschbürste mit Schlauchanschluss besticht durch ihre hochwertige Verarbeitung, die einfache Handhabung und die Vielzahl innovativer Funktionen:

- Bürstenbreite ca. 30 cm
- 360°-Drehkopf für die perfekte Reinigung von schwer zugänglichen Ecken
- 2 integrierte Sprühdüsen
- 1 starker Punkt-Strahl (für hartnäckigen Schmutz)
- 2 m breiter Fächerstrahl
- Schlauchanschluss für alle gängigen Schlauch-Stecksysteme
- Schnellkupplungssystem für Weyer Wasserdurchlaufstangen
- zusätzlicher Adapter für den Anschluss direkt am Schlauch
- Abstellfunktion
- Gummi-Kantenschutz
- 3 verschiedene Bürstenaufsätze
- der Bürstenkopf hat einen um 50 % geringeren Wasserverbrauch als vergleichbare Modelle.

Ideal für die Reinigung von Freizeitfahrzeugen, Kfz, Bodenflächen, Werkstätten, Fassaden, Pools, Booten und Glasflächen.

Ultra Soft	**430/261**	**34,95**
Soft	**430/262**	**29,90**
Hart	**430/263**	**32,50**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

1 12,50 **2** 29,– **3** 14,95

Breite: 25 cm

1 | Eiskratzer und Schneeschieber
Ideal geeignet zum Entfernen von Schnee auf dem Autodach, Reisemobil und Caravan. Der Eiskratzer auf der einen Seite und die Gummilippe des Schneeschiebers ermöglichen ein leichtes Entfernen von Eis und Schnee auf den Scheiben. Schneeschieber/Besen ist beweglich, kann aber auch durch das Festschrauben eines Gewindes unbeweglich gemacht werden. Eiskratzer 15 x 4 x 0,5 cm. Schneeschieber 25,5 x 2 cm. Besen 25,5 x Borsten 5 cm. **430/224** **12,50**

2 | Wischmopp Micro
Reinigt äußerst schonend und gründlich aufgrund seines Mikrofaser-Zottelschwammes. Durch Abschrauben kann dieser auch ohne Teleskopstab mit der Hand zum Reinigen benutzt werden. **430/210** **29,–**

3 | Fensterreiniger Kombi
Zum gründlichen und schnellen Reinigen selbst von hartnäckig verschmutzten Windschutzscheiben, Fenstern u. v. a. m.
Schwamm mit Grobschmutznetz (Mesh-Gewebe) zur sanften Entfernung von grobem Schmutz und Insekten. Gummilippe zum sauberen Abziehen des Wassers. Stufenlos teleskopierbar. Um die Autoscheiben zu schützen, sollte zuerst die Schwammseite gründlich mit Wasser und ggf. Putzmittel befeuchtet werden. Anschließend ziehen Sie das Wasser mit der Gummilippe in einer Richtung ab.
Tipp: Streifen können vermieden werden, wenn das Waschwasser möglichst sauber gehalten wird und die Scheibe schnell und mit überlappenden Bahnen abgezogen wird.
430/211 **14,95**

Universalwaschbürste FF

Mit dem Zubehör für die Waschbürsten wird Ihr Caravan garantiert sauber. Unsere Waschbürsten sind jetzt noch vielseitiger einsetzbar.
- Ein Gerät kaufen und bei Bedarf erweitern.
- Mopp, Bürstenköpfe und Scheibenabzieher sind mit dem 3 m Alurohr sowie den Rohren der Universalwaschbürste kombinierbar.

1 | Waschbürste FF komplett teleskopierbarem Alurohr.
Stabile Ausführung mit Metallgewinde, praktischem Ein-/Ausschalter und 19 mm Schlauchanschluss (Gardena-kompatibel). Breite der Bürste am Plastikteil ca. 25 cm. Ausziehbar: 120 – 180 cm **430/205** **29,95**

2 | Rundumbürste FF
Erreichen Sie problemlos jede Ecke Ihres Wohnwagens oder Reisemobils. Der Waschbürstenkopf ist auch seitlich mit superweichen Borsten für eine schonende und gründliche Reinigung ausgestattet. Das verstärkte, teleskopierbare Alurohr überzeugt durch seine Stabilität, den Metallanschluss für die Waschbürste sowie den verstärkten Handgriff. Zudem ist der Griff mit einem 19 mm Schlauchanschluss (Gardena-kompatibel) und einem praktischen Ein-/Ausschalter versehen.
Ausziehbar: 110 – 177 cm **430/213** **35,95**

Zubehör

Rundumbürsten Frankana

3 | Ersatzkopf
Breite Bürstenkopf ca. 10 cm; Länge Bürstenkopf ca. 28 cm. Ersatzbürste für 430/213, 430/205 und 430/223. Reinigt bis in die Ecken. **430/209** **16,95**

4 | Mopp-Aufsatz
Das Putztuch ist abnehmbar und kann festgezurrt werden. Die Mikrofaser-Zotteln (ca. 2 cm) nehmen Staub und Schmutz perfekt auf. Reinigungsmittel sind nicht nötig (Rohr nicht im Lieferumfang). Obermaterial: 100 % Polyester. Der Mopp kann auch ohne Stab benutzt werden. Maße (L x B x H): 26 x 18 x 18 cm
430/221 **10,50**

5 | Scheibenabzieher und Fliegenentferner in einem.
Ideal für Urlaub, Camping mit dem Wohnwagen und Reisemobil. Mit dem Schwamm und der Gummilippe reinigen Sie Ihre Scheiben in kürzester Zeit. Kombiniert mit den teleskopierbaren Alurohren kommen Sie auch in die entferntesten Ecken der Scheiben (Rohr nicht im Lieferumfang). Abzieher B: 25 cm. Fliegenentferner: 25 x 3,5 cm. Maße (L x B x H): 25 x 9 x 9 cm
430/222 **7,–**

6 | Wasserdurchlaufstange XL
Teleskopierbare Wasserdurchlaufstange mit Schalter und Schaumstoffgriffen. Verwendbar mit Rundum-Waschbürstenkopf, Universalbürste, Mopp und Scheibenabzieher. Stab ca. ø 3 cm/4,5 cm. Maße (L x B x H): 131,5 x 4,5 x 4,5 cm; Ausziehbar: 131,5 – 300 cm
430/223 **23,50**

Wasser

Desinfektion	355 – 362
Reinigung	355 – 358, 361, 415 – 417
Wassersysteme	361, 395 – 400
Frostschutz	362, 371
Entwässerung	362, 368, 395
Kanisterzubehör	363 – 365, 367
Kanister	364 – 368
Einbautanks	369 – 370
Inhaltsmesser	372
Tauchpumpen	373 – 374
Pumpenzubehör	373, 376 – 378
Druckpumpen	375 – 377
Duschen	379, 381 – 388
Armaturen	379 – 387
Waschbecken	389 – 390
Versorgungsklappen	391 – 392
Abwassersysteme	398 – 400
Toiletten	401 – 405, 407 – 411
Sanitärmittel	401, 405, 414 – 418
Toilettenzubehör	401, 405 – 406, 408 – 409, 411 – 419
SOG-Entlüftungen	412 – 413

Trinkwasserhygiene mit certisil und certinox

Nur in einem sauberen Tank bleibt reines Wasser genießbar und unbedenklich für die eigene Gesundheit! Die Ursachen für eine Verunreinigung des Trinkwassertanks sind vielfältig. Neben Bakterien und Krankheitserregern im Frischwasser selbst sind oftmals Zapfstellen und Schläuche verschmutzt. Schnell gelangen die Keime so in Leitungen und Pumpen. Lange Verweilzeiten des Wassers, gerade bei hohen Temperaturen, sind ein Garant für die Entstehung von Bakterien und Algen. **Nicht in der Schweiz zugelassen!**

1. Stufe Behälterreinigung
Certinox TankRein entfernt mit Aktivsauerstoff Algen und Bakterienbeläge in Frischwassertank, Leitungen, Armaturen und Pumpen – ohne Chlor und Tenside.

2. Stufe Kalk- und Geruchsbeseitigung
Certinox TankFrisch entfernt mit natürlicher Zitronensäure Kalkablagerungen, Biofilme, muffigen Geruch und schlechten Geschmack. Zusätzlich schützt TankFrisch die Pumpe vor Verschleiß.

3. Stufe Trinkwasserdesinfektion und -hygiene
Bei schlechter Trinkwasserqualität, z. B. in Süd- und Osteuropa, sollte das neu hinzugefügte Trinkwasser desinfiziert werden. Hierzu wird certisil® combina hinzugefügt. Vor Verzehr sollte es mind. 30 min einwirken. Bei qualitativ gutem Trinkwasser in Mittel-, Nord- und Westeuropa ist die Zugabe von certisil® argento ausreichend. Vor Verzehr mind. 2 Stunden einwirken lassen.

certinox SchleimEx cse 100 p

Entfernt übelriechende Beläge im Abwassertank und in Leitungen. Mit Aktivsauerstoff und einem Fettlöser entfernt SchleimEx selbst hartnäckige Rückstände beispielsweise nach langen Stillstandzeiten mühelos. Das Pulver reicht für 100 Liter Tankinhalt! **Nicht in der Schweiz zugelassen!**

68,00/kg
250 g **300/934** **17,–**
Gefahr!, H290, H302, H314

Einfach, schnell und sicher.

certinox® TankRein reinigt Ihren Behälter von Algen und Bakterien

certinox® TankFrisch beseitigt Kalk, unangenehmen Geruch und Geschmack aus Tank und Wasseranlage

Achtung!, Biozid, H315, H318

certinox TankRein ctr 250 p
250 g für 250 l
BauA Reg.-Nr.: N-26947
76,00/kg
300/930 **19,–**

Achtung!, H319

certinox TankFrisch ctf 25 p
250 g für 250 l
66,00/kg
300/931 **16,50**

Achtung!, Biozid, H411

certisil combina CC 1000 f
100 ml für 1000 l
BauA Reg.-Nr.: N-58042
189,00/l
300/908 **18,90**

Achtung!, Biozid, H319, H410

certisil combina CC 10.000 p
100 g für 10.000 l
BauA Reg.-Nr.: N-58043
289,00/kg
300/906 **28,90**

Achtung!, Biozid, H411

certisil argento CA 1.000 f
100 ml für 1000 Liter
BauA Reg.-Nr.: N-58041
149,00/l
300/909 **14,90**

Achtung!, Biozid, H410

certisil argento CA 10.000 p
100 g für 10.000 Liter
BauA Reg.-Nr.: N-58043
269,00/kg
300/907 **26,90**

Achtung!, Biozid, H315, H319, H411

certibox

Das Komplettpaket zur Reinigung und Desinfektion von Trinkwasser, Tank und Leitungen. Alles aus einer Hand, das gibt Sicherheit.
BauA Reg.-Nr.: N-58043, N-26947
Nicht in der Schweiz zugelassen!

certibox 100 Set
- certinox TankRein, 1 Flasche mit 100 g
- certinox TankFrisch, 1 Flasche mit 100 g
- certisil combina, 1 Flasche mit 100 ml, ausreichend, um 1000 Liter Wasser zu desinfizieren und frisch zu halten
- für 100 l Tank **300/932** **35,–**

TankFrisch
combina
TankRein
ab 35,–

certibox 250 Set
- certinox TankRein, 1 Flasche mit 250 g
- certinox TankFrisch, 1 Flasche mit 250 g
- certisil combina, 1 Flasche mit 100 ml, ausreichend, um 1000 Liter Wasser zu desinfizieren.
- für 250 l Tank **300/933** **43,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Micropur Classic inaktiviert Bakterien und hält Wasser bis zu 6 Monate frisch ohne Keime, Algen und Gerüche. Dadurch eignet es sich optimal für die Wasserkonservierung in Lagertanks.
- **Anwendung:** bei klarem Wasser
- **Technologie:** Silberionen
- **Kontaktzeit:** 2 Stunden in klarem Wasser

optimal für Lagertanks

MICROPUR®

Achtung!, Biozid, H410

1 | Micropur Classic MC 1T

Micropur Classic Tabletten: Ideal in den Ferien und auf Reisen. Haltbarkeit ab Herstelldatum: 10 Jahre; Anwendung: für kleinere Wassermengen (z. B. Trinkflaschen).
Dosierung: 1 Tablette für 1 Liter Wasser.
BauA Reg.-Nr.: N-58034

100 Stück	0,22/Stück	**300/910**	**21,95**

1 21,95

Achtung!, Biozid, H410

2 | Micropur Classic MC 10.000P

Micropur Classic Pulver: Ideal für große Wassertanks in Booten oder Hütten. Haltbarkeit ab Herstelldatum: 10 Jahre; Anwendung: für Wasserbehälter oder -tanks. Aluminiumtanks können unter Umständen angegriffen werden. Dosierung: 1 g = 100 Liter Wasser.
BauA Reg.-Nr.: N-58033

100 g	350,00/kg	**300/915**	**35,–**

2 35,–

Achtung!, Biozid, H411

3 | Micropur Classic MC 1000F

Micropur Classic Flüssig: Ideal beim Camping. Haltbarkeit ab Herstelldatum: 5 Jahre; Anwendung: für Wasserbehälter oder -tanks. Aluminiumtanks können unter Umständen angegriffen werden. Dosierung: 1 ml = 10 Liter Wasser.
BauA Reg.-Nr.: N-58032

100 ml	149,50/l	**300/914**	**14,95**

3 14,95

Achtung!, Biozid, H411

4 | Micropur Forte MF 1000F

Micropur Forte: Ideal für Fernreisen. Haltbarkeit ab Herstelldatum: 2 Jahre; Anwendung: für Wasserbehälter oder -tanks. Gerade für südliche Länder empfehlenswert. Im 1. Schritt desinfiziert Chlor das Wasser. Im 2. Schritt wird das Wasser mit Hilfe von Silberionen bis zu 6 Monate haltbar gemacht. Dosierung: 1 ml = 10 Liter Wasser.
BauA Reg.-Nr.: N-58037

100 ml	195,00/l	**300/920**	**19,50**

4 19,50

Achtung!, Biozid, H411

23,50

1

Achtung!, H319

1 | Clean a Tank

Bei Kalkablagerungen oder verstopften Leitungen hilft das eigens dafür entwickelte Mittel mit Zitronensäure. Reinigen Sie anschließend das System mit Pura Tank (300/965). Dauerhaft frisch bleibt das System mit Aqua Clean.
Nicht in der Schweiz zugelassen!

500 g	47,00/kg	**300/966**	**23,50**

19,50

2

Achtung!, H319

2 | Tankreiniger Pura Tank

Reinigungsmittel für Wassertanks, Rohrleitungen und Pumpen.
- aktiv durch Sauerstoff
- geeignet für alle Materialien
- entfernt alle Arten von Ablagerungen
- ohne Chlorzusatz

Nicht in der Schweiz zugelassen!

500 ml	39,00/l	**300/965**	**19,50**

Aqua Clean Trinkwasserkonservierung

MADE IN GERMANY

Yachticon
Einfach gute Pflege

13,95

Achtung!, Biozid, H410

30,50

Achtung!, Biozid, H410

Aqua Clean ohne Chlor

- zur Konservierung von Trink- und Brauchwasser
- geruch- und geschmacklos, auf Silberbasis
- konserviert das Trinkwasser bis zu 6 Monate
- 100 ml sind ausreichend für 1000 l Wasser

BauA Reg.-Nr.: N-27576
Nicht in der Schweiz zugelassen!

100 ml	139,50/l	**300/960**	**13,95**

100 g Pulver sind ausreichend für 10.000 l Wasser. **Nicht in der Schweiz zugelassen!**
BauA Reg.-Nr.: N-58425

100 g	305,00/kg	**300/961**	**30,50**

15,95

Achtung!, Biozid, H410

Aqua Clean Quick mit Chlor

- zur Desinfektion und Konservierung von Trink- und Brauchwasser
- auf Silberbasis mit Chlor
- desinfiziert innerhalb von 30 Minuten durch Chlorzusatz
- konserviert das Trinkwasser bis zu 6 Monate
- 100 ml sind ausreichend für 1000 l Wasser

BauA Reg.-Nr.: 58492
Nicht in der Schweiz zugelassen!

100 ml	159,50/l	**300/962**	**15,95**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

14,75

Für Frischwassertank, Armaturen, Pumpen und Abwassertank.

H412

mycleantank Reiniger für Wassersysteme

Mit reinem Tank ins Abenteuer.
Damit der Urlaub mit dem Reisemobil oder Caravan nicht von verschmutzten Leitungen und Tanks getrübt wird, wurde der Wassersystemreiniger easydriver mycleantank entwickelt. Dieser macht müde Leitungen und Tanks wieder munter. Und statt zu schrubben, können Sie sich entspannt auf den Urlaub freuen, denn der Testsieger mycleantank übernimmt die Arbeit.

REICH WATER SOLUTIONS

So einfach geht's: Frischwassertank leeren, 0,5 l Reinigungsmittel hinterher und mit Wasser auffüllen. Alle Armaturen aufdrehen, bis blaues Wasser fließt, dann wieder schließen.

Ruhezeiten:
- 25 l Tank – 1 Stunde
- 50 l Tank – 2 Stunden
- 75 l Tank – 3 Stunden
- 100 l Tank – 4 Stunden

Nach dem Einwirken alle Wasserhähne aufdrehen und das Wasser komplett durchlaufen lassen, bis es wieder farblos ist.
- 3 % stabiles Wasserstoffperoxid vertreibt zuverlässig organische Verschmutzungen und Ablagerungen
- geeignet für Frischwassertank, Armaturen, Pumpen und Abwassertank

1000 ml **300/968** **14,75**

MADE IN GERMANY

18,50

Gefahr!, H318

Frischwassertankreiniger abtycam

Kaltwasseranwendung. Reinigt Frischwassertank, -leitungen, Abfluss und Grauwassertank mühelos in kurzer Zeit. Einzigartiger Reiniger auf Sauerstoff- und Mineralienbasis. Entfernt Gerüche und Verunreinigungen. Besonders geeignet für Wassertanks von Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten.

0,5 kg 37,00/kg **300/013** **18,50**

REICH WATER SOLUTIONS

MADE IN GERMANY

449,95

UV 12 Desinfektion

Aufbewahrung von Trinkwasser führt innerhalb weniger Tage zur Verkeimung. Bakterien bilden sich und schaden Ihrer Gesundheit. Ein UV-Strahler stört die Erbinformationsübermittlung und die Bakterien sterben ab.

Der UV-Strahler besteht aus einem Tauchrohr umhüllt mit Quarzglas und einem elektr. Vorschaltgerät zur Steuerung der Leistungsversorgung. Wasserdichte Stromanschlüsse und kompakte Maße erlauben einen Einsatz im Frischwassertank.

Der UV-Strahler wird alle 4 h für 15 min. eingeschaltet. Diese kurze Zeit reicht aus, um die Erbinformationsübermittlung bei der Zellteilung zu stören und Bakterien dadurch absterben zu lassen. Geprüfte Entkeimungsleistung durch die Universität Heidelberg.
Für ein Tankvolumen von bis zu 500 Litern.

Kabellänge: 3 m; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 12 W; Maße (B x H x T): 250 x 75 x 75 mm; Gewicht: 180 g **300/850** **449,95**

Wasserfilter für mobile Reisegefährten

myclean®water

Mehr Infos? Das Bordbuch

MADE IN GERMANY

Wasserfilter myclean Einbauset

Der zuverlässige Filter für reines Frischwasser unterwegs. Easydriver myclean water sagt Mikroorganismen wie Bakterien, Pseudomonaden, Legionellen, Pilzen und Protozoen den Kampf an. Der sichere Filter sorgt durch seine mikrofeine Membran für einen Bakterienrückhalt von 99,99999 %. Für reines Trinkwasser und pure Erfrischung. Geprüft nach Standard ASTM F838-20.

Den Filter je nach Set an das Leitungssystem oder das Ende des Befüllschlauchs anschließen. Dann heißt es nur noch: Wasser marsch! Easydriver myclean water erledigt den Rest. Nach einer Campingsaison (oder nach 12 Monaten) muss lediglich die Filterkartusche ausgetauscht werden – das Gehäuse kann weiterverwendet werden. Echt nachhaltig: Durch das clevere Kartuschensystem wird der Kunststoffabfall um 80 % reduziert.

99,–

Wasserfilter myclean Befüllfilter-Set

Das Befüllset filtert Mikroorganismen noch bevor sie in das Wassersystem des mobilen Reisegefährten gelangen können. Praktisch für Gardena-Anschlüsse. Höchste Qualität aus der Medizintechnik. Maße (L x ø): 163 x 67,5 mm **303/214** **99,–**

79,90

Filterkartusche myclean

Mit den innovativen Schnellkupplungen des Leitungssets kann der Filter schnell und einfach gewechselt werden – ohne dass es nass wird. Höchste Qualität aus der Medizintechnik.
Maße (L x ø): 102 x 51 mm **303/213** **79,90**

REICH WATER SOLUTIONS

129,–

gerader Anschluss

gewinkelter Anschluss

beidseitig gewinkelte Anschlüsse
Maße (L x T x ø): 211 x 155 x 67,5 mm **303/211** **129,–**

ein gerader und ein gewinkelter Anschluss
Maße (L x T x ø): 155 x 280 x 67,5 mm **303/212** **129,–**

beidseitig gerade Anschlüsse
Maße (L x ø): 348 x 67,5 mm **303/215** **129,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Wasserkonservierung

ab 12,90

Achtung!,
Biozid, H410

Silbernetz

Zur automatischen Wasserkonservierung

- automatische Dosierung von Silberionen – bei jeder neuen Tankfüllung
- effektiver Schutz vor Verkeimung des Frischwassers
- konserviert bis zu 40.000 Liter Frischwasser
- reine Silberionen – ohne Zusätze wie z. B. Chlor, Mineralien etc.
- Produktwechsel 1 x jährlich empfohlen (max. 2 Jahre)
- Wirkstoff gemäß DIN EN 15030
- BauA Reg.-Nr.: N-65554

Tankinhalt 15 l, Maße (B x H x T): 12,2 x 19 x 1,7 cm
1 Stück. Konserviert 1900 l. **300/936** **12,90**

Tankinhalt 15 l, Maße (B x H x T): 12,2 x 19 x 1,7 cm
2 Stück. Konserviert **je** 1900 l. **300/937** **21,90**

Tankinhalt 30 l, Maße (B x H x T): 12,2 x 19 x 1,7 cm
Konserviert 3750 l. **300/935** **16,90**

Tankinhalt 60 l, Maße (B x H x T): 5 x 8 x 1,5 cm
Konserviert 7500 l. **300/904** **26,90**

Tankinhalt 100 l, Maße (B x H x T): 12 x 15 x 5,5 cm
Konserviert 11.500 l. **300/922** **36,90**

Tankinhalt 160 l, Maße (B x H x T): 10 x 10 x 2 cm
Konserviert 20.000 l. **300/902** **52,90**

Tankinhalt 320 l, Maße (B x H x T): 20 x 10 x 2 cm
Konserviert 40.000 l. **300/903** **79,90**

ab 19,90

Achtung!, H410

Silbernetz Nachfüllset

- Nachfüll-Set für Silbernetze 60, 100 oder 160 Liter
- bis zu 50 % Plastikmüll-Vermeidung
- Wirkstoff: reine Silberionen – ohne Zusätze
- patentierte Technologie
- Wirkstoff gemäß DIN EN 15030

Tankinhalt		Art-Nr.	Preis
60 l		**300/938**	**19,90**
100 l	NEU	**300/925**	**27,90**
160 l		**300/939**	**39,90**

WM aquatec

Mehr? **Online!**

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

NEU

ab 14,90

Achtung!,
Biozid,
H410

Silvertex

Konservierungsleistung bis zu 40.000 Liter

Silvertex schützt das Wasser im Tank ohne Dosieraufwand für bis zu 6 Monate vor Wiederverkeimung – automatisch bei jeder neuen Tankfüllung! Silvertex wirkt vorbeugend gegen Biofilmbildung und schützt dadurch nicht nur das Wasser, sondern gleichzeitig das gesamte Frischwassersystem. Die Wasserkonservierung erfolgt durch die automatische Dosierung von reinen Silberionen (kein Nanosilber!) – Wirkstoff gemäß DIN EN 15030.

- einfache Handhabung und komfortable Anwendung – selbstdosierend
- flexibles Material – passend für nahezu alle Tanköffnungen
- automatische Dosierung von Silberionen bei jeder neuen Tankfüllung
- Wirkstoff gemäß DIN EN 15030
- konserviert bis zu 40.000 Liter Wasser je nach Ausführung
- reine Silberionen ohne Zusätze wie z. B. Chlor oder Mineralien
- geeignet für Tanks aus Edelstahl und Kunststoff
- Wechsel 1 x jährlich empfohlen
- BauA Reg-Nr.: N-108213

Tankinhalt 25 l, Maße (B x H x T): 7,5 x 1,5 x 6 cm
Konserviert 2.700 l. **300/810** **14,90**

Tankinhalt 50 l, Maße (B x H x T): 7,5 x 1,5 x 6 cm
Konserviert 5.400 l. **300/811** **24,90**

Tankinhalt 120 l, Maße (B x H x T): 12 x 2 x 10 cm
Konserviert 5000 l. **300/812** **36,90**

Tankinhalt 240 l, Maße (B x H x T): 24 x 2 x 10 cm
Konserviert 10.000 l. **300/813** **59,90**

Tankinhalt 500 l, Maße (B x H x T): 24 x 2 x 20 cm
Konserviert 20.000 l. **300/814** **89,90**

Tankinhalt 1000 l, Maße (B x H x T): 48 x 2 x 20 cm
Konserviert 40.000 l. **300/815** **129,–**

Jährliche Reinigung

Achtung!, H319 **10,95**

Entkalker Kxpress

- entkalkt Ihr komplettes Frischwassersystem – rückstandslos
- beseitigt unangenehme Gerüche
- bis 160 Liter Tankgröße (ergibt 20 Liter Entkalkerlösung)
- gleichzeitige Reinigung/Desinfektion in Verbindung mit Dexda® Clean möglich

250 ml 43,80/l **300/918** **10,95**

ab 12,90

Biozid, Gefahr!,
H302, H314, H412

Dexda® Clean

Desinfektion und Biofilmentfernung

- entfernt zuverlässig Bakterienbeläge, Pilze, Viren, Algen, Legionellen & Biofilme
- desinfiziert das gesamte Frischwassersystem und beseitigt unangenehme Gerüche
- kein mehrfaches Nachspülen notwendig
- gut materialverträglich durch pH-neutrale Anwendung
- gleichzeitige Entkalkung mit Kxpress möglich
- BauA Reg.-Nr.: N-86607

Tankinhalt		Art-Nr.	Preis
60 l	129,00/l	**300/923**	**12,90**
160 l	63,60/l	**300/924**	**15,90**

ab 47,90

Biozid, Gefahr!, H302, H314, H319, H410, H412

Komplettset Hygiene-Trio

Das Hygiene-Trio ist ein Wasserhygiene Komplett-Set für die ganze Saison. Es enthält den Desinfektionsreiniger DEXDA® Clean, den Kxpress Entkalker sowie das originale WM aquatec Silbernetz zur Konservierung von Wasser.
BauA Reg.-Nr.: N-86607 / N-65554

Tankinhalt	Art-Nr.	Preis
60 l	**300/946**	**47,90**
100 l	**300/420**	**59,90**
160 l	**300/947**	**74,90**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

Wasserkonservierung und Desinfektion

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

WM aquatec

2 IN 1

15,90

Achtung!, Biozid, H290, H315, H319, H410

Dexda® Complete

Zur Trinkwasserdesinfektion & -konservierung

- Desinfektion und Konservierung von Trinkwasser für Camping, Reisen, Trekking, Boot/Jacht etc.
- zur Desinfektion und gleichzeitigen Konservierung von bis zu 1200 Litern Wasser
- bekämpft Krankheitserreger: Viren, Keime, Pilze u. Bakterien (wie z. B. Legionellen, E. Coli etc.)
- hält das Wasser im Tank bis zu 6 Monate frisch
- mit praktischem Messbecher zur genauen Dosierung und Tröpfcheneinsatz für Trinkflasche, Kanister etc.
- für Kunststoff- und Edelstahltanks

Nicht in der Schweiz zugelassen!

- BauA Reg.-Nr.: N-73030

120 ml	132,50/l	**300/982**	**15,90**

OHNE SILBER

ab 10,90

Biozid, H412

Dexda® Plus

Desinfektion von Trinkwasser bzw. Tanks

- bekämpft Krankheitserreger: Viren, Keime, Pilze & Bakterien (z. B. Legionellen, E. Coli etc.)
- desinfiziert verkeimtes Wasser
- gemäß deutscher Trinkwasserverordnung
- Natriumhypochlorit – ohne Silber(-ionen)
- präzise Dosierung für alle Behälter durch Messbecher inkl. Tröpfchen-Einsatz
- auch zur Tank- und Systemdesinfektion
- für alle Tank- und Gefäßmaterialien geeignet

Nicht in der Schweiz zugelassen!

- BauA Reg.-Nr.: N-102002

Desinifiziert 1200 l Wasser oder Tanks bis 25 l.

120 ml	90,83/l	**300/941**	**10,90**

Desinifiziert 2500 l Wasser oder Tanks bis 50 l.

250 ml	59,60/l	**300/942**	**14,90**

OHNE CHLOR

10,90

Biozid, H241, H400

Mehr? **Online!**

Dexda® One

Zur Wasserkonservierung

- effektiver Schutz vor Verkeimung des Wassers
- hält Wasser im Tank bis zu 6 Monate frisch
- für alle Tank- bzw. Behältergrößen
- inkl. Messbecher zur genauen Dosierung
- Tröpfcheneinsatz für kleinere Dosiermengen
- konserviert 1200 Liter Wasser
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ohne Zusätze wie z. B. Chlor, Mineralien etc.
- **Nicht in der Schweiz zugelassen!**
- BauA Reg.-Nr.: N-85190

120 ml	90,83/l	**300/422**	**10,90**

Befüllfilter

139,–

Befüll- und Inlinefilter FIE-100

Trinkwasserdesinfektion 100 % chemiefrei! Der Befüll- u. Inlinefilter FIE-100 bietet eine kompakte, sterile Filtration, die rein physikalisch Krankheitserreger wie Bakterien, Pilze etc. zu nahezu 100 % entfernt und somit hygienisch einwandfreies Wasser garantiert. Er eignet sich hervorragend zur Befüllung/Betankung des Frischwassersystems.

Technische Daten:

- bakteriologischer Rückhalt: > 99,9999 %
- Kapazität (abhängig von der Rohwasserqualität): ca. 2000 bis 5000 Liter
- Durchfluss: ca. 7 l/min bei 3 bar

300/912 **139,–**

Wasserfilter-Set „Mobile Edition"

49,90

- verhindert Schmutzeintrag in den Frischwassertank
- schützt Pumpe, Boiler und Armaturen vor Sand, Rost, Schwebstoffen etc.
- inkl. Schmutzfilter mit Filterfeinheit von 0,001 mm (Industriestandard)
- schneller und einfacher Filterwechsel
- sehr hoher Durchfluss
- inkl. Ersatz O-Ring und Filterschüssel
- weitere Filterelemente (Größe S) optional erhältlich

Technische Daten:

- Anschlüsse: 2 x ½" Innengewinde
- Schlauchtülle (13 mm) im Lieferumfang enthalten
- Durchfluss 15 l/min (bei 0,08 bar Druckverlust)
- Wassertemperatur: +2 bis +23 °C (max. 6 bar)

Maße (B x H x T): 125 x 198 x 110 mm

300/987 **49,90**

Zubehör

59,90

Filter-Wechsel-Set

Filter-Wechsel-Set für Befüll- und Inlinefilter FIE-100 bestehend aus: Filterkartusche inkl. Dichtungen, Hygiene-Handschuh und Hygienekappen.

300/911 **59,90**

Aktivkohle-Element

11,90

- entfernt Schadstoffe
- reduziert Geruchs- und Geschmacksstoffe
- entfernt Sand, Rost, Pollen etc.
- Filterfeinheit 0,001 mm
- für Trinkwasseranwendungen

Maße (H x ø): 13 x 6,5 cm

300/987-2 **11,90**

PP-Filterelement

8,90

- verhindert Schmutzeintrag
- entfernt Parasiten, Sand, Rost, Pollen etc.
- Filterfeinheit von 0,001 mm
- für Trinkwasseranwendungen

Maße (H x ø): 13 x 6,5 cm

300/987-1 **8,90**

NEU

19,90

Wandbefestigung Filtergehäuse

Robuster Befestigungswinkel aus Edelstahl zur Wandmontage für das Filtergehäuse (300/987) inklusive Befestigungsmaterial.

300/989 **19,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Wasserfilter bluuwater

KT08 KNAUS

99,–

bluuwater

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Dieses moderne Filtersystem hält bis zu 99,999 % Bakterien und feinste Partikel an einer hocheffizienten Ultrafiltrationsmembran zurück. Es dient zur Herstellung von hygienisch einwandfreiem Wasser für Wohnmobile, Wohnwagen und Camping.

Der KT08 Filter ist nur für den Einsatz mit Trinkwasser geeignet und in Lebensmittelqualität hergestellt. Kein Wasser unbekannter Herkunft oder zweifelhafter Qualität verwenden.

Ab Modelljahr 2022 serienmäßig bei Knaus Tabbert verbaut.

Der Filter muss spätestens nach 6 Monaten ersetzt werden. Der Einbau kann gemäß Installationsanleitung vertikal oder horizontal erfolgen. Es sind unbedingt die geeigneten Schnellkupplungen zu verwenden. Ab Modelljahr 2022 ist das Anschluss-System mit Schnellkupplungen in KNAUS TABBERT Freizeitmobilen ab Werk vorinstalliert. Maße (H x ø): 190 x 65 mm **300/320** **99,–**

Umrüst-Set Wasserfilter bluuwater

165,–

Für Freizeitmobile vor Modelljahr 2022.

Umrüst-/Nachrüst-Set für die Marken KNAUS/WEINSBERG/TABBERT für Freizeitmobile vor Modelljahr 2022.
Bestehend aus:

- 1 Wasserfilter KT08 (mit TimeStrip und Bedienungsanleitung) passend für KNAUS, WEINSBERG und TABBERT
- 1 Halter (Filterbefestigung)
- 1 Dummyleitung mit Dichtungsringen (Betrieb ohne Filter, Standzeit oder Frost)
- 2 Schnellkupplungen passend für KT08
- 2 stufenlose Ohrklemmen 13,5 – 16 mm
- 2 Kabelbinder (je nach Befestigungsmöglichkeit des Halters: Kabelbinder oder Holzschrauben)
- 4 Holzschrauben 3 x 16 mm (je nach Befestigungsmöglichkeit des Halters: Kabelbinder oder Holzschrauben)

Ab Modelljahr 2022 ist das Anschluss-System mit Schnellkupplungen in KNAUS/WEINSBERG/TABBERT Freizeitmobilen ab Werk vorinstalliert.

gerade
Maße (H x ø): 190 x 65 mm **300/321** **165,–**

90°
Maße (H x ø): 190 x 65 mm **300/322** **165,–**

Die passende Pumpe finden Sie auf Seite 375!

599,–

UV-C LED-Wasserdesinfektion

100 % ohne Chemie

Die UV-Desinfektionseinheit von WM aquatec ist die erste vollautomatische Wasserdesinfektionseinheit ihrer Art, die sich automatisch bei der Wasserentnahme zuschaltet und so weltweit hygienisch einwandfreies Wasser garantiert! Sie wurde speziell für den Betrieb in Reisemobilen entwickelt und statt umweltgefährlicher Gasentladungslampen wird UV-C LED-Technologie verwendet.

- Wasserdesinfektion – 100 % ohne Chemie
- Entkeimungsleistung bis zu 99,999 %[1]
- bis zu 8 l/min Durchfluss
- für Tauch- und Druckpumpen 12/24 VDC geeignet[2]
- quecksilberfrei und ohne schädliche Desinfektionsnebenprodukte
- geringer Stromverbrauch
- einfach nachrüstbar
- über 13 Jahre einsetzbar[3] – bei unbegrenzten Schaltzyklen
- kein Lampenwechsel nötig
- wartungsfrei
- sicherer Betrieb durch interne Funktionsüberwachung und Signalgebung (optisch und akustisch) sowie digitales Ausgangssignal zur externen Statusanzeige
- Anschlussmaterial (elektrisch und wasserseitig)

Technische Daten:
Maße (B x H x T): 113 x 159 x 105 mm (ohne Anschlüsse)
empf. Durchfluss: max. 8 l/min @ 99,9 % Entkeimungsrate (99,99 % @ 5 l/min, 99,999 % @ 2,25 l/min)
Wasserdruck max.: 8,3 bar
Wasseranschlüsse: 9/10 mm und 12/13 mm Schlauchtülle (im Lieferumfang enthalten)
Lebensdauer max.: 5000 h Wasserentnahme (Betriebsmodus)
Umgebungstemperatur max.: 55 °C, empf. Wassertemperatur: 0 – 38 °C
Versorgungsspannung: 11 – 18 VDC, Leistung max.: 14 W, Stromaufnahme: 0,02 A (Standby), 1,2 A (Betriebsmodus)
Gewicht: 900 g **300/440** **599,–**

[1] Reduktion von E.Coli bei einem Volumenstrom von 2,25 l/min (99,99 % @ 5 l/min, 99,9 % @ 8 l/min)
[2] in Ausnahmefällen (sensorgesteuerte Pumpen) kann die Verwendung eines ext. Durchflusssensors erforderlich sein
[3] bei einer durchschnittlichen Wasserentnahme von 365 Std./Jahr

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

TW-DES

Mehr Infos? Das Bordbuch

Mehr? Online!

Biolysan – Desinfektionsmittel für Trinkwasser und Wassertanks
- frei von Chlordioxid, Silber und Alkohol
- keine Konservierungsmittel
- pH-neutral in der Anwendung
- entspricht der dt. Trinkwasserverordnung
- gebrauchsfertige Lösung
- einfache Dosierung

49,95

Achtung!, Biozid, H319

MADE IN GERMANY

TW-DES Hygieneset Saison

Das Komplettset für Wasserdesinfektion, Tankreinigung und Entkalkung.
- 1 x 250 ml Biolysan Wasserhygiene
- 2 x 100 ml Biolysan Tankreiniger
- 1 x 200 g TW-DES Entkalker

Produkte auch einzeln erhältlich.
Nicht in der Schweiz zugelassen!
BauA Reg.-Nr.: N-94607 / N-94602

300/976 **49,95**

TW-DES Filterlösungen
- einfache Befüllung des Wassertanks
- integrierter Absperrhahn mit Regulierfunktion
- Sichtkontrolle durch transparentes Gehäuse
- mechanische Entfernung von Verunreinigungen (Rostpartikel, Sand, Sedimente, Algen usw.)
- hohe Befüllgeschwindigkeit (ca. 25 l/min bei 4 bar)
- leicht, robust und einfach zu reinigen

119,90

TW-DES Wasserkoffer

Der TW-DES Wasserkoffer enthält praktisches Zubehör zur schnellen und sauberen Befüllung Ihres Frischwassertanks.
- Wasserfilter Comfort mit Wasseruhr
- diverse Anschlussadapter
- 30 cm Adapterschlauch
- im robusten Aufbewahrungskoffer mit maßgefertigter Hartschaumeinlage

Maße (B x H x T): 34 x 7 x 28 cm; Gewicht: 950 g

300/979 **119,90**

TW-DES Filter

TW-DES Wasserfilter halten Wassertanks sauber und schonen dadurch Pumpe und Boiler. Das Modell Comfort verfügt zusätzlich über eine integrierte Wasseruhr. Damit lassen sich Wasseraufbereitungsmittel optimal dosieren und der Tank kann bedarfsgerecht gefüllt werden.

Befüllfilter Comfort mit Wasseruhr **300/978** **58,90**

Befüllfilter Economy **300/977** **34,90**

Ersatzfilter **300/980** **7,95**

Certec® Inline Kompakt-Turbo-Filtersystem 199,95

NEU

LILIE water | light | energy

Mit dem Certec Inline Kompakt-Turbo-Filtersystem bietet LILIE eine speziell für Freizeitfahrzeuge entwickelte Lösung für Druckpumpensysteme an.

- innovatives LILIE Push-and-Connect
- blitzschneller Kartuschenwechsel
- kompakt, einfach bedienbar und zuverlässig
- Bioelektro-DEPOT Plus
- wirkt speziell antiseptisch und antibakteriell
- höchstmöglicher Durchfluss
- minimierter Druckverlust
- sehr hoher Keimschutz
- extrem hohe Filterleistung
- spezielle Aktivkohle aus Bio-Kokos
- extrem hohe Molekularsiebung
- extrem hohe Breitbandabsorption
- integrierte Entlüftungsfunktion
- patentrechtlich geschützt
- systemmodular im LILIE TWSWG
- einzigartiges integriertes Filtersystem
- einzigartig keimentziehend
- trinkwasserzertifiziert

Bestehend aus Gehäuse (303/084), Kartusche 6-in-1 (303/083), Halterung (303/085) und 2 x LILIE Push-and-Connect Ventiladapter und Schnellkupplung. Maße (B x H x T): 18,3 x 32,5 x 12,1 cm; Gewicht: 1,4 kg **303/082** **199,95**



MADE IN GERMANY

Mehr Infos? Das Bordbuch

1 | Halterung Filtergehäuse

Robust, aus rostfreiem Stahl. Maße (B x H x T): 7,5 x 13 x 4 cm; Gewicht: 340 g

303/085 **29,–**

2 | Certec® Inline-Filtergehäuse
- kompakt, einfach bedienbar und zuverlässig
- höchstmöglicher Durchfluss
- minimierter Druckverlust

Maße (B x H x T): 12 x 16 x 12 cm; Gewicht: 700 g

303/084 **79,–**

3 | Certec® Inline-Kartusche 6-in-1

Die Certec-Kartusche erreicht eine hervorragende Durchflussrate und überzeugt mit äußerst geringem Druckverlust.
- extrem hohe Filterleistung
- spezielle Aktivkohle aus Bio-Kokos
- extrem hohe Molekularsiebung
- einzigartig keimentziehend

Maße (B x H x T): 12,5 x 12,5 x 0,7 cm; Gewicht: 330 g **303/083** **69,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Mineralisiert das Wasser.



9,90

Certec® WaTu®

WaTu® – Erfrischen Sie Ihr Wasser, beleben Sie Ihre Energie!

WaTu® by Certec® ist die kleine Kapsel für daheim und unterwegs – überall, wo man auf reines, gefiltertes Wasser Wert legt! Vom frisch aufgebrühten Kaffee am Morgen, der Wasserflasche im Büro, in der Schule oder in der Uni, dem Trinkrucksack beim Sport bis hin zum Wasserkrug beim gemeinsamen Abendessen, WaTu® versorgt Sie den gesamten Tag über mit gutem, sauberem Wasser.

- hält Trinkwasser frisch
- das Wasser kann im Behälter bleiben, muss nur nachgefüllt werden
- mineralisiert und vitalisiert das Wasser
- belebt bis zu 3000 Liter Wasser

Tankinhalt: 3 l; Maße (H x ø): 5,2 x 2,2 cm

300/983 **9,90**

Mehr Infos? Das Bordbuch

ab 17,50

Certec® 3in1

Certec® 3in1 schützt Ihr Frischwasser im Tank das ganze Jahr.

Die besondere Dreifachwirkung der Kapsel verhindert Verkeimung und die Bildung von Biofilm (Schlieren). Außerdem versorgt sie das Wasser mit Mineralien. Certec® 3in1 schwimmt an der Wasseroberfläche wie eine Boje und kann durch die zertifizierte Nylonschnur jederzeit bequem aus dem Tank gefischt werden.

- verhindert nachweislich Schleimbildung (Biofilm) im Tank
- reguliert die Negativionenabgabe von selbst
- hält bis zu 12 Monate
- mit praktischer Nylonschnur mit Kontrollplakette

Maße (H x ø): 14,2 x 2,2 cm

Tankinhalt	Art-Nr.	Preis
30 l	**300/984**	**17,50**
100 l	**300/985**	**27,50**
200 l	**300/986**	**38,50**

MADE IN GERMANY

LILIE water | light | energy

NEU

14,90

Mehr? **Online!**

H271, H302, H314, H318, H332

Trinkwasserdesinfizierer

- für Behälter, Schlauch- und Rohrsysteme
- einfach zu dosieren und anzuwenden
- rückstandsfrei und schnell biologisch abbaubar
- schont die eingesetzten für Trinkwasser zugelassenen Materialien
- farblos, geruchs- und geschmacksneutral

Mindesteinwirkzeit:

- 100 Liter 1 Flasche 6 Stunden
- 200 Liter 1 Flasche 12 Stunden
- 250 Liter 1 Flasche 15 Stunden
- 100 Liter 2 Flaschen 3 Stunden

Entspricht DIN 2001-2.

1000 ml **300/988** **14,90**

für Toilette und Wasserversorgungsanlage

14,95

MADE IN GERMANY

Achtung!, H226, H319

Frostschutzmittel Rabbafrost

Rabbafrost schützt Wasserversorgungsanlagen für Toiletten, Tanks, Armaturen, Ventile usw. während der Überwinterung vor Frostschäden. Längeren Kontakt (auch in verdünnter Form) mit Metallen vermeiden. Rabbafrost ist für moderne Toiletten- und Wasserversorgungsanlagen aus Plastik und V4A konzipiert.

5 l 2,99/l **301/216** **14,95**

29,95

LILIE water | light | energy

für Frischwassertank

Achtung!

Frostschutzmittel Winter Ban

Die Pflege- und Frostschutzflüssigkeit LILIE Winter Ban ist eine komfortable, sichere und kostengünstige Lösung bei Nichtbenutzung und Überwinterung von Trink- & Frischwasseranlagen ohne zusätzlichen Energieaufwand. Ohne Ausbau von Komponenten und mühseliger Entleerung der Trinkwasser-, Toiletten- und Kühlsysteme in Booten und Wohnmobilen. Schützt bei Außentemperaturen von bis zu -45 °C vor Frostschäden, Korrosion, Ablagerungen, Algenwuchs, Schimmel und Verkeimung und schmiert Pumpen und Ventile. Für Leitungen und Geräte aus Messing und Kunststoff. Ungiftig, geschmack- und geruchlos. Enthält Propylenglykol.

3,78 l 7,92/l **301/215** **29,95**

39,–

LILIE water | light | energy

MADE IN GERMANY

5 cm Bund zum Verschweißen

Reinigungsöffnung 120 mm mit Tankdeckel

Reinigungsöffnung zum Verschweißen mit PE-Platten oder Tanks. Mit Deckel inkl. Dichtung, trinkwasserzertifiziert nach DVGW und KTW.

300/637 **39,–**

MADE IN GERMANY

13,95

Winterentleerung

Wird an der vorgesehenen Bodenöffnung des Frisch- und Abwassertanks angebracht und zur „Winterfestmachung" (Entleerung) des Restwassers verwendet.

300/059 **13,95**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

Zubehör und Ersatzteile für Weithalskanister DIN 51, DIN 61 und DIN 96

Für einfaches Befüllen inklusive Entlüftung.

			Art-Nr.	Preis
1	**Verschluss**	mit Dichtung	**300/085**	**4,60**
2	**Verschluss**	mit 3/4" Gewindestopfen	**300/087**	**6,90**
3	**Verschluss**	mit Halteband	**300/086**	**5,90**
4	**Verschluss**	mit 300 mm Schlauch und entlüftetem Auslaufhahn ø 20 mm	**300/068**	**17,50**
5	**Verschluss**	mit entlüftetem Auslaufhahn ø 20 mm	**300/010-1**	**13,50**
6	**Frischwasser Tankdeckel**	mit Dichtung, ohne Tülle	**300/012-1**	**15,90**
7	**Frischwasser Tankdeckel**	mit Schraubring, Entlüftung und Tülle	**300/012-2**	**15,–**
8	**Schraubring**	für Kabel und Schlauch	**300/081**	**5,20**
9	**Staubkappe**	mit Durchlass für Kabel oder Schlauch	**300/082**	**2,55**
10	**Schlüssel**	für Kanisterverschluss	**300/094-1**	**7,20**
11	**Dichtung**	für Schraubkappen	**300/083**	**2,60**
12	**Ausgießer**	Mini; 145 x 22 mm	**300/010-9**	**10,90**
13	**Ausgießer**	Maxi; 200 x 34 mm	**300/010-2**	**9,95**
14	**Ausgießer**	Maxi L mit Entlüftungshahn; 200 x 34 mm	**300/010-7**	**17,20**
15	**Abwasserverschluss**	Schlauch L: 300 mm; ø 25 mm	**300/016-1**	**14,30**

26| Flexibler Ausgießer

Durch die stetige Weiterentwicklung von Frischwasser-Einfüllstutzen können heutzutage herkömmliche Einfüllkannen zum Befüllen der neusten Fahrzeuggenerationen nicht mehr benutzt werden. Daher wurde ein Übergangsstück gefertigt, das eine flexible Nutzung der Einfüllkanne 300/584 ermöglicht. Länge Ausgießer mit Adapter ¾": 18 cm, ø 27 mm (an flexiblen Rippen). Inklusive Entlüftung. Maße (H x ø): 18 x 2,7 cm; Gewicht: 300 g **300/065** **9,50**

26 für Einfüllkannen

DIN 51

		Art-Nr.	Preis
16	**Absperrhahn mit Entlüftung**	**300/006-2**	**10,95**
17	**Verschluss**	**300/006-1**	**1,80**
18	**Ausgießer groß**	**300/006-3**	**8,95**

DIN 61

		Art-Nr.	Preis
19	**Absperrhahn mit Entlüftung**	**300/281**	**11,50**
20	**Verschluss**	**300/008-1**	**2,90**
21	**Ausgießer groß**	**300/027-1**	**10,90**

3/4"

		Art-Nr.	Preis
22	**Absperrhahn mit Entlüftung**	**300/010-5**	**7,95**
23	**Ersatzstopfen mit Dichtung**	**300/010-3**	**3,05**
24	**PE-Dichtung**	**300/026**	**1,65**
25	**Verschluss**	**300/010-4**	**3,05**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Diese lebensmittelbeständigen Kunststoffkanister werden aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE) hergestellt. Der Einsatz modernster Werkzeuge und Maschinen ermöglicht ein niedriges Einsatzgewicht mit höchstem Qualitätsniveau. Durch die große Mündung bei den Kanistern DIN 96 (80 mm) lassen sich die Kanister innen leicht mit der Hand reinigen. Beachten Sie auch das reichhaltige Zubehörsortiment für unsere Kanister.

COMET SMART · EQUIPMENT · SOLUTIONS

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

ab 9,25

Wasserkanister DIN 51

Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 5 l

Maße (B x H x T): 185 x 235 x 165 mm;		
Gewicht: 245 g	**300/006**	**9,25**
Fassungsvermögen: 10 l		
Maße (B x H x T): 225 x 300 x 190 mm;		
Gewicht: 470 g	**300/015**	**11,75**

ab 25,–

Wasserkanister DIN 61

Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 20 l

Maße (B x H x T): 290 x 390 x 255 mm;		
Gewicht: 1,02 kg	**300/027**	**25,–**
Fassungsvermögen: 30 l		
Maße (B x H x T): 380 x 400 x 280 mm;		
Gewicht: 1,28 kg	**300/028**	**29,90**

ab 19,50

13 l 16 l 19 l

Weithalskanister Universal DIN 96

Mit integriertem Griff

Kanister mit Steckkappe und Bügelgriff. Inklusive Gewindestopfen 3/4" für Ablasshahn (nicht im Lieferumfang). Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 13 l

Maße (B x H x T): 280 x 355 x 170 mm;		
Gewicht: 482 g	**300/003**	**19,50**
Fassungsvermögen: 16 l		
Maße (B x H x T): 280 x 415 x 170 mm;		
Gewicht: 509 g	**300/004**	**22,75**
Fassungsvermögen: 19 l		
Maße (B x H x T): 280 x 475 x 170 mm;		
Gewicht: 682 g	**300/005**	**25,50**
Kappe ø 80 mm	**300/084**	**2,85**

ab 18,50

Spezialkanister für Tauchpumpen. Ausschnitt für Kabel und Schlauch.

13 l

Weithalskanister Bügel Spezial DIN 96

Kanister mit Steckkappe und Bügelgriff. Mit Ausschnitt für Tauchpumpenkabel und Schlauch. Inklusive Gewinde 3/4" ungeöffnet, für Ablasshahn (nicht im Lieferumfang). Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 13 l

Maße (B x H x T): 280 x 380 x 155 mm;		
Gewicht: 648 g	**300/010**	**18,50**
Fassungsvermögen: 15 l		
Maße (B x H x T): 320 x 355 x 170 mm;		
Gewicht: 692 g	**300/011**	**19,95**
Kappe ø 90 mm	**300/058**	**2,80**

ab 18,90

14 l

Weithalskanister Bügel Universal DIN 96

Kanister mit Steckkappe und Bügelgriff. Inklusive Gewindestopfen 3/4" für Ablasshahn (nicht im Lieferumfang). Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 10 l

Maße (B x H x T): 280 x 280 x 170 mm;		
Gewicht: 462 g	**300/002**	**18,90**
Fassungsvermögen: 14 l		
Maße (B x H x T): 280 x 400 x 170 mm;		
Gewicht: 491 g	**300/000**	**25,–**
Fassungsvermögen: 16 l		
Maße (B x H x T): 320 x 375 x 170 mm;		
Gewicht: 660 g	**300/001**	**27,50**

ab 27,90

30 l 25 l 20 l

Weithalskanister Standard DIN 96

Kanister mit Schraubdeckel und festem Tragegriff. Inklusive Einschraubgewinde 3/4" ungeöffnet, für Ablasshahn (nicht im Lieferumfang). Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 20 l

Maße (B x H x T): 290 x 390 x 255 mm;		
Gewicht: 911 g	**300/002-1**	**27,90**
Fassungsvermögen: 25 l		
Maße (B x H x T): 290 x 465 x 255 mm;		
Gewicht: 1,05 kg	**300/003-1**	**30,90**
Fassungsvermögen: 30 l		
Maße (B x H x T): 290 x 540 x 255 mm;		
Gewicht: 1,2 kg	**300/004-1**	**36,90**

32,95

Einfüllkanne 10 L

Die beiden Griffe erleichtern das Anheben und Einfüllen in den Frischwassertank. Die Ausgießtülle ist gerade und mit einem Entlüftungskanal versehen. Am Ende der Ausgießtülle ist ein Verschluss ¾" zum fest Aufschrauben. Große Einfüllöffnung DIN 96.

Fassungsvermögen: 10 l; Material: PE Polyethylen;

Maße (B x H x T): 190 x 340 x 470 mm;		
Gewicht: 704 g	**300/584**	**32,95**
Flexibler Ausgießer	**300/065**	**9,50**

COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

8,50

Tipp

Entlüftungshahn

Wer kennt das nicht? Sie möchten den Kanister ausgießen, aber es kommt kein Wasser mehr oder es fängt an zu gluckern. Der Ablasshahn fängt an zu tropfen und Sie wissen nicht warum? Grund: Es befindet sich keine Luft mehr im Wasserkanister. Beim Ausgießen ist das ein großes Problem.

Die Lösung: ein Entlüftungshahn. Dieser kann einfach selbst montiert werden. Sie setzen die Montagespitze an der Seite des O-Ringes an den Hahn und durchstoßen mit der Spitze die Kanisterwand. Die Spitze fällt nach innen und der Entlüftungshahn sitzt fest.

300/078 **8,50**

Lässt sich leicht mit der Hand reinigen!

39,50

Weithalskanister Aquafill

Einfüllkanister für Frischwassertanks

Der ideale Einfüllkanister für das Befüllen Ihres Frischwassertanks. Mit dem seitlichen, drehbaren Griff lässt sich der Kanister ausgezeichnet rangieren. Der Entlüftungshahn sorgt für problemloses Ausgießen. Der stabile Ausgießer lässt sich nach Gebrauch einfach im Kanister verstauen. Durch die große Mündung (DIN 96) lässt sich der Kanister leicht mit der Hand reinigen. Klappgriff kann nach Gebrauch eingerastet werden!

Fassungsvermögen: 16 l; Material: PE Polyethylen;
Maße (B x H x T): 280 x 415 x 170 mm;
Gewicht: 838 g **300/024** **39,50**

ab 41,50

20 l

15 l

Weithalskanister Multi

Besonders für Bus und Kastenwagen geeignet

Ermöglicht durch seine kompakte Bauform neue Einsatzmöglichkeiten bei geringen Bauhöhen im Fahrzeug. Besonders gut für Bus und Kastenwagen geeignet. Befüllen und Reinigen ist durch die große Tanköffnung DIN 96 wie gewohnt einfach und schnell zu bewerkstelligen. Ausgießer mit Entlüftung DIN 51.
Mit Ablasshahn. Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 15 l
Maße (B x H x T): 250 x 390 x 250 mm;
Gewicht: 700 g **300/043** **41,50**

Fassungsvermögen: 20 l
Maße (B x H x T): 320 x 390 x 250 mm;
Gewicht: 800 g **300/046** **42,90**

35,95

Mit Verschlussdepot

Weithalskanister Super DIN 96

Mit Verschlussdepot

Kanister mit Schraubkappe, festem Tragegriff und Verschlussdepot. Inklusive Ablasshahn mit 3/4" Gewinde.

Fassungsvermögen: 10 l
Material: PE Polyethylen
Maße (B x H x T): 140 x 350 x 270 mm
Gewicht: 600 g **300/009** **35,95**

Mit Verschlussdepot

35,90

Weithalskanister Aqua-Case DIN 96

Mit Verschlussdepot

Die Aussparung in der Mitte des Kanisters und der 1 m lange Zurrgurt sorgen dafür, dass der Kanister sicher und bequem im Fahrzeug befestigt werden kann. Mit Verschlussdepot, damit der Verschluss beim Einfüllen nicht verloren geht.
Fassungsvermögen: 13 l; Material: PE Polyethylen;
Maße (B x H x T): 120 x 360 x 400 mm;
Gewicht: 634 g **300/016** **35,90**

ab 25,–

Weithals-Raumsparkanister DIN 96

Für den Bettkasten

Passend für jeden Bettkasten dank der geringen Bauhöhe. An der Rückseite des Kanisters befindet sich ein 3/4“ Verschluss.
Fassungsvermögen: 12 l; Material: PE Polyethylen;
Maße (B x H x T): 125 x 260 x 445 mm;
Gewicht: 602 g **300/095-1** **25,–**
Mit Ablasshahn
Gewicht: 615 g **300/095** **32,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

COMET

MADE IN GERMANY

stapelbar

ab 23,90

Wasserkanister

Kombikanister mit Ablasshahn, ohne Ausgießer. Stapelbar, lebensmittelecht, robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung. Mit Ablasshahn. Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 10 l
Maße (B x H x T): 32 x 34 x 16,5 cm; Gewicht: 560 g
303/001 **23,90**

Fassungsvermögen: 15 l
Maße (B x H x T): 35 x 38 x 18 cm; Gewicht: 830 g
303/002 **32,50**

Fassungsvermögen: 20 l
Maße (B x H x T): 35 x 48 x 18 cm; Gewicht: 960 g
303/003 **36,50**

COMET

ab 8,90

Faltkanister

Faltbare Wasserbox, lebensmittelecht, geschmacks- und geruchsneutral. Mit Hahnverschluss ø 10 mm und Tragegriff. Mündungsdurchmesser: 30 mm. Mit Ablasshahn. Material: PE Polyethylen

MADE IN GERMANY

Fassungsvermögen: 5 l
Maße (B x H x T): 17 x 20,5 x 17 cm;
Packmaß: 21 x 17,9 x 7,4 cm; Gewicht: 102 g
300/042 **8,90**

Fassungsvermögen: 10 l
Maße (B x H x T): 23 x 26 x 23 cm;
Packmaß: 23,9 x 23,3 x 7,7 cm; Gewicht: 194 g
300/040 **9,75**

Fassungsvermögen: 20 l
Maße (B x H x T): 29 x 32 x 29 cm;
Packmaß: 29,1 x 29,1 x 8,4 cm; Gewicht: 294 g
300/041 **13,25**

Klein gepackt, groß in Form!

heusser products

25,50

Schmutzwasserbox faltbar

Lebensmittelecht, mit Anschlussschlauch am Abwasserauslauf und Verschlussdeckel. Fassungsvermögen: 20 l; Material: PE Polyethylen, EVA Ethylenvinylacetat; Maße (B x H x T): 28 x 26 x 28 cm; Packmaß: 27 x 25 x 10 cm;
Gewicht: 450 g **300/050** **25,50**

heusser products

12,75

Wasserspender faltbar

Klein gepackt, groß in Form! Praktischer Wasserspender für den Campingurlaub und zu Hause. Kompakt zusammenfaltbar. Mit Ablasshahn und Tragegriff. Nicht nur für Wasser sondern auch für alle anderen Flüssigkeiten. Lebensmittelecht und trinkwasserzertifiziert. Mit Ablasshahn. Fassungsvermögen: 3,5 l; Material: PP Polypropylen
Maße (H x ø): 22 x 18 cm
Packmaß: 22 x 18 x 10 cm
Gewicht: 250 g **300/280** **12,75**

21,95

Mit beweglichem, aufschraubbarem Ausgießer.

Befüll-Kanister

Der ideale Faltkanister aus für Lebensmittel zugelassenem PE-Polyethylen, elastisch, lichtblau, mit Verschluss und Aufschraubausgießer, Spiralschlauch, 200 mm mit Endstück. Fassungsvermögen: 12 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 22 x 49 x 18 cm;
Packmaß: 25 x 18 x 7 cm
Gewicht: 338 g **300/045** **21,95**

MADE IN GERMANY

16,95

heusser products

Wasser-Container

Lebensmittelecht, rechteckig, leicht milchig. Mit Ablasshahn. Fassungsvermögen: 9,4 l; Material: PP Polypropylen, ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol
Maße (B x H x T): 42 x 22 x 25 cm
Packmaß: 42 x 25 x 4,5 cm; Gewicht: 330 g
300/049 **16,95**

11,25

heusser products

Mit praktischer Öse zum Aufhängen!

Faltkanister

Lebensmittelechter Kunststoff-Kanister aus Polyethylen mit Tragegriff und Absperrhahn. Besonders geeignet zum sicheren Transport von Wasser und anderen trinkbaren Flüssigkeiten. Bei Bedarf kann der Kanister an einer entsprechenden Öse aufgehängt werden. Mündungsdurchmesser: 32 mm. Fassungsvermögen: 15 l; Material: PP Polypropylen; Maße (B x H x T): 30 x 24 x 24 cm;
Packmaß: 23 x 23 x 10 cm; Gewicht: 450 g
300/044 **11,25**

Combi-Kanister

für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel

COMET

Combi-Kanister aus robustem PE für starke Beanspruchung:
- mit Ausgießtülle
- robust und unempfindlich gegen Schlagwirkung
- Verschlusskappe gegen Verlust gesichert
- Ausgießtülle mit integrierter Entlüftung wird im Kanister aufbewahrt
- hohe Standfestigkeit durch große Standfläche
- durch massiven Handgriff einfach zu tragen
- designoptimiert und formstabil durch umlaufende Behälterversteifungen
- Ausgießtülle: ø 4,5 cm, Länge: 24 cm
- Material: PE Polyethylen

ab 17,25

MADE IN GERMANY

Fassungsvermögen: 5 l
Ohne Ablasshahn. Maße (B x H x T): 33 x 25 x 15 cm; Gewicht: 446 g **300/034** **17,25**

Fassungsvermögen: 10 l
Mit Ablasshahn. Maße (B x H x T): 35 x 32 x 17 cm; Gewicht: 619 g **300/038** **21,90**

Fassungsvermögen: 15 l
Mit Ablasshahn. Maße (B x H x T): 35 x 42 x 17,5 cm; Gewicht: 750 g **300/056** **23,50**

Fassungsvermögen: 20 l
Mit Ablasshahn. Maße (B x H x T): 42 x 41 x 20 cm; Gewicht: 990 g **300/039** **25,50**

Zubehör

Ersatzausgießtülle

8,75

Für Combi-Kanister.
Maße (L x ø): 24 x 4,5 cm **300/066** **8,75**

---

23 l

FIAMMA home is everywhere

74,70

Frischwasser-Rolltank 23 F

Praktischer, tragbarer Frischwassertank mit 23 Litern Fassungsvermögen und bequemem Drehverschluss für die Entleerung. Kompakt, passt in viele Staufächer. Verschluss für Tauchpumpe gehört zum Lieferumfang.
Fassungsvermögen: 23 l; Farbe: blau; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 33 x 50 x 25 cm; Gewicht: 2,4 kg **300/057** **74,70**

NEU

35 l

FIAMMA home is everywhere

125,–

Rolltank 40 F

Frischwassertank mit einem eingelassenen, bequemen Griff und zwei massiven Rollen für den einfachen Transport auch auf unebenen Flächen. Aus atoxischem Kunststoff hergestellt. Große Reinigungsöffnung. Deckel mit Bajonettverschluss und Schlauchanschluss, zum Befüllen des Kanisters, auch als Zubehör erhältlich. Fassungsvermögen: 35 l; Farbe: blau; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 81 x 20 x 41 cm; Gewicht: 3,8 kg **303/203** **125,–**

35 l

MADE IN GERMANY

CARAVAN

83,50

Frischwassertank Aquamobil

Reinigungsöffnung Nennweite von 170 mm, 2 Schraubverschlüsse Nr. 61 mit Schlüssel, Stopfen und Überwurfmutter 3/4". Die großen Räder ermöglichen es, mühelos 35 Liter zu transportieren. Fassungsvermögen: 35 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 38 x 85 x 17,5 cm; Gewicht: 3,6 kg **300/030** **83,50**

---

25 l

MADE IN GERMANY

73,50

Wassertank Wassertaxi

Geeignet als Abwasserbehälter: Passt unter jeden Wohnwagen und jedes Wohnmobil (passender Abwasserverschluss 300/010-6).

Geeignet als Frischwasserbehälter: Kann in jedem Kofferraum mitgeführt werden. Mit herausziehbarem Transportgriff (bis auf 810 mm verlängerbar). Leicht zu füllen durch Einfüllstutzen 3/4" AG. Leicht zu entleeren und zu reinigen durch große Öffnung (ø 80 mm) DIN 96. Leicht mit Tauchpumpe in Betrieb zu nehmen (passender Verschluss mit Pumpenführung bestehend aus 300/081 und 300/082). Es kann jeder DIN 96 Verschluss eingesetzt werden.

COMET

Fassungsvermögen: 25 l; Farbe: grün; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 33,5 x 50 x 24 cm; Gewicht: 2,7 kg **300/710** **73,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

19 l

COMET

47,50

MADE IN GERMANY

Universal Abwasserkanister

Mit 2 Verschlüssen – oben DIN 61, seitlich DIN 96. Mit zusätzlichem Verschluss DIN 61 mit Abwasserschlauch 1 m lang, Anschluss für 25 mm Rohrsystem. Schlüssel für seitlichen Verschluss DIN 96. **Nur außerhalb des Fahrzeugs verwenden.**

Fassungsvermögen: 19 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 28 x 47,5 x 17 cm; Gewicht: 1 kg **300/067-1** **47,50**

19 l

COMET

48,50

MADE IN GERMANY

Abwassertank Reste Boy

Der Reste Boy entsorgt problemlos Restflüssigkeiten. Der Kanister ist mit einem Stopfen verschlossen, um Geruchsbelästigung zu vermeiden und Insekten fernzuhalten. Bestehend aus: Kanister, Trichter mit Stopfen und Kettchen, Schlüssel für Verschluss DIN 96. **Nur außerhalb des Fahrzeugs verwenden.**
Fassungsvermögen: 19 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 28 x 47,5 x 17 cm; Gewicht: 1 kg **300/088** **48,50**

Zubehör

BRUNNER

7,90

Kunststoff-Trichter

Mit flexiblem Stutzen, Öffnungsdurchmesser: 14 cm, Länge Stutzen: 40 cm. Farbe: schwarz; Material: Kunststoff; Maße (L x ø): 40 x 14 cm **300/259** **7,90**

COMET

15,95

Einfüll-Winkeltrichter mit Schmutzsieb

Zum sauberen Befüllen von Behältnissen. Farbe: orange; Material: Kunststoff; Maße (H x ø): 23 x 17 cm **300/077** **15,95**

22,5 l

FIAMMA

home is everywhere

71,40

Roll Tank 23 W

Praktischer Abwassertank mit bequemem Abflussverschluss. Durch seine kompakte Form passt der Abwassertank in die meisten Staufächer. Fassungsvermögen: 22,5 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 33 x 50 x 25 cm; Gewicht: 2,4 kg **300/029** **71,40**

25 l

COMET

95,–

MADE IN GERMANY

Abwassertaxi

Ideal für Camping und Freizeit. Kann in jedem Stauraum mitgeführt werden. Mit herausziehbarem Transportgriff (bis 810 mm lang). Leicht zu heben durch umklappbaren Rangiergriff. Einfaches Füllen und Entleeren (DIN 96). Inklusive DIN 96 Schlüssel. Einfacher Schlauchanschluss an das Abwassersystem. Fassungsvermögen: 25 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 33,5 x 50 x 24 cm; Gewicht: 3,1 kg **300/713** **95,–**

COMET

ab 18,90

Verschluss

Abwasserschlauch 1 m, kann selbst gekürzt werden.

DIN 61	**300/027-2**	**18,90**
DIN 96	**300/010-6**	**19,90**

7,65

Handpumpe

Für Petroleum, Benzin etc. Aus Tanks, Behältern, Gefäßen können damit Flüssigkeiten schnell und einfach herausgepumpt werden. Farbe: rot, weiß; Material: Kunststoff; Länge: 56 cm **300/119** **7,65**

floe

Einfach zu installieren!

Floë – Entwässerungsausrüstung

für Wohnwagen und Wohnmobile

Floë ist ein einfach zu installierendes System, das Luft von einem Autokompressor oder einer Fußpumpe verwendet, um Ihnen die vollständige Entwässerung Ihres Wassersystems zu ermöglichen. So kann Wasser nicht stagnieren und potenziell gefährliche Krankheiten verursachen. Durch die Entleerung im Winter werden auch Frostschäden verhindert. Ein einfacher Prozess, der eine längere Benutzung des Fahrzeuges während der Wintermonate ermöglicht. **300/069** **67,50**

67,50

Einbau in wenigen Minuten. Kein Restwasser mehr in den Leitungen!

Frischwasser-Einbautanks



MADE IN GERMANY

135,–

Frischwassertank 40

Vier Befestigungsverstärkungen; 2 Einfüllstutzen ø 0,4 cm; Reinigungsöffnung ø 15,0 cm; 2 Anschlussmöglichkeiten ø 33/40 mm.

Typ SM 17040
Fassungsvermögen: 40 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 72,5 x 22 x 32 cm; Gewicht: 4 kg **300/014** **135,–**



MADE IN GERMANY

129,90

Frischwassertank 45

Zum Einbau in den Sitzkasten. Vier Befestigungsverstärkungen; Reinigungsöffnung ø 12,0 cm; 3 Zulaufstutzen ø 0,4 cm.

Typ SM 108045
Fassungsvermögen: 45 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 48,5 x 21,9 x 55 cm; Gewicht: 3,5 kg **300/023** **129,90**



MADE IN GERMANY

119,90

Frischwassertank 45

Für den Einbau im Bettstaukasten. Vier Befestigungsverstärkungen; Reinigungsöffnung ø 120 mm; 1 Anschlussmöglichkeit ø 40 mm; 1 Ablauf ø 3/4".
Typ SC 15045
Fassungsvermögen: 45 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 67,5 x 22 x 34,5 cm; Gewicht: 3,6 kg **300/022** **119,90**



MADE IN GERMANY

159,–

Frischwassertank 60

Vier Befestigungsverstärkungen; Reinigungsöffnung ø 15,0 cm; 2 Einfüllstutzen ø 40 mm.
Typ SM 23060
Fassungsvermögen: 60 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 68,5 x 25,5 x 39,5 cm; Gewicht: 4,6 kg **300/017** **159,–**



MADE IN GERMANY

185,–

Frischwassertank 70

Vier Befestigungsverstärkungen; Reinigungsöffnung ø 12,0 cm; 2 Einfüllstutzen ø 40 mm.
Typ SM 24070
Fassungsvermögen: 70 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 79 x 25,5 x 39,5 cm; Gewicht: 5,5 kg **300/018** **185,–**

126,–

Frischwassertank 70

Mit verbessertem Verschlussdeckel. Durch den neuen, zentralen Griff ist der Deckel ergonomischer und der Tank lässt sich leichter öffnen und schließen.
Fassungsvermögen: 65 l; Farbe: blau; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 71 x 24 x 47 cm; Gewicht: 3,8 kg **303/202** **126,–**

CARVAN

89,–

MADE IN GERMANY

Frischwassertank 70

Einbautank aus lebensmittelechtem HDPE (Polyethylen hoher Dichte) mit 2 Verschlüssen NW 61, 1 Verschluss NW 170. Ebenso gehören ein Stutzen mit einem ¾" Stopfen, ein Schlüssel und vier Befestigungswinkel zum Lieferumfang. Mit Bodenöffnung für Winterentleerung.
Fassungsvermögen: 70 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 94 x 26 x 37 cm; Gewicht: 2,65 kg **300/031** **89,–**

CARVAN

40 l

Frischwassertank

Einbautank aus lebensmittelechtem HDPE mit 2 Verschlüssen NW 61, 1 Verschluss NW 170. Ebenso gehören ein Stutzen mit einem ¾" Stopfen, ein Schlüssel und vier Befestigungswinkel zum Lieferumfang. Mit Bodenöffnung für Winterentleerung.

Fassungsvermögen: 40 l
Farbe: grau; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 74 x 24,5 x 28,5 cm; Gewicht: 1,8 kg **300/036** **66,50**

ab 66,50

45 l

MADE IN GERMANY

Fassungsvermögen: 45 l
Farbe: grau; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 84 x 24,5 x 28,5 cm; Gewicht: 1,83 kg **300/033** **77,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Frischwassertank 43

Mit Reinigungsöffnung ca. ø 120 mm. Zulaufstutzen ø 40 mm.
Typ EV0905
Fassungsvermögen: 43 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen;
Maße (B x H x T): 700 x 220 x 300 mm;
Gewicht: 3,3 kg

300/053 **105,–**



Frischwassertank 47

Reinigungsöffnung ca. ø 120 mm.
Typ EV0901
Fassungsvermögen: 47 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen;
Maße (B x H x T): 600 x 200 x 400 mm;
Gewicht: 3,9 kg

300/052 **109,90**



Frischwassertank 53

Zulaufstutzen ø 40 mm.
Typ EV1101
Fassungsvermögen: 53 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen;
Maße (B x H x T): 1050 x 210 x 280 mm;
Gewicht: 4,3 kg

300/020 **199,–**



Frischwassertank 124

Mit großer Reinigungsöffnung ø 120 mm, 2 Einfüllstutzen ø 50 mm. Der Tank ist unten verjüngt, zum Vorbeiführen der Heizungsschläuche.
Typ EV2201
Fassungsvermögen: 124 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen;
Maße (B x H x T): 900 x 320 x 520 mm;
Gewicht: 7 kg

300/019 **269,–**

Abwasser-Einbautanks



Abwassertank 80

Für Kastenwagen Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Bj. 94 bis 2005, Montage quer zur Fahrtrichtung vor der Hinterachse.
Typ EV1711
Fassungsvermögen: 80 l; Farbe: grau; Material: PE Polyethylen;
Maße (B x H x T): 960 x 320 x 500 mm;
Gewicht: 7,1 kg

300/054 **229,–**



Abwassertank 53

Fahrtrichtung links. Für kurzen oder langen Radstand geeignet. Vierpunkt-Befestigung.
Typ EV1104
Fassungsvermögen: 53 l; Farbe: grau; Material: PE Polyethylen;
Maße (B x H x T): 1230 x 210 x 240 mm;
Gewicht: 4,5 kg

300/055 **139,–**



Abwassertank 85

Zwei Zulaufstutzen ø 40 mm und ø 50 mm.
Typ EV1801
Fassungsvermögen: 85 l; Farbe: grau; Material: PE Polyethylen;
Maße (B x H x T): 700 x 260 x 500 mm;
Gewicht: 5 kg

300/021 **185,–**



Abwassertank 90

Abwassertank 90 Liter.
Typ EV2222
Fassungsvermögen: 90 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen;
Maße (B x H x T): 948 x 212 x 908 mm;
Gewicht: 10,3 kg

300/160 **225,–**

26,50

MADE IN GERMANY

Tankbefestigungsset

Zur Befestigung von Gas- und Wassertanks, auch Unterflur. Tragkraft je Spannband: 150 kg.
Der SB-Satz enthält:
- 2 Gewindeschrauben M 8/45 mm, verzinkt
- 2 Höhenregulierstücke, verzinkt für M 8
- 4 Gewindeschrauben mit 6-Kantmutter, M 8/25 mm, verzinkt
- 10 große U-Scheiben ø 8 mm verzinkt
- 4 Muttern M 8, verzinkt; 3,2 mm Spannband; Maße (L x B): 450 x 2,7 cm
- 2 Langlochschrauben M 8 x 30 mm verzinkt
- 2 Ösenschrauben M 8 x 45 mm verzinkt

LILIE water | light | energy

300/075 **26,50**

ab 129,–

LILIE water | light | energy

Exzellente Wärmeleitung!



wird außen am Tank aufgeklebt

Tankheizung Ultra-Heat

Die Heizung wird außen auf der Unterseite des Tanks aufgeklebt. Sie ist mit Spezialschaum isoliert und hat exzellente Wärmeleitfähigkeiten. Der stromführende Heizdraht nimmt nur ca. 15 % der tatsächlichen Heizungsfläche ein. Schützt Wassertanks vor dem Einfrieren bei Außentemperaturen bis zu -40 °C. Überhitzungssicheres, thermostatisch geregeltes High-Tech-Produkt mit spezieller Klebebeschichtung. Für die problemlose Montage durch Aufkleben auf alle Frisch- und Abwassertanks, auch für Unebenheiten und Vorsprünge geeignet. Sinkt die Außentemperatur am Tank auf unter 7 °C ab, beginnt die Ultra-Heat Tankheizung sich und das Wasser zu erwärmen. Erreicht die Außentemperatur am Tank einen Wert von 19 °C, beendet die Heizung den Heizvorgang. Durch diese Schaltstufen wird das Wasser frostfrei gehalten.



Für Tankinhalt 110 l
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 55 W; Nennstrom: 4 A; Maße (L x B): 48 x 18,5 cm
300/064 **129,–**

Für Tankinhalt 150 l
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 89 W; Nennstrom: 6,6 A; Maße (L x B): 66 x 18,5 cm
300/064-1 **145,–**

LILIE water | light | energy

82,90

ASS-Heizband

ASS = **A**uftauen **S**uper **S**chnell, taut beim **Wintercamping** schnell und zuverlässig **eingefrorene Abwasserrohre und -ventile** auf; arbeitet mit 12-Volt-Bordspannung. Die Auftauzeiten sind erfreulich kurz, mit 70 Watt wird die Batterie relativ gering belastet. Das ASS-Heizband wird um das eingefrorene Abflussrohr und -ventil gewickelt. Sobald der Stecker in den Zigarettenanzünder gesteckt wird, schmilzt das Eis im Rohr bzw. Ventil. Die Auftauzeit ist abhängig von der Länge und dem ø des Abflussrohres und von den herrschenden Minustemperaturen. Je nach Inhalt, Temperatur und Isolation reicht die Auftauzeit von 5 bis max. 60 Minuten. Anschlusskabel inklusive.

Technische Daten: Universalstecker mit 8-A-Sicherung für Zigaretten-/Steckdose, Temperaturunterschied 65 °C

TIPP: Das Auftauen kann beschleunigt werden, wenn das mit dem ASS-Heizband umwickelte Rohr zusätzlich mit Isolierschaum aus dem Heizungsbau versehen wird. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 70 W; Nennstrom: 5,8 A; Kabellänge: 65 cm; Maße (L x B): 170 x 6 cm; Gewicht: 100 g **300/313** **82,90**

LILIE water | light | energy

80,95

schützt ca. 40 l vor dem Einfrieren

zertifiziert E1 zertifiziert

Frostwächter-Heizung

Diese **elektrische Hochleistungs-Heizpatrone** schützt eine Wassermenge von ca. 40 Litern vor dem Einfrieren bei Außentemperaturen bis zu -25 °C. Extrem zuverlässiges High-Tech-Produkt, absolut rostfrei, aus speziell behandeltem Edelstahl mit Messing-Mutter und Dichtung, überhitzungssicher. Für den problemlosen Einbau in alle Frisch- und Abwassertanks. Sinkt die Wassertemperatur auf ca. 5 °C ab, beginnt der Frostwächter, das Wasser zu erwärmen. Hat das Wasser eine Temperatur von ca. 10 °C erreicht, beendet der Frostwächter den Heizvorgang.

Technische Daten: Leistungsaufnahme 30 Watt beim Aufheizen, Verpolungsschutz, eingebauter Thermostat mit Trocken- und Überhitzungsschutz. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 30 W; Maße (H x ø): 20 x 1,8 cm; Gewicht: 240 g **300/070** **80,95**

132,50

Mit integrierter Regulierung.



MADE IN GERMANY

Warmwasserheizstab

Ideal für Reisemobile, da das Wasser bereits während der Fahrt erwärmt werden kann. Das Gerät wird in den Wasserkanister gelegt und hält die Wassertemperatur durch das eingebaute Thermostat auf ca. 37 °C. Anschlusskabel ca. 90 cm; 230-V-Gerät mit Schukostecker, 12-V-Gerät ohne Stecker. Mit integrierter Regulierung.

12 V; 75 W	**302/057**	**132,50**
230 V; 75 W	**302/056**	**132,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

28,50

Füllstands-Sonde

Für Frisch- und Abwassertanks mit O-Ring-Dichtung. Mutter und Anschlusskabel ca. 10 cm lang mit Kupplungsstück. Verwendbar mit allen Calira-Schalt-/Kontrolltafeln mit 4/5 Messpunkten, z. B. Bord Control 506, Panel 334 und dergleichen. Geeignet für Tanks bis zu einer Außenhöhe von 380 mm.

300/091 **28,50**

28,90

Füllstands-Sonde außen

Zur Füllstandsmessung in 5 Stufen für Frisch- und Abwassertanks. Nicht verwendbar für Kraftstofftanks. Geeignet für Tanks bis 380 mm Außenhöhe. Die Füllstandsanzeige erfolgt extern per Taster, z. B. über Panel oder Bord Control.

300/063 **28,90**

86,90

MT Tankelektrode M

Einbau in den Tank von oben. Für Metall-/Kunststofftanks. Für alle Wasserarten. Messsonde kürzbar. Tankhöhe: 20 – 50 cm.

322/377 **86,90**

75,90

MT Tanksensor FL

Montage von oben oder seitlich oben. Für Metall-/Kunststofftanks. Flexible Tanksonde. Für alle Wasserarten. Tankhöhe 30 bis 100 cm.

322/378 **75,90**

5,90

Abwassertank-Sonde

Gummi-Messsonde für Abwasser- und Fäkalientanks, mit Schraube und Scheibe aus V2A, Gewinde M 5, Lochdurchmesser für Tankmontage 9,5 mm.

300/092 **5,90**

99,95

Frischwasser-Tankanzeige FTA 5

Komplettset zum Aufbau einer Frischwasser-Tankanzeige für alle Kanister und fest eingebauten Tanks mit einer Öffnung DIN 96. Bestehend aus einer Stab-Tanksonde, deren Stäbe sich durch Kürzen auf die richtige Tank- oder Kanisterhöhe anpassen lassen, einem Verbindungskabel von 12 Metern Länge und einer Füllstandsanzeige, die im Fahrzeug an der Stelle installiert werden kann, an der Sie sie gerne haben möchten. Eine Montage- und Bedienungsanleitung liegt bei. Alle Teile werden komplett anschlussfertig geliefert, es ist keine weitere Montage notwendig.

Füllstandsanzeige
- Betriebsspannung: 12 V DC (9 V – 16 V)
- Stromaufnahme: Aus: 0 mA; An: 35 mA | 12 V
- Einbaumaß/Einbautiefe (B x H): 29/14 x 62 mm

Wasserstandssensor
- Tanköffnung: 80 mm
- Stablänge: max. 370 mm (an Tankhöhe anzupassen)
- Kabellänge: 12 m

300/349 **99,95**

Zubehör

1

2

3

4

5

6

1 | Batteriekasten mit 12-Volt-Steckdose

Mit diesem Batteriekasten können Sie 12-V-Kleingeräte wie z. B. mobile Duschen mit 12-V-Stecker, Tauchpumpen oder Leuchten unabhängig von allen Stromquellen betreiben. Egal, wo Sie sich befinden, ob beim Zelten, Angeln, am Strand oder in der Gartenhütte. Für 2 Hochleistungsbatterien (Art-Nr. 300/220). Lieferung ohne Batterien. Maße (B x H x T): 14,5 x 11 x 11 cm

300/709 **27,50**

2 | Hochleistungsbatterie IEC 4R25

Zink-Kohle-Batterie ohne Quecksilber und Cadmium, mittlere Energiedichte und hohe Belastbarkeit. Lange Lebensdauer, lange Lagerfähigkeit im Neuzustand. Für die elektrische Wasserversorgung werden 2 Stück benötigt.

Nennspannung: 6 V; Kapazität: 9 Ah; Maße (B x H x T): 6,5 x 11 x 6,5 cm; Gewicht: 432 g

300/220 **7,95**

3 | Batteriekasten

Für 2 Hochleistungsbatterien (Art-Nr. 300/220). Lieferung ohne Batterien, inkl. Anschlusskabel. Maße (B x H x T): 14,5 x 7,5 x 11 cm

300/200 **8,95**

4 | Kippschalter

Für 12-Volt-Anlage. Absicherung: 16 Ampere. Maße (B x H x T): 3 x 3 x 1 cm **300/310** **6,50**

5 | Fußschalter

Für 12-Volt-Anlage. Inhalt: 1 Stück; Maße (L x B x H): 60 x 45 x 32 mm

300/302 **6,90**

6 | Fußschalter

Rund, für 12-Volt-Wasserversorgung. Inhalt: 1 Stück; Maße (H x ø): 20 x 60 mm **300/303** **6,50**

REICH WATER SOLUTIONS

Uniquick

An diese Pumpen passen das Uniquick System und Uniquick Armaturen.

Reich Pumpen

- leistungsstark
- für kurze Zeit trockenlaufgeeignet und langlebig dank High-Tech-Dichtung mit Fettdepot
- extrem leise
- schmutzunempfindlich, leicht zu reinigen und besonders hygienisch
- geringes Gewicht

Information

- **mit Entlüftung:** patentiert und integriert, sofort nach dem Eintauchen förderfähig
- **mit Rückschlagventil:** reduziert den Montageaufwand

24,50

Tauchpumpe 10 L

Druck: 0,5 bar
Nennleistung: 18 W
Nennstrom: 1,5 A
ø 43 mm
Fördermenge: 10 l/min
Förderhöhe: 5 m

300/096 **24,50**

ab 33,50

Tauchpumpe 12 L

Druck: 0,6 bar
Nennleistung: 18 W
Nennstrom: 2 A
ø 45 mm
Fördermenge: 12 l/min
Förderhöhe: 6 m

300/101 **33,50**
mit Entlüftung
300/104 **36,90**
mit Rückschlagventil
300/105 **47,90**

22,50

Tauchpumpe Easy 14 L

Druck: 0,5 bar
Nennleistung: 18 W
Nennstrom: 1,5 A
ø 43 mm; Fördermenge: 14 l/min
Förderhöhe: 4 m

300/693 **22,50**

54,90

Uniquick

Tauchpumpe 15 L

Druck: 1 bar
Nennleistung: 45 W
Nennstrom: 3,8 A
ø 45 mm
Fördermenge: 15 l/min
Förderhöhe: 10 m
mit abnehmbarem Rückschlagventil (RSV) und Entlüftung

300/099 **54,90**

38,90

Tauchpumpe 15 L

Druck: 0,5 bar
Nennleistung: 20 W
Nennstrom: 1,7 A
ø 48 mm
Fördermenge: 15 l/min
Förderhöhe: 6 m

300/102 **38,90**

47,90

Tauchpumpe 18 L

Druck: 0,9 bar
Nennleistung: 40 W
Nennstrom: 3 A
ø 45 mm
Fördermenge: 18 l/min
Förderhöhe: 9 m

300/098 **47,90**

51,50

Uniquick

Tauchpumpe 19 L

Druck: 1,1 bar; Nennleistung: 45 W
Nennstrom: 3,8 A; Fördermenge: 19 l/min; Förderhöhe: 11 m
für Rückschlagventil
ø 45 mm **300/035** **51,50**
mit Entlüftung
ø 45 mm **300/100** **51,50**

54,90

Verstärkerpumpe

- geeignet zur Druckerhöhung für bestehende Tauchpumpensysteme
- in Kombination mit der Tauchpumpe höhere Förderleistung als eine Druckpumpe
- Anschluss direkt hinter der Tauchpumpe oder im vorhandenen Leitungssystem
- nicht selbstansaugend

Druck: 0,8 bar; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 40 W; Nennstrom: 3 A; ø 103 mm; Fördermenge: 18 l/min; Förderhöhe: 9 m

300/103 **54,90**

67,50

Uniquick

Tauchpumpe Tandem

- mit zwei Pumpenmotoren
- kompakt und leistungsstark
- außergewöhnlich hohe Leistung bei der Fördermenge
- arbeitet mit reduzierter Leistung bei Motorenausfall
- automatische Entlüftung und Sieb serienmäßig

Druck: 1,4 bar; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 55 W; Nennstrom: 4,6 A; ø 80 mm; Fördermenge: 19 l/min; Förderhöhe: 14 m

300/409 **67,50**

ab 55,50

Uniquick

Tauchpumpe Power Jet

- automatische Entlüftung und Sieb
- höhere Förderleistung als Druckpumpen
- Nennspannung: 12 V
- ø 54 mm

Fördermenge: 22 l/min
Druck: 1,8 bar; Nennleistung: 70 W; Nennstrom: 5,8 A; Förderhöhe: 18 m

300/157 **55,50**

Fördermenge: 25 l/min
Druck: 2,1 bar; Nennleistung: 75 W; Nennstrom: 6,3 A; Förderhöhe: 21 m

300/080 **65,–**

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Zubehör

Feinsieb

Feinsieb steckbar, passend für alle Reich Tauchpumpen mit Standard-Siebaufnahme (nicht passend bei 300/096, 300/693 und 300/103).

300/133 **5,40**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

COMET
SMART · EQUIPMENT · SOLUTIONS

ab 19,95

Tauchpumpen Comet 12 V

Die Comet Tauchpumpen sind passend für alle Öffnungen handelsüblicher Wassertanks und Schläuche mit ø 10 mm.
- selbstansaugend
- trockenlaufsicher bis 30 min
- trinkwassergeeignet
- zur Förderung von Frischwasser bis max. 60 °C
- erweiterbar mit Rückschlagventil und Filter

Elegant
Druck: 0,55 bar
Nennleistung: 24 W
Nennstrom: 2,2 A
ø 38 mm
Fördermenge: 10 l/min
Förderhöhe: 5,5 m
300/108 **19,95**

Lux-Plus
Druck: 0,85 bar
Nennleistung: 47 W
Nennstrom: 4 A
ø 65 mm
Fördermenge: 19 l/min
Förderhöhe: 8,5 m
300/107 **20,25**

VIP Plus
Druck: 1,1 bar
Nennleistung: 45 W
Nennstrom: 3,8 A
ø 48 mm
Fördermenge: 20 l/min
Förderhöhe: 11 m
300/201 **21,75**

Geo-Duplo-Plus
Druck: 1,5 bar
Nennleistung: 90 W
Nennstrom: 7,1 A
ø 42 mm
Fördermenge: 19,5 l/min
Förderhöhe: 15 m
300/137 **44,50**

Ocean
Druck: 1,5 bar
Nennleistung: 60 W
Nennstrom: 5 A
ø 48 mm
Fördermenge: 21 l/min
Förderhöhe: 15 m
300/124 **32,40**

Ocean Softstart
Druck: 1,5 bar
Nennleistung: 60 W
Nennstrom: 5 A
ø 48 mm
Fördermenge: 21 l/min
Förderhöhe: 15 m
300/184 **38,90**

Tauchpumpen Comet 24 V

ab 16,75

- dauerlaufgeeignet
- für Schläuche mit ø 10 mm
- trockenlaufsicher bis 30 min
- trinkwassergeeignet
- zur Förderung von Frischwasser bis max. 60 °C
- erweiterbar mit Rückschlagventil und Filter

Elegant
Druck: 0,5 bar
Nennleistung: 25 W
Nennstrom: 1 A
ø 38 mm
Fördermenge: 10 l/min
Förderhöhe: 5 m
300/147 **16,75**

VIP Plus
Druck: 1 bar
Nennleistung: 45 W
Nennstrom: 1,7 A
ø 48 mm
Fördermenge: 18 l/min
Förderhöhe: 10 m
300/093 **23,25**

Inline Verstärker-pumpen 12 V

ab 22,50

Zur Erhöhung der Durchflussmenge. Ideal zum Aufrüsten.
- nicht selbstansaugend
- trockenlaufsicher bis 30 min
- trinkwassergeeignet
- zur Förderung von Frischwasser bis max. 60 °C
- erweiterbar mit Rückschlagventil und Filter

VIP Inline
Druck: 0,6 bar
Nennleistung: 20 W
Nennstrom: 1,8 A
ø 48 mm
Fördermenge: 16 l/min
Förderhöhe: 6 m
300/109 **22,50**

Geo-Inline-Plus
Druck: 0,7 bar
Nennleistung: 50 W
Nennstrom: 3,8 A
ø 42 mm
Fördermenge: 19 l/min
Förderhöhe: 7 m
300/138 **27,75**

Geo-Duplo-Plus Inline
Druck: 1,5 bar
Nennleistung: 90 W
Nennstrom: 7,1 A
ø 42 mm
Fördermenge: 19,5 l/min
Förderhöhe: 15 m
300/144 **52,50**

barwig

ab 14,80

Tauchpumpe Typ 04
Frischwasserpumpe für den mobilen Bereich mit Trockenlaufschutz. Nicht für den Dauerbetrieb. Drehrichtungsunabhänging.

Druck: 0,6 bar; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 20 W; Nennstrom: 1,7 A; ø 38 mm; Fördermenge: 10 l/min; Förderhöhe: 6 m
300/097 **14,80**

Hochleistungspumpe Power Pump
Hochleistungspumpe für höchste Ansprüche im mobilen Bereich.
- mit automatischer Entlüftung
- mit Rückschlagventil
- mit Trockenlaufschutz
- mit Schmutzsieb

Druck: 1,4 bar; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 50 W; Nennstrom: 4,2 A; ø 80 mm; Fördermenge: 22 l/min; Förderhöhe: 14 m
300/132 **47,50**

Tauchpumpe Kraftprotz
Frischwasserpumpe für den mobilen Bereich mit Trockenlaufschutz. Universell einsetzbar für Boiler, Durchlauferhitzer, Duschen usw. Schlauchanschluss ø 10 mm. Nur Intervallbetrieb bis 30 Minuten zulässig.

Druck: 1 bar; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 35 W; Nennstrom: 3,5 A; ø 64 mm; Fördermenge: 18 l/min; Förderhöhe: 10 m
300/106-1 **31,95**

FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

129,–

WM aquatec

Druckmembranpumpe

Automatische Trinkwasserpumpe mit Bypass-Regelung.
- hohe Förderleistung bei pulsationsfreiem Betrieb
- sehr leise durch 4-Kammer-Membrantechnologie und vollgummierte Antivibrationsfüße
- bis zu 11,6 l/min Durchfluss
- mit einstellbarer Bypass-Regelung
- einstellbarer Druckschalter (Voreinstellung: 1,4 – 2,8 bar)
- trockenlaufsicher
- selbstansaugend bis 4 m Höhe
- trinkwasserechte Materialien
- inkl. Edelstahl Vorfilter-Sieb und Schlauchanschlüssen
- kompatibel mit UV-C LED-Wasserdesinfektion und Sterilfiltern von WM aquatec

Technische Daten:
- max. Förderleistung: 11,6 l/min (open flow)
- Abschaltdruck: 2,4 bar (einstellbar von 1,4 – 2,8 bar)
- Wasseranschlüsse: 12/13 mm Schlauchtülle (1 x gerade, 1 x gewinkelt)

Perfekt abgestimmt auf die UV-C LED-Desinfektionseinheit von WM aquatec. So haben Keime keine Chance!

Druck: 2,4 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 38,4 W
Nennstrom: 3,2 A
Fördermenge: 11,6 l/min
Maße (B x H x T): 12,5 x 11,1 x 20,3 cm
Gewicht: 1,9 kg **300/419** **129,–**

Die UV-C LED-Desinfektionseinheit von WM aquatec finden Sie auf Seite 360.

Power Pumpe Aqua

ab 148,–

FIAMMA home is everywhere

Die einzige selbstansaugende Pumpe mit integriertem Filter und Silent Plate zur Vibrationsdämpfung, die das Wasser bis zu einer Höhe von 3 m fördert. Der integrierte Filter aus Edelstahl verhindert den Eintritt von Verunreinigungen und kann für eine lange Lebensdauer der Pumpe ganz einfach gereinigt werden. Komplett mit automatischem Druckschalter, der die Pumpe durch Auf- und Zudrehen des Wasserhahns betätigt.

Aqua 8
Druck: 1,5 bar
Nennleistung: 16,8 W
Nennstrom: 1,4 A
Fördermenge: 7 l/min
Förderhöhe: 3 m
Maße (L x B x H): 22,5 x 16 x 13 cm
Gewicht: 1 kg **300/114** **148,–**

Aqua 8
Druck: 1,5 bar
Nennleistung: 40 W
Nennstrom: 3,4 A
Fördermenge: 10 l/min
Förderhöhe: 3 m
Maße (L x B x H): 22 x 16 x 13 cm
Gewicht: 1 kg **300/120** **150,–**

Keine Kalkablagerungs- oder Oxidationsprobleme, funktioniert auch problemlos im trockenen Zustand. Die Pumpe arbeitet in jeglicher Position. Jeweils eine abgewinkelte und eine gerade Schlauchhalterung für Schläuche mit einem Durchmesser von 13 mm werden serienmäßig mitgeliefert. Standardausführung mit automatischer Funktion des Druckschalters bei 1,5 bar für Truma Boiler. Druckschalter startet bei 1,5 bar.
Nennspannung: 12 V

mit integriertem Filter und Silent Plate zur Vibrationsdämpfung

Aqua F
Druck: 1,5 bar
Nennleistung: 30 W
Nennstrom: 2,5 A
Fördermenge: 13 l/min
Förderhöhe: 5 m
Maße (B x H x T): 23,5 x 11,7 x 13,6 cm
Gewicht: 2,2 kg **300/007** **179,–**

102,50

COMET



MADE IN GERMANY

Geeignet für Heißwasserboiler und Durchlauferhitzer.

Druckpumpe selbstansaugend

Doppelmembran-Druckpumpe zur Versorgung von mehreren Zapfstellen. Für Dauerlauf bei Batteriestrom durch Luftkühlung geeignet und mit automatischem Druckschalter für 1,4 bar. Die Pumpe ist für Heißwasserboiler und Durchlauferhitzer geeignet. Schlauchanschluss ø 10/12 mm.
Ansaughöhe: 1,50 m.
Druck: 1,4 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 36 W
Nennstrom: 4 A
Fördermenge: 5,5 l/min
Förderhöhe: 14 m
Maße (B x H x T): 155 x 80 x 130 mm
Gewicht: 1,2 kg **300/116** **102,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Brandschutz geprüft · zertifiziert E1 zertifiziert · DIN 2001-2 · KTW zertifiziert · DVGW zertifiziert · Trinkwasser-echt

Mehr Infos? Das Bordbuch

LILIE water | light | energy

Membranpumpen für Wohnmobil ab 99,95

Alle Pumpen der **Classic-, Soft-Serie** und **IQflo** sind 3- bzw. 4-Kammer-Membranpumpen zur automatischen Versorgung von Trinkwasser. Die Pumpen für die zuverlässige Wasserversorgung in Wohnmobilen. Die von LILIE Pumpen patentierte Membrantechnologie ermöglicht präzise und kontrollierte Dosierung. In jedem Pumpkopf ist eine Rückfluss-Sperre für über 13 bar eingebaut. Zum Schutz von Pumpe und Wasseranlage sind Filter unbedingt zu empfehlen. Sämtliche LILIE Pumpen sind trocken selbstansaugend und dürfen auch kurze Zeit trockenlaufen. Druck = Abschaltdruck. Gewährleistung: 2 Jahre.

Mehr? **Online!**

7,5 Liter | 11,3 Liter Soft-Serie:
Die bewährten Membranpumpen haben einen laufruhigen Motor und als Herzstück eine integrierte Bypass-Steuerung, Fähigkeiten trocken selbst anzusaugen und auch kurzfristig trocken zu laufen. Die Motoren haben einen hohen Wirkungsgrad und einen sehr niedrigen Stromverbrauch. Mehrere Tests jeder einzelnen produzierten Pumpe sichern 100 % Funktionstüchtigkeit. Der Bypass garantiert einen gleichmäßigen Wasserfluss auch bei geringer Wasserentnahme. Kein pulsierender Wasserfluss mehr!
Zapfstellen: 7,5 Liter = 3 | 11,3 Liter = 4
Ansaughöhe: 7,5 Liter = 2,5 m | 11,3 Liter = 3,1 m

Soft LP4121
Druck: 1,4 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 50 W
Nennstrom: 4,2 A
Fördermenge: 7,5 l/min
Maße (B x H x T): 125 x 110 x 205 mm
Gewicht: 2 kg **303/182** **119,95**

Soft LP4142
Druck: 2,1 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 60 W
Nennstrom: 5 A
Fördermenge: 11,3 l/min
Maße (B x H x T): 125 x 111 x 205 mm
Gewicht: 2 kg **303/187** **149,90**

10 Liter Whisper King: Sehr leise Membranpumpe bei hoher Leistung. Inklusive Filter. Gewährleistung: 5 Jahre (ausgenommen sind Schäden, die durch Frost oder Dauerbetrieb verursacht wurden). Mit der Whisper King wird auch der Nachtbetrieb zur Zufriedenheit der Nachbarn ausfallen. Durch optimierten Druckschalter wird die Lebensdauer der Pumpe erhöht und Strom gespart. Motor, Bodenplatte, Pumpkopfantrieb aus Metall. Restlicher Pumpkopf aus Polypropylen. Zapfstellen: 5. Ansaughöhe: 3,10 m.

7 Liter Classic-Serie: Membranpumpe mit mittlerer Leistung. Motor, Bodenplatte, Pumpkopfantrieb aus Metall. Restlicher Pumpkopf aus Polypropylen. Zapfstellen: 3. Ansaughöhe: 2,50 m.

Classic LP204
Druck: 1,4 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 54 W
Nennstrom: 4,5 A
Fördermenge: 7 l/min
Maße (B x H x T): 129 x 114 x 210 mm
Gewicht: 1,8 kg **303/111** **99,95**

10,6 Liter Classic-Serie: Membranpumpe mit hoher Leistung. Motor, Bodenplatte, Pumpkopfantrieb aus Metall. Restlicher Pumpkopf aus Polypropylen. Zapfstellen: 4. Ansaughöhe: 3,10 m.

Classic LP403
Druck: 2,1 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 48 W
Nennstrom: 4 A
Fördermenge: 10,6 l/min
Maße (B x H x T): 129 x 114 x 210 mm
Gewicht: 1,8 kg **303/112** **129,90**

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Druck: 3,1 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 71 W
Nennstrom: 5,9 A
Fördermenge: 10 l/min
Maße (B x H x T): 129 x 114 x 210 mm
Gewicht: 1,8 kg **303/113** **175,–**

54,95

Druckausgleichstank

Zur komfortablen Wasserentnahme. Eine Luftblase mit konstantem Druck wird von einer flexiblen Membran eingeschlossen. Der Druck der Luftblase ist auf 1,4 bar voreingestellt und kann mit einer Fahrradpumpe verändert werden. Optimale Funktion, wenn dieser Wert nahe dem Wiedereinschaltdruck der Pumpe liegt.

- gleichmäßig und leise, ohne Spritzen oder Pulsieren
- verlängerte Lebensdauer der Druckwasserpumpe
- verkürzte Ein- und Ausschaltdauer
- in beliebiger Lage montierbar
- kompakte Bauform
- gedämpfte Lagerung auf Gummifüßen
- benötigt keine Stromversorgung
- Schonung der Batterie
- Montagebohrung 105 mm

Fassungsvermögen: 0,75 l; Maße (B x H x T): 123 x 200 x 114 mm; Gewicht: 383 g
303/129 **54,95**

14 Liter Smart-Serie:
Die 5-Kammer-Membran-Frischwasserpumpe mit elektronischer Regelung zeichnet sich durch hohe Leistung und eine spezielle Konstruktion aus, die zu einer sanften und gleichmäßigen Wasserförderung ohne Spritzen und Pulsieren führt. Der Wasserdruck wird über einen integrierten Sensor permanent abgetastet und geregelt. Dessen Signale werden an die mikroprozessorgesteuerte Elektronik im Fuß weitergeleitet. Die Elektronik regelt die Motordrehzahl und die Fördermenge und dosiert so die Wassermenge exakt nach Bedarf. Die Pumpe ist gegen Über- und Unterspannung geschützt und gegen Feuchtigkeit vollständig gekapselt. Ihre Membran ist aus einem Stück gefertigt und hat eine sehr hohe Haltbarkeit und Druckbeständigkeit.
Druck: 4,5 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 83 W
Nennstrom: 6,9 A
Fördermenge: 14 l/min
Maße (B x H x T): 145 x 123 x 230 mm
Gewicht: 2,8 kg **300/117** **352,50**

229,–

Mehr Infos? Das Bordbuch

Membranpumpe 4-Kammer SOFTSERIE

ab 189,–

LILIE water | light | energy

NEU

Läuft besonders leise und sanft dank der soften mechanischen Bypass-Regelung. Mit der **SOFT**SERIE® wurde die bewährte **CLASSIC**SERIE nochmals weiterentwickelt. Dank der einzigartigen, fließoptimierten 4-Kammer-Membran, einem neu entwickelten laufruhigen Motor und integrierter Bypass-Steuerung als Herzstück ist der Wasserfluss besonders sanft und leise. Jeder Pumpkopf hat eine Rückflusssperre für über 13 bar. Sowohl beim Anlaufen als auch beim Schließen des Wasserhahns bleibt die Pumpe leise ohne zu rattern.

Lieferumfang: anschlussfertige Pumpe mit 2 Aufschraubtüllen 10 mm und Gebrauchsanweisung.

Membranpumpe IQflo® IQ111

Erleben Sie die intelligente Art Wasser fließen zu lassen. Die patentierte IQflo®-Technologie steuert den Wasserfluss intelligent leise mittels moderner, kombinierter Mikrocontroller-, Sensor- und Fluidtechnik. IQflo® macht Ihr Leben unterwegs komfortabler! Bitte beachten Sie, dass die IQflo®-Technologie insbesondere dann ihre volle Wirkung entfaltet, wenn alle Komponenten des Trinkwassersystems WeißGELB® zusammenarbeiten.
Druck: 2,4 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 70 W
Nennstrom: 6,5 A
Fördermenge: 11 l/min
Maße (B x H x T): 22 x 11,5 x 13 cm
Gewicht: 1,9 kg **303/068** **229,–**

LP4145
Druck: 3,1 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 96 W
Nennstrom: 8 A
Fördermenge: 12,2 l/min
Maße (L x B x H): 20,5 x 12,5 x 11 cm
Gewicht: 2,1 kg **303/180** **189,–**

LP4155
Druck: 3,1 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 96 W
Nennstrom: 10,5 A
Fördermenge: 14,4 l/min
Maße (L x B x H): 20,5 x 12,5 x 11 cm
Gewicht: 2,2 kg **303/181** **219,–**

Zubehör

10,50

Aufschraubfilter

Zum direkten Aufschrauben auf Pumpen der Classic-Serie, der Soft-Serie und IQflo. Ein feinmaschiges, rostfreies Metallsieb verhindert die Beschädigung von Pumpe und Wasseranlage. Die aufgeschraubte, transparente Filtertasse ermöglicht eine einfache Reinigung und ist trinkwasserecht. Die Flügelmutter erleichtert den Einbau, sodass der Filter auch nach der Installation beweglich bleibt. Anschluss: ½"; Maße (B x H x T): 8,5 x 7,2 x 4,8 cm **300/295** **10,50**

16,75

Reihenfilter 12 mm 1/2"

Zum Einbau in die Ansaugleitung zwischen Wassertank und Pumpe. Feinmaschiges, rostfreies Metallsieb hält Partikel und Teile zurück.
Technische Daten: Sieb: Metall; Maschenweite: 0,3 mm, 1/2" A/12 mm. Material: PP Polypropylen; Druck: 2,8 bar; Maße (B x H x T): 11 x 51 x 51 mm
300/179 **16,75**

25,50

Druckminderer Messing

Ausgangsdruck stufenlos einstellbar von 1 bis 4 bar über Kunststoffschraube unter Abdeckkappe. Druckfest bis 15 bar, schützt alle empfindlichen Geräte. Material: Messing; Druck: 15 bar; Anschluss: ½"; Maße (B x H x T): 60 x 93 x 32 mm
300/140 **25,50**

17,75

Montageset Leise Sohle

Für alle LILIE, LILIE by SHURflo-Pumpen (außer SMARTSerie). Mindert die Schallübertragung von der Pumpe auf das Fahrzeug durch vollständige Lagerung auf Gummi. Die Pumpe wird einfach aufgesteckt. Sicherung erfolgt durch selbstsichernde Muttern. Am Fahrzeug wird die Pumpe mit Einschlagmuttern befestigt. Set enthält Montageanleitung und je 4 Stück Schwingungsdämpfer, Muttern, Einschlagmuttern und Schallpuffer. **300/178** **17,75**

1

11,50

2

Pumpenvorfilter

Mit feinmaschigem, rostfreiem Metallsieb. Filtertasse für einfache Reinigung, trinkwasserecht. Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol
Maße (L x B x H): 73 x 46 x 72 mm

1 | schraubbar 1/2" AG x 1/2" IG **300/126** **11,50**

2 | steckbar 1/2" IG x 12 mm **300/127** **11,50**

1

19,–

18,75

2

Filter 1/2" SMARTSerie

Passend für alle Pumpen der LILIE SMARTSerie. Quickfitting direkt einsteckbar. Filtertasse abschraub- bzw. abziehbar.
Druck: 10 bar; Anschluss: ½"

1 | gewinkelt; Maße (L x B x H): 9,9 x 7,5 x 7,1 cm **300/115-8** **19,–**

2 | gerade; Maße (L x B x H): 4,9 x 6,6 x 5,9 cm **300/115-9** **18,75**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

37,80

Druckausgleichstank A 20

Die ideale Ergänzung zu allen Druckwasserpumpen. Verhindert unregelmäßigen Wasserfluss und ein unnötiges An- und Ausschalten des Pumpenzyklus. Der betriebsgerechte Überlaufbehälter ermöglicht auch bei halb geschlossenem Wasserhahn einen konstanten Wasserfluss. Fassungsvermögen: 0,7 l; Maße (B x H x T): 15,4 x 10 x 23,4 cm; Gewicht: 348 g

300/110 **37,80**

25,–

Druckausgleichstank

Gewährleistet gleichmäßigen Wasserfluss bei automatischen Druckpumpen und verhindert deren mehrfaches Ein- und Ausschalten bei geringer Wasserentnahme. Gemäß Bauteilkennzeichen TÜV-SW-005-93 sicherheitstechnisch zugelassen für 5 bar Überdruck bei 60 °C. Mit Entlüftungsschraube zur Systementleerung und stabilen Befestigungslaschen am Gehäuse.

Maße: T-Anschluss: ø 10/12,5 mm; Tank: H 300 x B 90 mm; Tank mit Halterung: H 300 x B 100 mm; Bohrabstand: 120 mm; Tülle: B 80 x H 38 mm. Fassungsvermögen: 1 l; Maße (B x H x T): 140 x 295 x 98 mm; Gewicht: 277 g

300/121 **25,–**

Zubehör

4,75

T-Anschluss

T-Anschluss Maße (B x H x T): 123 x 4 x 23 mm; Gewicht: 17 g **300/128-1** **4,75**

14,95

Wasser-Feinfilter

Mit Sichtglas für die Ansaugleitung bei Druckwasserpumpen. Das leicht zu reinigende Sieb ist abschraubbar und gewährleistet durch 0,1 mm feine Maschen eine störungsfreie Funktion der Wasserversorgung. Für Schlauch mit 10 oder 12 mm Innendurchmesser. Maße (B x H x T): 110 x 102 x 70 mm **300/125** **14,95**

5,50

Faserfeinfilter für Comet-Pumpe

Faserfeinfilter für die Installation an der Pumpensaugseite. Verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in das Wassersystem. Schlauch Innen-ø: 10 mm. Maße (L x ø): 60 x 27 mm

300/122 **5,50**

7,45

Rückschlagventil TB 10 mm

Für ø 10 mm Schläuche, zum Einbau in Schlauchleitung. Maße (L x B x H): 52 x 14 x 16 mm

300/130 **7,45**

MADE IN GERMANY

135,–

Fass- und Maschinenpumpe

Besonders geeignet zur Förderung von leichten Ölen, Heizöl und Dieselkraftstoff; Kühlemulsionen und Dielektrika; leichte Säuren und Basen (ausgenommen Schwefelsäure); 15 – 25 Watt.

! NICHT FÜR BENZIN GEEIGNET !

Druck: 0,7 bar; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 25 W; Nennstrom: 2 A; ø 46 mm; Fördermenge: 10,2 l/min; Förderhöhe: 6,5 m

300/139 **135,–**

Zubehör

6,60

Rückschlagventil

Vermeidet Rücklauf der Wassersäule. Anschluss: 10 mm. Schraubinnendurchmesser passend für alle Comet Tauchpumpen. Maße (L x ø): 60 x 27 mm

300/131 **6,60**

5,50

Faserfeinfilter Schlauch

Faserfeinfilter für die Installation im Schlauchsystem. Verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in das Wassersystem. Schlauch Innen-ø: 10 mm. Maße (L x ø): 71 x 27 mm

300/123 **5,50**

9,60

Rückschlagventil

Anschlussstutzen: ø 10 mm. Vermeidet Rücklauf der Wassersäule. Maße (L x B x H): 96 x 36 x 24 mm

300/570 **9,60**

ab 95,90

Trafo für Wasserpumpen

Trafo in fest vergossenem Kunststoffgehäuse. Wird mit 4 Schrauben befestigt. Ein-/Ausschalter am Gehäuse. Temperatursicherung (127 °C) integriert. Max. Einschaltdauer: 1 Stunde. Nennspannung: 12 V

Nennleistung: 30 W
Nennstrom: 2,5 A; Maße (B x H x T): 7 x 7,5 x 10 cm; Gewicht: 1,29 kg **322/155** **95,90**

Nennleistung: 60 W
Nennstrom: 5 A; Maße (B x H x T): 9 x 10,5 x 13 cm; Gewicht: 2 kg **322/156** **145,90**

Information

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Anschlüsse für Armaturen für 10 – 12 mm Schläuche. **United Kingdom (UK) Variante auf Anfrage.**

ab 105,90

Einhebelmischer Kama

Einhebelmischer Kama mit 360° schwenkbarem Auslauf. Inklusive Keramik-Kartusche.
Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich F; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 120 mm; Montagebohrung: 33 mm

1 | Einhebelmischer Kama Standard
Auslauflänge: 150 mm **300/690** **105,90**

2 | Einhebelmischer Kama Metallauslauf
Auslauflänge: 160 mm **300/694** **149,90**

ab 42,90

Wasserhahn Keramik Mono

Mit vertikal schwenkbarem Auslauf und keramischen Dicht- und Regelscheiben anstatt einer Keramik-Kartusche ausgestattet. Mit Schalter. Material: Keramik; Anschluss: Reich B; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 20 mm

chrom, schwarz	**300/171**	**51,50**
chrom matt, schwarz	**300/216**	**51,50**
weiß	**300/217**	**42,90**

Uniquick

119,95

Einhebelmischer Keramik Trend Eco

Modernes Design gepaart mit geringem Gewicht. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Keramik; Anschluss: UniQuick; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 134 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/193 **119,95**

Einhebelmischer mit Brause

Herausziehbare Brause, schwenkbar um ca. 90°. Niedriges Gewicht dank hochwertigem Kunststoff. Die Keramikkartusche kann ohne Ausbau der Armatur ausgewechselt werden. Für Küche und Bad geeignet. Die Kama-/Carino-Serie ist für Tauch- und Druckpumpen einsetzbar. Entleerungsanzeige für Frostschutzwartung.

Einhebelmischer Carino mit Kombi Brause
300/691 **172,50**

Einhebelmischer Kama mit Brause Julia
300/686 **165,–**

ab 182,50

Einhebelmischer Charisma

Einhebelmischer Charisma mit 360° schwenkbarem Auslauf. Mit Keramik-Kartusche komplett in Messing gefasst. Durch die Feinregulierung der Temperatur und Durchflussmenge äußerst sparsam im Wasserverbrauch. Auslauflänge: 160 mm. Material: Kunststoff; Anschluss: Reich D; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 117,5 mm; Montagebohrung: 35 mm **300/154** **182,50**

Mit Schalter. **300/154-1** **192,50**

Auftisch
Anschluss: 3/8", Reich D **300/651** **215,–**

Uniquick

REICH WATER SOLUTIONS

95,90

Einhebelmischer Keramik Contur Eco

Modernes, elegantes Design. Feinregulierung von Temperatur und Wasserdurchfluss. Auslauf 360° drehbar. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: UniQuick; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 116 mm; Montagebohrung: 33 mm **300/245** **95,90**

Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich F; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 134 mm; Montagebohrung: 36 mm

F

ab 165,–

Einhebelmischer Trend E mit Brause Julia
300/229 **195,–**

Einhebelmischer Kama mit Brause Duett
300/692 **179,–**

ab 95,–

Einhebelmischer Linnea

Die Wasserarmaturenserie Linnea zeichnet sich durch eine klare Formensprache, ein elegantes Erscheinungsbild sowie extrem niedriges Gewicht aus. Um 120° drehbar.
Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 5 bar; Montagebohrung: 33 mm

hohe lange Ausführung
Auslauflänge 160 mm; Einbauhöhe: 200 mm

chrom		**303/066**	**96,50**
schwarz matt	NEU	**303/087**	**99,95**

niedrige kurze Ausführung
Auslauflänge 130 mm; Einbauhöhe: 155 mm

chrom		**303/067**	**95,–**
schwarz matt	NEU	**303/088**	**99,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Viele Qualitätsmerkmale sprechen für eine Armatur von Reich. Lassen Sie sich überzeugen:

- hochwertige, pflegeleichte und widerstandsfähige Oberflächen (metallisierte Oberflächen galvanisch behandelt)
- Strahlregler mit bestem Strahlbild bei sparsamem Wasserdurchlass
- mit Keramikkartusche
- Kunststoff- oder Metallauslauf
- Einhebelmischer mit Markierung für eine vollständige Entleerung zur Vermeidung von Frostschäden
- Schalter und Kartuschen bei vielen Armaturen von oben ohne Ausbau der Armatur zu wechseln
- 100%ige Prüfung vor dem Verlassen der Produktion
- Mit Schalter.
- Farbe: chrom
- Druck: 6 bar
- Montagebohrung: 33 mm

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

REICH WATER SOLUTIONS

82,90

A

Einhebelmischer Keramik De Luxe

Mit keramischen Dicht- und Regelscheiben. In dem vertikal schwenkbaren Auslaufrohr befindet sich eine Frostsicherung. Durch Abziehen des Auslaufrohres kann eine Brause mit 1/2"-Gewindeanschluss angeschraubt werden. Hochwertiges Kunststoffgehäuse in anspruchsvollem Design. Kabellänge: 300 mm. Mit Schalter. Farbe: chrom, schwarz; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 27 mm

300/221 **82,90**

159,–

E

Einhebelmischer Keramik Color

Keramik Color mit 90° drehbarem Auslauf

Dieser klassische Einhebelmischer ist aufgebaut wie eine Haushaltsarmatur. Die in Messing gefasste Keramik-Kartusche bürgt für Qualität und eine lange Lebensdauer. Die Kartusche lässt sich im Bedarfsfall ohne Ausbau der Armatur auswechseln. Oberfläche aus Chrom. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich E; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 143 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/314 **159,–**

117,50

A

Keramik UT

Mit 1/2" Untertischanschluss für einen Brauseschlauch. Ideale Verbindung mit Duschset „Duett". Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 62 mm; Montagebohrung: 54 mm

300/149-1 **117,50**

ab 129,90

Uniquick

A

Einhebelmischer Keramik Trend S

Mit 190 mm Metallauslauf. 360° schwenkbar. Anschluss: Reich A; Einbauhöhe: 315 mm

UniQuick **300/199** **142,50**
Reich A **300/672** **129,90**

A

Einhebelmischer Keramik Contur S90

Mit 164 mm Metallauslauf. 360° schwenkbar. Anschluss: Reich A; Einbauhöhe: 288 mm

300/212 **129,90**

87,50

A

Einhebelmischer Keramik Style

Mit 112 mm Kunststoffauslauf. Abklappbar. Anschluss: Reich A; Einbauhöhe: 40 mm

300/698 **87,50**

85,–

A

Einhebelmischer Keramik Carino

Mit 175 mm Kunststoffauslauf. 360° schwenkbar. Anschluss: Reich A; Einbauhöhe: 120 mm

300/689 **85,–**

103,50

A

Einhebelmischer Keramik Kama C

Mit 175 mm Kunststoffauslauf. 360° schwenkbar. Anschluss: Reich A; Einbauhöhe: 120 mm

300/169 **103,50**

123,50

A

Einhebelmischer Keramik Pelikan

Mit 140 mm Kunststoffauslauf. 360° schwenkbar. Anschluss: Reich A; Einbauhöhe: 120 mm

300/696 **123,50**

95,–

A

Einhebelmischer Keramik Trend E

Mit 150 mm Kunststoffauslauf. 360° schwenkbar. Anschluss: Reich A; Einbauhöhe: 134 mm

300/673 **95,–**

125,–

A

Einhebelmischer Keramik Contur S-L

Mit 179 mm Kunststoffauslauf. 360° schwenkbar. Anschluss: Reich A; Einbauhöhe: 155 mm

300/699 **125,–**

103,90

A

Einhebelmischer Vector S (Küche)

Mit 179 mm Kunststoffauslauf. Anschluss: Reich A; Einbauhöhe: 199 mm **300/170** **103,90**

102,50

A

Einhebelmischer Vector E5 (Bad)

Mit 151 mm Kunststoffauslauf. Anschluss: Reich A; Einbauhöhe: 199 mm **300/173** **102,50**

ab 112,50

A

Uniquick

Einhebelmischer Keramik Contur S

Mit 179 mm Kunststoffauslauf. 360° schwenkbar.; Einbauhöhe: 156 mm

UniQuick **300/190** **125,–**
Reich A **300/695** **112,50**

REICH WATER SOLUTIONS

Information
UT = Untertisch
AT = Auftisch

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

33,90

Brauseschlauch

Passend zu allen gängigen Wandstangen und Wandhaltern. Anschluss: 1/2" Überwurf und Konusmutter oder 3/8" Überwurf- und 1/2" Konusmutter. Material: Metall

3/8" x 1/2"	**300/180-1**	**33,90**
1/2" x 1/2"	**300/183-1**	**33,90**

ab 55,–

Brauseschlauch Charisma

Charisma Stellbrause mit 1,5 m bzw. 2 m langem Brauseschlauch für Reich Wassersteckdosen und Versorgungsklappen. Material: Kunststoff

Stecktülle	**300/644**	**55,–**
3/8"	**300/650**	**81,50**

69,95

Duschset Duett

Flexibler Brauseschlauch mit 1,5 m Länge.
- Aus/Dusche/Strahl
- Konus: drehbar

Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: 3/8"; Druck: 3 bar; Montagebohrung: 27 mm

300/150-1 **69,95**

83,90

Duschset Julia

Flexibler Brauseschlauch mit 1,5 m Länge.
- Dusche/Strahl
- Konus: drehbar

Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: ½"; Druck: 3 bar; Montagebohrung: 27 mm

300/323 **83,90**

A Uniquick

Auftisch

A Untertisch

ab 52,95

Einhebelmischer Trend A

Der Einhebelmischer Trend A hat einen Rohrgewindeanschluss ½" und ist kombinierbar mit den Handbrausen und Schläuchen von Reich. Der Auftischmischer (AT) eignet sich insbesondere zur Montage an der Wand. Mit Schalter. Material: Kunststoff; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 27 mm

Variante	Anschluss	Art-Nr.	Preis
Auftisch	UniQuick	**300/148**	**61,95**
Auftisch	Reich A	**300/202**	**52,95**
Untertisch	Reich A	**300/185**	**59,–**

A



gebogen

gerade

ab 53,95

Einhebelmischer Trend A

Diese elegante und moderne Armatur ist bestens für den Einbau in Spülbecken mit Glasabdeckung geeignet. Hochwertige Materialien sichern eine lange Lebensdauer. Der moderne, bedienungsfreundliche Knebel dient zur Regulierung von Durchflussmenge und Temperatur. Mit Schalter. Anschluss: Reich A; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 27 mm

gebogen, Metall	**300/225**	**59,95**
gerade, Kunststoff	**300/213**	**53,95**

89,95

Uniquick

Einhebelmischer Keramik Contur UT

Ein gewichtiges Argument: geringes Gewicht. Statt Messing wird hochwertiger Kunststoff verwendet. Der massive Bedienhebel und der leichte Kunststoffkörper der Armatur ergänzen sich ideal. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: UniQuick; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 93 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/210 **89,95**

ab 95,–

A Uniquick

Einhebelmischer Keramik Samba

Mischer mit Keramikkartusche. Auslauf vertikal schwenkbar. Mit Schalter. Material: Keramik; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 39 mm

UniQuick	**300/218**	**95,90**
Reich A	**300/325**	**95,–**

Auftisch

Untertisch

ab 89,95

Einhebelmischer Dusche Samba

Mit Keramikkartusche. Mit Schalter. Material: Kunststoff; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 39 mm

Variante	Anschluss	Art-Nr.	Preis
Auftisch	½"	**300/327**	**93,90**
Untertisch	3/8"	**300/326**	**89,95**

ab 95,–

A

Uniquick

Einhebelmischer Keramik Trend E

Designarmatur mit Keramikkartusche. Duschanschluss: 3/8". Mit Schalter. Material: Kunststoff; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 134 mm; Montagebohrung: 33 mm

Variante	Anschluss	Art-Nr.	Preis
Auftisch	Reich A	**300/209**	**95,–**
Untertisch	UniQuick	**300/215**	**95,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Wasserarmaturen Carletta

Die hochwertigen Armaturen können auch bei wenig Platz montiert werden. Wassertemperatur und -menge sind genau regulierbar. Messingtüllen. Farbe: weiß; Material: Messing; Anschluss: 3/8"; Druck: 6 bar; Montagebohrung: 18 mm

REICH WATER SOLUTIONS

Mehr? **Online!**

1 ab 69,95

2

3

1 | Wasserhahn Carletta UT
Einbauhöhe: 55 mm **300/641** **69,95**

2 | Vormischer Carletta mit Absperrhahn UT **300/646** **129,–**

3 | Wasserhahn Carletta
Einbauhöhe: 69 mm **300/642** **72,50**

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

A 77,50

Mischbatterie De Luxe

Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Die Mischbatterie ist regulierbar. Mit Schalter. Farbe: chrom matt, schwarz; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 20 mm
300/174 **77,50**

A 74,90

Mischbatterie Style 2005

Einhebelmischer für Küche und Waschraum mit vertikal schwenkbarem Auslauf. Mit Schalter. Farbe: chrom matt, schwarz; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 27 mm
300/214 **74,90**

155,90

Handdusche Carlettamat

Handdusche mit hochwertigem 1,5 m Brauseschlauch und Tischhalterung. Am Brauseauslauf sind die Einstellungen Duschen oder Strahl möglich. Mit integriertem Messing-Innenteil, wodurch eine Mengenregulierung möglich ist. Farbe: weiß; Material: Kunststoff; Anschluss: 3/8"; Druck: 3 bar; Montagebohrung: 27 mm
300/649-1 **155,90**

B 46,50

Wasserhahn Style 2000

Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Mit Schalter. Farbe: chrom matt, schwarz; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich B; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 20 mm
300/153 **46,50**

B 42,90

Wasserhahn Style 2002

Wasserhahn für Küche und Waschraum mit geradem, vertikal schwenkbarem Auslauf. Mit Schalter. Farbe: chrom matt, schwarz; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich B; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 20 mm
300/145 **42,90**

195,–

Handdusche Carletta Duschomat

Handdusche mit hochwertigem 1,5 m Brauseschlauch und Tischhalterung. Am Brauseauslauf sind die Einstellungen Duschen oder Strahl möglich. Messing-Innenteil. Mit Schalter. Farbe: weiß; Material: Kunststoff; Anschluss: 3/8"; Druck: 3 bar; Montagebohrung: 27 mm
300/649-2 **195,–**

A 80,90

Einhebelmischer Mono-Mix UT

Mit Untertischanschluss 1/2" für Duschen. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 20 mm
300/195 **80,90**

B 42,50

Untertisch Wasserhahn Style 2000 UT

Mit Untertischanschluss 1/2" für Duschen. Mit Schalter. Farbe: chrom matt; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich B; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 20 mm
300/205 **42,50**

B ab 39,90

grau, schwarz

Wasserhahn De Luxe

Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Mit Schalter. Material: Kunststoff; Anschluss: Reich B; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 20 mm
grau, schwarz **300/152** **39,90**
silber, schwarz **300/163** **41,90**

COMET
SMART · EQUIPMENT · SOLUTIONS

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

81,50

a

Einhebelmischer Lucca

Der Einhebelmischer LUCCA ist eine moderne Kunststoffarmatur. Die hohe Funktionalität unterstreichen der schwenkbare Auslauf (360°), die langjährig bewährte Keramikkartusche, die gut zu reinigende Oberfläche sowie der ausschraubbare Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Wassermenge und Temperatur sind getrennt einstellbar. Für den Einsatz in Caravan und Reisemobil. Auslauflänge: 164 mm. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Comet a; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 305 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/612 **81,50**

74,50

a

Einhebelmischer Modena

Moderne Kunststoffarmatur. Die hohe Funktionalität unterstreichen der schwenkbare Auslauf (360°), die eingesetzte, bewährte Keramikkartusche sowie der ausschraubbare Wasserauslass. Standardmäßig mit Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Gut zu reinigende Oberfläche.

- Nylonflexschläuche: ø 10 mm
- Auslauf: 160 mm/190 mm
- Gewindelänge: 40 mm
- Gewinde: 1“
- Mit Schalter.

Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Comet a; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 230 mm; Montagebohrung: 33 mm

303/062 **74,50**

Einhebelmischer Capri Komfort

Der Einhebelmischer (EHM) Capri ist eine Kunststoffarmatur in ansprechendem, modernem Design. Klares Design gepaart mit moderner Technik ergeben eine sehr hochwertige Armatur aus dem Hause Comet. Hohe Funktionalität durch eingesetzte, langjährig bewährte Keramikkartusche (bei Bedarf auswechselbar), gut zu reinigende Oberfläche und ausschraubbaren Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Druck: 3 bar; Montagebohrung: 33 mm

Wasserarmaturen Arona

Moderne Kunststoffarmatur mit Mikroschalter. Hohe Funktionalität durch schwenkbaren Auslauf (360°), gut zu reinigende Oberfläche und ausschraubbaren Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Der wahlweise verfügbare Mikroschalter (max. 3 A) ermöglicht den Einsatz in Caravan und Reisemobil. Nicht für Druckwasseranlagen geeignet. Mit Schalter. Material: Kunststoff; Druck: 1,5 bar; Einbauhöhe: 40 mm

ab 24,50

c

schwarz, chrom

Einhebelmischer Arona

Anschluss: Comet c; Montagebohrung: 27 mm

weiß, chrom	**300/615**	**26,50**
chrom	**300/616**	**35,50**
schwarz, chrom	**303/060**	**25,75**

b

weiß, chrom

Wasserhahn Arona

Anschluss: Comet b; Montagebohrung: 22 mm

weiß, chrom	**300/613**	**24,90**
chrom	**300/614**	**31,50**
schwarz, chrom	**303/061**	**24,50**

ab 44,25

f

Einhebelmischer Capri Komfort
Mit ausziehbarem Duschauslauf. Schlauchlänge: 1,25 m; schwenkbar 70°; Anschluss: Comet f; Einbauhöhe: 140 mm **300/204** **88,90**

f

Einhebelmischer Capri mit Dusche Picchina
Mit ausziehbarem Duschkopf. Schlauchlänge: 1,25 m; schwenkbar 70°; Anschluss: Comet f; Einbauhöhe: 140 mm **300/228** **88,90**

a

Einhebelmischer Capri High
schwenkbar 90°; Anschluss: Comet a; Einbauhöhe: 160 mm **300/247** **66,90**

a

Einhebelmischer Capri Kompakt
schwenkbar 360°, Auslauf 170 mm; Anschluss: Comet a; Einbauhöhe: 115 mm **300/611** **53,90**

d

Einhebelmischer Capri UT 3/8"
Anschluss: Comet d; Einbauhöhe: 85 mm **300/227** **46,90**

a

Einhebelmischer Capri Duschanschluss 1/2"
Anschluss: Comet a; Einbauhöhe: 96 mm **300/243** **44,25**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

COMET SMART · EQUIPMENT · SOLUTIONS

b ab 15,50

1 grau	**300/155**	**15,50**	**3** weiß	**300/159**	**15,50**
2 smoky, beige	**300/156**	**15,50**	**4** chrom, schwarz	**300/181**	**16,75**

Wasserhahn Novo Super

Die Wassermenge ist fein regulierbar. Der Auslauf ist abklappbar für Spülen unter 40 mm Höhe. Heißwasserbeständig. Höhe: 32 mm; Gewindelänge: 24 mm; Gewinde: 3/8"; Anschlusstülle: ø 10 mm (45°). **Nicht für Druckwasseranlagen geeignet!** Mit Schalter. Material: Kunststoff; Anschluss: Comet b; Druck: 1,5 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 17 mm



Wasserhahn London

Anschluss: Comet b; Montagebohrung: 22 mm

1 hellgrau, weiß	**300/560**	**18,50**
2 smoky, beige	**300/561**	**18,50**
3 chrom, schwarz	**300/562**	**22,50**

Einhebelmischer London

Anschluss: Comet c; Montagebohrung: 27 mm

4 chrom, nachtblau	**300/563**	**25,90**
5 chrom matt, schwarz	**300/564**	**28,50**
6 chrom, weiß	**300/565**	**25,90**

ab 18,50



Wasserarmaturen London

Die Armaturen London sind ein Blickfang in Küche und Bad. Der Auslauf kann abgeklappt werden, dadurch ist die Armaturen für Einbauhöhen unter 40 mm (Spülen mit abklappbarem Deckel) besonders geeignet. **Nicht für Druckwasseranlagen geeignet!** Auslauflänge: 150 mm. Mit Schalter. Material: Kunststoff; Druck: 1,5 bar; Einbauhöhe: 40 mm

a ab 46,90

1 Auslauf Standard starr	**300/566**	**55,50**	**4** Auslauf Arona schwenk-/ abklappbar 360°	**303/063**	**59,90**
2 Auslauf Standard schwenkbar 90°	**300/557**	**56,50**	**5** Ausführung Kompakt starr chrom	**300/172**	**57,90**
3 Auslauf Sienna starr	**300/211**	**52,50**	schwarz matt NEU	**300/176**	**52,90**

Einhebelmischer Florenz

Der Einhebelmischer (EHM) Florenz gewährleistet durch den Einsatz erprobter Keramikscheiben aktuelle und beständige Dichtungstechnik aus dem Haushalt. Der bedienerfreundliche Griff ermöglicht optimales **Mischen** und **Regulieren** der Wassermenge und der Temperatur. Geeignet für Einbauhöhen bis 40 mm (Spüle mit abklappbarem Deckel). Mit starrem Strahlbrecher. Material: Kunststoff; Anschluss: Comet a; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 33 mm

Florenz Duschanschluss 1/2" **300/226** **46,90**

Information Anschlusstypen Comet

Nylonflexschläuche 8/10 mm — a

Winkeltülle 45° 10/12 mm — b

Winkeltüllen 45° 10/12 mm — c

Nylonflexschläuche 8/10 mm, Nylonflexschlauch 3/8" — d

Kupfer-Anschlussstangen 250/300 mm, Schlauchanschluss 10 mm — e

Nylonflexschlauch 300 mm, Anschluss 8/10 mm — f

COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Wasserarmatur Roma

Die Armatur Roma vereint Qualität wie im Haushalt mit Leichtbauweise durch eine Kunststoffausführung. Mit schwenkbarem Auslauf (360°). Gewindelänge: 30 mm; Gewinde: ø 1"
Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Comet a; Druck: 3 bar; Montagebohrung: 33 mm

ab 53,25

a

Wasserhahn Roma
Auslauflänge: 150 mm; Einbauhöhe: 125 mm
300/246 **53,25**

Einhebelmischer Roma Standard
300/240 **56,50**

a

Einhebelmischer Roma Medium
Auslauflänge: 170 mm; Einbauhöhe: 125 mm
300/610 **53,90**

a

Einhebelmischer Roma Long
Auslauflänge: 220 mm; Einbauhöhe: 180 mm
300/244 **58,90**

Qualität wie zu Hause

96,50

e

Duscharmatur Roma mit ausziehbarer Dusche Novo

Ausziehbarer Einhebelmischer mit Dusche Novo. Qualität wie im Haushalt vereint mit Leichtbauweise durch Kunststoffausführung. Mit schwenkbarem Auslauf (30°). Gewindelänge 30 mm; Gewinde: ø 1". Auslauflänge: 220 mm. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Comet e; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 125 mm; Montagebohrung: 33 mm
300/175 **96,50**

Kfz-Mobildusche

Mobildusche für Camping, Freizeit und Sport. Einfachste Handhabung – Stecker in 12-V-Steckdose stecken, Schlauch aus dem Kanister ziehen, Hebel vom Brause-Handstück leicht nach vorne schieben … und schon fließt Wasser. Zum Schließen drücken und leicht nach hinten schieben. Ob Sie sich bei einer Reparatur die Hände schmutzig gemacht haben, Ihren Hund nach dem Spaziergang abduschen wollen oder sich auf dem Campingplatz duschen wollen – überall da, wo eine 12-V-Steckdose vorhanden ist, kann jetzt Wasser fließen.

Sie haben alles an Bord:
- 1 Kanister mit 20 Liter Inhalt
- Tauchpumpe 12 V mit Wendeleitung 4 m und Stecker für Zigarettenanzünder
- 1 Brausekopf zum Abstellen, mit 2 m Schlauch

Fassungsvermögen: 20 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 255 x 390 x 290 mm; Gewicht: 2 kg **300/662** **79,–**

79,–

direkter Anschluss an die 12-V-Steckdose

Mit Duschkopf.

187,50

Service Wassertaxi

Duschen – tanken – alles auf Rollen.
Sie können einfach und bequem Ihren Frischwassertank befüllen. Mit Duschkopf. Das Wassertaxi ist mittels der auswechselbaren Messing-Steckverbindung einfach befüllbar. Der festangebaute Servicekoffer hat alles an Bord: festeingebaute Tauchpumpe (12 Volt, 35 – 45 Watt, Fördermenge 18 l/min, Druck 1 bar); Spiralleitung (Länge max. 4 m) mit Stecker für Zigarettenanzünder. Fassungsvermögen: 25 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 335 x 580 x 240 mm; Gewicht: 4,1 kg **300/714** **187,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Wasserarmaturen Perfect ab 51,50

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Wassermenge fein regulierbar, heißwasserbeständig, Schaltautomatik bis 3 A, Auslauf dreh- und schwenkbar. Teilweise mit Strahlregler. Erhältlich nur mit Tüllen oder 30 cm Schlauchanschluss/Tüllen. Mit Schalter. Material: Kunststoff; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 27 mm

Einhebel-Mischerarmatur Perfect EHM

Anschluss: Tülle

Tülle

weiß, gold
300/550 **51,50**

chrom, weiß
300/551 **51,50**

anthrazit
300/552 **51,50**

weiß, gold



weiß, chrom

Einhebel-Mischerarmatur Perfect EHM

Anschluss: Tülle

weiß, gold	**300/553**	**52,50**
weiß, chrom	**300/554**	**52,50**

Perfect Einhebelmischer

Anschluss: Schlauch

Schlauch

weiß, gold
300/165 **53,50**

chrom, weiß
300/166 **53,50**

anthrazit
300/167 **53,50**

41,50

Duschset Riva

Bestehend aus: Brausekopf, Schlauch 1,5 m, Wandhalterung und Adapter. Anschluss: 3/8". Farbe: weiß

300/556 **41,50**

Compact Wasserhahn

Wassermenge fein regulierbar. Mit Schaltautomatik und schwenkbarem Auslauf. Material: Kunststoff; Anschluss: Tülle; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 19 mm

ab 20,90

weiß, gold
300/548 **22,90**

grau
300/549 **20,90**

Compact Mischer

Mit Strahlregler, ausziehbar mit Tülle. Material: Kunststoff; Anschluss: Tülle; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 165 mm; Montagebohrung: 34 mm

45,90

weiß, chrom
300/558 **45,90**

weiß, gold
300/559 **45,90**

Waschbeckendusche

Sie müssen nicht jedes Mal extra unter die Dusche: Waschen Sie Ihre Haare einfach bequem im Waschbecken! Die spezielle Waschbeckendusche ist praktisch für zu Hause und für unterwegs! Schlauch aus PVC. Passend für bis zu ø 22,4 mm.

Länge: 115 cm	**300/701**	**10,25**

Waschbeckenbrause mit Duo-Haken

Nur mal schnell die Haare im Waschbecken waschen? Kein Problem mit der Waschbeckenbrause! Die praktische, formschöne Handdusche ist mittels Universal-Adapter an jede handelsübliche Waschtischarmatur anschließbar. Einfache Montage und Demontage dank innovativem Easy-Clip Schnellverschluss. Extralanger, knickfester Edelstahl-Schlauch (150 cm) für komfortables Spülen der Haare. Brausekopf im neuen, schlanken, handlichen Design. Mit pflegeleichten Anti-Kalk-Noppen. Inklusive Duo-Haken samt hochwertigem 3M-Klebepad zur praktischen Wandaufbewahrung. Rostfrei. Länge (Brause): 20 cm; Länge (Schlauch): 1,5 m. 5 Jahre Garantie. Material: Edelstahl

Länge: 1,7 m	**300/715**	**33,50**

WENKO DIE BESSERE IDEE

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

Mit Duo-Haken zur praktischen Befestigung.

COMET

17,90

MADE IN GERMANY

Stellbrause

Stellbrause als Ersatz für Mobildusche, Spiralbrause und Kofferdusche. Anschluss 1/2" inkl. Winkel für 3/8". Einstellbar: Impuls/Dauerlauf/Aus. Mit Dichtung. Material: Kunststoff

	300/655	**17,90**

MADE IN GERMANY

48,50

KELLER

Duschset

Duschset mit Wandhalter und Brauseschlauch (1,5 m). ø 3/8". Montagebohrung: 27 mm

	300/219	**48,50**

COMET

MADE IN GERMANY

ab 19,50

Sanflex Brauseschlauch

Kunststoffbrauseschlauch; besserer, leichterer Lauf bei Tischdurchführungen durch Spezialbeschichtung. Länge: 150 cm

3/8" x 1/2"	**300/189**	**26,95**
1/2" x 1/2"	**300/189-1**	**19,50**

MADE IN GERMANY

85,–

KELLER

Brausegarnitur

Bestehend aus automatischem Untertisch-Vormischer, Dusche mit Strahl-Brause, 150 cm Schlauch, Wandhalter mit Handtuchhaken und Deckenhalter. Druck- und temperaturbeständig. Schaltleistung: 6 A bei 12 Volt. Gewinde ø 18 mm für Plattenstärke bis 19 mm. Bei Verwendung der Montageplatte ist die Plattenstärke unerheblich. Montagebohrung: 27 mm

	300/206-1	**85,–**

MADE IN GERMANY

21,25

KELLER



für Plattenstärke bis 19 mm

Wasserhahn Main

Aus dem Hause Keller, dreh- und schwenkbares Auslaufrohr, elegante Form, Gewinde ø 28 mm für Plattenstärke bis 19 mm, Schaltleistung 6 A bei 12 V. Schlauchanschluss 45° drehbar, 8/10 mm Anschluss. Farbe: weiß; Material: Kunststoff; Anschluss: Tülle; Druck: 4 bar; Einbauhöhe: 38 mm; Montagebohrung: 27 mm

	300/151-1	**21,25**

37,90

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Campingdusche Aquafresh 2.0

Reisedusche 12 V für Wasserkanister. Modernes Design gepaart mit verbesserter Leistung. Ideal zum Duschen zwischendurch, um Fahrzeug und/oder Fahrrad zu reinigen oder nach dem Essen das Geschirr abzuspülen. Robust und kompakt. **Lieferumfang:** Duschkopf mit 2 m Schlauch, 12-V-Tauchpumpe, Saughalterung für Duschkopf, 5 m Anschlusskabel mit 12-V-ZA-Stecker, Aufbewahrungstasche. Fördermenge: 3,5 l/min; Nennspannung: 12 V

	300/730	**37,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

MADE IN GERMANY

COMET

86,50

Lieferung ohne Wassersteckdose

Armatur für Wassersteckdose

Nylonflexschlauch 200 cm mit Stellbrause und Messing-Anschlusstülle für Steckkupplung. Komplett im Tragekoffer. Material: Kunststoff; Anschluss: Stecktülle; Maße (L x B x H): 280 x 320 x 119 mm; Gewicht: 927 g

300/680 **86,50**

Zubehör

Schnellkupplung

Inkl. Tüllen für KAMA-Wassersteckdosen und Entnahmeklappen für Wasser.

300/670 **52,50**

63,50

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Outdoor-Druckdusche Splash

Clevere Outdoor-Dusche mit großem Druckbehälter aus wasserdichtem Nylon-Gewebe.

- vielseitig verwendbar
- warmes Wasser durch Sonnenstrahlung
- robuste, selbststehende Konstruktion
- kompakt
- leicht transportierbar
- Packtasche
- geringes Gewicht
- Schlauchlänge: 1,95 m
- regulierbarer Duschkopf

Bitte beachten: Im Unterschied zu konventionellen Solarduschen ist die Splash nicht zum Aufhängen geeignet.

Fassungsvermögen: 15 l; Maße (H x ø): 43 x 20 cm; Gewicht: 830 g **300/676** **63,50**

MADE IN GERMANY

COMET

107,95

Mobildusche-Set

Die Tauchpumpe (ø 38 mm, Höhe: 120 mm) hat eine Leistung von 12 l/min, Verbrauch 18 – 24 W. Die komplette Armatur kann mit jedem Kanister DIN 96 verwendet werden. Lieferung im Tragekoffer mit 200 cm Nylonflexschlauch.
Druck: 0,6 bar; Maße (B x T): 320 x 280 mm; Gewicht: 1,4 kg **300/671** **107,95**

MADE IN GERMANY

GOK

ab 46,50

Wasserregler

Zur Druckreduzierung beim Anschluss an eine externe Wasserversorgung.
Der Druckregler mit integriertem Rückflussverhinderer schützt die Versorgungsanlage und die Verbraucher vor Beschädigung durch überhöhten Druck und verhindert gleichzeitig das Rücklaufen des Wassers in die externe Wasserversorgung.

RVS 8 **300/628** **47,50**
Tülle **300/629** **46,50**

Rückseite

phthalatfrei

11,95

Solar-Dusche

Kostenlos warmes Wasser durch umweltfreundliche Sonnenenergie. Selbst bei bewölktem Himmel erwärmt sich das Wasser im 20 Liter fassenden Sack auf bis zu 40 °C. Der Beutel ist auf der Rückseite unbedruckt schwarz, um eine maximal schnelle Aufheizung zu gewährleisten. Im Gegensatz zu den üblicherweise transparenten Ausführungen findet keine Algenbildung mehr statt, da kein Licht in den Sack eindringen kann. Kann liegend und hängend betrieben werden. Zwei Absperrventile, eines direkt am Sack für sicheren Transport, das andere am Duschkopf für bequeme Handhabung. Selbstverständlich phthalatfrei. Fassungsvermögen: 20 l; Maße (L x B): 58 x 41 cm; Gewicht: 442 g

300/654 **11,95**

MADE IN GERMANY

63,50

Spülbecken Mini rechteckig

Einlegemulde tiefgezogen, besonders gut für Kastenwagen und kleine Freizeitfahrzeuge geeignet. Ablauf: 3/4"
Material: PS Polystyrol; Muldentiefe: 120 mm;
Maße (B x H x T): 350 x 120 x 280 mm;
Gewicht: 450 g **300/538** **63,50**

LILIE water | light | energy

35,90

Waschbecken mit Seifenablage

Sehr stabil, hochglänzend, Seifenablage und Abflusskanal ins Waschbecken. Ablauf: ø 31 mm
Material: PS Polystyrol; Muldentiefe: 110 mm;
Maße (B x H x T): 460 x 110 x 295 mm;
Gewicht: 302 g
300/527 **35,90**

Information

Einlegemulden sind die einfachste Möglichkeit, ein Waschbecken nachzurüsten. Sie schneiden sich, je nach Unterbau, eine Platte zurecht (Kunststoff oder Holz), sägen dort einen entsprechenden Ausschnitt hinein und legen die Einlegemulde ein. Abdichten ... fertig. Die Armaturen finden ihren Platz auf der Grundplatte. So können Sie jedes Waschbecken nachrüsten. Diese Waschbecken (außer Edelstahl) sind aus 4 mm Grundmaterial Polystyrol gefertigt. Selbst an der tiefsten und empfindlichsten Stelle (beim Ablauf) ist so viel Material vorhanden, dass es dem Druck des Ablaufs standhält.

MADE IN GERMANY

ab 45,–

Einlegemulde rund

Zum Einbau in eine Arbeitsplatte (ohne Ablaufgarnitur). Ablauf: 3/4"; Material: PS Polystyrol

Maße (T x ø): 120 x 290 mm
Muldentiefe: 120 mm; Gewicht: 254 g
300/521 **45,–**

Maße (T x ø): 140 x 360 mm
Muldentiefe: 140 mm; Gewicht: 290 g
300/520 **55,–**

ab 92,50

Einlegemulde rund

Mit Ablaufgarnitur, zum Einbau in die Arbeitsplatte. Ablauf: 3/4"; Material: Edelstahl

Maße (T x ø): 120 x 295 mm
Muldentiefe: 120 mm; Gewicht: 630 g
300/537 **92,50**

Maße (T x ø): 150 x 335 mm
Muldentiefe: 150 mm; Gewicht: 846 g
300/536 **97,50**

45,90

MADE IN GERMANY

Einlegemulde oval

Zum Einbau in eine Arbeitsplatte. Ablauf: 3/4"
Material: PS Polystyrol; Muldentiefe: 150 mm;
Maße (B x H x T): 510 x 150 x 360 mm;
Gewicht: 364 g **300/523** **45,90**

Eckwaschbecken

Platzsparende Eckwaschbecken für das Bad. Ablauf: 3/4"; Material: PS Polystyrol

ab 41,50

MADE IN GERMANY



mini 1
Muldentiefe: 120 mm; Maße (B x H x T): 345 x 120 x 345 mm; Gewicht: 431 g
300/542 **41,50**



mini 2
Muldentiefe: 120 mm; Maße (B x H x T): 345 x 120 x 345 mm; Gewicht: 448 g
300/543 **59,95**



maxi
Muldentiefe: 170 mm; Maße (B x H x T): 420 x 170 x 420 mm; Gewicht: 604 g
300/518 **51,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

14,50



Wandhalter

Als Geruchsverschluss für Spiralschlauch ø 19 – 25 mm. Der Spiralschlauch ist gegen Herausfallen gesichert. Lieferung ohne Schlauch.
Maße (B x H x T): 170 x 100 x 35 mm

300/540 **14,50**

2,40

Abflussstopfen

Verschluss für Wasserabfluss. In den Farben rot, violett, grün und dunkelgrau erhältlich.
Farbe: farbig sortiert; Material: Gummi;
Maße (H x ø): 5 x 6,5 cm

303/065 **2,40**



7,25

Ablauf

Komplett mit Stopfen, Kettchen und Dichtung. Schlauchanschluss ø 19 mm. Farbe: weiß

gerade	**300/530**	**7,25**
90°	**300/531**	**7,25**
90° kurz	**300/533**	**7,25**

MADE IN GERMANY

99,90

Raumsparwaschbecken

Für kleinste Räume. Nach der Benutzung wird das Wasser nach hinten in den Wandhalter gekippt und läuft ab ohne Restwasser zu hinterlassen. Maße hochgeklappt: B 540 x H 315 x T 175 mm. Material: PS Polystyrol; Muldentiefe: 105 mm; Maße (B x H x T): 540 x 180 x 315 mm;
Gewicht: 994 g **300/516** **99,90**

MADE IN GERMANY

59,95



Eckwaschbecken

Stärke: 4 mm. Die Ablage ist kürzbar.
Ablauf: ø 30 mm; Material: Kunststoff; Muldentiefe: 160 mm; Maße (B x H x T): 840 x 160 x 375 mm;
Gewicht: 995 g

Ablage links	**300/544**	**59,95**
Ablage rechts	**300/546**	**59,95**

L.RISSE

MADE IN GERMANY

32,50

Eckwaschbecken

Platzsparendes Waschbecken mit Seifenablage.
Ablauf: 3/4"; Farbe: reinweiß; Material: Kunststoff; Muldentiefe: 110 mm; Maße (B x H x T): 415 x 110 x 350 mm; Gewicht: 330 g

300/502 **32,50**

MADE IN GERMANY

59,95

Becken oval

Einbauwaschbecken mit ovaler Mulde, beliebig kürzbar, glänzend weiß. Ablagenbreite: 270 mm; Ablauf: ø 30 mm.
Material: PS Polystyrol; Muldentiefe: 160 mm; Maße (B x H x T): 900 x 160 x 325 mm;
Gewicht: 1,08 kg **300/541** **59,95**

MADE IN GERMANY

L.RISSE

81,95

Duschwanne

Material-Ausgangsstärke: 3 mm; Ablauf: 3/4".
Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol;
Muldentiefe: 100 mm; Maße (B x H x T): 600 x 100 x 600 mm; Gewicht: 1145 g

300/606 **81,95**

ab 145,– reinweiß REICH WATER SOLUTIONS 147,50 reinweiß REICH WATER SOLUTIONS 101,95 grau REICH WATER SOLUTIONS

inkl. Brause und Vormischer

Wassersteckdose mit Brause

Wassersteckdose inklusive Außendusche und Vormischer für Kalt- und Warmwasser. Mit Brausearmatur Charisma und Carletta-Schlauch. Mit Mikroschalter zum Einschalten der Tauchpumpe. Auch für Druckpumpen bis 3 bar.
Ausschnitt Nennmaß: 157 x 67 mm

grau	**300/632**	**145,–**
reinweiß	**300/681**	**145,–**

Wassersteckdose mit Schloss

grau	**300/633**	**159,90**
reinweiß	**300/682**	**159,90**

anthrazit schwarz FAWO

132,50

City-Wasseranschluss

Wassersteckdose (City-Wasseranschluss)

City-Wasseranschluss, Thermoplast, reinweiß (RAL 9010), schwarz oder anthrazit, mit Druckminderer und Klappdeckel mit Magnetverschluss, Wasserdruck wird auf 1,1 bar heruntergeregelt. Maße Ausschnitt: 85,5 x 90 mm.

reinweiß	**300/634**	**132,50**
anthrazit	**300/635**	**132,50**
schwarz	**300/636**	**132,50**

Zubehör

Schnellkupplung

Inkl. Tüllen für KAMA-Wassersteckdosen und Entnahmeklappen für Wasser.

300/670 **52,50**

KAMA-Versorgungsklappe Universal

Mit je 1 Steckdose für Gas- und Wasserentnahme im Freien. Nach Abziehen des jeweiligen Schlauches (Gasschlauch und Dusche gehören bei diesem Modell nicht zum Lieferumfang) wird die Entnahme automatisch gestoppt. Mit Gas-Absperrventil, Schloss und Schlüssel ausgestattet. Einbaumaß: 157 x 67 mm.

anthrazit	**300/631**	**147,50**
reinweiß	**300/688**	**147,50**

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

GOK

82,50

Versorgungsklappe Variant

Außenanschluss für die externe Wasserversorgung. Mit Wasserregler und Stecknippel. Eingangsdruck bis 10 bar. Fließdruck: 1,0 bar. Ruhedruck: 1,5 bar. Einbaumaß: 155 x 65 mm. Nur zum Befüllen! Einbautiefe: 70 mm

300/630 **82,50**

COMET

149,90

Serviceklappe

Mit Druckminderer auf 1,4 bar. Für den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung. Für Trinkwasser geeignet.
Maße (B x H x T): 85 x 195 x 160 mm

300/669 **149,90**

Stadtwasserregler Colorado

Der Stadtwasserregler Colorado ist ein Außenwasseranschluss zur direkten Versorgung Ihres Wassersystems im Fahrzeug. Tanks oder Kanister werden somit umgangen. Der integrierte Regler mit Rückschlagventil ist für einen Eingangsdruck bis 12 bar geeignet und reduziert diesen auf einen Ausgangsdruck von 0,7 bar. Der Schließdruck beträgt 1,1 bar. Der Stadtwasserregler Colorado sitzt in einem Gehäuse aus eingefärbtem, UV-beständigem ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Kunststoff, welches bei Nichtgebrauch durch einen Deckel mit Schnappung aus gleichem Material verschlossen wird. Der Schlauchanschluss auf der Eingangsseite erfolgt mittels handelsüblicher Schlauchkupplung. Das gefällige und neutrale Design fügt sich harmonisch in die Linie Ihres Fahrzeuges ein. Die Innenmaße der Durchreiche sind 90 x 110 mm. Ausgangsdruck 0,7 bar, Schließdruck 1,1 bar, in rechteckigem Gehäuse mit Deckel.

weiß	**300/675**	**101,95**
grau	**300/677**	**101,95**

45,–

Wasserbefüllklappe

Mit dem integrierten Trichter lässt sich aus fast allen Behältnissen Wasser sicher einfüllen. Anschlussstutzen ø 40 mm, abschließbar. Komplett mit Innenrahmen, Einbauschablone und Schrauben. Wandstärke: 16 – 40 mm; Maße (B x H):
135 x 99 mm **300/659** **45,–**

49,95

Durchreiche mit Winterisolierung

Zum Beispiel für Brause aus dem Duschraum etc. Bis 25 mm Wandstärke, mit Schloss.
Maße (B x T): 160 x 120 mm **300/667** **49,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

MADE IN GERMANY

FAWO

anthrazit reinweiß

24,95

Wassereinfüllstutzen

Mit Klappdeckel und Magnetverschluss, ohne Tankdeckelverschluss. Schlauchanschluss ø 40 mm. Material: Kunststoff; Ausschnitt Nennmaß: 85,5 x 90 mm

schwarz	**300/625**	**24,95**
anthrazit	**300/626**	**24,95**
reinweiß	**300/627**	**24,95**

MADE IN GERMANY

REICH WATER SOLUTIONS

reinweiß

63,50

Wassersteckdose ohne Brause

Mit Mikroschalter zum Einschalten der Tauchpumpe. Inklusive Tülle für Schlauch und Tülle mit Mutter für die Schnellkupplung der Wassersteckdose. Maße (B x H): 90 x 96 mm

schwarz	**300/678**	**63,50**
reinweiß	**300/679**	**63,50**

MADE IN GERMANY

FAWO

anthrazit schwarz

25,50

Universal-Außendose

Mit Klappdeckel und Magnetverschluss. Öffnungsdurchmesser: 80 mm. Verwendbar z. B. als Leitungsdurchführung, Kabeldurchreiche etc. Lochmaß: 8,7 x 8,1 x 8,9 cm.

reinweiß	**300/880**	**25,50**
anthrazit	**300/881**	**25,50**
schwarz	**300/882**	**25,50**

MADE IN GERMANY

52,50

Wassereinfüllstutzen

Mit Sicherheitsschloss, Stutzen ø 40 mm. Maße (B x H): 15 x 14,5 cm **300/268** **52,50**

FAWO

35,50

Einfüllstutzen für Tanks

Für Wasser, lange Ausführung. Abschließbar, 2 Schlüssel; ø 40 mm. **300/269** **35,50**

FAWO

28,95

Wassereinfüllstutzen HSC

Kurze Ausführung, komplett mit Deckel für Schlauchanschluss ø 40 mm. Farbe: schwarz; Material: Kunststoff; Maße (L x B x H): 90 x 69 x 61 mm **214/024** **28,95**

schwarz

FIAMMA home is everywhere

31,80

Wassereinfüllstutzen

- Einbaumaß: 80 mm
- Schlauchanschluss: 40 mm

weiß	**300/466**	**31,80**
schwarz	**300/467**	**31,80**

weiß

LILIE water | light | energy

19,50

Ersatzdeckel

Für Einfüllstutzen. Stutzen ø 40 mm. Komplett mit Tankverschlussdeckel und 2 Schlüsseln. Maße (H x ø): 176 x 77 mm

schwarz	**300/267**	**19,50**
weiß	**300/296**	**19,50**

MADE IN GERMANY

HEOSolution caravan security tech & accessory

16,95

Wassertankdeckel HEOSwater Connector 5251

Wasserbefüllung leicht gemacht. Wassertankdeckel für Schlauchanschluss, Gardena System. Universal für Einfüllstutzen mit Bajonettverschluss ø 77 mm und ø 67 mm durch mitgelieferte Zusatzkomponenten. Auch für Wassertanks mit und ohne Überlauf. **300/583** **16,95**

COMET

MADE IN GERMANY

45,–

City-Wasseranschluss

Ermöglicht einen direkten Anschluss an das öffentliche Wassernetz. Der Schwimmregler schaltet die Wasserzufuhr ab. 3/8" Anschluss. **300/265** **45,–**

PVC Wasserschlauch

Zum Transport von Flüssigkeiten. Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C. Aus Weich-PVC.
In 2 Größen.

MADE IN GERMANY

Länge: 1 m

Innen-ø	Außen-ø	Art-Nr.	Preis
8 mm	12 mm	**300/250**	**1,85**
10 mm	14 mm	**300/251**	**2,10**

Länge: 5 m

Innen-ø	Außen-ø		Art-Nr.	Preis
8 mm	12 mm	1,84/m	**300/250-2**	**9,20**
10 mm	14 mm	1,95/m	**300/251-2**	**9,75**



Trinkwasserspiralschlauch

Gemäß der aktuellen Trinkwasserverordnung (DVGW W270/KTW) für Kaltwasser, z. B. zur Verbindung vom Wassereinfüllstutzen zum Tank. Innen-ø 40 mm, Außen-ø 49 mm. Preis pro Meter. **300/255** **16,95**

PVC-Heißwasserschlauch

Druckfest, ø 10 x 3 mm, Bund 50 m. Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C.

Länge: 1 m			
transparent		**300/252**	**2,60**
blau		**300/252-1**	**2,60**
rot		**300/252-2**	**2,60**
Länge: 5 m			3,04/m
transparent		**300/252-6**	**15,20**
blau		**300/252-7**	**15,20**
rot		**300/252-8**	**15,20**



Spiralschlauch

Saug- und Förderschlauch in verschiedenen Größen. Zum drucklosen Ablassen von Wasser. Für Be- und Entlüftung. Zum Fördern leichter Materialien, wie z. B. Luft und Rauch. Preis pro Meter.

- PVC-Schlauch mit Hart-PVC-Spirale
- graugedeckt
- sehr leicht und flexibel
- dünnwandig, in engen Radien verlegbar
- innen glatt, außen gewellt
- Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C

Innen-ø	Art-Nr.	Preis
19 mm	**300/253**	**4,75**
25 mm	**300/257**	**5,25**
30 mm	**300/249-2**	**6,25**
32 mm	**300/249**	**5,65**
40 mm	**300/256**	**7,95**

Einfüllstutzen für Wasser STS

Stutzen 40/100 mm mit Belüftung und Tankdeckelverschluss, für STS-Zylinder-System.

signalweiß	**300/300**	**35,50**
lichtgrau	**300/465**	**35,50**
schwarz	**300/305**	**35,50**

Weitere Tankdeckel inkl. Schlüssel und Zylinder finden Sie auf Seite 319.

Tankdeckelverschluss

Ohne Schließzylinder. Material: Kunststoff; ø 78 mm

STS			
signalweiß	MADE IN GERMANY	**300/304**	**16,95**
lichtgrau		**300/306**	**16,95**
schwarz		**300/307**	**16,95**
blau		**300/309**	**16,95**
HSC			
blau		**300/317**	**15,50**
weiß		**300/317-1**	**15,50**

MADE IN GERMANY

ab 2,90

Schlauchschellen Snapper

Wiederzuöffnende Schlauchschelle aus Polyacetal. Die Snapper sind schnell und einfach zu verarbeiten. Inhalt: 5 Stück

12 – 13,7 mm	**300/350**	**2,90**
13,7 – 15,3 mm	**300/351**	**3,15**
15 – 16,8 mm	**300/352**	**3,40**

FAWO

9,65

Spiralschlauchklemme

Spezielle Schlauchklemme, verzinkt, zur einfachen und sicheren Befestigung von Spiralschläuchen mit einem Außen-ø von 46 mm. Innen-ø 40 mm.
Inhalt: 5 Stück **300/357** **9,65**

FAWO

ab 6,40

Schlauchbefestigungsschellen und Klemmen

Verzinkt für Spiralschlauch. Material: Stahl; Inhalt: 5 Stück

ø 19 mm	**300/353**	**6,40**
ø 25 mm	**300/354**	**6,90**
ø 40 mm	**300/355**	**7,65**

4,70

Schlauchschellen

Die 9 mm breite Schelle aus rostfreiem Federstahl ist je nach Größe für Rohre und Schläuche von 8 bis 60 mm. Das Maß ø gibt den größten Rohr-/Schlauchdurchmesser an. Inhalt: 2 Stück

ø 16 mm	**300/260-2**	**4,70**
ø 20 mm	**300/260**	**4,70**
ø 40 mm	**300/261**	**4,70**
ø 60 mm	**300/262**	**4,70**

FAWO

3,10

Schlauchbefestigungsklemmen

Innen-ø: 11 mm. Inhalt: 5 Stück
300/356 **3,10**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Absperrventil

Anschluss 10 mm beidseitig, bis 0,3 bar.
Material: PE Polyethylen **300/286** **6,50**

Eck-Auslaufventil

Mit Außengewinde zum Einschrauben, Ablasstülle (direkt oder für Schläuche), Kontermutter und Dichtung, bis max. 100 °C und max. 6 bar.

3/4“	**300/287**	**28,90**
3/8“	**300/288**	**27,90**

Kugelhahn

Mit beidseitigem Rohrinnengewinde. Gewindeanschluss. In 3 Größen lieferbar.

1 | 1/2“	**300/282**	**17,50**
1 | 1“	**300/283**	**22,25**
2 | 1 1/2“	**300/284-1**	**23,25**

Tankeinbauhahn

Der 3/4" Tankeinbauhahn hat einen Durchmesser von 20 mm. Mit Belüftung und drehbar mit 3/4" Mutter. **300/386** **11,25**

Tankeinbauhahn

Der 3/4" Tankeinbauhahn hat einen Durchmesser von 10 mm. Ohne Belüftung und drehbar mit 3/4" Mutter. **300/385** **8,95**

Geruchsverschluss

Mit Wandbefestigung.

1 | ø 19 mm	**300/301**	**10,75**
2 | ø 25 mm	**300/301-1**	**13,75**

Auslaufstutzen

Für Wassertanks.

ø 20 mm; ½“	**300/362**	**5,10**
ø 25 mm; ¾“	**300/363**	**6,–**
ø 30 mm; 1“	**300/364**	**7,25**
ø 40 mm; 1½“	**300/365**	**10,75**

Auslaufstutzen

Für Wassertanks.

ø 20 cm; ½“	**300/366**	**7,–**
ø 25 cm; ¾“	**300/367**	**7,50**
ø 30 cm; 1“	**300/368**	**10,30**
ø 40 cm; 1½“	**300/369**	**14,80**

Tankanschlussstutzen

Mit Dichtung und Mutter 2“.

ø 30 mm	**300/370**	**8,20**
ø 40 mm	**300/371**	**8,80**

Winkel-Tankanschluss

Einseitig Schlauchtülle, einseitig Langgewinde 1/2", mit Dichtung und Mutter. Für ø 10/12 mm Anschluss. **300/381** **5,60**

Winkel-Tankanschlussteil

Mit beidseitigen Schlauchtüllen und Gewindestutzen, mit Dichtung und Mutter. Für ø 10/12 mm Anschluss. **300/382** **5,10**

Tankanschluss

Gerade. Einseitig Schlauchtülle, einseitig Langgewinde mit Dichtung und Mutter. Für ø 10/12 mm Anschluss. 1/2" Gewinde. **300/380** **5,30**

Tankanschlussteil

Mit beidseitigen Schlauchtüllen und Gewindestutzen, mit Dichtung und Mutter. Für ø 10/12 mm Anschluss. **300/383** **4,90**

Tankanschluss

Mit Dichtung, Mutter und Schraubverschluss.

ø 30 mm	**300/375**	**8,90**
ø 40 mm	**300/376**	**9,25**
ø 50 mm	**300/377**	**9,40**

Einschraubtüllen gerade

Gerade mit Außengewinde. Für ø 10/12 mm Anschluss.

1 | 3/8“	**300/360**	**2,50**
2 | 1/2"	**300/361**	**3,–**

Schraubverbinder

Beidseitig 3/4“ Anschluss. **300/290** **6,80**

Schlauchverbindungsstutzen

Die ideale Verbindung für Transportleitungen von Wasser, Luft, Öl oder Kraftstoff. Farbe: weiß; Material: Kunststoff; Inhalt: 2 Stück

Y-8		**300/270**	**4,50**
Y-10		**300/273**	**4,60**
Y-19		**300/276**	**6,40**
T-8		**300/271**	**4,50**
T-10		**300/274**	**4,60**
T-19		**300/278**	**6,40**
G-8		**300/272**	**4,30**
G-10		**300/275**	**4,40**
G-19		**300/277**	**6,40**
W-8		**300/285**	**4,40**
W-10		**300/289**	**5,40**
W-19		**300/279**	**5,50**

X-Fix Wassersystem

COMET

Eine innovative Form der Verschraubung für PE- und PVC-Schläuche. Durch eine strömungsgerechte Kanalführung erhöht sich die Menge des durchgeleiteten Fluids, bei gleichem Druck, um bis zu ein Viertel. Die Verbindung hält einem Druck bis max. 4 bar und einer Temperatur von -15 °C bis 80 °C stand. Innendurchmesser: 10 mm. Verschraubbare PVC-Schläuche (gewebeverstärkt) und PE-Rohr.

1 | T-Stück mit Muttern	**300/590-1**	**4,60**
2 | Y-Stück mit Muttern	**300/591-1**	**4,20**
3 | Verbindungsstück mit Muttern	**300/592-1**	**3,20**
4 | Adapter 1/2" auf X-Fix mit Muttern	**300/593-1**	**4,–**
5 | Adapter 3/8" auf X-Fix mit Muttern	**300/594-1**	**4,–**
6 | Verteilerblock 3-fach mit Muttern	**300/595-1**	**11,50**
7 | Bogen 90° mit Schraubmuttern	**300/599-1**	**4,50**
8 | Verteilerblock 4-fach mit Muttern	**300/596-1**	**13,75**
9 | Verteilerblock 5-fach mit Muttern	**300/597-1**	**18,50**
10 | Montageschlüssel für X-Fix	**300/598-1**	**9,95**

LILIE water | light | energy

41,50

Magnetventil

Elektrisch geschaltetes, fernsteuerbares Messing-Absperrventil. Bekommt das Ventil Strom, öffnet es; druckfest bis 10 bar, nicht Dauerstrom geeignet, 2 Anschlusstüllen 10 mm gehören zum Lieferumfang. Nennspannung: 12 V; Nennstrom: 1,3 A **300/136** **41,50**

LILIE water | light | energy

ab 20,50

Auto. Druckschalter

Für elektrische Wasserpumpen zur Nachrüstung als Automatikpumpe. max. 15 A; 10 mm Anschluss.

schließt ab 1 bar	**300/291**	**20,50**
öffnet ab 0,4 bar	**300/292**	**22,75**

REICH WATER SOLUTIONS

42,50



MS-Automatikschalter von KAMA

Ein- und Ausschalter für Wasserhähne mit R 3/8" Anschlussgewinde mit Schaltpunkteinstellung.

300/142 **42,50**

COMET

15,50

Automatikschalter

Autom. Druckschalter, für alle Wasserpumpen bis 5 A geeignet. Abschaltdruck: 0,8 bar.

300/141 **15,50**

REICH WATER SOLUTIONS

ab 18,95

Ablassventil Kunststoff

Für 10 – 12 mm Schlauch mit je einem Ausgang und 1 bzw. 2 Eingängen, bis 3 bar.

1 | 1 Eingang	**300/308-1**	**18,95**
2 | 2 Eingänge	**300/308**	**25,–**

REICH WATER SOLUTIONS

12,90

Dichtungssatz für Kama-Wasserhähne

Dichtungssatz für KAMA-Wasserhähne, bestehend aus 21 Dichtringen.

300/393 **12,90**

REICH WATER SOLUTIONS

ab 9,95



Messing-Tülle

Für Schläuche von ø 10 + 12 mm, mit Überwurfmutter; 3/8" und Dichtscheibe, für Auslaufhähne.

1 | 90°	**300/297**	**13,25**
2 | gerade	**300/298**	**9,95**
3 | 45°	**300/299**	**9,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

UniQuick Trinkwassersystem 12 mm

Uniquick

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Erfüllt die Richtlinien für Trinkwasser für Temperaturen bis zu 90 °C!

einfache Montage

Länge: 100 cm

Länge: 100 cm

REICH WATER SOLUTIONS

		Art-Nr.	Preis
1	90° Bogen	300/237-1	3,15
2	Endstopfen	300/236-1	6,50
3	Entleerungs – Entlüftungsventil	300/235-1	14,90
4	Frischwasser Tankdurchführung	300/242-2	8,50
5	gerader Tüllenverbinder 10 mm	300/410	6,50
6	gerader Tüllenverbinder 12 mm	300/242-1	6,50
7	gerader Verbinder	300/241-1	8,50
8	gerader Verbinder 14 – 12 mm	300/411	10,95
9	gerader Verbinder mit Verschraubung 1/2“	300/239-2	10,50
10	Kaltwasserrohr	300/232-1	5,95
11	Kugelabsperrhahn R 1/2“	300/403	19,25
12	Rohrschelle einfach	300/406	2,45
13	Mehrfachverbinder	300/231-1	21,95
14	Rohrschere	300/239-3	105,90
15	Rückschlagventil (Rohr)	300/405	12,25
16	Rückschlagventil Gewindetülle (10/12)	300/408	12,25
17	Rückschlagventil Standardtülle (10/12)	300/407	11,50
18	Sicherungsklammer 12 mm	300/413	0,95
19	T-Verbinder	300/233-1	11,95
20	Verschlussstopfen	300/404	2,75
21	Warmwasserrohr	300/232-2	5,95
22	Winkel-Tüllenverbinder 12 mm	300/238-1	6,50
23	Winkelverbinder 90°	300/234-1	8,95
24	Winkelverbinder mit Verschraubung 1/2“	300/239-1	10,50
25	Y-Verbinder 12 mm	300/412	12,25
26	Übergangsstück MS 1/2" auf 1/2"	300/402	9,75
27	Übergangsstück MS 1/2“ auf 1/4“	300/401	16,25
28	Übergangsstück MS 1/2“ auf 3/8“	300/400	9,75

- Besteht aus einem Material, das selbst die neuesten und strengsten Trinkwasser- und Lebensmittelrichtlinien in Deutschland und Europa erfüllt. Und das bei Temperaturen bis 90 °C.
- Montage durch einfaches Einstecken des Rohres in die UniQuick-Fittings, ohne Schrauben, Kleben oder Schweißen.
- Garantiert 100 % Dichtheit bis zu einem Druck von 6 bar bis 80 °C.
- Es ist frostunempfindlich.
- UniQuick ist extrem widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigung.
- Mit UniQuick lassen sich Radien ohne Einknicken des Rohres verlegen.
- Sogar im Bereich der Fittings bleibt der Durchfluss erhalten.
- Durch die Stabilität des Rohres ist eine exakte Verlegung ohne Bildung von „Wassersäcken“ möglich.
- Rückschlagventil 1: für 12 mm Rohr
- Rückschlagventil 2: 1 Seite mit Standardtülle 10 mm, 1 Seite für 12 mm Rohr
- Rückschlagventil 3: 1 Seite Gewindetülle 10 mm, 1 Seite für 12 mm Rohr

LILIE Trinkwassersystem WeißGELB

- zertifiziert nach EWG, DVGW und KTW
- trinkwasserzertifiziert nach DIN 2001-2
- durchflussoptimiert für idealen (hohen) Wassertransport
- Dimensionen passend abgestimmt auf LILIE TW-Schläuche Native und Eco Native und auf LILIE Schlauchklemmen
- hohe Druckfestigkeit bis 15 bar (bei 20 °C)
- Gewindelängen ideal abgestimmt zum Einschrauben (Wassertanks, Ventile etc.)
- Temperaturbereich: 100 °C kurzfristig, 90 °C dauerhaft

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Mehr? **Online!**

Federbandschellen-Zange

Mit speziellen Aufsätzen, die genau in die Führungszapfen der LILIE Federbandschellen greifen. Mit Arretierhebel für kraftsparende Montage.

303/039 **51,95**

Fixierwerkzeug

Für vorgespannte LILIE Federbandschellen. Wird in die Öse der Federbandschelle eingeführt. Durch ein kurzes Drücken wird die Schelle entspannt und schließt sicher. **303/055** **8,20**

Federbandschelle

Flexible Federbandschelle, wirkt selbst bei starken Temperaturschwankungen mit konstanter Kraft auf den Schlauch. Material: Stahl; Inhalt: 5 Stück

ø 15 mm	**303/013**	**5,40**
ø 16 mm	**303/014**	**5,65**
ø 18 mm	**303/015**	**5,65**

Federbandschelle vorgespannt

Werkzeuglose Montage durch vorgespannte Schelle. Durch Abziehen des Sicherungs-Clips schließt die Schelle. Konstante Schließkraft, auch bei Temperaturschwankungen. Mit Clip. Material: Stahl; Inhalt: 5 Stück

ø 15 mm	**303/009**	**6,40**
ø 18 mm	**303/011**	**6,40**

Trinkwasserschlauch WeißGELB warm

Innen-ø: 10 mm; ø 16 mm

5 m	**303/072**	**27,50**
10 m	**303/073**	**48,90**

Trinkwasserschlauch WeißGELB kalt

Innen-ø: 10 mm; ø 16 mm

5 m	**303/075**	**24,90**
10 m	**303/076**	**44,90**

Trinkwasserschlauch-Set WeißGELB kalt

Bestehend aus: 10 m Kaltwasserschlauch, 20 Federbandschellen vorgespannt inkl. Fixierwerkzeug, 10 Befestigungsschellen, 9 Verbindern. Länge: 10 m; Innen-ø: 10 mm; ø 16 mm

303/074 **89,–**



Gerade Aufschraubtülle

Inhalt: 1 Stück

Durchflussoptimiert, für barrierefreien Wasserfluss.

1/2"		
ø 10 mm	**303/020**	**4,10**
ø 12 mm	**303/021**	**4,10**

Winkel-Aufschraubtülle

Inhalt: 1 Stück

Duchflussoptimiert, für barrierefreien Wasserfluss. Inhalt: 1 Stück

1/2"		
ø 10 mm	**303/018**	**4,40**
ø 12 mm	**303/019**	**4,10**

Gerade Einschraubtülle

Inhalt: 5 Stück

3/8“		
ø 10 mm	**303/027**	**7,90**
ø 12 mm	**303/028**	**8,40**
1/2"		
ø 10 mm	**303/029**	**8,40**
ø 12 mm	**303/030**	**8,90**

Winkel-Einschraubtülle

Inhalt: 5 Stück

3/8“		
ø 10 mm	**303/031**	**8,90**
ø 12 mm	**303/032**	**9,40**
1/2"		
ø 10 mm	**303/033**	**9,40**
ø 12 mm	**303/034**	**9,90**

Verbinder



Inhalt: 5 Stück

ø 10 mm		
1 | G	**303/022**	**6,90**
2 | T	**303/023**	**7,90**
3 | Y 45	**303/024**	**8,90**
4 | W	**303/025**	**7,90**
5 | Y 90	**303/026**	**9,90**
ø 12 mm		
1 | G	**303/035**	**7,90**
2 | T	**303/037**	**8,40**
4 | W	**303/036**	**7,90**
5 | Y 90	**303/038**	**9,65**



Wasserverteilerblock

Zur zentralen Wasserverteilung an einem Ort, mit Befestigungsbohrungen.

- optimierter Durchfluss
- frostsicher
- druckfest
- stabil
- mit geraden Einschraubtüllen
- ø 10 mm; Inhalt: 1 Stück

1 | 4 Einschraubtüllen	**303/007**	**51,80**
2 | 6 Einschraubtüllen	**303/008**	**51,80**

Absperrventil

Messing-Absperrhahn mit beidseitigem Schlauchanschluss zum Absperren im Trinkwassersystem. In 10, 12, 19 mm, trinkwasserzertifiziert. Ideal für LILIE Native Trinkwasserschläuche.

ø 10 mm	**303/077**	**13,90**
ø 12 mm	**303/078**	**16,90**
ø 19 mm	**303/079**	**19,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

LILIE Entleerungssystem GrauGELB

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

LILIE water | light | energy

Das LILIE Rohrstecksystem GrauGELB® 40 mm mit Doppel-O-Ring verbindet Rohr, Kugelhahnventil und Muffen schnell und einfach und gleichzeitig sicher und dicht. O-Ring 1 ist dabei in den Außenringnuten der Rohrenden fixiert. O-Ring 2 ist in den Innenringnuten des Ventilkörpers und der Muffen angeordnet. Beim Einstecken des Rohrendes greifen die beiden O-Ringe dann in die jeweils komplementäre Nut am anderen Bauteil. Der Doppel-O-Ring dichtet ab und sichert gleichzeitig die Verbindung. Dabei bleibt die Verbindung flexibel, sodass ein Nachjustieren möglich ist. Im Unterschied zur üblichen Verklebung kann die Verbindung aber bei Bedarf wieder gelöst und neu montiert werden. Auch Spannungsrisse werden vermieden. Alle abgebildeten Verbinder können ebenfalls einfach auf das Rohr gesteckt werden.

- trinkwasserzertifiziert
- manueller Notbetrieb
- hohe Abflussleistung
- robust und widerstandsfähig
- heißwasserbeständig
- flexibel

Rohrstecksystem LILIE GrauGELB

Beidseitig mit O-Ring.
ø 4 cm

Länge		Art-Nr.	Preis
5,5 cm		**303/056**	**5,40**
7 cm		**303/057**	**5,75**
8 cm		**303/058**	**5,75**
12,5 cm		**303/081**	**6,30**
50 cm		**303/046**	**7,65**
200 cm	NEU	**303/048**	**16,95**

Verschraubung

Verschraubung G 50/40 – 1 ¼" GrauGELB.
303/054 **5,75**

Gerader Rohrverbinder 40/32 (AG 1 ¼")
303/052 **5,95**

Verbindungsstück

Bestehend aus Verbinder und zwei Schlauchschellen. Verbindet LILIE Rohrstecksystem-GrauGELB® mit herkömmlichen 40 mm Rohrsystemen. Flexible und zuverlässige Verbindung.
303/080 **9,75**

1

2

3



4



Verbinder Rohrstecksystem LILIE GrauGELB

1	Gerade	**303/049**	**4,05**
2	T-Stück	**303/053**	**6,50**
3	Winkel 45°	**303/051**	**6,75**
4	Winkel 90°	**303/050**	**5,90**

NEU **5,50**

Wird zur Ansteuerung der Ventile benötigt.

Kippschalter GrauGELB

Wechselschalter mit Umpolfunktion für elektrisches Kugelhahnventilsystem. Maße (B x H x T): 2 x 2,5 x 2,4 cm **303/059** **5,50**

ab **140,90**

raumsparend schnell montiert fernsteuerbar

Elektrisches Kugelhahnventil-System

Das elektrische Kugelhahnventil-System von LILIE öffnet, schließt und entleert komfortabel (Ab-) Wasserkreisläufe. Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb passend für die Rohre 303/046, 303/047 und 303/048.
Gewindeart: Steckgewinde beidseitig mit integrierten O-Ringen für LILIE Rohrstecksystem
Anschluss: 40 mm LILIE Rohrsystem
Durchfluss: 530 mm² oder 855 mm²
Kabellänge: 80 cm
Material: Kunststoff

530 mm²	**303/041**	**140,90**
855 mm²	**303/069**	**149,90**

139,95

Elektrisches Kugelhahnventil-System

Das elektrische Kugelhahnventil-System Kunststoff von LILIE öffnet, schließt und entleert komfortabel (Ab-)Wasserkreisläufe. Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb. Das Ventil kann über einen 4-poligen Schalter angesteuert werden. Mit 0,5 m Rohr DN 40 und Winkel-Rohranschluss mit ebenfalls 0,5 m Rohr DN 40.
Gewindeart: Steckgewinde beidseitig
Anschluss: 1" Steck-Innengewinde
Durchfluss: 530 mm²
Kabellänge: 80 cm
Material: Kunststoff **303/040** **139,95**

Montagebeispiel



171,50

Elektrisches Kugelhahnventil-System

Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb. Auslassseitig Anschluss für das LILIE Rohrstecksystem GrauGELB 40 mm mit Doppel-O-Ring. Anschlussfertig mit 2 Edelstahladaptern, Dichtungen und Edelstahlschrauben. Innen-ø: 10 mm, Außen-ø: 18 mm, Durchfluss: 530 mm²
Material: Kunststoff **303/045** **171,50**

146,90

Elektrisches Kugelhahnventil-System

Das elektrische Kugelhahnventil-System von LILIE öffnet, schließt und entleert komfortabel (Ab-) Wasserkreisläufe. Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb.
Gewindeart: Schraubgewinde beidseitig.
Anschluss, Schraub-Innengewinde/": 1 ¼"
Durchfluss: 490 mm²
Kabellänge: 80 cm
Material: Messing **303/044** **146,90**

140,50

Elektrisches Kugelhahnventil-System

Das elektrische Kugelhahnventil-System von LILIE öffnet, schließt und entleert komfortabel (Ab-) Wasserkreisläufe. Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb mit 1 ¼" Wanddurchführungsanschluss inkl. Dichtring und Befestigungsmutter und 90°-Abgangsstutzen mit ø 40 mm. Das Ventil wird über einen 4-poligen Schalter angesteuert.
Gewindeart: Schraubgewinde
Abgangsstutzen: ø 40 mm
Durchfluss: 490 mm²
Kabellänge: 80 cm
Material: Messing

1"	**303/042**	**140,50**
1¼"	**303/043**	**140,50**

REICH WATER SOLUTIONS

Abwasser-Rohrsystem

Für Caravans und Reisemobile. Kostengünstige Montage des Abwasserrohres. Kein Schrauben, kein Kleben, kein Schweißen – einfach zusammenstecken. Frostsicher von -40 °C bis +80 °C.

1 | Kugelhahn 1" mit Übergangsstück	**300/203**	**40,90**
2 | Y-Stück	**300/208**	**5,50**
3 | Stopfen	**300/230**	**5,60**
4 | Übergangsstück auf 3/4", 19 mm	**300/231**	**2,50**
5 | Rohr 28 x 1,5 mm (2 m Rohrlänge)	**300/232**	**10,95**
6 | T-Stück	**300/233**	**6,10**
7 | Winkel-Stück 90°	**300/234**	**4,75**
8 | Reduzierstück	**300/235**	**2,95**
9 | Muffe	**300/236**	**3,75**
10 | Siphon	**300/237**	**23,50**
11 | Wasserabfluss	**300/237-2**	**19,75**
12 | Siphon mit Restesieb 1 Ausgang	**300/237-3**	**21,50**
13 | Siphon mit Restesieb 2 Ausgänge	**300/237-4**	**25,50**
14 | Geruchsverschluss mit Reinigungsöffnung	**300/238**	**13,95**
15 | Winkel-Stück 45°	**300/241**	**5,25**
16 | Abwasserdichtung	**300/242**	**3,25**
17 | Übergangsstück 1", 25 mm	**300/399**	**3,80**

Entleerungssystem für 3" US auf Europa

LILIE water | light | energy

Die europäische Norm für die Entleerung von Reisefahrzeugen ist 3" (entspricht 76 mm). Alle Entsorgungsstationen müssen 3" entsprechen. Mit dem faltbaren Spiralschlauch 3" kann dort gut und schnell entleert werden.

1 | Flexibler Spiralschlauch
Für Abwasser. Länge: 2,6 m
300/450 39,–

2 | Adapter Europa
Für Schieber von Vecam, FAP, Zadi, Fiamma. Zur Verwendung von US-Schlauchanschlüssen. U. a. für Bj. 01/02 Knaus, Eifelland, Weinsberg. **300/451 14,75**

3 | Adapter 40 mm
Zum Beispiel für Bj. 01/02 Adria, Flair, Bürstner, Heku, Laika. Maße: ø 88/ø 50/ø 40 mm, H 98 mm
300/452 21,50

4 | Schlauchadapter gebogen
Mit Bajonettverschluss, gebogen.
300/454 7,20

5 | Schlauchadapter gerade
Mit Bajonettverschluss, gerade.
300/453 12,25

6 | Schieberventil
Mit 3" Bajonettauslass und Deckel sowie 3" Einlass ohne Gewinde für Gegenstück zum Einkleben oder Gegenstück für Bajonettaufnahme.
300/414 37,50

7 | Ventildeckel
Für Art-Nr. 300/459.
300/455 7,25

8 | Anschraubflansch
Mit Bajonettzapfen.
300/459 9,95

9 | Steckflansch Außen
Für Tank, ohne Gewinde, zum Einkleben des Schieberventils, passend zu Art-Nr.: 300/416 (#24741). Außen-ø 89 mm.
300/415 6,90

10 | Steckflansch Innen
Für Tank, ohne Gewinde, passend zu Art-Nr.: 300/415 (#24740). Innen-ø 89 mm.
300/416 6,90

11 | Anschraubflansch Innen
Mit Innengewinde. Innen-ø 87 mm.
300/417 11,20

12 | Anschraubflansch Außen
Mit Außengewinde. Außen-ø 87 mm.
300/418 10,30

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Auto-Drain für 1 1/2" und 3" Ventile

LILIE water | light | energy

Elektrische Fäkal- und Abwasserentleerung

Der 12-Volt-Antrieb wird direkt am bestehenden Ventil montiert und mit dem Spezialschalter verbunden. Die integrierte Zeitschaltung wird nur kurz gedrückt: Das Ventil öffnet bzw. schließt dann automatisch innerhalb von Sekunden. Mit Mechanismus, Spezialschalter, Befestigungsmaterial, Anleitung und Anschlusskabel. Spritzwassergeschützt montiert!

- entleert komfortabel, sauber, einfach und automatisch
- hohe Lebensdauer des Ventils durch gleichmäßiges Betätigen
- fernsteuerbar von beliebigem Ort und auf Knopfdruck

Lieferumfang: Motor (Entleerungsventile und Adapter bitte separat bestellen).

Schieberventil 3" US

komfortabel und sauber

spritzwassergeschützt

Auto-Drain 1 1/2" Valterra, Bristol

Technische Daten: US-System 1 1/2"
Antrieb (B x H x T): 100 x 80 x 130 mm; Schalter (B x H x T): 100 x 40 x 50 mm.
Öffnungs-/Schließdauer: 3 Sek.
Für 1 1/2"-Ventile von Valterra und Bristol.

300/395 **265,–**

Auto-Drain 3" Valterra, FAP, Bristol

Technische Daten: US-System 3"
Antrieb (B x H x T): 140 x 80 x 130 mm;
Schalter (B x H x T): 100 x 40 x 50 mm.
Öffnungs-/Schließdauer: 7 Sek.
Für 3"-Ventile von Vecam, Valterra, Bristol oder Thetford.

300/396 **265,–**

Schieberventil 1 1/2"

Nur Hauptteil mit Schrauben und Muttern passend für alle Anschraubflansche 1 1/2" US.
Maße (B x H x T): 72 x 170 x 16 mm; Gewicht: 118 g

300/456 **18,25**

Schieberventil 3" US

Nur Hauptteil mit Schrauben und Muttern passend für alle Anschraubflansche 3" US.
Maße (B x H x T): 110 x 240 x 20 mm; Gewicht: 260 g

300/457 **29,90**

FAWO

Entsorgung 3"

Für ein einfaches und sauberes Entleerungssystem.

Entsorgungsventil Außengewinde
Entleerungsventil 3" mit Außengewinde schließt hermetisch ab. Bestückt mit Anschlussflansch (300/336), Verschlussdeckel (300/341)

und Anschlussflansch Außengewinde (300/335).

300/333 **47,95**

Anschlussflansch Innengewinde

300/334 **13,50**

Anschlussflansch Außengewinde

300/335 **10,75**

Anschlussflansch Bajonettverriegelung

300/336 **8,75**

Schlauchanschlussstutzen Innengewinde

300/337 **10,95**

Verschlussdeckel Bajonettverriegelung

300/341 **11,50**

Schlauchanschlussstutzen Bajonettverriegelung

300/342 **12,75**

Schlauchanschlussstutzen 45° Bajonettverriegelung

300/343 **16,75**

Abwassersystem-Teile 1½"

Anschlussflansch 1½"
Anschlussflansch ohne Innengewinde.

300/319-3 **9,20**

Anschluss steckbar 1½"
Anschluss nur steckbar ohne Außengewinde.

300/319-4 **9,20**

Anschluss Verschlussdeckel 1½"
Anschluss für Verschlussdeckel.

300/319-2 **8,50**

Deckel 1½"
Deckel schwarz für Entleerungsventil.

300/319-5 **9,95**

Schlauchanschlussstutzen 1½"
Schlauchanschlussstutzen mit Bajonettverriegelung ø 40 mm.

300/319-1 **9,90**

Entleerungsventil 1½"
Entleerungsventil nur steckbar ohne Außengewinde.

300/319 **45,95**

DOMETIC OUTDOOR

Mit und ohne Spülwassertank.

Cassettentoilette CT 4000

Sanitärkomfort wie zu Hause für Caravan und Wohnmobil. Die CT 4000 von Dometic verbindet Funktionalität, kompakte Bauform und geringes Gewicht mit hochwertigen Materialien und modernem Design. Bescheiden im Platzbedarf lässt sie auch in engen Sanitärkabinen genügend Bewegungsfreiheit. Bis zu 30 % geringeres Gewicht im Vergleich zu Vollkeramik-Toiletten.

Das edle Leichtkeramik-WC

Die CT 4000er Serie:
- anatomisch optimierte Toilettenschüssel mit pflegeleichtem Keramik-Inlay
- platzsparender, runder Sitz, in beide Richtungen um bis zu 90° verstellbar
- kraftvolle Spülung
- geringes Gesamtgewicht
- einfaches Entsorgen dank ergonomisch gestaltetem, schwenkbarem Auslaufstutzen
- Füllstandsanzeige für sichere Kontrolle

Besonderheiten: Fäkalientank auf Rädern, Keramikschüssel
Spülsystem: Elektrisch

CTS 4110 ohne Spülwassertank
CTW 4110 mit Spülwassertank
Serviceklappe nicht im Lieferumfang!

ab 1.055,–

Kratzfestes Keramik-Inlay

CTS 4110
Sitzhöhe: 505 mm

Fäkalientank: 19 l
Maße (B x H x T): 382 x 672 x 530 mm
Gewicht: 12 kg

301/002 **1.055,–**

CTW 4110
Sitzhöhe: 505 mm
Spülwassertank: 7 l
Fäkalientank: 19 l
Maße (B x H x T): 382 x 672 x 530 mm
Gewicht: 12,5 kg

301/003 **1.095,–**

Zubehör

Toilettenaufbereitungs-Set Renew Kit
Renew Kit (passend für CT 3xxx/CT 4xxx) lässt ältere Toiletten in neuem Glanz erscheinen und besteht aus:
- Toilettensitz inkl. Deckel
- Spülringabdeckung
- Fäkalientank
- Sanitärzusatz

301/004 **259,–**

259,–

NEU

Achtung!, H319

NEU

GreenCare Tabs
16 Stück 1,50/Stück **301/248** **23,95**

Gefahr!, H318, H410

Alle Infos finden Sie auf Seite 418.

PowerCare Tabs
16 Stück 1,43/Stück **301/247** **22,95**

Hygiene kompakt

ab 185,–

Typ 976

Typ 972

Besonderheiten:
Füllstandsanzeige für Fäkalientank, Füllstandsanzeige für Spülwassertank

Tragbare Toilette 970er Serie

Diese portablen Toiletten sind zwar klein, aber sehr praktisch und platzsparend. Sie sorgen in Ihrem Wohnmobil, auf Ihrem Schiff oder bei Campingtouren für einen größeren hygienischen Komfort. Die kratzfeste, matte Oberfläche lässt sich leicht reinigen. In Kombination mit dem robusten Design der hochdichten Polyethylen-Ausführung sieht die Toilette lange Zeit wie neu aus.
- tragbar, kann überallhin mitgenommen werden
- weniger Verunreinigung dank eines extralangen, drehbaren Abflussrohrs
- weniger Pumpen dank Betrieb auf Knopfdruck
- weniger Spritzwasser, da der Tankstufenindikator vor Überlaufen schützt
- Komfort wie zu Hause auf einem Sitz in Standardgröße

Typ 972
Sitzhöhe: 310 mm
Spülwassertank: 8,7 l
Fäkalientank: 9,8 l
Maße (B x H x T): 333 x 317 x 387 mm
Gewicht: 5,4 kg

301/027 **185,–**

Typ 976
Sitzhöhe: 380 mm
Spülwassertank: 8,7 l
Fäkalientank: 18,9 l
Maße (B x H x T): 333 x 387 x 387 mm
Gewicht: 5,8 kg

301/029 **199,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

THETFORD Tragbare Toiletten

Als Erfinder der Porta Potti kann Thetford auf viele Jahre Erfahrung zurückgreifen, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
Die Porta Potti ist ein kompaktes und leichtgewichtiges geschlossenes Sanitärsystem. Sie können die tragbare Toilette fast überall aufstellen.

Die Porta Potti besteht aus zwei Teilen:
1. Spülwassertank/Spülsystem – Immer ein leises und doch kraftvolles, frisches Spülen
2. Fäkalientank – Die clevere Alternative für ein Abwassersystem

1. Spülwassertank

Der obere Teil ist eine Kombination aus Spülwassertank und Toilettenschüssel mit abnehmbarem Sitz und Abdeckung.



1. Befüllen Sie den Spülwassertank mit Wasser und dem Spülwasserzusatz Aqua Rinse Plus.
2. Öffnen Sie die Verschlussplatte mit dem Griff.
3. Spülen Sie die Toilette mit dem manuellen Faltenbalg (A) oder mit einer Kolbenpumpe (B) mit drei oder vier kurzen Spülvorgängen für eine optimale Spülung. Eine elektrische Pumpe (C) spült die Toilette automatisch.

Ersatzteile? **Online!**

Mehr? **Online!**

Zubehör

43,70

Bodenbefestigung Porta Potti 565

Wenn die Stabilität wichtig ist, zum Beispiel auf einem Boot, können Sie ein Modell auswählen, das auf einer Bodenplatte montiert werden kann. **301/359** **43,70**

2. Fäkalientank

Der untere Teil besteht aus:
Ausgießtülle für die saubere Entsorgung. **Entlüftungstaste** – verhindert Spritzer bei der Entleerung.
Verschlussplatte – verschließt den Tank geruchsfest.



1. Fäkalientank: Vorbereitung für die Nutzung. Nehmen Sie die zwei Tanks mit Hilfe des Verschlusses an der Rückseite ab.
2. Geben Sie 3 Liter Wasser und die entsprechende Dosierung von Aqua Kem Blue oder Aqua Kem Green für eine perfekte Geruchsbekämpfung und eine leichtere Entleerung hinzu.
3. Überprüfen Sie anhand der Füllstandsanzeige des Fäkalientanks (je nach Modell), ob der Tank geleert werden muss.
4. Transportieren Sie den Tank ganz einfach zur dafür vorgesehenen Entsorgungsstation auf dem Campingplatz (wenn keine verfügbar ist, genügt auch eine normale Toilette, die an die Abwasserinfrastruktur angeschlossen ist).
5. Drehen Sie die Ausgießtülle. Entfernen Sie den Deckel.
6. Drücken Sie die Entlüftungstaste und halten Sie diese mit dem Daumen gedrückt, während die Ausgießtülle nach unten zeigt. Entleeren Sie den Fäkalientank.

Porta Potti Tragetasche

26,50

Schützen Sie Ihre Porta Potti in der Thetford Tasche. Problemloses Aufbewahren, einfacher Transport und leichtes Tragen. Die Tasche ist in 2 Ausführungen erhältlich (PP 165/365/565 und PP 145/335/345). Der strapazierfähige Reißverschluss und das robuste PVC-Gewebe schützen Ihr Porta Potti vor Schmutz und Beschädigung. Einfach zu reinigende Tasche. Maschinenwäsche möglich bis 40 °C.

Für Typ	Art-Nr.	Preis
PP 145, PP 335, PP 345	**301/950**	**26,50**
PP 165, PP 365, PP 565	**301/951**	**26,50**

THETFORD

Thetford Porta Potti

ab 115,–

Wenn Sie nach einer komfortablen, praktischen und langlebigen tragbaren Toilette suchen, die keinen Anschluss an einen Abfluss oder ein Wasserversorgungssystem benötigt, ist die Porta Potti von Thetford die perfekte Lösung für Sie.

- leichter, hochwertiger Kunststoff
- Entlüftungstaste für spritzfreie Entleerung
- bewährtes Design
- benutzerfreundlicher Schiebergriff
- praktischer Tragegriff für den Fäkalientank
- angenehmer Sitzkomfort

Thetford Porta Potti PP 565

Das Juwel unter den tragbaren Toiletten ist die Porta Potti 565 Serie. Sie ist auch in einer luxuriösen Ausfertigung erhältlich, die mit einem elektrischen Spülsystem ausgestattet ist.

- exklusives Design
- leichter, hochwertiger, beständiger Kunststoff
- einfach und bequem zu entleeren
- integriertes Bedienfeld
- Toilettenpapierhalter
- Füllstandsanzeige

	PP 145	PP 165
Komfortklasse:	●●●○○	●●●○○
Größe:	M	L
Fäkalientank:	12 l	21 l
Spülwassertank:	15 l	15 l
Sitzhöhe:	324 mm	408 mm
Maße (B x H x T):	383 x 330 x 427 mm	383 x 414 x 427 mm
Gewicht:	3,8 kg	3,8 kg
Spülsystem:	Balgenpumpe	Balgenpumpe
Besonderheiten:		Option auf Haltevorrichtung (Hold Down Kit)
Farbe: weiß	**301/515 115,–**	**301/516 125,–**

	PP 335	PP 345	PP 365	PP 565 P	PP 565 E
Komfortklasse:	●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●
Größe:	S	M	L	L	L
Fäkalientank:	10 l	12 l	21 l	21 l	21 l
Spülwassertank:	10 l	15 l	15 l	15 l	15 l
Sitzhöhe:	308 mm	324 mm	408 mm	443 mm	443 mm
Maße (B x H x T):	342 x 313 x 382 mm	383 x 330 x 427 mm	383 x 414 x 427 mm	388 x 448 x 450 mm	388 x 448 x 450 mm
Gewicht:	3,3 kg	3,8 kg	4 kg	4,9 kg	5 kg
Spülsystem:	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe	Elektrisch
Besonderheiten:	Füllstandsanzeige für Fäkalientank, Haltevorrichtung (Hold Down Kit)	Füllstandsanzeige für Fäkalientank	Füllstandsanzeige für Fäkalientank, Option auf Haltevorrichtung (Hold Down Kit)	Füllstandsanzeige für Fäkalientank, Option auf Bodenplatte, Füllstandsanzeige für Spülwassertank, Toilettenpapierhalter	Füllstandsanzeige für Fäkalientank, Option auf Bodenplatte, Füllstandsanzeige für Spülwassertank, Toilettenpapierhalter
Farbe: weiß	**301/517 189,–**	**301/518 135,–**	**301/519 149,–**	**301/520 235,–**	**301/521 299,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

THETFORD

Cassettentoilette C220 ab 725,–

Die eingebaute Cassettentoilette besteht aus zwei Teilen: einer dauerhaft installierten Toilette und einem herausnehmbaren Fäkalientank. Eine intelligente Anzeige teilt Ihnen mit, wann der Tank geleert werden muss. Sie können den Tank über eine Serviceklappe an der Außenseite des Fahrzeugs bequem entnehmen. Es stehen Ihnen verschiedene Modelle zur Auswahl. Die Position der Serviceklappe 3 (separat erhältlich) kann sowohl vertikal als auch horizontal sein.

Fäkalientank: 18 l | **Sitzhöhe:** 492 mm

Besonderheiten: Füllstandsanzeige für Fäkalientank, Fäkalientank auf Rädern

Vorteile:
- optimaler Sitz- und Gebrauchskomfort
- leichter, hochwertiger, beständiger Kunststoff
- geräuscharmes, jedoch kraftvolles Spülsystem über das gesamte Toilettenbecken
- eine Toilettenschüssel, in Größe und Komfort, fast wie zu Hause
- einfach und bequem zu entleeren
- 3 Jahre Garantie

Kunststoff

	C223-S	C223-CS	C224-CW
Spülwassertank:			9 l
Spülsystem:	Elektrisch	Elektrisch	Manuell
Maße (B x H x T):	365 x 495 x 580 mm	394 x 534 x 580 mm	394 x 727 x 580 mm
Gewicht:	6,8 kg	7,2 kg	8 kg
			ohne Wassereinfülltür
	301/909 725,–	**301/915 759,–**	**301/914 775,–**

Cassettentoilette C260 ab 769,–

Die eingebaute Cassettentoilette besteht aus zwei Teilen: einer dauerhaft installierten Toilette und einem herausnehmbaren Fäkalientank. Eine intelligente Anzeige teilt Ihnen mit, wann der Tank geleert werden muss. Die Toilette ist um 90° drehbar und auch mit Keramikschüssel erhältlich. Den Tank können Sie über eine Serviceklappe 3 horizontal (separat erhältlich) auf der Außenseite des Fahrzeugs bequem entnehmen.

Fäkalientank: 17,5 l | **Spülsystem:** Elektrisch

Besonderheiten: abnehmbarer Mechanismus, Füllstandsanzeige für Fäkalientank, Fäkalientank auf Rädern

Vorteile:
- höchstmöglicher Sitzkomfort
- leichter, hochwertiger, beständiger Kunststoff
- geräuscharmes, jedoch kraftvolles Spülsystem über das gesamte Toilettenbecken
- eine Toilettenschüssel, in Größe und Komfort, fast wie zu Hause
- einfach und bequem zu entleeren
- 3 Jahre Garantie

Kunststoff — **Sitzhöhe:** 467 mm

	C263-S	C263-CS	C262-CWE
Spülwassertank:			8 l
Maße (B x H x T):	341 x 488 x 603 mm	417 x 750 x 603 mm	417 x 750 x 603 mm
Gewicht:	7,1 kg	8 kg	8,1 kg
			ohne Wassereinfülltür
	301/908 769,–	**301/911 799,–**	**301/913 899,–**

Keramik — **Sitzhöhe:** 479 mm

	C263-S CB	C263-CS CB	C262-CWE CB
Spülwassertank:			8 l
Maße (B x H x T):	341 x 511 x 600 mm	417 x 750 x 600 mm	417 x 750 x 600 mm
Gewicht:	16,2 kg	17,1 kg	17,2 kg
			ohne Wassereinfülltür
	301/916 989,–	**301/910 1.039,–**	**301/912 1.129,–**

THETFORD

Maximaler Sitzkomfort!

Cassettentoilette C400

ab 910,–

Diese Baureihe hat verschiedene einzigartige Eigenschaften, einschließlich eines Fäkalientanks mit Rädern und eines einklappbaren Handgriffs, was die Handhabung vereinfacht. Außerdem ist der Funktionsmechanismus im Fäkalientank herausnehmbar. Dadurch kann der Tank von innen leicht gereinigt und gepflegt werden. Eine durchdachte Füllstandsanzeige zeigt den Füllstand im Fäkalientank bzw. im Spülwassertank an. Die Position der Serviceklappe 3 (separat erhältlich) ist vertikal.

Kunststoff

Fäkalientank: 19,3 l | **Sitzhöhe:** 473 mm | **Spülsystem:** Elektrisch

Besonderheiten: abnehmbarer Mechanismus, Füllstandsanzeige für Fäkalientank, Fäkalientank auf Rädern, Füllstandsanzeige für Spülwassertank

Vorteile:
- optimale Platzausnutzung
- leichter, hochwertiger Kunststoff
- langlebig, benutzer- und wartungsfreundlich
- leistungsstarkes elektrisches Spülsystem
- Sitzhöhe 473 mm
- Fäkalientank auf Rädern mit 19,3 Litern
- abnehmbarer Mechanismus

	C402-X		C403-L	
Spülwassertank:	15 l			
Maße (B x H x T):	670 x 512 x 400 mm		670 x 512 x 400 mm	
Gewicht:	8,8 kg		8,1 kg	
Ausrichtung:	links	rechts	links	rechts
Art-Nr.:	**301/527**	**301/528**	**301/525**	**301/526**
	910,–	**910,–**	**939,–**	**939,–**

NEU

Pflegeprodukte und Tank für Ihr intelligentes iNDUS Sanitärsystem

praktisches Set

Mehr Infos zum iNDUS Sanitärsystem

35,95

Gefahr!, H302, H315, H318, H410

iNDUS Set

Das Set dieser drei Zusätze gewährleistet einen störungsfreien Betrieb der iNDUS Teilsysteme Grauwasser (A), Spülwasser (B) und Toilettenabwasser (C).

3 l | 11,98/l | **301/979** | **35,95**

Ablassen, ohne das Fahrzeug zu bewegen

259,–

19 l

iNDUS Mobile Holding Tank

Ein einfach zu bedienender mobiler zusätzlicher Fäkalientank für das iNDUS Sanitärsystem, um die schnelle Ableitung von Abwasser zu ermöglichen, ohne dass das Fahrzeug bewegt werden muss. Tankinhalt: 19 l; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 22,6 x 24,5 x 66,1 cm; Gewicht: 2,5 kg

301/982 **259,–**

14,50

Gefahr!, H302, H315, H318, H410

iNDUS Cleaning & Storage

Der iNDUS Reinigungs- und Lagerungszusatz sorgt für eine hygienische und sichere Anwendung des iNDUS Sanitärsystems.

0,8 l | 18,13/l | **301/981** | **14,50**

Einzelne Pflegemittel

14,50

iNDUS Black

Gefahr!, H302, H318, H410

1 l | **301/978** | **14,50**

14,50

iNDUS Flush

Gefahr!, H302, H318, H410

1 l | **301/974** | **14,50**

14,50

iNDUS Grey

Gefahr!, H302, H315, H318, H410

1 l | **301/973** | **14,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

THETFORD

Thetford Fresh-Up-Set 209,–

Eine „neue" Toilette in zwei Schritten!
Einfach losrollen!
Das Toilet Fresh-Up-Set ist verfügbar für die Cassettentoiletten:
- C200 Serie
- C220 Serie
- C250/C260 Serie
- C400 Serie, für linke und rechte Modelle
- C500 Serie Hobby/Fendt, für linke und rechte Modelle
- C500 Serie Standard, für linke und rechte Modelle
- C2/C3/C4 Serie für linke und rechte Modelle

Das Fresh-Up-Set ist eine einfache und preiswerte Möglichkeit, eine gebrauchte Cassettentoilette rundzuerneuern. Zusätzlicher Fäkalientank für längere Reisen? Selbst dann ist das Fresh-Up-Set eine perfekte Lösung!

Tipp

Für Typ	Art-Nr.	Preis
C2, C3, C4 rechts	301/958	209,–
C2, C3, C4 links	301/957	209,–
C200	301/954	209,–
C220	301/961	209,–

Für Typ	Art-Nr.	Preis
C250, C260	301/955	209,–
C400	301/956	209,–
C500	301/960	209,–
C500 Hobby/Fendt	301/959	209,–

Zubehör

199,–

Elektrischer Ventilator Kit

Der elektrische Ventilator von Thetford filtert Gerüche aus dem Fäkalientank automatisch und befördert sie – geruchlos – nach draußen.
- filtert Gerüche aus dem Fäkalientank
- nie wieder Gerüche aus dem Fahrzeug
- automatische Start- und Stoppfunktion (manuelle Betätigung möglich)
- geräuscharmer Lüfter
- spezielle Anzeige am Toilettenbedienfeld
- Filter einfach austauschbar

Für Typ: C260	301/176	199,–
Für Typ: C250	301/177	199,–

ab 23,95

Ersatzfilter

Einfach austauschbarer Filter. Der Filter hält im Durchschnitt eine Saison (± 4 Wochen Dauerbetrieb). **Hinweis:** Der Ventilator und der Filter für die C250 und C260 sind spezifisch für das jeweilige Modell und daher nicht austauschbar. Um zu bestimmen, welches Modell Sie besitzen, beziehen Sie sich bitte auf den Datenaufkleber, der sich an der Toilette unterhalb des Fäkalientanks befindet.

Für Typ: C250	301/177-1	24,30
Für Typ: C260	301/177-2	23,95

36,95

Serviceklappen finden Sie auf Seite 285.

Wassereinfülltür abschließbar

Wassereinfülltür abschließbar mit ZADI Zylinder für Toilettenmodelle von Thetford mit eigenem Spülwassertank. Die Scharnierposition ist unten.
Maße (B x H): 158 x 134 mm; Gewicht: 300 g

	301/304	36,95

Zubehör

NEU

34,99

Tasche Cassette Carry Bag

Die Cassette Carry Bag ist ein Must-have für die Aufbewahrung des Cassettentanks, denn sie schützt die Cassette.
- für einfache Lagerung und leichten Transport
- vermeidet Kratzer oder Beschädigungen der Cassette während des Transports
- Es ist nicht mehr notwendig, die Ersatzcassette im Originalkarton aufzubewahren.
- gutes und robustes Material
- starker und solider Reißverschluss zum einfachen Öffnen/Schließen der Tasche
- kräftige Tragegriffe
- Das Innenmaterial ist für eine einfache Reinigung beschichtet.
- waschbar bis max. 40 °C
- macht den Transport und die Lagerung des Cassettentanks diskret

Material: PVC Polyvinylchlorid;

Für Typ: C200, C220, C250/C260
Maße (B x H x T): 47,9 x 26,3 x 31,9 cm
Gewicht: 360 g **301/984** **34,99**

Für Typ: C2/C3/C4, C400, C500, iNDUS Mobile Tank
Maße (B x H x T): 67 x 24,6 x 26 cm
Gewicht: 390 g **301/985** **34,99**

51,–

9,50

Für Typ: C400, C402

Außenentlüftungsventil

Dieses Zubehör für Cassettentoiletten leitet die Gerüche vom Fäkalientank aus dem Fahrzeug ab.

Für Typ: C200	301/172	51,–
Für Typ: C400, C402	301/127	9,50

THETFORD Einbautoiletten

ab 288,–

Neben Cassettentoiletten (mit einem herausnehmbaren Fäkalientank) bietet Thetford auch Einbautoiletten für Fahrzeuge an, die über einen fest eingebauten Fäkalientank verfügen.

Toilette Aqua Magic

Eine Toilette im amerikanischen Stil, die in hoher und niedriger Ausführung erhältlich ist. Die Aqua Magic V wird jeweils an den zentralen Wasser- und Fäkalientank angeschlossen.

Vorteile & Ausstattung
- Handbedienung
- die Fäkalientankkapazität bezieht sich auf den zentralen Fäkalientank des Fahrzeugs
- die Spülwassertankkapazität bezieht sich auf den zentralen Wassertank des Fahrzeugs

Aqua Magic V low
Sitzhöhe: 328 mm
Maße (B x H x T): 38,4 x 35,6 x 45,2 cm
Gewicht: 3,8 kg
301/049 **288,–**

Aqua Magic V high
Sitzhöhe: 445 mm
Maße (B x H x T): 38,4 x 47 x 45,2 cm
Gewicht: 4 kg
301/048 **299,–**

Toilette Bravura

Eine Toilette im amerikanischen Stil, die in hoher und niedriger Ausführung erhältlich ist. Die Bravura wird jeweils an den zentralen Wasser- und Fäkalientank angeschlossen.

Vorteile & Ausstattung
- Betätigung über ein Fußpedal
- tiefsitzende Schüssel sorgt für wenig Spritzer
- leichter Einbau und Zugang zu den Einzelteilen
- die Fäkalientankkapazität bezieht sich auf den zentralen Abwassertank des Fahrzeugs
- die Spülwassertankkapazität bezieht sich auf den zentralen Wassertank des Fahrzeugs

Bravura low
Sitzhöhe: 333 mm
Maße (B x H x T): 42,1 x 35,6 x 53,1 cm
Gewicht: 7,5 kg
301/006 **459,–**

Bravura high
Sitzhöhe: 431 mm
Maße (B x H x T): 42,1 x 45,4 x 53,1 cm
Gewicht: 8,2 kg
301/008 **496,–**

einfach, schnell und unkompliziert austauschen

Gefahr!, H222, H229

Gummipflegespray Seal Lubricant
Für die regelmäßige Pflege, Vorsorge und Schmierung von Dichtungen, Schlössern, Fahrrädern usw. Seal Lubricant für Dichtungen wurde speziell für Thetford Toiletten entwickelt.
- schützt Toilettendichtungen vor dem Austrocknen
- sichert den leichtgängigen Betrieb der Thetford Toilettenschieber
- verhindert Quietschen, Knirschen und Undichtigkeit
- sicher für die Anwendung auf Kunststoff und Gummi
- deckt in einer dünnen, leichten Schicht ab

Inhalt: 200 ml
35,50/l **450/106** **7,10**

Schieberdichtung
bis 14.06.2000
301/095 **20,80**

Schieberdichtung
ab 15.06.2000
301/404 **20,80**

Für viele unserer technischen Produkte finden Sie Ersatzteile online!

Ersatzteile? **Online!**

12,30

Schieberplatte
Für Typ: C200, C2, C3, C4
21333-74 **301/186** **12,30**

68,70

Magnetventil
Für Typ: C200, C250, C260
23709 **301/401** **68,70**

21,95

Automatikventil
Für Typ: C200, C2, C3, C4
23722-74 **301/069** **21,95**

18,–

Balgpumpe
Für Typ: 145, 165
07862-62 **301/110** **18,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Zubehör

1 | Absorberbeutel Clesana

Der Superabsorber kann optional zur Flüssigkeitsaufnahme verwendet werden. Dazu wird ein Päckchen vor dem Verschweißen einfach in den Toilettenraum gegeben. Die Folie aus Polymilchsäure (PLA) löst sich automatisch auf und das Granulat bindet bis zu 400 ml Flüssigkeit.
20 Stück **301/723** **4,50**

2 | Barriere-Folienliner Clesana

Ausscheidungen und Toilettenabfälle werden hygienisch in Mehrschicht-Barriere-Folie verschweißt. Die Barrierefunktion der Folie erlaubt die hygienische, geruchsdichte Lagerung der Beutel über mehrere Tage. Ein frischer Barriere-Liner erlaubt bis zu 36 kleine oder 26 große Toilettengänge. 2 Stück **301/722** **27,–**

3 | Teflonband Clesana

Die Teflonbänder liegen über dem Schweißdraht und vermeiden, dass das heiße Polymer sich beim Schweißvorgang an die Schweißbacken anhaftet. Die Antihaftwirkung des Teflons beginnt ab ca. 1500 Verschweißungen zu degradieren. Um die Qualität der Schweißnähte aufrecht zu erhalten, müssen die beiden Bänder getauscht werden. Der Wechsel kann ganz einfach selbst durchgeführt werden. **301/724** **39,95**

Wasserschutzhaube (o. Abb.) NEU

Aus speziellem Segelstoff. Bietet Schutz gegen Wassereintritt durch z. B. Strahlwasser beim Duschen. Passgenau genäht und mit hoher Wassersäule. **301/725** **59,–**

Toilette Clesana

clesana

1.360,–

ganz ohne Chemie

ganz ohne Wasser

Die Innovation im Bereich mobiler Sanitärlösungen: die erste mobile, wasserlose Toilette mit Beutel-Verschweißung. Einfach einzubauen und nachzurüsten via Rund-Sockel oder L-Adapter. Mit der Clesana C1 können Sie auch abseits von Campingplätzen übernachten, ohne dabei auf den gewohnten Komfort und Sauberkeit zu verzichten.

Das offene Geheimnis: die „Thermo-Druck-Verschweißung". Das revolutionäre Funktionsprinzip der C1 verdankt sich der Medizintechnik. Ursprünglich für ein Projekt des Schweizer Bundesamtes für Umwelt konzipiert, um Gewässer vor Verunreinigung durch Medikamentenrückstände, Hormone und sonstige Chemikalien zu schützen, kommt das Clesana-System heute schon in Kliniken zum Einsatz. Ein wesentliches Ziel bei der Entwicklung der C1 war die Gewährleistung bester Umweltverträglichkeit, ganz ohne Kompromisse in Sachen Hygiene. So hilft Clesana nicht nur dabei, erhebliche Mengen Wasser einzusparen, sondern verzichtet auch gänzlich auf die Verwendung von Sanitärzusätzen.

Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol
Sitzhöhe: 47,8 cm
Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 22 A
Leistungsaufnahme Standby: 0,28 W
Energieverbrauch Schweißvorgang: 0,55 Wh

Toilette Clesana C1

Toilette Clesana C1 L

Toilette Clesana C1

Mit Rundsockel.
Hinweis: Die Toilette wird ohne Barriere-Folienliner Clesana (301/722) geliefert.
Maße (B x H x T): 363 x 515 x 461 mm
Gewicht: 13,8 kg **301/721** **1.360,–**

Toilette Clesana C1 L

Mit L-Adapter.
Hinweis: Die Toilette wird ohne Barriere-Folienliner Clesana (301/722) geliefert.
Maße (B x H x T): 363 x 515 x 516 mm
Gewicht: 13,1 kg **301/720** **1.360,–**

TECMA

Für den Einbau in Boote, Freizeitfahrzeuge und Mobilheime!

1.339,–

Zerhackertoilette Elegance

absolut geräuscharm

Zerhackertoilette für den Einbau in Booten, Reisemobilen, Caravans oder Mobilheimen. Sie kann direkt an Abwassertank oder -system angeschlossen werden und arbeitet absolut geräuscharm. Zudem erhöht eine automatische Spülung den Komfort. Eine Kontrollleuchte auf der Schalttafel kann an das Abwassersystem angeschlossen werden und informiert darüber, wann der Abwassertank entleert werden muss. Die Keramikschüssel ist formschön und lässt sich einfach reinigen. Ein leistungsstarkes Häckselwerk zerkleinert nicht nur Fäkalien, sondern zeigt auch bei Toilettenpapier keine Schwächen – und das alles ohne Chemie. Extrem sparsam im Wasserverbrauch.

Technische Daten:
- Stromentnahme Abflusspumpe: 40 A
- Wasserverbrauch pro Spülung: 0,5 – 2,7 l
- max. Förderhöhe: 11 m
- max. Förderweite: 90 m

Anschlüsse:
- Einlaufleitung: 1/2“
- Abflussleitung: ø 40 mm (außen)

Sitzhöhe: 400 mm
Nennspannung: 12 V, 24 V
Nennstrom: 40 A
Maße (B x H x T): 370 x 460 x 430 mm
Gewicht: 22,5 kg **301/295** **1.339,–**

Trelino® Trenntoiletten

NEU

TRELINO®

Trelino® sagt Chemietoiletten den Kampf an!
Die regional produzierten Trenntoiletten helfen Ihnen dabei, freier, nachhaltiger und ressourcenschonender unterwegs zu sein. Die Trelino® Trenntoilette benötigt weder Wasser noch chemische Zusätze. Das macht eine Routenplanung entlang von Entsorgungsstationen überflüssig und schenkt Ihnen mehr Flexibilität bei der Wahl Ihrer Reiseziele. Durch die saubere Trennung von Flüssig- und Feststoffen wird die Umwelt geschont. Ob Zelt, Van, Wohnmobil, Gartenhaus, Boot oder Ferienwohnung: Trelino® findet überall Platz, wo herkömmliche Toiletten nicht eingesetzt werden können.

ab 419,–

ohne Chemie

Trelino® Trenntoilette Origin

Die Trelino® Origin eignet sich besonders gut für Roadtrips im Van, für Wohnmobile und Gartenlauben oder für Übernachtungen im Zelt. Die Trelino kommt genau da ins Spiel, wo herkömmliche Toiletten nicht eingesetzt werden können. Mit einer guten Sitzhöhe und einem überzeugenden Fassungsvermögen fühlen Sie sich mit dieser Toilette überall wie zu Hause.

Lieferumfang Trelino® Origin
- Korpus
- Holzdeckel mit Haltemagneten
- Toilettensitz mit integriertem Trenneinsatz
- Urinkanister
- Deckel mit Membranverschluss
- Ersatzdeckel
- Feststoffbehälter

Lieferung ohne Lüfter (301/264).

Farbe: anthrazit
Material: Kunststoff (PE), Holz

Größe: S
Der Urinkanister hat ein Volumen von 3,5 l und der Feststoffeimer ein Volumen von 6 l.
Maße (B x H x T): 34,5 x 28,5 x 40 cm; Gewicht: 5,2 kg
301/261 **419,–**

Größe: M
Der Urinkanister hat ein Volumen von 5 l und der Feststoffeimer ein Volumen von 7 l.
Maße (B x H x T): 32,8 x 33,8 x 39 cm; Gewicht: 6,2 kg
301/262 **549,–**

Größe: L
Der Urinkanister und der Feststoffeimer haben jeweils ein Volumen von 10 l.
Maße (B x H x T): 32,8 x 46,5 x 39 cm; Gewicht: 6,9 kg
301/263 **699,–**

Zubehör

Trelino Duftblocker 20 L

Perfekt für Trenn- und Komposttoiletten. Trocknet Feststoffe aus und reduziert die Geruchsbildung. Ausreichend für 40 Toilettengänge.
301/482 **24,90**

Trelino® Trenntoilette Evo

Die Trelino® Evo ist extrem leicht, lässt sich überall verstauen und bietet dank ergonomischem Sitz ein samtig-softes Sanitärerlebnis. Ohne Wasser und Chemie bietet die Trelino® Evo die Freiheit, unabhängig von Entsorgungsstationen unterwegs zu sein. Für Zelt, Van oder Boot geeignet.

Lieferumfang Trelino® Evo
- Korpus
- befestigter Deckel mit Softclose-Automatik
- Toilettensitz
- Trenneinsatz
- Urinkanister mit Deckel
- Deckel mit Membranverschluss
- Feststoffbehälter

Lieferung ohne Lüfter (301/264).

Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol

Größe: S
Der Urinkanister hat ein Volumen von 5 l und der Feststoffeimer ein Volumen von 6 l.
Maße (B x H x T): 33 x 29 x 39 cm; Gewicht: 4,3 kg
weiß **301/265** **349,–**
anthrazit **301/268** **349,–**

Größe: M
Der Urinkanister hat ein Volumen von 5 l und der Feststoffeimer ein Volumen von 8 l.
Maße (B x H x T): 33 x 36,5 x 39 cm; Gewicht: 4,5 kg
weiß **301/266** **499,–**
anthrazit **301/269** **399,–**

Größe: L
Der Urinkanister und der Feststoffeimer haben jeweils ein Volumen von 10 l.
Maße (B x H x T): 33 x 43,5 x 39 cm; Gewicht: 5 kg
weiß **301/267** **649,–**
anthrazit **301/270** **499,–**

in zwei Farben erhältlich

ab 349,–

weiß anthrazit

Trelino® Lüfterset

Das Trelino® Lüfterset kann optional zu allen Trelino® Trenntoiletten flexibel kombiniert werden. Die Integration eines Lüfters sorgt für einen höheren Luftwechsel in der Trenntoilette. Damit wird eine noch schnellere Trocknung der Feststoffe sichergestellt und die Entstehung von Gerüchen verhindert.

Zubehör

- Lüfteranschluss
- 12-V-Lüfter
- Gummimuffe
- Kunststoff-Außenabdeckung
- Lüfterschlauch
- Aktivkohlefilter
- Montage-Kit **301/264** **129,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

NEU

Trockentrenntoilette TTT

Flexible, chemiefreie Entsorgung
Bei der Trockentrenntoilette (kurz TTT) können Sie komplett auf Chemikalien verzichten. Die Entsorgung kann somit über jede Restmülltonne und Toilette erfolgen.

Hygienisch
Die Oberflächen der TTT sind alle abwischbar. Die Toilettenbrille ist magnetisch fixiert und kann daher auch abgenommen werden. Optional gibt es eine Entlüftung dazu.

Recyclingmaterial
Der Korpus der TTT besteht aus einem speziellen Plattenmaterial, das eine Haptik und Optik wie Holz besitzt, jedoch zu über 60 % aus einem Abfallprodukt der Lebensmittelindustrie (Reishülsen) hergestellt wird.

Handgemacht in Deutschland
Möbelleidenschaft und Kreativität aus über 70 Jahren treffen auf höchste Qualitätsansprüche, gepaart mit einem einzigartigem Design. Für ein besseres Raumgefühl entwickelt, passt diese Toilette perfekt in eine Raumecke.

Material: Ultra Performance Board (UPB) (Korpus); recycelbarer ABS-Kunststoff (Trenneinsatz)
Farbe: natur

ab 1.069,–

TTT480 Ecke

Für Schwenkbäder (z. B. Pössl Summit) geeignet, da die Sitzfläche um 45° gedreht ist. Geeignet für Eckeinbau, Kastenwagen, Wohnmobile, Boot, Gartenhaus.
Sitzhöhe: 48 cm
Maße (B x H x T): 43,5 x 48 x 45,5 cm
Gewicht: 11,8 kg

301/296 **1.149,–**

TTT480

Geeignet für Kastenwagen, Wohnmobile, Boote und Gartenhaus.
Sitzhöhe: 48 cm
Maße (B x H x T): 43 x 48 x 43 cm
Gewicht: 10,9 kg

301/297 **1.099,–**

TTT330

Geeignet für Kleintransporter.
Sitzhöhe: 33 cm
Maße (B x H x T): 43 x 33 x 43 cm
Gewicht: 9 kg

301/298 **1.069,–**

FIAMMA home is everywhere

mit kratzfestem Behälter

Robuste, einfach zu bedienende tragbare Toilette.
- praktische Handpumpe mit großem Spülvolumen
- einfaches Verriegeln mit Edelstahlhaken
- äußeres Entlüftungsventil
- abnehmbarer Fäkalientank
- robustes Unterteil aus einem Stück

Tragbare Toilette BI-POT ab 120,–

Bi-Pot 34
Sitzhöhe: 32 cm
Spülwassertank: 15 l
Fäkalientank: 13 l
Maße (B x H x T): 36 x 34 x 43 cm
Gewicht: 4,3 kg

301/000 **120,–**

Bi-Pot 39
Sitzhöhe: 37 cm
Spülwassertank: 15 l
Fäkalientank: 20 l
Maße (B x H x T): 36 x 39 x 43 cm
Gewicht: 4,4 kg

301/001 **121,–**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Eimertoilette ab 64,50

Moderne, tragbare Toilette mit komfortabler Sitzhöhe und vielen funktionellen Details. Neu gestalteter Toilettenkörper aus stabilem, langlebigem Hartkunststoff. Sofort einsatzbereit, da installationsfrei. Die umweltfreundliche und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Chemietoiletten.
- Sitz und Deckel sind getrennt klappbar
- herausnehmbarer Eimer mit Verschlussdeckel 7 Liter
- mit Toilettenpapierhalter (nur Optiloo)
- stabile Konstruktion aus langlebigem PP
- modernes Design
- tragbar

Optitoil
Sitzhöhe: 300 mm
Fäkalientank: 7 l
Maße (B x H x T): 40 x 33 x 48 cm
Gewicht: 2,4 kg

301/023 **64,50**

Optiloo
Sitzhöhe: 400 mm
Fäkalientank: 7 l
Maße (B x H x T): 39 x 43 x 41 cm
Gewicht: 2,4 kg

301/005 **78,50**

349,–

Cactus

MADE IN GERMANY

Cactus II

Cactus I

Ohne Wasser und Strom!

Trockentoilette Cactus

Cactus-Trockentoiletten ohne Wasser und Strom. Die Trockentoilette von Klean-Contor ist problemlos weltweit einsetzbar – unabhängig von Ort und Zeit! Überall dort, wo den Benutzern die hygienische Möglichkeit der Toilettenbenutzung fehlt oder aus krankheitsbedingten Umständen, ist die Cactus-Trockentoilette von Vorteil.
Die Cactus-Trockentoilette funktioniert mit speziellen Einweg-Deckelsäcken, den sogenannten LidBags, die eine geruchs- und vor allem keimdichte Versiegelung bieten. Das äußerst hygienische, auslaufsichere Deckelsack-System ist über den Restmüll zu entsorgen.
Dank der hermetischen Versiegelung von Hygieneeinsatz und Deckel und der direkten Entsorgung mit dem Hausmüll entfällt das Reinigen des Behälters mit unüberschaubaren Mengen an Desinfektionsmitteln. Die Cactus-Trockentoilette benötigt nämlich bei Bedarf lediglich einen neuen Toilettenbeutel mit Nässepuffer. Belastbar bis 120 kg. **Lieferumfang:** Toilette, 1 Deckelsack, 1 Nässepuffer.

Cactus I Sitzhöhe: 500 mm
Maße (B x H x T): 460 x 495 x 390 mm
Gewicht: 2,6 kg **301/151** **349,–**

Cactus II Sitzhöhe: 385 mm
Maße (B x H x T): 380 x 395 x 395 mm
Gewicht: 2,6 kg **301/150** **349,–**

Zubehör

Deckelsack LidBag

Der Deckelsack LidBag für die Cactus-Trockentoiletten ist geruchsdicht, auslaufsicher und reißfest, kann hermetisch verschlossen werden und dann ohne Kühlung bis zur endgültigen Entsorgung deponiert werden. Inklusive Nässepuffer.
10 Stück + Nässepuffer

Cactus, schwarz	**301/154**	**46,50**
Colani, grün	**301/158**	**46,50**

Nässepuffer

10 Stück **301/159** **21,50**

1,95

Toly KIDS WC-Papiersitz

Papiersitz mit bunten Figuren zum Schutz gegen Kontaktinfektionen auf Toiletten. Umweltfreundlich, da aus Recyclingpapier hergestellt. Wird nach Gebrauch einfach heruntergespült.
Inhalt: 10 Stück **301/605** **1,95**

2,25

WC-Sitzauflage

WC-Sitzauflagen verhindern Kontaktinfektionen und beseitigen das Unbehagen vor fremden WCs.
Inhalt: 25 Stück **301/090** **2,25**

3,75

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Eimer

Toiletteneinlage Superbag

Auseinanderfalten, in einen stabilen 10 Liter Eimer einlegen und über den Rand stülpen. Der Superabsorber in Superbag nimmt alle Flüssigkeiten sofort und komplett auf. Superbag nach der Verrichtung aus dem Eimer nehmen, verschließen und im Restmüll entsorgen. Eimer ist nicht im Lieferumfang enthalten.
301/091 **3,75**

Taschen WC roadbag® und ladybag®

ab 2,95

Der in roadbag® und ladybag® eingelegte Innenbeutel enthält einen Superabsorber (chemisch: Polymerkristalle). Dieser bindet rasch bis zu 1000 ml Urin und verdichtet ihn zu einem festen Gel. Ohne Hautkontakt, hygienisch und geruchlos. Die durchschnittliche Urinmenge beträgt aber nur 300 bis 500 ml. Nichts läuft aus. Das ideale Einwegurinal.
Nach dem Wasserlassen mit dem Klebestreifen verschließen und im Restmüll entsorgen – fertig. Bitte nicht während der Fahrt am Steuer benutzen! Kinder sollten roadbag® und ladybag® nur unter Aufsicht benutzen. Den Inhalt und den Absorber bitte nicht verschlucken. Kühl und trocken gelagert praktisch unbegrenzt haltbar.

roadbag®
Das Taschen-WC für Männer

MADE IN GERMANY

roadbag®

Jeder Mann kennt sie: Situationen, in denen er Schweißperlen auf der Stirn hat und alles für ein stilles Örtchen geben würde. Roadbag® entspannt dieses Problem!
Ob im Stau oder auf dem Festival, beim Camping oder im Sportflugzeug – roadbag®, die praktische Einweg-Toilette für Männer und Jungen, erleichtert Sie, wo Sie auch sind.
Roadbag® ist sofort einsatzbereit, handlich, sicher, hygienisch und bequem.
301/082 **2,95**

ladybag®
Das Taschen-WC für Frauen

MADE IN GERMANY

ladybag®

Vor der Toilette Schlange stehen? Sich vor schmutzigen Toiletten ekeln? Nichts trinken, um nicht in diese unangenehme Situation zu geraten? Vorbei!
Ob im Stau, im Zug, beim Camping oder beim Open-Air-Event – mit ladybag®, der praktischen Einweg-Toilette für Frauen und Mädchen, ist es einfach entspannter. **301/086** **3,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

MADE IN GERMANY



252,50

Stadtwasserspülung

Geeignet ist diese Stadtwasserspülung für alle Einbautoiletten der Marken Dometic und Thetford. Sie wird mit dem Spülschalter der Toilette gekoppelt und mit diesem auch angesteuert. Ihr Vorteil: Sie müssen den Spülwassertank nicht mehr befüllen. Maße (B x H x T): 20,5 x 10 x 6 cm; Gewicht: 900 g **301/168** **252,50**

95,–

Anschlussschlauch

Flexibler Anschlussschlauch für alle Abwasseranschlüsse, um z. B. Querträger zu umgehen oder Biegungen zu überwinden. Länge 80 cm. **301/171** **95,–**

235,–

Abwasseranschluss C2, C3, C4

Anschluss 3" für Tankbetrieb. HT-100 Kanalanschluss. Zubehör: flexibler Anschlussschlauch HT 100 (Bitte separat bestellen!).
Für Typ: Thetford C2, C3, C4
Gewicht: 1,1 kg **301/173-1** **235,–**

89,90

Flexschlauch

Mit diesem flexiblen Anschlussschlauch können Sie die beiden Anschlussarten 3 Zoll und HT DN 75 mm verbinden. Die 3" Seite können Sie auf alle Abwasseranschlüsse aufschrauben. Zum Umgehen von Querträgern oder Biegungen. Maße (L): 80 cm; Packmaß: 26 x 22 x 18 cm; Gewicht: 250 g **301/014** **89,90**

ab 712,50

Zerhackerpumpe

Verwandelt die Toilette in eine komfortable Zerhackertoilette. Statt Cassettentank kann jetzt jede beliebige Tankerweiterung gewählt werden. Direktanschluss an die Kanalisation möglich. Häckselwerk aus Edelstahl, Anschluss an die Bordbatterie, Anschlussmaß 25 mm. Förderleistung 29,2 l/min.

Für Typ	Art-Nr.	Preis
Thetford C200, C250, C260	**301/174-1**	**712,50**
Thetford C2, C3, C4	**301/174-2**	**712,50**
Thetford C400, C402, C500	**301/174-3**	**712,50**
Dometic CTS/CTW 4110/CT 3000	**301/174-4**	**725,–**

ab 285,–

Abwasseranschluss-Cassette

Mit diesem Abwasseranschluss kann die Toilette direkt an das öffentliche Abwasserkanalsystem auf dem Campingplatz und an jeder anderen Stelle angeschlossen werden. Ihr Vorteil: Es ist nicht mehr nötig, den Fäkalientank zu entleeren. Anschluss handelsüblich HT-100. Kein Siphon erforderlich. Passt auf ø 110 mm.

Für Typ	Art-Nr.	Preis
Thetford C200, C250, C260	**301/173**	**345,–**
Thetford C400, C402, C500	**301/173-3**	**285,–**
Dometic CTS/CTW 4110/CT 3000	**301/173-4**	**375,–**

SOG Technik ersetzt Chemie!

Zubehör

205,–

SOG WC Entlüftung Typ E

Die SOG Typ E wird für Festtanks benutzt. Die Entlüftung erfolgt über Dach. Besonders für den individuellen Einbau. Packmaß: 22 x 18,5 x 7 cm; Gewicht: 580 g **301/147** **205,–**

14,50

Ersatzkohlefilter SOG 1

Der SOG Kohlefilter verhindert die Geruchsbildung außerhalb des Fahrzeugs. Einmal jährlich wechseln! Maße (L x B x H): 128 x 99 x 22 mm; Packmaß: 23,6 x 15,6 x 2,8 cm; Gewicht: 50 g **301/182** **14,50**

39,–

Ersatzfilterpatrone SOG 2

Gewährleistet eine Neutralisierung der abgeführten Gerüche. Packmaß: 11,5 x 11,5 x 11 cm; Gewicht: 450 g **301/058** **39,–**

19,50

SOG Anschluss für Zweitcassette

Unverzichtbar, wenn Sie beim Camping eine zweite Cassette einsetzen. Passend für SOG und SOG II.

Für Typ

C2, C3, C4, C220	**301/181**	**19,50**
C200	**301/181-1**	**19,50**
C250, C260	**301/182-16**	**19,50**
C500	**301/175**	**19,50**
CT 3000, CT 4000	**301/169**	**19,50**

SOG – elektrische WC-Entlüftung ab 205,–

MADE IN GERMANY

Mehr Infos? Das Bordbuch

SOG Technik ersetzt Chemie!

SOG ermöglicht es, die Toilette auch ohne Sanitärzusätze geruchsfrei zu nutzen.
Wie funktioniert das?

Durch einen speziell entwickelten, kleinen Hochleistungsventilator, der sich automatisch beim Öffnen des Toilettenschiebers einschaltet, wird ein Unterdruck im Fäkalientank erzeugt:

- Dadurch entsteht ein „Sog" an der Schieberöffnung, der Frischluft und auch die während der Benutzung entstehenden Gerüche ansaugt und nach draußen leitet. Das Einziehen der Luft wirkt wie ein Verschluss und verhindert das Aufsteigen aller unangenehmen Faulgase aus dem Tank. Bei jeder Nutzung wird also vermehrt Luft (Sauerstoff) in die Cassette gesaugt. Durch die Spülung wird jedes Mal Wasser zugeführt.
- Auch nach automatischem Ausschalten (Schließen des Schiebers) wird das System dank einer immer nach außen geöffneten Rohr- oder Schlauchverbindung permanent belüftet. Diese Sauerstoffzufuhr fördert den Zersetzungsprozess.

Türvariante
Nennspannung: 12 V

Türvariante

Für Typ: C2, C3, C4; SOG 1 Typ A

weiß	**301/179**	**205,–**

Für Typ: C200; SOG 1 Typ B

weiß	**301/180**	**205,–**
dunkelgrau	**301/148**	**205,–**

Für Typ: Porta Potti; SOG 1 Typ C

weiß	**301/166**	**205,–**

Für Typ: C220; SOG 1 Typ H

weiß	**301/610**	**205,–**
hellgrau	**301/611**	**205,–**
dunkelgrau	**301/612**	**205,–**
schwarz	**301/962**	**205,–**

Für Typ: C400; SOG 1 Typ D

weiß	**301/103**	**205,–**
dunkelgrau	**301/104**	**205,–**
schwarz	**301/615**	**205,–**

Für Typ: C250, C260; SOG 1 Typ F

weiß	**301/196**	**205,–**
dunkelgrau	**301/196-2**	**205,–**

Für Typ: C500; SOG 1 Typ G

weiß	**301/105**	**205,–**
dunkelgrau	**301/105-1**	**205,–**

Für Typ: CT 3000, CT 4000; SOG 1 Typ 3000A

weiß	**301/160**	**205,–**
hellgrau	**301/161**	**205,–**
dunkelgrau	**301/162**	**205,–**
schwarz	**301/963**	**205,–**

Für Typ: TT; für Trockentoilette

weiß	**301/476**	**205,–**
schwarz NEU	**301/477**	**205,–**

Dachvariante

Für Typ: C200

SOG 1 Typ B-D	**301/180-1**	**205,–**

Für Typ: C220

SOG 1 Typ H-D	**301/613**	**205,–**

Für Typ: C250, C260

SOG 1 Typ F-D	**301/196-1**	**205,–**

Für Typ: C400

SOG 1 Typ D-D	**301/192**	**205,–**

Für Typ: CT 3000, CT 4000

SOG 1 Typ 3000A–D	**301/163**	**205,–**

Bodenvariante

Bodenvariante

Für Typ: C2, C3, C4

SOG 2 Typ A	**301/017**	**210,–**

Für Typ: C200

SOG 2 Typ B	**301/018**	**210,–**

Für Typ: Porta Potti

SOG 2 Typ C	**301/075**	**210,–**

Für Typ: C400

SOG 2 Typ D	**301/102**	**210,–**

Für Typ: C250, C260

SOG 2 Typ F	**301/078**	**210,–**

Für Typ: C500

SOG 2 Typ G	**301/106**	**210,–**

Für Typ: CT 3000, CT 4000

SOG 2 Typ 3000A	**301/079**	**210,–**

Für Typ: C220

SOG 2 Typ H	**301/614**	**210,–**

Für Typ: TT; für Trockentoilette

SOG 2	**301/481**	**205,–**

Türvariante für Trockentoilette

Information

Wichtig: Ersatz- und Aktivkohlefilter sollten jährlich gewechselt werden.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Toilettenpflegeprodukte von Thetford ab 19,50

hervorragende Geruchsbekämpfung

Immer die richtige Dosierung

15 Sachets | 75 Tage

13 Dosen | 65 Tage

20 Pods | 100 Tage

Aqua Kem Powerpods Blue

- 1 Dosis (24,5 ml) wirkt bis zu 5 Tage
- 1 Packung = 20 Pods = 100 Tage sorgloser Gebrauch des Fäkalientanks
- Reduzierung der Gasbildung
- praktischer vordosierter Pod für maximale Benutzerfreundlichkeit
- immer die richtige Dosierung
- gleiche hervorragende Geruchsbekämpfung
- verflüssigt Fäkalien für eine leichtere Tankentleerung

Gefahr!, H302, H315, H317, H318, H335, H400, H410, H412

20 Stück 1,35/Stück **301/652** **26,95**

Täglicher Gebrauch Fäkalientank

Aqua Kem Blue

Aqua Kem Blue ist ein sehr leistungsstarker und einfach zu nutzender Sanitärzusatz. Der Zusatz für den Fäkalientank bietet den besten Leistungsstandard für Ihre Cassetten- oder transportable Toilette.

- hervorragende Geruchsbekämpfung
- verflüssigt Feststoffe für einfachere Entsorgung
- reduziert Gasbildung
- verlängert die Lebensdauer des Fäkalientanks
- sorgt dafür, dass bewegliche Toilettenteile geschmiert werden und somit reibungslos arbeiten
- wirkt 4 bis 5 Tage
- 2 l 9,50/l **301/200** **19,50**

Aqua Kem Blue Sachets

Fünfzehn praktische Beutel für einen frischen und leicht zu entleerenden Fäkalientank. Unangenehme Gerüche gehören der Vergangenheit an!

- immer die richtige Dosis
- hervorragende Geruchsbekämpfung
- verflüssigt Feststoffe für eine einfachere Entleerung
- reduziert die Gasbildung
- verlängert die Lebensdauer des Fäkalientanks
- sorgt dafür, dass bewegliche Toilettenteile geschmiert werden und somit reibungslos arbeiten
- wirkt 4 bis 5 Tage

Gefahr!, H302, H315, H318, H332, H410, EUH208

15 Stück 1,40/Stück **301/972** **20,95**

umweltverträgliche Sanitärflüssigkeit ab 18,70

Gefahr!, H318

10 Dosen | 40 Tage

Achtung!, H319, H412, EUH208

20 Pods | 80 Tage

Aqua Kem Green Konzentrat

Aqua Kem Green Konzentrat ist eine umweltbewusste, sehr wirksame, zweifach konzentrierte grüne Sanitärflüssigkeit für den Fäkalientank Ihrer Cassetten- und Campingtoilette.

- praktische, kleine Flasche, weniger Gewicht
- weniger Plastik, geringere Umweltbelastung
- auch für Klärtanks geeignet (anaerobe Bioabbaubarkeitsprüfung durchgeführt von Thetford)
- 1 Dosis von 75 ml hält bis zu 4 Tage.
- 1 Flasche = 10 Dosierungen = 40 Tage sorglose Nutzung Ihres Fäkalientanks

750 ml 24,93/l **301/603** **18,70**

Aqua Kem Blue Konzentrat

19,50

Klein, leistungsstark – in 3 Duftnoten!

Eine leistungsstarke, sehr wirksame, zweieinhalbfach konzentrierte Sanitärflüssigkeit für den Fäkalientank von Cassetten- und tragbaren Toiletten.

- hervorragende Geruchsbekämpfung
- verflüssigt Feststoffe für die einfachere Entsorgung
- reduziert die Gasbildung
- verlängert die Lebensdauer des Fäkalientanks
- 3 verschiedene Duftnoten zur Auswahl
- praktische kleine Flasche
- weniger Gewicht
- wirkt 4 bis 5 Tage

13 Dosen | 65 Tage

Gefahr!, H302, H318, H410

Blue mit der klassischen Duftnote.

780 ml 25,00/l **301/601** **19,50**

Lavender Concentrated

Lavender mit frischer Duftnote nach großen Lavendelfeldern.

780 ml 25,00/l **301/602** **19,50**

Eucalyptus Concentrated

Eucalyptus mit einer neuen frischen Duftnote nach Eukalyptusbäumen.

780 ml 25,00/l **301/650** **19,50**

Aqua Kem Powerpods Bio

- innovative mikrobiologische Technologie
- 1 Dosis (24,5 ml) wirkt bis zu 4 Tage
- 1 Packung = 20 Pods = 80 Tage sorgloser Gebrauch des Fäkalientanks
- auch für Klärtanks geeignet
- praktischer vordosierter Pod für maximale Benutzerfreundlichkeit
- immer die richtige Dosierung
- gleiche hervorragende Geruchsbekämpfung
- verflüssigt Fäkalien für eine leichtere Tankentleerung

20 Stück 1,50/Stück **301/653** **29,95**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

Toilettenpflegeprodukte von Thetford

15,80

Schützt, reinigt und riecht gut!

15 doses

Achtung!, H317, H319

Aqua Rinse Konzentrat

Aqua Rinse Concentrated ist eine sehr wirksame, zweifach konzentrierte, frisch duftende Flüssigkeit für den Spülwassertank Ihrer Cassetten- und tragbaren Toilette.

- praktische, kleine Flasche, weniger Gewicht
- weniger Plastik, geringere Umweltbelastung
- auch für Klärtanks geeignet
- für Kunststoff und Keramik geeignet
- 15 Dosen für 15 l frisches Spülwasser
- verhindert Kalkablagerungen
- erhält den Glanz Ihrer Toilettenschüssel
- sorgt für eine wirksamere und gleichmäßigere Spülung
- frischer Lavendelduft bei jeder Spülung

750 ml 21,07/l **301/604** **15,80**

7,50

NEU

Aqua Rinse Spray

Toilettenschüsselspray speziell für Toiletten, die Ihr Spülwasser aus dem zentralen Spülwassertank beziehen.

- für Kläranlagen geeignet
- bildet eine Schutzschicht für eine noch gleichmäßigere Spülung
- verhindert Fleckenbildung
- schmiert und pflegt Toilettendichtungen
- frischer Geruch noch lange nach dem Sprühen
- spart Wasser, da weniger Spülungen erforderlich sind
- sicher anwendbar für Kunststoff- und Keramik-Toilettenbecken

500 ml 15,00/l **301/983** **7,50**

10,50

Achtung!, H319

Für eine ultrareine und hygienische Toilettenschüssel!

Toilettenreiniger Toilet Bowl Cleaner

Kraftvolles Reinigungsmittel für Ihre Kunststoff- und Keramiktoilettenschüsseln.

- beseitigt kraftvoll Kalkablagerungen und Bakterien
- hinterlässt einen Schutzfilm
- schützt Kunststoff, Keramik und Toilettendichtungen
- dickflüssige, konzentrierte Formel
- fördert eine saubere, frisch duftende Toilettenschüssel

750 ml 14,00/l **301/208** **10,50**

Tipp

5,20

Toilettenpapier Aqua Soft

- beugt mechanischen Problemen oder Defekten vor
- angenehm weich
- 4 Rollen (250 Blatt), 2-lagig

Das extrem schnell auflösende Toilettenpapier von Thetford wurde speziell für tragbare Toiletten und Cassettentoiletten entwickelt.

- verhindert das Verstopfen beim Entleeren
- leichtere Entleerung des Fäkalientanks

301/970 **5,20**

7,80

Achtung!, H319

Badreiniger

Speziell entwickelter Sprühschaum für eine leichte, sichere und gründliche Reinigung aller Kunststoffoberflächen – innerhalb und außerhalb der Nasszelle.

- starke aktive Schaumbildung löst Schmutz und Ablagerungen
- das ideale Reinigungsmittel für den täglichen Gebrauch
- hinterlässt einen frischen Duft
- Für perfekte Hygiene und einen strahlenden Glanz!

500 ml 15,60/l **450/104** **7,80**

14,30

Gefahr!, H302, H318, H410

10 Dosen | 50 Tage

Geruchsentferner Grey Water Fresh Konzentrat

Geruchsentferner, der unangenehme Grauwassergerüche aus dem Abfluss verhindert.

- konzentrierte, wirkungsvolle Flüssigkeit
- reduziert die Bildung von Ablagerungen im Grauwassertank
- hervorragende Geruchskontrolle des Grauwassers
- geruchlose Entleerung des Grauwassertanks

780 ml 18,33/l **301/971** **14,30**

15,70

Gefahr!, H314, H412

4 Dosen

Für Fäkalien- und Grauwassertank.

Duo Tank Cleaner Konzentrat

Leistungsstarker, konzentrierter, periodischer Reiniger für den Fäkalien- und Grauwassertank. Für ein langes, sauberes und frisches Leben beider Tanks. Der Duo Tank Cleaner Concentrated und der Grey Water Fresh Concentrated ergänzen sich gegenseitig.

750 ml 19,63/l **301/651** **15,70**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

1 | Toilettenschüssel flush spray

Awiwa flush spray ist ein mikrobiologisches Toilettenschüsselspray für den Einsatz in mobilen Toilettensystemen, die das Spülwasser aus dem zentralen Frischwassertank beziehen, wie z. B. in Caravans, Wohnmobilen und Booten. Es bildet eine Schutzschicht, wodurch Rückstände weniger an der Toilettenschüssel haften bleiben und somit Wasser bei der Spülung gespart wird. Die schonende Formel verlängert die Lebensdauer der Toilette. Ohne aggressive Chemikalien und leicht biologisch abbaubar.

500 ml 25,90/l **301/607** **12,95**

2 | Spülwasserzusatz flush

Umweltfreundliche Sanitärflüssigkeit für die Toilettenspülung. Awiwa flush setzt auf die natürliche Wirkung von Mikroorganismen, hält das Spülwasser sauber, sorgt für eine gleichmäßige Spülung und einen frischen Duft in der Toilettenschüssel. Im Spülwassertank und in der Toilettenschüssel bildet sich außerdem eine Schutzschicht gegen Bakterienablagerungen. Geeignet für Toiletten mit separatem Spülwassertank. Ein Liter reicht für 20 Dosierungen.

1000 ml 22,95/l **301/609** **22,95**

3 | Abwasserzusatz fresh

Mehr Infos? Das Bordbuch

Mikrobiologischer Zusatz zur Geruchsneutralisierung in Grauwassertank und Rohrleitungen. Awiwa fresh beseitigt unangenehme Gerüche aus Abflüssen, hält Grauwassertank und Rohrleitungen sauber, verhindert Schmutz- und Fettablagerungen und erleichtert die Entleerung des Abwassertanks. Frei von Chlor und aggressiver Chemie.

1000 ml 15,95/l **301/700** **15,95**

4 | Toilettenzusatz wc mobil

Der mikrobiologische Toilettenzusatz awiwa wc mobil verkleinert mit seiner hochwirksamen Formel aus Enzymen und natürlichen Mikroorganismen Fäkalien und Hygienepapiere und sorgt somit für eine spritzfreie Entleerung des Fäkalientanks: keine Klümpchen, kein Verstopfen und kein Geruch. Unangenehme Gerüche werden beseitigt und nicht überdeckt. Hygienisch sauber und chemiefrei für eine umweltbewusste Entsorgung. Der Tankinhalt kann in der Toilette entsorgt werden. Geeignet für jede mobile Toilette im Wohnmobil, Wohnwagen oder Boot. Sehr ergiebig: 1 Liter reicht für 20 Anwendungen.

1000 ml 22,95/l **301/606** **22,95**

5 | Frischwassertankreiniger oxi

Awiwa oxi Pulver reinigt schnell und einfach Frischwassertanks und Leitungen im Wohnmobil, Wohnwagen oder Boot ohne schädliche Rückstände und ohne Nachspülen. Es löst Verschmutzungen und Ablagerungen, ohne dabei Leitungen und Dichtungen anzugreifen. Das Produkt sorgt für eine erhebliche Zeit- und Wasserersparnis. Nach einer Einwirkzeit von nur 2 Stunden kann das Gemisch bereits abgepumpt werden. Nachspülen mit frischem Wasser ist nicht notwendig. Durch das Ablassen in den Grauwassertank wird auch dieser gleichzeitig gereinigt. Awiwa oxi auf Basis von Aktivsauerstoff und Mineralien ist geruchs- und geschmacksneutral, frei von Chlor und künstlichen Zusatzstoffen. Inklusive Dosierlöffel.

500 g 39,90/l **301/701** **19,95**

6 | Dosierhilfe awiwa

Der awiwa Dosieraufsatz passt auf alle awiwa 1-Liter-Rundflaschen und ermöglicht ein genaues und unkompliziertes Dosieren von awiwa Reinigungsmitteln. Mit einer Skala von 5 ml bis 20 ml in 5 ml Schritten. **301/608** **3,45**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

DOMETIC OUTDOOR

23,95

MADE IN GERMANY

Achtung!, H319

GreenCare Tabs

Umweltschutz ohne Leistungs- oder Effizienzverlust! GreenCare Tabs sind ein schnell wirkender und hocheffektiver Zusatz ohne Verschmutzungen für den Abwassertank. Der handliche Behälter enthält vordosierte Tabletten – Sie sparen also Platz und Geld.

- ein umweltfreundlicher WC-Tab, der nicht die (Um-)Welt kostet
- dosierfertig abgepackt – vermeidet Überdosierung und Abfall
- kein Verschütten oder Verschmutzen
- für alle tragbaren und Cassettentoiletten geeignet
- die Fäkalien werden rasch zersetzt, ohne dass dabei Gase oder unangenehme Gerüche entstehen
- gebrauchsfertige, lösliche Film-Tabs
- gewichtsparender und einfacher zu handhaben als Flüssigkeiten

16 Stück 1,50/Stück **301/248** **23,95**

Solbio

26,95

ohne Chemikalien

Sanitärzusatz Solbio

Solbio Original ist weltweit eine der besten biologischen Sanitärflüssigkeiten für mobile Toiletten. Die multifunktionale Formel ist leistungsstark, sicher und enthält reine und frische Aromen.

- ohne Chemikalien
- leistungsstark
- sparsame Anwendung
- 40 Dosierungen
- überall entleerbar

1600 ml 16,84/l **301/976** **26,95**

BIODOR

15,30

MADE IN GERMANY

mikrobiologisch

Biodor Toilet Fresh

Toilettenzusatz und Geruchsentferner für alle mobilen Toilettensysteme.

- hält Fäkalientanks wirksam geruchsfrei
- eine Dosierung hält 5 bis 10 Tage
- feste Bestandteile lösen sich auf
- Toilettenpapier zerfällt
- erleichtert das Entleeren
- pflegt Tank, Rohr und Dichtungen
- mikrobiologische Komponenten fördern den natürlichen Abbau von Fäkalien
- kläranlagenverträglich
- umweltfreundlich

1000 ml 15,30/l **301/975** **15,30**

14,90

WOSHUP!

MADE IN GERMANY

NEU

Gefahr!, H318

Shitstorm Toilettenzusatz

- zersetzt Fäkalien & herkömmliches Klopapier
- Bubblegum-Geruch
- verhindert Ablagerungen im Abwassertank
- entwickelt und hergestellt in Bayern

1 l 14,90/l **450/326** **14,90**

15,95

NEU

MADE IN GERMANY

ohne Chemikalien

mikiGREEN® Outdoor.Mobile.Toilette

Mit mikiGREEN® sind Sie nachhaltig unterwegs. Ganz ohne Chemie verflüssigt dieser Sanitärzusatz Fäkalien, entfernt Ablagerungen und neutralisiert unangenehme Gerüche. So werden Mobiltoiletten, grauwasserführende Tanks und Rohrsysteme in Wohnmobil, Hütte und Boot zuverlässig sauber und gepflegt. Durch seine rein natürliche, mikrobiologische Formel schont der Zusatz Gewässer und ist auch für Bio-Kläranlagen optimal geeignet.

500 ml 31,90/l **450/316** **15,95**

29,95

THETFORD

Achtung!, H319, H412, EUH208

Aqua Kem Powerpods

- praktischer vordosierter Pod für maximale Benutzerfreundlichkeit
- immer die richtige Dosierung
- gleiche hervorragende Geruchsbekämpfung
- verflüssigt Fäkalien für eine leichtere Tankentleerung

20 Stück 1,50/Stück **301/653** **29,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Dometic Care Tabs

MADE IN GERMANY

DOMETIC OUTDOOR

1|GreenCare Tabs

1

23,95

Umweltschutz ohne Leistungs- oder Effizienzverlust! GreenCare Tabs sind ein schnell wirkender und hocheffektiver Zusatz ohne Verschmutzungen für den Abwassertank. Der handliche Behälter enthält vordosierte Tabletten – Sie sparen also Platz und Geld.

- ein umweltfreundlicher WC-Tab, der nicht die (Um-)Welt kostet
- dosierfertig abgepackt – vermeidet Überdosierung und Abfall
- kein Verschütten oder Verschmutzen
- für alle tragbaren und Cassettentoiletten geeignet
- die Fäkalien werden rasch zersetzt, ohne dass dabei Gase oder unangenehme Gerüche entstehen
- gebrauchsfertige, lösliche Film-Tabs
- gewichtsparender und einfacher zu handhaben als Flüssigkeiten
- Inhalt: 16 Stück

Achtung!, H319

1,50/Stück **301/248** **23,95**

Sorglos reisen mit gutem Gewissen

2|PowerCare Tabs

2

22,95

Ein schnell wirkender und hocheffektiver Zusatz für den Abwassertank. Das Zusatzmittel wandelt Fäkalien in Flüssigkeit um und verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche.

- kein Verschütten oder Verschmutzen
- die Menge ist bereits vordosiert, daher keine Überdosierung möglich
- einfache Aufbewahrung in praktischem Becher
- für alle tragbaren und Cassettentoiletten geeignet
- Abfälle werden rasch zersetzt, ohne dass Gase oder unangenehme Gerüche entstehen
- gewichtsparender und einfacher zu handhaben als Flüssigkeiten
- gebrauchsfertige, lösliche Film-Tabs
- Inhalt: 16 Stück

Gefahr!, H318, H410

1,43/Stück **301/247** **22,95**

MADE IN GERMANY

HEDOLA

13,95

Achtung!, H315, H319, EUH208

Sanitärkonzentrat H5

H5-Sanitärkonzentrat für Mobiltoiletten ist ein Fäkalien-Zersetzer für chemische Toiletten und somit bestens für den Einsatz ohne festen Wasseranschluss geeignet. Langanhaltender Zitrusduft, auch bei über 30 °C. Gas- und Geruchsbildung im Sammeltank werden vermindert. Alte Ablagerungen (z. B. Kalk- und Urinstein) werden bei regelmäßiger Anwendung nach und nach entfernt. Gleichzeitig ein Zusatz für das WC-Spülwasser im mobilen Toilettensystem. Reinigt den Spülkasten. Inhalt: 2000 ml

6,98/l **301/250** **13,95**

D. LÜBECK

8,75

Bambex® Premium Toilettenpapier

Dreilagiges, selbstauflösendes Toilettenpapier aus 50 % Bambus und 50 % Zuckerrohr-Bagasse. Vier Rollen à 250 Blatt.

- 100 % biologisch abbaubar
- aus kontrolliertem Anbau nach ISO 14001
- besonders umweltfreundlich
- schnellauflösend
- chlorfrei gebleicht
- sehr weich
- reißfest
- preiswert **301/223** **8,75**

THETFORD

5,20

Toilettenpapier Aqua Soft

Das extrem schnell auflösende Toilettenpapier von Thetford wurde speziell für tragbare Toiletten und Cassettentoiletten entwickelt.

- verhindert das Verstopfen beim Entleeren
- leichtere Entleerung des Fäkalientanks
- beugt mechanischen Problemen oder Defekten vor
- angenehm weich
- 4 Rollen (250 Blatt), 2-lagig **301/970** **5,20**

FIAMMA home is everywhere

6,70

Fiamma Toilettenpapier Soft 6

Empfohlen für alle tragbaren und fixierbaren Toiletten. Extraweich im Gebrauch. Löst sich schnell auf, verhindert Verstopfungen. Sechs Rollen, 2-lagig, Rolle mit 300 Blatt. **301/051** **6,70**

MADE IN GERMANY

10,95

Achtung!, H315, H319, H412

Sanitärzusatzkonzentrat WC Blue

WC Blue ist ein kraftvolles Sanitärkonzentrat für transportable Toilettensysteme. Es fördert den Abbau von Fäkalien und die Zersetzung von WC Papier. Hält den Abwassertank hygienisch sauber. Verhindert die Bildung von unangenehmen Gerüchen und reduziert die Gasbildung. Inhalt: 2500 ml

4,38/l **301/204** **10,95**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

FIAMMA

15,70

Seifenspender

Formschöner Seifen- oder Shampoospender mit 200 ml Inhalt.
Mit durchsichtigem Behälter.
Spender für ca. 100 Dosierungen.
Maße (B x H x T): 8 x 15 x 5,5 cm;
Gewicht: 200 g

300/574 **15,70**

WC PURE Hygiene

MADE IN GERMANY

D. LÜBECK

19,95

WC-PURE Einlage

Durch die PURE Einlage wird das Toilettenbecken vor Verschmutzungen geschützt. Des Weiteren bietet die Einlage Schutz vor Spritzwasser und der damit verbundenen Infektionsgefahr. Die Handhabung und Benutzung der Papiereinlage ist sehr einfach. Man legt die PURE Einlage in das Toilettenbecken und nach der Benutzung wird sie weggespült. Zum Wegspülen muss man nur den Sparspüler benutzen. Die WC-Einlage löst sich nach dem Wegspülen im Wasser sofort auf und ist auch keine zusätzliche Belastung für das Abwasser.

Inhalt: 50 Stück
Zu verwenden bei Haushaltstoiletten, chemischen Toiletten sowie bei Bettpfannen und Kindertöpfchen.

301/703 **19,95**

31,95

Toilettenbürste Extraclean

Unverzichtbarer Begleiter bei Chemie-, Trocken- und sonstigen Toiletten in Wohnmobil, -wagen oder Boot. Der neuartige Bürstenkopf lässt sich leicht reinigen und erreicht durch die Flexibilität der verschiedenen Borsten alle Ecken und Winkel ohne Beschädigung. Die eine Seite (Bürste) ist sanft und effizient, die andere Seite (Schaber) ist kraftvoll, z. B. bei Verkrustungen. Klebehalter an gewünschter Stelle fixieren, einhängen, fertig! Bürstenkopf bei Bedarf austauschbar. Rückstandslos entfernbar und wiederverwendbar. Hält auf nahezu allen Oberflächen.
Maße (B x H x T): 14,5 x 31 x 11,5 cm

301/038 **31,95**

DOMETIC OUTDOOR

29,–

Toilettenbürste Brush & Stow

Diese einzigartige Toilettenbürste wurde eigens für Wohnmobil-Badezimmer entworfen. Sie passt perfekt in die kleinen Schüsseln von Reisetoiletten und wird in einem dicht schließenden, an der Wand montierten Behälter verstaut, der für sicheren Halt während der Fahrt sorgt. Der Bürstenkopf lässt sich schnell und hygienisch ersetzen.
Maße (H x ø): 32 x 8,7 cm

301/929 **29,–**

FIAMMA

9,80

Toilettenbürste Compact

Schmale Toilettenbürste, wenn mal nicht so viel Platz ist. Mit Klett für die Anbringung an Ihre transportable Toilette.
Maße (B x H x T): 11 x 24 x 4 cm

301/930 **9,80**

FIAMMA

11,40

Toilettenbürste Pro

Praktische Bürste mit Halter für den Sanitärraum Ihres Reisemobils.
Die große Bürste erlaubt optimales Putzen der Toilette, ohne diese dabei zu verkratzen.
Maße (H x ø): 36 x 10,5 cm

301/042 **11,40**

FAWO

6,75

Toilettenpapierhalter Kunststoff

Rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter – geradlinig und funktional in einer einfachen und zeitlosen Formensprache gestaltet. Leicht zu reinigen – 155 mm breit, 120 mm hoch, Stange 20 mm im Durchmesser – aus hochwertigem Polyamid. Ohne Montagematerial.
Maße (B x H x T): 15,5 x 12 x 2,3 cm

301/131 **6,75**

EuroTrail

8,95

Toilettenpapierhalter

Endlich mal ein Toilettenpapierhalter, den man da hinhängen kann, wo man ihn gerade braucht. Ob Links- oder Rechtshänder, Sie können diesen Halter nach Belieben umhängen. Belastbar bis 3 kg.

550/452 **8,95**

Zubehör

30,–

Ersatzbürsten Brush & Stow
3 Stück **301/929-1** **30,–**

Gas



Backöfen	421, 427, 432 – 433, 447
Öfen	421, 427, 432 – 433, 447, 482 – 483
Einbaukocher	422 – 426
Spülen	422 – 426
Campingkocher	427 – 432, 434 – 438
Grillzubehör	428 – 429, 432, 434 – 435, 437, 439, 445 – 451, 468
Gasversorgung	428, 436, 438, 443, 446, 452 – 471, 482
Grillen	429, 431 – 432, 434 – 435, 437, 439 – 451, 468
Lampen	434 – 436, 448
Gasflaschen	437, 468
Feuerzeuge	451
Gasfüllstandsanzeiger	453, 466 – 467
Heizen während der Fahrt	454 – 455
Heizsysteme	472 – 476, 478 – 479
Warmwasserbereitung	477, 480
Heizstrahler	482 – 483

769,–

Duplex

Backöfen Thetford

Hochwertige Einbau-Gasbacköfen (Anschluss 30 mbar), die sich durch optimale Isolierung und geringe Abwärme auszeichnen, zudem ist bei der einfachen Installation kein separater Kamin notwendig. Beide Modelle sind mit elektrischer Zündung, Backrost und Multifunktionsschale mit abnehmbarem Handgriff ausgestattet, der Triplex hat außerdem einen 3-Flamm-Kocher integriert, der bei Nichtgebrauch unter einer fest angebrachten Glasabdeckung verschwindet. 3 Jahre Hersteller-Garantie.

3 Jahre Garantie 3 Years Warranty

1.339,–

Triplex

Technische Daten:	Duplex	Triplex
Inhalt	36 l	36 l
Leistung Kocher	—	2 x 1,8 kW / 1 x 2,4 kW
Leistung Ofen	1,6 kW	1,6 kW
Leistung Grill	1,6 kW	1,6 kW
Ausschnittsmaße (B x H x T)	44,5 x 43,8 x 49 cm	44,5 x 46,3 x 49,3 cm
Maße (B x H x T)	45,6 x 44,5 x 49 cm	46,3 x 46,8 x 50 cm
Gewicht	14 kg	21,5 kg
Art-Nr.	**41 710**	**41 711**
Preis	**769,–**	**1.339,–**

THETFORD

1.119,–

OV 1800

1.085,–

OG 2000

1.175,–

OG 3000

Backöfen Dometic

Ausgestattet mit einem 30 mbar Gasanschluss, die Inbetriebnahme erfolgt mit elektronischer 12-Volt-Zündung mit Sicherheitszündung. Alle Modelle arbeiten mit Thermostat und besitzen eine praktische Innenbeleuchtung.

DOMETIC OUTDOOR

OV 1800

Kompakter Edelstahl Einbau-Gasbackofen mit Hitzeschutzglas und Panoramascheibe; ein emailliertes Backblech und ein Rost aus Edelstahl sind im Lieferumfang enthalten.

OG 2000 / OG 3000

Edelstahl-Einbau-Gasbackofen mit Grill, ausgestattet mit Kamin-Anschluss, Drehteller sowie hochisolierender mehrschichtiger Glastüre mit Verriegelung. Diese hält die Wärme im Ofen und die Außenseite bleibt kalt. Bei dem Modell OG 3000 ist zusätzlich ein emailliertes Backblech und ein Rost aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:	OV 1800	OG 2000	OG 3000
Inhalt	18 l	20 l	30 l
Backblech	✓	—	✓
Rost	✓	—	✓
Drehteller	—	✓	✓
Leistung Ofen	1,1 kW	1,2 kW	1,2 kW
Leistung Grill	—	1,6 kW	1,6 kW
Gasverbrauch Ofen	80 g/h	87 g/h	87 g/h
Gasverbrauch Grill	—	116 g/h	116 g/h
Ausschnittsmaße (B x H x T)	39,8 x 30,4 x 49 cm	50,4 x 28,3 x 46 cm	50 x 41 x 46 cm
Maße (B x H x T)	41 x 31,1 x 49 cm	53 x 31 x 41 cm	53 x 43 x 41,5 cm
Gewicht	13,7 kg	13,2 kg	19,5 kg
Art-Nr.	**41 692**	**41 695**	**41 696**
Preis	**1.119,–**	**1.085,–**	**1.175,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

1 | Kocher-Spülenkombination PV1364

Mit halbrundem Edelstahl-Spülbecken, gefertigt aus schwarzem, hitzebeständigem und kratzfestem Kristallglas. Bohrung für Wasserhahn (ø 33 mm), Art.-Nr. 41 860; inklusive Ablaufarmatur. Manuelle Zündung und Sicherheitszündsystem mit Thermoelement; Anschlussdruck 30 mbar, Leistung 1 x 1 kW, 1 x 1,9 kW, Verbrauch 1 x 73 g/h, 1 x 127 g/h. Ausschnittmaße 76,8 x 29,4 cm, Außenmaße 78,8 x 31,4 cm, Gewicht 7,5 kg.

41 823 **362,–**

263,–

2 | Kocher FC1336

Einbau-Kochmulde mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas. Mit Piezo-Zündung und Sicherheitszündsystem; inklusive Dichtung; Anschlussdruck 30 mbar, Leistung 1 x 1 kW, 1 x 1,9 kW, Verbrauch 1 x 73 g/h, 1 x 127 g/h. Einbautiefe 11 cm, Ausschnittmaße 51,5 x 32,5 cm, Außenmaße 53 x 34 cm, Gewicht 4,8 kg.

41 812 **263,–**

282,–

3 | Kocher FC1346

Einbau-Kochmulde mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas. Mit elektrischer Zündung (Anschlussspannung 12 Volt wird benötigt) und Sicherheitszündsystem; inklusive Dichtung; Anschlussdruck 30 mbar, Leistung 1 x 1 kW, 1 x 1,7 kW, Verbrauch 1 x 73 g/h, 1 x 124 g/h. Einbautiefe 8 cm, Ausschnittmaße 44 x 32 cm, Außenmaße 46 x 33,5 cm, Gewicht 4,6 kg.

41 809 **282,–**

389,–

455,–

4 | Kocher-Spülenkombination FL13

Sehr kompakte Einbau-Kocher-Spülenkombination mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas. Bohrung für Ablauf (ø 27 mm), Art.-Nr. 41 861; inklusive Ablaufarmatur und Dichtung. Piezo-Zündung und Sicherheitszündsystem mit Thermoelement; Anschlussdruck 30 mbar, Leistung 1 x 1,9 kW, Verbrauch 127 g/h. Einbautiefe 15 cm, Ausschnittmaße 51,5 x 32,5 cm, Außenmaße 53 x 34 cm, Gewicht 4,5 kg.

Becken	Art-Nr.	Preis
FL1323 rechts	41 826	389,–
FL1324 links	41 827	389,–

5 | Kocher-Spülenkombination FL14

Einbau-Kocher-Spülenkombination mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas und Bohrung für Wasserhahn (ø 27 mm), Art.-Nr. 41 861; inklusive Ablaufarmatur und Dichtung. Piezo-Zündung und Sicherheitszündsystem mit Thermoelement; Anschlussdruck 30 mbar, Leistung 1 x 1 kW, 1 x 1,9 kW, Verbrauch 1 x 73 g/h, 1 x 127 g/h. Einbautiefe 15 cm, Ausschnittmaße 69,6 x 32,5 cm, Außenmaße 71,6 x 34 cm, Gewicht 6 kg.

Becken	Art-Nr.	Preis
FL1401 rechts	41 834	455,–
FL1402 links	41 835	455,–

Zubehör

64,–

72,–

6 | Armatur RB1488

Wasserhahn abklappbar, für Bohrung ø 33 mm, komplett mit Vormischer, Material Kunststoff.

41 860 **72,–**

7 | Armatur RB1493

Kurzer abklappbarer Wasserhahn, für Bohrung ø 27 mm, komplett mit Vormischer, Material Kunststoff. **41 861** **64,–**

8| Rund-Spülbecken LR1770

Mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas. Bohrung für Wasserhahn (ø 33 mm), Art.-Nr. 41 860; inklusive Ablaufarmatur und Dichtung. Einbautiefe 15 cm, Ausschnittmaße ø 39,2/ 35,4 cm, Außenmaße ø 40,7 cm x 15 cm, Gewicht 3,9 kg. **41 801** **199,–**

9| Spülbecken Can LR1375

Mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas. Inklusive Ablaufarmatur und Dichtung. Einbautiefe 12,1 cm, Ausschnittmaße 36,3 x 28,8 cm, Außenmaße 37,5 cm x 30 cm x 12,1 cm, Gewicht 1,5 kg. **41 803** **136,–**

NEU

10| Spülbecken Can LA1401

Inklusive Ablaufarmatur. Einbautiefe 15 cm, Ausschnittmaße 34,5 x 24,2 cm, Außenmaße 35,5 cm x 26 cm x 15 cm, Gewicht 1,3 kg. **41 806** **82,–**

11| Spülbecken Can LA1402

Inklusive Ablaufarmatur. Einbautiefe 15 cm, Ausschnittmaße 33,2 x 30,2 cm, Außenmaße 35 cm x 32 cm x 15 cm, Gewicht 1,5 kg. **41 807** **95,–**

12| Spülbecken 930

Inklusive Ablaufarmatur und Dichtung, Einbautiefe 14,5 cm, Ausschnittmaße 37,2 x 27,2 cm, Außenmaße 38 x 28 cm, Gewicht 1 kg. **41 401** **185,–**

13| Spülbecken 910

Inklusive Ablaufarmatur und Dichtung, Einbautiefe 12,5 cm, Ausschnittmaße 33,6 x 33,6 cm, Außenmaße 37 x 37 cm, Gewicht 1,1 kg. **41 404** **185,–**

14| Rund-Spülbecken 928

Inklusive Ablaufarmatur und Dichtung, Einbautiefe 13 cm, Ausschnittmaß ø 36,6 cm, Außenmaß ø 40 cm, Gewicht 1 kg. **41 410** **185,–**

15| Kombination HS 2460

Einbau-Kocher-Spülenkombination mit Sicherheitszündsystem, emaillierten Brennerdeckeln und Topfaufsätzen, inkl. Ablaufarmatur und Dichtung, Anschluss 30 mbar, Leistung 1 x 1 kW, 1 x 1,8 kW, Verbrauch 204 g/h. Einbautiefe 12,1 cm, Ausschnittmaße 45,6 x 42,6 cm, Außenmaße 49 x 46 cm, Gewicht 3,5 kg. **41 663** **329,–**

DOMETIC OUTDOOR

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

1 | Kombination HSG 2445

Einbau-Kocher-Spülenkombination mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas und Bohrung für Wasserhahn ø 27 mm. Mit Sicherheitszündsystem; Leistung 2 x 1,6 kW, Verbrauch 233 g/h. Einbautiefe 14,6 cm, Ausschnittmaße 59 x 43,5 cm, Außenmaße 60 x 44,5 cm, Gewicht 6 kg. **41 680** **399,–**

399,–

DOMETIC OUTDOOR

725,–

659,–

Kombination MO 9722

Einbau-Kocher-Spülenkombination mit separaten Abdeckungen aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas und Bohrung für Wasserhahn (ø 39 mm), Art.-Nr. 41 555. Mit Sicherheitszündsystem und elektronischer Zündung (Anschlussspannung 12 Volt wird benötigt). Leistung 1 x 1 kW, 1 x 1,8 kW, Verbrauch 204 g/h. Einbautiefe 17,9 cm, Ausschnittmaße 74,2 x 28,3 cm, Außenmaße 76 x 32,5 cm, Gewicht 6 kg.

	Becken	Art-Nr.	Preis
2	links	41 686	725,–
3	rechts	41 687	725,–

Kombination MO 9222

Einbau-Kocher-Spülenkombination mit separaten Abdeckungen aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas und Bohrung für Wasserhahn (ø 39 mm), Art.-Nr. 41 555. Mit Sicherheitszündsystem und Piezo-Zündung; Leistung 1 x 1 kW, 1 x 1,8 kW, Verbrauch 204 g/h. Einbautiefe 15,2 cm, Ausschnittmaße 79,3 x 30,7 cm, Außenmaße 90 x 37 cm, Gewicht 7 kg.

	Becken	Art-Nr.	Preis
4	links	41 683	659,–
5	rechts	41 684	659,–

Information

Alle Kocher-Spülenkombinationen

- Anschluss 30 mbar
- mit emaillierten Brennerdeckeln und emaillierten Topfaufsätzen
- inkl. Ablaufarmatur
- inkl. Dichtung

Zubehör

6 | Armatur AC 539

Wasserhahn abklappbar, komplett mit Vormischer, Material Kunststoff. **41 555** **97,50**

7 | Armatur AC 537

Zur Montage in der Arbeitsplatte neben der Spüle, Wasserhahn abklappbar, mit Zweigriff-Mischer warm und kalt, Material Messing. **41 556** **215,–**



8 | Ablaufarmatur gerade

41 477 **27,–**

9 | Ablaufarmatur gewinkelt

41 479 **27,–**

10 | Ablaufarmatur doppelt

Mit abschraubbarem Siphon. **41 481** **27,–**

Spülbecken

Mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Modelle SNG 4237 und SNG 4244 mit Bohrung für Wasserhahn (ø 39 mm), Art.-Nr. 41 555 (die Armatur ist nicht im Lieferumfang enthalten).

249,–

415,–

359,–

395,–

Technische Daten:	11 | SNG 4133	12 | SNG 4237	13 | SNG 4244
Einbautiefe	12,4 cm	14,5 cm	14,5 cm
Ausschnittsmaße (B x T)	40 x 32,5 cm	40 x 35,5 cm	40 x 42,5 cm
Außenmaße (B x T)	41 x 33,5 cm	42 x 37 cm	42 x 44 cm
Gewicht	2,4 kg	2,9 kg	3,4 kg
Art-Nr.	**41 541**	**41 542**	**41 543**
Preis	**249,–**	**415,–**	**359,–**

14 | Rund-Spülbecken SNG 420

Mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas und Bohrung für Wasserhahn (ø 39 mm), Art.-Nr. 41 555. Einbautiefe 14,9 cm, Ausschnittmaß ø 40 cm, Außenmaß ø 42 cm, Gewicht 3,5 kg. Die Armatur ist nicht im Lieferumfang enthalten. **41 546** **395,–**

335,–

505,–

865,–

15 | Kocher HBG 2335

Einbau-Kochmulde mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas und Sicherheitszündsystem; Leistung 2 x 1,6 kW, Gasverbrauch 233 g/h. Einbautiefe 8 cm, Ausschnittmaße 44 x 31,5 cm, Außenmaße 46 x 33,5 cm, Gewicht 4 kg. **41 656** **335,–**

16 | Kocher HBG 3445

Einbau-Kochmulde mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas und Sicherheitszündsystem; Leistung 2 x 1 kW, 1 x 1,6 kW, Gasverbrauch 350 g/h. Einbautiefe 8 cm, Ausschnittmaße 51 x 43,5 cm, Außenmaße 52 x 44,5 cm, Gewicht 6 kg. **41 657** **505,–**

17 | Kocher HBG 3440

Einbau-Kochmulde mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, elektronischer Zündung (Anschlussspannung 12 Volt wird benötigt) und Sicherheitszündsystem; Leistung 1 x 1 kW, 2 x 1,8 kW, Gasverbrauch: 335 g/h. Einbautiefe 7,8 cm, Ausschnittmaße 54,6 x 42,8 cm, Außenmaße 56 x 44 cm, Gewicht 6,4 kg. **41 659** **865,–**

Information

Alle Spülen
- inkl. Ablaufarmatur
- inkl. Dichtung

Alle Kocher
- Anschluss 30 mbar
- mit emaillierten Brennerdeckeln und emaillierten Topfaufsätzen
- inkl. Dichtung

DOMETIC OUTDOOR

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

1 | Spülbecken Basic Line 34

Ausschnittmaße B 38,7 x H 14,5 x T 42,9 cm, Außenmaße B 40 x H 14 x T 44,5 cm, Beckeninnenmaße B 33,8 x H 9,2 x T 28 cm, Gewicht 2,9 kg.

41 720 **309,–**

2 | Kocher Basic Line 345

Elektrische Zündung, mit Zündsicherung, Leistung 2 x 1,5 kW, 1 x 2,5 kW, Ausschnittmaße B 52,7 x H 10 x T 42,9 cm, Außenmaße B 54 x H 10 x T 44,5 cm, Gewicht 5,7 kg.

41 722 **649,–**

309,–

1

649,–

2

3 | Spülbecken Triangle Basic Line 33

Ausschnittmaße B 46 x H 14 x T 46 cm, Außenmaße B 48 x H 14 x T 48 cm, Beckeninnenmaße B 45,5 x H 9,2 x T 27,6 cm, Gewicht 2,9 kg.

	Art-Nr.	Preis
links	41 713	299,–
rechts	41 714	299,–

3

299,–

rechte Ausführung

4 | Kocher Triangle Basic Line 330

Elektrische Zündung, mit Zündsicherung, Leistung 3 x 1,5 kW, Ausschnittmaße B 45,3 x H 10 x T 46 cm, Außenmaße B 48 x H 10 x T 48 cm, Gewicht 4,7 kg.

	Art-Nr.	Preis
links	41 718	629,–
rechts	41 719	629,–

4

629,–

linke Ausführung

899,–

5

739,–

6

Kocher Top-Line 165 und 169

Mit Glasabdeckung, gefertigt aus verstärkter und glasbeschichteter Stahloberfläche mit Stahlrahmen, mit elektrischer Zündung und Zündsicherung.

Technische Daten:	5 | Top-Line 165	6 | Top-Line 169
Brenner	2	3
Leistung Kocher	1 x 1,5 kW / 1 x 2,5 kW	2 x 1,5 kW / 1 x 2,5 kW
Ausschnittsmaße (B x H x T)	56,6 x 10,6 x 34,9 cm	51,4 x 10,5 x 45 cm
Außenmaße (B x H x T)	57,6 x 10,6 x 36,1 cm	54,6 x 10,5 x 48,2 cm
Gewicht	8 kg	10,5 kg
Art-Nr.	41 723	41 726
Preis	739,–	899,–

7 | Kocher Top-Line 922

2-Flamm-Einbaukocher (Leistung 2 x 1,5 kW) aus schwarzem Glas, mit elektrischer Zündung und Zündsicherung, Ausschnittmaße B 28,5 x H 9,5 x T 48,5 cm, Außenmaße B 30,5 x H 9,5 x T 50 cm, Gewicht 5 kg. **41 731** **529,–**

529,–

7

8 | Hybrid Kocher Top-Line 981

Besteht aus einem Induktionskochfeld (Leistung 1,4 kW) und einem 2-Flammkocher (Leistung 1 und 1,5 kW) mit elektrischer Zündung und Zündsicherung. Das Induktionskochfeld verfügt über eine Topferkennungsfunktion, Überhitzungsanzeige, Kindersicherung und automatische Sicherheitsabschaltung. Gefertigt aus schwarzem Glas, Ausschnittmaße B 48 x H 10 x T 36 cm, Außenmaße B 50 x H 10 x T 38 cm, Gewicht 6,5 kg.

41 736 **1.579,–**

1.579,–

8

THETFORD

Zubehör

GOK

99,–

So wird Ihr Herd sicher angeschlossen!

Herdanschluss-Set

Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes, bestehend aus: Niederdruckregler mit Sicherheitseinrichtungen Typ EN61-DS (50 mbar), Mitteldruck-Schlauchleitung (Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm, Verbindungsrohr und Winkel-Aufschraubverschraubung Typ WAI IG G 1/2 x RVS-8.

Vorteile und Ausstattung:
Set zum Anschluss eines Haushaltsgerätes, z. B. Herd an die Gasflasche. Das Verbindungsrohr 8 x 1 x 400 mm kann je nach Einbausituation auf die gewünschte Länge reduziert werden. Zulassung: Einzelarmaturen DIN-DVGW- o. DVGW-geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung.

310/721 **99,–**

575,–

Kochen wie zu Hause!

Gas Standherd

Gasbackofen mit Gasbrennern und Thermostat. Gaskochfeld auf Erdgas (20 mbar) eingestellt, umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar). Alle Brenner mit Einhand-Funkenzündung und thermoelektrischer Zündsicherung. Front- und Herdkörper weiß emailliert.

Kochmuldenausstattung: 4 Gasbrenner, vollzündgesichert; elektrische Einhand-Funkenzündung; 1 Hilfsbrenner ø 4 cm 1 kW, 2 Normalbrenner ø 6,5 cm 1,65 kW, 1 Starkbrenner ø 9 cm 2,6 kW. Stabiler Topfträger, schwarz emailliert; abnehmbare, emaillierte Abdeckplatte.

Elektrischer Anschluss: Betriebsspannung 1 N – 230 V / 50 Hz, Gesamtanschlusswert 0,025 kW, Nennwärmeleistung Gas 9,9 kW, 4 höhenverstellbare Füße +/- 5 mm, Backraum-Volumen 58 l, Geschirrwagen mit Rollenschub, kippsicher.

Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Backrost, Düsenset für die Umrüstung auf Flüssiggas (50 mbar)

Achtung: Anschluss und Umrüstung eines Gasherdes dürfen nur von einem konzessionierten Gas-Fachmann vorgenommen werden!
Nicht in der Schweiz zugelassen!
Maße (B x H x T): 50 x 85 x 60 cm; Gewicht: 45 kg

310/686 **575,–**

Campingkocher Flame

ab 59,–

Der Gaskocher Flame überzeugt durch seine starke Leistung bei niedrigem Verbrauch.
Eine konstante Wärmezufuhr führt zu einem effizienten Energieeinsatz und gleichzeitig zu weniger Schadstoffemission.

- Betriebsdruck: 50 mbar
- sehr stabile emaillierte Topfträger
- emaillierte Brennerdeckel
- Schlauchanschluss: 1/4" Linksgewinde
- Farbe: weiß

Information

Was Sie zusätzlich zum Betreiben benötigen:
Druckminderer: 50 mbar
Gasschlauch: beidseitig mit 1/4" Linksgewinde-Anschluss und Länge nach Ihrem Bedürfnis

2-flammig
Nennleistung: 4,4 kW; Gasverbrauch: 320 g/h;
Maße (B x H x T): 60 x 10 x 33 cm;
Packmaß: 61 x 34 x 11 cm; Gewicht: 3,2 kg

Ohne Zündsicherung. **310/692** **59,–**
Mit Zündsicherung. **310/665** **83,95**

3-flammig
Nennleistung: 5,25 kW; Gasverbrauch: 385 g/h;
Maße (B x H x T): 61 x 10 x 33 cm;
Packmaß: 62 x 34 x 11 cm; Gewicht: 3,3 kg

Ohne Zündsicherung. **310/693** **69,95**
Mit Zündsicherung. **310/666** **112,50**

4-flammig
Nennleistung: 5,8 kW; Gasverbrauch: 422 g/h;
Maße (B x H x T): 54 x 10 x 58 cm;
Packmaß: 60 x 55 x 11 cm; Gewicht: 4,7 kg

Ohne Zündsicherung. **310/694** **97,50**
Mit Zündsicherung. **310/667** **155,–**

Gasflaschen bzw. Gaskartuschen sind bei Kochern, Grills und Laternen nicht im Lieferumfang enthalten!

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

349,95

Vierflammkocher

Der Luxus Kocher von Parker – Robuster Vierflamm-Gaskocher mit Zündsicherung. Mit schweren emaillierten Brennerabdeckungen und Topfträgern aus emailliertem Flachstahl. Leistung: 0,90 kW/1,65 kW/2,30 kW/2,80 kW. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 80 g/h pro kW ergibt sich daher ein Gesamtverbrauch von 612 g/h.

Was Sie zusätzlich zum Betreiben benötigen:
Druckminderer: 50 mbar
Gasschlauch: G 1/4" Linksgewinde-Anschluss und RVS 8, Länge nach Ihrem Bedürfnis.

Mit Zündsicherung. Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 2,8 kW; Gasverbrauch: 612 g/h; Maße (B x H x T): 49 x 12 x 47,5 cm; Packmaß: 50 x 45 x 13 cm; Gewicht: 7,2 kg

310/681 **349,95**



9,95

Edelstahl-Campingtoaster

Für Gaskocher. Toasten Sie bis zu 4 Scheiben gleichzeitig. Einfach zu handhaben. Auch im Urlaub müssen Sie auf die gewohnten, knusprigen Toasts nicht verzichten. Material: Edelstahl; Maße (B x H x T): 23,8 x 10,5 x 23,3 cm; Packmaß: 23,8 x 23,3 x 3,3 cm; Gewicht: 247 g

350/045 **9,95**

GOK

Niederdruckregler 1 kg/h

Typ: EN61
Nur für den Campingbereich. Im Flaschenkasten dürfen nur die Caravan-Niederdruckregler 310/711, 310/712, 310/713 verwendet werden. Passend für alle Propangasflaschen 5 und 11 kg. ohne Manometer; **Betriebsdruck: 50 mbar;** max. Druck: PS 16 bar; Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

310/700 **14,50**

72,50

Hockerkocher Modell 10 kW

Der leistungsstarke, qualitativ hochwertige Hockerkocher ist stufenlos regelbar und überzeugt mit seiner stabilen Verarbeitung und seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der Kocher ist nicht nur perfekt für Jugendgruppen, Vereine und Schausteller, sondern ist auch ein idealer Begleiter in Krisenzeiten und bei Stromausfall. Mit Brenner aus massivem Gusseisen. Mit Zündsicherung. Zündsystem: Piezozünder; Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 10 kW; Gasverbrauch: 746 g/h; Maße (B x H x T): 40 x 18 x 40 cm; Packmaß: 42 x 42 x 11 cm; Gewicht: 6,3 kg

320/326 **72,50**

64,90

Hockerkocher Modell 4 kW

Der stabile, stufenlos regelbare Hockerkocher ist ideal für Jugendgruppen, Vereine, Schausteller oder alle, die große Feste veranstalten! Auch das Beheizen von Räucheröfen oder Gulaschkanonen ist möglich. Beste Qualität, stabile Verarbeitung und höchste Sicherheitsaspekte sind bei diesem vielseitig einsetzbaren Kocher selbstverständlich. Gasart: Propan-Butan. Mit höhenverstellbaren Beinen (5 cm). Mit Zündsicherung.
Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 4 kW; Gasverbrauch: 545 g/h; Maße (B x H x T): 30 x 12 x 30 cm; Packmaß: 32 x 31 x 9 cm; Gewicht: 2 kg

310/434 **64,90**

29,50

CAMP-A-TOASTER® – das Original

Sorgt auch im Urlaub, weitab von Bäcker und Supermarkt, für frischen Toast und knusprige Brötchen. Einfach zentral auf eine Flamme stellen – fertig. Mit Aufbewahrungstasche. Material: Edelstahl; Maße (B x H x T): 22,5 x 5,6 x 13 cm; Packmaß: 23,8 x 13,4 x 5,6 cm; Gewicht: 273 g

350/046 **29,50**

GOK

Mitteldruck-Schlauchleitung

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schlauchleitung Kunststoff mit Textileinlage nicht kältebeständig. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm. Anschluss: G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM

800 mm	**310/770**	**9,90**
1500 mm	**310/771**	**11,25**

GOK

Niederdruckregler 1,5 kg/h

Typ: EN61
Zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills. EU-Baumusterprüfbescheinigung nach DGR, UKCA-Baumusterprüfbescheinigung nach GGV.
ohne Manometer; **Betriebsdruck: 50 mbar;** max. Druck: PS 16 bar; Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

310/724 **16,90**

ab 57,95

HPV

verbessert Brennzeit und Sicherheit

Windschutz Campingkocher

Klassischer Windschutz für Campingkocher
Damit kann ein Kocher noch umfassender gegen Wind geschützt werden. Faltbares Modell in guter Qualität. Mit Hilfe des Windschutzes wird die Heizleistung bzw. Brennzeit Ihres Kochers oder Grills wesentlich gesteigert. Manchmal wird das Kochen erst durch einen Windschutz möglich und die Sicherheit wird erheblich verbessert. Bei heftigen Böen sollte der Windschutz seinerseits aber auch gesichert werden. In 2 Größen. Mit separatem Bodenblech zum Schutz der Abstellfläche. Material: Aluminium

Für Zweiflammkocher
Maße (B x H x T): 55 x 30 x 35 cm;
Packmaß: 56 x 36,5 x 2 cm; Gewicht: 1,2 kg

310/660 **57,95**

Für Dreiflammkocher
Maße (B x H x T): 65 x 30 x 38 cm;
Packmaß: 66 x 39 x 2 cm; Gewicht: 1,5 kg

310/661 **67,50**

Gasflaschen bzw. Gaskartuschen sind bei Kochern, Grills und Laternen nicht im Lieferumfang enthalten!

Die Kocher von HPV sind mit der neu entwickelten APT-Brenner-Technik ausgestattet. Damit erzielen die Kocher eine maximale Heizleistung bei minimalem Gasverbrauch. Daher wird in hohem Maße die Umwelt geschont! **Kocher & Grillgeräte mit APT-Verbrennung (APT = Atmosphere Protection Technology).**

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

mit antihaftbeschichteter Grillschale

245,–

integrierter Staukasten

Zweiflammkocher Calypso Classic

Für Camping, Picknick und Terrasse. Zweiflammkocher und Grill im schönen Design mit emailliertem Rost und antihaftbeschichteter Grillschale. Mit zwei leistungsstarken 2,5-kW-Brennern, Piezozündung und 80 cm Anschlussschlauch im integrierten Staukasten des eleganten, pulverbeschichteten Koffers mit Tragegriff. Verbrauch: 190 g/h je Brenner bei Vollbrand; 65 g/h je Brenner bei Kleinbrand (Grilleinstellung). Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 5 kW; Gasverbrauch: 380 g/h; Maße (B x H x T): 54,5 x 9,5 x 37 cm; Packmaß: 57 x 38 x 11 cm; Gewicht: 6,6 kg **310/633** **245,–**

Allzeit exzellente Leistung!

Edelstahl-Gaskocher Tango

Leistungsstärke und Strapazierfähigkeit – das sind die Eigenschaften, die die HPV Produkte auszeichnen. Die neueste Innovation ist das Premiummodell Tango. Ausgestattet mit Starkbrennern à 2,5 kW und einem integrierten Windschutz, sorgt der exklusive Edelstahlkocher allzeit für exzellente Leistung. Seine Zündsicherung und Piezozündung garantieren zudem höchste Sicherheit und Komfort. Und wem das noch nicht genügt: Mit der zusätzlich erhältlichen Aluminiumguss-Grillplatte (teflonbeschichtet) lässt sich der Tango im Handumdrehen in einen vollwertigen Grill verwandeln.

- Gehäuse aus Edelstahl, emaillierter Topfträger
- inklusive Windschutz
- inklusive Anschlussschlauch und Tragetasche
- Mit Zündsicherung.
- Betriebsdruck: 50 mbar

ab 99,90

Zweiflammkocher Rumba

Blau mit Deckel, 2 x 1,6 kW, mit Schlauch, APT-Verbrennung. Nennleistung: 3,2 kW; Gasverbrauch: 220 g/h; Maße (B x H x T): 50 x 37 x 29 cm; Packmaß: 50 x 29 x 8 cm; Gewicht: 3,1 kg

Mit Zündsicherung.		
30 mbar	**310/634**	**135,–**
50 mbar	**310/635**	**135,–**
Ohne Zündsicherung.		
50 mbar	**310/636**	**99,90**

ab 65,–

Einflammkocher Samba

Blau, ohne Deckel, 1,6 kW mit Schlauch. APT-Verbrennung. Nennleistung: 1,6 kW; Gasverbrauch: 110 g/h; Maße (B x H x T): 25 x 8 x 29 cm; Gewicht: 1,2 kg

Mit Zündsicherung.		
30 mbar	**310/640**	**87,50**
50 mbar	**310/638**	**87,50**
Ohne Zündsicherung.		
30 mbar	**310/639**	**65,–**
50 mbar	**310/637**	**65,–**

Zubehör

Kontaktgrillfläche

- gegossene Aluminium-Grillplatte
- teflonbeschichtet
- passend für alle HPV Zweiflammkocher
- Maße (B x H x T): 47 x 3 x 24 cm; Gewicht: 1,4 kg

310/648 **52,50**

52,50

Inkl. Tragetasche

ab 289,90

2-flammig
Nennleistung: 5 kW; Gasverbrauch: 360 g/h; Maße (B x H x T): 52,5 x 22 x 31,5 cm; Packmaß: 55 x 32 x 15 cm; Gewicht: 4,7 kg

310/651 **289,90**

3-flammig
Nennleistung: 7,5 kW; Gasverbrauch: 540 g/h; Maße (B x H x T): 62 x 22 x 34,5 cm; Packmaß: 66 x 34 x 15 cm; Gewicht: 5,9 kg

310/652 **355,–**

Gas Camping

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Gaskocher Zeus

ab 67,50

Ardes

Hochleistungsbrenner aus Messing. Pulverbeschichteter Kocher mit emaillierten Kocherrosten und emailliertem Deckel. Sie können wählen, ob Sie 1-, 2- oder 3-flammig kochen möchten.
Lieferung ohne Schlauch und Regler.

1-flammig
Nennleistung: 1,9 kW; Gasverbrauch: 138 g/h;
Maße (B x H x T): 30 x 12 x 34 cm;
Packmaß: 34,5 x 32,5 x 12,5 cm; Gewicht: 2,5 kg

Mit Zündsicherung.

30 mbar	**310/670**	**83,95**
50 mbar	**310/671**	**83,95**

Ohne Zündsicherung.

50 mbar	**310/677**	**67,50**

2-flammig
Nennleistung: 3,4 kW; Gasverbrauch: 247 g/h;
Maße (B x H x T): 51 x 12 x 34 cm;
Packmaß: 51,5 x 34,5 x 12,5 cm; Gewicht: 3,8 kg

Mit Zündsicherung.

30 mbar	**310/672**	**131,50**
50 mbar	**310/673**	**131,50**

Ohne Zündsicherung.

50 mbar	**310/679**	**92,50**

3-flammig
Nennleistung: 4,2 kW; Gasverbrauch: 305 g/h;
Maße (B x H x T): 62 x 12 x 34 cm;
Packmaß: 62,5 x 34,5 x 12,5 cm; Gewicht: 4,6 kg

Mit Zündsicherung.

30 mbar	**310/674**	**167,95**
50 mbar	**310/675**	**167,95**

Edelstahlkocher Turbo

Edelstahlkocher mit neuer Gastechnologie: Durch den Turboeffekt wird die Verwirbelung von Gas und Sauerstoff verstärkt und die Verbrennung erfolgt konzentrierter. Dadurch wird der Verbrauch erheblich gesenkt und Sie sparen Energie. Gleichzeitig wird die Effektivität der Hitzeerzeugung erhöht.

Alle Kocher sind zündgesichert und mit Piezozündung ausgerüstet. Die qualitativ hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit und verlängert die Lebenszeit dieser Kocher um ein Vielfaches.

Einsetzbar für 30 mbar und 50 mbar ohne Umschaltung. Angaben der Leistung bei 30 mbar.
Lieferung ohne Schlauch und Regler.
Mit Zündsicherung.
Betriebsdruck: 30 mbar | 50 mbar

ab 113,50

1-flammig
Nennleistung: 4 kW; Gasverbrauch: 290 g/h;
Maße (B x H x T): 41,2 x 11,8 x 30,2 cm;
Gewicht: 3 kg **310/630** **113,50**

2-flammig
Nennleistung: 7 kW; Gasverbrauch: 500 g/h;
Maße (B x H x T): 70 x 11,5 x 40 cm;
Gewicht: 5,5 kg **310/631** **205,–**

3-flammig
Nennleistung: 8 kW; Gasverbrauch: 580 g/h;
Maße (B x H x T): 70 x 14,2 x 41 cm;
Gewicht: 6,7 kg **310/632** **255,–**

2-Cook 3

ab 99,95

Mehr Infos? Das Bordbuch

CADAC
DOMETIC

Die handlichen Kocher mit zwei Topfständern sind dank der automatischen Piezozündung einfach zu zünden. Abnehmbare Windschutzbleche an den Seiten verhindern, dass die Gasflammen vom Wind ausgeblasen werden. Die Geräte sind stabil, haben rutschfeste Gummifüße und werden mit einer praktischen Trage- und Aufbewahrungstasche geliefert. Lieferung ohne Schlauch und Regler.

Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 4 kW; Gasverbrauch: 291 g/h; Maße (B x H x T): 55 x 9 x 30,7 cm; Packmaß: 69 x 48 x 11 cm

2-Cook 3 Pro Stove

Lieferumfang: Kocher, zwei Topfständer
Gewicht: 3,9 kg

30 mbar	**310/456**	**99,95**
50 mbar	**310/457**	**99,95**

2-Cook 3 Pro Deluxe

Lieferumfang: Kocher, zwei Topfständer, zwei keramikbeschichtete Grillplatten (1 x glatt, 1 x gerippt), 1 Griff für Grillplatten, 1 Kaffeekannenständer
Gewicht: 5,75 kg

30 mbar	**310/458**	**169,95**
50 mbar	**310/459**	**169,95**

Gasflaschen bzw. Gaskartuschen sind bei Kochern, Grills und Laternen nicht im Lieferumfang enthalten!

138,95

Outwell

NEU

Gaskocher Jimbu Kocher

Dank des integrierten Windschutzes sowie eines robusteren Deckels und Rahmens sind stürmische Tage für diesen leistungsstarken, tragbaren Kocher und Grill kein Problem. Mit der regulierbaren Flamme bringen Sie Wasser im Nu zum Kochen und können Ihr Essen so zubereiten, wie Sie es mögen. Dieser Kocher ist mit seinem herausnehmbaren Rost und seiner Auffangschale leicht zu reinigen und damit perfekt für Campingurlaube und Grillabende geeignet. Für EN417-Gaskartuschen.

- antihaftbeschichteter Grillrost
- stabile Edelstahlbrenner mit hoher Leistung
- rutschfeste Gummifüße

Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 3500 W; Gasverbrauch: 255 g/h; Maße (B x H x T): 46 x 10,5 x 27 cm; Packmaß: 47 x 26 x 10 cm; Gewicht: 2,2 kg **310/989** **138,95**

92,95

Outwell

Gaskocher Appetizer Duo

Klein und leistungsstark: Der kompakte Appetizer Duo ist einfach zu verstauen und zu transportieren. Zwei individuell regelbare Brenner bringen Wasser schnell zum Kochen und der seitliche Windschutz schützt vor dem Wetter. Perfekt für Ausflüge, Rundreisen oder Grillabende. Der Kocher lässt sich sicher an eine LPG-Gasflasche anschließen.

- antihaftbeschichteter Grillrost
- stabile Edelstahlbrenner mit hoher Leistung
- rutschfeste Gummifüße
- inkl. Gasschlauch (80 cm)

Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 2,8 kW; Gasverbrauch: 204 g/h; Maße (B x H x T): 46 x 9 x 25 cm; Packmaß: 47 x 26 x 10 cm; Gewicht: 2,2 kg **310/987** **92,95**

Spirituskocher

Spirituskocher der gehobenen Qualität. Aus lackiertem Stahlblech, regelbar, mit Topfträgern. Brenndauer mit 1 Füllung: 120 Minuten pro Brenner. Ohne Zündsicherung.

HPV

ab 87,50

Salsa 1-flammig
Nennleistung: 1000 W; Maße (B x H x T): 25 x 9,5 x 32 cm; Packmaß: 32,5 x 27 x 10 cm; Gewicht: 1,2 kg **310/531** **87,50**

Mambo 2-flammig
Nennleistung: 2000 W; Maße (B x H x T): 50 x 9,5 x 32 cm; Packmaß: 52 x 33 x 12,5 cm; Gewicht: 2,5 kg **310/532** **145,–**

59,90

inkl. Transportkoffer

BRUNER

Kartuschen-Gaskocher Devil SD

Kartuschen-Gaskocher mit Zündsicherung, integrierter Piezozündung und Alu-Brenner. Gaszufuhr regelbar. Inklusive Transportkoffer. Betriebsdruck: Kartusche (LPG); Nennleistung: 2,5 kW; Gasverbrauch: 160 g/h; Maße (B x H x T): 37,5 x 12 x 25,5 cm; Packmaß: 37,5 x 25,5 x 12 cm; Gewicht: 2 kg **310/365** **59,90**

189,95

praktisch zu transportieren

PRIMUS

als Schneidebrett nutzbar

Grill Onja Stove Duo

Der Onja ist ein vielseitiger, tragbarer Kocher mit integriertem Tragegurt und Schneidebrett. Konzipiert für Outdoor-Köche, die ihre Camping-Küche gerne im Park oder bei einer Wochenend-Kanutour nutzen. Im ausgeklappten Zustand bildet das Gehäuse eine solide Kochstelle mit zwei Flammen. Eine Abdeckung aus Eichenholz schützt die Brenner und lässt sich zusätzlich als Schneidebrett verwenden. Die Topfauflage aus Edelstahl sorgt für mehr Effizienz und das einzigartige Design mit Standfuß weckt Kindheitserinnerungen an Campingabenteuer.

Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche (LPG); Nennleistung: 5,6 kW; Gasverbrauch: 200 g/h; Maße (B x H x T): 44 x 15,6 x 30,6 cm; Packmaß: 43 x 29 x 14 cm; Gewicht: 4,6 kg **320/100** **189,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

39,95

Campingkocher Vulcan 3000

Moderner, leistungsstarker Gaskartuschenkocher.
- robustes, schlagfestes und hochwertiges Kunststoffgehäuse
- extrem gute Standsicherheit durch optimierte Standfläche
- regelbar
- mit Piezozündung
- für den Betrieb mit 190 g Stechkartusche
- Ohne Zündsicherung.

Betriebsdruck: Kartusche (LPG); Nennleistung: 1300 W; Gasverbrauch: 93 g/h; Maße (B x H x T): 18 x 22,8 x 14 cm; Packmaß: 22,8 x 18 x 14 cm; Gewicht: 660 g **310/990** **39,95**

27,50 **NEU**

Grillaufsatz

Mit antihaftbeschichteter Grillfläche und integrierter Wasserschale/Fettauffangrinne für gesundes, rauchloses Grillen. Maße (ø): 31 cm; Gewicht: 700 g **310/699** **27,50**

2,80

Gefahr!, H220

Butangas Stechkartusche

Mit Gas-Stop-System. Entsprechend DIN EN 417:2012. Geeignet für Brenner mit Stechvorrichtung wie Gaskocher oder Gaslampen.
190 g 14,74/kg **310/544** **2,80**

optimiert die Wärmeverteilung

ab 19,95



Sicherheitskochplatte

Die Sicherheitskochplatte konzentriert die Wärme und verteilt sie gleichmäßig. Sie verhindert das Überkochen von Milch, Brühe, Suppen usw. Kann als Tellerwärmer benutzt werden. Mit Alufolie kann man die Sicherheitskochplatte auch zum Rösten von Brot und Gemüse verwenden. Die Flamme darf den äußeren Rand nicht überschreiten. Die Sicherheitskochplatte nicht auf Glas und keramischen Flächen benutzen. Energiesparend.
- optimiert die Wärmeverteilung
- verhindert das Anbrennen der Speisen
- hält die Speisen warm
- verhindert die Schwärzung von Töpfen

ø 16 cm	**310/510**	**19,95**
ø 19 cm	**310/511**	**21,50**

4,95

Gefahr!, H220, H280

Ventilkartusche TGO

Ventilkartusche mit Butan für Gaskartuschenkocher. Verbrennt sauber und rückstandsfrei. Brenndauer bei voller Leistung ca. 2 Stunden.
220 g 22,50/kg **310/698** **4,95**

29,50 **NEU**

keramisch beschichtet

Omnia Backform antihaft

Die Omnia Backform mit einer keramischen Antihaftbeschichtung lässt sich gut reinigen. Die Beschichtung verhindert das Anhaften der in der Form zubereiteten Speisen. Im Gegensatz zu unbeschichteten Backformen wurde ein extrastabiles Grundmaterial verwendet. Das ermöglicht eine vorzügliche Verbindung mit der keramischen Beschichtung. Wichtig: Sie benötigen einen Omnia Backofen, um mit der antihaftbeschichteten Backform backen zu können. Material: Aluminium; Maße (B x H): 250 x 140 mm; Gewicht: 150 g **310/690** **29,50**

Omnia Silikonformen

- mikrowellengeeignet
- spülmaschinengeeignet
- gefriergeeignet
- Temperaturbereich: -30 °C – +260 °C

ab 23,90

Omnia Silikonform

In zwei Packungsgrößen und verschiedenen Farbausführungen, für eine leichtere Unterscheidung bei der Zubereitung von herzhaften und süßen Speisen. Verstärktes Formmaterial mit einem stabilisierenden Rand. Lässt sich besonders einfach reinigen. Lebensmittelecht, geschmacksneutral und fruchtsäurebeständig. Die Silikon-Koch-/Backform muss in der Regel nicht eingefettet werden. Material: Silikon; Maße (H x ø): 6 x 22,5 cm; Gewicht: 285 g

1 Stück rot	**310/997**	**23,90**
2 Stück rot, beige	**311/130**	**41,50**

24,95

Omnia Muffin-Tab

Mit dem neuen, flexiblen Silikon-Muffin-Tab lassen sich bis zu 6 Muffins gleichzeitig backen. Nach Gebrauch die Form einfach und vollständig zusammenfalten. So ist sie besonders platzsparend. Material: Silikon; Maße (H x ø): 5 x 22,5 cm; Gewicht: 150 g **311/131** **24,95**

Gasflaschen bzw. Gaskartuschen sind bei Kochern, Grills und Laternen nicht im Lieferumfang enthalten!
Alle Gaskartuschen stehen unter Druck und sind somit hochentzündlich! Vor Temperaturen über 50 °C schützen!
Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

Omnia Backofen Kit 1

Das Kit 1 besteht aus 5 Teilen: Omnia Campingbackofen, Silikonform, Aufbackgitter, Aufbewahrungstasche, Topflappen-Set.
320/013 **101,90**

Topflappen
Farbe: beige, rot; 2er Set; Material: 65 % PES Polyester, 35 % Baumwolle; Maße (B x H x T): 24,5 x 1 x 24,5 cm **320/012** **14,50**

Omnia Aufbackgitter
Für Aufbackware, damit sie rundum knusprig und braun werden kann. Material: Edelstahl; Maße (ø): 22,5 cm; Gewicht: 140 g
310/687 **13,60**

Omnia Aufbewahrungstasche
Die praktische Aufbewahrungstasche für den Omnia Campingbackofen, sämtliches Zubehör und Kochbücher. Perfekt auf Reisen und in der Freizeit, ideal zum Überwintern oder einfach zur platzsparenden Aufbewahrung. Platz für bis zu 2 Omnia Öfen und Zubehör! Material: 100 % PES Polyester; Maße (H x ø): 17 x 29 cm; Packmaß: 29 x 29 x 2 cm; Gewicht: 141 g
310/682 **17,50**

52,45

omnia

Omnia Backofen

Einfache und robuste Konstruktion
Die Anwendung von Omnia ist einfach und erfordert keine Installationen. Der Ofen ist erprobt und funktioniert auf fast jedem Herd (nicht für den Induktionsherd geeignet). Die Gebrauchsanweisung finden Sie unter der Artikelnummer auf www.frankanafreiko.de.
Material: Stahlblech/Aluminium.
Rauminhalt: ca. 2 Liter.

Drei Teile
Omnia besteht aus drei Teilen. Die Form aus Aluminium, in der alle Zutaten oder der Teig liegen, sieht aus wie eine runde Gugelhupf-Form mit einem Loch in der Mitte. Unter ihr liegt ein Spezial-Unterteil aus Edelstahl, ebenfalls mit Loch in der Mitte. Der Deckel aus Aluminium mit kleinen Luftlöchern verfügt über eine ausreichende Höhe, damit das Brot oder der Kuchen richtig aufgehen kann.

Ober- und Unterhitze
Die Wärme des Herdes wird durch Konvektion zum Backwerk befördert und die Form der Konstruktion gibt sowohl Ober- als auch Unterhitze. Das Spezial-Untergestell ist als Schale ausgeformt und schafft einen Luftspalt zwischen dem Untergestell und der Unterseite der Aluminium-Form. Warme Luft in der Luftspalte wärmt die Unterseite der Form und schafft dadurch die Unterhitze. Durch das Loch, sowohl im Untergestell als auch in der runden Aluminium-Form, passiert die warme Luft durch die Konstruktion, wird am Deckel reflektiert und schafft die Oberhitze. Nicht geeignet für Lebensmittel mit hohem Säure- und/oder Salzgehalt. Nicht spülmaschinengeeignet. Maße (B x H): 250 x 140 mm; Gewicht: 500 g **310/685** **52,45**

26,90

Omnia Maxiform
In der um 50 % größeren Maxiform können Sie bei den meisten Omnia Rezepten das 1,5- bis 2-Fache der angegebenen Menge verwenden. Die Form muss mit dem Omnia Unterteil und dem Deckel verwendet werden. Nicht geeignet für Lebensmittel mit hohem Säure- und/oder Salzgehalt. Nicht spülmaschinengeeignet.
Material: Aluminium; Maße (H x ø): 95 x 253 mm; Gewicht: 221 g **320/014** **26,90**

Information
Unsere Koch- und Backbücher zum Omnia Ofen finden Sie auf Katalogseiten 640 und 641.

18,40

Thermometer
Ein stylisches Thermometer, mit dem die Temperatur des Backvorgangs überwacht und gegebenenfalls nachjustiert werden kann. Anbringung am Deckel, in einem der Lüftungslöcher. Kann auch wie ein Fleischthermometer genutzt werden. Einfach direkt ins gare Backgut stecken, um die Innentemperatur zu messen. Maße (B x H x T): 6 x 8 x 5 cm **320/011** **18,40**

NEU

27,20

Bambusuntersetzer
Leichtes Holzbrett aus Bambus als Untersetzer für den Omnia Backofen. Die Rückseite kann auch als Schneidebrett verwendet werden. Perfekt für den täglichen Gebrauch. Nachhaltig und umweltfreundlich. Leichtes Gewicht. Material: Bambus; Maße (L x H x T): 312 x 22 x 235 mm; Gewicht: 546 g **310/688** **27,20**

NEU

31,80

Omnia Futteral EVA
Hübsches, maßgefertigtes Futteral für den Omnia Ofen aus EVA-Material. Ein praktisches, festes Futteral, das Ihren Omnia Ofen vor Stößen und Kratzern schützt. Mit dem robusten Reißverschluss und der durchdachten Aufhängung eignet sich das Futteral für die Verwendung an Land und auf See. Material: 100 % EVA Ethylenvinylacetat; Maße (H x ø): 15,2 x 26,6 cm; Gewicht: 380 g **310/689** **31,80**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

PRIMUS

31,95

Gaskartuschenkocher Mimer Stove

Einfacher, robuster und flexibler Gaskocher für alle, die gute Speisen in der Natur genießen möchten. Die Topfauflage sorgt für einen ausgezeichneten Windschutz, der das Kochen sowohl schneller als auch zuverlässiger gestaltet. Siedepunkt in 3 min (1 Liter Wasser).
Betriebsdruck: Kartusche (LPG); Nennleistung: 2800 W; Gasverbrauch: 197 g/h; Maße (H x ø): 5,5 x 12,5 cm; Packmaß: 10,5 x 10,2 x 6,5 cm
Gewicht: 227 g **310/479** **31,95**

39,95

CLIC SCHRAUB

Gaskartuschenkocher Mimer Stove Duo

Der Mimer Stove mit Anschluss für Schraub- und Clic-Verschlusskartuschen. Betriebsdruck: Kartusche (LPG); Nennleistung: 2800 W; Gasverbrauch: 197 g/h; Maße (H x ø): 5,5 x 12,5 cm; Packmaß: 10,5 x 10 x 6,5 cm; Gewicht: 257 g
310/477 **39,95**

ab 6,95

Gefahr!, H220, H280

SCHRAUB

Primus Power Gas

Schraubventilkartuschen gefüllt mit Flüssiggas von Primus.

230 g	30,22/kg	**320/102**	**6,95**
450 g	23,14/kg	**320/103**	**9,95**

Gaslampe Easy Light Duo

Die Easy Light verbreitet Licht und Wärme und beansprucht im Rucksack nur wenig Platz. Sie bietet einen patentierten, fast geräuschlosen Brenner, einen praktischen Piezozünder und eine stufenlos einstellbare Helligkeit (bis max. 490 Lumen). Die Version mit dem Duo-Ventil eignet sich für die meisten auf dem Markt erhältlichen Schraub-Gaskartuschen. Hergestellt aus korrosions- und wartungsfreiem Material. Lieferung in einer stoßfesten Kunststoffbox ohne Gaskartusche. Betriebsdruck: Kartusche (LPG)
Nennleistung: 300 W
Maße (B x H x T): 7,9 x 14,1 x 7,3 cm
Packmaß: 20,5 x 17 x 10,5 cm
Gewicht: 203 g **310/462** **79,95**

Gasgrill Kuchoma

Der Grill Kuchoma ist leicht und kompakt genug, um ihn einfach in einer Hand zu tragen. Er ist der perfekte tragbare Grill für jeden Grillkoch im Freien. Die intuitive Verriegelung lässt sich leicht öffnen und sichern – da macht das Vorbereiten genauso viel Spaß wie das Essen. Die große Abdeckhaube aus Stahl bietet viel Platz für Spieße und Slow-Cooking-Grillgut. Einfach den Deckel schließen, um alle Aromen zu bewahren und das Grillgut mit indirekter Hitze zuzubereiten. Der Grillrost mit Keramik-Antihaftbeschichtung und die Edelstahl-Tropfschale lassen sich einfach per Hand reinigen. Lieferung ohne Gaskartusche. Ohne Zündsicherung.
Betriebsdruck: Kartusche (LPG); Nennleistung: 2500 W; Gasverbrauch: 180 g/h; Maße (B x H x T): 43 x 29 x 14 cm; Packmaß: 52 x 35 x 25 cm;
Gewicht: 3,3 kg **320/101** **244,95**

Zubehör

Tasche Kuchoma Gasgrill

Farbe: schwarz; Material: 100 % PA Polyamid
310/463-1 **69,95**

Adapter Kuchoma Gasgrill

3 kg	**310/463-2**	**21,95**
5/11/33 kg	**310/463-3**	**21,95**

Primetech Stove Set

Dank des effektiven Windschutzes und eines Topfs mit integriertem Wärmetauscher ist der Gasverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Kochern etwa 50 % geringer. Das Einstellventil mit Druckregulator sorgt für einen gleichbleibenden Power Output. Zusätzlich verfügt der Brenner über eine patentierte Konstruktion, die Stichflammen vorbeugt, falls der Kocher einmal umfällt. Blitzschnell aufgebaut und einsatzbereit. Für den Transport passen alle Teile praktisch in den Topf. Der zweite Topf wird ohne Wärmetauscher geliefert.
Betriebsdruck: Kartusche (LPG)
Nennleistung: 2000 W
Gasverbrauch: 115 g/h

Das PrimeTech Stove Set besteht aus:
- Windschutz mit integriertem Brenner
- 1 PrimeTech Topf mit keramischer Antihaftbeschichtung
- 1 Aluminium-Topf hart eloxiert
- Deckel mit integriertem Sieb
- Griffzange
- Piezozünder
- isolierender Packbeutel

SCHRAUB

platzsparend verstaubar

ab 189,95

1,3 l für 1 – 2 Personen
Maße (H x ø): 12 x 18,5 cm;
Packmaß: 18 x 18 x 10,5 cm; Gewicht: 700 g
310/478 **189,95**

2,3 l für 3 – 4 Personen
Maße (H x ø): 20,2 x 20,2 cm;
Packmaß: 22,5 x 22 x 15 cm; Gewicht: 1,06 kg
310/473 **209,95**

Gasflaschen bzw. Gaskartuschen sind bei Kochern, Grills und Laternen nicht im Lieferumfang enthalten!
Alle Gaskartuschen stehen unter Druck und sind somit hochentzündlich! Vor Temperaturen über 50 °C schützen!
Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

C 500

Gefahr!, H220

ab 9,20

C 300

NEU

Ventilkartusche

Die Coleman® Ventilkartuschen sind mit dem besonders leistungsstarken Butan-/Propangasgemisch im Verhältnis 70/30 gefüllt und sind bis zum Gefrierpunkt einsetzbar. Schraubkartusche mit Ventil. Längere Brenndauer für längere Ausflüge.

C 300, 240 g	38,33/kg	**320/971**	**9,20**
C 500, 440 g	26,14/kg	**320/972**	**11,50**

11,50

Gefahr!, H225, H304, H315, H336, H411

Coleman Fuel

Spezielles, reines Katalytbenzin, für alle Coleman® Benzin-Produkte verwendbar. Betriebsstoff (Raffinat) darf nur für Coleman® Benzin-Produkte verwendet werden!

1000 ml **310/960** **11,50**

Benzin

249,–

2-Flamm-Kocher Unleaded

Kompakter 2-Flamm-Kocher, der zu einem handlichen Tragekoffer gepackt werden kann. Beide Brenner sind getrennt regelbar. Einfache Handhabung und sparsamer Verbrauch.

- Brenndauer: bis zu 6 Stunden
- inkl. Trichter
- Siedezeit: 4 Min. für 1 Liter Wasser
- Brennstoff: bleifreies Benzin oder Coleman® Fuel

Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 4100 W; Maße (B x H x T): 46 x 12 x 29 cm; Packmaß: 50,48 x 35,69 x 17,78 cm; Gewicht: 4,5 kg **310/425** **249,–**

Benzin

165,–

Benzinkocher Unleaded Sportster™

Der Unleaded Sportster™ II ist der ideale Kocher für alle, die ihre Freizeit gerne im Freien verbringen: kompakt, leistungsstark und verlässlich auch bei niedrigen Temperaturen.

- Brenndauer: bis zu 8 Std. 18 Min.
- Siedezeit: 5 Min. 20 Sek. für 1 Liter Wasser
- in Topfträger integrierter Windschutz
- praktische Transportbox im Lieferumfang enthalten
- Brennstoff: bleifreies Benzin oder Coleman® Fuel

Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 2800 W; Maße (H x ø): 15 x 12 cm; Packmaß: 19 x 18 x 18 cm; Gewicht: 900 g **310/526** **165,–**

Zubehör

Ersatzgenerator	**320/309**	**25,–**

219,–

Benzin

Benzinlampe Northstar™

Der „kleine" Leuchtturm

Sie reisen gerne in entlegene Ecken dieser Welt und suchen eine robuste und zuverlässige Lampe, die einfach zu bedienen ist? Dann sind Sie mit der Northstar™ Benzinlampe mit 220 Watt Leuchtkraft bestens bedient. Die Lampe hat ein extradickes Glas, das von einem Schutzgitter vor Schlag geschützt wird. Zudem hat sie durch den rutschfesten Gummifuß eine hervorragende Stabilität. Und zum Nachfüllen fahren Sie einfach an die nächste Tankstelle.

- Helligkeit stufenlos regulierbar
- mit Hänge-/Tragebügel
- Brenndauer: bis zu 7 Stunden
- Piezozündung
- Druckindikator in der Pumpe
- Brennstoff: bleifreies Benzin oder Coleman® Fuel
- Tankinhalt: 0,7 l

Nennleistung: 220 W; Maße (H x ø): 36 x 15 cm; Packmaß: 40 x 19,5 x 18,5 cm; Gewicht: 1,8 kg **320/311** **219,–**

Ersatzteile? **Online!**

Mehr? **Online!**

Ersatzglas **320/315** **39,95**

Ersatzgenerator **320/316** **47,50**

Gasflaschen bzw. Gaskartuschen sind bei Kochern, Grills und Laternen nicht im Lieferumfang enthalten!
Alle Gaskartuschen stehen unter Druck und sind somit hochentzündlich! Vor Temperaturen über 50 °C schützen!
Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

CV 300+

CV 470+

44,95

Gaskocher Twister® Plus PZ

Twister® Plus PZ mit innovativer Easy Clic® Plus Verbindung, integrierter Piezozündung und kompaktem Packmaß.

- mit Transportbox
- 3 zusammenlegbare, leicht verlängerte Topfträger, mit integriertem Windschutz
- Hitzeschild schützt die Hand bei der Bedienung des Regelknopfes
- mit Piezozündung
- Siedezeit: 3 Min. 45 Sek.
- Brenndauer: 1 Std. 10 Min. (CV 300 Plus)
- Ohne Zündsicherung.

Betriebsdruck: Kartusche (LPG); Nennleistung: 2900 W; Gasverbrauch: 210 g/h; Maße (H x ø): 12 x 11 cm; Packmaß: 16,7 x 11,2 x 7,9 cm; Gewicht: 272 g **310/485** **44,95**

CV 300+

CV 470+

59,95

Piezozünder

Gaslampe Lumostar Plus PZ

Lampen für die Campingaz® Ventilkartuschen der Linie CV Plus sind besonders praktisch, da sie vom Gerät abgenommen werden können, auch wenn die Kartusche noch nicht restlos entleert ist. Mit Transporttasche, Easy Clic® Plus System, Piezozündung und Tragekette. Stark und verlässlich dank Glasschutzgitter. Mit einfachem Zugang zum Glühstrumpf. Brenndauer: 6 Std. 20 Min. (CV 300 Plus). Gasart: CV 300+, CV 470+. Betriebsdruck: Kartusche (LPG); Nennleistung: 80 W; Gasverbrauch: 38 g/h; Maße (H x ø): 17 x 10 cm; Packmaß: 10,7 x 12 x 19,6 cm; Gewicht: 400 g

Gaslampe		
Lumostar Plus PZ	**310/013**	**59,95**
Glühstrumpf 3 Stück	**310/415**	**13,95**

CV 300+

CV 470+

NEU

29,95

Gaskocher Bleuet® Micro Plus

Die Zuverlässigkeit des berühmten Vorgängers wurde beibehalten, technisch wurde der Kocherklassiker aber nachgerüstet. Das Einstiegsmodell wurde mit praktisch geformten Topfträgern und dem Easy Clic® Plus System ausgestattet. Dadurch kann der Kocher besonders einfach bedient werden. Sehr leicht mit kompaktem Packmaß.

- 4 zusammenlegbare, optimiert geformte Topfträger, 2 verschiedene Topfträgerpositionen möglich
- Siedezeit: 5 Min. 30 Sek.
- Brenndauer: > 2 Std. 40 Min. (CV 300 Plus); > 5 Std. (CV 470 Plus)
- Ohne Zündsicherung.

Betriebsdruck: Kartusche (LPG); Nennleistung: 1250 W; Gasverbrauch: 90 g/h; Maße (H x ø): 9 x 13 cm; Packmaß: 14,3 x 9 x 6,3 cm; Gewicht: 180 g **310/414** **29,95**

Zubehör

Regler

Regler mit Schlauchbruchsicherung für Campingaz®-Flaschen R 901, R 904 und R 907, 1 kg/h, mit R 1/4" Linksgewinde für alle Schlauchgeräte. 50 mbar **310/016** **17,95**

C 206

29,95

Campingkocher 206 S

Von Campern seit Jahrzehnten verwendet: die berühmte Bleuet® 206 Serie mit dem exklusiven Campingaz® Clip & Go™ System für einen schnelleren und einfacheren Kartuschentausch. Siedezeit: 5 Min. 30 Sek, Brenndauer: 2 Std. Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche (LPG); Nennleistung: 1250 W; Gasverbrauch: 90 g/h; Maße (H x ø): 19 x 13,5 cm; Packmaß: 20,4 x 12,3 x 12,2 cm; Gewicht: 280 g **320/984** **29,95**

CAMPINGAZ

CV 300+

CV 470+

64,95

Kartuschenkocher Bivouac®

Der Kocher Bivouac® besticht durch sein robustes Design und seine hervorragende Stabilität. Die Kartuschenmontage ist dank des Easy Clic® Plus Systems denkbar einfach.

- mit Transporttasche für Kocher und Kartusche CV 470 Plus oder CV 300 Plus
- breite Topfträger für hohe Stabilität der Kochgefäße beim Kochen
- Piezozündung für schnelle und einfache Zündung ohne Zündhölzer
- 4 abnehmbare Beine für platzsparenden Transport, einfache Demontage auf Knopfdruck
- Siedezeit: 3 Min. 10 Sek.
- Brenndauer: 1 Std. 15 Min. mit CV 300 Plus
- Ohne Zündsicherung.

Betriebsdruck: Kartusche (LPG); Nennleistung: 2600 W; Gasverbrauch: 190 g/h; Maße (H x ø): 24 x 17,5 cm; Packmaß: 24 x 24 x 14 cm; Gewicht: 950 g **310/530** **64,95**

R 904

R 907

39,95

Campingkocher Super Carena R

Speziell konzipiert für große Kochgefäße und lange Brenndauer, eignet sich der Kocher Super Carena® R hervorragend für die zügige Verpflegung mehrerer Personen. Ein Liter Wasser kocht in 4 Min. Brenndauer: 8 Std. mit R 904 und 12 Std. mit R 907. Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 3000 W; Gasverbrauch: 220 g/h; Maße (H x ø): 11 x 19 cm; Packmaß: 22,5 x 21 x 11,5 cm; Gewicht: 576 g **320/983** **39,95**

Gasflaschen bzw. Gaskartuschen sind bei Kochern, Grills und Laternen nicht im Lieferumfang enthalten!

Gasflaschen und -kartuschen

Gefahr!, H220

Butangasflasche befüllt

Die größeren Gasflaschen mit Butangas sind für die längere, intensive oder regelmäßige Nutzung gedacht. Alle Campingaz® Gasflaschen haben ein Sicherheitsventil und können jederzeit vom Gerät abgenommen werden. Bringen Sie Ihre leere Gasflasche zu einem Tauschhändler in Europa. Sie bekommen eine volle, sorgfältig geprüfte und ordnungsgemäß befüllte Flasche gleicher Größe zum Preis einer Füllung.

R 904; Maße (H x ø): 14,5 x 20 cm
1,85 kg 45,95/kg **320/354** **85,–**

R 907; Maße (H x ø): 23,5 x 20,3 cm
2,8 kg 34,82/kg **320/355** **97,50**

Gefahr!, H220

Stechkartusche C206 GLS

Stechkartusche mit Butan-/Propangemisch im Verhältnis 80/20. Für die Versorgung von Campingaz® Geräten der Linie 206. Mit Gas-Lock-System (GLS) entsprechend der europäischen Norm EN 417:2012: Bei versehentlichem Abnehmen der Kartusche vom Gerät wird der Gasaustritt fast gestoppt. Eine Stechkartusche darf nur restlos entleert vom Gerät abgenommen werden.

190 g 18,42/kg **320/390** **3,50**

Gefahr!, H220

Ventilkartusche mit Clic-Verschluss

Die Ventilkartuschen verfügen über selbstdichtende Ventile, die sehr sicher sind. Außerdem sind sie wiederverschließbar, wodurch sie an das Gerät angeschlossen und von diesem getrennt werden können, selbst wenn sie noch nicht leer sind. Sie sind daher ideal für eine regelmäßige, moderne Nutzung.

CV 300 Plus **NEU**
Ventilkartusche mit 240 g Gasgemisch 80/20 Butan/Propan.
240 g 38,33/kg **320/988** **9,20**

CV 470 Plus **NEU**
Ventilkartusche mit 450 g Gasgemisch 80/20 Butan/Propan.
450 g 30,67/kg **320/989** **13,80**

CP 250
Ventilkartusche mit Isobutangas. Für die Verwendung in Campingaz®-Geräten der Linie Bistro® und Festivio®.
220 g 31,36/kg **310/594** **6,90**

39,95

Campingkocher Camp Bistro 3

Kompakter, leichter Campingkocher mit einer Leistung von 2200 Watt, Piezozündung, Dual Safety System, Topfträger aus emailliertem Stahl, inkl. Transportkoffer. Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche (LPG); Nennleistung: 2200 W; Gasverbrauch: 160 g/h; Maße (B x H x T): 34 x 13 x 28 cm; Packmaß: 13,7 x 36 x 32 cm; Gewicht: 1,6 kg **310/014** **39,95**

ab 49,95

Mit Zündsicherung!

Campingkocher Camp Bistro™ DLX

Dieser leichte und starke Tischkocher eignet sich hervorragend für Picknicks und Tagesausflüge. Brenndauer: mind. 1 Std. 15 Min. Mit Piezozündung und Edelstahleinlage, für Campingaz® Ventilkartusche CP250, inkl. Transportkoffer. Betriebsdruck: Kartusche (LPG); Nennleistung: 2200 W; Gasverbrauch: 160 g/h; Maße (B x H x T): 37 x 27,9 x 12,3 cm; Packmaß: 38,7 x 31,7 x 12,95 cm

Ohne Zündsicherung
Gewicht: 1,73 kg **310/009** **49,95**

Mit Zündsicherung
Gewicht: 1,87 kg **310/012** **69,95**

CAMPINGAZ

159,–

Erhalten Sie 2 Gaskartuschen gratis!
Alle Infos: www.campingaz.com

Camping Kitchen 2 Grill & Go CV

Leichter und einfach zu transportierender Kocher mit zwei Brennern sowie Grillrost und Plancha-platte. Mit Piezozündung und Easy Clic™ Verbindung für Campingaz® Ventilkartusche CV 470+. Inkl. Schlauch, Regler und Tragetasche. Mit Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche (LPG); Nennleistung: 4000 W; Gasverbrauch: 290 g/h; Maße (B x H x T): 49 x 33 x 33 cm; Packmaß: 49 x 35 x 10 cm; Gewicht: 5,5 kg **320/987** **159,–**

ab 79,95

CV Kartusche (LPG)

Camping Kitchen 2

Camping Kitchen ist ein leichter und einfach zu transportierender Kocher mit zwei Brennern (je 2000 W), der sowohl für den Betrieb mit Kartusche als auch für den Betrieb mit Gasflasche erhältlich ist. Durch das kompakte Design lässt er sich sehr platzsparend verstauen. Die hitzeresistenten Topfhalter aus emailliertem Stahl dienen zusätzlich als Windschutz und können für ein schnelles und einfaches Säubern des Kochers einfach abmontiert werden.

- spülmaschinengeeignete Topfhalter
- bietet Platz für zwei Pfannen (ø 24 cm)
- Regler (nur bei CV) und Schlauch inklusive

Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 2000 W; Gasverbrauch: 290 g/h; Maße (B x H x T): 49 x 30 x 45 cm; Packmaß: 49 x 35 x 10 cm

Camping Kitchen 2 DE 50 mbar
Gewicht: 3,8 kg **320/985** **79,95**

Camping Kitchen 2 CV Kartusche (LPG)
Zündsystem: Piezozünder; Gewicht: 3,5 kg **320/986** **99,95**

Gasflaschen bzw. Gaskartuschen sind bei Kochern, Grills und Laternen nicht im Lieferumfang enthalten!
Alle Gaskartuschen stehen unter Druck und sind somit hochentzündlich! Vor Temperaturen über 50 °C schützen!
Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Campingkocher Camping Cook CV

Der Camping Cook ist ein tolles Einsteigermodell für jeden Camper. Der robuste Kocher bietet eine exzellente Leistung und Portabilität. Da Schlauch und Regler bereits fest montiert sind, entfällt ein lästiges und umständliches Aufbauen. Man muss lediglich die Easy-Click® Kartusche anschließen und schon kann es losgehen. Die beiden voneinander unabhängigen, regulierbaren 1800-W-Brenner sind leistungsstark, sodass niemand lange auf sein Essen warten muss. Die breite Basis mit Gummifüßen gewährleistet die nötige Stabilität während des Kochens. Selbst die Reinigung ist dank der emaillierten, abnehmbaren Topträger im Nu erledigt.
Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche (LPG); Nennleistung: 3600 W; Gasverbrauch: 261 g/h; Maße (B x H x T): 45 x 9,6 x 30 cm; Packmaß: 51 x 40,5 x 13 cm; Gewicht: 1,9 kg

310/005 **69,95**

Zubehör

GOK

14,50

Niederdruckregler 1 kg/h Typ: EN61

Nur für den Campingbereich. Im Flaschenkasten dürfen nur die Caravan-Niederdruckregler 310/711, 310/712, 310/713 verwendet werden. Passend für alle Propangasflaschen 5 und 11 kg. ohne Manometer; max. Druck: PS 16 bar; Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

50 mbar	**310/700**	**14,50**
30 mbar	**310/703**	**14,50**

CAMPINGAZ

ab 139,–

Xcelerate 2-Flammkocher

Die Kocher 400/600 Serie mit gehobener Ausstattung. Die leistungsstarke Xcelerate® Brennertechnologie ermöglicht hohe Leistung und schnelles Kochen auch unterwegs. Inklusive 80 cm Schlauch. Alle Kocher mit Piezozündung. Leistung: 2 x 2200 Watt, Verbrauch: 2 x 165 g/h.
Siedezeit für 1 Liter Wasser: 10 min

- robuster Deckel aus lackiertem Stahl mit Griff, einfach zu schließen und zu tragen
- starke Brenner, die die Kochzeit bei Wind im Vergleich zu traditionellen Brennersystemen halbieren
- breite Füße für sehr gute Stabilität
- Ohne Zündsicherung.
- 2-flammig
- Nennleistung: 4,4 kW
- Gasverbrauch: 330 g/h

400 S
Schlauch 80 cm.
Betriebsdruck: 50 mbar; Maße (B x H x T): 55,5 x 46 x 44,5 cm; Packmaß: 55,5 x 42,5 x 13,5 cm; Gewicht: 6 kg
310/993 **139,–**

400 SG
Schlauch 80 cm, 2 Grillroste.
Betriebsdruck: 50 mbar; Maße (B x H x T): 55,5 x 46 x 44,5 cm; Packmaß: 55,5 x 42,5 x 13,5 cm; Gewicht: 7,8 kg
310/994 **179,–**

400 SG Caravan
Schlauch 80 cm mit Anschluss an 30 mbar, 2 Grillroste, Außensteckdose.
Betriebsdruck: 30 mbar; Maße (B x H x T): 55 x 46 x 44,5 cm; Packmaß: 55,5 x 42,5 x 13,5 cm; Gewicht: 7,8 kg
310/659 **189,–**

600 SG
Schlauch 80 cm, 2 Grillroste, mit Gestell (die Beine werden für den Transport am Boden des Kochers befestigt).
Betriebsdruck: 50 mbar; Maße (B x H x T): 107,5 x 112,5 x 57,5 cm; Packmaß: 63 x 42 x 18,5 cm; Gewicht: 10,7 kg
310/658 **245,–**

Zweiflammkocher 200 S

Der Kocher 200 S ist ein starker, stabiler und kompakter Einstiegskocher in Markenqualität, der durch seine Leistung und einfache Bedienung überzeugt. 2 x 2100 W. Inklusive Schlauch 80 cm.
- robuster Deckel aus lackiertem Stahl, mit Schnappverschluss
- abklappbarer Windschutz an beiden Seiten schützt die Kocherfläche gegen Wind
- abnehmbare Topfträger aus verchromtem Nickel für einfache Reinigung der Kocheroberfläche
- Gasverbrauch pro Flamme: 155 g/h
- Ohne Zündsicherung.

119,–

Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 2100 W; Gasverbrauch: 310 g/h; Maße (B x H x T): 54,5 x 40,5 x 42,5 cm; Packmaß: 52 x 39 x 12 cm; Gewicht: 5,7 kg
310/653 **119,–**

Gasflaschen bzw. Gaskartuschen sind bei Kochern, Grills und Laternen nicht im Lieferumfang enthalten!

Koffergasgrill ab 179,–

Kochen und Grillen zur gleichen Zeit. Hochwertiger Kocher mit drei Kochplatten und einer separaten Grillfläche von ca. 1570 cm². Bereiten Sie leckere Beilagen auf den oberen Herdplatten zu, während darunter Fisch oder ein Hähnchen am Spieß gegrillt wird.

Keine Stichflammen, da die Hitzeabstrahlung von oben erfolgt: Fett tropft beim Grillen nach unten und trifft auf keine Hitzequelle. Das am Grillrost befestigte Fettauffangtablett ist spülmaschinengeeignet. Der Grill ist leicht zu transportieren und aufzubewahren. Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 5200 W; Gasverbrauch: 378 g/h

Kompaktes Packmaß: Beine und Drehspieß können am Kofferboden befestigt werden.



200 SGR
Mit 80 cm Schlauch und manuellem Drehspieß.
Maße (B x H x T): 72,5 x 108 x 54 cm;
Packmaß: 65 x 40 x 17 cm; Gewicht: 10,6 kg
350/033 **179,–**

CAMPINGAZ

mit Drehspieß

400 SGR
Mit 80 cm Schlauch und Drehspieß mit Batteriemotor (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).
Zündsystem: Piezozünder
Maße (B x H x T): 77 x 108 x 54 cm;
Packmaß: 66 x 40 x 17,5 cm; Gewicht: 10,7 kg
350/034 **199,–**

Tischgrill Attitude

Die Campingaz® Attitudes verbinden urbanen Style mit professionellem Grillen und besitzen gleichzeitig kompakte und transportable Maße. Eine gleichmäßige Hitzeverteilung wird dank der Campingaz® Blue Flame Brenner und dem Grillrost aus emailliertem Gusseisen auf der gesamtem Grillfläche erzeugt. Ein integriertes Thermometer ermöglicht ein gutes Wärmemanagement und perfekte Grillergebnisse. Selbst die Reinigung ist nach dem Grillvergnügen dank der herausziehbaren Fettauffangschale spielend einfach. Lieferung inkl. Schlauch und Regler. Ohne Zündsicherung.

Zubehör

Mehr? **Online!**

für Attitude 2100 EX und LX

Grillplatte	**350/912**	**44,–**
Pizzastein ø 29 cm	**350/914**	**37,95**
Gusseiserne Pfanne	**350/915**	**74,95**
Abdeckhaube	**350/918**	**37,95**

ab 249,–

Griffe für leichten Transport

Erhalten Sie 2 Gaskartuschen gratis! Alle Infos: www.campingaz.com

2100 EX
- digitale Temperaturanzeige
- beleuchtete Kontrollknöpfe
- InstaClean® System (spülmaschinengeeignet)
- Culinary Modular Basis: Kann mit verschiedenen Kocheinsätzen verwendet werden.
- Grillfläche: 58 x 36 cm
- InstaStart® Zündung

Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 5 kW; Gasverbrauch: 360 g/h; Maße (B x H x T): 65 x 52 x 36 cm; Packmaß: 71,1 x 59 x 45,7 cm; Gewicht: 24,5 kg **350/910** **499,–**

2100 LX
- analoge Temperaturanzeige
- InstaClean® System (spülmaschinengeeignet)
- Culinary Modular Basis: Kann mit verschiedenen Kocheinsätzen verwendet werden.
- Grillfläche: 58 x 36 cm
- elektronische Zündung

Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 5 kW; Gasverbrauch: 360 g/h; Maße (B x H x T): 65 x 52 x 36 cm; Packmaß: 71,1 x 59 x 45,7 cm; Gewicht: 24,5 kg **350/911** **399,–**

1200 2go CV
- analoge Temperaturanzeige
- mit Kartusche betrieben (CV 470 Plus)
- kompakte Maße 2go
- Grillfläche: 48 x 26 cm
- zweiteiliger Rost aus emailliertem Gusseisen
- Zündsystem: Piezozünder

Betriebsdruck: Kartusche (LPG); Nennleistung: 2,4 kW; Gasverbrauch: 182 g/h; Maße (B x H x T): 59 x 52 x 36 cm; Packmaß: 65 x 43 x 43 cm; Gewicht: 13 kg **350/920** **249,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Gasgrill 3 in 1 CV 135,–

Der vielseitige und kompakte 3 in 1 Grill CV bietet alles, was man für die abwechslungsreiche Urlaubsküche benötigt: den leistungsstarken Kocher, den traditionellen Grill sowie die schonende Kontaktgrillplatte. Abgerundet werden die Einsatzmöglichkeiten noch durch den Deckel und die einfache Bedienung. Für ein herzhaftes Frühstück, ein schnelles Mittagessen oder ein feines Abendessen ist unterwegs ab sofort gesorgt.

Eigenschaften:
- gleichmäßige Grillhitze
- leicht zu reinigen
- emaillierter Deckel mit sicherem Verschluss und Tragegriff
- mit Topfkreuz
- Siedezeit für 1 Liter Wasser: 8 Min.
- Brenndauer: 4 Std. 50 Min.
- Maße Grillplatte: 34 x 24,5 cm
- Maße Kontaktgrillplatte: 34,5 x 25,5 cm
- inkl. Schlauch und Regler
- Ohne Zündsicherung.
- Piezozünder

CV 470+

Betriebsdruck: Kartusche (LPG)
Nennleistung: 1,5 kW
Gasverbrauch: 107 g/h
Maße (L x H x T): 46 x 37 x 42 cm
Packmaß: 46 x 36,5 x 16 cm
Gewicht: 5,6 kg **350/130** **135,–**

leistungsstarker Kocher, traditioneller Grill und schonende Kontaktgrillplatte

360 Grill CV 169,–

Tischgrill 360°, anthrazit, mit langlebiger und wendbarer Aluminium-Druckguss-Platte, Piezozündung, inkl. Schutzdeckel, Tragetasche, Schlauch und Regler. Der Campingaz® 360 Grill bietet umfangreiche Grill- und Kochmöglichkeiten mit der integrierten, gerippten Grillplatte, einer flachen Kontaktgrillplatte sowie Topfträgern zum Kochen wie auf einem Herd.

hervorragende Hitzeverteilung

mit praktischem Schutzdeckel

CV 470+

einfach zu säubern

CAMPINGAZ

Erhalten Sie 2 Gaskartuschen gratis! Alle Infos: www.campingaz.com

Für diesen vormontierten Tischgrill wird kein Werkzeug benötigt und man kann direkt loslegen – ohne lästiges Auf- und Zusammenbauen. Egal, ob auf dem Stadtbalkon oder beim Campingausflug, Sie können einfach und bequem am Tisch sitzend grillen. Dank der wendbaren Grillplatte und den integrierten Topfträgern ergeben sich viele Grill- und Kochmöglichkeiten und dem Geschmack sind keine Grenzen gesetzt.

„Push-&-Turn-Zündung" für bequemes Anzünden und ein 360-Ringbrenner mit hervorragender Flammenverteilung für eine gleichmäßige Hitzeverteilung über den gesamten Grill machen es einfacher, draußen gut zu essen.

Eine Kontaktgrillplatte aus Aluminiumdruckguss mit Antihaftbeschichtung und eine spülmaschinenfeste Feuer-/Wasserschale sorgen für eine schnelle und einfache Reinigung.
Grillfläche: ø 26 cm. Ohne Zündsicherung.

Betriebsdruck: Kartusche (LPG)
Nennleistung: 2,2 kW
Gasverbrauch: 145 g/h
Maße (H x ø): 16 x 35 cm
Packmaß: 40,3 x 40 x 24,2 cm
Gewicht: 5,1 kg **310/015** **169,–**

Gasflaschen bzw. Gaskartuschen sind bei Kochern, Grills und Laternen nicht im Lieferumfang enthalten!

Party Grill™ ab 109,–

CAMPINGAZ

Multifunktionales, kompaktes Kochgerät, im Handumdrehen vom Kocher zum Grill umwandelbar. Die Geräte der Linie Party Grill™ sind eine multifunktionale Alternative zu traditionellen Kochern und kompakten Grillgeräten. Sie sind einfach zu reinigen und in drei Größen sowie für verschiedene Energieträger verfügbar. Leicht transportable Party Grills mit Topfkreuz, wendbarer Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost und Deckel. Die Ablagefläche unter dem Party Grill™ 600 R kann für Utensilien genutzt werden und dient gleichzeitig als zusätzliche Stabilisierung. Die Grillfläche ist antihaftbeschichtet und die Hitzezufuhr ist über einen Drehknopf sehr fein regulierbar. Fett und Fleischsaft tropfen in die Fettauffangschale, was Rauch und Stichflammen verringert. Praktische Standbeine können ganz einfach angebracht und zum Transport oder zur Lagerung im Grill verstaut werden (Lieferung erfolgt ohne Gasflasche).

kompakt verstaubar

für alle Gasflaschen

200 CV
Mit Piezozündung und Easy Clic™ Anschluss für Ventilkartuschen CV 300 Plus und CV 470 Plus. Lieferumfang: Topfkreuz, Grillrost und Transportdeckel.

Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche (LPG); Nennleistung: 2 kW; Gasverbrauch: 145 g/h; Maße (H x ø): 33 x 32 cm; Packmaß: 34 x 33 x 17 cm; Gewicht: 2,84 kg
310/406 109,–

400 CV
Mit Piezozündung und Easy Clic™ Anschluss für Ventilkartuschen CV 300 Plus und CV 470 Plus. Lieferumfang: Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, Grillrost, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte. Inkl. Transporttasche.

Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche (LPG); Nennleistung: 2 kW; Gasverbrauch: 145 g/h Maße (H x ø): 42 x 36 cm; Packmaß: 36 x 27 x 14 cm; Gewicht: 4,92 kg
310/409 149,–

400 R
Mit Piezozündung. Lieferumfang: Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte und Grillrost. Inkl. Transporttasche und Schlauch.

Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 2 kW; Gasverbrauch: 145 g/h; Maße (H x ø): 42 x 36 cm; Packmaß: 36 x 27 x 14 cm; Gewicht: 4,92 kg
310/407 149,–

600 R
Mit Piezozündung. Lieferumfang: Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost und Deckel. Inkl. Transporttasche und Schlauch.

Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 4 kW; Gasverbrauch: 290 g/h; Maße (H x ø): 99 x 52 cm; Packmaß: 54,6 x 54,4 x 33,3 cm; Gewicht: 10,72 kg
310/408 229,–

Party Grill™ 400 Caravan Connect

149,–

Der Campingaz Party Grill™ 400 in der 30 mbar Variante mit Wohnwagenanschluss kann sicher und einfach mit dem Gassystem des Fahrzeugs verbunden werden. Somit muss zukünftig die schwere Gasflasche nicht extra aus dem Fahrzeug geholt werden. Der Party Grill™ ist ein leicht transportabler Gaskocher, mit dem Sie viele unterschiedliche Gerichte wie Pasta, Pancakes oder klassisches Grillgut zubereiten können. Der praktische Deckel schützt nicht nur während des Transports, sondern kann auch ganz praktisch als Wok genutzt werden. Die Grillfläche ist antihaftbeschichtet und die Hitzezufuhr ist über einen Drehknopf sehr fein regelbar. Fett und Fleischsaft tropfen in die Wasserschale, so werden Rauch und Stichflammen verringert. Praktische Standbeine können ganz einfach angebracht werden und werden zum Transport oder zur Lagerung im Grill verstaut.

- Vielseitig einsetzbares Kochgerät: kochen, grillen, braten mit einem Gerät
- mit Topfkreuz, wendbarer Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost und Deckel mit Wok-Funktion
- Grillaufsatz nach nur kurzer Vorwärmphase einsatzbereit
- Schlauch- und Wohnwagenanschluss
- Piezozündung für schnelle Zündung ohne Zündhölzer
- fein regulierbare Hitzezufuhr
- leicht zu reinigen und zu pflegen
- kompaktes Packmaß, geschützter Transport
- Gasverbrauch: 19,5 Std. mit R907, 12,5 Std. mit R904



Mit Zündsicherung. Betriebsdruck: 30 mbar; Nennleistung: 2000 W; Gasverbrauch: 145 g/h; Maße (H x ø): 42 x 36 cm; Packmaß: 42 x 36 x 36 cm; Gewicht: 5,13 kg **310/403 149,–**

zum Anschluss an den Caravan

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

NEU

CADAC
DOMETIC

Das passende Zubehör für Ihren CADAC Grill finden Sie auf der Seite 445.

Durchdachte und hochwertige Details machen diese Grills zu einem echten Erlebnis!

Bewährte Qualität
Proven Quality

369,–

Carri Chef 50 BBQ/Grill2Braai

Egal, ob zu Hause im Garten, auf der Terrasse oder beim Campen, der Carri Chef ist einfach aufzubauen, einfach zu bedienen und leicht zu reinigen. Der leistungsstarke, runde Edelstahl-Brenner mit Piezozündung bietet eine fein einstellbare Temperaturregelung mit konstanten Ergebnissen auf dem Grill. Deckel runter fürs Grillen, Deckel drauf für die Ofenfunktion. Der Deckel hat eine empfindliche Temperaturanzeige, die Ihnen Rösten, Räuchern oder Backen ermöglicht. Die keramikbeschichtete Alu-Grillplatte ist ideal zum Grillen von Fleisch, Fisch und Hamburgern. Schnelles Austauschen der verschiedenen Zubereitungsflächen.

- Deckel kann als Wind- und Spritzschutz eingehakt werden
- einfaches Zünden durch automatische Piezozündung
- ohne Werkzeug schnell und einfach zu montieren

Lieferumfang: Topfständer, keramikbeschichteter Grillrost, keramikbeschichtete Grillplatte Grill2Braai, Deckel inkl. Thermometer und Tragetasche.

Optionales Zubehör: Skottel, Paellapfanne, Pizzastein, Röstpfanne BBQ/Plancha.

Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 3,7 kW; Gasverbrauch: 270 g/h; Maße (B x H x T): 69,6 x 93,4 x 69,6 cm; Packmaß: 57,8 x 57 x 33 cm; Gewicht: 12,5 kg

50 mbar	**350/277**	**369,–**
30 mbar	**350/278**	**369,–**

Carri Chef 50 BBQ/Grill2Braai 30 mbar nur für den Anschluss am Fahrzeug oder für den Export zugelassen!

299,–

Carri Chef 50 BBQ/Plancha

Der Carri Chef 50 ist einfach aufzubauen, einfach zu bedienen, leicht zu reinigen und kompakt zu verstauen. Der leistungsstarke, runde Edelstahlbrenner mit Piezozündung bietet eine fein einstellbare Temperaturregelung mit erstklassigen Ergebnissen auf dem Grill. Mit geschlossenem Deckel für indirektes Grillen in der Ofenfunktion oder offen für Grillen auf der BBQ/Plancha (Durchmesser: 46 cm). Der Deckel hat eine empfindliche Temperaturanzeige, die Ihnen das Rösten oder Backen ermöglicht.

Lieferumfang: BBQ/Plancha, Topfständer, Deckel und Tragetasche.

Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 3,7 kW; Gasverbrauch: 270 g/h; Maße (B x H x T): 69 x 93 x 69 cm; Packmaß: 57,2 x 56,6 x 32,7 cm; Gewicht: 12 kg

50 mbar	**350/301**	**299,–**
30 mbar	**350/302**	**299,–**

Carri Chef 50 BBQ/Plancha 30 mbar nur für den Anschluss am Fahrzeug oder für den Export zugelassen!

249,–

Mehr Infos? Das Bordbuch

Carri Chef 40 BBQ/Dome

Der Carri Chef 40 mit Hochleistungsbrenner ermöglicht das Kochen im Freien, überall und jederzeit. Der leicht zu bedienende und einfach zu montierende Grill mit abnehmbarer, porzellanemaillierter Fettpfanne und Grillrost mit GreenGrill-Keramikbeschichtung ist leicht zu reinigen.
Der Deckel mit integriertem Thermometer sorgt für die perfekte Temperatur für das Grillen von Fleisch, Fisch oder Gemüse. Der Carri Chef 40 hat an einem Bein einen verstellbaren Fuß, sodass er auf jeder Oberfläche und jedem Untergrund stabil steht. Der perfekte Begleiter für Ihr nächstes Outdoor-Abenteuer. Inkl. Topfständer und Grillrost.
Mit Zündsicherung. Nennleistung: 3,7 kW; Gasverbrauch: 196 g/h; Maße (L x B x H): 52,5 x 45,5 x 86 cm; Packmaß: 65,5 x 44 x 31 cm; Gewicht: 8 kg

30 mbar	**350/626**	**249,–**
50 mbar	**350/633**	**249,–**

Carri Chef 40 BBQ/Dome 30 mbar nur für den Export zugelassen!

CADAC
DOMETIC

NEU

299,–

verstellbare Füße für sicheren Stand

Carri Chef 40 BBQ/Grill2Braai

Der Carri Chef 40 mit Hochleistungsbrenner ermöglicht das Kochen im Freien, überall und jederzeit. Der leicht zu bedienende und einfach zu montierende Grill mit abnehmbarer, porzellanemaillierter Fettpfanne und Grillrost mit GreenGrill-Keramikbeschichtung ist leicht zu reinigen.
Der Deckel mit integriertem Thermometer sorgt für die perfekte Temperatur für das Grillen von Fleisch, Fisch oder Gemüse. Der Carri Chef 40 hat an einem Bein einen verstellbaren Fuß, sodass er auf jeder Oberfläche und jedem Untergrund stabil steht. Der perfekte Begleiter für Ihr nächstes Outdoor-Abenteuer. Inkl. Topfständer, Grillrost und Grill2Braai.
Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 3,7 kW; Gasverbrauch: 196 g/h; Maße (L x B x H): 52,5 x 45,5 x 86 cm; Packmaß: 65,5 x 44 x 31 cm; Gewicht: 8 kg

50 mbar	**350/634**	**299,–**

159,95

Safari Chef 30

Dieser tragbare und vielseitige Gasgrill mit einem Gewicht unter 4 kg hat vier austauschbare Koch- und Grilloberflächen: Topfständer, GreenGrill-keramikbeschichteter Grillrost und Grillplatte sowie Deckel, der auch als Topf genutzt werden kann. Der komplette Grill wird in einer praktischen Transporttasche verstaut (im Lieferumfang enthalten).
Der Safari Chef 30 ist erhältlich als Hoch- oder Niederdruckvariante. Der Safari Chef HP (Hochdruck) arbeitet mit einer 500 g Gewindekartusche (nicht im Lieferumfang enthalten), welche direkt ins Gerät geschraubt wird, während der Safari Chef LP (Niederdruck) an einer gewöhnlichen Gasflasche angeschlossen werden kann (Schlauch und Druckminderer nicht im Lieferumfang enthalten). Der Safari Chef 30 eignet sich hervorragend zum Campen, Klettern oder Angeln.
Ohne Zündsicherung.
Zündsystem: Piezozünder; Nennleistung: 1,8 kW; Maße (B x H x T): 38,8 x 22 x 22 cm; Packmaß: 32,6 x 32,6 x 22,5 cm; Gewicht: 3,6 kg

Safari Chef 30 HP		
Gasverbrauch: 132 g/h		
Kartusche (LPG)	**350/287**	**159,95**
Safari Chef 30 LP		
Gasverbrauch: 130 g/h		
50 mbar	**350/286**	**159,95**
30 mbar	**350/288**	**159,95**

Safari Chef 30 LP 30 mbar nur für den Export zugelassen!

159,95

Safari Chef Compact

Der Safari Chef Compact 30 ist ein ultrakompakter, leichter Gasgrill. Er arbeitet direkt mit einer 227 g Bajonettkartusche. Einfach die Gaskartusche in das Gerät einsetzen, einklicken und schon können Sie mit dem Kochen oder Grillen beginnen. Ein ideales Gerät für Outdoor-Aktivitäten und Campingurlaube. Trotz seiner geringen Größe ist der Safari Chef Compact 30 äußerst vielseitig, da er über verschiedene Kochflächen verfügt: einen Topfständer, eine Grillplatte, einen Grillrost und einen Deckel, der auch als Topf genutzt werden kann. Auf dem Topfständer kann problemlos ein Topf mit Suppe oder Nudeln gekocht werden. Der Grillrost und die Grillplatte sind mit der GreenGrill-Beschichtung von CADAC versehen und eignen sich perfekt zum Braten und Grillen von Fleisch, Fisch und Gemüse. Der Deckel kann auch als (Suppen-)Topf verwendet werden und ist somit multifunktional. Die Tropfschale fängt Kochrückstände auf, dient aber auch als Windschutz, damit der Brenner nicht ausgeht. Eine robuste Trage-/Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang enthalten, sodass der Safari Chef Compact 30 problemlos überallhin mitgenommen werden kann.
Mit Zündsicherung. Betriebsdruck: 30 mbar; Nennleistung: 1,8 kW; Gasverbrauch: 132 g/h; Maße (B x H x T): 30 x 23 x 35 cm; Packmaß: 34,7 x 30,4 x 23 cm; Gewicht: 3,8 kg

	350/306	**159,95**

Zubehör

GOK

Mitteldruck-Schlauchleitung

300 mm	**310/730**	**9,95**
800 mm	**310/731**	**13,50**
1500 mm	**310/732**	**16,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

einfacher Transport

Citi Chef 40

Der robuste, kompakte und tragbare Grill kann auf dem Tisch genutzt werden. Er ist ausgestattet mit einem GreenGrill-keramikbeschichteten Grillrost aus Aluminium mit integriertem Deflektor, um die Wärme ideal zu verteilen. Die Fettpfanne passt in die äußere Brennerpfanne und lässt sich leicht entnehmen und reinigen. Ein verchromter Topfständer ist inklusive! So können Sie Töpfe, die CADAC Paellapfanne oder den Pizzastein nutzen. Lieferung ohne Schlauch und Druckminderer.

Lieferumfang: Grillrost, Topfständer, Deckel und Tragetasche.

249,–

schwarz

himmelblau

olivgrün

30 mbar nur für den Export zugelassen!

Thermometer im Deckel

CADAC
DOMETIC

Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 2,7 kW; Gasverbrauch: 196 g/h; Maße (B x H x T): 42,2 x 33,4 x 42,2 cm; Packmaß: 46 x 46 x 36 cm; Gewicht: 5,8 kg

Betriebsdruck: 30 mbar		
schwarz	**350/608**	**249,–**
himmelblau	**350/614**	**249,–**
olivgrün	**350/615**	**249,–**

Betriebsdruck: 50 mbar		
schwarz	**350/607**	**249,–**
himmelblau	**350/610**	**249,–**
olivgrün	**350/609**	**249,–**

NEU

Elektrogrill

349,–

E-Braai 40 FS

Entdecken Sie den Geschmack und den Komfort des elektrischen Grillens mit dem CADAC E-Braai 40 FS. Dieser Elektrogrill ist perfekt für den Einsatz auf dem Balkon oder im Garten, lässt sich aber auch im Urlaub leicht transportieren.
Die 2,3-kW-Heizspirale sorgt für eine schnelle Aufheizzeit. Ein abnehmbarer Glasring schützt die Heizspirale vor dem abtropfendem Fett.
Mit der automatischen Grilltemperatureinstellung kann die gewünschte Temperatur genau eingestellt werden. Die Temperatur wird nicht wie üblich unter dem Deckel gemessen, sondern auf dem Rost selbst. Die Temperatur des E Braai ist von 70 bis 270 Grad einstellbar und ist somit auch für langsames Garen geeignet.
Die abnehmbare Fettpfanne ist spülmaschinenfest und leicht zu reinigen. Vier Deckelöffnungen sorgen für eine gute Luftzirkulation und gleichmäßige Wärmeverteilung. Der E-Braai wird mit einer Zubehörablage, einem Grillrost mit GreenGrill-Keramikbeschichtung, einem Topfständer und einem Deckel geliefert.
Nennleistung: 2,3 kW; Maße (L x B x H): 44,5 x 35,5 x 48 cm; Packmaß: 53 x 53 x 33 cm;
Gewicht: 12 kg **350/625** **349,–**

Elektrogrill

289,–

E-Braai

Der E-Braai ist ein elektrischer Grill mit präziser Temperatureinstellung. Die 2,3-kW-Heizspirale sorgt für eine schnelle Aufwärmzeit. Ein abnehmbarer Glasring schützt die Spirale vor abtropfendem Fett. Dank der einzigartigen „Spot-on-Grilling-Technology" wird die Temperatur direkt am Grillrost gemessen (statt unter dem Deckel). Die gewünschte Temperatur kann auf dem digitalen Display exakt eingestellt und konstant gehalten werden. Die Temperatur des E-Braai ist stufenlos von 70 bis 270 Grad regelbar, sodass er auch für langsames Garen geeignet ist. Die abnehmbare Fettpfanne ist spülmaschinenfest und leicht zu reinigen. Der Deckel enthält vier Lüftungslöcher für gute Luftzirkulation und gleichmäßige Wärmeverteilung.
Der E-Braai wird mit einem Topfständer, einem GreenGrill-keramikbeschichteten Grillrost, einem Deckel und einer Tragetasche geliefert.
Nennleistung: 2,3 kW; Maße (B x H x T): 48 x 35,5 x 44,5 cm; Packmaß: 53 x 53 x 33 cm;
Gewicht: 8,05 kg **350/622** **289,–**

299,–

Citi Chef 40 FS

Der Citi Chef 40 FS ist dank der herausnehmbaren, emaillierten Fettauffangschale leicht zu reinigen. Die Fettauffangschale kann auch in der Spülmaschine gereinigt werden. Die schwarzen Seitentische sind abnehmbar und haben Aufbewahrungshaken, um die Grillzange stets griffbereit zu haben. Auf der Ablage zwischen den Beinen ist Platz für die Gasversorgung, wie zum Beispiel den CADAC Trio PowerPak oder den Dual PowerPak. Die Beine sind aus haltbarem Holz.

Der Citi Chef 40 FS wird inklusive Topfständer, Grillrost und Deckel mit Thermometer geliefert. Der GreenGrill-keramikbeschichtete Grillrost hat eine integrierte Deflektorplatte. So wird der Grillrost über die gesamte Oberfläche erhitzt und man erhält ein optimales Grillergebnis.
Ohne Zündsicherung. Zündsystem: Piezozünder; Nennleistung: 2,7 kW; Gasverbrauch: 196 g/h; Maße (B x H x T): 72 x 94,6 x 45,5 cm;
Packmaß: 69 x 48 x 35,5 cm; Gewicht: 11 kg

50 mbar	**350/623**	**299,–**
30 mbar	**350/624**	**299,–**

Gasflaschen bzw. Gaskartuschen sind bei Kochern, Grills und Laternen nicht im Lieferumfang enthalten!

CADAC
DOMETIC

Zubehör

Gefahr!, H222, H229, H314

5,95

Spezialreiniger

Einsetzbar für alle schwarz emaillierten und chrombeschichteten Teile sowie für antihaft- und keramikbeschichtete CADAC Oberflächen.

400 ml	14,88/l	**350/292**	**5,95**

NEU

9,95

Grillbürste Soft Soak

Grillbürste mit starken Kunststoffborsten. Extrem haltbar. Geeignet für die Reinigung aller Keramik-, Chrom-, Gusseisen- und emaillierten Oberflächen. Maße (L x B x H): 13 x 6 x 5 cm; Gewicht: 350 g **350/629** **9,95**

NEU

Soft Soak

Soft Soak 2 Cook

Reinigungswanne Soft Soak

ab 19,95

Die Soft Soak ist eine leichte und flexible Reinigungsschale aus lebensmittelechtem und hitzebeständigem Silikonkautschuk, die speziell zum Einweichen der CADAC GreenGrill entwickelt wurde. Sie ist auch ideal zum Einweichen von Geschirr, Besteck und anderen Kochutensilien. Material: Silikon

Soft Soak 2 Cook

Maße (L x B x H): 39,2 x 34 x 10,5 cm
Gewicht: 1,65 kg **350/628** **22,95**

Soft Soak ø 30

Maße (L x B x H): 39,2 x 35,1 x 6,5 cm
Gewicht: 900 g **350/631** **19,95**

Soft Soak ø 40

Maße (L x B x H): 44,5 x 48,6 x 6,5 cm
Gewicht: 1,3 kg **350/632** **27,95**

Soft Soak ø 50

Maße (L x B x H): 44,5 x 48,6 x 6,5 cm
Gewicht: 1,65 kg **350/630** **34,95**

6,95

Antihaftfolie

Spülmaschinenfest und mehrfach verwendbar. Für Typ: Carri Chef Skottel; Material: PTFE antihaftbeschichtet; Maße (ø): 47 cm; Gewicht: 500 g **350/294** **6,95**

14,95

Hamburgerpresse

Keramikbeschichtet; Material: Aluminium; Maße (H x ø): 8,5 x 11 cm; Packmaß: 12 x 12 x 9,5 cm; Gewicht: 295 g **350/619** **14,95**

6,95

Grillzange

Material: Edelstahl; Länge: 280 mm
350/618 **6,95**

7,95

Aufbewahrungshaken für 40 – 50 cm Grills

Material: Edelstahl;
Maße (B x H): 10 x 5 cm;
Gewicht: 150 g **350/403** **7,95**

Information

Pizzasteine hitzebeständig bis 300 °C.

Pizzasteine

ab 24,95

ø 25 cm **350/416** **24,95**

ø 33 cm **350/413** **29,95**
ø 42 cm **350/417** **34,95**

Pizzastein Pro
Aus hitzebeständigem Cordierit mit Hitzeverteiler. Inkl. praktischer Trage-/Aufbewahrungstasche.

ø 25 cm **350/426** **29,95**
ø 33 cm **350/427** **34,95**
ø 36 cm **350/428** **39,95**

79,95

Grillrost 50

Inkl. Transporttasche. Für Typ: Carri Chef 50, Citi Chef 50; Material: Aluminium; Maße (ø): 46 cm; Gewicht: 1,5 kg **350/410** **79,95**

NEU

49,95

Paellapfanne 30

Die leichte Aluminiumpfanne mit GreenGrill-Keramikbeschichtung ist einfach zu benutzen und leicht zu reinigen. Hochwertige Edelstahlgriffe vereinfachen die Handhabung. Ideal für die Zubereitung von Risottos, Paellas, Pastagerichten und anderen Mahlzeiten. Die Pfanne hat einen Edelstahldeckel und ist für den Einsatz auf dem Safari Chef 30, dem 2-Cook und auf anderen Grills geeignet (mit praktischer Aufbewahrungstasche). Material: Aluminium; Maße (H x ø): 7,5 x 28 cm; Gewicht: 1,5 kg **350/636** **49,95**

NEU

ab 59,95

Paellapfanne

Die leichte Pfanne aus dickwandigem, keramikbeschichtetem Aluminium mit Edelstahl-Handgriffen und GreenGrill-Beschichtung ist einfach in der Handhabung und leicht zu reinigen. Die Unterseite der Pfanne hat eine stahlgefräste Fläche. Die große Kochfläche ist ideal für die Zubereitung von Risotto, Paella, Pasta-Gerichten, Frühstück und anderen Mahlzeiten für größere Gruppen. Passend für Citi Chef 40/50. Citi Chef 50 und andere Gas- und Elektroherde. Für einen bequemen Transport wird eine Aufbewahrungstasche mitgeliefert. Material: Aluminium

ø 38 cm		**350/637**	**59,95**
ø 47 cm		**350/638**	**79,95**

52,95

Chef Pan 40

Für Typ: Grillo Chef 40, Citi Chef 40; Material: Aluminium; Maße (H x ø): 4 x 36 cm; Gewicht: 1,6 kg **350/613** **52,95**

Mehr?
Online!

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Zubehör

CADAC

DOMETIC

11,95

Abdeckhaube

Aus Vinyl-Gewebe, schützt vor Schmutz, ist wasserabweisend und UV-beständig. Passend für Carri Chef 50. Farbe: schwarz; Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid; Maße (ø): 47 cm

350/293 **11,95**

11,95

Beinadapter Leg Leveller

Mit diesem Beinadapter können Sie Ihren CADAC Grill im Handumdrehen waagerecht stellen. Auf diese Weise bleibt der Grill auf der Oberfläche stabiler und Sie können sicher grillen. Farbe: grauweiß; Material: Kunststoff, Metall

Carri Chef	**350/421**	**11,95**
Grillo Chef	**350/422**	**11,95**

ab 11,95

Schnellkupplung Quick Release

Schnellkupplung zum einfachen Trennen/Anschließen des Gasschlauchs an den Grill mit einem einfachen Klick. Mit selbstdichtendem Ventil für sichere Anwendung. Material: Kunststoff, Messing

G 1/4 LH
Achtung: In Kombination mit dem Safari Chef können die Beine nicht mehr eingeklappt werden. Eingangsanschluss: 1/4" Linksgewinde; Ausgangsanschluss: 1/4" Linksgewinde

350/423 **11,95**

2 x G 1/4 LH
Achtung: In Kombination mit dem Safari Chef können die Beine nicht mehr eingeklappt werden. Eingangsanschluss: 2 x 1/4" Linksgewinde; Ausgangsanschluss: 1/4" Linksgewinde

350/424 **14,95**

90° G 1/4 LH
Ideal für die Nutzung am 2-Cook oder Citi Chef 40. Eingangsanschluss: 90° 1/4" Linksgewinde; Ausgangsanschluss: 1/4" Linksgewinde

350/425 **16,95**

CADAC PowerPak

ab 49,95

Das CADAC Trio PowerPak und das CADAC Dual PowerPak ersetzen die Notwendigkeit einer Gasflasche. Die PowerPaks sind leichtgewichtig, kompakt und einfach in der Handhabung. Schlauch und Druckminderer sind inklusive. Sobald Sie die Gaskartuschen in das PowerPak eingesetzt haben, versorgt das Flüssiggas das Campinggerät oder den Grill. Die universelle Verschraubung am Ende des Schlauchs hat ein 1/4 „BSP"-Linksgewinde, sodass das Dual PowerPak oder Trio PowerPak mit allen Campingkochern oder Grillmarken verwendet werden kann.

CADAC Trio PowerPak

- Wird von 3 Düsenventilpatronen mit je 220 g Bajonettverschluss angetrieben (nicht inklusive). Diese Gasmenge versorgt ein kleines Gerät oder einen Grill ca. 7 Stunden lang.
- Hat eine abnehmbare Rückabdeckung. Wenn diese gelöst ist, können die 3 Patronen in das Ventil eingesetzt und befestigt werden.
- Alle 3 Patronen liefern gleichzeitig Gas, was bei kaltem Klima hilft.

30 mbar	**350/418**	**69,95**
50 mbar	**350/408**	**69,95**

CADAC Dual PowerPak

- wird mit 2 x 445 g oder 500 g EN417-Gewindekartuschen betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- jede Kartusche kann einzeln eingesetzt werden und jede Gaskartusche versorgt das Gerät
- 1 kg liefert bei einem kleinen Grill Gas für ca. 10 Stunden

30 mbar	**350/407**	**49,95**
50 mbar	**310/996**	**49,95**

NEU

zur Umrüstung auf Bajonettanschluss

7,95

Bajonett-Kartuschen-Adapter

Umrüstung von END417-Gewindekartuschen auf Gaskartusche mit Bajonettanschluss.

350/627 **7,95**

Gefahr!, H220, H221, H319, H336, EUH066

ab 3,95

CADAC Schraubkartusche

Butan/Propan-Gasgemisch-Kartusche mit standardisiertem EN417-Gewinde und selbstdichtendem Sicherheitsventil.

500 g	15,90/kg	**310/007**	**7,95**

CADAC Ventilkartusche

Butangaskartusche mit SSN-29-Gewinde. Kartusche wird horizontal eingelegt.

227 g	17,95/kg	**310/008**	**3,95**

GOK

ab 9,90

Mitteldruck-Schlauchleitung

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schlauchleitung Kunststoff mit Textileinlage nicht kältebeständig. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm.

Anschluss: G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM

800 mm	**310/770**	**9,90**
1500 mm	**310/771**	**11,25**
3000 mm	**310/772**	**13,75**

GOK

Niederdruckregler 1,5 kg/h Typ: EN61

Zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills. EU-Baumusterprüfbescheinigung nach DGR, UKCA-Baumusterprüfbescheinigung nach GGV.
ohne Manometer; **Betriebsdruck: 50 mbar**
max. Druck: PS 16 bar; Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

310/724 **16,90**

Anschluss: G 1/4 LH-ÜM x STN

300 mm	**310/730**	**9,95**
800 mm	**310/731**	**13,50**
1500 mm	**310/732**	**16,90**

Alle Gaskartuschen stehen unter Druck und sind somit hochentzündlich! Vor Temperaturen über 50 °C schützen!

ab 349,–

Pizzaofen Ooni Koda

Der Ooni Koda zielt auf ultimative Geschwindigkeit, Komfort und Benutzerfreundlichkeit ab – das Gas kann mit nur einem Tastendruck entzündet werden. Zu den weiteren Produktmerkmalen gehören ein einstellbarer Wärmeregelungsknopf, mit dem die unterschiedlichsten Temperaturen erreicht werden können.

- Backen Sie eine unglaubliche Steinofenpizza in 60 Sekunden!
- langlebiges, keramikfaserisoliertes, pulverbeschichtetes Stahlgehäuse für hervorragende Wärmespeicherung und Wetterbeständigkeit
- funktioniert mit Propangas, Temperaturen bis zu 500 °C
- inklusive Pizzastein
- Gasregler und Schlauch für Propantank im Lieferumfang enthalten
- Ooni Leitfaden für Grundlagen mit Tipps und Rezepten

Gasofen

Ansicht von oben

Gasofen

Ooni Koda 12

- Innerhalb von 15 Minuten backbereit.
- Backt eine frische 12" große Steinofen-Pizza.

Mit Zündsicherung. Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 4 kW; Gasverbrauch: 286 g/h; Maße (B x H x T): 39,5 x 29,8 x 59,2 cm; Packmaß: 72 x 46 x 28,3 cm; Gewicht: 10 kg

320/105 **349,–**

Ooni Koda 16

- Innerhalb von 20 Minuten backbereit.
- Besonders großer Pizzaofen mit einer Kochfläche für 16" große Pizzen, größere Fleischstücke, Brot und mehr.
- Innovative L-förmige Flamme zum Backen oder Garen mit einmaligem Wenden.

Mit Zündsicherung. Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 8,49 kW; Gasverbrauch: 0,59 g/h; Maße (B x H x T): 63 x 37 x 58 cm; Packmaß: 74 x 70 x 41 cm; Gewicht: 18,2 kg

320/110 **499,–**

299,–

Holzpelletofen

Pizzaofen Ooni Fyra 12

Ooni Fyra 12 ist ein tragbarer Pizzaofen und vereint den intensiven Holzofengeschmack eines Holzpelletofens mit leistungsstarker Zweckmäßigkeit. Jetzt können Sie überall erstklassige Pizza backen!
Der innovative, schwerkraft-gesteuerte Pellet-Trichter führt dem tragbaren Pizzaofen die Hartholz-Pellets so zu, dass ein müheloses, kontinuierliches Backen ermöglicht wird, das typisch für einen Holzpelletofen ist.
Ooni Fyra 12 erreicht in nur 15 Minuten bis zu 500 °C und backt so in nur 60 Sekunden authentische 12" große Steinofenpizzen. Dank seines geringen Gewichts kann man überall perfekte Pizza backen.
Maße (B x H x T): 39 x 74 x 72 cm; Packmaß: 72 x 46 x 28,3 cm; Gewicht: 10 kg

320/109 **299,–**

Zubehör

39,95

Tragetasche Ooni Koda 12

Mit elastischem Rand und verstellbaren Gurten. Schützt vor Witterungseinflüssen.
Nur Handwäsche. Farbe: schwarz; Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 60 x 17 x 38 cm; Packmaß: 17 x 12 x 7 cm; Gewicht: 550 g

320/106 **39,95**

59,95

Pizzaschieber

Perforierter Pizzaschieber mit konischer Schieberkante. Nicht spülmaschinenfest. Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 70 x 3 x 35,6 cm; Packmaß: 70 x 35,6 x 3 cm; Gewicht: 610 g

320/107 **59,95**

29,95

Pfanne Ooni Grizzler

Mit den markanten Grillspuren einer Grillpfanne. Aus hochwertigem Gusseisen, mit abnehmbarem Griff und hölzernem Servierbrett. Material: Gusseisen; Maße (B x H x T): 32 x 6 x 18 cm; Packmaß: 31 x 15,9 x 3 cm; Gewicht: 2,5 kg

320/108 **29,95**

Gasflaschen bzw. Gaskartuschen sind bei Kochern, Grills und Laternen nicht im Lieferumfang enthalten!

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

91,95

inkl. Lavasteinen

Gasgrill Lavastein Asado

Der Asado Gasgrill mit Seitenanbau macht das Grillen im Campingurlaub zu einer sauberen, angenehmen Sache. Leicht zu reinigen, da der Grillrost sich schnell entfernen lässt.

- Material: Edelstahl/Stahl
- kompaktes, tragbares Gasgrillgerät
- einklappbare Beine erleichtern die Lagerung
- hitzebeständiger Deckelgriff
- Lavasteine im Lieferumfang

Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 2500 W; Gasverbrauch: 178 g/h; Maße (B x H x T): 52,5 x 30 x 30 cm; Packmaß: 52,5 x 30 x 30 cm; Gewicht: 2,9 kg

350/144 **91,95**

ab 52,95

Praktischer Tragegriff

kleines Packmaß

Grill Cazal

Das Kochen im Freien ist ein wichtiger Bestandteil eines jeden Camping-Erlebnisses. Und mit dem tragbaren, stabilen Grill Cazal kommen Sie dabei voll auf Ihre Kosten. Einfacher Aufbau und platzsparende Aufbewahrung.
Material: Stahl

Maße (B x H x T): 30 x 29 x 29 cm
Packmaß: 30 x 23 x 4 cm; Gewicht: 2,1 kg
350/180 **52,95**

Maße (B x H x T): 45 x 30 x 30 cm
Packmaß: 46 x 45 x 3 cm; Gewicht: 3 kg
350/181 **77,95**

NEU

11,75

Lavasteine

Lavasteine speichern die Hitze und geben diese dann gleichmäßig im Garraum ab.
3 kg 3,92/kg **350/217** **11,75**

22,95

Keramiksteine

Für eine gleichmäßige Hitzeverteilung. Geeignet für alle Lavasteingrills. Doppelt beschichtet, selbstreinigend und beidseitig verwendbar.
40 Stück **350/218** **22,95**

16,50

Rundgrill

Holzkohlegrill mit emaillierter Feuerschüssel. Ausstattung mit Windschutz und Grillrost-Höhenverstellung. Grillfläche: ø 34,5 cm. Arbeitshöhe: 55 cm.
Material: Stahl; Maße (B x H x T): 40 x 51,5 x 49 cm; Packmaß: 38 x 38 x 9 cm; Gewicht: 1,8 kg

350/132 **16,50**

71,95

Grill Cazal Fire Pit

Die Cazal Kochstelle ist eine attraktive Feuerschale, die – wie offenes Feuer – für stimmungsvolle Atmosphäre sorgt.

- ausklappbar – keine Montage erforderlich
- Grillrost ø 46 cm
- geringes Packmaß
- Material: Edelstahl

Maße (H x ø): 40 x 52,5 cm; Packmaß: 45 x 45 x 32 cm; Gewicht: 3 kg **350/105** **71,95**

ab 11,95

30 cm 25 cm 20 cm

Sturmlaterne – Petroleum

Für Camping, Hütten- oder Kellerparty, Notlampe etc. Solide Ausführung, in 3 Größen erhältlich.
Farbe: farbig sortiert

S 20 cm	**320/340**	**11,95**
M 25 cm	**320/341**	**12,50**
L 30 cm	**320/342**	**14,50**
Ersatzglas		
S	**320/343**	**4,75**
M	**320/344**	**5,50**
L	**320/345**	**5,60**
Dochte Inhalt: 2 Stück; Länge: 12 cm	**320/347**	**4,20**

Gasflaschen bzw. Gaskartuschen sind bei Kochern, Grills und Laternen nicht im Lieferumfang enthalten!

COBB

315,–

Gas

Besonders sparsam!

Grill Cobb Premier+ Gas Deluxe

Cobb Premier+ Gas Deluxe ist der neue Gasgrill. Sehr sparsam im Verbrauch und noch ein wenig platzsparender als der Cobb Gasgrill Deluxe. Alle Zubehörteile des Grills passen auf sämtliche Grill-Varianten.

Lieferumfang: Grill, Deckel, Grillplatte Griddle+. Mit Zündsicherung. Nennleistung: 1,3 kW; Gasverbrauch: 0,1 kg/h; Maße (L x B x H): 33 x 34 x 33,5 cm; Packmaß: 37 x 36 x 34 cm; Gewicht: 5,15 kg

30 mbar	**350/731**	**315,–**
50 mbar	**350/730**	**315,–**

Tasche Cobb Gasgrill **350/723** NEU **38,–**

NEU

299,–

Gaskartusche

Grill Cobb Gasgrill Deluxe 2.0

Eine echte Multifunktionsküche, denn mit dem passenden Zubehör gibt es praktisch nichts, was Sie damit nicht zubereiten könnten. Überall einsetzbar. Die Außenwand gibt keine Hitze ab. Der Cobb Gasgrill Deluxe 2.0 besitzt eine Griddle+ Platte, zum Zubereiten von Würstchen, Steaks, Fisch u. v. m.

- Grillplatte: ø 30 cm
- Betrieb mit Gaskartusche mit Ventil-Universalgewinde 7/16" x 28 (keine mit easy Clic Funktion)
- Betriebstemperatur: ca. 280 °C bis 300 °C
- Leistung: 0,85 – 1,23 kW
- Eingangsdruck: mind. 0,50 bar – 2 bar

Lieferumfang: Cobb Gasgrill Deluxe 2.0 inkl. Griddle+, Griff für Zubehör. Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche (LPG); Nennleistung: 1,23 kW; Gasverbrauch: 0,1 kg/h; Maße (B x H): 41 x 40 cm; Packmaß: 45 x 44 x 32 cm; Gewicht: 5,4 kg **350/732** **299,–**

Tasche Cobb Gasgrill **350/723** NEU **38,–**

NEU

260,–

Kohle

Luftzufuhr kann über den Deckel geregelt werden

Grill Cobb Premier AIR Deluxe 2.0

Der Cobb Premier Air Deluxe verfügt über eine neue entwickelte Brennkammer, die für optimale Wärmeverteilung sorgt. Beste Voraussetzung für optimales Grillen. Am Air Deluxe Deckel befindet sich eine Drehscheibe, mit der Sie die Temperatur im Grill regeln können. Dies ist hervorragend zum Räuchern auf dem Grill. Der Cobb Air Deluxe wird mit der Griddle+ Grillplatte geliefert. Maße (H x ø): 35 x 32,5 cm; Packmaß: 37 x 33 x 30 cm; Gewicht: 4,1 kg **350/733** **260,–**

Tasche Cobb Kohlegrill **350/724** NEU **27,50**

Zubehör

Genaue Produktdetails und weiteres Zubehör finden Sie online.

Mehr? **Online!**

Bratenrost	**350/711**	**29,95**
Wok	**350/712**	**59,95**
Pizzastein	**350/713**	**36,–**
Deckelhalter	**350/716**	**24,95**
Folie für Innenschale 6 Stück	**350/717**	**24,95**
Topfeinsatz	**350/721**	**17,50**

Cobb Kochbuch Überall außer in der Küche

Mit über 50 Rezepten aus der ganzen Welt. Seiten: 151 **066/157** **27,–**

Edelstahlpfanne

Mit eingekapseltem Aluminiumboden. Ideal für Spiegeleier, Omelett, Pizza etc. Material: Edelstahl; Maße (H x ø): 1 x 30,4 cm; Gewicht: 910 g **350/722** **59,95**

Grillplatte Griddle+

Extra dickwandiges Aluminium für perfekte Wärmeverteilung. Tiefe Rillen fangen das Fett auf und die Flammen- und Rauchentwicklung wird minimiert. Teflonbeschichtet. Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 30 x 3,5 x 30 cm; Gewicht: 1 kg **350/710** **54,50**

Deckelerhöhung

Schützt vor Wind und hat einen Brathähnchenaufsatz. Material: Edelstahl Maße (H x ø): 9 x 32 cm; Packmaß: 32 x 32 x 9 cm; Gewicht: 500 g **350/715** **37,95**

Grillbriketts Cobble Stone

Aus gepresster Kokosschale mit leichtem Anzünder. In wenigen Minuten grillbereit und halten die Hitze etwa 2 Stunden. Inhalt: 6 Stück; Material: Kokos; Maße (H x ø): 3,1 x 13 cm; Packmaß: 23,7 x 14 x 14 cm; Gewicht: 2,8 kg **350/305** **21,–**

Backform

Mit Antihaftbeschichtung. Auch für herkömmliche Backöfen geeignet. Material: Stahl; Maße (H x ø): 8 x 22 cm; Gewicht: 400 g **350/714** **20,–**

Schneidebrett

Der Grilldeckel des Cobb Grills passt in die Rinne, um das Gargut warm zu halten. Material: Bambus; Maße (H x ø): 3 x 34 cm; Packmaß: 34 x 34 x 3 cm; Gewicht: 1,25 kg **350/718** **31,95**

Gasflaschen bzw. Gaskartuschen sind bei Kochern, Grills und Laternen nicht im Lieferumfang enthalten!

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

41,90

Grillbesteck 2-tlg.

Kleines, praktisches Besteck-Set aus hochwertigem Edelstahl mit Kunststoffgriffen. Keine Verfärbungen durch Hitze. Material: Edelstahl;
Länge: 45 cm **350/173** **41,90**

16,90

XXL Grillzange

Die Premium Grillzange XXL aus Edelstahl hat mit 56 cm Länge einen optimalen Abstand zu Ihrem heißen Grill. Der Holzgriff mit Fingereinlass beugt Abrutschen vor. Nach der Benutzung lässt sich die Grillzange leicht zur platzsparenden Verstauung arretieren. Material: Edelstahl;
Länge: 56 cm **350/172** **16,90**

16,90

Grillbürste

Durch 3 extrastarke Bürsten ist eine schnelle und einfache Reinigung vorprogrammiert.
Material: Stahl; Länge: 56 cm
350/174 **16,90**

25,90

Pizzaheber

Die große Schaufel bietet genügend Platz für fast alle gängigen Pizzen und selbstverständlich auch weitere Backwaren, wie z. B. Flammkuchen, Baguettes u. v. m. Der Holzgriff lässt sich anschließend einklappen und der Pizzaheber somit platzsparend verstauen. Material: Edelstahl;
Maße (L x B x H): 52,5 x 20 x 4 cm
350/170 **25,90**

38,50

Pizzastein

Für aromatischen Geschmack wie aus einer guten Pizzeria. Einfach den Stein auf den Grillrost legen und mit dem Grill aufheizen. Die Pizza wird gleichmäßig gebacken und erhält die typischen Röstaromen. Maße (B x H x T): 38 x 1,5 x 30 cm;
Gewicht: 3,08 kg **350/171** **38,50**

11,25

Grill-Salzstein

Die Premium-Grill-Salzsteine eignen sich für alle gängigen Holzkohle-, Gas- und Elektrogrills sowie für den Backofen. Idealerweise verwenden Sie die Salzsteine bei schonend zu garendem Grillgut (Fisch, Meeresfrüchte, Gemüse oder Geflügel). Der Deckel sollte dabei grundsätzlich geschlossen sein. Er eignet sich zudem wunderbar zum Servieren von fertigem Grillgut. Kommt aus dem Salzgebirge zwischen Indus und Himalaya. Maße (B x H x T): 20 x 2,5 x 10 cm;
Gewicht: 2,1 kg **350/175** **11,25**

ab 2,95

Grillpfannen

Praktisches Grillzubehör, egal ob runder oder eckiger Grill. Die Grillpfannen aus Aluminium eignen sich zum Auffangen von überschüssigem Fett und sind ideal, um Grillgut schonend zu garen. Inhalt: 5 Stück; Material: Aluminium

Grillpfannen rund
Maße (ø): 34 cm **350/204** **4,50**

Grillpfannen viereckig
Maße (B x T): 35 x 22 cm **350/205** **2,95**

19,95

Grill Starter

Anzündhilfe für Holzkohlegrills. Mit Holzgriff.
Material: lackiert, Stahl; Höhe: 27 cm;
Gewicht: 1,1 kg **350/117** **19,95**

2,35

MADE IN GERMANY

Grillanzünder

Riegel aus Naturfaser. Inhalt: 36 Stück
350/122 **2,35**

1,95

Gefahr!, H228

Grill- und Kaminanzünder

Hergestellt aus reinem Paraffin. Inhalt: 32 Stück
350/121 **1,95**

5,50

Öko Zündkissen XXL

Till® Zündkissen Öko XXL aus Altpapier mit Wachs getränkt, gepresst und als Granulat in handliche Kissen gefüllt.

- nachhaltig, brennstark, innovativ
- schnelles Anbrennen und lange Brenndauer
- intensives Feuer mit großer Fläche
- verbrennt geruchlos, ohne schädliche Rückstände
- kein Staub und Schmutz
- Herstellung geprüft nach DIN EN ISO-14001 und ISO-9001
- Inhalt: 20 Stück **350/901** **5,50**

ab 8,95

1

2

1 | Grillbriketts

3 kg 3,17/kg **350/216** **9,50**

2 | Grillkohle

2,5 kg 3,58/kg **350/215** **8,95**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

Gefahr!, H225, H319

7,50

Brennspiritus

Till Brennspiritus – einfach unersetzlich in vielen Bereichen!
- Freizeit
- Hobby
- Haushalt
- Auto

1000 ml **310/970** **7,50**

Gefahr!, H304, EUH066

ab 7,50

Lampenöl

Hochwertiges Laternenöl auf Paraffinbasis.
- geruchsneutral
- keine Rauchentwicklung bei korrekt eingestelltem Docht
- mit Sicerheitsverschluss

1 | Lampenöl neutral
1000 ml **320/346** **7,50**

2 | Lampenöl Bio-Citro
1000 ml **320/348** **10,95**

Gefahr!, H304, EUH066

Gefahr!, H225

ab 5,25

1 | Grillanzünder Liquid

Mit Kindersicherheitsverschluss.
1000 ml **350/115** **5,25**

2 | Grillanzünder Gel

Zähfließender Anzünder mit Kindersicherheitsverschluss für Grill, Kamin, Ofen etc.
1000 ml **350/108** **6,70**

Piezozünder für die Hosentasche!

16,95

Primus Piezozünder

Piezo Igniter – ein Knopfdruck und der Kocher ist an. Im Gegensatz zu Streichhölzern oder normalen Feuerzeugen funktioniert der neu entwickelte Piezozünder bei jedem Wetter. Egal, wie windig es ist – Ihre Hände sind immer in sicherer Entfernung zur Flamme. Der Zünder ist zudem so konstruiert, dass Sie ihn auch mit Handschuhen benutzen können. Maße (H x ø): 9,8 x 1,2 cm
310/914 **16,95**

24,95

Power Lighter Sturmfeuerzeug

Der Powerzünder von Primus mit Spitzbrennerflamme erleichert das Anzünden von Kocher oder Lagerfeuer. Die Temperatur liegt bei ganzen 1300 °C, was das Entzünden von Flüssigbrennstoffen bei schlechtem Wetter vereinfacht. Gasfüllung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Maße (B x H x T): 5 x 8 x 2 cm
310/915 **24,95**

erhältliche Farben



3,90

Gasfeuerzeug

Nachfüllbar, mit Kindersicherung. Farbe: farbig sortiert; Länge: 20 cm **310/905** **3,90**

3,25

Gasfeuerzeug Easy Torch Outdoor

Nachfüllbar, mit starker Jet-Flamme. Ideal im Outdooreinsatz, aber auch für zu Hause. Farbig sortiert schwarz, grün, orange, sand. Maße (B x H x T): 4 x 6,5 x 2 cm
310/903 **3,25**

11,50

Elektrischer Piezo-Gasanzünder

Wartungsfrei und keine Batterie erforderlich. Gashahn öffnen und die Drucktaste am Gasanzünder drücken. Von Wasserdampf fernhalten. Piezoanzünder komplett mit Halter.
Länge: 22 cm **310/910** **11,50**

Extralang!

3,90

Turbofeuerzeug Flexibel

Turbofeuerzeug mit flexibler Spitze. Extralang. Flammenhöhe einstellbar, nachfüllbar, mit Piezozündung, Kindersicherung und windfester Turboflamme. Farbe: farbig sortiert; Maße (L x B): 35 x 4,5 cm **310/909** **3,90**

3,50

Gefahr!, H220

Nachfüllgas

Mit 4 verschiedenen Fülldüsen.
300 ml 11,67/l **310/916** **3,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Gasdruckregler mit Crashsensor

ab 139,95

Die Gasdruckregler von Truma zeichnen sich durch eine besonders kompakte und leichte Bauweise aus. Der Crashsensor (CS) wurde optimiert: Hat der Regler ausgelöst, ist dies am gelben Knopf ersichtlich. Die Truma Gasdruckregler CS sind sowohl im Stand als auch während der Fahrt einsetzbar.

Zuverlässig: Gasgeräte auch während der Fahrt sicher betreiben – dank integriertem Crashsensor.
Komfortabel: Ausgelösten Crashsensor einfach erkennen und resetten.
Praktisch: Zeigt an, welche Flasche in Betrieb und damit voll oder leer ist (DuoControl CS).
Leicht: geringes Gewicht.

Technische Daten: Gasart: Flüssiggas (Propan/Butan); Eingangsdruck: 0,7 – 16 bar (DuoControl CS), 0,3 – 16 bar (MonoControl CS); Ausgangsdruck: 30 mbar; Reglerleistung: 1,5 kg/h; Reglereingang: Außengewinde M 20 x 1,5 (G.13); Reglerausgang: Schneidringverschraubung 10 mm bzw. 8 mm (H.9).

DuoControl CS vertikal

DuoControl CS horizontal

MonoControl CS

Gasdruckregler mit Crashsensor für eine Gasflasche, Wand- oder Deckenmontage.
Maße (B x H x T): 101 x 106 x 102 mm

	309/607	**139,95**

DuoControl CS vertikal

Gasdruckregler mit Crashsensor und Umschaltanlage für zwei Gasflaschen, Wandmontage.
Maße (B x H x T): 95 x 184 x 103 mm

	309/605	**208,95**

DuoControl CS horizontal

Gasdruckregler mit Crashsensor und Umschaltanlage für zwei Gasflaschen, Deckenmontage.
Maße (B x H x T): 158 x 104 x 116 mm

	309/606	**208,95**

Tauschen Sie bei jedem Flaschenwechsel das Filterpad aus.

Sichere Gasversorgung auch während der Fahrt!

Truma gewährt bei defekten Gasdruckreglern, die ohne Truma Gasfilter und Truma Hochdruckschläuche verwendet wurden, keine Garantie!

Hochdruckschläuche

ab 52,95

Für maximale Sicherheit unterwegs und im Stand bietet Truma Hochdruckschläuche an, die mit einer Schlauchbruchsicherung (SBS) ausgestattet sind.
Sie erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen, um die Gasanlage während der Fahrt zu betreiben, eignen sich aber auch für den stationären Betrieb. Wird der Schlauch beschädigt, löst die Sicherung aus und stoppt den Gasfluss.

Länge: 450 mm	Art-Nr.	Preis
G.12 (DE, AT, FI, PL)	**309/609**	**52,95**
G.7 (GB, IE)	**309/611**	**52,95**
G.2 (FR, CH)	**309/612**	**52,95**
G.1 (IT, MT, CY, GR, TR)	**309/614**	**52,95**
G.10 (SE, NO, IS, PT)	**309/615**	**52,95**
G.8 (GB, IE, ES, BE, NL, DK, NO, HR, CZ, SI, SK, HU)	**309/616**	**52,95**

Länge: 750 mm	Art-Nr.	Preis
G.12 (DE, AT, FI, PL)	**309/610**	**54,95**
G.2 (FR, CH)	**309/613**	**54,95**
G.8 (GB, IE, ES, BE, NL, DK, NO, HR, CZ, SI, SK, HU)	**309/617**	**54,95**

Zubehör

Gasfilter Truma

ab 57,95

Der Truma Gasfilter schützt Ihre Gasanlage wirksam vor Verschmutzung: Ölige Rückstände werden zuverlässig aus dem Gasstrom herausgefiltert und sammeln sich in einem Filterpad.
Tauschen Sie es einfach bei jedem Flaschenwechsel gegen ein neues aus. Der Gasfilter passt auf alle wand- und deckenmontierten Truma Gasdruckregler.

- Filtert bis zu 99,9 % der Aerosole und schützt die Gasanlage sowie alle Gasgeräte.
- Filter zusammen mit den Pads länger nutzen und dadurch sparen.
- Lässt sich schnell und ohne Werkzeug öffnen, um das Pad zu kontrollieren/zu tauschen.
- Öffnen nur bei geschlossener Gasflasche möglich.
- Passt in nahezu jeden Gasflaschenkasten.
- Schnell nachzurüsten.

Eingang: Außengewinde M20 x 1,5 (G.13)
Ausgang: Überwurfmutter M20 x 1,5 (H.20)
Maße (B x H x T): 81 x 67 x 54 mm; Gewicht: 370 g

1 Stück	**309/618**	**57,95**
2 Stück	**309/619**	**94,95**

1

17,45

2

7,45

3

18,90

4

33,95

1 | Filterpads

Die Filterpads für den Gasfilter.

Inhalt: 10 Stück	**309/621**	**17,45**

2 | Haltewinkel für Gasfilter

Haltewinkel für Gasfilter.

	309/620	**7,45**

3 | Winkelstück 90°

Zur Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen. AG M 20 x 1,5 x M 20 x 1,5 ÜM

	310/796	**18,90**

4 | Ergänzungssatz DuoC

Für die Verwendung mit DuoControl (CS) oder DuoComfort bei einem Gasflaschenabstand von mehr als 100 cm.

	309/830	**33,95**

truma

Störungsfrei durch den Winter

54,95

EisEx

Bei einer Temperatur um 0 °C kann es durch die im Flüssiggas vorkommenden Spuren von Wasser zur Bildung von winzigen Eispfropfen bzw. Propanhydrat im Regler kommen. Die Gaszufuhr wird dadurch reduziert oder ganz gestoppt. Die Reglerbeheizung Truma EisEx verhindert durch elektrische Aufheizung die Bildung eines Eispfropfens. Mit dem EisEx wird auch bei winterlichen Verhältnissen eine störungsfreie Gasversorgung sichergestellt.

Kabellänge: 150 cm	**310/794**	**54,95**

169,95

bequem abschalten

Gasfernschalter

Hauptabsperrventil für die Gasversorgung, vom Innenraum aus zu bedienen: 12 Volt komplett mit 1,5 m Anschlusskabel und Bedienteil. Zum bequemen Abschalten der Gaszufuhr vom Fahrzeug-Innenraum. GS 8 (Gasrohr ø 8 mm), GS 10 (Gasrohr ø 10 mm).

GS 8	**310/058**	**169,95**
GS 10	**310/099**	**169,95**

169,95

Fernanzeige DuoC mit EisEx

DuoC, die Fernanzeige für das DuoControl CS ab 2019, zeigt im Inneren des Fahrzeugs an, welche Gasflasche in Betrieb ist. Die EisEx verhindert, dass die Regelanlage bei tiefen Temperaturen einfriert.

Kabellänge: Bedienteil 6 m, Geber 1,5 m, EisEx 1,5 m	**309/608**	**169,95**

Gasinhaltsmessgerät LevelControl

Messung mittels Ultraschall

178,95

Der Truma LevelControl misst mittels Ultraschall, wie viel Gas sich in einer Gasflasche befindet. Er wird entweder magnetisch (bei Stahl-Gasflaschen) oder mit Hilfe eines Spannblechs (bei Aluminiumflaschen – nicht im Lieferumfang enthalten) am Flaschenboden befestigt. Über eine Bluetooth-Verbindung werden die Messdaten auf das Smartphone übertragen. Die Truma LevelControl App bietet damit einen bequemen Überblick über den Gasfüllstand und zeigt diesen in Prozent und die Gasmenge in Kilogramm. Dank einer umfangreichen Datenbank ist der Truma LevelControl bei allen gängigen europäischen Stahl- und Alu-Gasflaschen von 5 bis 33 kg einsetzbar. Für Kunststoff-Gasflaschen, befüllbare Tank-Gasflaschen oder Gastanks ist der LevelControl nicht geeignet!

JETZT BEI Google Play | Laden im App Store

Vorteile:

- **Exakt:** Misst präzise den Füllstand der Flasche in Prozent und kg.
- **Komfortabel:** Leicht in Betrieb zu nehmen und bequem mit der Truma LevelControl App zu bedienen.
- **Praktisch:** Einfach mit den integrierten Magneten unter der Flasche anbringen und beim Flaschenwechsel ablösen.
- **Universell:** Funktioniert mit allen gängigen europäischen Stahl- und Aluminium-Gasflaschen (Logo EIA 2019).

Lieferumfang: LevelControl, Magnetfolie, 2 x AAA Alkaline-Batterie, Standfüße

Technische Daten: Stromaufnahme: 70 mA; für Propan und Butan; Bluetooth Klasse 2

Maße (B x H x T): 185 x 16 x 73 mm Gewicht: 100 g	**320/393**	**178,95**

Truma iNet App, wenn ein Truma iNet System im Fahrzeug verbaut ist.

Zubehör

Spannblech

Spannblech zum Befestigen der LevelControl an Aluminiumflaschen, da diese nicht magnetisch sind. Maße (B x H x T): 22,9 x 6,3 x 2,6 cm;

Gewicht: 150 g	**320/395**	**22,95**

Gasflaschen-Inhaltsanzeiger LevelCheck

LevelCheck erkennt den Füllstand Ihrer Gasflasche. Der praktische LevelCheck zeigt schnell und zuverlässig mittels LED-Anzeige, ob sich im Messbereich flüssiges Gas befindet. Dazu wird das Messgerät einfach waagerecht an die Gasflasche angesetzt. Die Messung erfolgt durch Ultraschall.

- LED-Anzeige der Füllhöhe: Grün/Gas, Rot/kein Gas
- zuverlässige Messung mittels Ultraschall
- mit integrierter LED-Taschenlampe
- für alle Stahl- und Alu-Gasflaschen von 200 – 350 mm Durchmesser
- Nicht für befüllbare Tank-Gasflaschen!
- inklusive 9 V Block-Batterie Alkaline

Maße (L x B x H): 135 x 35 x 30 mm Gewicht: 100 g	**320/373**	**84,95**

Mit dem LevelCheck wissen Sie beim Camping immer, ob ausreichend Gas in der Flasche ist!

84,95

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

GOK Reisemobil – Heizen während der Fahrt

30 mbar 50 mbar

Caramatic Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage

Die Gasdruck-Regelanlagen Caramatic DriveOne und Caramatic DriveTwo ermöglichen ein Heizen während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit Pendellösung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von 3,5 g ± 0,5 g den Gasdurchgang absperrt. Dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.

- europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen – Caramatic ConnectDrive (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10/8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet.

Vorteile Crash-Sensor mit Pendellösung:
- schnellere und einfachere Inbetriebnahme sowie Reset nach Ansprechen
- präzisere Funktionsweise und daher weniger Störungen durch falsches Ansprechverhalten
- Inbetriebnahme problemlos möglich, auch wenn das Freizeitfahrzeug in Schräglage steht

Mehr Infos? Das Bordbuch

ab 122,90

Mit innovativer Pendellösung

Caramatic DriveTwo vertikal

Caramatic DriveTwo horizontal

Caramatic DriveOne vertikal

Caramatic DriveOne horizontal

Caramatic DriveOne

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Freizeitfahrzeugen während der Fahrt.
Bestehend aus: Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung.

Caramatic DriveTwo

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Freizeitfahrzeugen während der Fahrt.
Die Anlage schaltet automatisch auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist. Durch die Anzeige am Gasregler kann man erkennen, aus welcher Gasflasche entnommen wird. Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich.
Bestehend aus: automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, mechanischem Crash-Sensor mit Pendellösung, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung.

Caramatic DriveOne 1,5 kg/h

Anschluss: AG M20 x 1,5 x RVS 10/8

		Art-Nr.	Preis
horizontal	30 mbar	**311/128**	**122,90**
vertikal	30 mbar	**311/134**	**122,90**

Anschluss: AG M20 x 1,5 x RVS 8

		Art-Nr.	Preis
horizontal	50 mbar	**311/136**	**122,90**
vertikal	50 mbar	**311/137**	**122,90**

Caramatic DriveTwo 1,5 kg/h

Anschluss: 2 x AG M20 x 1,5 x RVS 10/8

		Art-Nr.	Preis
horizontal	30 mbar	**311/129**	**183,50**
vertikal	30 mbar	**311/135**	**183,50**

Anschluss: 2 x AG M20 x 1,5 x RVS 8

		Art-Nr.	Preis
horizontal	50 mbar	**311/132**	**183,50**
vertikal	50 mbar	**311/133**	**183,50**

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Soll während der Fahrt geheizt werden, müssen in der Gasanlage Sicherheitseinrichtungen installiert sein, die bei einem Unfall verhindern, dass unverbranntes Gas austritt.

Zubehör

Caramatic TwoControl

Fernanzeige und Reglerheizung
Caramatic TwoControl mit Geber für Fernanzeige und Reglerheizung Eis-Ex.
311/150 **163,90**

Reglerheizung
Caramatic TwoControl mit Reglerheizung Eis-Ex.
311/151 **122,90**

Reglerheizung Eis-Ex **311/153** **48,90**

Geber Fernanzeige **311/152** **44,50**

1 | Filterpatrone 2.0

Filterpatrone zum Austausch im Gasfilter Caramatic ConnectClean.
1 Stück **311/172** **9,90**

2 | Haltewinkel

Zum Befestigen des Gasfilters Caramatic ConnectClean an der Wand. **311/126** **5,95**

3 | Winkelstück 90°

Zur Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen. AG M 20 x 1,5 x M 20 x 1,5 ÜM
310/796 **18,90**

Zubehör

ab 37,90

NEU

Caramatic ConnectClean Gasfilter 2.0

Der Gasfilter 2.0 mit Filterpatrone verhindert Verschmutzungen in der Gasinstallation. Schützt den Druckregler bzw. das automatische Umschaltventil vor Verschmutzungen durch ölige Aerosole und Abdampfrückstände.

Vorteile und Ausstattung:

- für alle wandmontierten Druckregler und automatischen Umschaltventile
- hoher Abscheidegrad von 99 %
- einfaches Auswechseln der Filterpatrone

1 Stück	**311/170**	**37,90**
2 Stück	**311/171**	**57,90**

Schützen Sie Ihre Gasanlage und Ihre gasbetriebenen Geräte mit dem GOK Gasfilter.

NEU

NEU

Filterpatrone 2.0

Bestehend aus 1 x Filtereinsatz und 1 x Stützkern. 1 Stück **311/172** **9,90**

Bestehend aus 2 x Filtereinsatz und 2 x Stützkern. 2 Stück **311/173** **16,90**

Filtereinsatz

Filtereinsatz (ohne Stützkern) für die Filterpatrone 2.0. Bestehend aus 2 Filtereinsätzen.

311/174 **12,90**

Zubehör

ab 48,50

Mehr Infos? Das Bordbuch

202,90

30 mbar

Caramatic DriveOne Set

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt.

Bestehend aus:

- Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)
- mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung
- Prüfeinrichtung und Wandhalterung
- Caramatic ConnectClean mit Haltewinkel
- Caramatic ConnectDrive

Vorteile und Ausstattung: Heizen während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von 3,5 g ± 0,5 g den Gasdurchgang absperrt. Dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.

vertikal	**311/162**	**202,90**
horizontal	**311/163**	**202,90**

Information

Hinweis: Entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der DGUV Vorschrift 79 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung – bisher BGV D 34) und ist für den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet!

346,50

GOK

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

30 mbar

Caramatic DriveTwo Set

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

Bestehend aus:

- automatischem Umschaltventil
- Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung
- Bedienknopf
- Betriebs- und Reserveanzeige
- Gasrücktrittsicherung
- Prüfeinrichtung und Wandhalterung
- 2 x Caramatic ConnectClean mit Haltewinkel
- 2 x Caramatic ConnectDrive

Vorteile und Ausstattung: Heizen während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von 3,5 g ± 0,5 g den Gasdurchgang absperrt, dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.

vertikal	**311/164**	**346,50**
horizontal	**311/165**	**346,50**

Hochdruck-Schlauchleitung Caramatic ConnectDrive

Hochdruck-Schlauchleitung mit Schlauchbruchsicherung zum Anschluss an eine Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage, z. B. Caramatic DriveOne oder Caramatic DriveTwo, für das Heizen während der Fahrt an das Gasflaschenventil.

max. Druck: PS 30 bar			450 mm	Preis	750 mm	Preis
G.12 (KLF)	DE/AT/PL		**311/100**	**48,50**	**311/108**	**50,90**
G.7 (Brit.POL)	GB Propan		**311/102**	**48,50**	**311/113**	**50,90**
G.8 (EU-Shell)	GB Butan		**311/103**	**48,50**	**311/109**	**50,90**
G.1 (Ital.A)	IT/GR/CY		**311/101**	**48,50**	**311/114**	**50,90**
G.10 (POL-WS)	SE		**311/105**	**48,50**	**311/115**	**50,90**
X.3 (Komb.Shell-H)	NL/RU		**311/106**	**48,50**	**311/111**	**50,90**
X.7 (Shell)	SI/CZ/HR/SK/RS		**311/107**	**48,50**	**311/112**	**50,90**
G.2 (Shell-F)	CH/BE	NEU	**311/175**	**48,50**	**311/176**	**50,90**

max. Druck: PS 20 bar		450 mm	Preis	750 mm	Preis
G.2 (Shell-F)	FR	**311/104**	**48,50**	**311/110**	**50,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

GOK Caravan und Reisemobil

Mehr Infos? Das Bordbuch

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!



A | Anschluss an der Flasche

Die dargestellte Anschlusslösung für Caravans und Reisemobile ist die klassische Art eine Verbindung zwischen einer Gasflasche und der Versorgungsleitung des Fahrzeuges herzustellen. Die Montage des Niederdruckreglers erfolgt direkt an die Flasche. Die Mitteldruck-Schlauchleitung stellt die Verbindung zur Versorgungsleitung des Fahrzeuges her.

B | Anschluss an der Wand

Um das Reisen durch Europa mit unterschiedlichen Flaschenanschlüssen zu erleichtern, empfehlen wir einen Niederdruckregler mit Wandhalterung. Der Anschluss an die Gasflasche erfolgt mit der länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitung, ohne dass dabei der Niederdruckregler gewechselt werden muss.

C | Versorgungsklappe

Mit einer Versorgungsklappe können Gasgeräte wie Grills oder Kocher auch außerhalb des Fahrzeuges über die interne Flüssiggasinstallation versorgt werden. Die Verbindung zum Gasgerät erfolgt mit einer Mitteldruck-Schlauchleitung und einer Steckkupplung am Fahrzeug. Der Fahrzeughalter muss keine zusätzliche Gasflasche mehr mitführen.

Information

Hinweis zum Einsatz von Caravanreglern

Gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 607 „Flüssiggasanlagen in bewohnten Freizeitfahrzeugen und zu Wohnzwecken in anderen Straßenfahrzeugen – Betrieb und Prüfung“ sind u. a. Druckregler spätestens 10 Jahre nach Herstelldatum gegen neue auszuwechseln. Beträgt der Betriebsdruck der Anlage 30 mbar, ist gemäß der G 607 bei einem Austausch ein Regler nach EN 16129 Anhang D zu verwenden. Für Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen mit einem Betriebsdruck von 50 mbar besteht Bestandsschutz. Eine Umrüstpflicht auf 30 mbar besteht nicht.

Caramatic BasicOne

ab 25,50 — 30 mbar

1 | Niederdruckregler 0,8 kg/h

Typ: EN61

Die Regler sind ideal für Gaskästen und kleine Campingfahrzeuge, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht. Bei den VW Bussen von Westfalia wurde bis Baujahr 2005 der Regler mit der L-Form verbaut. Bei Fahrzeugen ab Baujahr 2006 ist der Regler mit der U-Form zu finden. Nenndurchfluss: 0,8 kg/h.

U-Form: Durch die U-Form befindet sich der Übergang zum Schlauch in der Grundfläche der Gasflasche und steht somit nicht über die Gasflasche hinaus.

Abgang 90°: Durch die L-Form (90° Winkel) wird der Schlauch nach unten geführt und benötigt somit weniger Platz als bei einem herkömmlichen Regler mit verlängertem Eingangsstutzen.

Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

Betriebsdruck: 30 mbar

max. Druck: PS 16 bar

gerade	**310/711**	**25,50**
U-Form	**310/709**	**47,50**
L-Form	**310/710**	**45,50**

2 | Niederdruckregler 1,2 kg/h

Typ: EN71

Niederdruckregler zum direkten Anschluss an die Flüssiggasflasche mit Sicherheitsabblaseventil PRV. Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

Betriebsdruck: 30 mbar

max. Druck: PS 16 bar

gerade	**310/712**	**29,50**

3 | Niederdruckregler 1,5 kg/h

Typ: EN61-DS

Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS). Zum direkten Anschluss an die Flüssiggasflasche.

Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

Betriebsdruck: 30 mbar

max. Druck: PS 16 bar

ohne Manometer	**310/714**	**49,50**
mit Manometer	**310/713**	**75,50**

4 | Niederdruckregler 1,2 kg/h

Typ EN71

Mit Wandhalterung zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung. Mit Sicherheitsabblaseventil PRV.

Betriebsdruck: 30 mbar

max. Druck: PS 16 bar

AG M20 x 1,5 x RVS 8	**310/741**	**35,90**
AG M20 x 1,5 x RVS 10	**310/742**	**35,90**

5 | Niederdruckregler 1,5 kg/h

Typ: EN61-DS

Mit Wandhalterung zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung. Mit integrierter Sicherheitseinrichtung gegen Überdruck.

Betriebsdruck: 30 mbar

max. Druck: PS 16 bar

AG M20 x 1,5 x RVS 8	**310/761**	**63,90**

Zubehör

10,25

Mitteldruck-Schlauchleitung -30 °C

Die Verbindung für den VW-Bus. Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. G 1/4 Linksgewinde-Überwurfmutter x Rohrstutzen. Schlauchleitung **Gummi** mit Textileinlage. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm. **Kältebeständig bis -30 °C**.

Anschluss: G 1/4 LH-ÜM x RST 8

max. Druck: PS 10 bar

Länge: 300 mm	**310/717**	**10,25**

GOK

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

95,90

Caramatic SwitchTwo

Caramatic SwitchTwo

Das automatische Umschaltventil macht aus Ihrem bestehenden, wandmontierten Gasdruckregler eine automatische Umschaltanlage zum gleichzeitigen Anschluss von 2 Gasflaschen. Die Anlage schaltet automatisch auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist. Durch die Anzeige am Gasregler kann man erkennen, aus welcher Gasflasche entnommen wird. Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich.

Bestehend aus: automatischem Umschaltventil, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung und Wandhalterung (Schlauchleitung nicht im Lieferumfang).

Technische Daten: Nenndurchfluss: 1,5 kg/h; Nenndruck: 0,75 bar max. Druck: PS 16 bar

311/122 **95,90**

149,90

Caramatic ProTwo

30 mbar

50 mbar

Caramatic ProTwo

Automatisches Umschaltventil mit integriertem Niederdruckregler zum Anschluss von 2 Gasflaschen in Caravans und Motorcaravans. Die Anlage schaltet automatisch auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist. Durch die Anzeige am Gasregler kann man erkennen, aus welcher Gasflasche entnommen wird. Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich.

Bestehend aus: automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung (Schlauchleitung nicht im Lieferumfang).

Technische Daten: Eingangsanschluss: 2 x AG M 20 x 1,5; Ausgangsanschluss: RVS 8 bei Ausführung 50 mbar, RVS 10/8 bei Ausführung 30 mbar; Nenndurchfluss: 1,5 kg/h; max. Druck: PS 16 bar

Hinweis: Für Altfahrzeuge uneingeschränkt verwendbar!

30 mbar	**311/120**	**149,90**
50 mbar	**311/121**	**149,90**

73,50

Vordruckregler 0,8 kg/h

Typ: DE 50/30 S

Zur sicheren und normgerechten Integration von 30 mbar Gasgeräten in 50 mbar Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen und Booten.

- Eingang: 50 mbar | Ausgang: 30 mbar
- Nenndurchfluss: 0,8 kg/h

Vorteile und Ausstattung:

- inklusive 1 m Kunststoff-Entlüftungsleitung
- einfache Montage in die jeweilige Geräteleitung
- integrierte Bypassbohrung sorgt für eine Gasdichtheitsprüfung bis zum Gasgerät
- ideal bei Austausch von defekten Gasgeräten

Konformität:

- EG-Baumusterprüfbescheinigung GGV

RVS 8 x RVS 8

311/127 **73,50**

Schützen Sie Ihre Gasanlage und Ihre gasbetriebenen Geräte mit dem GOK Gasfilter.

Schlauchleitung Caramatic ConnectBasic ab 31,50

Hochdruck-Schlauchleitung zum Anschluss an alle wandmontierten Niederdruckregler- bzw. Umschaltanlagen wie Caramatic BasicOne, Caramatic ProTwo oder Caramatic SwitchTwo mit Eingang AG M20 x 1,5. Europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Anschlüssen. Schlauch: Gummi mit Textileinlage, Flaschenanschluss x Regleranschluss. Kältebeständig bis -30 °C.

Information

Hinweis: Die Schlauchleitung mit einer Länge von 750 mm darf nur für Flaschenhalterungen mit einer Auszugsvorrichtung verwendet werden.

-30 °C

Abmessung DE/AT/PL/GB/CH/BE: 6,3 x 3,5 mm

max. Druck: PS 30 bar			Art-Nr.	Preis
G.12 (KLF)	DE/AT/PL	450 mm	**311/143**	**31,50**
G.12 (KLF)	DE/AT/PL	750 mm	**311/144**	**33,50**
G.8 (EU-Shell)	GB Butan	450 mm	**311/145**	**31,50**
G.8 (EU-Shell)	GB Butan	750 mm	**311/146**	**33,50**
G.2 (Shell-F)	CH/BE *	**NEU** 450 mm	**311/177**	**31,50**
G.2 (Shell-F)	CH/BE *	**NEU** 750 mm	**311/178**	**33,50**

Abmessung FR: 6,6 x 4,0 mm

max. Druck: PS 20 bar			Art-Nr.	Preis
G.2 (Shell-F)	FR *	450 mm	**311/141**	**31,50**
G.2 (Shell-F)	FR *	750 mm	**311/142**	**33,50**

Zubehör

Mehr Infos? Das Bordbuch

Caramatic TwoControl

Fernanzeige und Reglerheizung

Caramatic TwoControl mit Geber für Fernanzeige und Reglerheizung Eis-Ex. **311/150** **163,90**

Reglerheizung

Caramatic TwoControl mit Reglerheizung Eis-Ex.

311/151 **122,90**

Reglerheizung Eis-Ex

311/153 **48,90**

Geber Fernanzeige

311/152 **44,50**







1 | Filterpatrone 2.0

Filterpatrone zum Austausch im Gasfilter Caramatic ConnectClean.

311/172 **9,90**

2 | Haltewinkel

Zum Befestigen des Gasfilters Caramatic ConnectClean an der Wand.

311/126 **5,95**

3 | Verschlussmutter

Verschlussmutter mit Befestigungslasche M 20 x 1,5 ÜM für Caramatic SwitchTwo und Caramatic ProTwo.

311/118 **8,90**

4 | Anschluss-Set

311/117 **29,50**

5 | Verbindungsstück

Zum Anschluss eines Niederdruckreglers Typ EN61, EN61-DS bzw. EN71 mit Kleinflaschenanschluss an die Caramatic SwitchTwo.

311/116 **16,90**

6 | Winkelstück 90°

Zur Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen. AG M 20 x 1,5 x M 20 x 1,5 ÜM

310/796 **18,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo 193,50

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

GOK

50 mbar

30 mbar

Regler-Umschaltautomatik zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

Vorteile und Ausstattung:

- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 10 mm Rohrleitungen ausgerüstet
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 400 mm zur Verbindung der beiden Regler, Anschlüsse Messing, Presshülsen Edelstahl
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm zum Anschluss der Anlage an die Rohrleitung, Anschlüsse Messing, Presshülsen Edelstahl
- Verbindungsstücke auf 8 bzw. 10 mm
- Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen
- inklusive MiniTool zum Anschließen und Lösen von Reglern

Technische Daten:

- Anschlüsse: Eingang: Komb.W
- Ausgang: Zentralregler: G 1/4 LH-KN
- Umschaltregler: G 3/8 LH-KN
- Ausgangsdruck: Zentralregler: 30 bzw. 50 mbar
- Umschaltregler: 100 bzw. 220 mbar
- max. Druck: PS 16 bar

30 mbar	**311/167**	**193,50**
50 mbar	**311/166**	**193,50**

Mitteldruck-Schlauchleitung

Material: Gummi mit Textileinlage

Länge: 400 mm	**310/778**	**22,50**
Länge: 1500 mm	**310/778-1**	**27,50**

Caramatic BasicOne

Mehr Infos? Das Bordbuch

50 mbar

ab 20,95

Niederdruckregler 1,5 kg/h

Typ: EN61 | max. Druck: PS 16 bar

Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- Entlüftungsstopfen, der gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert
- Variante mit Manometer für den Anschluss einer Eis-Ex geeignet

Nur für Austausch – nicht für Neuinstallation!

KLF x G 1/4 LH-KN | Betriebsdruck: 50 mbar

mit Manometer	**310/723**	**34,95**
ohne Manometer	**310/707**	**20,95**

Shell-F x G 1/4 LH-KN | Betriebsdruck: 50 mbar

ohne Manometer	**310/740**	**20,95**

50 mbar

205,–

Niederdruckregler 1 kg/h

Typ: EN61 | max. Druck: PS 16 bar

Zum Anschluss an Gasflaschen bzw. für fest am Fahrzeug installierte Gasbehälter, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

Bestehend aus: Niederdruckregler, Sicherheitsabblaseventil PRV, Kipphebelventil, Steckkupplung SKU mit Absperrventil für die Dichtheitsprüfung und Versorgung von externen Gasgeräten, wie z. B. Gasgrill.

Betriebsdruck: 50 mbar

Nur für Austausch – nicht für Neuinstallation!

Komb.A x SKU/RVS 8	**310/722**	**205,–**

Zubehör

159,90

Caramatic BasicControl

Komfortable Informations- und Steuereinheit zur Überwachung der Betriebs- und Reserveflasche der Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo in Wohnmobilen und Wohnwagen sowie auf Booten.

- Fernanzeige des Betriebsstatus (Normal- oder Reservebetrieb) der Gasflaschen
- Information darüber, welche der beiden Gasflaschen leer ist und gewechselt werden muss
- zur einfachen Installation bei Neuanlagen oder zur Nachrüstung in bestehende Anlagen
- einsetzbar mit der Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo
- Verbindung aller Komponenten über Steckersystem, kein Löten notwendig
- Informations- und Steuereinheit inklusive Verbindungskabel 6 m und Abdeckrahmen
- Druck- und Reedsensor für die Fernanzeige mit Anschlusskabel 2 m **311/168** **159,90**

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, den Austausch von Verbrauchsgerät und Vordruckregler ausschließlich von einem Camping-Fachbetrieb vornehmen zu lassen.

-30 °C

ab 9,50

Mitteldruck-Schlauchleitung

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schlauchleitung: Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30 °C. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm.

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10

Länge: 400 mm	**310/764**	**11,25**
Länge: 450 mm	**310/765**	**11,90**
Länge: 750 mm	**310/766**	**12,90**

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8

Länge: 400 mm	**310/763**	**9,50**
Länge: 450 mm	**310/756**	**10,75**
Länge: 750 mm	**310/757**	**11,50**
Länge: 1000 mm	**310/751**	**11,75**
Länge: 1500 mm	**310/752**	**13,50**
Länge: 2000 mm	**310/753**	**16,50**

Verschlussschraube

Winkelstück 90°

Verschlussschraube

Sicherer Verschluss zum Schutz gegen Eindringen von Tieren, Staub, Fremdkörpern während der Winterzeit bzw. nach Trennung des Reglers von der Gasflasche. Für Druckregler und Hochdruckschläuche der Länder DE, AT, CH, FR, PL, CZ und Belgien geeignet. Anschluss: W 21, 8 x 1/14 LH. **310/744** **6,50**

Winkelstück 90°

Zur Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen. AG M 20 x 1,5 x M 20 x 1,5 ÜM **310/796** **18,90**

Camping – Betrieb im Freien

50 mbar
30 mbar

KLF x 2 x G 1/4 LH-KN

ab 31,50

KLF x 3 x G 1/4 LH-KN

Niederdruckregler Camping

Typ: EN61
Zum Anschluss an Kleinflaschen bis max. 14 kg Füllgewicht. Bestehend aus: Niederdruckregler, Absperreinrichtungen.
max. Druck: PS 16 bar

KLF x 2 x G 1/4 LH-KN		
50 mbar	**310/706**	**31,50**
KLF x 3 x G 1/4 LH-KN		
50 mbar	**310/702**	**35,50**
30 mbar	**310/719**	**35,50**

Niederdruckregler 1,5 kg/h

Typ: EN61
Zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills. EU-Baumusterprüfbescheinigung nach DGR, UKCA-Baumusterprüfbescheinigung nach GGV.
Betriebsdruck: 50 mbar
max. Druck: PS 16 bar

KLF x G 1/4 LH-KN	**310/724**	**16,90**

Information

Kleinflaschenanlagen im Freien
Druckregler mit dem Ausgangsdruck 30 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

GOK

50 mbar
30 mbar

24,–

Niederdruckregler 1 kg/h

Typ: EN61
Zum Anschluss an Campingaz Flaschen zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes mit Absperrventil. max. Druck: PS 10 bar
Anschluss: GAZ X G 1/4 LH-KN

50 mbar	**310/701**	**24,–**
30 mbar	**310/718**	**24,–**

50 mbar
30 mbar

14,50

Niederdruckregler 1 kg/h

Typ: EN61
Nur für den Campingbereich. Im Flaschenkasten dürfen nur die Caravan-Niederdruckregler 310/711, 310/712, 310/713 verwendet werden. Passend für alle Propangasflaschen 5 und 11 kg.
max. Druck: PS 16 bar
Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

50 mbar	**310/700**	**14,50**
30 mbar	**310/703**	**14,50**

50 mbar

26,95

Niederdruckregler 1 kg/h

Typ: EN61
Zum Anschluss an Gaskartuschen mit Anschraubgewinde. Zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Mit Absperrventil.
Betriebsdruck: 50 mbar
max. Druck: PS 10 bar
Anschluss: Gas-Kart. x G 1/4 LH-KN

	310/716	**26,95**

50 mbar
30 mbar

33,50

Niederdruckregler 1 kg/h

Typ: EN61V50
Elfstufiger Druckregler zum Anschluss an Flüssiggasflaschen. Verstellbar.
Druckeinstellung 25 – 50 mbar.
max. Druck: PS 16 bar
Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

	310/708	**33,50**

Camping – Freizeit – Grillen

Niederdruckregler 1,5 kg/h

Typ: EN61-DS
Zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills.

- Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung der Verbrauchsgeräte gegen unzulässig hohen Druck
- Sichtanzeige (grün/rot) mit optischem Signal (rot) bei Ausgangsdrücken über 80 mbar
- Ausführung mit Manometer zur Dichtheitsprüfung z. B. bei Flaschenwechsel
- EU-Baumusterprüfbescheinigung nach DGR, UKCA-Baumusterprüfbescheinigung nach GGV

Betriebsdruck: 50 mbar
max. Druck: PS 16 bar

KLF x G 1/4 LH-KN	**310/725**	**64,90**

50 mbar

16,90

Typ: EN61

50 mbar

64,90

Typ: EN61-DS

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

GOK

Ein Set – komplett – für Ihren Grill!

55,50

Regler-Schlauchleitung Set

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Zum Anschluss an Gasflaschen, für den Betrieb von Gasgrills mit einem Gaskartuschen-Anschluss.
- Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS, 2,0 bar, 2 kg/h mit Abgang 35° und integrierter Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab.
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 3/8 LH-ÜM x Steckkupplung SKU.
- Übergangsstück mit einerseits Stecknippel STN zum einfachen Lösen der Schlauchleitung, andererseits AG 7/16-28 UNEF bzw. AG 1-20 UNEF zum Anschluss an das Gasgerät.
- Durch eine besondere Vorrichtung ist die Steckkupplung SKU manipulationssicher – eine Entriegelung ist nur mittels Stecknippel STN möglich.

Hinweis: Am Gasgerät ist ein Niederdruckregler für Gas-Kartuschen mit Anschlussgewinde IG 7/16-28 UNEF nach EN 417 bzw. IG 1-20 UNEF erforderlich. **310/726** **55,50**

Gas-Kippschutzventil

25,50

Typ KS-40
Sicherheitseinrichtung für Terrassenstrahler. Das Gas-Kippschutzventil schließt bei gefährlicher Neigung oder Umkippen die Gaszufuhr sofort ab. Nach dem Aufstellen des Terrassenstrahlers wird die Gaszufuhr automatisch wieder geöffnet.

- Betriebsdruck: 30 bzw. 50 mbar
- max. Betriebsdruck: 65 mbar
- maximaler Neigungswinkel aus der Senkrechten: 40°
- Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV

Anschluss: G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN **310/705** **25,50**

28,90

Gasflaschenventil

Typ: CGV
Zum Anschluss an Butan- bzw. Propan-Flaschen bis 5 kg Füllgewicht. Mit Betätigungsventil (auf – zu). Sicherheitsabblaseventil – Ansprechdruck 14 bar.
Anschluss: GAZ x AG KLF **310/827** **28,90**

ab 13,50

Abzweigventil

Zum Anschluss an den Reglerausgang
- für den gleichzeitigen Anschluss mehrerer Verbrauchsgeräte an einen Regler
- zur stufenlosen Regulierung der Gaszufuhr für Grills, Strahler, Kocher usw.
- mit Absperreinrichtung
- max. Druck: PS 4 bar

G 1/4 LH-ÜM x 2 x G 1/4 LH-KN **310/802** **13,50**
G 1/4 LH-ÜM x 3 x G 1/4 LH-KN **310/803** **14,50**

11,50

Regulierventil 90° PS 4 bar

Zum Anschluss an den Reglerausgang. Zur stufenlosen Regulierung der Gaszufuhr für Grills, Strahler, Kocher usw.
max. Druck: PS 4 bar **310/800** **11,50**

manuell

23,20

Schlauchbruchsicherung

Typ: SBS|MA
Zum Anschluss am Ausgang des Niederdruckreglers, zur Absicherung von Schlauchleitungen. Verhindert Gasaustritt bei Beschädigung bzw. Lösen der Schlauchleitung, sobald der Nenndurchfluss um 10 % überschritten wird. Keine Verzögerung bzw. Leckgasmenge, dafür manuelle Öffnung notwendig. G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN **310/729** **23,20**

automatisch

Schlauchbruchsicherung

23,25

Typ: SBS/AU
Zum Anschluss am Ausgang des Niederdruckreglers, zur Absicherung von Schlauchleitungen. Verhindert Gasaustritt bei Beschädigung bzw. Lösen der Schlauchleitung und schließt den Gasdurchgang ab, sobald der Nenndurchfluss um 10 % überschritten wird. Öffnet selbsttätig, dadurch geringe Leckgasmenge.
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN
50 mbar **310/938** **23,25**
30 mbar **310/953** **23,25**

3,50

MiniTool

Zum kraftsparenden Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern an das/vom Gasflaschenventil. Vorteile und Ausstattung: Passend für alle Kleinflaschenanschlüsse mit Flügelmutter. Aus Spezialpolyamid mit Glasfaserverstärkung. **310/728** **3,50**

7,50

Reglerhalterung

Zur sicheren Befestigung des Druckreglers am Gasgerät bzw. im Flaschenkasten. Beschädigungen des Druckreglers, z. B. beim Transport, werden vermieden. **310/739** **7,50**

13,50

Doppelabzweigstück

Zum Anschluss an den Reglerausgang und für den gleichzeitigen Anschluss zweier Verbrauchsgeräte an einen Regler. G 1/4 LH-ÜM x 2 x G 1/4 LH-KN **310/804** **13,50**

Schlauchleitungen

ab 8,50

Überwurfmutter

Stecknippel

Schneidringverschraubung

Mitteldruck-Schlauchleitung

Überwurfmutter x Überwurfmutter

Material: Gummi mit Textileinlage

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schlauchleitung Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30 °C.

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm.

max. Druck: PS 10 bar

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM

Länge: 800 mm	**310/734**	**11,75**
Länge: 1500 mm	**310/735**	**15,25**

Gummi =

Kältebeständig bis -30 °C

Mitteldruck-Schlauchleitung

Überwurfmutter x Schneidringverschraubung

Material: Gummi mit Textileinlage

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schlauchleitung: Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30 °C.

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm.

max. Druck: PS 10 bar

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8

Länge: 400 mm	**310/763**	**9,50**
Länge: 450 mm	**310/756**	**10,75**
Länge: 750 mm	**310/757**	**11,50**
Länge: 1000 mm	**310/751**	**11,75**
Länge: 1500 mm	**310/752**	**13,50**
Länge: 2000 mm	**310/753**	**16,50**

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10

Länge: 400 mm	**310/764**	**11,25**
Länge: 450 mm	**310/765**	**11,90**
Länge: 750 mm	**310/766**	**12,90**

Mitteldruck-Schlauchleitung

Überwurfmutter x Überwurfmutter

Material: Kunststoff mit Textileinlage

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schlauchleitung Kunststoff mit Textileinlage nicht kältebeständig.

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm.

max. Druck: PS 10 bar

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM

Länge: 400 mm	**310/769**	**8,50**
Länge: 800 mm	**310/770**	**9,90**
Länge: 1500 mm	**310/771**	**11,25**
Länge: 3000 mm	**310/772**	**13,75**

Mitteldruck-Schlauchleitung

Überwurfmutter x Stecknippel

Material: Gummi mit Textileinlage

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schlauchleitung Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30 °C.

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm.

max. Druck: PS 10 bar

G 1/4 LH-ÜM x STN

Länge: 300 mm		**310/730**	**9,95**
Länge: 800 mm		**310/731**	**13,50**
Länge: 1500 mm		**310/732**	**16,90**
Länge: 3000 mm	**NEU**	**311/179**	**28,50**

9,95

Symbolaufklebersatz Verteilerblock

Aufkleber-Satz mit 6 verschiedenen Symbolen (Herd, Kochfeld, Kühlschrank, Boiler, Warmwasser, Boiler/Warmwasser). Inhalt: 5 Stück

311/140 **9,95**

ab 51,90

Verteilerblock

Zum schnellen Öffnen und Schließen, mit 2, 3 oder 4 Abgängen (Rohrverschraubung 8 mm), mit einem Blindstopfen und Symbolen, Absperrarmatur DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat.

DSV-AB-2	ø 8 mm	**310/290**	**51,90**
DSV-AB-3	ø 8 mm	**310/292**	**56,90**
DSV-AB-4	ø 8 mm	**310/294**	**92,50**
DSV-AB-2	ø 10 mm	**310/299**	**51,90**
DSV-AB-3	ø 10 mm	**310/297**	**90,50**
DSV-AB-4	ø 10 mm	**310/298**	**113,90**

32,50

Gascon Sicherheitsadapter

GASCON – Sicherheitsadapter für Propangasflaschen

Maximale Sicherheit gepaart mit Einfachheit und Praktikabilität. Der GASCON ist ein Sicherheitsadapter für den Verbraucher. Durch einfache Montage direkt am Ventilausgang ergeben sich neue Möglichkeiten. Sollte ein Leck entstehen, wird der Gasstrom sofort und automatisch gestoppt. Diese Sicherheitseinrichtung ist einfach und schnell zu montieren und zeigt immer den aktuellen Gasdruck an. Erkennen Sie Leckagen in Ihrem Gassystem und schützen Sie sich durch die 100 % Abschaltung des Gasstroms im Ernstfall.

Die Funktionen im Überblick:

- Notabschaltung der Gaszufuhr bei Lecks
- einfache Installation
- mit Druckanzeige
- Leckagetest
- 100 % Abschaltung bei Leckage

Technische Daten:

- Anschluss-Typ: Schraub-Typ G.12
- Gas-Typ: Propan LPG

310/991 **32,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Marine – Betrieb auf Booten

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Information

Flüssiggasanlagen auf Booten sind in der DIN EN ISO 10239 genormt. Dabei sind die zum Teil extremen Belastungen wie Korrosion, niedrige oder hohe Temperaturen und starke Bewegungen des Bootes berücksichtigt.

Niederdruckregler 0,8 kg/h

Typ: EN61
Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.
Mit Manometer, Sicherheitsabblaseventil PRV, Ansprechdruck 150 mbar. Zur Ableitung des Sicherheitsabblaseventils PRV kann am Rohrstutzen (8 mm) eine Abblaseleitung installiert werden. max. Druck: PS 16 bar

U-Form	30 mbar	**310/743**	**69,–**
90°	30 mbar	**310/759**	**54,50**
90°	50 mbar	**310/758**	**54,50**

Schnellschlussventil Marine

Typ: DSV
Zum schnellen Öffnen und Schließen, Absperrarmatur. Mit Befestigungskonsole.
Konformität: DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat. max. Druck: PS 5 bar
Anschluss: RVS 8 x RVS 8

310/602 **32,75**

Kugelhahn

Typ: 0270
Kugelhahn mit Befestigung. Maximal zulässiger Druck: PS 5 bis 20 bar.
Anschluss: G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

310/811 **37,50**

Gasflaschenventil

Typ: CGV
Zum Anschluss an Butan- bzw. Propan-Flaschen bis 5 kg Füllgewicht. Mit Betätigungsventil (auf – zu). Sicherheitsabblaseventil – Ansprechdruck 14 bar.
Anschluss: GAZ x AG KLF

310/827 **28,90**

Typ: VSH

Typ: SV-MS

Typ: WSV-MS

Typ: G-MS

Typ: W-MS

Typ: T-MS

Verstärkungshülse

Typ: VSH
Für dünnwandige Rohre bzw. weiche Rohrwerkstoffe, z. B. Kupferrohr in Schneidringverschraubungen nach EN ISO 8434-1 und Klemmringverschraubungen nach E DIN EN 12514.

8 mm	**310/928**	**7,95**
10 mm	**310/929**	**9,95**

Schottverschraubung

Maximale Schottdicke: 16 mm
Material: Messing

SV-MS	**310/773**	**32,25**
WSV-MS	**310/774**	**29,95**

Schneidringverschraubung

Bei der Montage von Schneidringverschraubungen mit Kupferrohr sind Verstärkungshülsen (310/928) einzusetzen.

G-MS	**310/963**	**12,90**
W-MS	**310/964**	**15,90**
T-MS	**310/965**	**18,90**

RVS 8 x 2 x RVS 8 | RVS 8 x 3 x RVS 8 | RVS 8 x 4 x RVS 8

Verteilerblock Marine

ab 59,–

Schnellschlussarmatur nach DIN 4817-1, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung. Inklusive einem Blindstopfen und Symbolen zum Aufkleben. DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat.

Typ: DSV-AB-2	**310/291**	**59,–**
Typ: DSV-AB-3	**310/293**	**68,50**
Typ: DSV-AB-4	**310/296**	**102,50**

Mitteldruck-Schlauchleitung

ab 17,95

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen.
- Messing-Anschlüsse mit Edelstahl-Presshülsen
- Gummi-Schlauchleitung mit Textileinlage
- korrosionsbeständig
- max. Druck: PS 10 bar

-30 °C

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM
Länge: 400 mm **310/840** **20,95**

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8
Länge: 400 mm **310/817** **19,25**

G 1/4 LH-ÜM x RST 8
Länge: 400 mm **310/816** **18,90**

RVS 8 x RVS 8
Länge: 400 mm **310/819** **19,25**

RST 8 x RST 8
Länge: 400 mm **310/841** **17,95**
Länge: 600 mm **310/842** **18,75**

RVS 8 x RST 8
Länge: 400 mm **310/818** **18,90**
Länge: 600 mm **310/843** **23,25**

ab 59,95

SKU SSV-K 2

SKU SSV-K 3

Kupplungsventil

Kugelhahn als Absperrventil mit Sicherheitskupplung nach DIN 4817-1, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Das Öffnen bzw. Schließen des Absperrventils ist nur bei angeschlossenem Gasschlauch möglich (SKU = Steckkupplung, RVS = Rohrverschraubung). Anschluss 8 mm.

SKU SSV-K 2	**310/603**	**59,95**
SKU SSV-K 3	**310/604**	**67,95**

RVS 8 x RVS 8

RST 8 x RVS 8

Schnellschlussventil

ab 28,50

Schnellschlussarmatur, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung.

RVS 8 x RVS 8	**310/601**	**28,50**
RST 8 x RVS 8	**311/147**	**32,50**

ab 58,50

Manuelles Umschaltventil

Typ: MUV

Zur manuellen Umschaltung bei Zweiflaschenanlagen. Zum Einbau in Rohrleitungen.

Vorteile und Ausstattung:

- die Entnahme erfolgt wechselseitig, ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- gleichzeitiger Anschluss von zwei Gasflaschen
- Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung nach GGV

RVS 8	**310/809**	**58,50**
RVS 10	**310/810**	**64,50**

21,50

Steckkupplung

Typ: SKU 02 449

Zum schnellen Verbinden von Rohrleitungen mit Schlauchleitungen. Rohrverschraubung = 8 mm. Material: Messing; max. Druck: PS 5 bar Anschluss: RVS 8 x SKU und STN x RST 8

310/931 **21,50**

5,50

Stecknippel

Typ: STN

Rohrstutzen 8 mm, Messing.

310/950 **5,50**

23,90

Euro-Set D

Euro-Set zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss an die auf dem europäischen Markt gängigen Gasflaschen. Besteht aus 4 Übergangsstutzen

- AG KLF (G.12) x AG M 10 x 1: **I, CH**
- AG KLF (G.12) x IG W 20 x 1/14 LH: **I, GR, A, SI**
- AG KLF (G.12) x AG M 14 x 1,5: **GB, FI, IS, NO, SE, PT**
- AG KLF (G.12) x IG W 21,8 x 1/14 LH: **BE, GB, F, IE, HR, LV, LU, MK, LY, NL, CH, SK, SI, ES, CZ**

310/901 **23,90**

D1 D2 D3 D4

Euro-Füll-Set D

23,90

Euroset D zum Befüllen deutscher Gasflaschen durch autorisierte europäische Füllstellen. Bestehend aus:

- D1 = Italien, Schweiz
- D2 = Griechenland, Italien, Österreich und Slowenien
- D3 = GB, Finnland, Island, Norwegen, Portugal und Schweden
- D4 = Belgien, GB, Frankreich, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien

310/900 **23,90**

8,90

Übergangsstutzen 4

Zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss an die auf dem europäischen Markt gängigen Gasflaschen. AG KLF (G.12) x IG W 21,8 x 1/14 LH: Belgien, GB, Frankreich, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien.

310/600 **8,90**

8,80

Füllstutzen D4

Füllstutzen D4 zum Befüllen deutscher Gasflaschen durch autorisierte europäische Füllstellen. Belgien, GB, Frankreich, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien.

310/902 **8,80**

35,50

Tipp

Euro-Set D Professional

Der kleine Begleiter auf der großen **Europareise**. Der Koffer beinhaltet alles, was man zum Anschluss eines Druckreglers mit Anschluss G12 an die auf dem europäischen Markt **gebräuchlichen Gasflaschen** benötigt und lässt sich griffbereit im Fahrzeug verstauen. Nur ein Werkzeug mit drei verschiedenen Wechseleinsätzen, passend für europäische Flaschenanschlüsse.

D 1: Italien, Schweiz (AG KLF x AG M10 x 1)
D 2: Griechenland, Italien, Österreich und Slowenien (AG KLF x IG Ital.A)
D 3: GB, Finnland, Island, Norwegen, Portugal und Schweden (AG KLF x AG Primus)
D 4: Belgien, GB, Frankreich, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien (AG KLF x IG W21,8 x 1/14 LH)

Bestehend aus: EuroTool im Werkzeugkoffer mit 3 Wechseleinsätzen und Übergangsstutzen 1 bis 4 aus Euro-Set D **310/727** **35,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

GOK

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Schneidring
Typ: DU
Werkstoff: Stahl, ungehärtet.
max. Druck: PS 6 bar; 10 Stück.

ø 8 mm	**310/935**	**7,–**
ø 10 mm	**310/947**	**7,95**

Blindstopfen
Zum Verschluss von Leitungen, nur einsetzbar mit Überwurfmuttern. Für Verteilerblock. 5 Stück.

ø 8 mm	**310/937**	**9,50**
ø 10 mm	**310/949**	**9,50**

Überwurfmutter Typ M
Für Schneidringverschraubungen bei einem Rohrdurchmesser von 8 mm (IG M14 x 1,5) bzw. 10 mm (IG M 16 x 1,5). 5 Stück.

ø 8 mm	**310/936**	**4,80**
ø 10 mm	**310/948**	**5,70**

Rohrschelle
Zur Befestigung von Rohrleitungen an der Wand, mit Gummiprofil zur galvanischen Trennung.
5 Stück.

ø 8 mm	**310/939**	**8,45**
ø 10 mm	**310/954**	**8,95**

Reduzierverschraubung Stahl
Leichtbau, Werkstoff Stahl mit Schneidring für Stahlrohre.

Stahl

Winkelverschraubung einstellbar
RVS 10 x RST 10

EVW	**310/625**	**15,90**

T-Reduzierverschraubung
RVS 10 x RVS 8 x RVS 10

TR	**310/629**	**19,25**

Reduzierverschraubung gerade
RVS 10 x RVS 8

GR	**310/627**	**6,75**

Reduziereinsatz gerade
RST 10 x RVS 8

RED	**310/628**	**8,25**

Verbindungsstück
Zur Verwendung in Rohrleitungen bzw. Armaturen. Mit Mutter und Schneidring montiert.

Stahl

G 1/4 LH-ÜM x RST 8

	310/614	**5,80**

G 1/4 LH-KN x RST 8

	310/932	**5,25**

Bogenverbindung
G 1/4 LH-ÜM x RST 8

	310/616	**16,95**

Messing

G 1/4 LH-KN x G 1/4 LH-KN

	310/933	**5,25**

Leichtbau, Werkstoff Stahl mit Schneidring für Stahlrohre.

Stahl

Winkelverschraubung W
RVS 8 x RVS 8

	310/610	**7,35**

RVS 10 x RVS 10

	310/621	**9,20**

Schneidringverschraubung
Gerade Schneidringverschraubung
RVS 8 x RVS 8

	310/611	**4,70**

RVS 10 x RVS 10

	310/622	**6,30**

Kreuzverschraubung

T-Verschraubung

Kreuzverschraubung K
RVS 8

	310/612-1	**24,50**

RVS 10

	310/623	**31,90**

Schottverschraubung SV
Gerade Schottverschraubung
RVS 8 x RVS 8

	310/618	**9,30**

RVS 10 x RVS 10

	310/619	**12,50**

T-Verschraubung T
RVS 8

	310/613	**7,40**

RVS 10

	310/620	**10,20**

Stahl

Aufschraubverschraubung
RVS 8 x IG G 1/2

GAI	**310/959**	**7,80**

Winkelverschraubung
RVS 8 x IG G 1/2

WAI	**310/962**	**15,50**

Stahl

Präzisionsstahlrohr
Mit Kunststoff überzogen in zwei Größen: ø 8 x 1 und ø 10 x 1.

ø 8 mm	2 m	6,98/m	**310/921**	**13,95**
ø 8 mm	6 m	6,75/m	**310/921-2**	**40,50**
ø 10 mm	2 m	7,63/m	**310/923-1**	**15,25**
ø 10 mm	6 m	6,92/m	**310/923-2**	**41,50**

Präzisionsstahlrohr
Verzinkt in zwei Größen: ø 8 x 1 und ø 10 x 1.

ø 8 mm	2 m	8,75/m	**310/920-1**	**17,50**
ø 8 mm	6 m	8,08/m	**310/920-2**	**48,50**
ø 10 mm	2 m	9,25/m	**310/922-1**	**18,50**
ø 10 mm	6 m	8,49/m	**310/922-2**	**50,95**

205,–

Ersatzteile? Online!

Externe Gaseinspeisung für Freizeitfahrzeuge Versorgungsklappenset

Zum Anschluss einer externen Gasversorgung (Gasflasche) für Caravans und Reisemobile mit Einflaschenanlage. Der Anschluss zwischen der externen Gasflasche und der Versorgungsleitung des Fahrzeugs wird dabei schnell und sicher über eine Steckkupplung hergestellt. Mit dem manuellen Umschaltventil kann einfach und schnell von der internen Gasflasche auf die externe Gaseinspeisung umgeschaltet werden.
Ausschnitt Nennmaß: 155 x 65 mm

Komplett mit:
- Mitteldruckregler mit Schlauchbruchsicherung
- Mitteldruckschlauchleitung 3000 mm
- Gas-Versorgungsklappe
- integrierte Gasrücktrittsicherung
- manuelles Umschaltventil
- MiniTool

310/974 **205,–**

104,50

schwarz weiß

Versorgungsklappe

Nach DVGW-Vorschrift mit Gassicherheitsventil. Der Gasschlauch lässt sich nur lösen, wenn die Gaszufuhr abgestellt ist. Mit Schloss.
Ausschnitt Nennmaß: 160 x 70 mm

schwarz	**310/943**	**104,50**
weiß	**310/944**	**104,50**
grau	**310/971**	**104,50**

99,–

Versorgungsklappe

Nach neuester DVGW-Vorschrift mit Gassicherheitsventil. Der Gasschlauch lässt sich nur lösen, wenn die Gaszufuhr abgestellt ist. Ohne Schloss.
Ausschnitt Nennmaß: 160 x 70 mm

weiß	**310/945**	**99,–**

70,90

Versorgungsklappe Variant Gas

Versorgungsklappen für den zusätzlichen Anschluss von Gasgeräten, z. B. Kocher, Grill oder Leuchten. Öffnen des Ventils nur bei angeschlossener Schlauchleitung möglich. Anschluss: RST 8
Ausschnitt Nennmaß: 155 x 65 mm

310/972 **70,90**

101,50

Versorgungsklappe Variant Gas/Wasser

Versorgungsklappen für den zusätzlichen Anschluss von Gasgeräten, z. B. Kocher, Grill, Leuchten oder Wasser. Öffnen des Ventils nur bei angeschlossener Schlauchleitung möglich. Gasleitung: RST 8. Wasserleitung: 9/10 mm Tülle.
Ausschnitt Nennmaß: 155 x 65 mm

310/973 **101,50**

61,50

Gasanschlussdose ohne Schloss

Dose zum Einbau in die Außenwand. Mit Schnellschlussventil nach DVGW-Vorschrift. Für 30 mbar und 50 mbar verwendbar.
Ausschnitt Nennmaß: 135 x 70 mm

310/957 **61,50**

76,90

Gasanschlussdose mit Schloss

Dose zum Einbau in die Außenwand. Mit Schnellschlussventil nach DVGW-Vorschrift. Für 30 mbar und 50 mbar verwendbar.
Ausschnitt Nennmaß: 135 x 70 mm

310/958 **76,90**

145,–

Gassteckdose

Steckdose zur Gasentnahme, mit Magnetverschluss, für den Anschluss eines externen Gasgerätes (z. B. Gasgrill).
Ausschnitt Nennmaß: 86 x 84 mm

310/969 **145,–**

82,95

schwarz

Gas-Außensteckdose

Die Gasaußensteckdose sorgt auch außerhalb des Fahrzeugs für Gaskomfort. Sie ermöglicht den Anschluss eines außenstehenden Gaskochers, Gasgrills oder einer Gaslampe. Ausschnittmaß ø 85 mm. Gewicht: 310 g

reinweiß	**310/998**	**82,95**
schwarz	**310/999**	**82,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

157,50

Gasfüllstandskontrolle W8 Gascontrol 2.0

Das elektronische Gerät W8 Gascontrol 2.0 misst den Füllstand von Gasflaschen und überträgt ihn per Bluetooth an Smartphones oder Tablets mit Android- oder iOS-Technologie. Aufgrund seiner sehr geringen Aufbauhöhe kann das Gascontrol W8 im Gasflaschenkasten der meisten Freizeitfahrzeuge verwendet werden.

Eigenschaften:

- geeignet für alle Gasflaschen (Stahl, Aluminium, Kunststoff, Fiberglas) mit einem Maximaldurchmesser von 30 cm
- schnelle Messung des Füllstands
- Anzeige der restlichen Betriebsdauer
- Lesen des Füllstands und der Betriebsdauer mittels Smartphone oder Tablet
- Bluetooth-Technologie
- Software kompatibel mit Android- und iOS-Systemen
- App für Smartphone oder Tablet im Lieferumfang inbegriffen (Download), mit der App können 2 Waagen betrieben werden
- Betrieb mit Batterien (nicht wiederaufladbar)
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- einfach und intuitiv zu bedienen
- europäisches Produkt

Die Version 2.0 der W8-Gascontrol weist folgende Verbesserungen und Weiterentwicklungen auf: Neu entwickelte Abdeckung der Wiegezellen; Verlängerung der Verbindungskabel zum Batterieladefach; überarbeitete W8-App.

Einsatzgebiete:

- Freizeitfahrzeuge
- Camping und Picknick
- BBQ Grill

Achtung: Das Lesegerät (Smartphone, Tablet etc.) wird nicht mitgeliefert!
Maße (B x H x T): 292 x 31 x 292 mm;
Gewicht: 800 g

320/384 **157,50**

89,95

DOMETIC OUTDOOR

Gasfüllstandskontrolle Checker GC 100

Ideal und einfach für Camping, Freizeit, Marine und Handwerk! In wenigen Sekunden gibt Ihnen der Gas Checker von Dometic Auskunft darüber, wie voll oder leer Ihre Gasflasche ist.
Mit dem Messkopf wird er waagerecht an den verschiedenen Stellen der Flaschenwand aufgesetzt. Befindet sich am Messpunkt Gas in der Flasche, zeigt die Signalleuchte des Gas Checkers grünes Licht. An Stellen, wo kein Gas vorhanden ist, wechselt die Leuchte auf Rot.
Indikator zur Füllstandsermittlung handelsüblicher Propan- und Butanflaschen. Zuverlässige Levelmessung mittels Ultraschall. Für alle Stahl- und Alu-Gasflaschen mit 200 – 350 mm Durchmesser. Explosionsschutz geprüft.
Maße (L x B x H): 113 x 16 x 16 mm
Gewicht: 250 g

320/388 **89,95**

REICH THE QUALITY EXPERIENCE

179,–

Gasflaschen-Inhaltsmesser GIM

Sehr präzise Messung mit einzigartiger Schalltechnologie. Schnell und einfach mit nur einem Knopfdruck können Sie jetzt den Inhalt einer Flüssiggasflasche ermitteln.
Für DIN 11 kg Stahl-Propangasflaschen. Batteriebetrieb 4 x 1,5 V AAA (nicht im Lieferumfang).

Achtung: Nicht geeignet in Verbindung mit Truma Gasregelanlagen.

Maße (L x B x H): 130 x 55 x 55 mm
Gewicht: 180 g **320/375** **179,–**

Gasinhaltsmesser für mobile Einsatzzwecke

MADE IN GERMANY

DESIGN PLUS

easydriver
MADE BY REICH . MADE IN GERMANY

33,50

MADE IN GERMANY

Gaslevel Füllstandsanzeige für Gasflaschen

Der Gaslevel® ist der perfekte Helfer beim Camping, Grillen, bei Handwerksarbeiten und für den Einsatz von propangasbetriebenen Outdoor-Heizgeräten. In Sekundenschnelle zeigt er die Füllstände in handelsüblichen 5 kg, 11 kg und 33 kg Propangasflaschen an.
Den Gaslevel® mit Hilfe des rückseitigen Magneten einfach vertikal an verschiedenen Stellen der Flasche ansetzen. Je nach Füllstand des Gefäßes wechselt die Signalleuchte von rot auf grün und umgekehrt!

- Nur für Stahlflaschen!
- Kunststoffgehäuse ABS
- Batterie CR2032 Lithium
- Levelmessung via Ultraschall

Maße (L x B x H): 6,6 x 3 x 1,5 cm
Gewicht: 48 g

320/398 **33,50**

9,50

Gasflaschen-Federwaage

Analoge Ausführung. Skala bis 34 kg. Robuste Ausführung mit großem Haltegriff, Metallhaken und Maßband. Auch bestens zum Wiegen und Messen von Gepäckstücken geeignet.
Maße (L x B x H): 7,5 x 3,5 x 18 cm; Gewicht: 173 g

320/378 **9,50**

25,90

Digitale Vielzweckwaage Herkules

Waage für unterwegs und zu Hause. Prüft genau das Gewicht von Gasflaschen, Koffern usw. Dies ist wichtig zum Ermitteln der Zuladung bei Wohnwagen und Reisemobilen.

- Wiegebereich: 0 – 40 kg
- Anzeige umschaltbar in: kg, g, lb, oz
- gut ablesbare Anzeige mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- ergonomische Form
- großer, stabiler Haken
- mit Tara-Funktion
- Lieferung inkl. 2 x AAA Alkaline Batterie

Maße (B x H x T): 20 x 14 x 2,5 cm; Gewicht: 161 g

320/387 **25,90**

Füllstandsanzeiger für Gasflaschen

Mit Bluetooth-Fernübertragung der Mess- und Meldedaten an ein Smartphone oder Tablet. Die Füllstandsmesser Senso4s BASIC und Senso4s PLUS messen das Gewicht der Gasflasche und übermitteln diesen Wert per Bluetooth an die App. Diese errechnet automatisch den Inhalt und erstellt eine Verbrauchsprognose.

Vorteile und Ausstattung:

- einfache Installation: Bluetooth einschalten, Gasflasche auf den einstellbaren Füßen des Füllstandsmessers Senso4s platzieren, messen und die Werte in der App ablesen
- für alle gängigen Stahl-, Aluminium- und Kunststoff-Gasflaschen mit einem Füllgewicht bis 16 kg
- Verbindung via Bluetooth zwischen Senso4s und dem Smartphone/Tablet
- Menüsprache der App: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch oder Slowenisch
- Erfassung der Parameter Füll- und Taragewicht der jeweiligen Gasflasche
- Verwaltung von mehreren Gasflaschen in unterschiedlichen Größen
- bereits ab der zweiten Messung ermittelt die App eine Langzeitprognose des Gasverbrauchs

Technische Daten:

- Messgenauigkeit: ± 1 %
- Senso4s PLUS Schutzart: IP44
- Versorgungsspannung: 3 Batterien Typ AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)

Hinweis: Für eine fehlerfreie Messung muss das Messgerät Senso4s BASIC oder Senso4s PLUS auf einem ebenen und festen Untergrund stehen. Die App für den Senso4s BASIC sowie Senso4s PLUS können Sie für das jeweilige Betriebssystem im Apple App Store oder im Google Play Store kostenlos herunterladen.

ab 79,90

Senso4s BASIC – digitaler Füllstandsanzeiger zum Einsatz am Gasgrill

Senso4s PLUS

Senso4s BASIC

Senso4s BASIC – digitaler Füllstandsanzeiger zum Einsatz am Gasgrill

- geeignet für gängige Stahl-, Aluminium- und Kunststoff-Gasflaschen mit einem Füllgewicht bis 16 kg
- Erfassung der Parameter Füll- und Taragewicht der jeweiligen Gasflasche
- Verwaltung von mehreren Gasflaschen in unterschiedlichen Größen
- Bei bestehender Bluetooth-Verbindung sendet der Senso4s BASIC die Messdaten in einem Intervall von 15 Minuten an die App.
- Batteriestandsanzeige des Füllstandsmessers in der App
- Senso4s BASIC darf aufgrund ATEX-Zertifizierung auch z. B. im Gasflaschenkasten eines Mobilwohnheims eingesetzt werden.

311/169 **79,90**

Senso4s PLUS

Senso4s PLUS – digitaler Füllstandsanzeiger zum Einsatz in Freizeitfahrzeugen oder am Gasgrill

- Darf aufgrund ATEX-Zertifizierung auch z. B. im Gasflaschenkasten des Freizeitfahrzeugs eingesetzt werden.
- Ist speziell für den Betrieb in Freizeitfahrzeugen ausgelegt – u. a. dank Bewegungssensor, der die Messung während der Fahrt unterbricht und somit falschen Messergebnissen vorbeugt.

311/160 **109,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ab 169,95

Alu-Gasflasche

Überladene Deichselkästen und rostige Flaschen gehören der Vergangenheit an. Sie sparen bis zu 5 kg Gewicht im Vergleich zur herkömmlichen Gasflasche. Alugas Flaschen rosten nicht, Ihre Gasleitungen können nicht durch Rostpartikel verstopft werden. TÜV-geprüft und international zugelassen. Komplett mit Sicherheitsventil und Ventilschutzkappe.

- leichteres Gewicht als herkömmliche Gasflaschen
- TÜV-Zulassung streng nach EG-Norm
- kein Rost, keine verstopften Rohre
- hochwertige Legierung, zeitlose Form, edle Oberfläche
- langlebig, energiesparend, recyclingfähig

Maße (H x ø): 390 x 300 mm; Gewicht: 3,7 kg
6 kg **320/366** **169,95**
Maße (H x ø): 575 x 300 mm; Gewicht: 5,5 kg
11 kg **320/352** **175,–**

Thermoabdeckung für Gasflaschen

BRUNER

40,90

Schützt freistehende Gasflaschen vor Überhitzung durch Sonneneinstrahlung. Passend für 11 kg Gasflaschen. Mehrschichtiges, witterungsbeständiges Isolationsmaterial.
Gewicht: 300 g
320/385 **40,90**

ab 85,–

Gasflasche

Gasflasche mit Ventil und Schutzkappe, amtl. geprüft, leer; mit Schutzmantel, für Propan/Butan-Füllung.

Maße (H x ø): 49 x 23,5 cm; Gewicht: 6,1 kg
5 kg **320/350** **85,–**

Maße (H x ø): 59 x 30 cm; Gewicht: 10,9 kg
11 kg **320/351** **105,–**

105,95

NEU

Gasflasche Kunststoff 10 kg

Die Kunststoff-Gasflasche ist nachhaltig, rostet nicht, hat eine moderne Optik und verbesserte Sicherheit. Die leichte Eigentumsflasche ist mit ergonomischen Griffen ausgestattet. Sichtbarer Füllstand und Ventilschutz durch Kragen. Leergewicht 5,3 kg. Flasche wird leer geliefert.
Maße (H x ø): 57,1 x 30,5 cm; Gewicht: 5,3 kg
320/356 **105,95**

79,90

BBQ Gasflasche

Die Premium BBQ-GAS wurde speziell für Grillunterschränke entwickelt. Die 8 kg BBQ-GAS bietet Ihnen eine lange Grillzeit, ohne dass sie störend neben dem Grill steht.

- 8 kg Propangas-Füllmenge
- 60 % mehr Volumen als die 5 kg Campingflasche
- keine Adapter o. ä. notwendig
- sicherer Ventilschutz durch Metallkragen mit Handgriffen
- Flasche ist eine Eigentumsflasche (Kaufflasche)
- frei befüllbar bei allen Propangasabfüllern (keine Genehmigung notwendig)
- vollverzinkt – kein Rost an der Flasche oder am Grillboden

Maße (H x ø): 46 x 30 cm; Gewicht: 9,5 kg
320/353 **79,90**

3,50

MiniTool

Zum kraftsparenden Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern an das/vom Gasflaschenventil. Vorteile und Ausstattung: Passend für alle Kleinflaschenanschlüsse mit Flügelmutter. Aus Spezialpolyamid mit Glasfaserverstärkung.

blau	**310/955**	**3,50**
schwarz	**310/728**	**3,50**

9,25

Quickfree Schlüssel

Der Schlüssel für Campinggasflaschenregler

Der praktische Helfer bleibt da, wo er gebraucht wird – an der Reglermutter.

Material: Aluminium	**320/364**	**9,25**



15,85

Elefant Tool für Gasregler

Endlich ein Werkzeug, mit dem man bei 5 kg und 11 kg Gasflaschen den Regler festdrehen und auch die Verschlusskappe lösen kann. So wird die Verschlusskappe nicht mehr durch Zangen beschädigt. Einfachste Handhabung.

Material: Edelstahl	**320/363**	**15,85**

5,50

Achtung!, H229, H315, H319

Lecksuchspray

Spray zur schnellen und bequemen Überprüfung aller Gasleitungen, Behälter, Schläuche etc. Zeigt sicher das kleinste Leck durch mikroporösen Schaum in sehr gut sichtbarer Qualität bei guter Standfestigkeit an – sogar bei Druck unter 5 mbar.

400 ml	13,75/l	**320/377**	**5,50**

5,75

Achtung!, H229

Lecksuchspray

Ermöglicht sichere und zuverlässige Lecksuche in Leitungssystemen. Konformität: DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schaumbildendes Mittel zur Lecksuche gemäß EN 14291.

125 ml	46,00/l	**320/381**	**5,75**

3,95

Gasdichtpaste

Paste zum Abdichten jeder Gasverschraubung. Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Schmierstoffen sind zu beachten (z. B. Nitrilhandschuhe).

5 g	790,00/kg	**451/044**	**3,95**

16,15

Truma Paste

Spezial-Heißlager-Paste, propanfest, hoch hitzebeständig. Mit Original-Molykote. Zum Dichten aller Gashähne. Für alle Gewinde- und Schneidringabdichtungen.

25 g	646,00/kg	**451/043**	**16,15**

49,95

Profi Abflammgerät

Regler für Abflammgerät Profi

Profi Abflammgerät

Leistungsstarkes Aufwärm- und Abflammgerät mit hochwertigem, großem ø 60 mm Spezialbrenner mit Piezozündung. Ideal für die biologische Beseitigung von Moos und Unkraut an Hauseingängen, Terrassen, Gartenwegen, Parkplätzen, u. v. w. Weiterhin ein Profi in den Bereichen Auftauen, Aufwärmen, Teerarbeiten und Dachisolierungen.

Lieferumfang: Gasschlauch 5 m, 2 x 3/8" links; Sparflammgriff; Abstellbügel; 2 Konterschlüssel. Nennleistung: 68 kW; Länge: 89 cm;

Gewicht: 1,9 kg	**310/437**	**49,95**

Regler für Abflammgerät Profi

Technische Daten:

- für 5/11/33 kg Gasflaschen
- Kombianschluss 3/8 Linksgewinde
- Gasdruck: 2,5 bar
- Nenndurchfluss: 8 kg/h, nicht regelbar

Maße (L x B x H): 5,2 x 9,8 x 4,4 cm; Gewicht: 266 g	**310/436**	**23,95**

6,50

H317, H413

NEU

Gasdichtpaste

Als Schmierstoff für Gasarmaturen, Stellgeräte und Dichtungen.

- Temperaturbereich: -20 °C bis +150 °C
- beständig gegen alle Gase/Gasgemische des DVGW-Arbeitsblattes G 260

20 g	325,00/kg	**311/180**	**6,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

42,95

Gasflaschenhalter

Halter zur sicheren Fixierung der Gasflasche am Boden bzw. auf einer Bodenplatte. Eine zusätzliche Befestigung an der Seite ist nicht nötig. Das Gasgebinde wird auf die Fixierung für 5 kg oder 11 kg Flaschen gestellt und mit einem Befestigungsriemen am Flaschenhals befestigt.

Maße (L x B): 30 x 30 cm **320/389** **42,95**

23,50

Universal-Flaschenhalter

Vier Zentrierstücke aus Kunststoff zum Aufschrauben und zur Aufnahme von verschiedenen Gasflaschengrößen. Der Ring mit Gurt dient der stabilen Befestigung der zentrierten Flasche.

320/376 **23,50**

6,90

Spannband mit Klettverschluss

Band zum schnellen und sicheren Befestigen von Gasflaschen oder anderen Gegenständen.

Maße (L x B): 1000 x 25 mm

320/382 **6,90**

FAWO

8,75

Gasflaschenhalter

Halter für 5 kg und 11 kg Flaschen, aus kältebeständigem Kunststoff (bis -40 °C), Gasflasche wird einfach mit Gurtband (120 cm) festgeschnallt.

320/379 **8,75**

GOK

ab 299,–

Gasflaschen-Schrank

Schrank zum Schutz von Flüssiggasflaschen vor unbefugtem Zugriff im privaten und gewerblichen Bereich, entspricht der Anforderung der TRF und der BGV D34.

Vorteile und Ausstattung:

- für 11 kg bzw. 33 kg Flüssiggasflaschen
- mit Rückwand
- aus feuerverzinktem Stahlblech

Typ: 1 x 33 kg
Maße (B x H x T): 46 x 148,5 x 40 cm
Gewicht: 25 kg **310/440** **342,50**

Typ: 1 x 11 kg
Maße (B x H x T): 46 x 73,5 x 40 cm
Gewicht: 13,3 kg **310/447** **299,–**

Typ: 2 x 33 kg
Maße (B x H x T): 83,5 x 148,5 x 40 cm
Gewicht: 36 kg **310/441** **385,–**

Typ: 2 x 11 kg
Maße (B x H x T): 83,5 x 73,5 x 40 cm
Gewicht: 20 kg **310/446** **342,50**

339,–

Gaskasten

Gaskasten für 2 Gasflaschen à 11 kg.

Maße (B x H x T): 84 x 67 x 34 cm; Gewicht: 7,4 kg

weiß **310/466** **339,–**

beige **310/467** **339,–**

Zubehör

GOK

Schließzylinder + Schlüssel

Ein Schließzylinder + zwei Schlüssel für GOK Gasflaschenschrank. **310/448** **36,90**

1 | Gaskastenschloss Serie Europa

Schloss mit schwarzer Schutzkappe. Länge 4,5 cm. Bitte Schließzylinder mit 2 Schlüsseln (215/240) extra bestellen. **310/490** **25,90**

Schloss für KNAUS

Schließzylinder inkl. Schlüssel mit Staubkappe und Riegel. Knaus Azur mit GX-Plättchen-Zylinder und Knaus Südwind mit STS Steck-Zylinder. Jeweils mit 2 Schlüsseln. Ab Baujahr 1985.

Für Typ

2 KNAUS Azur **310/482** **39,50**

3 KNAUS Südwind **310/483** **41,90**

Staubkappe

Kappe für Gaskasten-Schlösser.

Inhalt: 2 Stück **310/484-2** **5,60**

348,95

Truma hat eine offene Systemlösung geschaffen, die ein smartes Fahrzeug durch vernetzte und intelligente Geräte ermöglicht. Der Alltag auf Reisen wird damit noch komfortabler und sicherer. Entdecken Sie die Zukunft des Campings!

truma.com/inet-x-system

Mehr Infos? Das Bordbuch

Truma iNet X Panel

Das Truma iNet X Panel ermöglicht die Anbindung und Steuerung von Truma Produkten und weiteren Geräten.
Als Teil des Truma iNet X Systems sind nachträgliche Erweiterungen und Updates möglich, wodurch Ihr Fahrzeug immer smarter wird.

Technische Daten:
- Touchscreen-Display TFT-LCD 4,3" (resistiv)
- Spannungsversorgung 12 V (8 V – 16 V)
- Schnittstellen TIN-Bus, CI-Bus, CAN-Bus, Bluetooth
- Leistungsaufnahme 1,5 W (0,13 mAh)
- Batterie Knopfbatterie Lithium 3 V CR 2032

Maße (L x B x H): 96,7 x 120,1 x 31 mm
Gewicht: 250 g

309/837 **348,95**

Technische Highlights
- 4,3" Farbdisplay
- Touchscreen-Bedienung
- Backup-Batterie – Einstellungen bleiben auch bei Stromausfall erhalten
- Steuerung über Smartphone möglich (via Bluetooth)
- updatefähig
- intuitive und mehrsprachige Menüführung
- Außen- und Innentemperaturfühler
- erweiterbar um Elemente des Truma iNet X Systems, z. B. Fernsteuerung

Truma iNet X App
Mit der kostenfreien App ist die Steuerung zusätzlich über das eigene Smartphone möglich – die Menüführung ist analog zum Bediensystem.

Laden im App Store
JETZT BEI Google Play

Nachrüstung möglich bei Heizungen siehe unter: https://www.truma.com/de/de/faq/compability-inet-x-panel

Mehr Infos über den aktuellen Funktionsumfang, Kompatibilität und weitere technische Details oder testen Sie direkt die iNet X App im Browser! **truma.com/inet-x-panel**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Truma Combi Heizung für Wohnwagen und Wohnmobile

Heizung und Warmwasser in einem: Truma Combi Heizungen.
Die Truma Combi Heizungen vereinen zwei Funktionen in einem Gerät. Sie heizen den Wohnraum und erwärmen im integrierten Edelstahlbehälter Wasser. Je nach Modell lassen sich die Combi Heizungen im Gas-, Elektro-, Diesel- oder Mischbetrieb nutzen.

iNet X

Mehr Infos? Das Bordbuch

ab 2.349,–

iNet ready

Combi Heizungen können mit dem Truma iNet X Panel und der Truma iNet X App, dem Truma CP plus oder über die Truma iNet Box per App gesteuert werden.

Die Truma Combi E Modelle bieten Ihnen alle Vorzüge der klassischen Combi Varianten mit einer zusätzlichen Elektro-Option.

Heat Hybrid

BESTE MARKEN 2022 1. PLATZ

NEU

Truma Combi D (E) Heizung

- **Leichter:** Gewichtsersparnis bei Combi D um 3 kg und Combi D (E) um 3,4 kg im Vergleich zu den Vorgängermodellen
- **Länger autark:** sehr geringer Batteriestromverbrauch
- **Sparsamer:** weniger Dieselverbrauch durch effizientere Verbrennung
- **Service- und wartungsfreundlicher:** höhere Lebensdauer durch effizientere Verbrennungsregelung
- **Automatische Höhenanpassung:** integrierter Höhensensor sorgt automatisch für einen optimalen Verbrennungsprozess in Höhen bis 3000 m
- **Einheitlich:** Wandkamin bei beiden Combi Varianten gleich

Technische Daten:

- Anzahl der Brennstufen: 4 (Combi D 4), 6 (Combi D 6)
- Wärmeleistung: 4000 W (Combi D 4), 6000 W (Combi D 6)
- Wasserinhalt: 10 l
- Nennwärmeleistung Mischbetrieb: max. 3900 W (Combi D 4 E), max. 6900 W (Combi D 6 E)
- Nennwärmeleistung Elektrobetrieb: 900 W & 1800 W
- Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C: ca. 24 Min.
- Stromverbrauch 12 V: Heizen und Warmwasser 0,4 – 8,1 A; Warmwasser 0,5 A
- Stromverbrauch 230 V: 3,9 – 7,8 A

Lieferumfang: Combi D (E) Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m, Kraftstoffleitung, Dosierpumpe, Standard-Tankanschlussset und Befestigungsteilen (ohne Abgasführung und ohne Wasseranschluss-Set).

Combi D 4 iNet X Panel	**309/839**	**2.999,–**
Combi D 4 E iNet X Panel	**309/841**	**3.339,–**
Combi D 6 iNet X Panel	**309/838**	**3.459,–**
Combi D 6 E iNet X Panel	**309/840**	**3.799,–**

Truma Combi (E) Heizung

- **Flexibel:** je nach Modell mit Gas oder Diesel betrieben. Als Combi E Variante auch als Hybridheizung erhältlich.
- **Combi E Variante:** mehr Kraftstoff sparen mit leiser, emissionsfreier, elektrischer Energie für Ihren täglichen Raumheizungs- und Warmwasserbedarf.
- **Schnell:** durch kraftvolle 6900 W bis zu 25 % schnelleres Aufheizen im Mischbetrieb (Combi 6 E /Combi D 6 E)
- **Kompakt:** leichte und platzsparende Heizung
- **Praktisch:** einfacher Einbau
- **Kombinierbar:** Klimaautomatik in Verbindung mit Truma Klimaanlage möglich

Technische Daten:

- Wärmeleistung: 2000 W – 6000 W
- Wasserinhalt: 10 l
- Nennwärmeleistung Mischbetrieb: max. 3900 W (Combi 4 E), max. 6900 W (Combi 6 E)
- Nennwärmeleistung Elektrobetrieb: 900 W & 1800 W
- Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C: ca. 23 Min.
- Stromverbrauch 12 V: Heizen und Warmwasser: 1,2 – 6,5 A; Warmwasser: 0,5 A
- Stromverbrauch 230 V: 3,9 – 7,8 A

Lieferumfang: Combi (E) Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m und Befestigungsteilen (ohne Abgasführung und ohne Wasseranschluss-Set).

Combi 4 iNet X Panel	**309/831**	**2.349,–**
Combi 4 E iNet X Panel	**309/832**	**2.739,–**
Combi 6 iNet X Panel	**309/833**	**2.639,–**
Combi 6 E iNet X Panel	**309/834**	**3.179,–**

Separat zu bestellen: Wasserset (besteht aus FrostControl und Winkelanschlüssen) – wahlweise Wasserset FC TB (Tannenbaumanschluss) oder das Wasserset FC JG (John Guest) und Abgasführung – z. B. Wandkaminset kpl. mit 1,1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen. Maße (L x B x H): 54 x 50 x 35 cm; Gewicht: 14,2 kg

Zubehör

318,95

Bedienteil CP Plus

Mit dem digitalen Bedienteil Truma CP plus stellen Sie einfach und bequem die Temperatur in Ihrem Fahrzeug ein. Funktionen wie Gebläseeinstellung oder Nachtabsenkung wählen Sie im Nu aus. Die Klimaautomatik sorgt bei jeder Wetterlage für ein konstantes Innenraumklima.

Technische Daten

- Stromaufnahme: max. 65 mA (100 % Hintergrundbeleuchtung) 6,5 mA – 10 mA (Stand-by)
- Ruhestromaufnahme: 3 mA (Aus)

Maße (B x H x T): 103 x 92 x 40 mm
Gewicht: 230 g
309/496 318,95

TIN Verteiler

Für den Anschluss von zwei Geräten.
309/455 13,65

Kabel TIN-Bus

Verlängerungskabel für Heizgeräte.

Kabellänge 3 m
309/139 11,55

Kabellänge 6 m
309/067 14,75

Kabellänge 9 m
309/360 16,45

Dachkaminset

Kamininnenteil

Truma Combi (E) Heizung

1 | Wasserset FC TB

Das Wasserset besteht aus FrostControl und Winkelanschlüssen. Tannenbaumanschluss für den Anschluss an flexible Wasserschläuche ø 10 mm.

FC TB	**309/592**	**168,95**

2 | Wasserset FC JG

Das Wasserset besteht aus FrostControl und Winkelanschlüssen – John Guest für den Anschluss an festen Wasserrohren mit ø 12 mm.

FC JG	**309/593**	**168,95**

3 | Abgasführung Combi | Combi E

Abgasrohr AA3	**310/203**	**21,25**
Dachkaminset CD	**310/093**	**228,95**
Kamininnenteil ZR 80	**309/681**	**52,95**
Schelle ZRS	**309/214**	**2,65**
Zuführungsrohr ZR 80	**310/207**	**21,50**

4 | Kaminaußenteil ZR 80

Truma Kaminaußenteil ZR 80.

cremeweiß	**309/682**	**33,95**
reinweiß	**309/683**	**33,95**
hellgrau	**309/684**	**33,95**
schwarz	**309/685**	**33,95**
anthrazit	**309/686**	**33,95**

5 | Bogen BGC

Zum direkten Anschluss eines Warmluftrohres an die Warmluftstutzen (Ausgang für Rohre mit einem ø von 65 oder 72 mm).

	310/135	**15,55**

Für die Combi D empfehlen wir das Kaminaußenteil ZR 80 in schwarz oder anthrazit.

6 | Wandkaminset ZR 80

Für Fahrzeugstärken bis 40 mm. Bestehend aus: Kamininnenteil, 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil). Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil ZR 80 erforderlich.

	309/680	**79,95**

7 | Rohrset Combi D

Edelstahl-Abgasrohrset mit Schalldämpfer und Überrohr.

60 cm	**309/842**	**209,–**
70 cm	**309/843**	**209,–**
100 cm	**309/844**	**249,–**
150 cm	**309/845**	**299,–**

8 | Zeitschaltuhr ZUCB

Kabellänge: 3 m	**310/152**	**383,95**

Verlängerungskabel

Für Zeitschaltuhr ZUCB.

Kabellänge: 5 m	**310/158**	**34,95**

Verlängerungskabel für Bedienteil

Kabellänge: 6 m	**310/159**	**17,95**

Heizung Truma VarioHeat

Zubehör

Wandkaminset WK 24

Das Wandkaminset WK 24 kpl. für Fahrzeugwandstärken bis 20 mm.
Bestehend aus: Kamininnenteil, 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil). Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil WK erforderlich.

1	WK 24	**309/687**	**61,95**
2	WK 64 L	**309/689**	**61,95**

3 | Kamininnenteil WK

Kamininnenteil mit Schellen. Für Fahrzeugwandstärken (ohne Kaminaußenteil und Rohre): WK 24 bis 20 mm und WK 64 L bis 40 mm. Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil WK erforderlich.

WK 24	**309/688**	**47,95**
WK 64 L	**309/690**	**47,95**

4 | Kaminaußenteil WK

Kaminaußenteil für Truma Vario Heat.

schwarz	**309/691**	**40,95**
cremeweiß	**309/692**	**40,95**
reinweiß	**309/693**	**40,95**
anthrazit	**309/694**	**40,95**

5 | Fensterschalter

Truma Fensterschalter für Ausstellfenster
Verhindert den Betrieb einer Flüssiggasheizung bei geöffnetem Fenster, wenn der Kamin unterhalb des Fensters oder bis 30 cm daneben montiert wurde. **Lieferumfang:** Fensterschalter (Kabellänge 4 m), Adapter, 2 Schrauben

	309/339	**52,95**

6 | Schelle ÜS

Schelle ÜS für Rohr ÜR.

Inhalt: 2 Stück	**310/354**	**4,20**

Inhalt: 2 Stück

7 | Abgasrohr AA 24

Meterware. Preis pro Meter.

	310/216	**18,95**

8 | Zuführungsrohr ZR 24

Meterware. Preis pro Meter.

	310/217	**21,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Heizung Truma VarioHeat ab 1.568,95

Die kompakten Truma Heizungen für Reisemobil, Caravan und Kastenwagen.

Die Truma VarioHeat eco und die Truma VarioHeat comfort haben eine identische Baugröße bei unterschiedlicher Leistung. Die kompakte Bauweise erlaubt es, die beiden Varianten ohne Stauraumverlust flexibel im Fahrzeug einzubauen. Durch das Truma E-Kit wird die Truma VarioHeat um eine Elektroheizung erweitert. Die Steuerung beider Geräte erfolgt über das Bedienteil Truma CP plus VarioHeat.

Tipp

538,95

Truma CP plus VarioHeat
Mit dem digitalen Bedienteil können iNet-fähige Geräte gesteuert und überwacht werden. Die ergonomische Gestaltung und intuitive Bedienung erleichtern das Einstellen der gewünschten Funktionen.

Lieferumfang: Kabellänge 6 m, Raumtemperaturfühler, Montagehalterung und Zubehör für den elektrischen Anschluss

TIPP: Durch das Truma E-Kit (Art-Nr.: 309/599 nicht im Lieferumfang) wird die Truma VarioHeat um eine Elektroheizung erweitert.

Technische Daten VarioHeat eco:

Nennwärmeleistung
Stufe 1 – 1300 W | Stufe 2 – 2800 W
Luftfördermenge
Stufe 1 – 75 m³/h | Stufe 2 – 155 m³/h
Gasverbrauch (Propan/Butan)
Stufe 1 – 100 g/h | Stufe 2 – 220 g/h
Stromaufnahme (12 V)
Stufe 1 – 0,65 A | Stufe 2 – 2,75 A
Maße (L x H x T): 38 x 12,3 x 24,8 cm
Gewicht: 6,6 kg **309/494** **1.568,95**

Technische Daten VarioHeat comfort

Nennwärmeleistung
Stufe 1 – 1300 W | Stufe 2 – 2800 W
Stufe 3 – 3700 W
Luftfördermenge
Stufe 1 – 75 m³/h | Stufe 2 – 155 m³/h
Stufe 3 – 210 m³/h
Gasverbrauch (Propan/Butan)
Stufe 1 – 100 g/h | Stufe 2 – 220 g/h
Stufe 3 – 290 g/h
Stromaufnahme (12 V)
Stufe 1 – 0,65 A | Stufe 2 – 2,75 A
Stufe 3 – 5,4 A
Maße (L x H x T): 38 x 12,3 x 24,8 cm
Gewicht: 6,6 kg **309/495** **1.818,95**

E-Kit für Truma VarioHeat

Durch das Truma E-Kit wird die Truma VarioHeat um eine Elektroheizung erweitert. Die Steuerung beider Geräte erfolgt über das Bedienteil Truma CP plus VarioHeat.

Technische Daten E-Kit
- Nennwärmleistung: Stufe 1 – 900 W, Stufe 2 – 1800 W
- Stromaufnahme: 12 V ca. 0,15 A, 230 V Stufe 1 – 3,9 A, Stufe 2 – 7,8 A

Maße (B x H x T): 26 x 19 x 12,3 cm
Gewicht: 2,9 kg **309/599** **538,95**

Behagliche Wärme für kleine Caravans

598,95

MADE IN GERMANY

Heizung Truma S 2200

Klein, leicht und kompakt – das sind die herausragenden Eigenschaften der Truma S 2200. Die Heizung eignet sich damit optimal für kleine Wohnwagen.
- **Komfortabel:** Warmluft wird gleichmäßig im Innenraum über ein optionales Gebläse verteilt.
- **Unabhängig:** Stromloser Betrieb ohne Gebläse möglich.
- **Flexibel:** Abgase über Dach-, Seiten- oder Rückwandkamin nach außen führen, Abgasrohr-Anschluss wahlweise links oder rechts.

Mit Zündautomat. Wärmeleistung: 1850 W; Wirkungsgrad: ca. 95 %; Gasverbrauch: 50 – 170 g/h; 1,5-V-Zündautomat (Truma S 2200)

Abgasführung rechts, Bedienknopf links. **310/071** **598,95**

Abgasführung links, Bedienknopf rechts. **310/070** **598,95**

Zubehör

1 | Multivent-Gebläse

Das zweistufige 12-V-Universalgebläse ist geeignet zum Absaugen von Küchendünsten und zur Verstärkung der Luftleistung bereits bestehender Warmluftanlagen mit besonders langen Rohrleitungen. Zweistufig schaltbares Bedienteil für 29.000/60.000 l/h Luftdurchsatz, Anschluss an 12-V-Gleichstrom, Stromaufnahme: 0,23/0,5 A, Rohranschluss 65 mm Lüfterrohr.
310/321 **168,95**

2 | Einbaukasten S 2200

Kasten für den integrierten Einbau einer Heizung im Kleiderschrank, auch für Trumavent-Gebläse.
310/076 **198,95**

3 | Wandkaminset AKW 2

Abgasführung und Verbrennungsluftzuführung für die Heizung Truma S 2200 (ohne Deckel und ohne Rohre). **309/529** **64,95**

4 | Dachkaminset AKD

Kaminset bestehend aus Abgaskamin AK 3 und Ansaugrohr kpl. ohne Rohre.
310/105 **56,95**

truma

MADE IN GERMANY



85,95

Vorzelt-Warmluftset

Nutzt die Truma Warmluftverteilung, um Wärme ins Vorzelt zu leiten.

- anschließbar an jede Truma Heizung mit Warmluftverteilung
- Erhöhung des Nutzwertes des Vorzelts gerade in Abend- und Morgenstunden, aber vor allem in der gesamten Übergangszeit durch einfache Temperierung des Vorzelts
- komfortabel und leicht zu bedienen
- die Feuchtigkeit im Vorzelt kann größtmöglich entzogen bzw. temperiert werden (hier sind bereits 300 – 500 W im Dauerbetrieb, z. B. über Nacht, ausreichend)
- beim Wintercamping können im Vorzelt verbleibende Utensilien angenehm vorgewärmt werden (wie z. B. Skischuhe)

Lieferumfang: Warmluftauslass mit Klappe, Lüfter T-Stück, Strangsperre mit Schieberegler, 1 m Warmluft-Verteilungsrohr

310/940 **85,95**

Einfach nachrüsten: Das Truma Beleuchtungsset mit Näherungssensor.

ab 264,95

Truma Gebläse

Perfekte Luftverteilung

Ein angenehmes Raumklima hängt nicht nur von der Temperatur ab. Die warme Luft muss überall im Innenraum des Fahrzeugs verteilt werden, damit man sich im Wohnraum wohlfühlt. Dafür sorgen die leistungsstarken Truma Gebläse.

- **Komfortabel:** Gebläseleistung stufenlos regelbar
- **Flexibel:** Luftverteilung im Baukastenprinzip

Anschluss für Lüfterrohr ÜR ø 65 mm oder VR ø 72 mm. Für Truma S 5004/S 3004. Kabellänge: 1,5 m

12 V – Bedienteil integriert

Bedienteil integriert mit Drehzahlautomatik.

309/520 **274,95**

12 V – Bedienteil extern

Bedienteil extern mit Drehzahlautomatik.

309/521 **264,95**

230 V – Bedienteil extern

309/526 **274,95**

ab 108,95

Beleuchtungsset

Beleuchtungsset als Nachrüstsatz für die Truma S 3004 und S 5004.

Mit diesem Beleuchtungsset zum Nachrüsten lässt sich eine S-Heizung auch im Dunkeln leicht bedienen und optimal einstellen. Ein Sensor schaltet die dezente Beleuchtung in allen integrierten Bedieneinheiten an, sobald man sich mit der Hand nähert. Nach 20 Sekunden erlischt sie wieder automatisch.

Beleuchtungsset 1: für Heizungen ohne Gebläse (Truma S 3004/S 5004).
Inhalt: 1 beleuchtetes, verchromtes Gasbedienteil, 1 Sensorplatine, 1 Kabel 12 Volt.

309/512 **108,95**

Beleuchtungsset 2: für Heizungen mit 1 integrierten Gebläsebedienteil (Truma S 3004/S 5004).
Inhalt: 1 beleuchtetes, verchromtes Gasbedienteil, 1 beleuchtetes, verchromtes Gebläsebedienteil, 1 Sensorplatine. **309/513** **138,95**

Beleuchtungsset 3: für Heizungen mit 2 integrierten Gebläsebedienteilen (Truma S 5004).
Inhalt: 1 beleuchtetes, verchromtes Gasbedienteil, 2 beleuchtete, verchromte Gebläsebedienteile, 1 Sensorplatine. **309/514** **208,95**

Zubehör

Airmix AXK-2

Komfortpaket AXK-2 mit Airmix für alle Truma und Trumavent Gebläse ab Bj. 05/96 außer Multivent. Nicht für Reisemobile oder für Heizungen mit Abgasführung unter Boden.

310/342 **109,95**

Kabel für Bedienteil intern

Bedienteilkabel, zwingend erforderlich bei einem Truma TEB-3-Gebläse mit integriertem Bedienteil ab Bj. 05/12 in Kombination mit dem Komfortpaket AXK-2. Für Truma S 5004/S 3004. Kabellänge: 1,3 m **309/322** **64,95**

Ersatzteile? **Online!**

ab 254,95

Nachrüstverkleidung

Nachrüstverkleidung (bei vorhandener Truma S 5004 oder S 3004) mit Chromapplikation.

S 5004 C titangrey **309/516** **268,95**
S 3004 C titangrey **309/518** **254,95**

853,–

Kaminfeuerverkleidung

Nachrüstverkleidung Kaminfeuer für vorhandene Truma S 5004, mit Fernbedienung, inklusive 12-V-Anschlusskabel.

- Kaminfeuer-Einstellungen sind frei wählbar
- 3 Flammszenarien
- Flammfrequenz und Helligkeit der Flammen
- unterschiedliche Flammenakustik
- Lautstärke des Kaminfeuers einstellbar

309/515 **853,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Zubehör

398,95

Elektro-Zusatzheizung Ultraheat

Die Ultraheat beschleunigt das Aufheizen des Caravans. Wird im Einbaukasten der S-Heizung montiert und kann allein oder zusammen mit der S-Heizung betrieben werden.

- **Flexibel:** S-Heizung und Ultraheat werden entweder jeweils einzeln oder zusammen betrieben.
- **Sicher:** Die Zusatzheizung hat einen automatischen Überhitzungsschutz.
- **Erweiterbar:** Ein Fernfühler ist optional erhältlich, um die Raumtemperatur optimal zu steuern.

Mit Raumthermostat, Bedienteil und 3 m Kabel.
Passend für die Heizungen:
Truma S 5004/S 3004. Für alle anderen Truma Heizungen nicht geeignet.
Stromaufnahme bei Leistungsstufe 500 W: 2,2 A; 1000 W: 4,5 A; 2000 W: 8,5 A. Spannungsversorgung 230 V ~ 50 Hz.

310/054 **398,95**

Raumtemperaturfühler FFC 2

Raumtemperaturfühler für Ultraheat. Komplett mit 4 m Kabel und Adapterkabel, überwacht die Raumtemperatur unabhänging von der Positionierung des Bedienteils. **310/053** **89,95**

Verlängerungskabel

Verlängerungskabel Ultraheat für Bedienteil. Kabellänge: 5 m **310/748** **70,95**

915,–

Kaminfeuer-Verkleidung S 5004

Verkleidung Kaminfeuer (nur in Verbindung mit einer aktuellen Truma S 5004) mit beleuchtetem, verchromtem Gasbedienteil, Annäherungssensor, Chromapplikation, Blende, Fernbedienung, inklusive 12-V-Anschlusskabel. Kaminfeuer-Einstellungen frei wählbar, 3 Flammszenarien, Flammfrequenz und Helligkeit der Flammen, unterschiedliche Flammenakustik, Lautstärke des Kaminfeuers. **309/537** **915,–**

titangrey

Truma

Robuster und bewährter Heizungsklassiker

558,95

MADE IN GERMANY

Heizung Truma S 3004

- stromloses Heizen auch während der Fahrt
- optimale Integration in den Innenraum dank flacher Verkleidung
- stufenlose Regelung von Temperatur und Gebläseleistung
- angenehme Strahlungswärme
- effizient, robust und wartungsarm
- Booster-Funktion für 20 % mehr Luftvolumenstrom
- Nennwärmeleistung 3500 W

Einfach einschalten, schon wird es behaglich: Die Truma S-Heizungen liefern innerhalb kürzester Zeit Wärme und Behaglichkeit. Dabei ist die Reisemobil- bzw. Wohnwagenheizung nicht nur besonders leistungsstark, sondern auch äußerst zuverlässig – selbst bei tiefen Minustemperaturen im Winter. Um den Wohnwagen noch schneller aufzuheizen, ist das optionale Heizungsgebläse mit einer Booster-Funktion ausgestattet.
Heizung für Flüssiggas LPG, mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten (ohne Verkleidung). Für den Einsatz im Caravan und Reisemobil. **Betrieb nur mit Original-Truma-Verkleidung zulässig!** **309/497** **558,95**

Verkleidung S 3004

Standard-Verkleidung (nur in Verbindung mit neuer Truma S 3004), Gasbedienteilknopf, Blende, obere Abdeckung.
titangrey **309/510** **198,95**

Verkleidung Chrom und Beleuchtung (nur in Verbindung mit neuer Truma S 3004) mit beleuchtetem, verchromtem Gasbedienteil, mit Touchsensor, Chromapplikation und Blende.
titangrey **309/508** **244,95**

30 mbar

ab 924,95

Heizung Truma S 5004

- angenehme Strahlungswärme für optimales Raumklima
- schnellere Warmluftverteilung und Entfeuchtung durch Booster-Funktion
- effizient, robust und wartungsarm
- vielfältige Ausstattungsvarianten, zum Beispiel Kaminfeuerverkleidung mit Flammenakustik
- Nennwärmeleistung 6000 W
- Die Truma S 5004 zeichnet sich durch ihre absolute Zuverlässigkeit und große Leistungsstärke aus: Mit je zwei Brennern und Wärmetauschern haben Sie es zu jeder Jahreszeit behaglich warm. Die Temperatur und Gebläseleistung stellen Sie an den praktischen Drehknöpfen exakt ein. Eine mittlere Raumtemperatur von etwa 22 °C erreichen Sie ohne Gebläsebetrieb. Für eine optimale Warmluftverteilung empfehlen wir, die Wohnwagenheizung mit Gebläse zu betreiben. So verhindern Sie zugleich, dass die Luft an kalten Oberflächen kondensiert. Die Booster-Funktion ermöglicht eine besonders schnelle Verteilung der warmen Luft. Dabei wird Ihr Wohnwagen zusätzlich auch entfeuchtet.
- Das Design ist zeitlos modern, sodass sich die Wohnwagen-Heizung mit ihrer flachen Verkleidung perfekt in jedes Interieur einfügt. Die Truma S 5004 ist für den Einbau im Caravan zugelassen.
- **Betrieb nur mit Original-Truma-Verkleidung zulässig!**

Truma S 5004 30 mbar mit Einbaukasten für:
1 Gebläse **309/499** **924,95**
2 Gebläse **309/498** **958,95**

Verkleidung S 5004

Standard-Verkleidung (nur in Verbindung mit neuer Truma S 5004), Gasbedienteilknopf, Blende, obere Abdeckung.
titangrey **309/504** **218,95**

Verkleidung Chrom und Beleuchtung (nur in Verbindung mit neuer Truma S 5004) mit beleuchtetem, verchromtem Gasbedienteil, mit Touchsensor, Chromapplikation und Blende.
titangrey **309/502** **288,95**

truma

MADE IN GERMANY

Schneller warmes Wasser

Truma Boiler

ab 838,95

Im Truma Boiler Gas erwärmt ein leistungsstarker Gasbrenner das Wasser in Ihrem Wohnwagen oder Reisemobil innerhalb kurzer Zeit – ganz ohne Netzstrom. Der Gasboiler ist hervorragend isoliert, sodass kaum Wärme verloren geht. Sinkt die Wassertemperatur, zündet die Elektronik automatisch neu. Am Bedienteil stellen Sie die gewünschte Wassertemperatur zwischen 50 oder 70 Grad ein.
Der Boiler Gas/Elektro enthält zusätzlich einen elektrischen Heizstab, der das Wasser noch schneller erwärmt. Er verkürzt die Aufheizzeit von einer halben Stunde im Gasbetrieb auf eine Viertelstunde im Mischbetrieb – etwa beim Wassererwärmen von 15 auf 70 Grad.

- geringer Gasverbrauch bei hohem Wirkungsgrad
- unabhängig vom Netzstrom (Truma Boiler Gas)
- besonders kompakte Maße, dadurch platzsparender Einbau möglich

Technische Daten: Stromaufnahme bei 12 V max. 0,16 A, Wasserinhalt 10 Liter, Temperaturbegrenzung 70 °C, Pumpendruck max. 2,8 bar, Gasverbrauch 120 g/h, Heizleistung 1500 W
Lieferumfang: Boiler, Wandkamin, Kaminkappe (KBS 3) und Bedienteil mit 3 m Kabel (Wasserset nicht im Lieferumfang).

Gas	**309/594**	**838,95**
Gas/Elektro	**309/595**	**1.098,95**

Information

Das Wasserset ist separat zu bestellen! Bestehend aus Ablassventil ABO und 2 Winkelanschlüssen. Wahlweise Wasserset ABO TB (Tannenbaumanschluss) für den Anschluss an flexible Wasserschläuche ø 10 mm oder das Wasserset ABO JG (John Guest) für den Anschluss an feste ø 12 mm Rohre.

Zubehör



1 | Wasserset ABO TB
Für Schlauchsystem 10 mm.
309/597 **53,95**

2 | Wasserset ABO JG
Für Rohrsystem 12 mm. **309/598** **53,95**

3 | Schlauchclips SC
Schlauchclips SC zur frostsicheren Verlegung von bis zu zwei Wasserschläuchen oder -rohren (John Guest System) auf den Warmluft-Verteilerrohren. 5 Stück **310/351** **20,65**

Truma Boiler Elektro

568,95

Der Truma Boiler Elektro heizt das Wasser in Ihrem Wohnwagen oder Reisemobil schnell auf und hält es lange warm. So können Sie jederzeit gründlich Hände waschen, Geschirr spülen oder sogar ausgiebig duschen: Der hochwertige Edelstahlbehälter mit extragroßem Fassungsvermögen macht es möglich. Dabei verbraucht der Elektroboiler wenig Strom und arbeitet beinahe geräuschlos.

Lieferumfang: Boiler, Bedienteil, 3 m Kabel.

- leistungsstarkes Heizelement sorgt für warmes Wasser in kurzer Zeit
- minimaler Wärmeverlust dank hochwertiger Isolierung
- niedriger Stromverbrauch

Technische Daten: Inhalt 14 Liter, 230 V – 850 W, Stromaufnahme 3,7 A, Aufheizzeit von 15 °C auf 70 °C ca. 70 Min., Pumpendruck max. 2,8 bar, Gewicht 3 kg, Maße (L x B x H) 405 x 405 x 295 mm. Temperaturbegrenzer: 70 °C.
309/596 **568,95**

Speziell für den Caravan

Therme TT 2

288,95

Speziell für den Caravan
Die 5-Liter-Therme bietet Warmwasser-Komfort in kleinster Abmessung. Sie nutzt die Heizungswarmluft, um Wasser zu erwärmen. Damit die Therme auch ohne Heizungsbetrieb genutzt werden kann, ist ein elektrisches Heizelement (230 V, 300 W) eingebaut.

Lieferumfang: Bedienteil, Ablass- und Belüftungsventil (ohne Mischventil)
Technische Daten: Aufheizzeit von 15 °C auf 60 °C ca. 50 Min, Spannungsversorgung 230 V ~ 50 Hz; Stromaufnahme 1,3 A (300 W); Temperaturbegrenzer 65 °C; Druck max. 1,2 bar
302/201 **288,95**

Zubehör

Mischventil TT **302/202** **39,95**

Ablassventil T kpl. **309/113** **10,45**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

truma

Zubehör

Zubehör für Warmluftverteilung

Abzweig AB35
grau
1 Stück
310/303 7,45

Abzweig T/AT
grau
1 Stück
310/357 8,55

Bogen BG 80
schwarz
1 Stück
309/600 22,95

Eckdüse EC 35 mm
achatgrau
1 Stück
310/352 6,55

Endstück EN
beige
1 Stück
310/301 4,55

Endstück EN
achatgrau
1 Stück
310/302 4,55

Endstück-Mutter EM grau
1 Stück
310/300 3,45

Isotherm-Schelle IS
grau
2 Stück
310/353 4,20

Lüfter T/LT
grau
1 Stück
310/305 5,15

Reduzierung RZ
schwarz
1 Stück
310/133 22,95

Rohradapter
schwarz
1 Stück
309/601 7,65

Schelle AZS
grau
3 Stück
310/324 7,05

Schelle ÜS
grau
2 Stück
310/354 4,20

Schelle ÜS5
grau
3 Stück
310/355 7,95

Schwenkdüse SCW 2 schwarz
1 Stück
310/134 24,95

Strangsperre SP
grau
1 Stück
310/356 14,75

Strangsperre SP 2
grau
1 Stück
309/573 39,95

Verbindungsmuffe
grau
1 Stück
309/560 5,15

Verschlussdeckel VD grau
1 Stück
310/306 2,90

Wandlüfter WL
grau
1 Stück
310/358 7,45

Y-Stück
grau
1 Stück
310/307 8,55

Y-Stück 80
schwarz
1 Stück
309/216 12,95

Ersatzteile?
Online!

Rohre für Heizungen

Meterware. Preis pro Meter.

Abzweigrohr AZR
ø 22 mm
310/212 6,50

Rohr IR gelocht
ø 35 mm
310/213 8,75

Rohr IR ungelocht
ø 35 mm
309/574 14,95

Luftzuführungsrohr ZR 18 ø 49 mm
309/211 22,95

Rohr ÜR 3
ø 65 mm
310/201 6,20

Rohr ÜR 5
ø 75 mm
310/215 7,90

Rohr VR 80
ø 80 mm
310/209 21,90

Rohr VR 72
ø 72 mm
310/034 18,95

Rohr I 80
ø 80 mm
310/202 21,95

Abgaskamine und Kaminzubehör

truma

34,95

Abgaskamin AKL 3
Dachstärke: 40 – 120 mm
Maße (L x ø): 250 x 60 mm
Gewicht: 220 g
Für Typ: S 3004
310/101 **34,95**

109,95

Ansaugverlängerung
Komplett mit 50 cm Ansaugrohr.
Gewicht: 313 g
310/011 **109,95**

23,95

Dachkamin AK 3
Dachstärke: 24 – 40 mm
Maße (L x ø): 185 x 60 mm
Gewicht: 182 g
310/100 **23,95**

34,95

Dachkamin AKL 5
Dachstärke: 24 – 40 mm
Maße (L x ø): 210 x 70 mm
Gewicht: 223 g
Für Typ: S 5004
310/110 **34,95**

10,85

Kaminverlängerung AKV
Länge: 150 mm
Gewicht: 70 g
310/211 **10,85**

34,95

Kaminverlängerung SKD
Für den Caravan mit Sonderaufbauten bzw. bei Standorten mit extremen Windverhältnissen. Mit Kamindach KD. 45 cm (4-teilig).
Gewicht: 272 g
310/210 **34,95**

14,35

Kamindach KD
Maße (H x ø): 40 x 150 mm
Gewicht: 80 g
310/102 **14,35**

9,75

Kaminaufsatz T-2
Notwendig für den Betrieb während der Fahrt.
Maße (H x ø): 30 x 153 mm
Gewicht: 70 g
310/103 **9,75**

13,75

Kaminaufsatz T-3
Gegenüber T-2 durch zusätzliche Scheibe verbessert. Für Reisemobile unbedingt erforderlich.
Maße (H x ø): 36 x 156 mm
Gewicht: 103 g
310/107 **13,75**

Rohre und Schellen für die Heizungsinstallation

Meterware. Preis pro Meter.

Abgasrohr AA 24
ø 33 mm
310/216 **18,95**

Abgasrohr AE 3
ø 55 mm
310/200 **17,50**

Abgasrohr AE 5
ø 65 mm
310/208 **18,50**

Ersatzteile?
Online!

Abgasrohrstütze AST ø 49 mm
310/220 **23,95**

Schelle ÜS
Schelle ÜS für Rohr ÜR. 2 Stück
310/354 **4,20**

Rohr ÜR 3
ø 65 mm
310/201 **6,20**

Rohr ÜR 5
ø 75 mm
310/215 **7,90**

Zuführungsrohr ZR 24 ø 64 mm
310/217 **21,50**

Zuführungsrohr
ø 75 mm
310/207 **21,50**

Schelle ÜS5
Schelle ÜS5 für Rohr VR 72. 3 Stück
310/355 **7,95**

Schelle ZRS
Schelle ZRS für Rohr ZR 80/VR 80. 1 Stück
309/214 **2,65**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Niederdruck-Warmwasserbereiter

MADE IN GERMANY

ELGENA

Die Geräte sind speziell für den Einbau in Reisemobile und Caravans. Sie sind so konstruiert, dass sie überall dort verwendet werden können, wo wenig Platz und schwache Stromverhältnisse mit niedriger Absicherung vorhanden sind.
KB 3 (3 Liter, Wandmontage) und KB 6 (6 Liter, Bodenmontage) sind Niederdruckboiler und können mit Schlauch an Tauchpumpen ohne Rückschlagventil oder an jedes andere Wassersystem mit geeigneter Armatur angeschlossen werden. Aufheizbar von ca. 35 °C bis ca. 85 °C, bei voller Aufheizung vermischbar auf ca. 3-fache Menge, weniger Stromverbrauch und schnelle Nachheizung mit guter Isolierung. Die Kessel sind aus hochwertigem Kunststoff, wärme- und korrosionsbeständig. Leichte und schnelle Montage mit Befestigungsbügel.

- schnelle Aufheizung
- Niederdruckboiler
- geringer Stromverbrauch
- Frostwächter bei Winterbetrieb
- Wasseranschluss 10 mm
- TÜV-geprüft
- 5 Jahre Werksgarantie

Lieferumfang: Thermostat stufenlos einstellbar. Frostwächter und Überhitzungsschutz, 1 m Kabel.

ab 235,–

Boiler KB 3 – 230 V/660 W
Fassungsvermögen: 3 l
Maße (B x H x T): 30 x 19 x 16 cm
Gewicht: 1,23 kg
302/030 235,–

Boiler KB 3 – 12 V/230 V/660 W
Fassungsvermögen: 3 l
Maße (B x H x T): 30 x 19 x 16 cm
Gewicht: 2 kg
302/031 379,–

Boiler KB 3 – 12 V/200 W
Fassungsvermögen: 3 l
Maße (B x H x T): 30 x 19 x 16 cm
Gewicht: 1,17 kg
302/032 279,–

Boiler KB 6 – 230 V/660 W
Fassungsvermögen: 6 l
Maße (B x H x T): 33 x 24 x 23 cm
Gewicht: 2,06 kg
302/033 269,–

Information
Mischventil TT (nicht im Lieferumfang) zum stufenlosen Einstellen der Wassertemperatur.

Mischventil TT
302/202 39,95

Kessel für KB 3
302/035 85,–

Sicherung
302/036 16,90

Alle Artikel dieser Seite sind ausschließlich für den Fahrzeugeinbau entwickelt!

Nautic Compact Luft

Das Brauchwasser wird während der Heizphase durch die warme Luft Ihrer Heizung über den eingebauten Wärmetauscher erwärmt. Bei Bedarf kann alternativ das Wasser auch über die eingebaute 230-V-Elektropatrone auf 70 °C erwärmt werden. Nautic Compact Luft ist die praktische Ergänzung zu Ihrer Warmluftheizung. Für 230 V und mit Wärmetauscher für den Anschluss an das vorhandene Luftheizsystem.

- Heizkörper selbstregelnd
- Überhitzungsschutz
- Wasserablassventil
- Heizelement 230 V/500 W (2,2 A)
- Brauchwasseranschluss = 10 mm
- Luftschlauchanschluss = 65 – 75 mm
- für Druckwassersysteme ist ein Sicherheitsablassventil erforderlich (optional).
- Kabellänge: 1 m

Sicherheitsablassventilset
302/006 79,50

ab 505,–

Nautic Compact LE 6
Fassungsvermögen: 6 l
Maße (B x H x T): 23 x 22 x 38 cm
Gewicht: 4 kg
302/000 505,–

Nautic Compact LE 10
Fassungsvermögen: 10 l
Maße (B x H x T): 23 x 22 x 53 cm
Gewicht: 5 kg
302/001 555,–

Druckfeste Warmwassersysteme

Klein und leistungsstark. Die Nautic-Thermen für Wohnwagen, Wohnmobile, Verkaufsfahrzeuge und Boote präsentieren sich in bewährter ELGENA Qualität. Nautic-Thermen sind eine platzsparende Warmwasserversorgung mit hochwertigem V4A Edelstahlkessel und Kompaktisolierung, die auch bei kleinsten Platzverhältnissen noch untergebracht werden können. Nautic-Thermen sind druckfest und können serienmäßig oder nachträglich an jede Kaltwasserversorgung mit Schlauchleitung montiert werden. Der Wasseranschluss ist an Tauchpumpe, Hand- oder Fußpumpe sowie an Druckpumpe möglich. Die robuste Isolierung sorgt dafür, dass auch am nächsten Tag noch warmes Wasser zur Verfügung steht.

- thermostatisch regelbar 30 °C – 80 °C
- Anschlusskabel 1 m mit Schukostecker
- Sicherheitsventil bis 3 bar
- Wasserablaufventil für Winterentleerung
- Brauchwasseranschluss
- Überhitzungsschutz
- Frostwächter
- Bodenmontage
- für 12 Volt und 230 Volt

ab 485,–

Nautic Compact 12 V/200 W
Fassungsvermögen: 6 l
Maße (B x H x T): 22 x 23 x 39 cm
Gewicht: 2,8 kg
302/002 485,–

Fassungsvermögen: 10 l
Maße (B x H x T): 22 x 23 x 54 cm
Gewicht: 4,5 kg
302/004 515,–

Nautic Therm 12 V/200 W
Fassungsvermögen: 15 l
Maße (B x H x T): 45 x 30 x 30 cm
Gewicht: 5,5 kg
302/041 569,–

Nautic Compact 230 V/330 W
Fassungsvermögen: 6 l
Maße (B x H x T): 22 x 23 x 39 cm
Gewicht: 2,8 kg
302/003 485,–

Fassungsvermögen: 10 l
Maße (B x H x T): 22 x 23 x 54 cm
Gewicht: 4,5 kg
302/005 515,–

Nautic Therm 230 V/330 W
Fassungsvermögen: 15 l
Maße (B x H x T): 45 x 30 x 30 cm
Gewicht: 5,5 kg
302/041-1 569,–

Heizsystem Webasto Thermo Top Evo

Webasto Feel the Drive

MADE IN GERMANY

Produkthighlights:
- Warmluft über Luftauslässe im Armaturenbrett
- schnelles Erwärmen der Fahrerkabine
- hohe Heizleistung von 5 kW
- niedriger Diesel-Kraftstoff- und Energieverbrauch
- Betrieb mit Diesel direkt aus dem Fahrzeugtank
- geräuscharmer Betrieb
- schnelle Aufheizzeit

1.311,–

Die Webasto Wasserheizung Thermo Top Evo Motorcaravan ist die perfekte Zusatzheizung für Ihr Fahrzeug. Zum einen wird über das Fahrzeuggebläse warme Luft in den Fahrerhausbereich geblasen, um die standardmäßige Innenheizung in Ihrem Fahrzeug zu unterstützen. Diese Heizung reicht besonders in der kalten Jahreszeit oft nicht aus, um den Innenraum ausreichend zu erwärmen. Zum anderen wärmen Sie den Motor mit der Heizung schon vor der Fahrt auf Betriebstemperatur vor, um einen abrupten Kaltstart zu vermeiden und damit den Motor zu schonen. Gleichzeitig enteisen Sie die Windschutzscheibe. Das Heizgerät wird im Motorraum verbaut und in den Wasserkreislauf integriert. Neben dem Heizgerät sind auch verschiedene Einbaukits speziell für Ihr Fahrzeug erhältlich und eine Funkfernbedienung als optionales Bedienelement.

Technische Daten:
Heizleistung: 1,8 – 5,0 kW
Kraftstoff: Diesel
Kraftstoffverbrauch: 0,22 – 0,62 l/h
Nennleistungsaufnahme: 10 – 33 W
311/026 1.311,–

Zubehör

Einbaukit Wasserheizung
Zusätzlich zu den Heizgeräten, die speziell auf die Bedürfnisse der Wohnmobile zugeschnitten sind, bietet Webasto geräuschreduzierende Einbaukits an, deren vielfältiges Zubehör alle möglichen Geräuschquellen minimiert (z. B. Schalldämpfer, ultraleise Dosierpumpen etc.) – für Ihren Komfort sowie den Komfort Ihrer Nachbarn. Nur für Diesel Motorcaravan.

Iveco Daily Generation 3, 2017 – ...
311/027 581,–

Fiat Ducato X290, 2014 – ...
311/029 465,–

Mercedes-Benz Sprinter W907/ W910, 06/2018 – ...311/031 798,–

Tipp

Experten-Tipp: „Gerade in vollintegrierten Fahrzeugen ist die Thermo Top ein großes Wärmeplus. Mit ihr zieht es nicht länger kalt von den großen Frontscheiben her ins Wageninnere. Stattdessen erfüllt wohlige Wärme das ganze stehende Fahrzeug."

Zusatzkit Klimaautomatik
Spezielles Einbaukit für die Montage Ihrer Wasserheizung Webasto Thermo Top Evo. Nur für Diesel Motorcaravan.

Iveco Daily Generation 3, 2017 – ...
311/028 12,50

Fiat Ducato X290, 2014 – ...
311/030 115,–

Innenraum-Luftheizungen: Air Top – kompakt und leistungsstark

1



2

1 | Tankentnehmer D5
Empfohlene Ergänzung zum Einbauset.
311/033 63,50

2 | Halter für Außenmontage
Zwingend erforderlich für die Außenmontage des Luftheizgerätes Air Top.
311/024 74,95

Luftheizung Air Top 2000 STC

1.750,–

Genügsam im Verbrauch, flexibel in Montage und Betrieb

Air Top Luftheizungen sind überaus sparsam und verbrauchen nur sehr wenig Diesel und Strom. Dabei laufen sie sehr geräuscharm. Besonders flexibel und einfach zeigen sie sich in der Montage. Sie können außen, im Zwischenboden oder im Fahrzeug installiert werden, sowohl als selbstständiges Heizsystem als auch zur Ergänzung bestehender Heizsysteme.

Produktvorteile:
- leistungsstarke, kompakte Heizgeräte mit bewährter Effizienz
- einfacher Einbau Unterflur oder im Innenraum
- konstante Raumtemperatur, stufenlose Regulierung
- manuelle Höhenfunktion
- geringer Verbrauch, geräuscharmer Betrieb
- effiziente Steuerung der Heizleistungsregelung
- Komplett-Installationskit für schnelles Nachrüsten
- Vorwahl-Uhr: ermöglicht Ihnen ein perfektes Timing für Ihre Wohlfühltemperatur. Pro Tag können Sie maximal drei Startzeiten für Ihre Standheizung programmieren.

Technische Daten:
Heizleistung: 0,9 – 2,0 kW
Kraftstoff: Diesel
Kraftstoffverbrauch: 0,12 – 0,24 l/h
Nennleistungsaufnahme: 13 – 30 W
Luftmenge: 93 m³/h **311/020 1.750,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

217,50

Heizstrahler Buddy

Dieser patentierte 1,2 – 2,4 kW Gasheizstrahler wird direkt mit handelsüblichen Propan- und Butangaskartuschen verbunden und ist die perfekte Lösung für den mobilen Einsatz im Outdoor-Bereich und in geschlossenen Räumen bis zu 21 m². Der „Buddy" lässt sich mit dem optional erhältlichen Umrüstgasschlauch mit handelsüblichen Propangasflaschen betreiben. Für den Transport gibt es eine praktische Tasche (nicht im Lieferumfang), in der neben dem Heizgerät auch Gaskartuschen oder Gasschlauch Platz finden.

- geeignet für den Betrieb mit Propangas und Butangas
- Niedrig-Sauerstoff-Sicherheitsabschaltung (ODS)
- Kipp-Sicherheitsabschaltung
- mit Piezozündung
- Drehschalter für die Temperaturregelung
- eingebauter, herunterklappbarer Griff
- für Räume bis max. 21 m²
- heizt bis zu 6 Stunden bei einer 450 g Gaskartusche
- integrierter Gasdruckregler 50 mbar

Gasverbrauch: 95 g/h; Nennleistung: 2,4 kW
Maße (B x H x T): 35 x 32,5 x 18,5 cm
Gewicht: 4,81 kg **310/029** **217,50**

Anschluss für Gaskartusche

Drehregler

Transporttasche Buddy Bag Deluxe

Passende Transporttasche für den Heizstrahler Buddy und Schlauch.
310/026 **52,95**

NEU

Transporttasche Buddy Bag

Passende Transporttasche für den Heizstrahler Buddy.
310/027 **43,50**

Umrüstungsschlauch Buddy

Hockdruck-Schlauchleitung PS 30 bar 1,5 Meter für den Einsatz am Heizstrahler Buddy zur Verbindung einer deutschen Gasflasche 5 oder 11 kg. Länge: 1,5 m **310/028** **49,95**

Infrarot-Gewerbestrahler 4200 Z

Strahler mit Schlauch und Regler, regelbar bis ca. 4300 Watt, mit thermoelektrischer Zündsicherung, fest mit der Flasche zu verschrauben.
Gasverbrauch: 330 g/h; Nennleistung: 4,3 kW
Betriebsdruck: 50 mbar
Maße (B x H x T): 35,5 x 33 x 18,5 cm
Gewicht: 2,2 kg **310/065** **62,50**

105,–

Campingheizung

Campingheizung mit Zündsicherung für Propan/Butan. Inklusive Anschlussschlauch 1,5 m.
Betriebsdruck: 50 mbar; Gasverbrauch: 130 g/h
Nennleistung: 1,7 kW
Maße (B x H x T): 37,5 x 18,5 x 12,5 cm
Gewicht: 1,3 kg **310/025** **105,–**

Betriebsdruck: 50 mbar

23,90

Outdoor-Anschlussset

Beinhaltet einen Niederdruckregler Typ EN61 ohne Manometer; 1,5 kg/h, 50 mbar und Kunststoff-Schlauchleitung Mitteldruck 400 mm bis -20 °C, beidseitig G ¼ Linksgewinde-Überwurfmutter sowie ein MiniTool.
Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich! **310/768** **23,90**

Betriebsdruck: 50 mbar

73,50

In-/Outdoor-Anschlussset

Beinhaltet einen Niederdruckregler Typ EN61DS mit Manometer. 1,5 kg/h 50 mbar und Gummi-Schlauchleitung Mitteldruck 400 mm, bis -30 °C, beidseitig G ¼ Linksgewinde-Überwurfmutter sowie ein MiniTool. Vorgeschrieben für alle gewerblichen und privaten Kleinflaschenanlagen (z. B. Katalyt- oder Infrarotöfen) im **Innenbereich** sowie für gewerbliche Kleinflaschenanlagen im **Außenbereich**. **310/767** **73,50**

Betriebsdruck: 50 mbar

57,50

Gewerberegler

Für den Anschluss an Gasflaschen im gewerblichen Bereich. Mit Überdrucksicherung und Manometer zur Dichtheitsprüfung. Geeignet für den Anschluss an 5 und 11 kg Gasflaschen. 1,5 kg/h.
Hinweis: Nach Anlagenschema F1 müssen Niederdruckregler mit einem Manometer ausgerüstet sein. Druckregler mit dem Ausgangsdruck 30 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet! **311/161** **57,50**

Infrarot-Gasofen Vulkana

155,–

Vulkana

Beim Vulkana Infrarotofen wirkt ein perforiertes Keramikbrennfeld als Katalysator. Hinter diesem Katalysator verbirgt sich ein Metallreflektor, der die Verbrennungswärme nach vorne wirft.

Der Vorteil: Der Infrarotofen kann mit seinen 4,2 kW in kürzester Zeit einen bestimmten Bereich eines Raumes erwärmen. Die Wärme wird per Wärmestrahlung übertragen und so ist diese Art zu Heizen angenehmer für z. B. Allergiker, da kein Hausstaub durch Luftzirkulation aufgewirbelt wird.

- Sauerstoffmangelsicherung
- 3-Stufen-Regulierung (1,4 – 4,2 kW)
- Piezozündung
- 4 Rollen, für individuelle Positionierung
- Betrieb mit Propangas-Kleinflaschen 5/11 kg
- inkl. Gasschlauch, ohne Gasregler

Betriebsdruck: 50 mbar
Gasverbrauch: 310 g/h
Nennleistung: 4,2 kW
Maße (B x H x T): 41 x 72,5 x 45 cm
Gewicht: 8,2 kg **310/032** **155,–**

Infrarotofen BC 4200 Turbo

269,–

Infrarot-Gasheizofen BC 4200 Turbo 2 in 1 für den Betrieb mit Propangas oder als elektrische Heizung. Der Ofen ist leicht zu bedienen und hat eine nützliche piezoelektrische Zündung und eine 3-Stufen-Regulierung. Die Sauerstoffmangelsicherung sorgt für den sicheren Betrieb dieses Ofens. Der Infrarot-Keramikbrenner spendet angenehme Wärme für maximalen Komfort. Mit Hilfe der 4 Rollen kann der Gasofen bequem positioniert werden.

Eigenschaften Gasbetrieb:
- Zündsicherung
- Sauerstoffmangelsicherung
- Piezozündung
- Gasschlauch
- 3-Stufen-Regulierung
- Für den Betrieb mit handelsüblichen Propangasflaschen 5 – 11 kg

Eigenschaften Netzbetrieb:
- regelbares Thermostat
- Kippsicherung
- Ventilator und 2-Stufen-Regulierung der Heizleistung

Betriebsdruck: 50 mbar
Gasverbrauch: 305 g/h
Nennleistung: 1500 W
Maße (B x H x T): 42 x 72 x 36 cm
Gewicht: 9,8 kg **310/046** **269,–**

HPV

Stand- und Wandmontage

225,–

Edelstahl-Heizung SWH 4000 E

Trotz ihrer geringen Abmessungen verwöhnt die Heizung mit Wärme aus 4 kW Leistung. Je nach Bedarf lässt sich diese stufenlos regulieren. Inklusive 80 cm Anschlussschlauch und regelbarer Thermostatsteuerung, die auch als Frostwächter verwendbar ist. Mit Zünd- und Sauerstoffmangelsicherung. Inkl. Standfüßen. Für Stand- und Wandmontage. Temperaturbereich: 0 °C – 25 °C (Abweichung ± 3 °C).
Gasverbrauch: 280 g/h; Nennleistung: 4 kW;
Maße (B x H x T): 36 x 49 x 26 cm; Gewicht: 5,8 kg;
Betriebsdruck: 50 mbar **310/036** **225,–**

295,–

Petroleumofen Tosai 360

Dieser mobil einsetzbare Petroleumofen (dunkelgrau) verfügt über einen CO_2-Luftsensor und ein automatisches Not-Aus-System.
- Einzelbrenner
- Kippsicherung
- Sicherheitssystem
- Wärmekapazität: 3,0 kW
- Geeignete Raumgröße: bis 120 m³
- Brenndauer: 13 Stunden
- Verbrauch: 0,35 l/h
- Tankinhalt: 4,6 l

Maße (B x H x T): 47 x 51 x 31 cm
Gewicht: 9 kg **311/013** **295,–**

97,50

4,88/l

Petroleum Diamant

Nahezu geruchlos.
Gefahr!, H304, EUH066
Inhalt: 20 l
311/007 **97,50**

Gas Technik

Elektrik

Elektroheizungen	485 – 486
Handlampen	487 – 488
Zeltlampen	487, 489, 493
Batterien	488, 515, 546 – 557
Deckenleuchten	490 – 493
Leuchtmittel	490, 497 – 498
Vorzeltleuchten	493, 495 – 496
Markisenleuchten	495 – 496
Fahrzeugbeleuchtung	497 – 501
Schalterprogramme	502 – 504
ProCar Stecker	505 – 507
Kabeltrommeln	509 – 511
Vorzeltsteckdosen	511 – 512
Sicherungskästen	512 – 513
Stromzähler	513
Ladegeräte	516, 518 – 520, 544 – 545, 555 – 556
Solarzubehör	536, 538 – 540, 542 – 544, 546, 556
Wechselrichter	521 – 525
Solarmodule	528 – 535, 537, 540 – 541, 546
Laderegler	540, 542
Lithium-Batterien	550 – 554, 556 – 557
Brennstoffzellen	558
Stromerzeuger	560 – 561

Zubehör

33,90

Tasche Ecomat 2000 gepolstert
Sichere Aufbewahrung für Ihren Ecomat mit Tragegriff und separatem Innenfach für Filter und Anleitung. Maße (B x H x T): 195 x 195 x 195 mm; Gewicht: 170 g
322/506-1 **33,90**

NEU

9,95

Filtermatten Ecomat 2000
Durch rechtzeitigen Austausch der Filtermatte lässt sich eine Reduzierung der Heizleistung verhindern. 5er-Set.
Maße (B x H x T): 11 x 0,3 x 11 cm; Gewicht: 10 g **322/506-2** **9,95**

NEU

41,90

Standplattform Ecomat 2000
Für die sichere Verwendung auf weichen Untergründen.
Maße (B x H x T): 16 x 1 x 16 cm; Gewicht: 200 g **322/506-3** **41,90**

ECOMAT2000

Keramik Heizelement
Das PTC-Heizregister erzeugt angenehme Konvektionswärme und trocknet die Luft nicht aus.

Frostwächter-Funktion
Hält die Temperatur zuverlässig über dem Gefrierpunkt und verhindert Frostschäden.

Abschalt-Automatik
Ob in der Wohnung, auf dem Boot oder beim Camping, der Ecomat 2000 stellt sich automatisch ab, wenn er kippt.

Fast überall anschließbar
Viele Campingplätze und Bootsanlegestellen haben nur 500 W. Kein Problem mit dem Ecomat 2000!

Sicher
Im Ecomat 2000 gibt es keine glühenden Bauteile, somit ist die Brandgefahr stark reduziert.

Flüsterleise
Auch für den Dauerbetrieb geeignet und dank des Metallgehäuses ohne unangenehme Ausdünstungen.

Das Premium Heizgerät

Angenehme Wärme für Caravan, Boot, Wintergarten und Wohnung.
Der Ecomat lässt sich auf drei verschiedenen Leistungsstufen betreiben (450/750/1800 W mit Absicherungen von 2/4/10 A) und ist daher auch an schwach abgesicherte Leitungen anschließbar. Über den elektronischen Thermostat lässt sich die Temperatur stufenlos regeln.

ab 322,50

Gewicht: 2,32 kg

	Select	Classic Plus	Classic
Kontroll-Leuchten: Heizen/Leise/Plus	•	–	–
Leise-Funktion mit Ruhezustand	•	–	–
PLUS-Funktion für schnelle Wärme	2	1	–
	322/036 425,–	**322/506** 349,–	**322/505** 322,50

154,95

1

24,95

2

NEU

39,95

3

1 | Terrassenstrahler Fuji

Die elektrische Camping-/Terrassen-Heizleuchte zum Aufhängen spendet Wärme in kalten Sommernächten und strahlt außerdem ein angenehmes Licht ab. Sofort Wärme – sicher und bequem. Geruchlose Wärme. Für drinnen und draußen. 600 W oder 1500 W. Kabellänge 190 cm. Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 1500 W; Maße (ø): 42,5 cm; Gewicht: 1,6 kg
322/500 **154,95**

2 | Elektroheizung Quarz

Dieser praktische 800-W-Heizofen ist bestens zum Campen geeignet. Die Kippschutzvorrichtung sorgt dafür, dass sich das Heizgerät ausschaltet, falls es versehentlich umkippt. Mit 2 einstellbaren Heizstufen. An-/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte. Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 800 W
Maße (L x B x T): 36 x 13 x 29 cm; Gewicht: 960 g **322/516** **24,95**

3 | Elektroheizung Keramik

Praktischer 1500-W-Heizofen mit Schwing-Funktion. Mit dem regelbaren Thermostat lässt sich der Ofen individuell einstellen. Die Kippschutzvorrichtung sorgt dafür, dass sich das Heizgerät ausschaltet, falls es versehentlich umkippt. Drei einstellbare Leistungsstufen. Überhitzungsschutz und Kontrolllämpchen. Mit praktischem Griff. Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 1500 W; Maße (B x H x T): 20,6 x 29 x 16,1 cm; Gewicht: 1,56 kg
322/511 **39,95**

Nennspannung: 230 V

Heizgewebe

Das weniger als 1 mm dünne Heizgewebe ist flexibel und ideal geeignet zur Erwärmung von Flächen, Teppichen und allen Materialien, die für Fußbodenheizung ausgelegt sind. Das Glasfasergewebe besteht aus wärmeleitenden Karbonfasern, die in wenigen Minuten eine angenehme Wärme erzeugen.
Das Heizgewebe ist auf Anfrage auch in verschiedenen Sondergrößen und in 12 V zu erhalten. Standardbreite: 50 cm.

Maße (B x T)		Art-Nr.	
100 x 50 cm	80 W	**322/556**	**109,90**
150 x 50 cm	80 W	**322/557**	**149,50**
100 x 75 cm	80 W	**322/558**	**145,90**
150 x 75 cm	120 W	**322/559**	**203,50**

Heizteppich

ab 76,50

Einfach auslegen und die Wärme genießen. Die hochwertigen Heizteppiche sind in 2 Standardgrößen (andere Standardgrößen auf Anfrage) und 4 Farben erhältlich.
- für Reisemobil, Caravan, Büro oder Zuhause
- kurze Anlaufzeit (ca. 10 min.)
- wohlige Fußtemperatur bis ca. 30 °C
- pflegeleichter, schmutzabweisender Flor
- für 12 Volt oder 230 Volt
- inklusive Anschlusskabel (je nach Ausführung)

Material: PP Polypropylen

Maße (L x B): 60 x 40 cm

Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 25 W

hellbraun	**322/540**	**76,50**
dunkelbraun	**322/529**	**76,50**
grau	**322/535**	**76,50**
anthrazit	**322/550**	**76,50**

Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 25 W

hellbraun	**322/542**	**76,50**
dunkelbraun	**322/530**	**76,50**
grau	**322/536**	**76,50**
anthrazit	**322/551**	**76,50**

Maße (L x B): 60 x 100 cm

Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 70 W

hellbraun	**322/541**	**145,90**
dunkelbraun	**322/531**	**145,90**
grau	**322/537**	**145,90**
anthrazit	**322/552**	**145,90**

Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 70 W

hellbraun	**322/543**	**145,90**
dunkelbraun	**322/532**	**145,90**
grau	**322/538**	**145,90**
anthrazit	**322/553**	**145,90**

JOKERAREA

239,–



Infrarotheizmatte

Die Infrarotheizmatte erwärmt durch die Infrarotstrahlung nicht die Umgebungsluft sondern die Körper, auf die die Strahlung auftrifft, gleich der Sonnenstrahlung. Infrarot gibt Ihnen natürliche Wärme. Nennspannung: 230 V

Maße (L x B): 60 x 100 cm **322/570** **239,–**

JOKERAREA

139,–

Heizdecke AREA 2 go

Schluss mit kalten Beinen auf den Zuschauerrängen. Dank der mobilen Heizdecke AREA 2 go genießen Sie als Zuschauer das Spiel unabhängig von der Temperatur und fühlen sich, als würden Sie in der Sonne sitzen.

Eigenschaften:
- im Außen- und Innenbereich nutzbar
- hocheffizientes Heizverfahren mit medizinischer IR-C-Strahlung
- abwaschbar, einfach zu reinigen
- mit Gürtelschlaufen zum Aufhängen und Tragen
- optional mit Tragetasche zum Verstauen und Transport

Nennspannung: 5 V; Nennleistung: 15 W;
Maße (L x B x H): 60 x 60 x 1 cm

NEU

Vorteile:
- innovative Materialien für gleichmäßige Wärmeverteilung
- maximale Energieeffizienz und optimale, objektgerichtete Abstrahlleistung
- natürliche Infrarot-Wärme über Lichtwellen
- bis zu 8 Stunden mobile Wärme
- robuste Stoffe mit spezieller Beschichtung gegen Schmutz und Feuchtigkeit
- saubere Wärme, kein CO_2-Ausstoß, kein Geruch, kein Kondensat

Die Powerbank ist nicht im Lieferumfang enthalten. **322/571** **139,–**

Coleman ab 22,95

BATTERY GUARD

mit Lifetime LEDs

BatteryGuard Laterne

Die LED-Campingleuchte mit BatteryGuard-Technologie ist ein unverzichtbarer Begleiter bei jedem Campingausflug. Dank „Lifetime LEDs" haben die Lampen eine Lebensdauer von 40.000 Stunden. Durch bruchsicheres 360°-Polycarbonat-Glas gibt es keinen ungewollten Schattenwurf.

200L Mini
Maße (H x ø): 125 x 80 mm; Gewicht: 176 g
320/817 **22,95**

600L
Maße (H x ø): 220 x 120 mm; Gewicht: 494 g
320/818 **37,95**

800L
Maße (H x ø): 256 x 145 mm; Gewicht: 520 g
320/822 **49,95**

brennenstuhl smart technology

49,95 NEU

LED-Akku-Campinglampe CAL 1

Die Akku-Campinglampe (10 – 350 lm) mit einstellbarer Lichtfarbe (2700 – 6500 K, warmweiß/kaltweiß) ist stufenlos dimmbar und dank Schutzart IP44 ideal für den Außenbereich. Sie leuchtet bis zu 75 h und ist über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel wiederaufladbar. Die integrierte Powerbank sorgt dafür, dass USB-fähige Geräte bequem aufgeladen werden können. Das Hanfseil und der Bambussockel sind aus nachwachsenden Werkstoffen gefertigt. Inklusive Akku: 3.7 V mit 5200 mAh. Nennspannung: 3 V; Nennleistung: 6 W; Nennstrom: 5,2 A
Maße (B x H x T): 12,6 x 25 x 12,6 cm
Gewicht: 570 g **320/910** **49,95**

EuroTrail 39,95

Campinglampe Multi Light

- Basis kann mit Batterien (3xD, nicht im Lieferumfang enthalten) oder mit wiederaufladbarem Akku (im Lieferumfang enthalten) verwendet werden.
- Taschenlampen werden mit AAA-Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- zwei Helligkeitsstufen
- zwei abnehmbare Taschenlampen

Farbe: anthrazit, grün; Lichtstrom: 500 lm;
Maße (H x ø): 205 x 116 mm; Gewicht: 612 g
320/931 **39,95**

HAPPY PEOPLE

16,50

stufenlos dimmbar

Campinglampe Laterne

Die mit 12 stufenlos dimmbaren LEDs ausgestattete Leuchte vereint die klassische Optik einer Petroleumleuchte mit den Vorteilen der modernen LED-Technologie. Der Betrieb erfolgt über zwei Mono-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Maße (B x H x T): 16 x 23,5 x 11,5 cm
Gewicht: 426 g **320/335** **16,50**

EuroTrail

46,50

Campinglampe Leon

Die stoßfeste Campinglampe spendet klares, helles Licht. Mit ausklappbaren Aufhängehaken an der Unterseite, Metalltragebügel und Dimmfunktion (4 Stufen). Aufladbar mit USB oder Micro-USB (USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten). Kann als Powerbank genutzt werden. Laufzeit: kühles Licht bis zu 5 Stunden, warmes Licht bis zu 7 Stunden. Gummibeschichtet.
Farbe: grün, schwarz; Lichtstrom: 1000 lm
Maße (B x H x T): 10 x 19 x 9,5 cm; Gewicht: 490 g
320/932 **46,50**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

61,90

Outdoorleuchte Quasar LED 20RG

Spritzwasserdichte Outdoorleuchte mit LED-Technik. Mit robustem Tragegriff aus hochwertigem Kunststoff und integriertem Ein/Aus-Schalter.
Die Leuchtdauer beträgt ca. 15 bis 18 Stunden. Wiederaufladbar mit 12 V bzw. 230 V in ca. 10 bis 12 Stunden. Inklusive Akkumulator.
Farbe: dunkelgrün, schwarz; Lichtstrom: 120 lm;
Maße (H x ø): 29 x 13 cm; Gewicht: 1,43 kg
320/553 **61,90**

49,90 NEU

Taschenlampe HydraCell AquaTac

Umweltfreundliche LED-Taschenlampe mit Leuchtring wird mit einer kompakten, wasseraktivierten TC1D-Energiezelle batterielos betrieben. Im Taschenlampenmodus können Sie über die stufenlos einstellbare Linse zwischen scharf fokussiertem Lichtstrahl und breit ausleuchtender Taschenlampe wählen. Im Leuchtringmodus sorgen die seitlich angebrachten COB-LEDs für ein helles, 360°-abstrahlendes Licht. Die Energiezelle sorgt für über 60 Stunden Gesamtlaufzeit* (vergleichbar mit der Leistung von über 15 AA Premium-Alkaline-Batterien). Dank der Energiezelle benötigen Sie weniger Batterien. Ihre hohe Kapazität stellt eine zuverlässige und lang anhaltende Lichtleistung der AquaTac sicher. Lichtleistung: Taschenlampe 2060 Lux; Leuchtring 100 Lumen. Leuchtweite 150 m, stoßfest, spritzwassergeschützt IP65. Laufzeiten: HydraCell HC1D über 60 Stunden Nutzdauer(*). **Lieferumfang:** Alu-Taschenlampe mit Leuchtring, HC1D HydraCell Energiezelle. (*) Gelegentliches Reaktivieren vorausgesetzt, abhängig von Lagerung und Nutzung.

Maße (L x ø): 23 x 3,5 cm; Gewicht: 150 g **320/926** **49,90**

Zubehör

ab 14,90 NEU

Energiezelle

Umweltfreundliche Energiezelle im 2er-Pack für die Taschenlampen HydraCell AquaTac und AquaFlash oder AquaPro. Kompakt und wasseraktiviert ersetzt sie umweltschädigende Batterien. Dank der langen Nutzdauer benötigt man weniger Batterien. Die hohe Kapazität stellt eine zuverlässige, lang anhaltende Lichtleistung der Taschenlampen sicher. Recycelbare Kunststoffgehäuse, toxin- und schadstofffreie Inhaltsstoffe, 100 % biologisch abbaubar.

TC1D: ca. 60 h*, entspricht 15 AA Batterien

(*) gelegentliches Reaktivieren vorausgesetzt

TC1D **320/929** **14,90**

brennenstuhl

45,90

Campingleuchte Oli

Die Akku-LED-Outdoorleuchte OLI mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher eignet sich ideal für Outdoor-Aktivitäten wie z. B. Camping, einen Ausflug im Freien oder einfach nur als Lichtquelle. Das kleine Campinglicht ist vielseitig einsetzbar mit einem Schalter für umfangreiche Funktionen: 100 % – 40 % – 10 % – rot – rot blinkend – auch als Warnlicht einsetzbar, z. B. bei einer Autopanne. Dank der Schutzart IP44 ist die Leuchte fremdkörper- und spritzwassergeschützt. Das helle Campinglicht ermöglicht außerdem eine Leuchtdauer von max. 54 Stunden. Farbtemperatur: 4000 K. Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/4 Ah. Powerbank: USB-Ladeanschluss 1 A. Ladezeit: 6 h. IP44.

Maße (B x H): 8,5 x 12 cm; Gewicht: 274 g

350 lm **320/420** **45,90**

brennenstuhl

39,–

51,95

Kopflampe LuxPremium

Die LED-Stirnlampe LuxPremium kombiniert wenig Gewicht mit einer extrem hellen und leistungsstarken LED. Durch die verschiedenen Lichtschalt-Funktionen können die Stirnlampen zu jeder Situation individuell eingestellt werden. IP44.

- stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht
- Batteriepack am Hinterkopf für gute Balance
- Schalter mit Funktionen 100/50/10 %, SOS und Rücklicht rot, rot blinkend
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse
- austauschbarer Li-Ion-Akku 3,7 V/2,6 Ah mit Ladeanzeige
- inklusive USB-Ladekabel
- Ladezeit: 4 h

1 | Leuchtweite: 100 m. Ohne Sensor.

250 lm **320/421** **39,–**

2 | Leuchtweite: 80 m. Mit Sensor zum berührungsfreien Schalten.

400 lm **320/422** **51,95**

brennenstuhl

34,50

Stableuchte mit Dynamo

Die LED-Handleuchte mit integriertem Akku und praktischer Dynamo-Schnellademöglichkeit eignet sich ideal als mobile Lichtquelle, die sogar ohne geladenen Akku genutzt werden kann. Die robuste Werkstattleuchte scheint dank der 6 superhellen SMD LEDs für bis zu 9 Stunden in perfektem Licht. Die gummierte Oberfläche der Taschenlampe sorgt außerdem für beste Griffigkeit. Laden des Akkus mit USB bzw. Dynamo. Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/1,8 Ah mit Ladeanzeige. Inklusive USB-Ladekabel. Leuchtdauer bis zu 9 h. Ladedauer: ca. 4 h. Farbtemperatur: 6500 K. IP20.

300 lm **320/425** **34,50**

ab 29,95



Leuchtband Strip Coxa

- stufenlos dimmbar 10 bis 100 %
- über USB betreibbar
- in zwei Größen erhältlich: 150 cm (89 LEDs) und 300 cm (179 LEDs)

Nennspannung: 230 V
Maße (L x B x H): 150 x 1 x 0,5 cm; Gewicht: 200 g

Länge: 150 cm; 160 lm	**320/526**	**29,95**
Länge: 300 cm; 170 lm	**320/527**	**38,95**

Tischleuchte Light to Go

Licht zum Mitnehmen. Diese Leuchte begleitet uns überallhin, wo flexibles Licht benötigt wird. Die integrierte Powerbank liefert bis zu 14 Stunden Licht und wird über ein USB-Kabel aufgeladen. Ideal also für alle Orte ohne Stromanschluss, wie im Garten, auf dem Balkon oder beim Glamping. Auch das Mobiltelefon kann im Notfall hier kurzzeitig Strom tanken. Das Licht ist in drei Stufen dimmbar – als stimmungsvolle Beleuchtung für romantische Sommerabende, als kleine Leselampe oder sanftes Nachtlicht im Kinderzimmer.

65,95

Lieferumfang: Leuchte, Akku (Powerbank), 50 cm Ladekabel (USB/Micro-USB), Benutzerhandbuch
Farbe: grau; Lichtstrom: 79 lm
Maße (H x ø): 28 x 18 cm; Gewicht: 400 g

grau	**320/875**	**65,95**
grün	**320/877**	**65,95**
weiß	**320/878**	**65,95**

Schirmlampe Sixray

Faltbare Schirmlampe mit wiederaufladbarer LED-Lampe, Netzkabel und Ein/Aus-Schalter. Der hochwertige Baumwollschirm ist in 3 modernen Farbvarianten erhältlich. Geringer Stromverbrauch. Betrieb auch ohne Kabel möglich.
Kabellänge: 165 cm; Lichtstrom: 250 lm;
Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 5 W;
Maße (H x ø): 25 x 50 cm; Gewicht: 400 g

grau	**320/411**	**39,90**
beige	**320/412**	**39,90**
blau	**320/413**	**39,90**

39,90

In 3 ansprechenden Farben mit wiederaufladbarer LED-Lampe.

Funktioniert auch ohne Kabel.

79,95

dimmbare Zeltlampe

faltbar

Zeltlampe Orion Lux

- über Netzstecker und USB zu betreiben
- faltbar, dadurch kleines Packmaß
- einfach zu öffnen und zu falten
- LEDs dimmbar 10 – 100 %
- einstellbare Aufhängevorrichtung
- Fernbedienung
- Batterie MN21/A23 nicht enthalten

Kabellänge: 5 m; Lichtstrom: 540 lm;
Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 10 W;
Maße (H x ø): 16 x 20 cm; Gewicht: 500 g

cremeweiß		**320/520**	**79,95**
lime		**320/521**	**79,95**
dunkelgrün	NEU	**320/528**	**79,95**

62,95

dimmbare Zeltlampe

faltbar

Zeltlampe Sargas Lux

- faltbar, dadurch kleines Packmaß
- einfach zu öffnen und zu falten
- LEDs dimmbar 10 – 100 %
- einstellbare Aufhängevorrichtung

Kabellänge: 5 m
Lichtstrom: 540 lm
Nennspannung: 230 V
Nennleistung: 10 W
Maße (H x ø): 12,5 x 20 cm
Gewicht: 520 g

cremeweiß		**320/522**	**62,95**
lime		**320/523**	**62,95**
dunkelgrün	NEU	**320/529**	**62,95**

51,95

faltbar

dimmbare Zeltlampe

Zeltlampe Leonis Lux

- faltbar, dadurch besonders kleines Packmaß
- einfach zu öffnen und zu falten
- LEDs dimmbar 10 – 100 %
- einstellbare Aufhängevorrichtung

Kabellänge: 5 m
Lichtstrom: 500 lm
Nennspannung: 230 V
Nennleistung: 10 W
Maße (H x ø): 7,3 x 15,7 cm
Gewicht: 410 g

cremeweiß		**320/330**	**51,95**
lime		**320/331**	**51,95**
dunkelgrün	NEU	**320/530**	**51,95**

ab 30,50 FAWO

G

G

Aufbauleuchte

Aufbauleuchte aus Kunststoff mit 12 LEDs oder 2 x 12 LEDs (warmweiß) und Schiebeschalter. Ideal für Ihr Freizeitfahrzeug. Das Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden.
Nennspannung: 12 V

UNO Nennleistung: 4,8 W; Lichtstrom: 320 lm
Maße (B x H x T): 18,5 x 12,6 x 2,8 cm
320/450 **30,50**

DUE Nennleistung: 9,6 W; Lichtstrom: 640 lm
Maße (B x H x T): 20,5 x 12,6 x 2,8 cm
320/451 **48,95**

36,90 OSRAM

Fahrzeug-Innenraumleuchte Copilot

Fahrzeug-Innenraumleuchte mit angenehm warmem und blendfreiem Licht. Individuelle Ausrichtung dank biegbarem Hals.

Copilot M: Anschluss 12-V-Autostecker.
Maße (L x B x H): 470 x 25 x 9 mm; Gewicht: 112 g
320/761 **36,90**

Copilot L: Sichere Befestigung durch Montagelöcher.
Maße (L x B x H): 455 x 25 x 9 mm; Gewicht: 105 g
320/760 **36,90**

E 215,–

Fahrerhausbeleuchtung

Die sparsame LED-Fahrerhausbeleuchtung ist zeitlos und passt sich perfekt in die Verkleinerung der B-Säule im Fahrerhausbereich ein. Das warmweiße Licht sorgt für eine angenehme Beleuchtung. Durch den Sensorschalter mit Nachtleuchte-Funktion lässt sich das Licht nicht nur separat für Fahrer und Beifahrer ein- und ausschalten, sondern auch stufenlos dimmen. Der Einbau ist selbst ohne Fachkenntnis kein Problem. Inkl. Montageschrauben und Kabeln. Für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer. Nennspannung: 12 V; Maße (L x B x H): 1190 x 50 x 11 mm
Gewicht: 348 g **320/401** **215,–**

27,95 G FAWO

Combi-Lesespot Ambience

Drei-Stufen-Schalter, dreh- und schwenkbar, LED-Einsatz (G4) mit 12 LEDs und rückseitiger LED-Ambientebeleuchtung. Lichtfarbe: 3000 K. Farbe: silber; Lichtstrom: 140 lm; Maße (B x H x T): 13,5 x 4 x 6,5 cm; Gewicht: 108 g
320/443 **27,95**

45,95 FAWO

F

Deckenleuchte Rio

Schlichte Kunststoffleuchte mit 24 LEDs.
Nennspannung: 12 V, 24 V; Nennleistung: 4,8 W; Lichtstrom: 340 lm Maße (H x ø): 5,5 x 25 cm; Gewicht: 215 g
silber **320/427** **45,95**

12,25

G

So haben Sie auch in der Garage Licht!

Garagenleuchte

Die kompakte LED-Garagenleuchte überzeugt mit elegantem Design und einem tollem Licht mit 4000 Kelvin. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 2,5 W; Maße (L x B x H): 180 x 105 x 35 mm; Gewicht: 98 g
weiß **320/480** **12,25**

7,25 G OSRAM

Leuchtstofflampe Basic T5 Short

Osram Leuchtstofflampe in ø 16 mm Stabform, kurz. Ideal für kostengünstige, kreative Ausleuchtung. Kompakt und schlank. Sockel: G5

6 W – Länge: 212 mm; Lichtstrom: 270 lm
320/510 **7,25**
8 W – Länge: 288 mm; Lichtstrom: 385 lm
320/511 **7,25**
13 W – Länge: 517 mm; Lichtstrom: 830 lm
320/512 **7,25**

79,– F FAWO

Einbauleuchte

Mit Schalter, 48 LEDs.
Lichtstrom: 576 lm; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 4 W; Maße (B x H x T): 184 x 20 x 110 mm; Gewicht: 220 g
silber **320/808** **79,–**

ab 38,50 F FAWO

Aufbauleuchte Lava

LED-Aufbauleuchte mit obenliegendem Einbauschalter. Extrem leichte Bauweise.
Lichtstrom: 350 lm; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 4 W; Maße (B x H x T): 440 x 35 x 62 mm; Gewicht: 168 g
weiß **320/498** **38,50**
silber **320/499** **42,50**

FRILIGHT

25,95

Deckenleuchte Saturn

Leuchte mit Schalter.
12 V | 3,5 W | 0,13 A
Lichtstrom: 227 lm
Maße (H x ø): 35 x 170 mm
Gewicht: 132 g

chrom	**320/624**	**25,95**

89,90

Deckenleuchte MiniTube

Deckenleuchte mit 3 dreh- und schwenkbaren Spots mit je 18 SMDs. Lumen: 3 x 59 – 81 lm.
12 V | 1,8 W
Lichtstrom: 81 lm
Maße (H x ø): 80 x 200 mm
Gewicht: 229 g

silbergrau	**320/621**	**89,90**

30,50



Deckenleuchte Saturn 2 Touch

Deckenleuchte mit Touch-Funktion und integriertem Dimmer, für mehr Gemütlichkeit zu jedem Anlass.
12 V | 3,5 W
Lichtstrom: 227 lm
Maße (H x ø): 36 x 150 mm
Gewicht: 83 g

chrom matt	**320/625**	**30,50**

ab 14,95

Leuchte Soft mit Schalter

Schaltbare LED-Aufbauleuchte mit 9 SMDs.
12 V | 0,8 W
Lichtstrom: 60 lm
Maße (L x B x H): 248 x 64 x 35 mm
Gewicht: 95 g

weiß	**320/647**	**14,95**
silber	**320/648**	**18,50**

41,50

Aufbauspot Minitube D1

Minitube D1, mit Schalter, 18 SMDs.
12 V | 0,6 W
Lichtstrom: 59 lm
Maße (B x H x T): 50 x 67 x 80 mm
Gewicht: 110 g

silber	**320/851**	**41,50**

20,25

Aufbauspot Flame

Flacher Aufbauspot, Stahl gebürstet. Einfache Montage, keine Einbautiefe, geringer Stromverbrauch.
12 V | 1,2 W
Lichtstrom: 68 lm
Maße (H x ø): 8 x 78 mm
Gewicht: 40 g

grau	**320/839**	**20,25**

18,75

silber

Einbauspot Nova

LED-Einbauspot ohne Schalter. 36 SMDs, Bohrung für Einbau: ø 50 mm. Einbautiefe: 14 mm.
12 V | 1,2 W
Lichtstrom: 68 lm
Maße (ø): 70 mm
Gewicht: 40 g

chrom	**320/835**	**18,75**
silber	**320/837**	**18,75**

21,25

chrom

Einbauspot Nova

LED-Einbauspot mit Schalter. 36 SMDs, Bohrung für Einbau: ø 50 mm. Einbautiefe: 14 mm.
12 V | 1,2 W
Lichtstrom: 68 lm
Maße (ø): 70 mm
Gewicht: 45 g

chrom	**320/836**	**21,25**
silber	**320/838**	**21,25**

Der Touch Master wird immer benötigt.

27,50

19,25

Der Touch ist die Erweiterung.

Aufbauspot Flame 88 Touch

Aufbauspot mit Touch-Funktion mit An/Aus/Dimm-Funktion. Stahl gebürstet mit Acryl-Ring für indirekte Beleuchtung. 21 SMD-Dioden. Der Touch Master wird immer als Basis benötigt. Sie können an diesen passiv bis zu 5 Flame 88 Touch anschließen. Die Funktionen können von jeder Flame 88 Touch geschaltet werden.
Nennspannung: 12 V, 24 V; Nennleistung: 1 W; IP-Schutzklasse: IP66; Lichtstrom: 64 lm; Maße (H x ø): 15 x 88 mm; Gewicht: 69 g

Touch Master	**320/825**	**27,50**
Touch	**320/825-1**	**19,25**

Aufbauspot Minitube

Kleiner, sehr hochwertiger Aufbauspot, mit Schalter. SMD LED. Eine Leuchte – 4 Ausführungen. Lumen: 56 – 81 lm.
Lichtstrom: 81 lm
Maße (B x T): 80 x 50 mm
Gewicht: 105 g

ab 38,90

Mit USB

2 Lichtquellen

Dimmbar, ohne USB-Anschluss.

D1 1 x 18 SMD	12 V | 0,6 W	**320/848**	**39,95**
D2 2 x 18 SMD	12 V | 1,2 W	**320/849**	**38,90**

Nicht dimmbar, mit USB-Ladeanschluss.

D1 1 x 18 SMD USB	12 V | 0,6 W	**320/859**	**39,95**
D2 2 x 18 SMD USB	12 V | 1,2 W	**320/860**	**42,50**

Leuchten für mehr Ambiente im Freizeitfahrzeug

Nachtlicht

1

19,95

A↑G F

2

25,50

A↑G F

3 26,95

A↑G F

mit USB und Schalter

4 26,90

A↑G G

5 47,90 A↑G G

6 28,95 A↑G G

TOUCH

7 51,50

A↑G G

8 ab 45,95

weiß

chrom

A↑G G

silber

1 | Leseleuchte Flexi 2 mit Nachtlicht

Diese Leseleuchte bietet für die Dunkelheit zusätzlich ein blaues Nachtlicht (0,5 Watt) als Orientierungshilfe. Mit Kippschalter.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1 W;
Maße (B x H x T): 60 x 75 x 60 mm; Gewicht: 180 g

chrom	**320/658**	**19,95**

2 | Leseleuchte Flexi 2 mit USB

Die Flexi 2 gibt es jetzt auch mit USB-Anschluss. Somit können Sie Ihre Mobilgeräte ganz leicht laden. Die Leseleuchte mit blauem Nachtlicht (0,5 Watt) dient Ihnen nicht nur beim Lesen, sondern auch während der Nacht als Orientierungslicht. Mit Kippschalter.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1 W;
Maße (B x H x T): 60 x 75 x 60 mm; Gewicht: 180 g

chrom	**320/665**	**25,50**

3 | Leseleuchte Flexi Soft Touch

Die Dimatec Wohnraumleuchte Soft Touch ist eine flexible LED-Beleuchtung für Ihr Freizeitfahrzeug. Sie besitzt einen Ein-/Aus-Schalter und einen USB-Anschluss (2 A). Lichtfarbe: 3200 K.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1,5 W;
Maße (L): 200 mm; Gewicht: 176 g

schwarz	**320/555**	**26,95**
weiß, chrom	**320/556**	**26,95**

4 | Leseleuchte Flexi USB

Mit der Flexi USB (5 V/2,1 A) können Sie Ihre Mobilgeräte ganz leicht laden. Mit Push-Schalter. Länge Flex: 90 mm. Verchromt.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1,8 W;
Maße (L x ø): 150 x 50 mm; Gewicht: 70 g

chrom	**320/475**	**26,90**

5 | Deckenleuchte Nightlight 3

Die LED-Deckenleuchte ist mit 2 Leuchtelementen versehen. Sie ist dimmbar und lässt sich stufenlos dem Ambiente entsprechend regulieren.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 6,3 W;
Maße (B x H x T): 195 x 7 x 85 mm; Gewicht: 210 g

chrom, blau	**320/721**	**47,90**

6 | Deckenleuchte Nightlight 1

Die LED-Deckenleuchte mit Touch-System lässt sich in ihrer Helligkeit 3-fach regulieren. Das blaue Licht sorgt für eine dekorative Atmosphäre.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 2,5 W;
Maße (L x B x H): 90 x 90 x 20 mm; Gewicht: 100 g

chrom, blau	**320/655**	**28,95**

7 | Deckenleuchte Nightlight Oval

Die LED-Deckenleuchte Oval ist ausgestattet mit 12 SMDs und lässt sich per Touchfunktion ein- und ausschalten bzw. stufenlos dimmen. Außerdem verfügt die Lampe in der zweiten Schaltstufe über ein dezentes, blaues Nachtlicht. 4000 K; Material: Acryl-/Spiegelglas.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 6,3 W;
Maße (L x B x H): 200 x 120 x 10 mm; Gewicht: 210 g

chrom, blau	**320/644**	**51,50**

8 | Aufbaupanel Touch Switch

Extradünne (6 mm) LED-Deckenleuchte mit diffusem Licht für eine angenehme Atmosphäre im Freizeitfahrzeug. Nachts lässt sich die Lichtfarbe auf blaues Nachtlicht umstellen.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 6,5 W;
Maße (H x ø): 6 x 215 mm; Gewicht: 90 g

silber	**320/657**	**45,95**
weiß	**320/465**	**49,50**
chrom	**320/466**	**55,–**

Leuchten für mehr Ambiente im Freizeitfahrzeug

Nachtlicht

69,95



NEU

Einfach per USB aufladbar

Taschen-/Stehlampe

Die nachladbare LED-Taschenlampe mit Stiel, Clip und Zusatzbefestigung kann als Steh- oder Leselampe benutzt werden. Dreistufig dimmbar, neutralweiß 4000 K. Mit Lithiumakku und USB-Aufladung.
Nennleistung: 3 W; Maße (B x H x T): 22 x 35 x 12 cm; Gewicht: 550 g

320/636 **69,95**

39,95

Unter-/Aufbauleuchte Daylight

LED-Unterbau-/Aufbauleuchte ideal für Nasszelle oder Küche. Mit Schalter und 10 LEDs (SMD2835). Für Feuchtraum geeignet. Lichtfarbe: 4200 K.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 5 W; IP-Schutzklasse: IP65; Maße (L x B x H): 320 x 40 x 15 mm

silber **320/634** **39,95**

4,40

IP65: für Ihre Nass- und Feuchträume

Einbau-Minispot

LED-Einbauspot für Feuchtraum mit Lichtfarbe warmweiß.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 0,4 W; IP-Schutzklasse: IP65; Maße (H x ø): 8 x 30 mm

chrom, weiß **320/656** **4,40**

ab 24,50

Deckenleuchte Nightlight Round

Die LED-Deckenleuchte ist in 3 Durchmessern erhältlich und lässt sich per Touchfunktion ein- und ausschalten bzw. dimmen. 4000 K. Material: Acryl-/Spiegelglas.
Nennspannung: 12 V

ø 70 mm
2,2 W **320/641** **24,50**
ø 100 mm
3,2 W **320/642** **30,50**
ø 130 mm
4,7 W **320/643** **41,50**

79,–

Deckenleuchte Nightlight 5

LED-Deckenleuchte verspiegelt mit blauem Nachtlicht und Touch-System zur Helligkeitsregulierung.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 12 W; Maße (B x H x T): 195 x 10 x 195 mm; Gewicht: 386 g

chrom **320/470** **79,–**

13,95

Einbauspot Diffusor

Einbauspot mit Diffusor-Linse und Nickel-Gehäuse. 18 LEDs sorgen für ausreichend Warmlicht in Haus, Boot und Caravan.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1,2 W; Maße (H x ø): 15 x 65 mm; Gewicht: 35 g

silber **320/638** **13,95**

24,90

Aufbaustrahler Schalter

LED-Aufbaustrahler mit Schalter, ideal für den Aufbau unter den Möbeln. Dreh- und kippbar, 4000 K.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1,2 W; Maße (H x ø): 26 x 84 mm; Gewicht: 65 g

silber **320/660** **24,90**

21,50

Aufbauspot oval

Die Aufbauleuchte mit Schalter verfügt über 1 LED und sorgt mit ihrem warmen Licht für wohliges Ambiente.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1 W; Maße (L x B x H): 138 x 92 x 29 mm; Gewicht: 86 g

silber **320/637** **21,50**

9,95

Mini-Einbauspot Diffusor

Mit diffuser Linse, bestehend aus 9 LEDs.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 0,6 W; Maße (H x ø): 15 x 45 mm; Gewicht: 22 g

silber **320/635** **9,95**

16,25

Einbaustrahler Touch

Beweglicher LED-Einbaustrahler mit Milchglas, diffusem Licht und integriertem Touch-Schalter. 3000 K.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1,6 W; Maße (H x ø): 15 x 68 mm; Gewicht: 31 g

silber **320/663** **16,25**

16,50

Mini-Einbauspot Diffusor

Beweglicher LED-Einbaustrahler mit Milchglas, diffusem Licht und integriertem Touch-Schalter. 3000 K.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1,2 W; Maße (H x ø): 20 x 68 mm; Gewicht: 70 g

silber **320/564** **16,50**
chrom **320/565** **16,50**

17,95

Aufbaustrahler Touch

LED-Aufbaustrahler mit Touch-Schalter und Milchglas, kann als Spot sowie als Leseleuchte wirken. Dreh- und kippbar, 3000 K.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1,6 W; Maße (H x ø): 24 x 90 mm; Gewicht: 60 g

silber **320/661** **17,95**

14,25

Aufbaustrahler

LED-Aufbaustrahler 3000 K mit Milchglas. Sehr dünner Aufbaustrahler mit uniformem Licht.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1,7 W; Maße (H x ø): 8 x 80 mm; Gewicht: 65 g

chrom **320/662** **14,25**

FAWO

51,95

G

Schwanenhalsleuchte Typ S

LED-Leuchte mit USB-Ladesteckdose und Touch-Schalter, flacher Kopf, silikonummantelt. Leuchtmittel kann nicht getauscht werden. Kabellänge: 2 m; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1,2 W; Maße (B x H x T): 35 x 386 x 22 mm; Gewicht: 188 g

weiß	**320/680**	**51,95**
schwarz	**320/681**	**51,95**

FAWO

49,95

G

Schwanenhalsleuchte Typ F

LED-Leuchte mit USB-Ladesteckdose, runder Kopf, silikonummantelt. Leuchtmittel kann nicht getauscht werden. Kabellänge: 2 m; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1,3 W; Maße (B x H x T): 50 x 467 x 28 mm; Gewicht: 189 g

weiß	**320/682**	**49,95**
schwarz	**320/683**	**49,95**

FAWO

33,50

G

Unterbauleuchte Typ L

LED-Leuchte mit USB-Ladesteckdose und Touch-Schalter zum Unterbau. Leuchtmittel kann nicht getauscht werden. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 2 W; Maße (B x H x T): 79 x 50 x 160 mm; Gewicht: 940 g

schwarz, silber	**320/684**	**33,50**

DAVID communication

ab 13,95

G

Lichtband

Das Lichtband 120° warmweiß gibt es in zwei Längen, 100 cm mit 60 SMDs oder 200 cm mit 120 SMDs. Mit 60 cm Anschlusskabel. Das Lichtband kann gekürzt werden. Als Ergänzung gibt es für eine schöne und einfache Montage ein Aluminium-Profil. Halteclips und Endkappen sind im Lieferumfang dabei. Dimmbar: 4,8 W/m. Eingangsspannung: 12 – 14,8 V.

100 cm | 302 lm	**320/676**	**13,95**
200 cm | 604 lm	**320/677**	**23,95**

Alu-Eckprofil

Für eine schöne und einfache Montage: Aluminium-Profil in eckiger Bauform (Eckprofil) inklusive matter Abdeckung. Für alle gängigen Lichtbänder von 6 – 10 mm geeignet. Halteclips und Endkappen sind im Lieferumfang enthalten.
Maße (L x B x H): 100 x 1,9 x 1,9 cm

320/671 **25,95**

Alu-Profil

Für eine schöne und einfache Montage: Aluminium-Profil inklusive matter Abdeckung. Für alle gängigen Lichtbänder von 6 – 10 mm geeignet. Halteclips und Endkappen sind im Lieferumfang enthalten. Maße (L x B x H): 100 x 1,5 x 0,6 cm

320/670 **18,95**

DAVID communication



12,95

F

Möbeleinbauleuchte

Möbeleinbauleuchte mit 10er SMD Modul 125°. Inklusive satinierter Glasscheibe. Lochmaß: ø 62 mm. Einbautiefe: 19 mm.
12 V | 1,7 W | 140 lm
Abstrahlwinkel: 125°; Sockel: G4
Maße (H x ø): 2 x 6,5 cm; Gewicht: 60 g

warmweiß	**320/679**	**12,95**

Limatec Best for Caravaning

G

13,95

Spot

Schiebespot ohne Schalter zur Verwendung mit einem Wandschalter oder einer Schiene mit integriertem Schalter.
12 V | 1 W | 55 lm
Maße (B x H x T): 46 x 36 x 19 mm
Gewicht: 18 g

silber	**320/572**	**13,95**

Spot mit Schalter

G

16,50

Spot mit Schalter

Spot mit Schalter, der zu verwenden ist, wenn die Schiene ständig mit Strom versorgt wird, z. B. wenn ein 2-A-USB-Anschluss an der Schiene angebracht ist.
12 V | 1 W | 55 lm
Maße (B x H x T): 51 x 36 x 19 mm
Gewicht: 18 g

silber	**320/573**	**16,50**

18,50

USB-Steckdose

USB-Steckdose für Aufbauschienensystem.
Nennspannung: 5 V; Nennstrom: 2 A

320/574 **18,50**



ab 11,50

Aufbauschiene

Die Aufbauschiene mit 12-V-Stromversorgung ist in verschiedenen Längen erhältlich.

Länge: 300 mm	**320/570**	**11,50**
Länge: 600 mm	**320/571**	**22,95**

1 | Vorzeltleuchte Luna

12 V | 3 W | Lichtstrom: 130 lm
Maße (B x H x T): 25 x 3,5 x 8,5 cm; Gewicht: 200 g **320/533** **22,50**

2 | Vorzeltleuchte SL

12 V | 5 W | Lichtstrom: 420 lm
Maße (B x H x T): 36,4 x 3,5 x 5 cm; Gewicht: 136 g **320/400** **38,50**

3 | Vorzeltleuchte

12 V | 8 W | Lichtstrom: 430 lm
Maße (B x H x T): 64,7 x 4,55 x 6,7 cm; Gewicht: 200 g **320/722** **49,95**

4 | Vorzeltleuchte Big Door

Die Dimatec Außenleuchte Big Door ist speziell für die neuen, größeren Wohnwagen- und Reisemobiltüren konzipiert. Sie ist sehr elegant im Design und sparsam im Verbrauch. Lichtfarbe: 4200 K. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 8 W; Länge: 750 mm; Gewicht: 620 g **320/557** **59,95**

5 | Flex-Markisenbeleuchtung

Diese Leuchte wurde für die Installation unter der Markise entwickelt. Sie hat ein komfortables Dauerlicht „Soft-Tone“ und kann an die meisten Wandmarkisen mit einer Länge von bis zu 6 Metern angepasst werden. Das System besteht aus einer Reihe dreieckiger Aluminiumprofile (320/733 bitte separat bestellen) und einem wasserdichten LED-Profil, das auf das Aluminiumprofil geklebt wird. Lichtstrom: 550 lm; Nennspannung: 12 V; IP-Schutzklasse: IP65; Maße (L x B x H): 600 x 1 x 1 cm; Gewicht: 839 g; weiß **320/735** **157,50**

6 | Alu-Profil Markisenbeleuchtung

Installieren Sie so viele 200 NFAP1M Aluminiumprofile, wie Sie benötigen, um die erforderliche Länge zu erreichen.
Maße (L x B x H): 150 x 1,5 x 1,5 cm; Gewicht: 250 g **320/733** **8,50**

1 **22,50**

2 **38,50**

3 **49,95**

4 **59,95**

5 **157,50**

Flex-Markisenbeleuchtung

6 **8,50**

Alu-Profil Markisenbeleuchtung

Regenrinne für Kastenwagen

Das Problem einer fehlenden Außenbeleuchtung am Kastenwagen können Sie elegant mit dem LED-Aluprofil von Dimatec beheben. Einfacher Aufbau am oberen Rahmen der Schiebetür. Das LED-Aluprofil mit 270 LEDs spendet ein sehr schönes, angenehmes Licht. Brenndauer: 25.000 Std.
Fahrzeugmodell: Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290
12 V | 8 W | 670 mA | Lichtstrom: 370 lm
Länge: 150 cm; Gewicht: 444 g **320/428** **127,50**

55,–

Einstiegsleuchte Night Eye

Außenleuchte mit Regenrinne und Bewegungsmelder für Ihre Wohnwagen und Reisemobiltür. Nennspannung: 12 V
Maße (L x H x T): 62 x 7,5 x 5 cm; Gewicht: 240 g **320/840** **55,–**

139,–

Vorzeltleuchte

Ein Highlight für jeden Wohnwagen oder jedes Reisemobil. Brenndauer ca. 40.000 h. Durch die langgezogene Bauform ist die LED-Leuchte zugleich eine Regenrinne. Der eingebaute Bewegungsmelder besitzt einen Empfangsbereich von 180°. Einfacher Einbau. Spannung 10 – 14 V.
Nennstrom: 100 mA; Maße (B x H x T): 62 x 7,5 x 5 cm
Gewicht 475 g **320/405** **139,–**

34,50

Vorzeltleuchte Wave

Spritzwassergeschützte Vorzeltleuchte, Kunststoffgehäuse mit weißer Abdeckung. Mit 18 LEDs. 12 V | 2 W IP-Schutzklasse: IPX4; Maße (L x B x H): 25 x 9 x 2 cm; Gewicht: 206 g warmweiß **320/407** **34,50**

Zubehör **8,50**

Wippschalter Ein-Aus-Ein

Einbau-Wippschalter für Vorzeltleuchten.
- Funktion: rastend | 0 | rastend
- Anschluss: Flachstecker 4,8 mm
- Frontplatten-Ausschnitt: T 30 x B 22 mm + H 2,5 mm **320/405-1** **8,50**

FIAMMA
home is everywhere

Lichtleiste Awning Case

Für den Gebrauch im Freien geeignete LED-Leuchtleisten. Sie werden in die dafür vorgesehene Nut im unteren Teil des Markisengehäuses der Getriebemarkisen F45 S, F45L und F70 eingezogen. Standardmäßig bei 2,5 m (für Markisen von 3,0 m) mit:

- 1 Leiste mit Kabel zur Verbindung von 12 V
- 4 zusätzlichen Leisten

Die Leisten rasten durch Druck ein. Die am Gehäusekasten montierten LEDs müssen während der Fahrt nicht abgenommen werden.

LED-Anzahl: 150 Stück; LED-Farbe: neutralweiß.
Erweiterungskit von 50 cm als Zubehör lieferbar (Kit LED Awning Case 50). 12 V | 12 W | 1400 lm;
Maße (L x B x H): 500 x 30 x 20 mm;
Gewicht: 60 g

154,–

A↑G A

071/726 **154,–**



A↑G A

Kit LED Awning Case 50

071/727 **37,80**

Markisenleuchte

Wird unter der Unterkante des Markisengehäuses oder über der Tür angebaut. Beinhaltet 31 LED-Lichtpunkte, ist sehr sparsam und erwärmt sich nicht. Kann auch im Inneren der Fahrzeuge montiert werden (Schrank, Toilette). Komplett mit Kunststoff-Endstücken.

71,50

12 V | 7,4 W | 547 lm
Maße (B x H x T): 574 x 36 x 32 mm
Gewicht: 400 g
weiß **071/216** **71,50**

A↑G A

Garagenleuchte

LED-Innenlicht für Stauräume und Garagen mit Schalter. Sehr sparsam und erhitzt sich nicht. Komplett mit Kunststoffendstücken. LED-Anzahl: 31 Stück.

76,30

12 V | 7,4 W | 547 lm
Maße (B x H x T): 574 x 36 x 32 mm
Gewicht: 400 g
kaltweiß **071/215** **76,30**

A↑G A

Türbeleuchtung mit Rinne

Innovative Version der klassischen LED Awning Light Leuchten für außen über der Tür von Fiamma. Diese Ausführung hat Endstücke in Form einer Regenrinne sowie eine Aushöhlung in der Mitte. LED-Anzahl: 30 Stück.

84,40

12 V | 7,4 W | 547 lm
Maße (B x H x T): 690 x 80 x 35 mm
Gewicht: 700 g
kaltweiß **071/730** **84,40**

A↑G A

Türbeleuchtung mit Sensor

LED-Außenlicht zur Anbringung über der Tür des Wohnmobils oder Wohnwagens. Mit Bewegungsmelder. Leuchtet nur im Dunkeln auf, sobald sich eine Person dem Bewegungsmelder nähert. Leuchtet für 60 Sekunden. Ideal, um Ihr Sicherheitsgefühl in schlecht beleuchteten Gegenden zu erhöhen. LED-Anzahl: 30 Stück.

100,–

12 V | 7,4 W | 547 lm
Maße (B x H x T): 574 x 36 x 32 mm
Gewicht: 500 g
kaltweiß **071/214** **100,–**

A↑G A



Green Power LED

Energie sparen
Umwelt schützen

DC
10 – 30 Volt

verpolungssicher

lange Lebensdauer

CRI 80
hohe Farbtreue
CRI 90+
sehr hohe Farbtreue

schaltfest

keine Anlaufzeit

geringe Wärmeentwicklung

dimmbar 1 – 10 V PWM

LED-Leuchtmittel



CRI 80 | 63 lm | 9er SMD Modul | (3000 K) | 125° | 0,5 W | G4

E
322/070 6,95

CRI 80 | 100 lm | 6er SMD Modul | (3000 K) | 125° | 1 W | G4

F
322/071 7,95

CRI 90+ | 180 lm | 12er LED Modul | (2700 K) | 125° | 2 W | G4

F
322/093 12,95

CRI 80 | 275 lm | 15er SMD Modul | (3000 K) | 125° | 2,2 W | G4

E
322/054 12,95

CRI 80 | 150 lm | 16er SMD Modul | (red/3000 K) | 125° | 1,8 W | G4

F
322/035 14,30

CRI 80 | 65 lm | 12er SMD G4 | (2700 K) | 300° | 0,6 W | G4

F
322/063 7,20

CRI 90+ | 82 lm | 15er LED G4 | (3000 K) | 300° | 1 W | G4

G
322/097 6,–

CRI 80 | 240 lm | LED G4 | (3000 K) | 320° | 2,5 W | G4

F
322/042 8,95

CRI 80 | 100 lm | 6er SMD Modul | (3000 K) | 125° | 1 W | GZ4

F
322/081 7,95

CRI 80 | 160 lm | 10er SMD Modul | (3000 K) | 125° | 1,7 W | GZ4

F
322/087 9,95

CRI 80 | 102 lm | 6er SMD Spot MR8 | (3000 K) | 125° | 1 W | GU4

F
322/076 6,30

CRI 80 | 100 lm | 6er SMD Spot MR11 | (3000 K) | 125° | 1 W | GU4

F
322/086 8,–

CRI 80 | 150 lm | COB Spot MR11 | (2700 K) | 60° | 1,5 W | GU4

G
322/041 9,90

CRI 90+ | 169 lm | 12er LED Spot MR11 | (2700 K) | 125° | 2 W | GU4

G
322/095 10,10

CRI 80 | 150 lm | 21er SMD Spot MR 16 | (3000 K) | 125° | 1,5 W | GU5.3

F
322/074 10,80

CRI 80 | 250 lm | 18er SMD Tubular | (3000 K) | 300° | 2,3 W | E14

F
322/057 11,20

CRI 80 | 290 lm | 24er SMD Tubular | (2700 K) | 330° | 4 W | E27*

G
322/045 10,10

CRI 80 | 60 lm | 16er SMD Globe | (2700 K) | 360° | 0,7 W | BA15s*

G
322/064 8,70

CRI 80 | 45 lm | 3er SMD Soffitte | (3000 K) | 125° | 0,5 W | Soffitte*

F
322/091 9,95

CRI 80 | 100 lm | 6er SMD Soffitte | (3000 K) | 125° | 1 W | Soffitte*

F
322/038 11,95

*Die Leuchtmittel sind keine Fahrzeugteile gem. §22a StVZO. Keine CAN-Bus-Unterstützung. Kfz-Steuergeräte sind nicht kompatibel. Diese Lampen sind ausschließlich für die Innenbeleuchtung in Wohnmobilen, Caravans und Booten geeignet.

EUFAB

5,50

Autolampen Ersatzkasten

H4 – 7-tlg. bestehend aus:
- 1 x 60/55 W P43T H4
- 1 x 21/5 W BAY15D
- 1 x 21 W BA15S
- 1 x 5 W BA15S
- 1 x 4 W BA9S
- 1 x Flachsicherung 10 A
- 1 x Flachsicherung 15 A

322/009 **5,50**

H7 M – 7-tlg. bestehend aus:
- 1 x 55 W PX26D H7
- 1 x 21/5 W BAY15D
- 1 x 21 W BA15S
- 1 x 5 W BA15S
- 1 x 4 W BA9S
- 1 x Flachsicherung 10 A
- 1 x Flachsicherung 15 A

322/010 **5,50**

Glühlampe

Glühlampe mit Bajonettfassung.
Sockel: BA15s
Inhalt: 2 Stück

5 W	**322/000**	**3,10**
10 W	**322/001**	**3,10**
21 W	**322/002**	**3,10**

Doppelfunktionslampe

Glühlampe 12 V mit zwei Glühdrähten, P21/5W.
Sockel: BA15s
Inhalt: 1 Stück

21 W | 12 V **322/006** **2,65**

Soffitten C5W

S 8,5; L: 36 mm.
Inhalt: 2 Stück

5 W | 12 V **322/030** **2,90**

Glühlampe T4W

Ersatzlampe für 140/061.
Sockel: BA9s
Inhalt: 2 Stück

4 W | 12 V **322/016** **3,80**

Glassockellampe

1 x 9,5 d
Lampentyp: W5W
Sockel: W2; Inhalt: 2 Stück

5 W | 12 V **322/032** **4,–**

10,75

Schlussleuchte A.J.B.A.

Leuchte mit 4 Kammern. Funktionen: Bremslicht, Blinker, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung (optional), ohne Leuchtmittel.
Maße (B x H x T): 105 x 105 x 50 mm **140/043** **10,75**

Multifunktionsleuchten

1 ab 23,90

2 9,95

3 ab 91,95

BBSWN 561

BBSN 561

4 57,95 LED

5 89,95 LED

6 56,50 LED

7 2,75

8 3,60

1 | Leuchtenserie Heck

Einzelfunktionsleuchten (Ausnahme Bremsschlussleuchte) mit montierten Glühlampen, anschlussfertig. Die Leuchten sind mittels eines in verschiedenen Farben lieferbaren Zierrings auf ø 122 mm vergrößerbar. Einbautiefe: 80 mm; ø 95 mm

Blinker hinten gelb
140/175 **23,90**

Blinker hinten klar
140/173 **23,90**

Bremsschlussleuchte
140/174 **23,90**

Nebelschlussleuchte
140/176 **23,90**

Rückfahrleuchte
140/177 **23,90**

2 | Zierring

Zierring für den Einbau von Leuchten in den Farben chrom, rot und gelb. Auf ø 122 mm vergrößerbar.
Maße (T x ø): 13 x 122 mm

chrom	**140/178**	**9,95**
rot	**140/179**	**9,95**
gelb	**140/180**	**9,95**

3 | Multifunktionsleuchte

Links und rechts im Reisemobil und Wohnwagen einsetzbar. Mit 12-V-Glühlampen.
Maße (B x H x T): 385 x 130 x 60 mm

BBSN 561: Blink – Brems – Schluss – Nebelschluss
140/085 **91,95**

BBSWN 561: Blink – Brems – Schluss – Rückfahr – Nebelschluss
140/086 **95,–**

4 | Zusatzbremsleuchte 25

Die Aufbau-Zusatzbremsleuchte ist bestückt mit 11 LEDs. Klarglasoptik, Schraubbefestigung, Anschlusskabel 250 mm (für diverse ital. Hersteller).
Maße (B x H x T): 361 x 52 x 15,2 mm
140/139 **57,95**

5 | Zusatzbremsleuchte

Rahmen weiß, 32 LEDs, Schraubbefestigung.
Maße (B x H x T): 385 x 98 x 36 mm
140/070 **89,95**

6 | Zusatzbremsleuchte

Kein Ausschnitt notwendig, da flacher Aufbau. Ideal zum Nachrüsten. Klarglasoptik; Einbau, Schraubbefestigung; bestückt mit 28 LEDs.
Maße (B x H x T): 310 x 16 x 15 mm

rot	**140/137**	**56,50**
weiß	**140/138**	**56,50**

7 | Reflektor R115

Reflektor anschraubbar.
Maße (B x H x T): 91 x 47 x 7 mm
140/075 **2,75**

8 | Reflektor R118

Reflektor selbstklebend.
Maße (B x H x T): 90 x 40 x 8 mm
140/074 **3,60**

Verleihen Sie Ihrem Fahrzeug Charakter!

1
15,75

2
16,50

3
18,25

4
18,25

5
15,50

6
LED
19,50

7
ab 15,25

8
LED
ab 18,50

9
16,90

10
17,90

11
9,75

12
ab 15,75

13
LED
14,50

14
LED
18,25

15
LED
17,25

1 | Begrenzungsleuchte

Leuchte mit Rückstrahler, mit Leuchtmittel.
Einbautiefe: 33 mm
Maße (B x H x T): 97 x 43 x 45 mm

PLR 1006	**140/066**	**15,75**
Glassockellampe	**322/032**	**4,–**

2 | Begrenzungsleuchte

Leuchte mit Rückstrahler, Flachsteckanschluss, ohne Leuchtmittel (Soffitte C5W).
Maße (T x ø): 38 x 80 mm

PLR 272	**140/047**	**16,50**
Soffitten C5W	**322/030**	**2,90**

3 | Begrenzungsleuchte

Leuchte mit Rückstrahler, mit Leuchtmittel. Passend für KNAUS, Adria und Chateau.
Einbautiefe: 30 mm; Maße (B x H): 110 x 45 mm

PLR 2000	**140/187**	**18,25**
Glassockellampe	**322/032**	**4,–**

4 | Begrenzungsleuchte

Leuchte ohne Rückstrahler und ohne Leuchtmittel (C5W).
Maße (B x H x T): 71 x 61 x 37 mm

PL 115	**140/050**	**18,25**
Soffitten C5W	**322/030**	**2,90**

5 | Begrenzungsleuchte

Mit Leuchtmittel, ohne Rückstrahler. Passend für Adria, KNAUS, Bürstner und Chateau.
Einbautiefe: 30 mm; Maße (B x H): 75 x 45 mm

PL 2000	**140/185**	**15,50**
Glassockellampe	**322/032**	**4,–**

6 | Begrenzungsleuchte

LED-Begrenzungsleuchte PL 30 b.
Maße (T x ø): 32 x 30 mm

PL 30 b	**140/203**	**19,50**

7 | Begrenzungsleuchte

PL 130: ohne Leuchtmittel (C5W). **PLR 130:** wie PL 130, jedoch mit Rückstrahler (Knaus, Kip, Tabbert, div. Hersteller).
Maße (B x H x T): 74 x 45 x 22 mm

PL 130	**140/048**	**15,25**
PLR 130	**140/055**	**15,50**
Soffitten C5W	**322/030**	**2,90**

8 | Begrenzungsleuchte

LED-Begrenzungsleuchte weiß, Typ: PL 24-2, 12 V
LED-Begrenzungsleuchte rot, Typ: S 24-2, 12 V
Maße (B x H x T): 65 x 16 x 16 mm

weiß	**140/204**	**20,90**
rot	**140/205**	**18,50**

9 | Seitenmarkierungsleuchte

Mit Rückstrahler, ohne Leuchtmittel (C5W).
Maße (B x H x T): 74 x 45 x 25 mm

SMLR 130	**140/038**	**16,90**
Soffitten C5W	**322/030**	**2,90**

10 | Seitenmarkierungsleuchte

Leuchte mit Rückstrahler, mit Leuchtmittel. Passend für Knaus, Adria und Chateau.
Maße (B x H): 110 x 45 mm

SMLR 2000	**140/188**	**17,90**
Glassockellampe	**322/032**	**4,–**

11 | Umrissleuchte

Glas: Rot/weiß; ohne Leuchtmittel.
Maße (B x H x T): 92 x 43 x 37 mm

	140/063	**9,75**
Glühlampe	**322/000**	**3,10**

12 | Seitenmarkierungsleuchte

Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler und Leuchtmittel. Einbautiefe: 33 mm; Maße (B x H x T): 97 x 43 x 45 mm

SMLR 1006 EB	**140/067**	**15,75**
SMLR 1006 AB	**140/068**	**17,35**
Glassockellampe	**322/032**	**4,–**

13 | Seitenmarkierungsleuchte

LED-Leuchte SMLR 2012 mit integriertem Rückstrahler, Anschlusskabel 200 mm mit Flachsteckzungen. Maße (B x H): 100 x 44 mm

	140/198	**14,50**

14 | Seitenmarkierungsleuchte

LED-Aufbauleuchte SMLR 2002 mit integriertem Rückstrahler. Anschlusskabel 100 mm mit Flachsteckzungen. U. a. für Cabby, Chateau, Kip, Knaus Tabbert Group, SKW-Concorde und diverse italienische Hersteller.
Maße (B x H x T): 110 x 45 x 14 mm

SMLR 2002	**140/053**	**18,25**

15 | Seitenmarkierungsleuchte

LED-Seitenmarkierungsleuchten SMLR 2010 mit integriertem Rückstrahler. Farbe gelb.
Maße (B x H x T): 124 x 45 x 14 mm

gelb	**140/199**	**17,25**
weiß	**140/200**	**17,25**
grau	**140/202**	**17,25**

ab 85,–

Caraluna I

Für waagerechten Einbau im Reisemobil und Wohnwagen. Mit 12-V-Glühlampen.
Links – Blink–Brems–Schluss–Nebelschluss
Rechts – Blink–Brems–Schluss–Rückfahr
Maße (B x H): 446,4 x 170 mm

Heckleuchte Wohnwagen

links	**140/022**	**85,–**
rechts	**140/023**	**85,–**

Heckleuchte Reisemobil

links	**140/025**	**89,90**
rechts	**140/028**	**89,90**

129,95

Caraluna II Plus

Für waagerechten Einbau im Reisemobil und Wohnwagen. Mit 12-V-Glühlampen.
Links – Blink–Brems–Schluss–Nebelschluss
Rechts – Blink–Brems–Schluss–Rückfahr
Maße (B x H): 505,5 x 176,4 mm

Heckleuchte Wohnwagen

links	**140/090**	**129,95**
rechts	**140/091**	**129,95**

Heckleuchte Reisemobil

links	**140/092**	**129,95**
rechts	**140/093**	**129,95**

129,95

Caraluna II Plus Chromium

Für waagerechten Einbau im Reisemobil und Wohnwagen. Mit 12-V-Glühlampen.
Links – Blink–Brems–Schluss–Nebelschluss
Rechts – Blink–Brems–Schluss–Rückfahr
Maße (B x H): 505,5 x 176,4 mm

Heckleuchte Wohnwagen

links	**140/092-1**	**129,95**
rechts	**140/093-1**	**129,95**

Heckleuchte Reisemobil

links	**140/090-1**	**129,95**
rechts	**140/091-1**	**129,95**

FORVIA HELLA

13,75

Rückstrahler selbstklebend

Dreieckrückstrahler rund für z. B. Knaus, Bürstner, Dethleffs.
Maße (H x ø): 56 x 156 mm

140/194 **13,75**



14,90

Rückstrahler schraubbar

Dreieckrückstrahler rund für z. B. Knaus, Bürstner, Dethleffs.
Maße (H x ø): 56 x 156 mm

140/193 **14,90**

65,90

Schlussleuchte SBB

Leuchte zum integrierten Einbau in Kunststoff-Stoßstange; Kugellampen, links + rechts passend. Funktion: Schluss – Brems – Blink.
Maße (B x H): 380 x 130 mm

140/036 **65,90**

65,–

Schlussleuchte SBBN

Leuchte zum integrierten Einbau in Kunststoff-Stoßstange; Kugellampen, links + rechts passend. Funktion: Schluss – Brems – Blink – Nebel.
Maße (B x H x T): 380 x 130 x 75 mm

140/033 **65,–**

85,–

Schlussleuchte SBBNR

Leuchte zum integrierten Einbau in Kunststoff-Stoßstange; Kugellampen, links + rechts passend. Funktion: Schluss – Brems – Blink – Nebel – Rückfahr.
Maße (B x H): 380 x 130 mm

140/037 **85,–**

16,95

Leuchte

Leuchte für den waagerechten Einbau mit Rückstrahler. Inkl. Dichtung und 12-V-Glühlampe (W5W).
Maße (B x H x T): 102 x 45 x 40 mm

140/195 **16,95**

15,25

Positionsleuchte

Zusätzliche Frontbeleuchtung für den Anbau an schräge Flächen, für Neigung 23°. Ohne Leuchtmittel (C5W). Maße (B x H x T): 62 x 62 x 42 mm

140/046 **15,25**

Soffitten

322/030 **2,90**

10,95

Umrissleuchte

Für Fahrzeuge über 2100 mm Breite ist diese Leuchte Vorschrift. Vorne weiß, hinten rot.
Maße (B x H x T): 92 x 43 x 37 mm

140/061 **10,95**

Glühlampe T4W

322/016 **3,80**

14,50

Umrissleuchte

Leuchte für vertikalen Anbau mit grauer Grundplatte. Mit 5-W-Glühbirne. Maße (B x H x T): 122,2 x 29,2 x 28,6 mm

links	**140/191**	**14,50**
rechts	**140/192**	**14,50**

14,85

Seitenmarkierungsleuchte

Waagerechter oder senkrechter Einbau. Lichtscheibe gelb. Mit 12-V-Glühlampe. Grundplatte aus weißem Kunststoff (zum Kaschieren von welligen Außenwänden z. B. Caravan).
Maße (B x H x T): 126 x 45 x 40 mm

140/064 **14,85**

Glassockellampe

322/032 **4,–**

Innovative Fahrzeugbeleuchtung



Heckleuchten Ersatz-Kit

132,50

Verwendbar für Fahrzeugleuchten mit 95 mm Durchmesser inkl. Blinker-Kontrollbox. Jede Leuchte ist mit 15 Highlight SMD LED-Leuchten ausgestattet. Schutzklasse: IP67.



Kit bestehend aus:
- 1 Nebelschlussleuchte
- 1 Rückfahrleuchte
- 2 Blinkleuchten
- 2 Brems-Schlussleuchten
- plus 2 LED-Kontrollboxen für Blinkerausfallkontrolle

Maße (ø): 95 mm; Gewicht: 1,2 kg	**140/094**	**132,50**



22,90

LED-Einzelfunktions-Fahrzeugbeleuchtung mit 15 Stück Highlight SMD LED.
Maße (T x ø): 32 x 95 mm

Bremsschlussleuchte		
	140/095	**22,90**
Blinkleuchte		
	140/096	**22,90**
Rückfahrleuchte		
	140/120	**22,90**
Nebelschlussleuchte		
	140/121	**22,90**

Markierungsleuchte oval

15,75

LED-Markierungsleuchten mit integriertem Rückstrahler.
Maße (B x H x T): 124 x 46 x 14 mm
Gewicht: 35 g

orange	**140/210**	**15,75**
weiß	**140/211**	**15,75**
rot	**140/212**	**15,75**



ab 28,95

LED-Einzelfunktionsleuchten mit Edelstahlrahmen.
Maße (B x H x T): 260 x 12 x 26 mm

Bremsschlussleuchte		
	140/140	**28,95**
Blinkleuchte		
	140/141	**28,95**
Rückfahrleuchte		
	140/149	**31,90**
Nebelschlussleuchte		
	140/151	**39,90**

10,95

Begrenzungsleuchte

Front- und Heck-LED-Begrenzungsleuchte.
Maße (B x H x T): 65 x 15 x 16 mm
Gewicht: 18 g

rot	**140/213**	**10,95**

10,95

Begrenzungsleuchte

Front- und Heck-LED-Begrenzungsleuchte.
Maße (B x H x T): 65 x 15 x 16 mm
Gewicht: 18 g

weiß	**140/214**	**10,95**

B. Berker Business Solutions

MADE IN GERMANY

- modernes Design
- schnelle Montage
- ultrakompakte Bauweise
- speziell für Freizeitfahrzeuge
- große Farbauswahl
- edle Oberflächen

Das Schaltersystem Berker Integro erfüllt höchste Ansprüche: **ab 2,75**

Rahmen 1-fach

braun	**321/225**	**2,75**
anthrazit	**321/226**	**2,75**
weiß	**321/227**	**2,75**
chrom	**321/228**	**11,90**
chrom matt	**321/229**	**11,90**

Rahmen 2-fach

braun	**321/130**	**4,40**
anthrazit	**321/131**	**4,40**
weiß	**321/132**	**4,40**
chrom	**321/230**	**18,50**
chrom matt	**321/133**	**18,50**

Rahmen 3-fach

braun	**321/134**	**9,60**
anthrazit	**321/135**	**9,60**
weiß	**321/136**	**9,60**
chrom	**321/231**	**25,50**
chrom matt	**321/137**	**25,50**

chrom matt

Aufbau Distanzring

Aufbau Distanzring zur Reduzierung der Einbautiefe der Apparate und Aufputzmontage von Schaltern und Tastern.

braun	**321/218**	**3,80**
anthrazit	**321/259**	**3,80**
weiß	**321/260**	**3,80**
chrom matt	**321/261**	**18,90**

Ausschalter

braun	**321/243**	**10,90**
anthrazit	**321/244**	**10,90**
weiß	**321/245**	**10,90**
chrom	**321/246**	**19,50**
chrom matt	**321/247**	**19,50**

Taster

braun	**321/254**	**11,25**
anthrazit	**321/255**	**11,25**
weiß	**321/256**	**11,25**
chrom	**321/257**	**19,90**
chrom matt	**321/258**	**19,90**

Serienschalter

braun	**321/248**	**16,25**
anthrazit	**321/249**	**16,25**
weiß	**321/250**	**16,25**
chrom	**321/251**	**29,25**
chrom matt	**321/252**	**29,25**

Klappdeckel

Rahmen 1-fach mit Klappdeckel für Steckdose.

braun	**321/232**	**7,10**
anthrazit	**321/233**	**7,10**
weiß	**321/234**	**7,10**
chrom	**321/235**	**17,50**
chrom matt	**321/236**	**17,50**

Schutzdose

Maße (H x ø)

23 x 45 mm	**321/009**	**4,25**
35 x 45 mm	**321/006**	**3,80**
45,5 x 49 mm	**321/276**	**5,60**

USB-Steckdose

Einbau-Ladesteckdose für USB-A und USB-C.

weiß	**321/011**	**74,90**
anthrazit	**321/010**	**74,90**

Steckdose 12 V

Integro Steckdose mit T-Flachsteckeranschluss. Berührungsschutzdose 321/006 oder 321/276 erforderlich.

anthrazit	**321/280**	**15,50**

Steckdose Schuko

Mit Schraubklemme. Berührungsschutzdose 321/006 erforderlich.

braun	**321/237**	**7,25**
weiß matt	**321/239**	**7,25**
anthrazit	**321/238**	**7,25**

Steckdose Schweiz

Typ 13 mit Schraubklemmen, 2-polig + Erde. Berührungsschutzdose 321/276 erforderlich.

braun	**321/240**	**17,50**
weiß matt	**321/242**	**17,50**
anthrazit	**321/241**	**17,50**

Steckdose 12 V | SAT

Mit F-Doppelbuchse und Flachsteckeranschluss. Nicht für Rahmen mit Klappdeckel geeignet.

braun	**321/266**	**27,50**
weiß matt	**321/268**	**27,50**
anthrazit	**321/267**	**27,50**

Powersteckdose

Integro Steckdose mit T-Flachsteckeranschluss. Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.

braun	**321/269**	**16,25**
weiß	**321/271**	**16,25**
anthrazit	**321/270**	**16,25**

Pol-Wende-Taster Treppe

Wipptaster mit 6 Kontakten und Aufdruck Trittstufe. Zwei Wechsler verwendbar als Öffner oder Schließer. Getrennte Eingangsklemmen. Mit Flachsteckeranschluss.

anthrazit	**321/253**	**25,50**

USB-Steckdose

Zum Laden mobiler Endgeräte wie z. B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel. Zwei USB-Buchsen Typ A. Konfiguriert mit Anschlussleitungen (rot, schwarz).

anthrazit	**321/278**	**59,50**

LED-Drehdimmer

Drehen des Knopfes dimmt und Drücken schaltet AN/AUS. Passend zu Berker Integro Flow. Einbautiefe 40 mm, ohne Dose 22 mm. Leistung: 30 W bei 12 V

anthrazit	**321/281**	**92,50**

Dimmer Touch

Durch Berühren der Frontplatte mit der Fingerkuppe im Bereich der Symbole lässt sich die Helligkeit der LEDs von voll AN bis AUS dimmen. Leistung: 2 x 15 W bei 12 V oder 2 x 25 W bei 24 V.

anthrazit	**321/277**	**122,90**

Einbauprogramm 10.000 und 20.000

MADE IN GERMANY

Strom auf kleinstem Raum. Die Systeme 10.000 und 20.000 sind ein vollwertiges Steckdosen- und Schalterprogramm im Kleinformat: Außenmaße pro Element einschließlich Rahmen lediglich 60 x 60 mm und das Stichmaß liegt bei nur 53 mm. Zum Innenausbau für Wohnwagen, Schiffe und Boote.

System 20.000

inprojal elektrosysteme

Steckdose
Schuko, 16 A
321/153 **5,10**

Steckdose CH
CH 13, 10 A
321/154 **22,50**

Steckdose Kfz
SAE J563, 10 A/12 V
321/159 **10,75**

USB-Steckdose
2,5 A, 2-fach
321/162 **46,90**

Serienschalter
Einbautiefe: 12 mm
321/163 **9,90**

Aus-/Wechsel-schalter
Einbautiefe: 12 mm
321/164 **8,25**

NEU

Touch-LED-Dimmer
15 W/12 V; 25 W/24 V
321/282 **85,90**

NEU

Touch & Slide LED-Dimmer
2 x 15 W/12 V;
2 x 25 W/24 V
321/283 **120,85**

Taster 5-polig
Trittstufe
321/165 **13,40**

Flächenwippe
Trittstufe, schwarz
321/158 **3,25**

Flächenwippe
schwarz
321/156 **2,15**

Doppelwippe
schwarz
321/157 **3,50**

Steckdose 12 V Auto, TV, SAT
Für die Installation wird immer der Adapterrahmen (Art-Nr. 321/152) benötigt.
321/160 **15,25**

Dimmer
LED-Dimmer komplett mit Bedienknopf. 70 W
321/174 **132,50**



Adapterrahmen 20048

chrom matt



schwarz hochglänzend



Distanzrahmen flach



Distanzrahmen hoch

Zentralplatte 20035

Klappdeckel 20035 KLF

Abdeckrahmen
Abdeckrahmen zur Verkleidung von Steckdosen und Schaltern.

chrom matt

1-fach	**321/148**	**4,30**
2-fach	**321/149**	**7,25**
3-fach	**321/150**	**10,70**

schwarz hochglänzend

1-fach	**321/171**	**4,10**
2-fach	**321/172**	**6,90**
3-fach	**321/173**	**10,–**

Distanzrahmen flach
Farbe: schwarz
Distanzrahmen bieten Möglichkeiten, die Einbautiefe zu reduzieren. H: 3 mm.

1-fach	**321/142**	**2,45**
2-fach	**321/143**	**4,10**
3-fach	**321/144**	**5,60**

Distanzrahmen hoch
Farbe: schwarz
Distanzrahmen bieten Möglichkeiten, die Einbautiefe zu reduzieren. H: 12 mm.

1-fach	**321/145**	**3,15**
2-fach	**321/146**	**4,75**
3-fach	**321/147**	**7,25**

Adapterrahmen 20048
Geräte mit voller Platte z. B. Art-Nr.: 321/170, 321/162, 321/160, 321/282, 321/283.
321/152 **2,10**

Zentralplatte 20035
Platte für Steckdosen und Geräte ohne Rahmen.
321/151 **2,40**

Klappdeckel 20035 KLF
Deckel für Steckdosen und Geräte ohne Rahmen.
321/155 **2,90**

System 10.000

Abdeckrahmen

braun

1-fach	**321/120**	**1,95**
2-fach	**321/122**	**3,40**
3-fach	**321/124**	**4,–**

hellgrau

1-fach	**321/121**	**1,95**
2-fach	**321/123**	**3,40**
3-fach	**321/125**	**4,–**

weiß

1-fach	**321/112**	**1,95**
2-fach	**321/113**	**3,40**
3-fach	**321/114**	**4,–**

Steckdose mit und ohne Deckel inklusive Rahmen; 3-polig. Einbautiefe: 31 mm

Schuko ohne Deckel

braun	**321/100**	**7,65**
hellgrau	**321/101**	**7,65**

Schuko mit Deckel

braun	**321/102**	**9,90**
hellgrau	**321/103**	**9,90**

Steckdose 12 V

Steckdose mit Klappdeckel.

braun	**321/106**	**16,90**
hellgrau	**321/107**	**16,90**

Steckdose CH

Steckdose Schweiz Typ 13 nach SEV. Zu verwenden mit Berührungsschutz Art-Nr.: 321/167. Einbautiefe: 31 mm; Nennstrom: 10 A

weiß	**321/118**	**22,50**
braun	**321/117**	**22,50**
hellgrau	**321/119**	**22,50**

Kombi-Steckdose

Bestückt mit 12-V-Steckdose, TV-Steckdose und SAT-Steckdose (Schraubanschluss).

braun	**321/108**	**17,90**
hellgrau	**321/109**	**17,90**

MADE IN GERMANY

Schalter komplett

Ausschalter mit Rahmen komplett. Schraubanschluss. Einbautiefe: 12 mm; Nennstrom: 16 A

braun	**321/115**	**11,25**
hellgrau	**321/116**	**11,25**

Dimmer

Für Leuchten und Ventilatoren, mit LED-Leuchte, mit Berührungsschutzkappe.
Nennstrom: 3 A

braun	**321/126**	**46,90**
hellgrau	**321/127**	**46,90**

2,65

Berührungsschutz

Einbautiefe: 45 mm
Montagebohrung: 46 mm
321/166 **2,65**
Einbautiefe: 35 mm
Montagebohrung: 49,5 mm
321/167 **2,65**

2,90

MADE IN GERMANY

AP-FR Abzweigkasten

Abzweigkasten mit Abschneid-Einführung. Deckel montiert.
Maße (B x H x T): 85 x 40 x 85 mm
Gewicht: 47 g
322/214 **2,90**

6,25

Euromultistecker 2+1

Schutzkontaktstecker mit einer Schutzkontaktsteckdose und zwei Euro-Steckdosen. Innenbereich. IP-Schutzklasse: IP20; Gewicht: 65 g **321/037-1** **6,25**

wentronic SOLUTIONS **NEU**

29,95

Power-USB-Steckdose

Immer ein voller Akku. Das duale USB-A- und USB-C-Ladegerät lässt sich im Handumdrehen als praktische Ladestation in Wohnmobil, Caravan und Boot einbauen. Es zeigt während des Ladens die Bordspannung an. Ist der Akku zu 90 % voll, schaltet sich die Anzeige automatisch ab. Mit Quick Charge und Power Delivery für Highspeed Laden. Kompatibel mit den Schalterprogrammen von Berker und Inprojal. Für Wandstärken bis 17 mm. Sicher durch abgerundete Kanten. Kabellänge 150 mm. LED-Anzeige für Bordspannung. Nennspannung: 12 V, 24 V; Nennleistung: 18 W; Maße (T x ø): 44,5 mm x 36 cm; Gewicht: 32 g **324/062** **29,95**

2,95

Selbstverlöschende Bodenplatte

Bodenplatte für Aufputz zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. Für 1-fach Geräte. Maße (B x H x T): 61 x 61 x 3,5 mm; Gewicht: 8 g;
321/004 **2,95**

10,75

Steckdose Schuko Aufputz

Steckdose mit Hohlboden, Schraubklemmen, Leitungs- und Kanaleinführung, Öffnung für Einführung oben und unten (ausbrechbar). Klemmen VDE 0620-1, Bauart DIN 49440, 230 Volt AC, 16 Ampere. Maße (B x H x T): 6,1 x 6,1 x 4,7 cm; Gewicht: 85 g
321/001 **10,75**

6,50

Reisestecker Schuko/CH

Der Reisestecker CH dient als Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Schutzkontakt-Stecksystem in Ländern mit CH-Stecksystem. Der Adapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler. Steckdose mit Kinderschutz. Mit teilisolierten Steckstiften. 230 V/10 A. Maße (B x H x T): 4,7 x 8 x 4,2 cm; Gewicht: 40 g
321/057 **6,50**

PRO CAR fertigt seit 1991 12 – 24 Volt Steckverbinder für Hersteller und den Handel im Auto- und Caravanbereich. Das Unternehmen und einige Produkte aus dem Hause PRO CAR sind vom TÜV Rheinland zertifiziert und überwacht und gemäß dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008 und dem Umweltmanagementsystem ISO 14001:2004 geprüft.

1 | Zweipol-Stecker Universal

Kabelanschluss an Schraubkontakte bis 2,5 mm², gesichert durch schraubbare Zugentlastung, TÜV-geprüft und -überwacht.

8 A mit Sicherung	**140/131**	**6,75**
16 A ohne Sicherung	**140/132**	**6,95**

2 | Sicherheitsstecker

Stecker mit Schalter, 180° stufenlos schwenkbar, inkl. Sicherung 8 A.

mit 2 m Kabel	**324/091**	**16,75**
ohne Kabel	**324/092**	**10,95**

3 | Universal-Winkelstecker

Mit Funktionskontrolle mittels Leuchtdiode. Integrierte Reitersicherung, festarretierbare Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung und Schraub-Zugentlastung, bis max. 1,5 mm² passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen nach DIN ISO 4165.

7,5 A	**324/078**	**13,40**

4 | Universalstecker

Universalstecker 12 – 24 Volt, passend für Zigarettenanzünder- und Powersteckdosen (Innen-ø 21 mm) und Normsteckdosen (Innen-ø 12 mm). Mit integrierter, auswechselbarer Flachsteckersicherung. Spezieller Mittelkontakt für hohe Strombelastbarkeit und niedrige Übergangswiderstände, 3-schenkliger Minuskontakt für sicheren Halt in der Steckdose. Mit arretierbarer Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung. Mit geschraubter Zugentlastung.

7,5 A	**324/020**	**13,95**
15 A	**324/021**	**13,95**

USB-Ladestecker

Abwinkelbarer USB-Stecker zum Anschluss an Normsteckdosen über das 12-V-Bordnetz zum Laden und Betreiben von z. B. Handys, Smartphones, Navigationsgeräten, MP3-Playern, Fotokameras und aller Arten von Tablets, die einen hohen Ladestrom benötigen. Autom. Spannungsreduktion von 12 V DC auf 5 V DC für USB-Geräte.

5	**2 x 2500 mA mit USB A.**		
	12 V, 24 V	**324/053**	**24,50**
6	**1 x USB A und 1 x mit USB-C, max. 3,6 A.**		
	12 V	**324/054**	**33,50**

7 | Normsteckdose mit Deckel

DIN-Einbau-Normsteckdose mit Deckel. Befestigung mittels Sechskantmutter, passend für Norm- und Universalstecker, Innen-ø 12 mm.

16 A	**324/079**	**6,70**

8 | Normsteckdosen-Adapter

Der Adapter ermöglicht das Betreiben von Geräten mit großen Steckern in kleinen DIN-Steckdosen. Starre Ausführung, Innen-ø 21 mm für Zigarettenanzünder.

16 A	**324/095**	**12,75**

MADE IN GERMANY

9 | Dreifachsteckdose

Einbausteckdose (Innen-ø 12 mm) Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm.

16 A	**140/135**	**12,95**

10 | Power Aufbausteckdose

Aufbausteckdose zum Betreiben von verschiedenen Verbrauchern mit Powersteckdose. Befestigung mittels Schrauben unter Schränken, in belüfteten Staukästen im Kfz, Reisemobil, Lkw und Boot. Belastbarkeit: 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm², 16 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm². Innen-ø 21 mm.

1-fach	**324/098**	**11,25**
3-fach	**324/074**	**29,90**

11 | Aufbausteckdose mit Deckel

Flachsteckeranschluss 6,3 x 0,8 mm, passend für Normstecker, TÜV-geprüft und -überwacht, mit Kontakten nach DIN ISO 4165.
Innen-ø: 12 mm

16 A	**324/081**	**9,40**

Zubehör

12 | Universal-Schutzdeckel

Passend für PRO CAR USB-Einbausteckdosen. Zum einfachen Nachrüsten einer noch nicht verbauten PRO CAR USB-Einbausteckdose. Mit der Montage des Deckels wird die Schutzklasse IP54 erreicht.

	324/022	**2,95**

13 | Dreifachrahmen

Mit drei Einbauöffnungen je ø 28 mm, zur eigenen Konfektionierung mit PRO CAR Powersteckdosen und PRO CAR USB-Steckdosen. Befestigung mittels beiliegender Schrauben.
Maße (B x H x T): 144 x 7 x 56 mm

	324/023	**6,95**

1

37,95
1 x USB-A

2

39,90
2 x USB-A

3

47,95
2 x USB-A

4

54,50
1 x USB-A
1 x USB-C

5

9,95

6

9,50

7

11,25

8

22,95
1 x USB-A

9

26,90
2 x USB-A

10

30,95
1 x USB-A | 1 x USB-C

11

28,95
1 x USB-A
1 x USB-C

12

29,95
1 x USB-A
1 x USB-C

PRO CAR

MADE IN GERMANY

Zum Laden von **Smartphones** und **Tablets** benötigen Sie eine **POWER-USB-Buchse** mit mind. **2500 mA.**

Aufbau-Dreifachsteckdose

Aufbausteckdose zum Betreiben von verschiedenen Verbrauchern mit Powersteckdose. Befestigung mittels Schrauben unter Schränken, in belüfteten Staukästen im Kfz, Reisemobil, Lkw und Boot. Belastbarkeit: 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm², 16 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm². Innen-ø 21 mm.

1 | 2 x Steckdosen und 1 x 3000 mA USB-A
324/069 **37,95**

2 | 2 x Steckdosen und 2 x 2500 mA USB-A
324/056 **39,90**

Einbausteckdose schaltbar

Einbausteckdose mit integriertem Spannungswandler, zum Laden und Betreiben von Smartphones, Navigationsgeräten, PDAs, Digitalkameras, Handys und anderen elektronischen Geräten, die über USB-A oder USB-C geladen werden können.

Powersteckdose für Universalstecker (Innen-ø: 21 mm). Belastbar bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm² mit 20 A und bei 1,5 mm² mit 16 A. Ohne Bodenplatte mit Befestigungsschrauben. Gehäuse aus robustem Kunststoff.

3 | **USB-A Doppelsteckdose** mit Ausgang 5 V/2 x 2,5 A. Schaltbar über Ein/Aus-Schalter. Schutz vor Überlast, Verpolung, Übertemperatur. **324/026** **47,95**

4 | **USB-C/A Doppelsteckdose** mit blauer LED. Ausgang 5 Volt. Schaltbar über Ein/Aus-Schalter. Schutz vor Überlast, Verpolung, Übertemperatur. Max. 3,6 A. **324/025** **54,50**

5 | Power-Steckdose

Zum Betreiben von Zusatzgeräten in Auto, Boot und Caravan. Belastbarkeit 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm². Belastbarkeit 15 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm². Innen-ø 21 mm. Mit Schraubgewinde.
20 A **324/089** **9,95**

6 | Power-Steckdose

Zum Betreiben von Zusatzgeräten in Auto, Boot und Caravan. Belastbarkeit 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm². Belastbarkeit 15 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm². Innen-ø 21 mm, Einbauöffnung 27,8 mm. Ohne Montageplatte mit Spannhülse grün.
20 A **324/082** **9,50**

7 | Power-Steckdose

Mit Spannhülse grün, 12 – 24 V, unbeleuchtet, zum Fronteinbau, für z. B. dickwandiges Holz. Zum Betreiben von Zusatzgeräten in Auto, Boot und Caravan. Bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm² max. 20 A, bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm² max. 16 A. Innen-ø 21 mm. Befestigung durch Einrastung der Spannhülse in Montageplatte. Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten. Maße Platte (B x H x T): 60 x 45 x 2,2 mm
20 A **324/075** **11,25**

Einbausteckdose

Einbausteckdose mit integriertem Spannungswandler, zum Laden und Betreiben von Smartphones, Navigationsgeräten, PDAs, Digitalkameras, Handys und anderen elektronischen Geräten, die über USB geladen werden können. Befestigung mittels Kunststoffmutter oder Montageplatte. Einbaumaß ø 27,8 mm, Kabelanschluss ca. 150 mm vorkonfektioniert.

8 | 1 x 3000 mA USB-A Anschluss.
324/066 **22,95**

9 | 2 x 2500 mA USB-A Anschluss.
324/057 **26,90**

10 | 1 x USB-A und 1 x USB-C Anschluss. Max. 3,6 mA. **324/048** **30,95**

Einbausteckdose mit Deckel

Einbausteckdose mit integriertem Spannungswandler, zum Laden und Betreiben von Smartphones, Navigationsgeräten, PDAs, Digitalkameras, Handys und anderen elektronischen Geräten, die über USB geladen werden können. Befestigung mittels Kunststoffmutter oder Montageplatte. Einbaumaß ø 27,8 mm, Kabelanschluss ca. 150 mm vorkonfektioniert.

- Ausgang: 5 V/max. 3,6 A
- Anschlüsse: 1 USB-C, 1 USB-A
- Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen

11 | ohne Montageplatte **324/028** **28,95**
12 | mit Montageplatte **324/027** **29,95**

1 | TFT-Anschlusskabel

TFT-Anschlusskabel mit Sicherheits-Universalstecker 8 A und Hohlgerätestecker (Innen-ø 2,5 mm. Außen-ø 5,5 mm, gerade).
Kabellänge: 2 m **324/059** **13,75**

2 | Powerstecker

Stecker für Zigarettenanzünder/Powersteckdose zum Anschluss von Kaffeemaschinen, Heizungen etc. bis 20 A geeignet. ø 21 mm.
Kabellänge: 1,2 m **140/134** **15,70**

3 | USB-C-Ladekabel

Zum Laden und Betreiben von Smartphones, Tablets, Handys, Navis, E-Book-Readern, Digitalkameras und anderen elektronischen Geräten mit USB-C-Anschluss. Mit hocheffektivem Schaltwandler und integriertem Verpolungs-, Überlast- und Übertemperaturschutz. Passend an Normsteckdosen durch winkelbaren 180° schwenkbaren Universalstecker.
Kabellänge: 1,8 m **324/102** **27,95**

4 | Adapterstecker

Adapter für die Stromversorgung mit großen Steckern ø 21 mm in kleinere DIN-Steckdosen Innen-ø 12 mm. Kabellänge: 25 cm
140/136 **11,25**

5 | Verlängerung mit Dreifachsteckdose

Universalstecker für Zigarettenanzünder und Normsteckdosen. Max. 16 A mit drei Steckdosen. Innen-ø 21 mm. Kabellänge: 2 m
16 A **324/061** **37,95**

6 | Power-Zwillingskupplung

Universalstecker für Zigarettenanzünder und Normsteckdosen. Mit zwei Steckdosen. Innen-ø 21 mm. Kompakte Bauform.
16 A **324/058** **30,75**

7 | Zwillingskupplung

Universalstecker für Zigarettenanzünder und Normsteckdosen. Zwei große Kupplungen (Innen-ø 21 mm), max. 2 x 8 A. Integrierte, auswechselbare 16-A-Sicherung.
16 A; Kabellänge: 25 cm **324/086** **18,25**

8 | Power-Dreifachsteckdose USB-A

Verlängerung mit integriertem Spannungswandler, zum Laden und Betreiben von Smartphones, Navigationsgeräten, PDAs, Digitalkameras, Handys und anderen elektronischen Geräten, die über USB-A geladen werden können. Gehäuse aus robustem Kunststoff und Universalstecker zum Anschluss in DIN, Power- oder Zigarettenanzündersteckdosen. Inklusive Bodenplatte.
Kabellänge: 2 m

2 x Steckdosen und 1 x 3000 mA USB-A
Innen-ø: 21 mm **324/068** **47,50**
2 x Steckdosen und 2 x 2500 mA USB-A
Innen-ø: 21 mm **324/055** **49,95**

9 | Kupplungskabel Batterie

Nennstrom: 8 A
Kabel zum Anschluss an eine Kfz-Batterie. Mit Krokodilklemmen, Innen-ø 21 mm.
Kabellänge: 1 m **324/060** **12,90**

10 | Steckdosen-Netzteil

Nennstrom: 5 A
Zum Anschluss von 12-V-Geräten, z. B. Elektrokühlboxen, Leuchten, PRO CAR Bad- und Heizteppichen und Heizgewebe. Mit Kupplung (Innen-ø 21 mm).
Kabellänge: 1,2 m **322/533** **59,50**

11 | Verlängerungskabel

Flachleitungskabel: 2 x 0,75 mm. Mit 8 A Sicherheits-Universalstecker (Sicherung integriert) und Kupplung (Innen-ø 21 mm). Nennstrom: 8 A
Kabellänge: 4 m **324/087** **16,50**

12 | Verlängerungskabel

Nennstrom: 8 A
Verlängerung mit Wendelleitung 2 x 0,75 mm². Länge 0,6 – 3 m. Mit Normstecker und -dose.
Kabellänge: 3 m **324/071** **18,95**

13 | Aufbausteckdose USB

Flache Power-USB-Steckdose mit integriertem Spannungswandler. Zum Laden und Betreiben elektronischer Geräte, die mit 5 V/3000 mA USB geladenwerden können. Inklusive Befestigungsschrauben. Überlast-/Temperatur-/Verpolungsschutz. Maße (L x B x H): 34 x 42 x 15,25 mm
Kabellänge: 1 m **324/052** **23,50**

PRO CAR
AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR
MADE IN GERMANY



12 Volt / Auto / Wohnwagen	7 pol. (ISO 1724)	13 pol. – WeSt.	13 pol. – DIN/Jäger
7 pol. ISO 1724	kein Adapter	funktioniert ohne Adapter, jedoch werden nicht alle Stromkreise übertragen	**Super-Mini-Adapter DIN – ISO 1724 140/143**
13 pol. Multicon West	kein Adapter notwendig	kein Adapter notwendig	**Adapter DIN – Multicon West 140/150**
13 pol. – DIN	**Super-Mini-Adapter ISO 1724 – DIN 140/142** **Adapter ISO 1724 – DIN 140/154**		kein Adapter notwendig

Anhänger-Kabel und Kupplungen



Die Masseleitungen dürfen auf der Anhängerseite nicht miteinander verbunden werden!

Leitung	Kennfarbe	Steckdose PKW	Stecker Anhänger
Blinker links	gelb L	1	L
Nebelschlussleuchte	blau 54g	2	54g
Masse für Beleuchtung	weiß 31	3	31
Blinker rechts	grün R	4	R
Schlussleuchte rechts	braun 58R	5	58R
Bremsleuchte	rot 54	6	54
Schlussleuchte links	schwarz 58L	7	58L
Rückfahrleuchte	grau	8	
Stromversorgung	braun blau	9	
Ladeleitung Batterie	braun rot	10	
Masse Ladekabel	rot weiß	11	
Nicht zugeteilt		12	
Masse für Kontakte 9 – 12	schwarz weiß |31	13	

Steckvorrichtungen für die elektrische Verbindung von Zugfahrzeugen und Anhängefahrzeugen.

Stecker ISO 1724

Material: Metall
12 V; 7-polig
140/100 **9,25**

Stecker ISO 1724

Material: PVC Polyvinylchlorid
12 V; 7-polig
140/101 **4,85**

Steckdose ISO 1724

Material: Metall
12 V; 7-polig
140/110 **6,50**

Steckdose ISO 1724 PVC

Material: PVC Polyvinylchlorid
12 V; 7-polig
140/111 **7,50**

Steckdose Multicon West

Material: Kunststoff
12 V; 13-polig
140/125 **19,95**

Stecker Multicon West

Material: Kunststoff
12 V; 13-polig
140/123 **17,95**

Stecker DIN

Material: Kunststoff
IP-Schutzklasse: IP55
12 V; 13-polig
140/118 **18,90**

Steckdose DIN

Material: Kunststoff
12 V; 13-polig
140/122 **23,50**

Adapter ISO 1724 – DIN

Typ: ISO 1724 -> DIN
Material: Kunststoff
12 V; 7 -> 13-polig
140/154 **21,50**

Adapter DIN – Multicon West

Material: Kunststoff
12 V; 13 -> 13-polig
140/150 **30,75**

Super-Mini-Adapter DIN – ISO 1724

Material: Kunststoff
12 V; 13 -> 7-polig
140/143 **18,95**

Super-Mini-Adapter ISO 1724 – DIN

Material: Kunststoff
12 V; 7 -> 13-polig
140/142 **16,95**

menbaa automobiltechnik

Kabel 12-pol. Adern farbig

Kabel mit 5 x 2,5 mm² + 7 x 1,5 mm² (Preis pro Meter).
140/148 **23,50**

Schutzdeckel

Schutzdeckel für 13 pol. DIN-Stecker mit Bajonettverschluss.
IP-Schutzklasse: IP55
140/119 **2,75**

NEU Die neuen Kabeltrommeln von Frankana sind speziell für den Campingbereich entwickelt. Hergestellt in Deutschland, mit Kabelaufrollhilfe. Vor allem die extrem kompakte Bauform machen diese Kabeltrommeln unverzichtbar bei Ihrem nächsten Campingurlaub.

Extrem kompakte Bauform!

99,95

25 m

Kabeltrommel Schuko Camping 240

Die Camping 240 Kabeltrommel mit 25 m Kabellänge H07RN-F 3G1,5 und Trommeltritt von Frankana Freiko überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Durch die extrem kompakte Bauform ist sie bestens für den Einsatz im Campingbereich geeignet.
IP-Schutzklasse: IP44; Kabellänge: 25 m; Nennspannung: 230 V; Nennstrom: 16 A; Maße (L x B x H x ø): 19 x 25 x 34 x 24 cm
Gewicht: 4,9 kg **321/092** **99,95**

Extrem kompakte Bauform!

189,95

25 m

Verlängerungskabeltrommel CEE Camping 240

Die extrem kleine Kabeltrommel überzeugt durch Qualität und Sicherheit. Verlängerungskabel: 25 + 2 m, H07BQ-F3G2,5, CEE-CEE/Schuko. Sie eignet sich ideal für den dauerhaften Einsatz auf dem Campingplatz. Der innovative Tragegriff Cable Pilot sorgt für eine perfekte Kabelführung und ermöglicht zudem ein bequemes Tragen und Aufhängen der CEE-Kabeltrommel.
IP-Schutzklasse: IP44; Kabellänge: 25 m; Nennspannung: 230 V; Nennstrom: 16 A; Maße (L x B x H x ø): 23 x 25 x 34 x 24 cm
Gewicht: 5,2 kg **321/093** **189,95**

Extrem kompakte Bauform!

189,95

25 m

Kabeltrommel CEE Camping 240

Die extrem kleine CEE-Kabeltrommel für den ständigen Einsatz im Außenbereich (IP44), mit 2 CEE-Steckdosen, 25 m H07BQ-F2,5 in der Signalfarbe orange ist extrem robust, ölbeständig und besonders geeignet für den Campingplatz. Mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz. Mit praktischem Cable Pilot: Pendelgriff sorgt für freie Hände beim Transport, praktisches Aufhängen und superschnelles Ab- und Aufrollen. IP-Schutzklasse: IP44; Kabellänge: 25 m; Nennspannung: 230 V; Nennstrom: 16 A; Maße (L x B x H x ø): 23 x 25 x 34 x 24 cm
Gewicht: 5,1 kg **321/094** **189,95**

179,90

25 m

Kabeltrommel Garant

Die Garant CEE IP44 Kabeltrommel mit 25 m Kabellänge überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit. Mit 1 x CEE Steckdose und 2 x Schukosteckdose je mit Klappdeckel. Das orangene RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und eignet sich zudem für den ständigen Einsatz im Außenbereich. Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2,5mm².
IP-Schutzklasse: IP44; Kabellänge: 25 m; Nennspannung: 230 V; Nennstrom: 16 A; Maße (B x H x T): 23 x 36,5 x 29 cm; Gewicht: 6,82 kg
321/080 **179,90**

189,–

25 m

Kabeltrommel CEE

Kunststoffkabeltrommel mit 1 CEE-Steckdose 3-polig und 2 Schuko-Steckdosen mit Klappdeckel. Stabiles Stahlrohrgestell mit isoliertem Handgriff für erhöhte Sicherheit. Eingebauter Thermoschalter mit Wiederanlaufschutz. Kabelbezeichnung H07RN-F 3G2,5mm².
IP-Schutzklasse: IP44; Kabellänge: 25 m; Nennspannung: 230 V; Nennstrom: 16 A; Maße (B x H x T): 37,5 x 29 x 25 cm; Gewicht: 6,7 kg
321/054 **189,–**

114,95

15 m

Kabeltrommel USB/Licht

Die leicht abzurollende Sicherheitskabeltrommel versorgt nicht nur Ihr Freizeitfahrzeug mit Strom, sondern lädt gleichzeitig Ihre Multimediageräte und sorgt für Licht. Mit Verpolungsschutz durch Warnleuchte. Sicher und einfach zu tragen. Kabel 3 x 1,5 m², CE-Zulassung.
Anschlüsse: 1 x CEE-Stecker, 3 x Schuko-Steckdosen mit Schutzschalter, USB-Ports 5 V, 2100 mA, LED-Lampe (74 LEDs) umschaltbar auf Nachtlicht. IP-Schutzklasse: IP44; Kabellänge: 15 m; Nennspannung: 230 V; Nennstrom: 16 A; Maße (B x H x T): 30 x 32 x 20 cm; Gewicht: 4 kg
321/098 **114,95**

Zubehör

Trommeltritt für Kabeltrommel

Die ideale Fixierhilfe für Ihre Kabeltrommel beim Aufrollen. Maße (B x H x T): 9,95 x 2,38 x 22,5 cm
Gewicht: 68 g **321/081** **6,90**

NEU

Wetterschutz-Box IP54

Die wetterfeste Elektronik-Box für den Außenbereich verfügt über einen IP54-Schutz und verhilft somit zu einer sicheren Stromversorgung im Garten oder allgemein im Outdoor-Bereich. Maße (B x H x T): 34 x 12,5 x 23 cm;
Gewicht: 820 g **321/099** **29,95**

Kabeltrommeltasche

Die praktische Aufbewahrungstasche schützt Ihre Kabeltrommel vor Feuchtigkeit, Schmutz, Sand und Beschädigungen. Maße (B x H x T): 33 x 40 x 22 cm;
Gewicht: 400 g **611/930** **32,50**

Adapterkabel CEE -> Schuko

Adapterkabel besonders geeignet zur Stromversorgung von Caravans, Booten, Bauwagen, Jachten, Wohnmobilen usw. Mit CEE-Stecker auf Schuko-Kupplung. Kabel H07RN-F 3G2,5mm².
230 V | 16 A | IP44

orange		
1,5 m	**321/087**	**27,50**
schwarz		
1 m	**321/050**	**25,50**
1,5 m	**321/048**	**29,90**

Adapterkabel Schuko -> CEE

Adapterkabel besonders geeignet zur Stromversorgung von Caravans, Booten, Bauwagen, Jachten, Wohnmobilen usw. Mit Schuko-Stecker auf CEE-Kupplung. Kabel H07RN-F 3G2,5mm².
230 V | 16 A | IP44

orange		
1,5 m	**321/086**	**24,50**
25 m NEU	**321/097**	**119,95**
schwarz		
1,5 m	**321/049**	**25,90**
3 m	**321/060**	**38,90**

Adapterkabel Schuko -> CEE

Winkelkupplung Caravan

Adapterkabel mit CEE-Winkelkupplung mit Schutzkontaktstecker. Die integrierte Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel IP44. Kabel: H07RN-F 3G2,5mm².
230 V | 16 A | IP44

orange		
1,5 m	**321/085**	**30,90**
schwarz		
1,5 m	**321/042**	**39,50**

Nur für den Innenbereich!

Kabeltrommel Vario Line mit USB

Die Vario-Line Kabelbox Dreifach-Schuko (selbstschließende Deckel) mit USB-Ladefunktion besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Zwei USB-Ladebuchsen, staub- und schmutzgeschützt. Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen. Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5mm². Mit Überhitzungsschutz. Kabellänge: 10 m; Nennstrom: 2 A; Maße (B x H x T): 22,5 x 27 x 8,2 cm; Gewicht: 1,45 kg

321/091 **42,50**

Verlängerungskabel Camping CEE-CEE/Schuko

Verlängerungskabel CEE/Schuko-Winkelkupplung und CEE-Stecker. Für die Verbindung von Stromquelle zu Caravan/Wohnmobil/Boot. IP44, Kabel H07RN-F 3G2,5mm².
230 V | 16 A | IP44

orange		
1,5 m	**321/090**	**33,90**
10 m	**321/088**	**54,50**
25 m	**321/089**	**121,50**

230 V | 16 A | IP44

CEE-Verlängerung

Schwere Gummischlauchleitung für die Verwendung im Innen-/Außenbereich. Anschlüsse: CEE-Kupplung, CEE-Stecker. Für die Verbindung von Kabeltrommel zu Caravan. Kabel H07RN-F 3G2,5mm².

orange		
5 m	**321/082**	**35,–**
10 m	**321/083**	**58,50**
25 m	**321/084**	**119,90**
schwarz		
1,5 m	**321/063**	**39,90**
10 m	**321/059**	**60,50**
25 m	**321/062**	**106,90**

Kabelsafe Schuko

Kabelsafe CEE

Kabelsafe

Bei jeder Arbeit im Freien ist Ihre Kabelverbindung (Stecker und Kupplung) jetzt vor Regen und Nässe geschützt. Der Safe verhindert, dass Verbindungen auseinanderfallen und Kleinkinder gefährdet werden.

Schuko	**321/039**	**8,35**
CEE	**321/039-1**	**13,25**

Nur für den Innenbereich!

Kabeltrommel Kompakt

Praktische, kompakte Kabeltrommel mit 4 Schutzkontaktsteckdosen und Überhitzungsschutz. Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5mm². Nicht feuchtraumgeeignet!

IP-Schutzklasse: IP20
Kabellänge: 20 m
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 16 A
Maße (B x H x T): 19 x 25,5 x 11,3 cm
Gewicht: 3 kg

321/056 **60,95**

Packtasche Kabel

Ideale Tasche zur Aufbewahrung Ihres Verlängerungskabels. Nie wieder verwickelt oder verloren. Geräumige Reißverschlussöffnung und Trageschlaufen. Die runde Form der Tasche erleichtert das Verstauen der aufgerollten Kabel. Maße (H x ø): 10 x 45 cm; Gewicht: 230 g

611/903 **13,95**

EuroTrail **13,95**

Steckdosenleiste 5-fach

Spritzwassergeschützte Steckdosen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln, für den Einsatz im Freien. Inklusive: 2-pol., beleuchteter Schalter mit Schutzhaube, stabiler Tragebügel. Zum Hängen und Anschrauben. Kabel: H07RN-F 3G1,5mm². Kabellänge: 2 m

321/058 **25,–**

Jäger DIREKT **25,–**



230 V | 16 A | IP44
Maße (L x B x H): 43 x 8,5 x 6 cm; Gewicht: 800 g

HABA **20,50**

Trommel Crusader

Rollen Sie bequem bis zu 40 Meter Kabel (3 x 2,5 mm²) auf die Trommel und vermeiden so Kabelsalat. Maße (B x H x T): 37 x 12,5 x 36 cm
Gewicht: 680 g

321/061 **20,50**

ABL MADE IN GERMANY **6,30**

CEE-Stecker

Hochwertige Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz im Caravan bzw. auf dem Campingplatz.
Gewicht: 132 g
230 V | 16 A | IP44

321/026 **6,30**

MENNEKES MADE IN GERMANY **6,95**

CEE-Kupplung

Hochwertige Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz im Caravan bzw. auf dem Campingplatz.
Gewicht: 132 g
230 V | 16 A | IP44

321/031 **6,95**

Jäger DIREKT **10,–**

CEE-Winkelstecker

Durch die praktische abgewinkelte Ausführung kann der CEE-Stecker platzsparend angebracht werden.
Gewicht: 116 g
230 V | 16 A | IP44

321/033 **10,–**

as Schwabe **22,90**

CEE-Winkelkupplung Caravan

Winkelkupplung mit integrierter Schutzkontaktsteckdose für den Außenbereich. Beidseitig mit Klappdeckel.
Maße (B x H x T): 6 x 9 x 12 cm; Gewicht: 150 g
230 V | 16 A | IP44

321/041 **22,90**

MENNEKES MADE IN GERMANY **18,75**

CEE-Winkelkupplung

Winkelkupplung speziell für den Campingbereich entwickelt. Mit Deckel, Knickschutz und Schraubkontakt.
Maße (B x H x T): 52 x 126 x 84 mm; Gewicht: 158 g
230 V | 16 A | IP44

321/044 **18,75**

ABL **44,50**

CEE-Stecker – Standard Frankreich

CEE-Stecker auf Steckdose Frankreich und Belgien.
230 V | 16 A | IP44

321/068 **44,50**

Jäger DIREKT **20,50**

CEE-Adapter Caravan

CEE-Stecker auf Schuko-Steckdose. Polyamid schlagfest mit selbstschließendem Deckel.
Hinweis: Gemäß EN 60309 nur in Verbindung mit flexiblen Leitungen verwenden.
230 V | 16 A | IP44

321/432 **20,50**

Jäger DIREKT **12,25**

CEE-Wandgerätestecker

Mit Schraubklemmen und selbstschließendem Klappdeckel. Kontakte: Messing. Leitungseinführung von oben oder hinten. Inkl. Würgenippel.
230 V | 16 A | IP44

321/105 **12,25**

Jäger DIREKT **9,75**

CEE-Wandsteckdose

Wandsteckdose CEE mit Schraubklemmen, Leitungsführung von oben oder hinten inklusive Würgenippel.
230 V | 16 A | IP44

321/110 **9,75**

Jäger DIREKT **4,75**

Schuko-Gummistecker

Sicher, robust, griffige Bauform und schlankes Design. Für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm². Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C. Spritzwassergeschützt IP44. Polyamideinsatz. Maße (B x H x T): 4 x 4 x 10 cm; Gewicht: 73 g

321/025 **4,75**

Jäger DIREKT **5,95**

NEU

Schuko-Gummikupplung

Sicher, robust, griffige Bauform und schlankes Design. Für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm². Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C. Tropfwassergeschützt IP20. Polyamideinsatz. Nennspannung: 230 V; Maße (L x ø): 10,5 x 10 cm; Gewicht: 62 g

321/032 **5,95**

ABL

MADE IN GERMANY

66,50

Vorzeltdose Universal

Vorzeltsteckdose mit Magnet-Klappdeckel. **Anschlüsse:** 1 x Schuko-Steckdose 230 V/16 A, 1 x 12-V-Steckdose, 2 x SAT-Anschluss.
12 V, 230 V | 16 A | IP44

weiß	**320/973**	**66,50**
anthrazit	**320/975**	**66,50**
schwarz	**320/976**	**66,50**

Ersatzdeckel ohne Piktogramme

anthrazit	**300/706**	**21,90**
reinweiß	**300/705**	**21,90**
schwarz	**300/704**	**21,90**

ABL

MADE IN GERMANY

21,50

Einspeisung CEE Caravan M

Einspeisung CEE mit Klappdeckel und rückseitigem Abdeckgehäuse.
230 V | 16 A | IP44

cremeweiß	**321/024**	**21,50**
reinweiß	**321/064**	**21,50**
grau	**321/066**	**21,50**

Ersatzdeckel

cremeweiß	**321/035**	**18,25**
reinweiß	**321/069**	**18,25**
schwarz	**321/180**	**18,25**

MIPK

MADE IN GERMANY

24,90

Einspeisung CEE

Einspeisung CEE mit Klappdeckel inklusive Gummidichtung und Gegenrahmen.
230 V | 16 A | IP44

weiß	**321/015**	**24,90**

Ersatzdeckel

braun	**321/014**	**9,90**
weiß	**321/018**	**9,90**

ABL

MADE IN GERMANY

32,90

Einspeisung CEE Caravan L

Große Ausführung mit Magnet-Klappdeckel und rückseitigem Abdeckgehäuse.
230 V | 16 A | IP44

anthrazit	**321/034**	**32,90**
weiß	**321/036**	**32,90**
schwarz	**321/027**	**32,90**

MADE IN GERMANY

29,90

Leerdose

Leerdose mit geschlossener Rückwand zum individuellen Verbau von Technikkomponenten. Klappdeckel mit Magnetverschluss.
Farbe: grau
Maße (B x H x T): 130 x 145 x 60 mm
Gewicht: 250 g **300/750** **29,90**

MADE IN GERMANY

1 41,50

2 65,–

3 65,–

4 155,–

Nur im Innenraum verwendbar!

DOMETIC

1 | Sicherungskasten SK 1

Netzabsicherung für Caravan und Reisemobil bei 230-V-Anlage. Für die Montage einer CEE-Einspeisungssteckdose notwendig. Mit 10 Ampere Absicherung. 230 V; 2-polig
Maße (B x H x T): 11 x 20 x 8,5 cm; Gewicht: 486 g
322/426 **41,50**

DOMETIC

2 | Sicherungskasten SK 2

Netzabsicherung für Caravan und Reisemobil bei 230-V-Anlage. Mit Schutzkontaktsteckdose. Für die Montage einer CEE-Einspeisungssteckdose notwendig. Mit 10 Ampere Absicherung.
230 V; IP-Schutzklasse: IP 30; 2-polig
Maße (B x H x T): 11 x 20 x 8,5 cm; Gewicht: 605 g
322/428 **65,–**

Jäger DIREKT

3 | Sicherungskasten SK 3

Absicherung FI-Schutzschalter mit Personenschutzautomat für die 230-V-Anlage. Unfallschutz bei ungewollter Berührung der 230 V. FI 25 A/30 mA. Für Dauerbetrieb zugelassen.
230 V; 2-polig Maße (B x H x T): 6,5 x 14 x 5 cm;
Gewicht: 474 g **321/430** **65,–**

DOMETIC

4 | Sicherungskasten SK 4

FI-/LS-Kombinationen sind Leitungsschutzschalter mit Fehlerstromauslöser zum Schutz von Anlagen bei Kurzschluss und Überlastung gemäß den Forderungen der VDE 0100 Teil 430 sowie für den Schutz von Personen, Nutztieren und Sachen bei Erdfehlerströmen nach VDE 0100 Teil 410. Für Dauerbetrieb zugelassen. FI/LS 16 A.
230 V; 2-polig Maße (B x H x T): 10 x 18,5 x 8,5 cm
Gewicht: 467 g **322/427** **155,–**

DOMETIC OUTDOOR MADE IN GERMANY 81,50

Sicherungskasten

Sicherungskasten 230 V/50 Hz, 40 A/30 mA FI-Schutzschalter, 2-poliger 13-A-Sicherungsautomat, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Nur im Innenraum verwendbar! **Für den Dauerbetrieb zugelassen!**
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 40 A
Maße (B x H x T): 13,5 x 9,5 x 23,5 cm
Gewicht: 820 g **322/468** **81,50**

Alle Produkte dieser Seite sind nur für den Innenraum verwendbar!

MADE IN GERMANY

jöger DIREKT

Wechselstromzähler 23,50

Ermitteln Sie den genauen Strombedarf Ihrer Waschmaschine, Kühltruhe oder Ihres Durchlauferhitzers. Selbst den Stand-by-Energiebedarf Ihrer Geräte können Sie problemlos erfassen. Bitte beachten Sie, dass in Deutschland nur geeichte Zähler zu Abrechnungszwecken verwendet werden dürfen – z. B. für die Stromabrechnung in Mietwohnungen, auf Campingplätzen oder im Gartenverein.

- regeneriert = kein Neugerät sondern komplett gewartet (Zählerstand > 0)
- ohne Rücklaufsperre
- 230 Volt – 10 A/30 A
- 57 U/min
- Nicht amtlich beglaubigt!

Maße (B x H x T): 13,5 x 22 x 12,8 cm
Gewicht: 1,59 kg **324/100** **23,50**

DOMETIC OUTDOOR MADE IN GERMANY 359,–

Sicherungskasten mit Umformer

- automatische Umschaltung von Batterie auf Umformerbetrieb (Vorrangschaltung)
- Netzanschluss erfolgt über Sicherungsautomat 2-polig
- Zugentlastungen zur Kabelbefestigung am Gerät vorhanden
- Sicherungsautomaten für Umformer
- Phonosieb und LED-Anzeige für Netzspannung bzw. 12-V-DC-Eingang vorhanden
- Kfz-Stecksicherungen für 12-V-Ausgänge

Sicherungskasten mit Umformer für 230-V-Netzbetrieb zur Stromversorgung von 230-V-Geräten (Beleuchtung, Elektrogeräte) sowie von 12-V-Geräten in Freizeitfahrzeugen geeignet. Die Integration von einem 12-V-Umformer in einem Gehäuse ermöglicht den Anschluss sowie den gleichzeitigen Betrieb von 230-V- und 12-V-Verbrauchern. Kann in Reisemobilen auch zur Entlastung der Batterie verwendet werden, indem lastdefinierte Verbraucher, wie Lüfter und Beleuchtung, an diese angeschlossen werden.

Für den Dauerbetrieb zugelassen!
Der Sicherungskasten ist mit einer Vorrangschaltung ausgestattet. Beim Anlegen der Versorgungsspannung (Netzbetrieb) übernimmt der integrierte Umformer die Versorgung der 12-V-Verbraucher und schaltet die Batterie ab. Das Gerät besitzt einen thermischen Schutzschalter zur Absicherung des Umformers vor Schäden sowie eine Kfz-Stecksicherung zum Schutz vor einem Kurzschluss.
ACHTUNG: Nicht als Ladegerät verwendbar!

Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 15 A
Nennleistung: 140 W
IP-Schutzklasse: IP20
Maße (B x H x T): 23 x 12,5 x 23 cm
Gewicht: 4 kg **322/431** **359,–**

DOMETIC OUTDOOR ab 279,–

Dauerleistung: 350 W

Schaltnetzteil

Das Netzteil ist für die 12-V-Stromversorgung in Freizeitfahrzeugen vorgesehen. Über eine integrierte Vorrangschaltung werden die daran angeschlossenen Verbraucher bei Verfügbarkeit der 230-V-Netzspannung versorgt und die Versorgung der angeschlossenen 12-V-Verbraucher und die Bordbatterie entlastet. **Für den Dauerbetrieb zugelassen!**

- Input: 230 V (198 – 264 V) 50 Hz
- 5 Ausgänge von 5 – 15 A
- inkl. Ersatzsicherungen
- Anzeige für defekte Sicherung
- für den Möbeleinbau geeignet
- nur im Innenraum verwendbar
- 12-V-Anschluss über 6,3 mm Flachsteckhülsen

ACHTUNG: Nicht als Ladegerät verwendbar!
IP-Schutzklasse: IP20

Dauerleistung: 350 W
Maße (L x B x H): 24 x 20,7 x 5,6 cm
Gewicht: 1 kg **322/469** **289,–**

DOMETIC OUTDOOR

Dauerleistung: 400 W

Dauerleistung: 400 W
Maße (B x H x T): 32,5 x 7 x 17 cm
Gewicht: 2 kg **322/126** **279,–**

Seien Sie immer gut angeschlossen und abgesichert!

ab 3,10



Sicherungshalter

Für Flachsicherungen.

FS-1	**322/171**	**3,10**
FS-3	**322/172**	**9,90**
FS-6	**322/173**	**15,90**

6,30

Sicherungshalter FS-K

Für Flachsicherung mit Kabel.

322/170 **6,30**

40,90

Stromverteiler MT PRO 6

Kompakter Plus-Stromverteiler mit 6 Plus-Ausgängen (M4). Die Stromzuführung erfolgt über einen Zentraleingang (M5). Ist eine Sicherung defekt, wird dies durch eine LED angezeigt. Die jeweiligen Ausgänge sind bis 30 A belastbar. Die Gesamtbelastung beträgt 100 A. Lieferung ohne Sicherungen.
Maße (B x H x T): 9 x 4,2 x 8 cm;
Gewicht: 200 g

322/020 **40,90**

25,90

Sicherungshalter 6 FS-LED

Sicherungsverteiler für Flachsicherungen mit Funktions-LED. Stromzuführung über Sammelklemme (max. 100 A). Lieferung erfolgt ohne FS-Sicherungen.
Maße (B x H x T): 8,5 x 3,6 x 6,3 cm

322/220 **25,90**

ab 13,75

Sicherungshalter Medi

Sicherungshalter Medi 12/24 V für Kfz-Streifensicherung. Beidseitig M6. Ohne Sicherung!
Maße (B x H x T): 50 x 25 x 27 mm;
Gewicht: 20 g

1-fach	**322/174**	**13,75**

Maße (B x H x T): 80 x 22 x 37 mm;
Gewicht: 50 g

2-fach	**322/189**	**20,90**

45,90

Stromverteiler MT PRO 7

Kompakter Plus/Minus-Stromverteiler. Ausgerüstet mit 6 Plus-Ausgängen (M4) sowie einer Masseverteilung. Die Stromzuführung erfolgt über je einen Zentraleingang (M5). Ist eine Sicherung defekt, wird dies durch eine LED angezeigt. Lieferung ohne Sicherungen.

Maße (B x H x T): 9 x 4,2 x 11,4 cm;
Gewicht: 300 g

322/021 **45,90**

ab 20,90

Sicherungshalter Mega

Sicherungshalter Mega für eine bzw. zwei Streifensicherungen. Beidseitig M8; Lieferung ohne Sicherung(-en).
Maße (L x B x H): 126 x 37 x 44 mm;
Gewicht: 112 g

1-fach	**322/163**	**20,90**

Maße (L x B x H): 126 x 68 x 45 mm;
Gewicht: 193 g

2-fach	**322/164**	**30,90**

8,30

Hochlastsicherung Mega

Stabile Hochlastsicherungen Mega für 12 – 32 Volt, um größere Verbraucher und Ladeströme (z. B. Wechselrichter) abzusichern. Spannungsfall max. 110 mV. Gewinde M8. Diese Sicherungen dürfen nicht von Laien getauscht werden.

100 A	**322/260**	**8,30**
125 A	**322/261**	**8,30**
150 A	**322/263**	**8,30**
175 A	**322/264**	**8,30**
200 A	**322/265**	**8,30**
225 A	**322/243**	**8,30**
250 A	**322/244**	**8,30**

ab 6,25

Hochlastsicherung Medi

Hochlastsicherung Medi für höhere Ströme zum Verschrauben. Diese Sicherungen dürfen nicht von Laien getauscht werden. Max. Spannung 32 V. Gewinde M6.

30 A	**322/180**	**6,25**
40 A	**322/181**	**6,25**
50 A	**322/182**	**6,25**
80 A	**322/186**	**6,25**
100 A	**323/128**	**6,50**
125 A	**323/129**	**6,50**

NEU

Sicherungsblock ST ATO® Series mit Erdungsschiene

ST ATO® Sicherungsblöcke bieten eine kostengünstige Lösung zum Schutz von Stromkreisen. Für die Aufnahme von Standard-Flachsicherungen entwickelt, gewährleisten diese Produkte eine sichere Stromverteilung. Sicherungen sind separat erhältlich.
Inkl. Isolierabdeckung mit Beschriftungsaussparungen & Ersatz-Sicherungshalter, Schrauben, integrierter negativer Stromschiene und Schaltkreiskennzeichnungsetiketten auf Englisch.

ab 82,95

Für 6 Sicherungen. Nicht bestückt.
Maße (B x H x T): 12 x 5,5 x 9,5 cm;
Gewicht: 300 g

322/060 **82,95**

Für 12 Sicherungen. Nicht bestückt.
Maße (B x H x T): 16,5 x 5,5 x 9,5 cm;
Gewicht: 380 g

322/061 **121,50**

4,90

Sicherung

Feinsicherung 10 A, 5 x 20 mm träge, Glasrohr durchsichtig.

10 Stück **321/022** **4,90**

2,40

Flachsicherungs-Set

Das Set gehört als Pannenhelfer einfach in jedes Fahrzeug. Enthält je eine Sicherung 3; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30 A.

322/236 **2,40**

19,50

NEU

Batterie Pol-Adapter

Passend für 110 Ah-LiFePO4-Batterie wenn Rundpole zum Anschluss verwendet werden. Adapter M8 Innengewinde auf Rundpol.

2 Stück **322/023** **19,50**

menbaa automobiltechnik

6,60

Batterie-Polklemmenset

Zur einfachen Montage der Anschlusskabel an die Versorgungsbatterie. Komplettset mit Plus- und Minusklemme in massiver Ausführung. Verzinkt.

322/230 **6,60**

menbaa automobiltechnik

25,90

Batterie-Schnellverbinderset

Polklemmen zum einfachen, schnellen und leichten Verbinden bzw. Lösen von Batterieanschlüssen. Ohne Hilfsmittel von Hand. Dauerbelastbar mit 125 Ampere. Die Pole sind farbig gekennzeichnet. Maße (B x H x T): 67 x 20 x 43 mm; Gewicht: 120 g

322/445 **25,90**

menbaa automobiltechnik

11,95

Trennschalter für Batterien

Mit abnehmbarem Schlüssel. Unterbricht den Stromkreis und vermindert somit das Risiko von Brandgefahr. Außerdem gute Diebstahlsicherung. Belastbar bis 100 Ampere. Maße (L x B x H): 100 x 80 x 59 mm; Gewicht: 180 g

322/447 **11,95**

25,50

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Batterie-Trennschalter

Einpoliger Batterie-Trennschalter für Kfz. Sehr nützlich als Diebstahlsicherung und zur Vermeidung von Kurzschlüssen. Gewicht: 132 g

322/446 **25,50**

HABA

36,50

Batteriekasten

Box zum sicheren und sauberen Aufbewahren der Batterie. Wird komplett mit Befestigungsriemen geliefert. Innenmaße: 405 x 200 x 195 mm.
Maße (B x H x T): 465 x 254 x 225 mm; Gewicht: 1,53 kg

322/341 **36,50**

29,50

Batterie-Box klein

Box zum sicheren und sauberen Aufbewahren der Batterie. Wird komplett mit Befestigungsriemen geliefert. Innenmaße: 272 x 182 x 195 mm.
Maße (B x H x T): 312 x 270 x 225 mm; Gewicht: 870 g

322/340 **29,50**

KUNZER

20,75

Batterietragegriff

Für alle Batterietypen!

Griff zum Tragen sämtlicher Batterietypen. Verhindert Verschmutzung oder Zerstörung Ihrer Bekleidung.
Batteriebreite von 110 – 190 mm. Gewicht: 530 g

322/339 **20,75**

Hochlastrelais MT HS 500

Hochlastrelais mit USG-Funktion. Als Hauptschalter für sehr hohe Ströme bis 500 A Dauer (1000 A/min) einsetzbar. Kann als Batterie-Hauptschalter verwendet und von extern angesteuert werden. Kann auch als Unterspannungsschutz aktiviert werden. Eigenstromverbrauch nur 0,0001 A. Gewinde M 10. Maße (B x H x T): 50 x 150 x 94 mm; Gewicht: 785 g

322/024 **285,–**

285,–

BÜTTNER ELEKTRONIK DOMETIC

Druckschalter Hochlastrelais

Druckschalter mit dezenter Funktionsbeleuchtung (grün). Mit diesem Schalter kann das Hochlastrelais vom Innenraum angesteuert und ein- bzw. ausgeschaltet werden. Ist der Unterspannungsschutz im Hochlastrelais aktiviert und löst dieser automatisch aus, wird dies durch Blinken des Schalters angezeigt.

323/115 **10,–**

54,–

BÜTTNER ELEKTRONIK DOMETIC

Plus-Verteiler MT PV-6

Optimaler Verteiler und Sicherungsblock für die Batterie-Plusseite. Stromzuführung über Sammelklemme (max. 50 A); Verteilung über einzelne Ausgänge. Bestückt mit sechs Sicherungen 4 x 7,5 A; 10 A, 15 A. Maße (B x H x T): 90 x 40 x 60 mm; Gewicht: 100 g

322/122 **54,–**

43,90

BÜTTNER ELEKTRONIK DOMETIC

Minus-Verteiler MT MV-12

Kompakter 12-fach-Verteiler für die Batterie-Minusseite. Eingang über Sammelklemme (max. 50 A); Verteilung über 12 einzelne Ausgänge (max. 20 A). Maße (B x H x T): 90 x 40 x 60 mm; Gewicht: 92 g

322/125 **43,90**

LIPPERT

MADE IN GERMANY

1 | Batteriewächter BW 50

Batteriewächter speziell für Verbraucher, die viel Strom benötigen (z. B. Klimaanlagen).

- Abschaltspannung: 11,3 V
- Einschaltspannung: 11,9 V
- Schaltstrom: 50 A

Maße (B x H x T): 100 x 43 x 90 mm;
Gewicht: 210 g **322/082** **115,80**

2 | Stromversorgungsgerät CSV 300

Stromversorgungsgeräte dienen der Versorgung von 12-V-Geräten wie Tauchpumpen, Lüftern, Leuchten und ähnlichen Geräten. Sie sind besonders geeignet für Caravans, die vorwiegend am 230-V-Netz angeschlossen sind und nur kurzzeitig Verbraucher aus der Fahrzeugbatterie versorgen.

- Ausgangsspannung 12,5 V DC, Ausgangsstrom max. 24 A
- fünf separat abgesicherte 12-V-Stromkreise
- Installationsraum (Tragschiene 35 mm, 4TE) für 230-V-Grundverteilung vorhanden
- Vorrangschaltung für Netzversorgung, sonst Versorgung der Verbraucher aus der Fahrzeugbatterie
- Betrieb ohne Batterie möglich

Maße (B x H x T): 225 x 85 x 210 mm;
Gewicht: 1,5 kg **322/114** **217,50**

3 | Batterieladegerät

Eigenschaften:

- Ladekennlinien für Blei-Säure-, Blei-Gel- und AGM-Batterien (AGM nur LAS 1218 Bus)
- konstanter Ladestrom auch bei schwankender Netzspannung
- einsetzbar als Stromversorgungsgerät ohne angeschlossene Batterie
- Nachladung der Starterbatterie mit max. 3 A
- Gewichtseinsparung gegenüber einem vergleichbaren Thyristorladegerät von ca. 80 %
- keine Brummspannung am Ausgang
- hoher Wirkungsgrad von ca. 90 %

LAS 1218-2

Wie das LAS 1218 BUS ist das Batterie-Ladegerät LAS 1218-2 als primärgetaktetes Schaltnetzteil ausgeführt. Die Ladetechnologie ist gegenüber dem LAS 1218 BUS ohne Temperaturkompensation und mit zwei Ladekennlinien realisiert.
Maße (B x H x T): 145 x 90 x 245 mm;
Gewicht: 1 kg **322/112** **281,50**

LAS 1218 BUS

Das Batterie-Ladegerät LAS 1218 BUS ist als primärgetaktetes Schaltnetzteil ausgeführt. Durch diese moderne Schaltungstechnik kann lüfterlos ein hoher Ladestrom bei kompakten Abmessungen und geringem Gewicht realisiert werden. Auch zur Verstärkung der Ladung bei Systemen mit Elektroblock. Temperaturkompensierte Ladung. SDT-BUS-fähig. Inkl. Temperaturfühler.

Maße (B x H x T): 150 x 90 x 250 mm;
Gewicht: 1 kg **322/135** **370,90**

4 | Elektroblock mit Kontrolltafel

Der Klassiker. Der Elektroblock EBL 211 enthält ein Batterieladem odul, koordiniert den kompletten 12-V-Stromkreis und übernimmt noch weitere Steuerungs- und Regelungsfunktionen. Anschlussmaterial liegt bei. Die Bedientafel LT 453 und das vollständige Anschlussmaterial sind im Set enthalten.

Systemkontrolltafel LT 453

Die Anzeige erfolgt über Leuchtdioden.

- Spannungsanzeige in 8 Stufen für Wohnraum- und Starterbatterie
- optischer Batteriealarm bei stark gesunkener Batteriespannung
- Tankfüllstandsanzeige in 4 Stufen für zwei Wassertanks
- 12-V-Hauptschalter mit Einschaltkontrolle
- 230-V-Netzkontrolle
- Pumpenschalter mit Einschaltkontrolle

Maße (B x T x H): 180 x 25 x 112 mm

Elektroblock EBL 208 S/211

- bistabiles 12-V-Hauptschaltrelais sowie Batteriewächtermodul
- Lademodul: Kennlinie IUoU, Ladestrom 18 A für 6-zellige Blei-Säure-, Blei-Gel- und AGM-Batterien
- Batterie-Trennschalter für Winterabschaltung
- Anschluss für einen Solar-Laderegler LR(M) 1218

Maße (B x T x H): 275 x 170 x 130 mm
Gewicht 1,9 kg **322/134** **619,–**

5 | Booster WA 121545 (Reisemobil)

Der Booster WA 121545 ist ein getakteter Auf-/Abwärtswandler mit sehr hohem Wirkungsgrad, der die schwankende Lichtmaschinenspannung ausgleicht und einen hohen Ladestrom zur Verfügung stellt. Er dient zum optimalen Aufladen von Blei-Säure-/Blei-Gel-, AGM1- und AGM2-Batterien sowie Lithium-Batterien während der Fahrt in 12-V-Bordnetzen. Bei Anschluss eines Batterie-Temperaturfühlers werden die Ladespannungen der Batterietemperatur angepasst. Für eine optimale Ladung wird nicht nur die Spannung der Wohnraumbatterie, sondern auch die Spannung der Starterbatterie über einen Spannungsfühler gemessen. **Lieferumfang:** sämtliches Zubehör außer Anschlussleitungen.
Ladekennlinie: IUoU (stromabhängige Umschaltung auf Ladeerhaltung)
Einstellbare Batterietypen:
- Bleisäure-Batterie: 14,4 V/13,4 V
- Bleigel-Batterie: 14,4 V/13,8 V
- AGM1-Batterie: 14,4 V/13,8 V
- AGM2-Batterie: 14,7 V/13,7 V
- Lithium-Batterie: 14,4 V konstant (CCCV- bzw. IU-Kennlinie für LiFePO4-Batterien mit eigenem Batteriemanagementsystem)

Temperaturkompensation: automatisch nach Anschluss des Temperatursensors, maximale Ladespannung dann 15,0 V
Eingangsspannungsbereich: 12,0 V – 15,0 V
Maximaler Ladestrom in vier Schritten einstellbar: 45A/55A/63A/70A
Wirkungsgrad: ≥ 93 % bei maximalem Ladestrom

Maße (B x H x T): 186 x 79 x 160 mm;
Gewicht: 1,15 kg **322/344** **599,–**

6 | Booster WA 121525 (Reisemobil)

Der Booster WA 121525 dient zum optimalen Aufladen von 12-V-Blei-Säure-, Blei-Gel-, AGM- und Lithium-Batterien während der Fahrt (unabhängig von der Lichtmaschinenspannung). Bei Lichtmaschinen mit energiesparenden Ladestrategien (Euro 6) ist der Einsatz eines Boosters unbedingt notwendig, da die Ladespannung sehr stark schwankt (12,6 – 15,0 V). Bei herkömmlichen Lichtmaschinen wird die Wohnraumbatterieladung durch Einsatz des Boosters WA 121525 ebenfalls verbessert. Bei AGM-Batterien, die eine Ladespannung von 14,7 V verlangen, ist die Verwendung eines Boosters unverzichtbar. Der Booster WA 121525 ist ein getakteter Aufwärts-/Abwärtswandler, der die schwankende Lichtmaschinenspannung ausgleicht und einen hohen Ladestrom zu Verfügung stellt.
- geeignet für Bleisäure-, Bleigel-, AGM- und Lithium-Batterien
- Kennlinie: IUoU
- Eingangsspannung 12 V – 15 V
- Ladeschluss-Spannung 14,4 V/14,7 V je nach Batterietyp (bei 25 °C Batterie-Temperatur)
- stromabhängige Umschaltung auf Ladeerhaltung
- mittlerer Ladestrom 25 A (max. 30 A)
- optional: temperaturkompensierte Ladung

Maße (B x H x T): 148 x 55 x 95 mm;
Gewicht: 400 g **322/133** **219,90**

Tipp

Temperaturfühler

Für Batterietemperatur-abhängige Ladung für den Booster WA 121525. **322/602** **31,50**

MADE IN GERMANY

LIPPERT

7 | Booster WA 1208 (Caravan)

Der Booster WA 1208 erhöht die Ladespannung, die im Caravan zur Verfügung steht, auf max. 14,4 V, sodass die Caravanbatterie bei Fahrbetrieb optimal geladen wird. Werden Motor und Zündung ausgeschaltet, trennt der Booster die Caravanbatterie vom Zugfahrzeug.
- Eingangsspannung 9,0 – 14,5 V
- Eingangsstrom max. 11 A
- Ausgangsspannung 14,4 V
- Ausgangsstrom ca. 8 A bei 12,0 V am Eingang
- Rückstrom aus Caravanbatterie < 0,5 mA, bei Zündung „Aus" fließt kein Eingangsruhestrom.

Maße (B x H x T): 148 x 55 x 95 mm;
Gewicht: 270 g **322/437** **148,90**

8 | Überspannungsschutz OVP 01 A

Das OVP 01 Überspannungsschutzgerät dient dem Schutz von 230-V-Geräten bei Über- und Unterspannungen. Es wird zwischen den Netzanschluss und die zu schützenden Schaudt-Geräte geschaltet. Bei einer auftretenden Über- und Unterspannung trennt das Gerät die angeschlossenen Geräte innerhalb weniger Millisekunden vom 230-V-Netz. Die Geräte bleiben so lange abgeschaltet, bis die Netzspannung wieder normale Werte erreicht hat. Lieferung inkl. Kaltgeräteverlängerung.
- zwei Verbraucherausgänge
- Abschaltspannung Ueff: < 175 V AC, > 265 V AC
- Ausschaltverzögerung 10 ms

Maße (B x H x T): 148 x 58 x 95 mm;
Gewicht: 200 g **322/140** **138,50**

Ladegerät PerfectCharge MCA

ab 285,–

DOMETIC OUTDOOR

Starter- und Versorgungsbatterien sind für verschiedene Aufgaben konzipiert. So müssen Starterbatterien zum Starten des Motors zunächst eine hohe Stromstärke liefern und dienen dann als Energiepuffer mit kleinen Teilzyklen. Versorgungs- oder Bordbatterien hingegen werden durch kleinere Ströme über längere Zeiträume entladen und dann wieder geladen. Auf diese Weise unterliegen sie einer wesentlich stärkeren Belastung. Diese Eigenschaften müssen berücksichtigt werden und erfordern eine spezielle Ladetechnologie, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Die IUoU-Batterieladegeräte arbeiten mit einem einzigartigen sechsstufigen Ladezyklus. Sie sorgen für optimale Ladebedingungen bei allen Gel-, Vlies- und Nassbatterien, da sie schnell und zugleich sehr schonend laden.
Über DIP-Schalter lässt sich die benötigte Ladespannung einstellen, die für Lithium-Batterien mit BMS (Batteriemanagement System) benötigt wird. Somit werden Lithium-Batterien mit den MCA-Ladegeräten optimal geladen.

- schonendes Laden von 12-V-Batterien mit optimierter 6-stufiger IUoU-Ladetechnologie
- äußerst kompakte und leichte Ausführung, einfach zu montieren
- Ruhemodus für ein geräuschloses Laden mit halber Leistung – ideal bei Nacht oder auf elektrisch schwach abgesicherten Parkplätzen
- beinhaltet standardmäßig eine Busschnittstelle für eine reibungslose Integration in existierende Bussysteme
- kompatibel mit dem Dometic MPC 01 Batterie-Controller für perfektes Energiemanagement
- nützliche Erweiterungen: Fernbedienung, Batteriesensor von Hella, Temperaturfühler

Betriebstemperatur: -20 – +50 °C
Nennspannung: 110 V, 230 V

Ausgangsspannung: 12 V



6-stufige IUoU-Ladecharakteristik
I-Phase: Zu Beginn des Ladevorgangs wird die leere Batterie mit konstantem Strom (100 % Ladestrom) geladen, bis die Batteriespannung die Ladespannung erreicht.

Uo-Phase: Nun beginnt die 3-stufige Absorptions-Ladephase (Uo-Phase), deren Dauer von der Batterie abhängt. Dabei bleibt die Spannung konstant (Uo). In den ersten 2 Minuten wird die Ladung der Batterie bestimmt. Dann beginnt die Hauptladephase, während der die Batterie voll geladen wird. Wenn die Batterie vollständig geladen ist oder der Ladestrom für 15 Minuten unter 6 % des Nennladestroms liegt, ist die Uo-Phase beendet.

U-Phase: Der Lader schaltet auf Erhaltungsladung um. Konditionierung: Alle 12 Tage schaltet der Lader zurück in die Phase 1, um die Batterie zu beleben und Sulfatierung zu verhindern.

	Ladestrom		Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MCA 1215	15 A	1 Ausgang, 1 Ausgang Starterbatterie	17,9 x 6,3 x 23,8 cm	1,6 kg	**323/328**	**285,–**
MCA 1225	25 A	2 Ausgänge, 1 Ausgang Starterbatterie	17,9 x 6,3 x 23,8 cm	1,7 kg	**323/329**	**395,–**
MCA 1235	35 A	2 Ausgänge, 1 Ausgang Starterbatterie	17,9 x 6,3 x 27,4 cm	1,9 kg	**323/330**	**495,–**
MCA 1250	50 A	3 Ausgänge	20,9 x 7,5 x 28,3 cm	3,1 kg	**323/331**	**589,–**
MCA 1280	80 A	3 Ausgänge	20,9 x 7,5 x 30,3 cm	4 kg	**323/332**	**1.045,–**

Ausgangsspannung: 24 V

	Ladestrom		Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MCA 2415	15 A	2 Ausgänge	17,9 x 6,3 x 23,8 cm	1,6 kg	**323/333**	**409,–**
MCA 2425	25 A	3 Ausgänge	20,9 x 7,5 x 28,3 cm	2,9 kg	**323/334**	**695,–**
MCA 2440	40 A	3 Ausgänge	20,9 x 7,5 x 30,3 cm	3,9 kg	**323/335**	**1.045,–**

Zubehör

Batteriesensor für MCA-Ladegeräte

Dieser Batteriesensor misst den Effektivstrom und die Spannung der angeschlossenen Batterie und berechnet dann Kapazität und Ladezustand. Er gibt eine Warnung aus, wenn die Batterie leer oder defekt ist, und weist darauf hin, wenn sie aus dem Stromkreis entfernt werden sollte. Ein nützliches Zubehör für das automatische Ladegerät Dometic PerfectCharge.
Kabellänge: 5 m **323/336** **155,–**

Fernbedienung MCA-RC 1

Das Dometic PerfectCharge MCA-RC 1 dient zur komfortablen Fernsteuerung Ihres PerfectCharge Batterieladegeräts. Tippen Sie einfach auf den Taster, um den Ladeprozessor zu aktivieren oder das Ladegerät in den Ruhemodus zu schalten. Im Ruhemodus arbeitet das Ladegerät ohne Lüfter und ist deshalb nahezu geräuschlos.
Die Fernbedienung lässt sich für einen einfachen Zugriff an jedem beliebigen Ort installieren.
Maße (B x H x T): 2,8 x 7,2 x 5,8 cm; Gewicht: 100 g
323/347 **79,–**

Temperatursensor MCA-TS1

Dieser Temperaturfühler eignet sich hervorragend zum Laden von Batterien in stark wechselnden oder extremen Umgebungstemperaturen. Für ein optimales Ladeergebnis passt der Dometic PerfectCharge MCA-TS1 die Ladespannung an die Temperatur der Batterie an. Die Ladespannung wird bei hohen Temperaturen reduziert, um Batteriegasung zu verhindern. Bei niedrigen Temperaturen wird sie erhöht, um eine vollständige Batterieladung zu gewährleisten.
Kabellänge: 7 m **323/348** **18,–**

DCC Ladewandler PerfectPower

ab 205,–

DOMETIC OUTDOOR

Dieser Gleichspannungs-Ladewandler sorgt während der Fahrt zu jeder Zeit für einen optimalen Ladezustand der Versorgungsbatterie. Sie werden also niemals mit einer leeren Batterie am Reiseziel ankommen. Sehr zu empfehlen für moderne Fahrzeuge der Euro-6-Klasse mit intelligenter Lichtmaschine. Auch empfehlenswert für Fahrzeuge, in denen der Kabelquerschnitt nicht zur Versorgung der angeschlossenen Geräte ausreicht.

- Die Versorgungsbatterie wird während der Fahrt optimal aufgeladen.
- zuverlässige Lösung für Euro-6-konforme Fahrzeuge
- stabile Ausgangsspannung – geeignet als dauerhafte Stromversorgung für empfindliche Geräte
- fortschrittliche IUoU-Ladetechnologie – passt sich an alle Batterietypen an. Auch Lithium-Batterien mit BMS (Batteriemanagement System). Benötigte Ladespannung lässt sich über DIP-Schalter einstellen und lädt somit diese Lithium-Batterien optimal.
- einfache Konfiguration dank außenseitiger DIP-Schalter – Sie müssen das Gehäuse nicht öffnen
- temperaturkompensiertes Laden mit optionalem Temperaturfühler
- elegantes Gehäuse – exklusives Dometic Design

Optimale Batterieladung während der Fahrt

Betriebstemperatur: -20 – +50 °C
Ausgangsspannung: 12 V

	Ladestrom	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
DCC 1212-10	10 A	153 x 73 x 180 mm	1,25 kg	**323/337**	**205,–**
DCC 1212-20	20 A	153 x 73 x 220 mm	1,55 kg	**323/338**	**305,–**
DCC 1212-40	40 A	153 x 73 x 260 mm	1,85 kg	**323/339**	**415,–**

Ausgangsspannung: 24 V

	Ladestrom	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
DCC 2412-20	20 A	153 x 73 x 220 mm	1,55 kg	**323/340**	**235,–**
DCC 2412-40	40 A	153 x 73 x 260 mm	1,85 kg	**323/341**	**405,–**
DCC 2424-10	10 A	153 x 73 x 220 mm	1,55 kg	**323/342**	**305,–**



Einfach einstellbare DIP-Schalter passen zu den meisten Batterietypen



Information

PerfectPower DCC Ladewandler sorgen für die richtige Ladespannung und stellen sicher, dass die Batterie während der Fahrt optimal geladen wird.

Ladegerät PerfectCharge IU 812

149,–

IUoU Batterieladegerät für 12 V Nass-, Gel- und Vliesbatterien.
Dieses praxisbewährte Batterieladegerät gehört seit vielen Jahren fest zu unserer Produktpalette. Es ist zum Laden von Versorgungsbatterien bis zu 100 Ah konzipiert – beispielsweise für die Batterie der Rangierhilfe Ihres Wohnwagens. Moderne Switch-Mode-Technik sorgt für einen hohen Wirkungsgrad.

Ladegerät und Netzstromversorgung
PerfectCharge IU 812 ist ein universelles Zubehör, das Ihnen zwei nützliche Funktionen zu einem hervorragenden Preis bietet. Das kompakte Gerät lädt Freizeitbatterien mit bis zu 100 Ah und dient bei Bedarf außerdem als Netzgerät.

- für Batterien mit bis zu 100 Ah, z. B. in Wohnwagen-Einparkhilfe
- schnelles und schonendes Laden trotz Schwankungen der Netzspannung
- kann auch als Netzgerät verwendet werden
- verhindert das Überladen der Batterie
- geeignet für eine Vielzahl von Batterietypen – Nass-, Gel- und Vliesbatterien

Maße (B x H x T): 120 x 70 x 200 mm; Gewicht: 800 g **323/345** **149,–**

Bewährte IUoU-Ladetechnik zum Einstiegspreis.

Betriebstemperatur: -20 °C – 45 °C
Ladestrom: 8 A

395,–

MADE IN GERMANY

Entwickelt für das Aufladen an Bord in Wohnwagen und Wohnmobilen

On-Board-Ladegerät Powerboozt

Dieses kompakte und hocheffiziente Onboard-Ladegerät für den Caravan- und Reisemobilmarkt wurde in Deutschland entwickelt und auch komplett gebaut. Dabei wurden die Bedürfnisse des modernen Campers, der eine hohe Ladeleistung fordert, dabei aber ein geräuschloses Laden ohne lästige Lüftergeräusche wünscht, berücksichtigt. Die ausgeklügelte Form des Gehäuses mit seinen Kühlrippen sorgt dafür, dass die Temperatur an der Oberfläche auch beim Dauerladen nicht über die zulässigen Werte steigt. Abgestimmt speziell auf Lithium-Eisenphosphat-Batterien der Marke Powerboozt ist es trotzdem auch einstellbar auf LiFePO4-Batterien anderer Hersteller sowie auf Flüssigsäure-Bleibatterien, GEL-, AGM-Batterien sowie Spiralzellenbatterien (Optima). Das Umschalten erfolgt unmittelbar nach dem Einstecken der Netzspannung und muss dabei nur einmalig erfolgen. Ein mitgelieferter Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Lithiumbatterie beim Laden bei Minusgraden nicht mit dem vollen Ladestrom geladen wird und somit zerstört werden könnte.
Bei Bleibatterien wird die Ladespannung den Temperaturen angepasst.
Ladestrom: max. 25 A; Effizienz: 93 %; Ladekabel: 2 x 4 mm².

Es können 6 verschiedene IUoU-Ladekennlinien ausgewählt werden:
- Lithium (LiFePO4) 14,4 V
- Lithium (LiFePO4) 14,6 V
- Pb (nass, Säure)
- GEL
- AGM (Plattenanordnung)
- AGM (Spiralzellenanordnung)

Temperaturfühler (optional erhältlich).
Nennspannung: 230 V
Maße (B x H x T): 150 x 65 x 160 mm
Packmaß: 15 x 6,5 x 16 cm
Gewicht: 2 kg **322/866** **395,–**

BÜTTNER ELEKTRONIK · DOMETIC

Temperatursensor integriert!

ab 479,–

Bedienteil abnehmbar

MADE IN GERMANY

Mehr Infos? Das Bordbuch

Ladegerät MT Duo-Automatik

Wie alle Produkte von Büttner Elektronik sind auch die Ladegeräte genau abgestimmt auf ihren Einsatzbereich.

Optimale Ladung ist garantiert durch modernste IUoU-Ladekennlinien, ergänzt durch die Langzeitaktivierung und die AGM-, Gel-, LiFePO4-, Säurebatterie-Umschaltung. Somit ist ein überwachungsfreies Laden mit automatischer Batterieregeneration auch bei langen Standzeiten oder im Winterlager garantiert. Alle Geräte können zur Steigerung der Ladeleistung parallel zu bereits bestehenden Ladegeräten geschaltet werden und sind vor Kurzschluss, Überlastung, Verpolung usw. geschützt. Eine Spannungsstabilisierung ist integriert und garantiert auch genügend Ladeleistung bei schwachen oder unstabilen Stromnetzen. Das Bedienteil mit Anzeigefunktionen und einschaltbarem Nachtmodus kann abgenommen und als Fernbedienung im Fahrzeug montiert werden (Kabelverlängerung als Option erhältlich).
Ab der Baureihe MT 1240 ist zusätzlich ein zweiter Hauptladeausgang integriert. Dieser ermöglicht zumeist im Marineeinsatz, Batteriebänke zu laden, die getrennt voneinander betrieben werden. Bei diesen Geräten ist auch ein 3-Stufen-Schalter vorgesehen, mit dem sich bei schwach abgesicherten Standplätzen die Aufnahmeleistung reduzieren lässt. Alle MT-Ladegeräte werden zur Optimierung der Ladeleistung mit einem Batterie-Temperatursensor geliefert.

	Ladestrom	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MT 1215	15 A	270 x 70 x 223 mm	2,65 kg	**322/116**	**479,–**
MT 1220	20 A	270 x 70 x 223 mm	2,69 kg	**322/117**	**549,–**
MT 1230	30 A	270 x 70 x 223 mm	2,79 kg	**322/119**	**679,–**
MT 1240	40 A	335 x 70 x 223 mm	3,6 kg	**322/119-1**	**789,–**
MT 1260	60 A	335 x 70 x 223 mm	3,8 kg	**322/119-2**	**1.059,–**

Zubehör

BÜTTNER ELEKTRONIK · DOMETIC



1 | Kabelverlängerung
Kabelverlängerung für Bedienteil.
Kabellänge: 5 m **322/121** **17,50**

2 | Universalhalterung Fiat Ducato
Universalhalter zur Montage eines Ladegerätes an der Sitzkonsole. Lieferumfang: 2 x Haltewinkel, Befestigungsmaterial, Moosgummi.
Maße (L x B x H): 20 x 5 x 5 cm; Packmaß: 23 x 10 x 6 cm; Gewicht: 500 g
322/560 **42,90**

3 | Kompletthalterung Fiat Ducato
Wenn der Sitzkasten nicht komplett zugebaut ist, ergibt sich auf der Innenseite eine zusätzliche Montagemöglichkeit. Solarregler, Sicherungs- oder Relaishalter finden hier Platz. Die Kompletthalterung umfasst die Universalhalterung sowie ein einbaufertiges und vorgebohrtes Montagebrett. Maße (B x H x T): 15 x 20 x 5 cm; Packmaß: 22 x 20 x 7 cm; Gewicht: 1 kg
322/562 **64,90**

Wechselrichter RKB-Reitz

Nennspannung: 12 V

ab 289,–

- sicheres Design mit elektrischer Isolation von Ein- und Ausgang
- fortschrittlichste SPWM-Technologie (Sine-Pulse-Width-Modulation) – reine Sinuswellenausgabe
- optionaler Ausgang: 220/230 V AC, Netzfrequenz-Auswahl durch DIP-Schalter 50/60 Hz
- geringerer Stand-by-Verbrauch
- betriebsbereiter USB-Ausgang: 5 V DC/1 A

LED-Anzeige

Wechselrichter RKB-Reitz 400 W/1200 W

- Fehler- und Betriebsstatus über eine LED-Anzeige
- Umfassender Schutz dank Eingangsschutzvorrichtung: Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz
- betriebsbereiter USB-Ausgang: 5 V DC/1 A

Dauerleistung: 400 W
Spitzenleistung: 1000 W
Maße (B x H x T): 240 x 75 x 130 mm
Gewicht: 1,4 kg
322/751 **289,–**

Dauerleistung: 1200 W
Spitzenleistung: 2400 W
Maße (B x H x T): 330 x 100 x 232 mm
Gewicht: 3,9 kg
322/752 **499,–**

Der RKB-Wechselrichter ist ein reiner Sinus-Wechselrichter, der in Reisemobilen dafür sorgt, dass zu jedem Zeitpunkt alle 230-V-Netzverbraucher mit einer Leistungsaufnahme bis zu 400 W/1200 W/3000 W bei maximalem Wirkungsgrad betrieben werden können.

RKB-REITZ ELECTRONIC AG

Mit LCD-Display!

Wechselrichter RKB-Reitz 3000 W

- EMV-Charakteristik für Stromversorgungssysteme mit höheren Qualitätsanforderungen (EMV = elektromagnetische Verträglichkeit)
- Unterdrückung von Eingangsspitzenströmen zur Schonung von Lithium-Batteriesystemen
- hoher Ausgangsleistungsfaktor
- doppelte Luftkühlungssteuerung
- LCD-Display zur einfachen Überwachung und Konfiguration der Parameter
- umfassender Schutz: Eingangs-Verpolungsschutz, Eingangs-Überspannungsschutz, Eingangs-Unterspannungsschutz, Ausgang-Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz

Dauerleistung: 3000 W
Spitzenleistung: 6000 W
Maße (B x H x T): 560 x 123 x 235 mm
Gewicht: 10,5 kg
322/753 **1.289,–**

Sinus-Wechselrichter SinePower DSP

ab 145,–

DOMETIC OUTDOOR

Ideal für Euro-6-Fahrzeuge mit intelligenter Lichtmaschine.

Die Sinus-Wechselrichter der SinePower DSP Serie liefern eine reine Sinusspannung, die selbst empfindliche 230-Volt-Geräte optimal versorgt. Aufgrund des großen Eingangsspannungsbereichs funktionieren sie auch in modernen Euro-6-Fahrzeugen einwandfrei. Bei Überlastung, Überhitzung, Über- oder Unterspannung schalten sich die cleveren Wechselrichter vorsorglich ab – und automatisch wieder ein, wenn alles wieder im grünen Bereich ist. Der integrierte Lüfter passt sich flexibel an die Last- und Temperaturbedingungen an und läuft daher angenehm leise. Bei den Modellen ab 600 Watt ist eine Fernbedienung im Lieferumfang enthalten, außerdem verfügen sie über einen energiesparenden Standby-Modus.

Reine Sinusspannung – auch für empfindliche Geräte.

- kompakt
- tragbar
- preiswert
- ohne Fernbedienung



Dauerleistung: 150 W
Spitzenleistung: 300 W
Maße (B x H x T): 126 x 50 x 188 mm
Gewicht: 1,1 kg
12 V **323/300** **145,–**
24 V **323/301** **145,–**

Dauerleistung: 350 W
Spitzenleistung: 700 W
Maße (B x H x T): 126 x 50 x 188 mm
Gewicht: 1,2 kg
12 V **323/302** **155,–**
24 V **323/303** **155,–**

- kompakt
- tragbar
- preiswert
- mit Fernbedienung

Dauerleistung: 600 W
Spitzenleistung: 1200 W
Maße (B x H x T): 230 x 80 x 220 mm
Gewicht: 2,8 kg
12 V **323/304** **349,–**
24 V **323/305** **349,–**

Dauerleistung: 1000 W
Spitzenleistung: 2000 W
Maße (B x H x T): 230 x 80 x 240 mm
Gewicht: 3,1 kg
12 V **323/306** **499,–**
24 V **323/307** **499,–**

- kompakt
- tragbar
- preiswert
- mit Fernbedienung

Die Fernbedienung mit EIN/AUS/STANDBY ist bei allen DSP-Modellen ab 600 Watt Dauerleistung im Lieferumfang enthalten.

Dauerleistung: 1500 W
Spitzenleistung: 3000 W
Maße (B x H x T): 272 x 97 x 340 mm
Gewicht: 4,9 kg
12 V **323/308** **699,–**
24 V **323/309** **699,–**

Dauerleistung: 2000 W
Spitzenleistung: 4000 W
Maße (B x H x T): 272 x 97 x 360 mm
Gewicht: 5,2 kg
12 V **323/310** **889,–**
24 V **323/311** **889,–**

Sinus-Wechselrichter SinePower DSP-T ab 899,–

DOMETIC OUTDOOR

Dieser Komfort-Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, Batteriestrom in reinen 230-V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 1200 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Die intelligente Netzvorrangschaltung gewährleistet ein reibungsloses Umschalten von Batteriestrom zu Netzstrom, wenn das Fahrzeug mit dem Stromnetz verbunden ist. Liegt keine Last an, wechselt der Wechselrichter in den energiesparenden Smart-Standby-Modus. Er schaltet automatisch wieder ein, sobald der voreingestellte „Wake-Up"-Bereich erreicht wird. Mit dem eleganten Bedienpanel (bitte separat bestellen) lassen sich alle Einstellungen bequem und flexibel durchführen.

Reine Sinusspannung – auch für empfindliche Geräte.

Premiuminverter

Ideal für Euro-6-Fahrzeuge mit intelligenter Lichtmaschine.

Highlights:
- batterieschonende Netzvorrangschaltung
- energiesparender Smart-Standby-Modus
- die reine sinusförmige Ausgangsspannung von 230 V AC eignet sich für empfindliche Elektrogeräte
- der Smart-Standby-Modus spart Energie, wenn das Gerät gerade nicht gebraucht wird
- Benutzerschnittstelle zur einwandfreien Bedienung und Steuerung
- CI-Bus-kompatibel – lässt sich einfach in das Fahrzeugnetz einbinden
- integrierte Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung
- großer Gleichstrom-Eingangsspannungsbereich – ideal für Euro-6-konforme Fahrzeuge
- last- und temperaturgesteuerter und geräuscharmer Lüfter

Nennspannung: 12 V

	Dauerleistung	Spitzenleistung	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
DSP 1312T	1300 W	2400 W	28,4 x 11,8 x 40,5 cm	4,8 kg	**323/312**	**899,–**
DSP 1812T	1800 W	3600 W	28,4 x 11,8 x 40,5 cm	6,1 kg	**323/314**	**1.129,–**
DSP 2312T	2300 W	4000 W	28,4 x 11,8 x 48,1 cm	6,6 kg	**323/316**	**1.829,–**
DSP 3512T	3500 W	6000 W	32,4 x 12,2 x 49 cm	10,9 kg	**323/318**	**2.375,–**

Nennspannung: 24 V

	Dauerleistung	Spitzenleistung	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
DSP 1324T	1300 W	2400 W	28,4 x 11,8 x 40,5 cm	4,8 kg	**323/313**	**899,–**
DSP 1824T	1800 W	3600 W	28,4 x 11,8 x 40,5 cm	6,1 kg	**323/315**	**1.129,–**
DSP 2324T	2300 W	4000 W	28,4 x 11,8 x 48,1 cm	6,6 kg	**323/317**	**1.829,–**
DSP 3524T	3500 W	6000 W	32,4 x 12,2 x 49 cm	10,9 kg	**323/319**	**2.375,–**

Zubehör

Fernbedienung SinePower

Diese komfortable Fernbedienung ist für die einfache Bedienung aller Sinus-Wechselrichter der Dometic DSP-T-Serie ausgelegt und bringt die wichtigsten Standardfunktionen gleich mit: Ein, Aus und Smart Standby. Als optionales Zubehör erhältlich.
- praktische Fernbedienung für die wichtigsten Funktionen: Ein, Aus und Standby
- einfache Bedienung per Knopfdruck

Maße (B x H x T): 80 x 55 x 28 mm; Gewicht: 100 g
323/322 **83,–**

Kabelset für Sinus-Wechselrichter

ab 77,–

Das Dometic SinePower MSI-CCBL dient zum Verbinden von Dometic SinePower Sinus-Wechselrichtern mit der Fahrzeugbatterie.

1000 | 1300 W	**323/325**	**77,–**
1500 | 1800 W	**323/326**	**93,–**
2000 I 2300 W	**323/327**	**105,–**

Komfort-Fernbedienung SinePower

Diese vielseitig einsetzbare Komfort-Fernbedienung für die DSP-T Wechselrichter bietet höchsten Komfort. Sie steuert alle Basisfunktionen (Ein, Aus, Smart-Standby-Modus *), zeigt wichtige Leistungsparameter an und lässt sich ganz nach Bedarf konfigurieren und erweitern. Mit dem Anschluss eines Batteriesensors (Art-Nr. 323/336) wird sie zu einem intelligenten Energie-Monitor, der jederzeit die Kontrolle über den Ladezustand der Batterien ermöglicht. Auch ein MCA-Ladegerät lässt sich über die Komfort-Fernbedienung programmieren und auf Knopfdruck in den lautlosen Nachtmodus umschalten.

*** Energiesparender Smart-Standby-Modus:**
SinePower DSP-T Sinus-Wechselrichter wechseln automatisch in den energiesparenden Smart-Standby-Modus, wenn keine (oder nur wenig) Energie abgerufen wird. Auf Ihrer Fernbedienung können Sie einstellen, wann der Wechselrichter wieder „aufwachen" soll – schon beim Laden des Mobiltelefons oder erst bei größeren Lasten wie Wasserkocher oder Fön. Außerdem können Sie den Batterieschutzmodus aktivieren, dann schaltet sich der Wechselrichter nach einer gewissen Zeit im Standby-Modus automatisch ab, um eine unnötige Entladung der Batterie zu vermeiden.

159,–

Maße (B x H x T): 150 x 110 x 23 mm
Gewicht: 150 g **323/323** **159,–**

Sinus-Wechselrichter PowerLine

PL-Serie 300 W/600 W/1500 W/2000 W

ab 279,–

Die PowerLine Wechselrichter von Büttner Elektronik liefern eine reine Sinusspannung. Im jeweiligen Leistungsfenster (300 W, 600 W, 1500 W, 2000 W) können selbst empfindliche Verbraucher störungsfrei betrieben werden. Alle Geräte sind mit einer Fernbedienung ausgerüstet, um den Wechselrichter vom Innenraum anzusteuern. Zusätzlich können die Geräte auch über einen Steuereingang gestartet werden. Entweder direkt über ein 12-V-Signal oder über einen Batterie-Computer MT 5000 iQ. Somit kann auch ohne Netzanschluss bei Stromüberschuss (z. B. Solar) ein E-Bike-Ladegerät an Bord direkt über den Wechselrichter geladen werden.

Sämtliche Sicherheits- und Überwachungsfunktionen sind integriert. Diese sorgen ebenso wie die temperaturgesteuerten Hochleistungslüfter für einen störungsfreien Betrieb. Die Leerlaufstromaufnahme ist sehr gering, um die Bordbatterie so wenig wie möglich zu belasten.

Einbaufertige Lieferung: Alle Wechselrichter werden anschlussfertig mit Steckdose, Fernbedienung (Leitungslänge 5 m) und Batterie-Anschlusskabel mit integrierter Sicherung geliefert.
Eingangsspannung: 10 – 16 V.

	Dauerleistung	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MT PL 300 SI	300 W	165 x 80 x 220 mm	1,97 kg	**322/710**	**279,–**
MT PL 600 SI	600 W	165 x 80 x 250 mm	2,43 kg	**322/711**	**399,–**
MT PL 1500 SI	1500 W	170 x 100 x 330 mm	5 kg	**322/712**	**699,–**
MT PL 2000 SI	2000 W	254 x 119 x 463 mm	6 kg	**322/714**	**929,–**

Sinus-Wechselrichter PowerLine Kombi-Paket

	Dauerleistung	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MT-PL 1500 SI + MT NU 3600	1500 W	13 kg	**322/567**	**859,–**
MT-PL 2000 SI + MT NU 3600	2000 W	6,3 kg	**322/568**	**1.089,–**

Das Kombi-Paket sorgt dafür, dass auf den Innenraum-Steckdosen immer 230 V vorhanden sind, unabhängig davon, ob der Wechselrichter eingeschaltet oder Landstrom eingesteckt ist.

Einfach E-Bike laden.
Die ideale Lösung hierfür ist die Netzumschaltung MT NU 3600 in Verbindung mit dem Batterie Computer MT 5000 iQ, der für die Ansteuerung der Netzumschaltung genutzt werden kann. Alle Innenraum-Steckdosen werden dann automatisch entweder vom Netz des Camping- oder Stellplatzes oder autark vom Wechselrichter versorgt und zusätzlich ist die Batterie-Kapazität immer im Blick. Einfach am Batterie-Computer den Steuerausgang programmieren (z. B. bei 95 % ON und bei 90 % OFF) und diesen mit der Netzumschaltung verbinden. Jetzt werden zuerst die Bordbatterien aufgeladen und mit dem Stromüberschuss, etwa durch Solarenergie bei aktiver Netzumschaltung, die E-Bike-Akkus.

Information

E-Bike laden

Netzumschaltung MT NU 3600

für Sinus-Wechselrichter

Intelligente Reisemobil-Netz-Vorrangschaltung mit sehr hoher Schaltleistung. Geeignet für alle Sinus-Wechselrichter, wenn keine Netzumschaltung integriert ist oder die angeschlossenen Verbraucher diese überlasten würden. Die Netzumschaltung sorgt dafür, dass auf den Innenraum-Steckdosen immer die optimale 230-V-Versorgung anliegt. Entweder über Landstrom, wenn am Campingplatz eingespeist wird, oder autark über einen Wechselrichter. Zusätzlich kann ein 230-V-Ausgang freigeschaltet werden. Angesteuert über einen Batterie-Computer MT 5000 iQ oder ein beliebiges 12-V-Steuersignal. Somit kann auch ohne Netzanschluss bei Stromüberschuss (z. B. Solar) ein E-Bike-Ladegerät an Bord aktiviert und über den Wechselrichter geladen oder bei ausreichend Ladeleistung während der Fahrt die Innenraum-Klimaanlage genutzt werden.

182,50
MT NU 3600

E-Bike laden

Folgende Anschlussmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
- Eingang Netz/Landstrom
- Eingang Wechselrichter
- Ausgang für Ladegerät und Kühlschrank usw.
- Ausgang zu Innenraum-Steckdosen
- Ausgang 230 V nach Ansteuerung 12 V
- Signalausgang für Betriebszustand

Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 16 A
IP-Schutzklasse: IP55
Maße (B x H x T): 160 x 145 x 77 mm
Gewicht: 400 g **322/713** **182,50**

121,50
MT NU 2300

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

Netzumschaltung MT NU 2300

für Sinus-Wechselrichter

Externe Netz-Vorrangschaltung mit einer Schaltleistung bis 2300 Watt. Geeignet für Sinus-Wechselrichter im Reisemobil ohne integrierte Netzumschaltung. Auf die Innenraum-Steckdosen ist entweder der Wechselrichter durchgeschaltet oder, falls vorhanden, 230 V von der Außeneinspeisung.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 10 A
IP-Schutzklasse: IP55
Maße (B x H x T): 113 x 55 x 93 mm
Gewicht: 255 g **322/029** **121,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

BÜTTNER ELEKTRONIK · DOMETIC · sinus

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

ab 845,90

MADE IN GERMANY

Information

Mehr Infos? Das Bordbuch

Bedienteil abnehmbar

Welchen Wechselrichter für welchen Einsatz?
Ein Wechselrichter produziert aus 12-V-Bordspannung eine Wechselspannung von 230 V. Handelsübliche Endgeräte können somit an der normalen Bordbatterie betrieben werden. Je nach Aufnahmeleistung der Verbraucher muss der entsprechende Wechselrichter gewählt werden.
Reiner Sinus-Wechselrichter oder modifizierter Sinus?
MT Geräte sind reine Sinuswechselrichter. Der Strom ist absolut vergleichbar mit normalem Haushaltsstrom. Somit kann – wenn die Leistungsklasse stimmt – ohne Einschränkung jedes Elektrogerät betrieben werden. Einfache und weitaus kostengünstigere Geräte, die als „Modifizierte", „Quasi-" oder Trapez-Wechselrichter angeboten werden, können viele Endgeräte nicht oder nur mit Einschränkung betreiben. Wer auf Nummer sicher gehen will, dem empfehlen wir grundsätzlich einen Wechselrichter mit reiner Sinus-Spannung.

Wechselrichter: 230 V aus der Bordbatterie

MT-Wechselrichter sind „Made in Germany" und stellen immer und überall eine optimale 230-Volt-Versorgung aus der Bordbatterie zur Verfügung.

Alle MT-Geräte arbeiten als reine Sinuswechselrichter. Somit garantieren alle MT-SI-Wechselrichter den uneingeschränkten Betrieb auch empfindlicher Verbraucher (z. B. Kaffeemaschinen von Saeco, Jura, Senseo etc.) an Bord. Selbst moderne Staubsauger mit Sensorsteuerung und hochempfindliche Empfangsgeräte können problemlos und ohne Einschränkungen betrieben werden. Bereits der MT 600 SI-N reicht aus, um TV/SAT, Video, DVD, Computer oder Akkulader problemlos zu betreiben. Für größere Verbraucher stehen Geräte mit 1200 Watt bzw. 1700 Watt zur Verfügung.

Alle Geräte sind überlastfähig und verfügen über Flüsterlüfter sowie Überwachungs- und Abschaltfunktionen. Das Bedienteil mit Anzeigefunktionen kann abgenommen und als Fernbedienung im Fahrzeug montiert werden. Eine Kabelverlängerung (5 m) wird mitgeliefert. Eine integrierte Lasterkennung schaltet bei Nichtgebrauch die Geräte in einen Stromsparmodus und bei Bedarf auch vollautomatisch komplett aus. Die großen Wechselrichter sind auch mit Netzumschaltung erhältlich.

Diese Geräte erkennen, ob extern Landstrom anliegt und schalten selbstständig um. Solange Landstrom von außen anliegt, bleibt der Wechselrichter ausgeschaltet und auf den Innenraumsteckdosen steht der Landstrom zur Verfügung. Ist kein Landstrom mehr vorhanden, kann der Wechselrichter gestartet werden und die gleichen Steckdosen werden jetzt mit Wechselrichterstrom versorgt.

Alle Wechselrichter werden anschlussfertig mit Steckdose und Batteriekabel (1,2 m) geliefert.
- Eingangsspannung: 10,5 V bis 15 V
- Ausgangsspannung: 230 V AC / 50 Hz, quarzstabilisiert

Sinus-Wechselrichter MT

Typ MT 600 SI-N

Dauerleistung: 600 W
Spitzenleistung: 1200 W
Maße (B x H x T): 335 x 70 x 270 mm
Gewicht: 3,8 kg

mit Netzumschaltung	**322/124**	**845,90**

Typ MT 1200 SI

Dauerleistung: 1200 W
Spitzenleistung: 2000 W
Maße (B x H x T): 400 x 70 x 299 mm
Gewicht: 6 kg

ohne Netzumschaltung	**322/132**	**1.175,–**
mit Netzumschaltung	**322/145**	**1.263,–**

Typ MT 1700 SI

Dauerleistung: 1700 W
Spitzenleistung: 3000 W
Maße (B x H x T): 480 x 70 x 299 mm
Gewicht: 7,1 kg

ohne Netzumschaltung	**322/146**	**1.340,–**
mit Netzumschaltung	**322/149**	**1.415,–**

Zubehör

Wechselrichter Einbauset KlimaBox

Mit dem 12-V-Sinus-Wechselrichter MT 1700 SI-K in Verbindung mit der KlimaBox ist es möglich, 230-V-Klimaanlagen mittlerer Leistungsklasse auch während der Fahrt zu betreiben.
Im Standbetrieb versorgt der Sinus-Wechselrichter alle Haushaltsgeräte bis 1700 Watt an Bord mit 230 Volt aus der 12-V-Bordbatterie. Ein Knopfdruck genügt und der Wechselrichter schaltet bei ausreichender Bord- bzw. Ladeleistung die Klimaanlage zu. Diese kann dann auch während der Fahrt betrieben werden.
Maße (B x H x T): 480 x 70 x 299 mm

Gewicht: 8 kg	**322/152**	**1.599,–**

Ladeleitungsset

Für Wechselrichter MT 1700 SI-K.

Kabellänge: 6 m	**322/398-1**	**131,50**

Hochlast-Sicherungssatz

Für Typ: MT 1200, MT 1700, ICC 1600; 250 A	**322/227**	**51,–**

Kabelverlängerung für Bedienteil

Kabellänge: 5 m	**322/121**	**17,50**

Ladegerät mit Wechselrichter

Fernbedienung integriert

Mehr Infos? Das Bordbuch

sinus

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY

DOMETIC

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

MADE IN GERMANY

ab 1.730,–

ICC-Wechselrichter/Lade-Kombination

Der ICC ist die universelle Stromversorgung für Reisefahrzeuge. Die Geräte wurden speziell für den mobilen Einsatz entwickelt und vereinen Automatik-Ladegerät und Sinus-Wechselrichter. Alle Ansprüche, die an moderne Reisemobile gestellt werden, sind berücksichtigt.
Wird Landstrom angelegt, startet der Lader automatisch und lädt je nach Batterietyp und Kapazität (einstellbar) die Bordbatterien und bei Bedarf zusätzlich die Startbatterie. Ist der Landstrom-Eingang schwach abgesichert, können die Geräte begrenzt werden. Werden hohe Anlaufströme (z. B. Klimaanlage) gebraucht, werden diese kurzzeitig aus der Bordbatterie zur Verfügung gestellt. Diese Aufgabe übernimmt der integrierte Sinus-Wechselrichter. Er kann sehr hoch belastet werden und ist mit einer automatischen Netzumschaltung ausgerüstet. Solange Landstrom anliegt, wird dieser auf die Innenraum-Steckdosen geschaltet. Ist keine externe Stromquelle verfügbar, versorgt der Wechselrichter die Steckdosen. Dieser verfügt auch über eine integrierte Lasterkennung, um den Wechselrichter bei längerem Nichtgebrauch in den Stromsparmodus zu versetzen.
Inklusive Fernbedienung für den Innenraum. Hierüber wird der Wechselrichter gestartet und kann in den Automatik-/Dauer-/Nachtmodus geschaltet werden. Ebenso wird angezeigt, ob Landstrom anliegt und wie viel Leistung der Wechselrichter momentan abgibt.
Eingangsspannung: 10,5 – 15 Volt

Typ ICC 12V 1600 SI-N/60A

Inklusive Kabelsatz.
Ladestrom: 60 A; Dauerleistung: 1600 W; Spitzenleistung: 2500 W; Maße (B x H x T): 210 x 113 x 335 mm; Gewicht: 10,5 kg

mit Netzumschaltung	**322/148**	**1.730,–**

Typ ICC 12V 3000 SI-N/120A

Ladestrom: 120 A; Dauerleistung: 3000 W; Spitzenleistung: 5000 W; Maße (B x H x T): 430 x 132 x 370 mm; Gewicht: 18,8 kg

mit Netzumschaltung	**322/151**	**2.478,–**

Zubehör

1 | Hochlast-Sicherungssatz

Kann als zusätzliche Stromsicherung in den bereits serienmäßig mitgelieferten Kabelsatz integriert werden (inkl. Sicherung).

ICC 1600	**322/227**	**51,–**
ICC 3000	**323/116**	**162,–**

2 | Universal Kabelsatz

ICC 12 V 3000 SI-N/120 A
Kabelsatz zum Anschluss des Wechselrichters an die Batterie. Bestehend aus 2 Kabeln mit je 1,5 m; 95 mm².

	322/849	**182,50**

254,–

ICC Info Control

Das digitale Einbau-Bedienteil für die Innenraum-Überwachung der Wechselrichter/Lade-Kombinationen ICC 1600 und ICC 3000 mit vielen Einstellmöglichkeiten. Im Display werden Ladestrom, Spannung, Batterietemperatur und die momentane Ladesituation angezeigt. Je nach Betriebsmodus kann der angeschlossene ICC dann auch ein-/ausgeschaltet bzw. in den Nacht- oder Eco-Modus versetzt werden. Des Weiteren ist es möglich, die Eingangsstrom-Begrenzung an die vorhandene Absicherung des 230-V-Netzeingangs vom Innenraum anzupassen. Hierdurch wird verhindert, dass am schwach abgesicherten Stellplatz die Sicherung auslöst. Maße (B x H x T): 130 x 70 x 36 mm; Gewicht: 140 g

	322/031	**254,–**

Batterie-Control-Booster MT BCB 10/10 IUoU

Lader/Booster/Pulser für optimale Ladung im Caravan

479,–

Bedienteil abnehmbar



Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

MADE IN GERMANY

Optimale Ladekombination für alle Caravans und kleine Reisefahrzeuge. Am 230-V-Netz wird mit 10 A die Batterie aufgeladen. Das Langzeit-Ladeprogramm (Temperaturfühler im Lieferumfang) garantiert ein ständiges Laden an 230 V. Ein integrierter Pulser verhindert zusätzlich das Sulfatieren der Batterie. Ist der Caravan mit dem Zugfahrzeug verbunden, sorgt während der Fahrt der integrierte 12-V-Booster für optimale Ladung. Spannungsverluste durch die langen und nicht ausreichend dimensionierten Verbindungsleitungen werden vollständig ausgeglichen. Bedingt durch die Steckverbindung wird der Eingangs-Ladestrom auf max. 11 A begrenzt.

Batterietyp: einstellbar (Flüssig, AGM, Gel, LiFePO4)
Ladestrom: im 12-V-Booster-Betrieb: 10 A/10 A bei 230-V-Ladebetrieb: 10 A

Lieferumfang: Temperaturfühler; Kabelverlängerung (5 m) für das abnehmbare Bedienteil
Maße (B x H x T): 223 x 70 x 270 mm
Gewicht: 2,45 kg

	322/128	**479,–**

Die optimale Ladung für Reisefahrzeuge

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY

DOMETIC

Die Ladung der Bordbatterie(n) ist in den seltensten Fällen optimal. Die 230-V-Ladung ist zumeist schwach, hat nicht die richtige Kennlinie und ist auch während der Fahrt mehr als ungenügend. Bei neueren Fahrzeugen (Euro 5 und Euro 6), die mit einer Abschaltung der Lichtmaschine ausgestattet sind, findet zeitweise überhaupt keine Ladung statt. Teilgeladene Batterien, schneller Leistungsabfall und ein viel zu früher Ausfall der Batterien sind die Folge. Nicht ganz unproblematisch ist auch die Ladung von Lithium-Batterien (LiFePO4), da die meisten Modelle temperaturüberwacht geladen werden müssen.
Die optimale „Made in Germany"Lösung hat Büttner Elektronik.

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

MADE IN GERMANY

MT Lade-Booster sind die richtige Wahl, wenn die vorhandene 230-V-Ladung absolut ausreicht. Die Geräte werden direkt in die Ladeleitung geschaltet und übernehmen im Fahrbetrieb die Vollladung (IUoU) mit jeweils 25/30/45/50/60/75 A oder 90 A.

Der **MT BCB** ist eine clevere Kombi aus 230-V-Ladegerät mit Pulser und einem 12-V-Ladebooster. Während der Fahrt und am Stromnetz stehen den Bordbatterien modernste IUoU-Lade-Kennlinien zur Verfügung. Problemlos ist auch die Langzeitladung. Darüber hinaus sorgt ein Pulser dafür, dass schädliche Sulfatierung verhindert wird.

MT BCB 25/20 ist die optimale Ergänzung für jedes Reisemobil, das mit Flüssig-, AGM-, Gel- oder LiFePO4-Batterien ausgestattet ist. Der BCB wird parallel in die bereits vorhandene Ladeleitung zur Batterie angeschlossen. Ist 230 V vorhanden, werden 20 A zusätzlich zur Verfügung gestellt. Im Fahrbetrieb arbeitet der MT BCB dann als Booster. Dieser fordert Ladestrom an, reguliert auf die geforderte Ladespannung und lädt mit 25 A (umschaltbar 20 A) und optimaler Kennlinie die Bordbatterie/n voll.

MT BCB 30/30, MT BCB 40/40 und **MT BCB 60/40** verfügen über die gleichen Eigenschaften. Durch ihre hohe Ausgangsleistung eignen sie sich auch optimal als Basis-Ladegerät für den Selbstausbau und Kastenwageneinsatz. Ein Trennrelais wird nicht mehr benötigt. Einfach Ladeleitung von der Startbatterie über den MT BCB zur Bordbatterie führen und schon werden die Batterien in jedem Betriebszustand optimal geladen.

Mit den **Power-Packs** (Seite 530/531) ist die Ladeproblematik zu Ende gedacht. Eine leistungsstarke Solaranlage kombiniert mit einem MT BCB und einem Batterie-Computer. Für alle, die in jeder Lebenslage keine Kompromisse eingehen wollen.

165,–

Hochlastrelais (80 A) mit Einbausatz

Bei Fahrzeugen mit bereits integriertem Elektroblock (EBL) und Fahrzeugen mit bereits verbauter Basiselektronik (EBL, CBE usw.) kann der BCB 30/30 verbaut werden. Hierzu wird ein Hochlastrelais (80 A) mit Einbausatz benötigt.

322/123 **165,–**

819,–
MT BCB 25/20 IUoU

Bedienteil abnehmbar

Mehr Infos? Das Bordbuch



ab 1.049,–

Batterie-Control-Booster MT BCB 25/20 IUoU

Der **Batterie-Control-Booster MT BCB 25/20** von Büttner Elektronik ist die ultimative 3-in-1-Lösung zur optimalen Ladung Ihrer Bordbatterie(n). Er kann parallel zur bereits vorhandenen Ladetechnik im Reisefahrzeug integriert werden.

1. **Am 230-V-Netz:** Der BCB unterstützt das eventuell bereits vorhandene Ladegerät mit zusätzlichen 20 A und erfüllt mit seiner temperaturgeführten IUoU-Kennlinie (Flüssig-Säure/Gel/AGM/LiFePO4) auch die geforderten Ladekennlinien.
2. **Während der Fahrt:** Durch die Boosterfunktion optimiert der **MT BCB 25/20** die Aufladung auch im Fahrbetrieb. Auch hier ist die IUoU-Ladung aktiv und je nach Ladezustand unterstützt der BCB die Vollladung mit 25 A. Spannungsverluste durch lange Ladeleitungen werden vollständig ausgeglichen. Bei längeren Fahrstrecken wird so eine Vollladung garantiert, eine Überladung der Bordbatterie ist dagegen ausgeschlossen.
3. **Pulserfunktion:** Ist aktivierbar. Verhindert, dass Pb-Batterien durch Sulfatieren ausfallen.

Montage: Dem BCB 25/20 liegt ein Hochlastrelais mit Kabelsatz und Sicherung bei. Somit ist der Einbau sehr einfach zu realisieren, auch bei Fahrzeugen mit bereits verbautem Elektroblock (EBL, CBE).

Maße (B x H x T): 233 x 70 x 270 mm
Gewicht: 4,4 kg

MT BCB 25/20 IUoU **322/496** **819,–**

Batterie-Control-Booster MT

Lader/Booster/Pulser in einem Gerät

Durch die höhere Ausgangsleistung (30 A, 40 A, 60 A) sind diese Geräte auch optimal als Haupt-Ladezentrale einsetzbar. Für den Selbst- oder Kastenwagenausbau können die BCBs direkt zwischen Start- und Bordbatterie integriert werden. Einstellbar auf Nass-, Gel-, AGM- und gängige LiFePO4-Batteriesysteme.

1. **Am 230-V-Netz:** Es werden 30 A bzw. 40 A zur Verfügung gestellt. Die Leistung kann am Gerät um jeweils 10 A verringert werden.
2. **Fahrbetrieb:** Auch hier ist die IUoU-Ladung aktiv und mit jeweils 30 A, 40 A bzw. 60 A wird je nach Ladezustand die Boosterfunktion aktiviert und so die Vollladung garantiert.
3. **Pulserfunktion:** Wie auch beim BCB 25/20 ist die Pulserfunktion aktivierbar.

Montage: Wird der BCB als alleinige Ladestation eingesetzt ist kein Hochlastrelais erforderlich. Bei Fahrzeugen mit bereits integriertem Elektroblock (EBL,CBE usw.) kann der BCB 30/30 verbaut werden. Hierzu wird ein „Hochlastrelais (80 A) mit Einbausatz" benötigt.

Maße (B x H x T): 300 x 70 x 270 mm
Gewicht: 3,8 kg

MT BCB 30/30 IUoU	**322/188**	**1.049,–**
MT BCB 40/40 IUoU	**322/191**	**1.189,–**
MT BCB 60/40 IUoU	**322/169**	**1.399,–**

Die optimale Ladung für Reisefahrzeuge

Mehr Infos? Das Bordbuch

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

IUoU-Lade-Booster MT ab 515,–

Optimale Ladung auch bei kurzen Fahrten

MADE IN GERMANY

Endlich ist es möglich, die optimale und schnelle Ladung auch während der Fahrt zu garantieren. Der IUoU-Lade-Booster wird einfach in die Ladeleitung zur Bordbatterie geschaltet. Die Geräte sind in mehreren Leistungsstufen erhältlich und erhöhen durch ihre IUoU-Ladekennlinien bei Bedarf nicht nur den Ladestrom von der Lichtmaschine, sondern heben zusätzlich auch die Ladespannung auf den Wert an, der für den jeweiligen Batterietyp für eine Vollladung notwendig und von den Batterieherstellern gefordert wird.

- modernste Ladetechnik für hohe Ladeleistung auch während kurzer Fahrstrecken
- Bei längeren Fahrten wird durch die IUoU-Ladung eine Vollladung garantiert und eine Überladung ausgeschlossen.
- Alle Geräte sind auf Gel-, AGM-, Flüssig-Säure- und LiFePO4-Batterien einstellbar.
- abnehmbares Bedienteil, das im Innenraum zur Fernüberwachung dienen kann
- optimale Ladung bei Fahrzeugen „Euro 5" mit Batterie-Management und „Euro 6" Fahrzeugen
- Lieferung inkl. Temperaturfühler

Maße (B x H x T): 270 x 70 x 223 mm

MT LB 30 Ladestrom: 30 A
Gewicht: 2,59 kg **322/497** **515,–**

MT LB 50 Ladestrom: 50 A
Gewicht: 2,93 kg **322/498** **589,–**

MT LB 60 Ladestrom: 60 A
Gewicht: 2,61 kg **322/153** **719,–**

MT LB 90 Ladestrom: 90 A
Gewicht: 2,81 kg **322/158** **939,–**

Bedienteil abnehmbar

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY

DOMETIC

AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET



Zubehör

Anschlusskabelsatz für Ladebooster LB 50
Vereinfacht den Einbau, da alle erforderlichen Kabel und Sicherungen beiliegen. **322/848** **81,–**

Überbrückungs-Relais Kabelsatz für LB 50
Verbindet Startbatterie und Zentralelektrik bei Motorstillstand. Erforderlich bei CBE und Nordelectronica. **322/858** **49,90**

Information

Lade-Booster – Für die Ladung der Aufbau-Batterie im Fahrbetrieb ist heutzutage ein **Lade-Booster unumgänglich**, da die Lichtmaschine diese Funktion nicht mehr übernimmt bzw. dafür grundsätzlich auch nicht ausgelegt ist. Wer einen solchen vorsehen will, muss aber im Vorfeld prüfen, ob die Serien-Verkabelung bzw. die verbaute Elektrozentrale für ein leistungsstarkes Gerät ausreichend dimensioniert ist. Grundsätzlich sind alle uns bekannten Basisanlagen für mind. 25 A bzw. 30 A ausgelegt. Ein **MT LB 30** kann somit problemlos eingesetzt werden, da dieser auf 25 A reduziert werden kann.

Viele Fahrzeuge und deren Infrastruktur sind aber auch für eine Ladeleistung von bis zu 50 A ausgelegt und dementsprechend abgesichert. Hier empfiehlt sich ein **MT LB 50**, der auch um 5 A reduziert werden kann und für optimale und leistungsstarke Ladung auch bei kürzeren Fahrstrecken sorgt. Bei Lade-Boostern ab 60 A muss von einer **Fachwerkstatt** vorab **geprüft** werden, ob die vorhandene Verkabelung und die u. U. vorhandene Elektrozentrale für diese hohe Ladung ausgelegt ist. Dies trifft auch für die umseitig beschriebenen **BCB-Geräte** zu, bei denen Ladebooster und 230-V-Ladeteil in einem Gehäuse verbaut sind. Beide Ausführungen (Booster + BCB) befinden sich in einem speziell dafür ausgelegten Alugehäuse. Dies ist der im Reisemobil ungünstigen Einbausituation geschuldet und dem Umstand, dass sich die Geräte bei konstanter Ladeleistung in einem einfachen Gehäuse stark erwärmen würden und dadurch die Ladeleistung aufgrund der Wärmeentwicklung zurückgeregelt werden müsste. MT-Geräte von **Büttner Elektronik** sind speziell für Reisefahrzeuge gebaut und für **volle Dauerleistung** ausgelegt und belegen aus diesem Grund auch bei Vergleichstests immer vordere Plätze.

Lade-Booster MT LB 2412

Mit 24 V die 12 V Bordbatterie/n laden

ab 635,–

MADE IN GERMANY

Optimale Ladung der 12-V-Bordbatterien, wenn die Basis des Reisefahrzeugs mit einer 24-V-Anlage ausgerüstet ist. Günstiger als eine zweite Lichtmaschine und außerdem optimale IUoU-Ladung auch bei Fahrzeugen mit moderner Lichtmaschinensteuerung. Ein Batterie-Trennrelais muss nicht verwendet werden. Bei Fahrzeugstart beginnt der Ladebooster Leistung abzugeben. Gerät in zwei Leistungsstufen (25 A und 45 A) erhältlich. Je nach eingestelltem Batterietyp wird auf die vom Batteriehersteller geforderte Ladespannung erhöht, um den Vollladezustand zu erreichen.

- modernste Ladetechnik für hohe Ladeleistung auch während kurzer Fahrstrecken
- bei längeren Fahrten wird durch die IUoU-Ladung eine Vollladung garantiert und eine Überladung ausgeschlossen
- Alle MT Lade-Booster sind mit einem Wahlschalter (Gel, AGM, LiFePO4 und Flüssigsäure) und einem Temperatursensor für die Batterie ausgestattet. Das Bedienteil ist abnehmbar und kann im Innenraum als Fernbedienung montiert werden.

AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

MT LB 2412-25 Ladestrom: 25 A
Gewicht: 2,7 kg **322/167** **635,–**

MT LB 2412-45 Ladestrom: 45 A
Gewicht: 2,9 kg **322/168** **745,–**

Bedienteil abnehmbar

Nennspannung: 24 V
Ausgangsspannung: 12 V
Maße (B x H x T): 270 x 70 x 223 mm

Die optimale Ladung für Reisefahrzeuge

Zubehörpakete für Ihr Freizeitfahrzeug

PowerPacks by Büttner Elektronik

Die Bordelektronik ist bei Reisefahrzeugen ab Werk selten optimal ausgerüstet. Durch den Einbau von Verbrauchern, die den Reisekomfort erhöhen, steigt auch der Energiebedarf. Ab Werk sind meistens hochwertige Batterien eingebaut, die aber durch zu geringe oder falsche Ladung ihre optimale Kapazität nicht erreichen können. An der Steckdose sowie während der Fahrt ist die Ladeleistung oft sehr gering. Bei vielen „Euro 5" und „Euro 6" Fahrzeugen wird darüber hinaus die Batterieladung zeitweise komplett eingestellt. Diese Probleme lösen die PowerPacks von Büttner Elektronik. Sie können als alleinige Ladezentrale, aber auch parallel zur vorhandenen Bordelektronik angeschlossen werden und übernehmen die optimale Ladung. Somit steht am 230-V-Netz als auch bei abfallender Lichtmaschinenladung immer eine zuverlässige Ladeleistung (25 A; 30 A; 40 A) zur Verfügung. Alle PowerPack-Anlagen sind mit einem Batterie-Computer ausgerüstet, der anzeigt, wie viel Kapazität noch zur Verfügung steht. Die optimale Ergänzung des Systems wird durch eine Solaranlage erreicht, um auch während Standzeiten die Nachladung zu sichern.

Montage
PowerPack Basic und PowerPack Classic I und II sind mit einem Hochlastrelais (12 V; 80 A) ausgestattet und können auch bei Fahrzeugen mit EBL einfach in Serienfahrzeuge integriert werden. PowerPack Classic Power + Classic Power Plus werden ohne Relais ausgeliefert, da die sehr leistungsstarken BCBs für den Selbstausbau oder Kastenwagenausbauer auch als alleinige Haupt-Ladezentrale eingesetzt werden können. Sollen PowerPack Classic Power + Classic Power Plus in ein bestehendes System parallel integriert werden, bitte Hochlastrelais (80 A) separat bestellen.

Entscheidungshilfe
PowerPack Basic ist optimal für den, der auf Solartechnik verzichten will oder bereits eine Anlage hat. Der BCB 25/20 sorgt für optimale Booster-Ladung (25 A) während der Fahrt und powert zusätzlich mit 20 A am 230-V-Netz. Einfache Montage und zuverlässige Info über die noch vorhandene Batteriekapazität. Mit dem PowerPack Classic I kann die Batterie zusätzlich mit Solarstrom geladen werden. Reicht aus, um zwischen Frühjahr und Herbst ganz ohne Stromanschluss Standardverbraucher sowie TV/SAT auszugleichen. Für doppelte Solar-Power steht das PowerPack Classic II bereit. Mehr Ladeleistung am Landstrom und im Fahrbetrieb liefert das PowerPack Classic Power. Jeweils 30 A im Boosterbetrieb und am 230-V-Netz sorgen für schnelle Ladung. Wenn Sie Batteriekapazitäten über 200 Ah zu laden haben oder LiFePO4-Batterien schnell laden wollen, empfiehlt sich das PowerPack Classic Power Plus. Zu überlegen gilt nur noch, wie viel Solarleistung benötigt wird, wobei die Erfahrung zeigt, dass bei höherer Batteriekapazität auch mehr Stromverbraucher an Bord sind und eine Solarleistung von 220 Wp bzw. 340 Wp dann eine gute Entscheidung ist.

AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET

975,–

PowerPack Basic mit BCB 25/20

Das **PowerPack Basic** kann parallel zu einer bestehenden Basiselektronik in jedem Reisefahrzeug installiert werden. Der BCB 25/20 liefert bei Netzanschluss (230 V) zusätzlich 20 A. Während der Fahrt arbeitet der BCB im Boosterbetrieb. Er schaltet sich bei Bedarf zu, fordert 25 A Ladestrom an, reguliert auf die geforderte Ladespannung (Batterietyp einstellbar) und lädt mit optimaler IUoU-Kennlinie Nass-, Gel-, LiFePO4- oder AGM-Batterien. Garantiert konstanten Ladestrom bei „Euro 5" und „Euro 6" Fahrzeugen. Der im Set enthaltene Batterie-Computer MT iQ Basic zeigt auf Knopfdruck die noch vorhandene Batteriekapazität, den momentanen Stromverbrauch sowie die anliegende Ladung an.
Einfache Montage: Dem Set liegt ein Hochlastrelais (80 A) mit Kabelsatz bei. Somit ist der Einbau von BCB und Batterie-Computer sehr einfach zu realisieren auch bei Fahrzeugen mit bereits verbautem Elektroblock (EBL).
Lieferumfang: MT BCB 25/20; MT iQ Basic; Kabelsatz BCB; Hochlastrelais 12 V 80 A; Kabelsatz iQ Basic; Aufbaugehäuse, Kabelverbinder, Stützpunkt.

Technische Daten:
MT BCB 25/20: Systemspannung: 12 V; Ladeleistung 230 V: +20 A; Booster/Fahrbetrieb: 25 A (bei Bedarf); Batterietyp einstellbar: Nass, Gel, LiFePO4, AGM.
Maße (B x H x T): 223 x 70 x 270 mm
Batterie iQ Basic: Messverfahren: Induktion; Anzeige: vorhandene Batteriekapazität in % und Ah; Strom (A) als Ladung oder Entladung.
Maße (B x H x T): 95 x 90 x 22 mm

322/680 **975,–**

Zubehörpakete für die optimale Energieversorgung im Reisemobil
PowerPack von BÜTTNER ELEKTRONIK

+ starkes Zusatzladegerät für die Ladung an 230 V
+ Booster-Funktion für satte Ladung während der Fahrt
+ Solaranlage für die Nachladung ohne Stromanschluss

Option Wechselrichter:
230 V an Bord

72 MultiCell

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY
DOMETIC
MADE IN GERMANY

Für mehr Solarertrag auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen

Mehr Infos? Das Bordbuch

Komplettanlage PowerPack Classic

Die **PowerPacks** können parallel zu einer bestehenden Basiselektronik in jedem Reisefahrzeug installiert werden. Das BCB-Kombigerät sorgt dafür, dass bei 230 V ein zusätzlicher Ladestrom (20 A, 30 A, 40 A) zur Verfügung steht. Während der Fahrt arbeitet der BCB im Boosterbetrieb. Er schaltet sich bei Bedarf zu, fordert Ladestrom an (25 A, 30 A, 40 A), reguliert auf die geforderte Ladespannung (je nach Batterietyp einstellbar) und lädt mit optimaler Kennlinie die Bordbatterie/n voll. Er garantiert auch konstanten Ladestrom bei „Euro 5" und „Euro 6" Fahrzeugen, die mit einer Abregelung der Lichtmaschine ausgestattet sind. Der Batterie-Computer **MT 5000 iQ** steuert und überwacht das System. Auf Knopfdruck wird z. B. die noch vorhandene Kapazität oder die Restlaufzeit angezeigt. Auch die Solaranlage integriert sich perfekt ins System. Die PowerPacks sind mit 110 Wp bzw. 170 Wp 72-zelligen MT-Black-Line Modulen ausgestattet. Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt und optimal auf das Komplettset abgestimmt, garantieren sie optimale Ladeleistung auch bei ungünstigen Wetterbedingungen.

Das **PowerPack Classic I**, wie beschrieben, wird ergänzt durch ein Solarset MT 110 MC. Optimale Ladung in der klassischen Reisezeit zwischen Frühjahr und Herbst für kleine bis mittlere Reisefahrzeuge. Siehe hierzu auch Solar-Info.

Das **PowerPack Classic II** liefert mehr Solarpower. Das Solarset MT 220-2 MC ist mit 2 Solarmodulen je 110 Wp ausgestattet, um auch größere Reisemobile oder auch Fahrzeuge mit mehr Verbrauchern an Bord autark zu versorgen.

Gefahr!, H225, H319, H336, H412, EUH066, EUH208, EUH210, EUH211

ab 1.783,–

PowerPack Classic Power

Die leistungsstärkeren **PowerPack Classic Power** und **PowerPack Classic Power Plus Sets** sind mit einem BCB mit Ausgangsleistungen von 30 A bzw. 40 A ausgestattet. Sie eignen sich für Reisefahrzeuge zur schnelleren Aufladung oder wenn etwas mehr Batteriekapazität vorgesehen bzw. beabsichtigt ist. Die Ladeleistung kann am Gerät gedrosselt werden. Außer den bereits erwähnten Vorteilen aller BCB-Systeme, empfehlen sich diese Geräte nicht nur zur Erweiterung eines bestehenden Ladesystems, sondern auch als alleinige zentrale Ladestation für den Selbstausbau oder Kastenwagenausbau. Optimale IUoU-Ladung an 230 V und auch während der Fahrt. Parallel in das vorhandene Bordnetz einspeisen oder als alleinige Basis mit direkter Verbindung zur Startbatterie. Es können alle Batterietypen (Nass, Gel, AGM) geladen werden und zusätzlich auch umschaltbar gängige LiFePO4-Batterien. Durchgehende Ladung bei „Euro 5" und „Euro 6" ist garantiert. **PowerPack Classic Power** und **PowerPack Classic Power Plus** sind mit einem Batterie-Computer MT 5000 iQ ausgestattet und zusätzlich mit einem oder zwei MT Black Line Solarmodulen mit 110 Wp bzw. 170 Wp beim Classic Power Plus. **Hochlastrelais EBL mit Einbausatz** (Art-Nr.: 322/123) wird benötigt, wenn PP Classic Power und Plus bei einem Fahrzeug mit EBL oder parallel an bereits verbaute Ladeelektronik eingebaut wird.

Gefahr!, H225, H315, H318, H336, H412, EUH066, EUH208, EUH210, EUH211

	PowerPack Classic		PowerPack Classic Power			
+ Lade-Booster-Kombi Ladeleistung bei 230 V Booster/Fahrbetrieb Produktbeschreibung Seite: 528	**MT BCB 25/20 IUoU** +20 A 25 A (bei Bedarf/Dauer)		**MT BCB 30/30 IUoU** +30 A/20 A 30 A (bei Bedarf/Dauer)		**MT BCB 40/40 IUoU** +40 A/30 A 40 A (bei Bedarf/Dauer)	
+ Batterie-Computer Produktbeschreibung Seite: 545	**MT 5000 iQ**		**MT 5000 iQ**		**MT 5000 iQ**	
+ Solarsystem Black Line Tagesleistung Produktbeschreibung Seite: 533	**MT 110 MC** 440 Wh	**MT 220-2 MC** 880 Wh	**MT 110 MC** 440 Wh	**MT 220-2 MC** 880 Wh	**MT 170 MC** 680 Wh	**MT 340-2 MC** 1360 Wh
	Classic I	**Classic II**	**Power I**	**Power II**	**Power Plus I**	**Power Plus II**
Art-Nr.	**322/681**	**322/682**	**322/683**	**322/684**	**322/690**	**322/691**
Preis	**1.783,–**	**2.375,–**	**2.035,–**	**2.665,–**	**2.399,–**	**3.285,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Mehr Infos? Das Bordbuch

MADE IN GERMANY

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY

DOMETIC

In 3 Schritten zur passenden Solaranlage:

Solaranlagen gehören wohl zu den vernünftigsten Anschaffungen rund ums Reisemobil. Der Strom aus der Sonne ist wartungsfrei und kostenlos. Er wird lautlos erzeugt und macht das Freizeitfahrzeug unabhängig von der Steckdose.

1. Welche Solaranlage soll ich nehmen?

BLACK LINE

Das meistverkaufte Solarset. Die Testsieger-Solaranlage mit 72-zelligem Solarmodul für optimale Leistung auch bei ungünstigem Wetter oder teilweiser Abschattung.

POWER LINE

Wenig Fläche, hohe Leistung.
40 Hochleistungszellen in Verbindung mit einem MPP-Solarregler sorgen auf kleiner Fläche für optimalen Stromertrag – weltweit!

EDGE LINE

Das Solarset mit der besten Ladeleistung bei Teilabschattung.

FLAT LIGHT

Kann direkt aufgeklebt werden und ist begehbar. Hohe Verarbeitungsqualität. Extrem leicht. Kompakte Bauform bei hoher Ausgangsleistung.

FLAT LIGHT G

Extrem leistungsfähiges, begehbares Modul mit quadratischen Abmessungen. Optimal für Hochdächer bzw. Aufstelldächer durch mittige Kabeldachdurchführung.

TRAVEL LINE

Die mobile Lösung – faltbar und mit Hochleistungsmagneten zur schnellen Ausrichtung, z. B. horizontal auf dem Kastenwagendach oder auch vertikal an der Fahrzeugseite – einfach da positionieren, wo die Sonne ist.

2. Welche Solarleistung wird benötigt?

20/40 Watt (Wp) ca. 80/160 Wh/d
Kleinverbraucher und/oder Rangierantriebe im Caravan. Ganzjährig zur Batterieerhaltung.

ab 55 Watt (Wp) ca. 220 Wh/d
Für kleine Reisefahrzeuge ohne TV/SAT.
Reisezeit: Frühling bis Herbst.

ab 80 Watt (Wp) ca. 320 Wh/d
Für kleinere/mittlere Reisefahrzeuge mit TV/SAT (2 bis 3 Stunden); Reisezeit: Frühling bis Herbst.

ab 120 Watt (Wp) ca. 480 Wh/d
Für mittlere/große Reisefahrzeuge; autarker Betrieb von Standardverbrauchern.
Reisezeit: Frühling bis Herbst.

ab 160 Watt (Wp) ca. 640 Wh/d
Für mittlere/große Reisefahrzeuge, Zusätzlich zur autarken Versorgung von Standardverbrauchern ist auch der Betrieb z. B. einer Kompressor-Kühlbox möglich; Reisezeit: ganzjährig.

ab 280 Watt (Wp) ca. 1120 Wh/d
Für große Reisefahrzeuge, zusätzlich zur autarken Versorgung der Standardverbraucher ist auch der Betrieb z. B. einer Kompressor-Kühlbox möglich; Reisezeit: ganzjährig.

3. Entscheidungshilfe

Qualitativ hochwertig sind alle **Solarsysteme** von BÜTTNER ELEKTRONIK, welches aber ist am besten für Ihre **individuellen** Anforderungen geeignet? Die folgenden **Piktogramme** finden Sie bei den Solarsets. Hier die genaue Erklärung – so fällt es leicht, die **richtige Wahl** zu treffen:

Für Reisefahrzeuge entwickelt:
Solarmodule für Reisefahrzeuge werden anders beansprucht als solche für Hausanlagen! Für den mobilen Einsatz müssen die Anschlussdosen druckwasserdicht (Fahrtwind) sein und die Lötverbindungen für die auftretenden Vibrationen speziell ausgeführt werden. Auch erfordert die Rahmenkonstruktion eine spezielle Ausführung, um eventuell auftretende Verwindung und entstehende Auftriebskräfte zu kompensieren.

Kleine Fläche/hohe Leistung:
Extrem hohe Leistung durch selektiertes Rohmaterial.

Leistungsvorteile bei ungünstigen Wetterverhältnissen:
Testsieger: Bestes Solarsystem bei ungünstigem Wetter und teilbedecktem Himmel.

Lange Garantie

Geringe Aufbauhöhe:
Das Solarmodul wird ohne Unterkonstruktion direkt auf die Dachfläche aufgesetzt.

40-zellige Ausführung:
Solarmodule mit höherer Zellenzahl. Verhindert Leistungsverluste beim direkten Aufkleben. Hohe Ertragsleistung mit MPP-Regelung.

Leistungsvorteile bei Teilabschattung:
Resistenter gegen Teilabschattung.

Solarmodul abnehmbar:
Beim Verkauf des Fahrzeugs kann das Solarmodul von der Grundhalterung abgenommen werden.

Begehbar:
Das Solarmodul ist bei flächiger Verklebung begehbar.

Niedriges Gewicht: Bei gleicher Leistung Gewichtsvorteile gegenüber anderen Solarsystemen gleicher Leistung.

Für den Marinebereich geeignet:
Die einzelnen Komponenten sind salzwasserbeständig.

1



2

11,90

1 | Solarstrom im Reisemobil

Das Praxisbuch für alle, die Solartechnik in ihrem Reisemobil oder Caravan einsetzen wollen. Beschreibt auf 120 Seiten mit vielen Bildern und leicht verständlich alles von der Konzeption bis zum Einbau. Wer bereits eine Solaranlage hat, der findet viele Zubehörtipps sowie alles zur Fehlersuche.

Seiten: 120 **066/025** **11,90**

2 | Büttner Elektronik Technik-Handbuch

Das Technik-Handbuch von Büttner Elektronik beinhaltet auf über 130 Seiten alles zu den Themen „Solartechnik und innovative Elektronik" für Reisemobil, Caravan und Freizeit.

Bitte kostenlos anfordern!

Seiten: 130 **066/026**

MultiCell-Technologie mit 72 Solarzellen BLACK LINE von BÜTTNER ELEKTRONIK

Speziell **für Reisefahrzeuge** entwickelt

Solarmodul **abnehmbar**

Leistungsvorteile **bei Teilbeschattung**

Lange **Garantielaufzeit**

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY

DOMETIC

Ob im Reisemobil, Garten oder Marineeinsatz.

Mehr Infos? Das Bordbuch

Solarmodul MT Black Line ab 387,–



Diese Modulreihe garantiert durch die 72-MultiCell-Technologie in jedem Arbeitsbereich und bei allen Wetterbedingungen optimale Ladung für die 12-V-Bordbatterie. Unabhängige Vergleichstests haben gezeigt, dass die Ladeleistung durch Verdoppelung der Zellen nicht nur bei optimalen, sondern auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen eine erhebliche Leistungssteigerung bringt. Auf der Modulrückseite ist eine stabile, druckwasserdichte Anschlussdose verbaut. Ein umlaufender Alurahmen sowie das spezialgehärtete Glas schützen die Module selbst unter widrigsten Einsatzbedingungen. Handelsübliche Solarmodule sind mit 36 Solarzellen ausgestattet. Bei MultiCell-Solarmodulen sind bei gleicher Baugröße 72 Solarzellen verschaltet.

	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MT SM-75 MC-S	75 Wp	300 Wh	1350 x 335 x 35 mm	6 kg	**322/836**	**387,–**
MT SM-80 MC	80 Wp	320 Wh	1050 x 450 x 35 mm	7 kg	**322/837**	**396,90**
MT SM-110 MC	110 Wp	440 Wh	1215 x 530 x 35 mm	9 kg	**322/838**	**498,90**
MT SM-130 MC	130 Wp	520 Wh	1410 x 530 x 35 mm	13 kg	**322/822**	**599,90**
MT SM-170 MC	170 Wp	680 Wh	1480 x 660 x 35 mm	13 kg	**322/692**	**795,–**

Solar-Komplettanlage MT Black Line ab 599,–

Einbauset, das alles beinhaltet, was benötigt wird, um eine Solaranlage für ein Reisefahrzeug aufzubauen. Alle Komplettanlagen werden mit den passenden Spoilerprofilen und der stabilen Dachdurchführung ausgeliefert. Diese aus hochwertigem PUR-Kunststoff hergestellten Bauteile sind vor schädlicher UV-Strahlung sicher und auch extrem witterungsbeständig. Die Solarmodule werden auf den Spoilerprofilen verschraubt und somit besteht die Möglichkeit, bei Fahrzeugwechsel jederzeit die Anlage abzubauen. Die Halterung selbst wird mit einem speziellen Klebeset auf dem Dach verklebt. Das Verkleben hat den Vorteil, dass keine Befestigungsbohrungen in die Dachhaut gebohrt werden müssen. Die Solarregler der Anlagen verfügen über neueste Kennlinien und sind von Gel, LiFePO4, AGM auf Säurebatterien umschaltbar. Zudem besitzen sie einen zweiten Ladeausgang (Startbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option). Die Solarregler der Anlagen MT 75 MC-S, MT 80 MC, MT 110 MC, MT 130 MC und MT 170 MC sind so ausgelegt, dass bei Bedarf um ein Modul gleicher Leistung erweitert werden kann. Für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Fahrzeuge der Hymer-Gruppe) liegt außerdem ein passender Anschlusskabelsatz bei.

Lieferumfang: MT-Black Line-Solarmodul/e · Solarregler-PowerPlus mit Temperaturfühler · Dach-Spoilerset inkl. Zubehör · Dachdurchführung · Klebeset für Spoilerset und Dachdurchführung · Kabelsatz innen/außen · Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Hymer-Gruppe) · Kleinteile · Montageanleitung

AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET

72 MultiCell

MADE IN GERMANY

Gefahr!, H225, H315, H318, H336, H412, EUH066, EUH208, EUH210, EUH211

Modulanzahl 1	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (L x B)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MT 75 MC-S	75 Wp	300 Wh	1470 x 335 mm	8 kg	**322/836-1**	**599,–**
MT 80 MC	80 Wp	320 Wh	1170 x 450 mm	8 kg	**322/837-1**	**610,–**
MT 110 MC	110 Wp	440 Wh	1335 x 530 mm	10 kg	**322/838-1**	**754,–**
MT 130 MC	130 Wp	520 Wh	1530 x 530 mm	12 kg	**322/822-1**	**855,–**
MT 170 MC	170 Wp	680 Wh	1600 x 660 mm	15 kg	**322/692-1**	**999,–**

Modulanzahl 2	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (L x B)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MT 150-2 MC-S	150 Wp	600 Wh	1470 x 335 mm	16 kg	**322/836-2**	**989,–**
MT 160-2 MC	160 Wp	640 Wh	1170 x 450 mm	16 kg	**322/837-2**	**1.019,–**
MT 220-2 MC	220 Wp	880 Wh	1335 x 530 mm	20 kg	**322/838-2**	**1.405,–**
MT 260-2 MC	260 Wp	1040 Wh	1530 x 530 mm	24 kg	**322/822-2**	**1.509,–**
MT 340-2 MC	340 Wp	1360 Wh	1600 x 660 mm	30 kg	**322/692-2**	**1.896,–**

Zubehör

Seite 538

Am besten gleich mitbestellen!

Solar-Fernanzeigen

Mit diesen zusätzlich erhältlichen Anzeigen können Sie jede der angebotenen Komplettanlagen überwachen. Einfachster Einbau durch Stecksystem.

Abschattungsfreie Solarmodule CDS LINE von BÜTTNER ELEKTRONIK

Speziell **für Reisefahrzeuge** entwickelt

Solarmodul **abnehmbar**

Leistungsvorteile **bei Teilbeschattung**

Lange **Garantielaufzeit**

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY

DOMETIC

Solarmodul MT CDS Power Line

ab 879,–

MT CDS Power-Line-Solarmodule sind durch eine neuartige Verschaltungstechnologie weitaus unempfindlicher bei Teilabschattung als alle herkömmlichen Solarmodule. Gerade im mobilen Bereich ergibt sich dadurch ein höherer Ertrag, wenn es sich – je nach Standort – nicht vermeiden lässt, dass Äste, ein montierter Dachkoffer, die SAT-Anlage oder ein geöffnetes Dachfenster die Solarmodule teilweise abschatten. CDS-Module sind mit 44 monokristallinen Hochleistungszellen ausgestattet und sollten zur optimalen Leistungsentfaltung grundsätzlich in Kombination mit einem MPP-Laderegler eingesetzt werden. Durch den speziellen und aufwendigen Montageprozess dieser mit 44 Zelldioden ausgestatteten Solarmodule werden auch diese in unserem Montagestützpunkt in Deutschland gefertigt. Ein stabiler, umlaufender Alurahmen schützt die vollständig in speziellem Sicherheitsglas eingebetteten Zellen.

MADE IN GERMANY

	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MT SM 130 CDS	130 Wp	570 Wh	1329 x 530 x 35 mm	9 kg	**322/824**	**879,–**
MT SM 210 CDS	210 Wp	920 Wh	1640 x 660 x 35 mm	13 kg	**322/828**	**1.179,–**

Mehr Infos? Das Bordbuch

MADE IN GERMANY

AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET

CDS

Mehr Leistung bei Teilabschattung

Gefahr!, H225, H319, H336, H412, EUH066, EUH208, EUH210, EUH211

Solar-Komplettanlage MT CDS Power Line ab 1.129,–

Diese mit CDS-Solarmodulen ausgerüsteten Einbausets beinhalten alles, was benötigt wird. Alle Komplettanlagen werden mit den passenden Spoilerprofilen und der stabilen Dachdurchführung geliefert. Diese aus hochwertigem PUR-Kunststoff hergestellten Bauteile sind vor schädlicher UV-Strahlung sicher und auch extrem witterungsbeständig. Die Solarmodule werden auf den Spoilerprofilen verschraubt. Somit besteht die Möglichkeit, bei Fahrzeugwechsel jederzeit die Anlage abzubauen. Die Halterung selbst wird mit einem speziellen Klebeset auf dem Dach verklebt. Das Verkleben hat den Vorteil, dass keine Befestigungsbohrungen in die Dachhaut gebohrt werden müssen. Jede Anlage ist mit einem MPP-Solarregler ausgestattet. Diese verfügen über neueste Kennlinien und sind auf Flüssig-/AGM-/Gel-/LiFePO4-Batterien einstellbar. Zudem besitzen sie einen zweiten Ladeausgang (Startbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option). Für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Fahrzeuge der Hymer-Gruppe) liegt außerdem ein passender Anschlusskabelsatz bei.

Lieferumfang: CDS-Solarmodule · Solarregler PowerPlus mit Temperaturfühler · Dach-Spoilerset inkl. Zubehör · Dachdurchführung · Klebeset für Spoilerset und Dachdurchführung · Kabelsatz innen/außen · Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Hymer-Gruppe) · Kleinteile · Montageanleitung

Zubehör

Am besten gleich mitbestellen!

Seite 538

	Nenn-leistung	Tages-leistung	Modulanzahl	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MT 130 CDS	130 Wp	570 Wh	1	1449 x 530 x 66 mm	17 kg	**322/824-1**	**1.129,–**
MT 210 CDS	210 Wp	920 Wh	1	1760 x 660 x 66 mm	23 kg	**322/828-1**	**1.759,–**
MT 260-2 CDS	260 Wp	1140 Wh	2	1449 x 530 x 66 mm	29 kg	**322/824-2**	**2.119,–**
MT 420-2 CDS	420 Wp	1850 Wh	2	1760 x 660 x 66 mm	37 kg	**322/828-2**	**2.659,–**

Solar-Fernanzeigen
Mit diesen zusätzlich erhältlichen Anzeigen können Sie jede der angebotenen Komplettanlagen überwachen. Einfachster Einbau durch Stecksystem.

Die neue Generation monokristalliner Solarmodule POWER LINE von BÜTTNER ELEKTRONIK

Speziell **für Reisefahrzeuge** entwickelt

Kleine Fläche – **hohe Leistung**

Solarmodul **abnehmbar**

Lange **Garantie-laufzeit**

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY

DOMETIC

Solarmodul MT Power Line

MADE IN GERMANY

ab 560,–

Mehr Infos? Das Bordbuch

Mit monokristalliner Zelltechnologie. Auf kleiner Fläche absolute Höchstleistung – das garantieren nur die MT-Power-Solarmodule von BÜTTNER ELEKTRONIK. Bereits bei der Herstellung werden die absolut besten Zellen selektiert und davon auch nur die für Power-Solarmodule verwendet, die einen hohen Wirkungsgrad besitzen. Bei der neuesten Generation der MT Power Line-Solarmodule wurden außerdem 40 statt der marktüblichen 36 Zellen verschaltet. Um das Mehr an Spannung optimal nutzen zu können, sollte bei diesem Solarmodul grundsätzlich ein MPP-Laderegler eingesetzt werden. Im Ergebnis wird damit stets ein optimaler Ertrag garantiert, auch bei ungünstigen Wetterbedingungen oder bei Teilabschattung. Wie bei allen BÜTTNER ELEKTRONIK Solarmodulen schützt ein stabiler Alurahmen die Solarzellen und zur einfachen Verkabelung ist eine druckwasserdichte Anschlussdose verbaut. Leistungsgarantie 25 Jahre.

40 Zellen für mehr Ertrag: Vier Hochleistungszellen mehr als üblich plus MPP Regeltechnik garantieren bei diesen Hochspannungsmodulen in jeder Klimazone einen optimalen Ertrag – auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MT SM 90	90 Wp	400 Wh	860 x 600 x 35 mm	7 kg	**322/823**	**560,–**
MT SM 130	130 Wp	580 Wh	1329 x 530 x 33 mm	8,3 kg	**322/693**	**745,–**
MT SM 210	210 Wp	920 Wh	1640 x 660 x 33 mm	13 kg	**322/694**	**948,–**

Die Komplettanlage mit dem Extra an Power.

AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET

mpp

40 POWER CELLS

MADE IN GERMANY

Gefahr!, H225, H319, H336, H412, EUH066, EUH208, EUH210, EUH211

Solar-Komplettanlage MT Power Line

ab 775,–

Einbauset, das alles beinhaltet, was benötigt wird, um eine Solaranlage für ein Reisefahrzeug aufzubauen. Alle Komplettanlagen werden mit den passenden Spoilerprofilen und der stabilen Dachdurchführung ausgeliefert. Diese aus hochwertigem PUR-Kunststoff hergestellten Bauteile sind vor schädlicher UV-Strahlung sicher und auch extrem witterungsbeständig. Die Solarmodule werden auf den Spoilerprofilen verschraubt und somit besteht die Möglichkeit, bei Fahrzeugwechsel jederzeit die Anlage abzubauen. Die Halterung selbst wird mit einem speziellen Klebeset auf dem Dach verklebt. Das Verkleben hat den Vorteil, dass keine Befestigungsbohrungen in die Dachhaut gebohrt werden müssen. Jede Anlage ist mit einem MPP-Solarregler ausgestattet. Diese verfügen über neueste Kennlinien und sind von Gel, AGM und LiFePO4 auf Säurebatterien umschaltbar. Alle Solarregler haben einen zweiten Ladeausgang (Startbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option).

Die Solarregler der Anlagen MT 130 und MT 210 sind so ausgelegt, dass bei Bedarf um ein Modul gleicher Leistung erweitert werden kann.

Lieferumfang: Monokristalline(s) MT-Power-Solarmodul(e) · MPP Solarregler mit Temperaturfühler · Dach-Spoilerset inkl. Zubehör · Dachdurchführung · Klebeset für Spoilerset und Dachdurchführung · Kabelsatz innen/außen · Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Hymer-Gruppe), (nicht bei 420 Wp) · Kleinteile · Montage- und Klebeanleitung.

	Nenn-leistung	Tages-leistung	Modulanzahl	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MT SM 90	90 Wp	400 Wh	1	980 x 600 x 66 mm	15 kg	**322/823-1**	**775,–**
MT SM 130	130 Wp	580 Wh	1	1449 x 530 x 66 mm	17 kg	**322/693-1**	**959,–**
MT SM 210	210 Wp	920 Wh	1	1760 x 660 x 66 mm	22 kg	**322/694-1**	**1.264,–**
MT SM 180-2	180 Wp	790 Wh	2	980 x 600 x 66 mm	24 kg	**322/823-2**	**1.355,–**
MT SM 260-2	260 Wp	1160 Wh	2	1449 x 530 x 66 mm	28 kg	**322/693-2**	**1.795,–**
MT SM 420-2	420 Wp	1840 Wh	2	1760 x 660 x 66 mm	37 kg	**322/694-2**	**2.190,–**

Die mobilen Solarmodule: faltbar und mit eingearbeiteten Magneten
TRAVEL LINE von BÜTTNER ELEKTRONIK

Speziell **für Reisefahrzeuge** entwickelt

Niedriges **Gewicht**

Für den **Marinebereich** geeignet

Geringe **Aufbauhöhe**

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY
DOMETIC

Solarmodul MT Travel Line

Travel Line Solarmodule – die mobile Lösung!

MADE IN GERMANY

AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET

ab **865,–**

Mobile Modul-Lösung speziell für Reisefahrzeuge in absolut hochwertiger Ausführung – made in Germany. Die Module sind nicht nur leicht und klappbar, sondern halten auch höchsten Belastungen unter widrigsten Bedingungen stand. Leistungsstarke Solarzellen garantieren auf kleiner Fläche maximale Solar-Power – optimal geschützt durch ein neu entwickeltes, hochstabiles, leichtes Rückenmaterial und eingenäht in das beste Persenning-Gewebe, das der Marinebereich aktuell zu bieten hat.
Ein weiteres Novum sind die im Gewebe integrierten Industriemagnete. Sie sorgen für starken Halt – etwa auf dem Kastenwagendach oder an der Fahrzeugseite. Dabei schützt das Textilmaterial die lackierte Auflagefläche.
Dank der eingearbeiteten Ösen können die Solarmodule aber auch ganz individuell befestigt werden, zum Beispiel mit Heringen am Sonnenplatz oder im Baum hängend, während das Fahrzeug selbst im Schatten steht. Ein 10 m langes Verbindungskabel macht dies möglich. Zudem sorgt ein mobiler Solarregler (Batterietyp einstellbar), der jedem Solarmodul beiliegt, für die richtige Ladespannung.
Einfach Travel Line Solarmodule aufklappen, Laderegler einstecken und via Steckverbindung mit der Bordbatterie verbinden – fertig.

Ausstattung der Travel Line Solarmodule: Faltmodul mit kristalliner Zelltechnologie, 10 m Anschlusskabel mit Universal-Stecker, eingearbeiteten Ösen und Industriemagneten + Solarregler Travel Line.

Mehr Infos? Das Bordbuch

MT SM 65 TL

Nennleistung: 65 Wp; Tagesleistung: 260 Wh;
Maße (L x B): 1256 x 432 mm; Gewicht: 3,2 kg

322/829 **865,–**

MT SM 120 TL

Nennleistung: 120 Wp; Tagesleistung: 480 Wh;
Maße (L x B): 1106 x 850 mm; Gewicht: 12 kg

322/830 **1.295,–**

Ultraflache Solarmodule
FLAT LIGHT von BÜTTNER ELEKTRONIK

Speziell **für Reisefahrzeuge** entwickelt

Niedriges **Gewicht**

Module **begehbar**

Geringe **Aufbauhöhe**

AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET

BESTE MARKEN 2022

Solarmodul MT Flat Light

ab **866,–**

Die ultraflachen **Flat Light Solarmodule** eignen sich speziell zum direkten Aufkleben auf Reisemobildächer. Gerade dort, wo eine geringe Bauhöhe oder die Begehbarkeit der Solarmodule gefordert ist, sind diese Module die Alternative zu den Standard-Solarmodulen mit Gehäuserahmen. Die Module sind vor Witterungseinflüssen geschützt. Inklusive **Dachdurchführung**, die speziell für das Flat Light Solarmodul entwickelt wurde. Begehbar und absolut druckwasserdicht bis 10 bar.

MT SM 120 FL

Nennleistung: 120 Wp; Tagesleistung: 480 Wh;
Maße (L x B): 1120 x 540 mm; Gewicht: 9 kg

322/825 **866,–**

MT SM 150 FL

Nennleistung: 150 Wp; Tagesleistung: 660 Wh;
Maße (L x B): 1380 x 540 mm; Gewicht: 13 kg

322/826 **1.050,–**

Solar-Komplettanlage MT Flat Light

ab **1.090,–**

Die ultraflachen **MT Flat Light** Solar-Komplettanlagen beinhalten das komplette Einbauzubehör. Jede Anlage ist mit hochwertigen Einzelbauteilen in qualitativ hochwertiger Ausführung ausgestattet. Alle ultraflachen Solarmodule sind mit monokristallinen Hochleistungszellen ausgerüstet. Diese behalten auch bei extremen Außentemperaturen ihre hohe Ausgangsspannung und garantieren auch in südlichen Urlaubsregionen hohe Tagesleistungen.
Das Außenkabel ist UV-sicher und ebenso wie der Kabelsatz im Innenraum gegen alle Umwelteinflüsse beständig. Die Kabelverbindung in den Innenraum wird durch eine extrem flache Kabeldurchführung geleitet. Dadurch ist gewährleistet, dass die Aufbauhöhe äußerst gering ausfällt. Die Solarregelung ist ebenfalls auf dem neuesten Stand der Technik.
Alle Komplettanlagen sind zusätzlich auch mit einem EBL-Anschlusskabelset ausgerüstet und somit auf dem neuesten Stand der Technik.
Lieferumfang: Solar-Komplettanlagen: ultraflache/s Solarmodul/e mit kristalliner Zelltechnologie; Solarregler PowerPlus und MT-MPP mit Dachdurchführung; Klebeset für Modul und Dachdurchführung: Kabelsatz; Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL; Montagematerial; Klebe-/Montageanleitung.

	Nennleistung	Tagesleistung	Modulanzahl	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MT SM 120 FL	120 Wp	480 Wh	1	13 kg	**322/825-1**	**1.090,–**
MT SM 150 FL	150 Wp	660 Wh	1	15 kg	**322/826-1**	**1.279,–**
MT SM 240-2 FL	240 Wp	960 Wh	2	13,5 kg	**322/825-2**	**1.984,–**
MT SM 300-2 FL	300 Wp	1320 Wh	2	13 kg	**322/826-2**	**2.399,–**

Gefahr!, H225, H319, H336, H412, EUH066, EUH208, EUH210, EUH211

Ultraflache Solarmodule FLAT LIGHT Q von BÜTTNER ELEKTRONIK

Speziell **für Reisefahrzeuge** entwickelt

Niedriges **Gewicht**

Kleine Fläche – **hohe Leistung**

Geringe **Aufbauhöhe**

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY DOMETIC

1.080,–

ab 1.340,–

MADE IN GERMANY

Mehr Infos? Das Bordbuch

Gefahr!, H225, H319, H336, H412, EUH066, EUH208, EUH210, EUH211

Solarmodul MT Flat Light Q

Das Solarmodul von Büttner Elektronik ist speziell entwickelt für Aufstell- oder Hochdach für Campervan, Kastenwagen, Campingbus oder als begehbare Version auf dem Reisemobildach. Das Modul vereint hohe Verarbeitungsqualität und maximale Solarleistung. Durch die quadratische Bauform ist es auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen und Batteriekapazität möglich, Verbraucher wie Kompressorkühlschrank und/oder Wechselrichter autark zu betreiben. Beim Aufkleben auf Hochdächer ist es möglich, das Anschlusskabel innerhalb des Solarmoduls mittig nach unten zu führen. Es liegt aber auch eine ultraflache Dachdurchführung bei. Für dieses 42-zellige Hochleistungsmodul ist ein MPP-Solarregler obligatorisch.

quadratisch – kompakt – leistungsfähig

MT SM 170 FLQ

Nennleistung: 170 Wp; Tagesleistung: 750 Wh;
Maße (L x B): 980 x 980 mm; Gewicht: 4,9 kg

322/827 1.080,–

Solar-Komplettanlage MT Flat Light Q

Solar-Komplettanlage mit dem bewährten MT Flat Light Einbauzubehör: ultraflache/s Solarmodul/e mit kristalliner Zelltechnologie; Solarregler MT MPP mit Temperaturfühler; Dachdurchführung; Klebeset; Kabelsatz mit EBL; Montagematerial; Montageanleitung.

MT 170 FLQ

Modulanzahl: 1
Nennleistung: 170 Wp Tagesleistung: 750 Wh;
Maße (L x B): 980 x 980 mm; Gewicht: 5,3 kg

322/827-1 1.340,–

MT 340-2 FLQ

Modulanzahl: 2
Nennleistung: 340 Wp Tagesleistung: 1500 Wh;
Maße (L x B): 980 x 980 mm; Gewicht: 9,8 kg

322/827-2 2.499,–

Light&FlatSOLAR

449,–

Solarmodul Light & Flat

Das Modul ist extrem flach, leicht und kompakt und kann direkt auf das Fahrzeugdach aufgeklebt werden. Geschützt sind die Hochleistungszellen durch eine witterungsbeständige Kunststofffolie. Das Anschlusskabel (5 m) ist fest am Modul vergossen, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Inkl. einer flachen, druckwasserdichten und aufklebbaren Dachdurchführung.

Extrem flach, leicht und kompakt!

SM LFS 120

Nennleistung: 120 Wp Tagesleistung: 480 Wh
Maße (L x B): 1090 x 670 mm; Gewicht: 2,5 kg

322/696 449,–

Zubehör

21,–

BÜTTNER ELEKTRONIK DOMETIC

Sickenfüllerset

Durch die beim Fiat Ducato Kastenwagen in Längsrichtung profilierte Dachfläche ist ein Aufkleben der Solar-Halteprofile und der Flat Light Solarmodule nicht ohne Weiteres zu realisieren. Im vorderen Bereich steht nicht genug Klebefläche zur Verfügung und zudem besteht hier die Gefahr, dass Windgeräusche auftreten. Hierfür gibt es spezielle „Sickenfüller". Diese werden in die Vertiefungen mit Sikaflex (liegt jeder Komplettanlage bei) eingeklebt. Auf der dann durchgehenden Fläche wird die Halterung bzw. das Flat Light Solarmodul aufgeklebt. Im hinteren Bereich ist dies nicht nötig und auch nicht ratsam, damit Wasser problemlos abfließen kann. **Sickenfüllerset** bestehend aus 2 speziell vorbehandelten Aluplatten. Abhängig von der Modulbreite und Positionierung werden unterschiedlich viele Platten benötigt. Gewicht: 160 g

322/561 21,–

BÜTTNER ELEKTRONIK

Mehr Infos? Das Bordbuch

DOMETIC

Zubehör

1 x 2,5 mm²

2 x 2,5 mm²

Solarleitung Innenraum

Leitung PV1-F 2,5 zur Verlegung im Innenraum. Für den Anschluss der Module am Laderegler.
Inhalt: 2 Stück; Kabellänge: 10 m

1 x 2,5 mm²	**322/266**	**46,50**

Solarleitung

Leitung zum Anschluss der Module am Laderegler. Wetter-, ozon- und UV-beständig.
Inhalt: 1 Stück; Kabellänge: 10 m

2 x 2,5 mm²	**322/267**	**46,50**

MT-Profile

Die Montagewinkel für Solarmodule – ausgezeichnet durch schnelle und einfache Montage von Solarmodulen über vier Eckprofile oder bei mehreren Modulen über zusätzliche Verbindungsprofile. Universell passend für alle Solarmodule mit umlaufendem Alurahmen. Zum Aufkleben benötigen Sie ein Sikaflex-Klebeset.

MT-Profile sind Made in Germany by BÜTTNER ELEKTRONIK, Windkanal-getestet, vom TÜV geprüft und freigegeben!

1 | Eckprofil-Set

Inhalt: 4 Stück **322/209** **83,90**

2 | Verbindungsprofil-Set

Inhalt: 2 Stück **322/255** **43,90**

3 | Spoilerprofil

Diese formschönen Spoilerprofile passen sich optimal der Aerodynamik von Reisemobilen an. Einfache, schnelle und sichere Montage ohne Bohren ist garantiert. Spoilerprofile werden jeweils vorne und hinten am Solarmodul befestigt. Die Spoilersets beinhalten immer zwei Längsprofile. Zum Aufkleben benötigen Sie ein Sikaflex-Klebeset. Inhalt: 2 Stück

	Länge	Art-Nr.	Preis
Set SP 33	33 cm	**322/290**	**71,50**
Set SP 45	45 cm	**322/291**	**74,50**
Set SP 53	53 cm	**322/292**	**84,90**
Set SP 60	60 cm	**322/286**	**87,90**
Set SP 64/66	66 cm	**322/289**	**91,90**

Solar-Montageprofile ganz einfach aufkleben!

Stabile, UV-beständige Halteprofile aus hochwertigem PUR-Material garantieren optimale Festigkeit ein ganzes Reisemobil-Leben lang. Die Profile können an allen Solarmodulen mit umlaufendem Alurahmen angeschraubt werden. Sie gewähren optimale Unterlüftung, sicheren Halt und werden mit dem Klebeset – ohne Bohren – auf Fahrzeugdächer aufgeklebt. Entweder als Eckprofile für ein Modul (mit Verbindungsprofil für mehrere neben- bzw. hintereinander) oder als Spoilerprofile, die sich – jeweils vorne und hinten am Modul befestigt – aerodynamisch dem Fahrzeugdach anpassen.

80,90

MADE IN GERMANY

Gefahr!, H225, H315, H318, H319, H336, H412, EUH066, EUH208, EUH210, EUH211

MT Klebeset

Das Klebeset beinhaltet alles, was zum Befestigen der Halteprofile am Solarmodul sowie zum sicheren Verkleben der Profile auf dem Dach benötigt wird. **Inhalt:** Haftreiniger, Primer, Konstruktionskleber, Edelstahlschrauben, Zubehör, Klebeanleitung. **Geprüfte Sicherheit:** Die Verklebung von MT-Halteprofilen mit dem MT-Klebeset wurde vom TÜV geprüft und freigegeben! Klebeset für 2 Module.

SET II	**322/296**	**80,90**

ab 22,50

1 Ausgang

Abb. zeigen die Gehäuse mit bereits eingesetzten Kabelverschraubungen

2 Ausgänge

Dachdurchführungsgehäuse

Die stabile Dachdurchführung wird einfach mit Sikaflex auf das Fahrzeugdach geklebt. Das Gehäuse ist schlag-, UV- sowie witterungsbeständig und wasserdicht. Dazu bestellen Sie bitte die für Ihren Kabeldurchmesser passende(n) Kabelverschraubung(en).

1 Ausgang	**322/293**	**22,50**
2 Ausgänge	**322/288**	**27,50**

Zubehör

Kabelverschraubung

3 – 7 mm	**322/297**	**6,90**
6 – 12 mm	**322/298**	**6,90**
10 – 14 mm	**322/299**	**6,90**

245,–

Kabelverlängerung für MT iQ Basic

Solar-Fernanzeige MT IQ Solar Pro

Universal-Fernanzeige für alle Solarsysteme. Anzeige am großen LCD-Multi-Display von Ladestrom (A), Spannung (V), Solarleistung (%) – auch als Balkendiagramm – und einer rückstellbaren Stromzählfunktion (Ah). Hier kann abgelesen werden, wie viel Kapazität an die Batterie weitergegeben wurde. Diese Anzeige kann universell auf Null gestellt werden. Durch präzise Induktionsmessung kann die Leistung auch ermittelt werden, wenn mehrere Solarregler (bis 200 A) verwendet werden.
Lieferumfang: inklusive Induktionssensor und Aufbaugehäuse (sowohl Einbau- als auch Aufbaumontage möglich). Kabellänge: 5 m
Nennspannung: 12 V, 24 V; Einbautiefe: 20 mm; Maße (B x H x T): 90 x 95 x 20 mm; Gewicht: 400 g

	322/510	**245,–**
Kabelverlängerung für MT iQ Basic		
Kabellänge: 5 m	**323/140**	**39,90**

Solarmodul FF ab 304,90

Frankana Freiko bietet Solarmodule und Komplettanlagen mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis an. Besonders geeignet für die Batterieladung im Freizeiteinsatz bei Reisemobil, Caravan und zur Haus- und Hüttenversorgung.
Die **FF-Solarmodule** sind mit monokristallinen Hochleistungszellen ausgerüstet, die mit einem Spezialglas gegen Witterungseinflüsse geschützt sind. FF-Solarmodule sind für mobile Anwendungen ausgelegt, aber auch optimal für den stationären Einsatz unter widrigsten Bedingungen geeignet. Am umlaufenden Alurahmen ergeben sich vielfältige Montagemöglichkeiten (Montageprofile, Dachgepäckträger usw.). Rückseitig ist eine stabile Anschlussdose vorhanden. Leistungsgarantie 20 Jahre.

- speziell entwickelt für den mobilen Freizeiteinsatz im Reisemobil, Caravan sowie in Haus- und Hüttenversorgung
- mit monokristallinen Hochleistungszellen ausgerüstet
- montagefreundliche Komplettanlagen optimal aufeinander abgestimmt mit hochwertigen Komponenten

FF 110

Nennleistung: 110 Wp; Tagesleistung: 440 Wh; Maße (L x B x H): 1190 x 540 x 40 mm; Gewicht: 7,9 kg **322/051** **304,90**

FF 160

Nennleistung: 160 Wp; Tagesleistung: 640 Wh; Maße (L x B x H): 1495 x 675 x 40 mm; Gewicht: 9,5 kg **322/695** **397,–**

SOLARLINES by Frankana Freiko

optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Caravan
Reisemobil
Hüttenversorgung

Solar-Komplettanlage FF Power Set Plus ab 479,–

FF-Solarmodule bieten wir in zwei Leistungsstufen an und decken damit die komplette Bandbreite für den mobilen Einsatz ab. Um den Einbau in Reisefahrzeuge einfach und schnell zu bewerkstelligen, haben wir Komplettanlagen zusammengestellt. Diese sind montagefreundlich, optimal aufeinander abgestimmt und beinhalten hochwertige Komponenten.

Mit den **FF SK-Power Set Plus** Komplettanlagen bietet Frankana Freiko montagefertige Solarsets inklusive Solarmodul, Dachhalterung, Klebeset, Solarregler und Anschlusskabel für die schnelle und einfache Montage direkt an die Bordbatterie.

FF SK-Power Set Plus Lieferumfang: Solarmodul, Dachhalterung, Dachdurchführung, Klebeset und Zubehör, Solarregler, Anschlusskabelsatz.

Gefahr!, H225, H315, H318, H336, H412, EUH066, EUH208, EUH210, EUH211

	Nennleistung	Tagesleistung	Modulanzahl	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
FF SK 110	110 Wp	440 Wh	1	1310 x 540 x 40 mm	10,5 kg	**322/687**	**479,–**
FF SK 160	160 Wp	640 Wh	1	1615 x 675 x 40 mm	12,4 kg	**322/695-1**	**599,–**
FF SK 220	220 Wp	880 Wh	2	1310 x 540 x 40 mm	18,5 kg	**322/051-2**	**846,–**
FF SK 320	320 Wp	1280 Wh	2	1615 x 675 x 40 mm	22,5 kg	**322/695-2**	**1.009,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

BÜTTNER ELEKTRONIK
DOMETIC

MT Anzeigen- und Schalterprogramm

MADE IN GERMANY

Mit dem MT Anzeigen- und Schalterprogramm von BÜTTNER ELEKTRONIK können Sie Ihre ganz persönliche Schaltzentrale individuell zusammenstellen. Alle Messgeräte sind als Einbaugeräte konzipiert (Einbauschablone liegt bei), beleuchtet und mit dem Schalter und Sicherungsprogramm kompatibel. Alle Anzeigen sind Made in Germany und wurden speziell für den Einsatz in Reisefahrzeugen entwickelt. So zeigt das LCD-Thermometer nicht nur die Außentemperatur an, sondern speichert auch den tiefsten Wert. Wichtig für alle, die auch im Herbst unterwegs sind und abschätzen wollen, wann der Abwassertank langsam aber sicher einfriert.

MT Duo-Batterie-Check

Zeigt über Leuchtdioden umschaltbar die Start-/Bordspannung an.
Nennspannung: 12 V
Maße (B x H x T): 4,7 x 8,5 x 2 cm
322/806 **71,50**

MTiQ InfoPanel

Zeigt Start-/Bordspannung sowie Füllstand von Frisch-/Abwasser-/Fäkalientank an. Hauptschalter (16 A) und Pumpenschalter (10 A) integriert.
Nennspannung: 12 V; Maße (B x H x T): 20 x 5,5 x 2 cm **322/816** **139,–**

MTiQ InfoPanel Basic

Digitalanzeige von: Start-/Bordspannung, Füllstand von Frisch-/Abwasser. Unterspannung programmierbar. Hauptschalter-Funktion, Ein-/Ausschalter (Pumpe, ICC usw.). Solarinfo aller MT-Solarregler (ab 2014).
Nennspannung: 12 V; Maße (B x H x T): 20 x 6,5 x 2,4 cm
322/176 **285,–**

MTiQ InfoPanel Digital

Batterie-Computer MT 4000 iQ integriert plus Füllstand von Frisch-/Abwasser. Hauptschalter-Funktion, Ein-/Ausschalter (Pumpe, ICC usw.). Solarinfo aller MT-Solarregler (ab 2014).
Nennspannung: 12 V; Maße (B x H x T): 20 x 6,5 x 2,4 cm
200 A-Shunt **322/178** **459,–** 400 A-Shunt **322/179** **499,–**

Mehr Infos? Das Bordbuch

MT Solar-Fernanzeige

MT-Solar-Fernanzeige
Einbauinstrumente, die mit dem mitgelieferten Steckkabel (5 m) an jedem MT Duo-Solarregler eingesteckt werden können. Ohne großen Verkabelungsaufwand lässt sich dann auf einen Blick ablesen, wie viel die Solaranlage gerade leistet.

MT Solar-Fernanzeige I
Zeigt über LCD die momentane Leistung der Solaranlage stufenweise in Prozent (10 – 100 %).
silbergrau **322/821** **97,–**

MT Solar-Fernanzeige II + III
Mit großem LCD-Display und vielen Zusatzfunktionen ausgestattet – angezeigt werden: Ladestrom (A), Systemspannung (V), Lade-Funktion, Solarleistung als Balkendiagramm sowie Uhrzeit und Datum. Darüber hinaus verfügt die Solar-Fernanzeige II + III über eine Stromzählfunktion (Ah und Wh). Hier kann abgelesen werden, wie viel Kapazität an die Batterie weitergegeben wurde. Diese Anzeige kann universell auf Null gestellt werden. Ein Schaltausgang zur freien Programmierung steht ebenfalls zur Verfügung.
Maße (B x H x T): 4,5 x 8,5 x 2 cm
Gewicht: 25 g
silbergrau **322/820** **119,–**
schwarz **322/843** **119,–**

MTiQ Amperemeter

Messung von Strom bis 100 A Start/Bord, Zeit und Datum; programmierbarer Schaltausgang; Batterie-Mess-Shunt im Lieferumfang.
Nennspannung: 12 V, 24 V
Maße (B x H x T): 8,5 x 8 x 2 cm
322/804 **215,–**

MTiQ Voltmeter

Messung von Spannung (Start/Bord), programmierbarer Schaltausgang, Zeit, Datum.
Nennspannung: 12 V, 24 V
Maße (B x H x T): 8,5 x 8 x 2 cm
322/803 **152,–**

MTiQ Thermometer

Messung von Innen-/Außentemperatur über Fernfühler (Min/Max-Speicher); Messfühler im Lieferumfang. Nennspannung: 12 V, 24 V
Maße (B x H x T): 8,5 x 8 x 2 cm
322/805 **152,–**

MT Piktogrammfolie

Folie mit 70 abriebfesten Symbolen, die auf die Panels geklebt werden können. **322/819** **13,–**

MT Aufbaugehäuse

Maße (B x H x T): 8,7 x 2,7 x 8,3 cm
silbergrau **322/818** **31,90**
schwarz **322/847** **31,90**

Tankanzeigen

Mehr Infos? Das Bordbuch

MADE IN GERMANY

BÜTTNER ELEKTRONIK

DOMETIC

Die Tankanzeigen wurden zur genauen Füllstandsmessung in Frischwasser-, Abwasser- und Fäkalientanks entwickelt. Auf Tastendruck wird der gegenwärtige Füllstand über Leuchtdioden angezeigt. Bei nicht gedrückter Anzeigetaste ist die komplette Anlage stromlos und belastet in Ruhestellung nicht die Batterie. Da alle Instrumente dieser Serie die gleichen Höhenmaße besitzen, können die Tankanzeigen optimal mit den MT Digitalinstrumenten zum kompletten Schaltboard erweitert werden.



MT Tankelektrode M

Einbau in den Tank von oben. Für Metall-/Kunststofftanks. Für alle Wasserarten. Messsonde kürzbar.
Tankhöhe: 20 – 50 cm.
Länge: 49,2 cm

322/377 **86,90**



MT Tanksensor FL

Montage von oben oder seitlich oben. Für Metall-/Kunststofftanks. Flexible Tanksonde. Für alle Wasserarten. Tankhöhe 30 bis 100 cm.
Maße (L x B x H): 4,5 x 4,5 x 1,5 cm

322/378 **75,90**

MT Abwasser-/ Fäkal-Anzeige

Balkenanzeige wie Frischwasseranzeige. Umschaltbar, wenn zwei Tankgeber (Abwasser-/Fäkalientank) angeschlossen werden.
Nennspannung: 12 V, 24 V
Maße (B x H x T): 4,7 x 8,5 x 2 cm

322/808 **71,50**

MT Frischwasser-Anzeige

Die 10-stellige Balkenanzeige gibt den genauen Tankinhalt wieder.
Nennspannung: 12 V, 24 V
Maße (B x H x T): 4,7 x 8,5 x 2 cm

322/807 **60,50**

Schalter-, Sicherungs- und Steckdosenpanele

Diese Panele können optimal in Verbindung mit den anderen Anzeigen zu Schalttafeln erweitert oder als Einzelkomponenten eingebaut werden. Der Einbau ist einfach und mit der Piktogramm-Symbolfolie lässt sich jede Sicherung und jeder Schalter problemlos und universell kennzeichnen.

MT Hauptschalter 20 A

Ein-/Aus-Schalter mit Überstromschutzfunktion.
Nennspannung: 12 V, 24 V
Maße (B x H x T): 4,7 x 8,5 x 2 cm

322/809 **61,90**

MT Schalter-Panel 2

Zwei Einzelschalter (EIN/AUS), belastbar mit jeweils 16 A.
Nennspannung: 12 V, 24 V
Maße (B x H x T): 4,7 x 8,5 x 2 cm

322/814 **32,90**

MT Sicherungs-Panel 4

Panel mit 4 Sicherungsautomaten: 6 A; 8 A; 10 A; 12 A – mit Auslösekontrolle. Nennspannung: 12 V, 24 V
Maße (B x H x T): 4,7 x 8,5 x 2 cm

322/810 **75,90**

MT Frontplatte

Blindabdeckung; nutzbar zum Einbau eigener Komponenten.
Maße (B x H x T): 4,7 x 8,5 x 2 cm

322/815 **13,–**

MT Schalter-Panel 1

Einzelschalter belastbar je mit 16 A.
Nennspannung: 12 V, 24 V
Maße (B x H x T): 4,7 x 8,5 x 2,5 cm

322/813 **25,–**

MT Schalter-Panel 4

Panel mit 4 Ein-/Aus-Schaltern (8 A) mit LED-Kontrolle.
Nennspannung: 12 V, 24 V
Maße (B x H x T): 4,7 x 8,5 x 2,5 cm

322/811 **49,–**

MT Steckdosen-Panel

Norm-Steckdose für 12 V/24 V DIN-Stecker (ISO 4165).
Nennspannung: 12 V, 24 V
Maße (B x H x T): 4,7 x 8,5 x 2,5 cm

322/812 **27,50**

MT USB-Panel 2

Zwei USB-Steckdosen. Power-Ladung 5 V, 2,5 A. Nennspannung: 12 V
Maße (B x H x T): 4,7 x 8,5 x 2,5 cm

322/175 **69,–**

Solara Profi Pack ab 489,–

SOLARA module. komponenten. systeme

Das Solara Profi Pack beinhaltet Spitzenqualität mit leistungsstarken Modulen der Solara S-Serie.

- Modul(e) der Solara S-Serie mit silberfarbenem Rahmenprofil
- Solara Laderegler mit bis zu 16 A Ladestrom zur Nachrüstung mit weiteren Solarmodulen geeignet
- Laderegler mit LED-Anzeige für den Batterie-Ladezustand
- ABS-Haltespoiler, in weiß, spezialbeschichtet, UV-stabil, inkl. Schrauben
- ABS-Dachdurchführung, in weiß, zur absolut wasserdichten Kabeldurchführung
- Spezial-Klebeset Solara Fix Pack zum Verkleben der Haltespoiler und Dachdurchführung
- Modulanschlusskabel mit UV-beständiger Ummantelung und MC4-Stecksystem
- umfangreiche Montageanleitung
- 5 Jahre Produktgarantie auf alle Teile

KÖNIG KUNDE AWARD 2019 1. PLATZ REISE MOBIL

5 Jahre Garantie

MADE IN GERMANY



Achtung!, Gefahr!, H225, H304, H315, H318, H319, H336, H361d, H411

	Nennleistung	Tagesleistung	Modulanzahl	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
PP01	120 Wp	480 Wh	1	1400 x 610 x 35 mm	11 kg	**322/620**	**489,–**
PP02	190 Wp	760 Wh	1	1650 x 720 x 35 mm	18,1 kg	**322/621**	**549,–**
PP03	240 Wp	960 Wh	2	1400 x 610 x 35 mm	22,5 kg	**322/622**	**839,–**

Solara Premium Pack ab 639,–

5 Jahre Garantie

Das Solara Premium Pack ermöglicht mehr Tagesertrag dank höchster Modulleistungen.

- Modul(e) der Solara S-Serie mit silberfarbenem Rahmenprofil
- BlueSolar MPPT 75/15 Solarregler 12/24 V 15 A
- ABS-Haltespoiler, in weiß, spezialbeschichtet, UV-stabil, inkl. Schrauben
- ABS-Dachdurchführung, in weiß, zur absolut wasserdichten Kabeldurchführung
- Spezial-Klebeset Solara Fix Pack zum Verkleben der Haltespoiler und Dachdurchführung
- Modulanschlusskabel mit UV-beständiger Ummantelung und MC4-Stecksystem
- umfangreiche Montageanleitung
- 5 Jahre Produktgarantie auf alle Teile



Achtung!, Gefahr!, H225, H304, H315, H318, H319, H336, H361d, H411

	Nennleistung	Tagesleistung	Modulanzahl	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
PP 01/FR	120 Wp	480 Wh	1	1250 x 550 x 35 mm	11,5 kg	**322/623**	**639,–**
PP 02/FR	190 Wp	760 Wh	1	1500 x 680 x 35 mm	17,6 kg	**322/624**	**679,–**
PP 03/FR	240 Wp	960 Wh	2	1250 x 550 x 35 mm	18,1 kg	**322/625**	**1.019,–**
PP 04/FR	380 Wp	1520 Wh	2	1500 x 680 x 35 mm	35,4 kg	**322/626**	**1.229,–**

Zubehör

Modulanschlusskabel

Passendes Modulanschlusskabel für S-Serie für die Verbindung des Moduls mit dem Laderegler.
Kabellänge: 5 m

322/499 **36,90**

Information

Funktion eines Ladereglers
Der Laderegler ist zum Überladeschutz mit den Solarmodulen und der Batterie verbunden. Damit die Verbraucher die Batterie nicht tiefenentladen, ist der Laderegler, sofern kein Tiefentladeschutz an Bord vorhanden ist, auch damit verbunden. Der Laderegler ist somit das Kontrollzentrum und ein wichtiger Schutz für die Batterie.
Laderegler müssen auf den Batterietyp abgestimmt sein.

5 Jahre Garantie

Laderegler ab 49,90

SR340E

Batterien optimal laden
Die Solara Einkreisregler laden die Batterie entsprechend dem Batterietyp mit einer geregelten Ladekennlinie. Sie garantieren hohe Zuverlässigkeit, modernste Technik und Montagefreundlichkeit bei geringsten Kosten. Ein optional nutzbarer Lastausgang kann die Batterie vor Tiefenentladung schützen.

- automatische Erkennung der Batteriespannung
- Solarleistung 90 – 350 Watt
- elektronisch geschützt gegen Überladung, Verpolung, Überspannung
- Batterie-Tiefentladeschutz in jedem Regler 5 bis 20 A
- Batterietyp (GEL, AGM, Lithium) manuell einstellbar
- LED-Anzeige für Batteriezustand
- Lithium-Ready (in Abstimmung mit Hersteller)
- geringer Eigenverbrauch < 4 mA
- 5 Jahre Produktgarantie!

SR85TL
SR175TL

SR350DUO
Laderegler für zwei Batteriekreise (z. B. Motor- und Versorgungsbatterie) mit LCD-Anzeige.

Typ	Nennleistung	Nennstrom	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
SR85TL	90 W	5 A	80 x 100 x 32 mm	180 g	**322/453**	**49,90**
SR175TL	180 W	10 A	80 x 100 x 32 mm	180 g	**322/458**	**69,90**
SR340E	340 W	20 A	100 x 20 x 61 mm	160 g	**322/857**	**67,90**
SR350DUO	350 W	20 A	101 x 103 x 32 mm	168 g	**322/856**	**179,–**

SOLARA
module. komponenten. systeme

MADE IN GERMANY

robust und zuverlässig

Solarmodule speziell für Camper und Reisemobile

ab 369,–

Solarmodul S-Serie

Die gerahmten Module der S-Serie zeichnen sich durch ihre besondere Leistungsstärke und Widerstandsfähigkeit aus. Die S-Serien-Module halten selbst extremen Klimabedingungen stand: Sturm, Hagel, Eis, Schnee, hohe Luftfeuchtigkeit und starke Temperaturschwankungen können ihnen nichts anhaben. Die erstklassigen Hochleistungszellen nutzen zuverlässig das verfügbare Licht für einen maximalen Stromertrag aus.

- ansprechende Optik
- Spezialglas, welches das Modul gegen jegliche Witterungseinflüsse schützt
- stabiler Aluminium-Profilrahmen (auch seewasserbeständig)
- Anschlussdose befindet sich auf der Rückseite

Lange Lebensdauer
- Verwendung von wetterfesten und wasserdichten Schutzfolien
- Entwässerungsbohrungen im Rahmen zur Verhinderung von Frostschäden
- große, wasserdichte Anschlussdose mit Klemmverbinder

	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
S380M36	95 Wp	380 Wh	1500 x 350 x 35 mm	7,9 kg	**322/595**	**449,–**
S480M45	120 Wp	480 Wh	1250 x 550 x 35 mm	6,6 kg	**322/853**	**369,–**
S760M36	190 Wp	760 Wh	1500 x 680 x 35 mm	12,1 kg	**322/854**	**449,–**

maximale Leistung

Solarmodul Power S-Serie

High-End-Solarmodule für maximalen Tagesertrag.

ab 719,–

Maximale Leistung auf kleinster Fläche
- elegantes und ästhetisches Design in schwarzer Optik
- schlanke Bauform – dadurch vielfältige Montagemöglichkeiten
- überhöhte Zellenanzahl für maximalen Tagesertrag
- Zelltechnologie mit über 22 % Wirkungsgrad

Lange Lebensdauer auch unter extremen Bedingungen
- Einsatz von 3,2 mm starkem, kratzbeständigem, thermisch gehärtetem Solarglas
- ausgezeichnete mechanische Belastbarkeit dank des verwindungssteifen Modulrahmens
- speziell entwickelt für den dauerhaften Einsatz in extremer Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit

	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
S555M36	125 Wp	555 Wh	1250 x 550 x 35 mm	8,6 kg	**322/590**	**719,–**
S705M44	160 Wp	705 Wh	1500 x 550 x 35 mm	10,1 kg	**322/591**	**839,–**

Leistungsgarantie
- ausschließliche Verwendung von Hochleistungs-Solarzellen
- bestes Schwachlichtverhalten
- 5 Jahre Produktgarantie
- Fertigung ausschließlich in Deutschland

Solarmodul Power M-Serie (Marine)

ab 859,–

Die Solara Power M-Serie ist speziell für den **dauerhaften Einsatz** unter extremen Bedingungen wie **Hitze** und **Feuchtigkeit** entwickelt. Mit hocheffizienten **Backkontaktzellen**, die einen maximalen Tagesertrag bei kleinster Fläche garantieren.
- Stabilität und maximale Wärmeabfuhr durch innovative Aluminium-Sandwich-Trägerplatte
- einzigartiger, dehnbarer Flexverbinder semi-flexibel bis 3 %
- voll begehbar
- teflonartige, extrem widerstandsfähige Schutzfolie auf Vorder- und Rückseite aus Nowoflon
- extrem flach verklebter und verschraubter Kabelausgang mit Zugentlastung
- Kabeldurchführung direkt durch die Trägerplatte schon vorbereitet
- extrem hohe Erträge durch die Verwendung von kristallinen Hochleistungszellen
- maximaler Tagesertrag durch zusätzliche Einzelzellen
- ertragsstark zu jeder Jahreszeit auch an bewölkten Tagen
- externer Hotspot-Protektor mit Bypassdioden gegen mögliche Zellüberhitzung im Lieferumfang

	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
S515M31	115 Wp	515 Wh	1120 x 545 x 4 mm	3,6 kg	**322/629**	**859,–**
S555M34	125 Wp	555 Wh	990 x 660 x 4 mm	4,2 kg	**322/630**	**949,–**
S575M35	130 Wp	575 Wh	1250 x 545 x 4 mm	4,4 kg	**322/631**	**959,–**
S5705M43	160 Wp	705 Wh	1510 x 545 x 4 mm	5,2 kg	**322/632**	**1.109,–**

LIPPERT MADE IN GERMANY **329,95**

Solarregler LRM 1218

Der MPP-Solarregler LRM 1218 ist ein getakteter Wandler, der dafür sorgt, dass die angeschlossenen Solarmodule unabhängig von Sonneneinstrahlung, Batteriespannung und Modultemperatur immer optimal betrieben werden, während sich die Batterie in der Hauptladephase befindet. Ladespannungen werden mittels optionalem Temperaturfühler und den Einstellmöglichkeiten perfekt an die Wohnraumbatterie angepasst. Der LRM 1218 ist SDTBUS-fähig. Lieferung inkl. Anschlussmaterial und Temperaturfühler 2,5 m.

- Ladestrom in die Wohnraumbatterie max. 20 A (Starterbatterie 2,5 A)
- geeignet für 6-zellige 12-V-Blei-Säure-, AGM- oder Blei-Gel-Batterien
- Kennlinie: IUoU, Regelprinzip: MPP
- Ladespannungsbereich 13,2 V – 14,9 V (temperaturgeführt)

Nennspannung: 24 V
Maße (B x H x T): 13 x 4,7 x 9 cm
Gewicht: 360 g **322/600** **329,95**

MADE IN GERMANY

127,60

Laderegler LR 1218

Der Solar-Laderegler LR 1218 begrenzt und regelt die Ladespannung aus den Solarmodulen. Er sorgt für die schonende Aufladung von einer oder zwei Batterien. Eine integrierte Trenndiode verhindert eine Entladung bei nicht ausreichender Ladespannung (z. B. Dunkelheit).

- max. Gesamtstrom: 18 A
- geeignet für 6-zellige 12-V-Blei-Säure- oder Blei-Gel-Batterien
- Ladeschlussspannung für beide Batterien 14,2 V, Kennlinie: IU
- Leerlaufspannung 25 V

Nennspannung: 12 V
Maße (B x H x T): 7,5 x 11 x 5,6 cm
Gewicht: 160 g **322/601** **127,60**

Solarregler Power Plus

Speziell für die optimale Batterieladung in Reisefahrzeugen entwickelt. Batterietyp individuell einstellbar (Flüssig/Gel/AGM/LiFePO4). Ausgestattet mit Überladeschutz, Bordnetz-Filter und Zusatz-Ladeausgang für die Starterbatterie. Batterie-Aktivierungs-Programm für Langzeitladung.
MT-Solarregler werden **inklusive Batterie-Temperatursensor** ausgeliefert. Dieser wird benötigt, um zyklenfeste Bordbatterien (Flüssig/Gel/AGM) vorschriftsmäßig laden zu können. LED-Überwachung integriert, Anschlussmöglichkeit für MT-Solar-Fernanzeige und EBL-Anschlusskabelsatz (Option) vorhanden.
Herstellergarantie: 5 Jahre.

ab 107,90

AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET — BÜTTNER ELEKTRONIK — DOMETIC

Mehr Infos? Das Bordbuch

MADE IN GERMANY

Nennspannung: 12 V

	Nennleistung	Ladestrom	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MT 150 PP	150 W	9,5 A	130 x 77 x 40 mm	150 g	**322/130**	**107,90**
MT 230 PP	230 W	14,5 A	130 x 77 x 40 mm	150 g	**322/137**	**119,–**
MT 350 PP	350 W	22 A	130 x 77 x 40 mm	165 g	**322/139**	**149,–**
MT 550 PP	550 W	35 A	130 x 77 x 40 mm	170 g	**322/142**	**239,–**

Solarregler MPP

Ausgestattet wie die MT Power Plus Modelle arbeiten diese Solarregler mit einer speziellen MPP-Regelungstechnik. Leistungsvorteile sind in erster Linie bei Solarmodulen mit hoher Zellenzahl und damit bedingt höherer Ausgangsspannung zu erreichen – optimal z. B. für MT Power Line-Solarmodule mit 40 Zellen.
MT-Solarregler werden **inklusive Batterie-Temperatursensor** ausgeliefert. Dieser wird benötigt, um zyklenfeste Bordbatterien (Flüssig/Gel/AGM) vorschriftsmäßig laden zu können. LED-Überwachung integriert, Anschlussmöglichkeit

ab 185,–

AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET — BÜTTNER ELEKTRONIK — DOMETIC

MADE IN GERMANY

MT-Solar-Fernanzeige und EBL-Anschlusskabelsatz (Option) vorhanden – 5 Jahre Herstellergarantie.

	Nennleistung	Ladestrom	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MT MPP 170	170 W	11 A	130 x 77 x 40 mm	220 g	**322/136**	**185,–**
MT MPP 260	260 W	16 A	130 x 77 x 40 mm	240 g	**322/138**	**229,–**
MT MPP 440	440 W	26,5 A	130 x 77 x 40 mm	285 g	**322/196**	**379,–**

MT-Solar-Fernanzeige **ab 97,–**

Einbauinstrumente, die mit dem mitgelieferten Steckkabel (5 m) an jedem MT Duo-Solarregler eingesteckt werden können. Ohne großen Verkabelungsaufwand lässt sich dann auf einen Blick ablesen, wie viel die Solaranlage gerade leistet.

MT Solar-Fernanzeige I
Zeigt über LCD die momentane Leistung der Solaranlage stufenweise in Prozent (10 – 100 %).

MT Solar-Fernanzeige II + III
Mit großem LCD-Display und vielen Zusatzfunktionen ausgestattet – angezeigt werden: Ladestrom (A), Systemspannung (V), Lade-Funktion, Solarleistung als Balkendiagramm sowie Uhrzeit und Datum. Darüber hinaus verfügt die Solar-Fernanzeige II + III über eine Stromzählfunktion (Ah und Wh). Hier kann abgelesen werden, wie viel Kapazität an die Batterie weitergegeben wurde. Diese Anzeige kann universell auf Null gestellt werden. Ein Schaltausgang zur freien Programmierung steht ebenfalls zur Verfügung.

Typ SF I

MADE IN GERMANY

BÜTTNER ELEKTRONIK — DOMETIC

Typ SF II
Typ SF III

Typ SF I	silbergrau	**322/821**	**97,–**
Typ SF II	silbergrau	**322/820**	**119,–**
Typ SF III	schwarz	**322/843**	**119,–**

Zubehör

MT EBL Kabelsatz

Zum Anschluss aller MT-Solarregler an den Schaudt Elektroblock (EBL). Kabellänge: 1 m
322/166 **18,50**

MT-Temperatursensor

Empfohlen, wenn die Batterie über einen längeren Zeitraum (Winterpause) ständig mit dem Lader verbunden ist sowie grundsätzlich bei AGM-, LiFePO4- und Gelbatterien. Kabellänge: 2 m
322/161 **25,–**

„Die Tankuhr" für die Bordbatterie

Mehr Infos? Das Bordbuch

MADE IN GERMANY

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

BÜTTNER ELEKTRONIK

DOMETIC

Wenn es nur so einfach wäre:

Tankgeber in die Batterie stecken, mit einem Anzeigegerät verbinden – und schon wird die Höhe der vorhandenen Strommenge angezeigt. Billige Anzeigegeräte messen einfach die Bordspannung und versuchen, daraus einen Füllstand abzuleiten. Heutige Bordbatterien halten die Spannung sehr lange im oberen Bereich, dann aber sinkt sie beinahe schlagartig ab. Eine solche Anzeige ist deshalb als Kapazitätsanzeige völlig unbrauchbar. Eine funktionale Lösung bieten letztlich nur spezielle Stromzähler wie die Batterie-Computer MT iQ BASIC^{PRO} oder MT 4000/5000 iQ von Büttner Elektronik.
Diese Geräte messen den Strom, der in die Bordbatterie/n fließt bzw. daraus entnommen wird. Beim Basic werden hierzu die Batteriekabel einfach durch einen Induktionsgeber geführt. Der ermittelte Wert wird an die Elektronik weitergeleitet und auf einem Display angezeigt. Gleichzeitig wird der Stromwert in einem Rechenprogramm verarbeitet, um daraus die momentan vorhandene Batteriekapazität zu ermitteln, die ebenfalls angezeigt wird. Das hört sich zwar einfach an, ist es aber nicht, da viele Parameter berücksichtigt werden müssen.
Einfach ist dagegen die Montage: Induktionsgeber oder Shunt am Minuspol der Bordbatterie/n anbringen und Batteriesatz voll aufladen. Danach zeigt der Batterie-Computer die momentan vorhandene Batteriekapazität in Ah oder auf Knopfdruck ganz bequem auch in % an. Beide Geräte zeigen auch die Systemspannung, die Restlaufzeit und den momentan fließenden Lade-/Entladestrom an. Der MT 4000/5000 iQ kann darüber hinaus die Restlaufzeit ermitteln und über einen frei programmierbaren Schaltausgang einen Verbraucher über ein Zusatzrelais zu- bzw. abschalten. Außerdem lassen sich die Außentemperatur (Min/Max-Speicher) sowie Datum und Uhrzeit anzeigen.

Welches Gerät soll ich nehmen?
Der MT iQ BASIC^{PRO} mit seinem 200-A-Induktionsgeber zeigt alle wichtigen Basisinformationen an. Was ist noch an Batteriekapazität vorhanden? Mit wie viel Strom wird die Batterie momentan geladen bzw. entladen? Einfach Batteriekabel durch den Geber führen. Plus- und Minuskabel direkt am Geber anklemmen (im Lieferumfang enthalten). Verbindungsleitung zum Anzeigegerät verlegen (5 m im Lieferumfang enthalten) einstecken. Batterie voll aufladen. Fertig.
Beim MT 4000/5000 iQ funktioniert dies ähnlich. Nur muss hier ein Mess-Shunt am Minuspol der Batterie angeschlossen werden. Hierzu die vorhandenen Batteriekabel abnehmen und diese am Shunt befestigen.

Den MT 4000/5000 iQ gibt es mit drei Shunt-Ausführungen. Die 100-A-Version ist ausreichend für Reisefahrzeuge mit Standardverbrauchern und einem Wechselrichter kleiner 1000 Watt. Bei größeren Verbrauchern kommt die 200-A-Version (Wechselrichter bis 2000 Watt) oder die 400-A-Ausführung (Wechselrichter über 2000 W oder Bugstrahlruder) zum Einsatz.

255,–

Batterie-Computer MT iQ BASIC^{PRO}

Das Basismodell mit Induktionsmessung informiert ebenfalls über den momentan fließenden Strom sowie die Kapazität (in % und Ah), die noch in der/den Bordbatterie/n vorhanden ist. Auf Tastendruck ist auch die verfügbare Restlaufzeit abrufbar. Diese informiert Sie darüber, wie lange (bei aktuellem Verbrauch) noch Strom zur Verfügung steht. Angezeigt werden die Werte auf einem Multi-Display. Einfach den persönlich interessantesten Messwert festlegen. Die anderen Daten werden klein im Display mit angezeigt.
Montage und Programmierung sind sehr unkompliziert: Einfach die vorhandenen Batteriekabel von der Batterie trennen, durch den Induktionsmesssensor führen und wieder anschließen. Dann den Batterie-Computer auf die vorhandene Kapazität einstellen und eine Vollladung durchführen. Anschließend wird auf Knopfdruck angezeigt, was an Kapazität noch in der Batterie vorhanden ist.

Lieferumfang: Induktionssensor und Gerätegehäuse (sowohl Einbau-, als auch Aufbaumontage möglich)

Nennspannung: 12 V, 24 V
Nennstrom: 3 mA
Einbautiefe: 2 cm
Maße (B x H x T): 9,5 x 9 x 2 cm
Gewicht: 400 g **322/833** **255,–**

Kabelverlängerung für MT iQ Basic
Kabellänge: 5 m **323/140** **39,90**

ab 269,–

Aufbaugehäuse bitte separat bestellen!

Batterie-Computer MT 4000/5000 iQ

Einfach zu bedienendes Kombi-Gerät zur Anzeige von Spannung, Lade-/Entladestrom und der noch verfügbaren Batteriekapazität in Ah und Prozent. Abrufbar sind zudem die zu erwartende Restlaufanzeige (bei aktuellem Verbrauch), die Außentemperatur (Min/Max-Speicher), die Uhrzeit sowie das Datum. Über einen Schaltausgang können Verbraucher zu bestimmten Schaltschwellen (frei programmierbar) automatisch an- bzw. ausgeschaltet werden. Die fließenden Ströme werden über einen sogenannten Mess-Shunt erfasst, der unmittelbar am Batterie-Pol sitzt und die Messwerte an die Rechenelektronik weitergibt.

Der MT 4000/5000 iQ wird als Einbauvariante ausgeliefert. Aufbaugehäuse bitte separat bestellen.
Nennspannung: 12 V, 24 V
Nennstrom: 3 mA
Einbautiefe: 1,5 cm
Maße (B x H x T): 8 x 8,5 x 2 cm
Gewicht: 340 g

Farbe: silbergrau

MT 4000 iQ/100 A-Shunt	**322/800**	**269,–**
MT 4000 iQ/200 A-Shunt	**322/801**	**299,–**
MT 4000 iQ/400 A-Shunt	**322/802**	**379,–**

Farbe: schwarz

MT 5000 iQ/100 A-Shunt	**322/844**	**269,–**
MT 5000 iQ/200 A-Shunt	**322/845**	**299,–**
MT 5000 iQ/400 A-Shunt	**322/846**	**379,–**

31,90

MT Aufbaugehäuse

Passend für MT Anzeigen mit den Abmessungen H 8,5 x B 8 x T 2 cm – LCD-Voltmeter, LCD-Uhr, LCD-Amperemeter, LCD-Thermometer sowie Batterie-Computer. Maße (B x H x T): 8,3 x 8,7 x 2,7 cm; Gewicht: 45 g

silbergrau	**322/818**	**31,90**
schwarz	**322/847**	**31,90**

ab **53,–**

Standby-Ladegerät

Im Reisefahrzeug wird bei Fahrzeugstillstand in erster Linie die Bordbatterie aufgeladen (Ladegerät, Solar, Brennstoffzelle usw.). Steht das Fahrzeug über einen längeren Zeitraum ungenutzt, wird die Startbatterie durch die Batterietrennung immer weiter entladen. Viele Fahrzeuge belasten aber auch während der Saison die Startbatterie, da einige Verbraucher (Radio, Multimedia, Parklicht, Alarmanlage usw.) immer an dieser angeschlossen sind. Die Standby-Lader sorgen dafür, dass die Startbatterie – je nach Ladezustand der Bordbatterie – mit aufgeladen wird. Für eine reine Batterieerhaltung reicht zumeist die 0 A – 2 A Variante aus. Grundsätzlich empfehlen wir aber die 0 A–5 A Pro Variante, da hier auch moderne LiFePO4-(Lithium)-Batterien als Bordbatterie angeschlossen werden können.

Standby-Lader 0 – 2 A

Ladestrom: 2 A; Maße (B x H x T): 90 x 38 x 60 mm;
Gewicht: 50 g **322/489** **53,–**

Standby-Lader Pro 0 – 5 A

Ladestrom: 5 A
Maße (B x H x T): 130 x 33 x 72 mm
Gewicht: 100 g **323/127** **82,–**

Information

Viele Euro 5 und fast alle Euro 6 Fahrzeuge sind mit einer intelligenten Lichtmaschine ausgerüstet. Bei diesen Fahrzeugen ist die Funktion von 12-V-Trennrelais und D+ Simulatoren nur noch eingeschränkt bzw. nicht mehr möglich. Um eine Ladung der Bordbatterie/n zu gewährleisten, muss ein Ladebooster oder BCB verbaut werden.

30,50

Trennrelais MT RE 70/12V

Nach Abstellen des Motors trennt das Relais MT RE 70 die Starter- von der Bordbatterie. Angesteuert wird das Relais über das D+ Signal der Lichtmaschine bzw. den D+ Simulator. Diodenschutz für Lichtmaschine bereits integriert.
Betriebsspannung: 12 V
Schaltleistung max.: 70 A
Maße (B x H x T): 27 x 30 x 60 mm; Gewicht: 51 g
322/215 **30,50**

ab **119,–**

Batterie-/Spannungswächter MT USG

Wird zwischen Batterie und die 12-V-Verbraucher geschaltet. Schützt Batterie sowie Verbraucher vor schädlicher Unterspannung (Verbraucher AUS bei 10,7 V) und die angeschlossenen Verbraucher vor schädlicher Überspannung (AUS bei 15,5 V).

MT USG 40: Über einen separaten Schaltausgang ist dieser fernbedienbar und somit auch als Hauptschalter (alle Verbraucher AUS/EIN) zu verwenden.
Schaltstrom Dauer/Kurz: 40 A/60 A
Maße (B x H x T): 90 x 60 x 38 mm;
Gewicht: 100 g **322/159** **119,–**

MT USG 120: Funktionsprinzip wie beim MT USG 40, jedoch mit weitaus höherer Schaltleistung. Zusätzlich kann ein Innenraum-Bedienteil eingesteckt werden, mit dem das Fahrzeug jederzeit stromlos (Batteriehauptschalter) gemacht werden kann.
Schaltstrom Dauer/Kurz: 120 A/200 A
Maße (B x H x T): 86 x 76 x 38 mm;
Gewicht: 100 g **322/162** **239,–**

Zubehör

75,–

MT-Bedienteil

Hiermit kann der MT USG 120 unabhängig von der Spannung ein-/ausgeschaltet werden. Wird einfach eingesteckt. Kabellänge: 5 m;
Maße (B x H x T): 58 x 58 x 20 mm; Gewicht: 16 g
322/219 **75,–**

53,90

Trennrelais MT RE 140/12V

Spannungsabhängiges Trennrelais: Steigt die Spannung der Starterbatterie an (Motor läuft), wird die Bordbatterie mitgeladen. Fällt die Spannung unter 12,8 V ab, wird die Verbindung wieder unterbrochen.
Betriebsspannung: 12 V
Schaltleistung max.: 140 A
Maße (B x H x T): 68 x 68 x 50 mm; Gewicht: 200 g
322/221 **53,90**

BÜTTNER ELEKTRONIK
DOMETIC

Mehr Infos? Das Bordbuch

ab **75,–**

MADE IN GERMANY

D+Signal Simulator

Bei vielen Fahrzeugen neuerer Bauart ist es schwierig bzw. nicht mehr möglich, ein D+-Signal direkt an der Lichtmaschine abzugreifen. Dieses D+ Schaltsignal wird aber gebraucht, um den Motorlauf zu erkennen und diverse Zusatzgeräte in Funktion zu versetzen. Bei Motoren ohne intelligente Lichtmaschine funktioniert dies mit dem D+ Simulator, da dieser die ansteigende Spannung der Startbatterie erkennt und durchschaltet. Bei Fahrzeugen mit intelligenter Lichtmaschine – zumeist bei Euro 6 – geht dies nur mit dem D+ Aktiv-Simulator. Mit Kabelbindern wird er unmittelbar am Motor (Kabelsatz o. Ä.) befestigt und durch die Motorvibration ausgelöst. Bei Motorstillstand schaltet sich das Signal automatisch ab. Die Verzögerung ist individuell einstellbar. Funktion wird über LED angezeigt.

D+ Simulator

Maße (B x H x T): 70 x 17 x 36 mm;
Gewicht: 30 g **322/160** **75,–**

D+ Aktiv-Simulator

Maße (B x H x T): 32 x 50 x 32 mm;
Gewicht: 100 g **323/134** **119,–**

So hält die Batterie länger!

Batterie-Refresher

MT Batterie-iQ DUO **159,90**

Der MT-iQ DUO ist speziell für den Einsatz im Reisemobil ausgelegt. Er verhindert die Bildung von schädlichen Sulfatablagerungen und hält die Batterie mit diversen Programmintervallen fit. Je nach Betriebszustand (Fahrzustand/Ladebetrieb oder Standzeit) werden Intervallschübe nach genau hinterlegten Kennfeldern aufgebracht. Umschaltbar auf den Batterietyp und die jeweilige Kapazität. Zubehör (nicht im Lieferumfang): Fernbedienteil, bitte separat bestellen.
Maße (B x H x T): 86 x 38 x 76 mm; Gewicht: 244 g
322/379 **159,90**

Zubehör

Fernbedienung	**322/379-1**	**64,90**
Kabelverlängerung	**322/121**	**17,50**

Ladegerät Xenteq LBC 512-10S

Mikroprozessorgesteuertes Universal-HF-Ladegerät im kompakten Gehäuse – für LiFePO4/LiFeYPO4 Li-Ion Akkus u. AGM-, Gel-, Nass-Batterien. **Sicheres, schnelles und dabei doch schonendes Laden mit automatischer Softstart-Funktion.** Bei Verbleib des Akkus am Ladegerät gewährleistet die Restart-Funktion, die bei Absinken der Akkuspannung, automatisch einen Nachladevorgang startet, immer einen vollen Akku. Mit dem Auto-Wake-up werden Akkus mit sich im „Sleep Mode" befindlichen Batteriemanagementsystem problemlos reaktiviert. Die 6 LEDs ermöglichen das leichte Ablesen von Lade- und Betriebszuständen sowie Fehlermeldungen. Mit Anschluss für Temperaturfühler.

- **Umschaltbar für:** LiFePO4, Nass, Gel, AGM, AGM² – 13,5 V
- **LiFePO4-Modus:** 14,4 V, automatischer Neustart bei U < 13,3 V
- **Auto-Wake-up:** automatisches Aufwecken von tiefentladenen Akkus.
- **Ladephasen:** Vorlade-, Sanft-Start- und Konstant-Strom-Phase
- **Ladestromüberwachung/Sicherheits-Timer:** zum Beenden der CV-Phase.
- **Auto-Restart:** nach Spannungsabfall
- **passiv gekühlt, lautlos**
- **Stromversorgungs-Modus:** 13,5 V

Lieferumfang: Ladegerät, Bedienungsanleitung, Klemmen, M8 Kabelschuhe.
IP-Schutzklasse: IP25; Maße (B x H x T): 20,4 x 5,9 x 13,3 cm; Gewicht: 1 kg

322/101 **149,95**

Temperatursensor für Ladegerät LBC 512-10S

Temperaturfühler (Kabel ca. 1,5 m lang) für Ladegerät LBC 512-10s.

322/101-1 **23,95**

Batterieladegerät EXIDE 12/7

EXIDE Ladegeräte wurden für alle Batterietechnologien (Gel, AGM, Nassbatterien) entwickelt. Profitieren Sie von der gesamten Erfahrung eines der größten Batteriehersteller weltweit.

- vollautomatische Ladegeräte für Bleisäurebatterien (Auto, Motorrad, Schiff und Wohnmobil und landwirtschaftliche Maschinen)
- passt das Ladeprofil an die Batterietechnologie (Gel/AGM/Standard Nass) und die Batteriekapazität an (Ah)
- Eingebauter Temperatursensor, der die Umgebungstemperatur misst, um die Ladung anzupassen und eine Überladung verhindert.
- Sicherheits-Funkenschutz gegen Polaritätsumkehr oder fehlerhafte Batterien
- eingebaute Handlampe, hilfreich beim Anschluss der Klemmen an der Batterie im Dunkeln
- speziell entworfene Klemmen für einfachen und schnellen Anschluss an die Batterie
- Extrakabel für dauerhafte Installation liegt bei

Einsetzbar bis 150 Ah
Speziell geeignet für Gelbatterien, AGM-Batterien und Bleisäurebatterien. Mit automatischem 5-Schritt-Ladeprofil. Netzteilmodus für Aufrechterhaltung der Ladung und Spannungserhalt im Stand-by.
Ladestrom: 7 A;
Maße (B x H x T): 50 x 225 x 50 mm;
Gewicht: 500 g

322/106 **149,95**

Batterieladegerät MXS 5.0

Allround-Ladegerät mit Profi-funktionen

Das MXS 5.0 ist ein Ladegerät, das mit modernster Technologie ausgestattet ist, die davor nur CTEK-Profigeräten vorbehalten war. Das Ladegerät löst eine Reihe von Batterieproblemen; es ist das perfekte Ladegerät für Anwender mit höchsten Ansprüchen.
Batteriekapazität: 1,2 bis 110 Ah, bis zu 160 Ah für Erhaltungsladung



Funktionen:
COLD/AGM: Laden bei kaltem Wetter und Laden von AGM-Batterien
RECOND: Instandsetzungsladen tief entladener Batterien
AUTO: vollautomatisch für optimales Laden
12 V: für alle Blei-Säure-Batterien
Schritt 7: voll aufgeladene Batterie
Schritt 8: Wartungsladung

Ladestrom: 5 A;
Maße (B x H x T): 16,8 x 3,8 x 6,5 cm;
Gewicht: 500 g

322/108 **131,90**

CS One Batterielade- und Wartungsgerät

Mit dem CTEK CS ONE ist das Laden von Batterien jetzt noch einfacher. Die APTO™-Technologie für adaptives Laden übernimmt einfach alles – Sie müssen noch nicht einmal überlegen, welche Klemme wo angeschlossen werden muss! Es ist das einfachste Ladegerät, das Sie jemals verwenden werden. Mit der speziellen App-Steuerung zum Freischalten zusätzlicher Funktionen ist dies das höchstentwickelte Ladegerät auf dem heutigen Markt. Super einfach. Super smart. Neues und robustes Design für einfache Handhabung sowie einzigartiges Befestigungssystem auf der Rückseite zum schnellen Anschließen von CS-Zubehör. Kann beim Erhaltungsladen über längere Zeit sicher angeschlossen bleiben. Fünf Jahre Garantie.



Funktionen:

- **RECOND** für das Wiederherstellen und Rekonditionieren von Blei-Säure-Batterien.
- **WAKE UP** für das Wiederbeleben scheinbar toter Batterien des Typs Blei-Säure und Lithium-Ionen.
- **12-V-SUPPLY** für das Unterstützen der Batterie bei Wartungsarbeiten und für kontinuierliche Stromversorgung beim Ausbauen/Ersetzen der Batterie.
- **ADVANCED SETTINGS** zum Überwachen der Spannung und Stromstärke des Ladegeräts.

Lieferumfang: Ladegerät, Kabel 2 m, abnehmbare Klemmen, Bedienungsanleitung, CTEK-APP für Android und IOS.
Maße (L x B x H): 235 x 88 x 52 mm;
Gewicht: 790 g

322/110 **223,50**

VARTA

Varta Longlife Power

Varta Longlife Power sind die langlebigsten Batterien. Sie funktionieren besonders gut in Geräten mit konstantem und niedrigem Energiebedarf, z. B. Fernbedienungen, Wanduhren oder Radios. Hier zeichnet sich die Longlife Batterie durch eine lange Laufzeit und zuverlässige Energieabgabe aus.

AAA BL3 | 4 Stück
Nennspannung: 1,5 V
322/740 **5,–**

AA BL4 | 4 Stück
Nennspannung: 1,5 V
322/741 **5,–**

C BL4 | 2 Stück
Nennspannung: 1,5 V
322/742 **5,15**

D BL2 | 2 Stück
Nennspannung: 1,5 V
322/743 **6,15**

9V BL1 | 1 Stück
Nennspannung: 9 V
322/744 **5,–**

Batterien müssen fachgerecht entsorgt werden!

Wir weisen auf die Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien hin: Laut „Verordnung der Rücknahme und Entsorgung von Altbatterien"

- dürfen Akkus und Batterien auf keinen Fall mit dem normalen Restmüll entsorgt werden.
- müssen schadstoffhaltige Batterien an einen Vertreiber oder an von den öffentlichen Entsorgungsträgern dafür eingerichtete Rücknahmestellen zurückgegeben werden.

ECOFLOW ab 399,–

NEU

Solarmodul EcoFlow

Hocheffiziente Solarpanele: Die einteiligen, faltbaren Solarpanele sind perfekt für zu Hause, beim Camping und im netzunabhängigen Leben. Mit einer hohen Solarleistung und einem verbesserten Wirkungsgrad von 23 % können Sie Ihre tragbare Powerstation noch schneller aufladen als zuvor.
Integrierter Halter: Die Schutztasche lässt sich bequem zu einem stabilen Ständer ausklappen, der sich von 40° – 80° verstellen lässt, damit das flexible Solarpanel perfekt ausrichten lässt.
Langlebig und leicht: Hergestellt aus mehreren Schichten von biegsamem EVA und haltbarem Glasfasergewebe, um die Vielseitigkeit flexibler Solarpanele mit der Stabilität starrer Panele zu kombinieren. Durch das geringe Gewicht, robuste Design und den integrierten Schultergurt ist das Panel ideal für Outdoor- Anwendungen.
Witterungsbeständig: Jede monokristalline Siliziumzelle ist mit einer ETFE-Folie überzogen, die sie vor Verunreinigungen und Wasser schützt. Dank der Schutzklasse IP68 funktioniert dieses tragbare Solarpanel sicher bei jedem Wetter und eignet sich perfekt für den Einsatz beim Camping und auf dem Dach.
Faltbar und tragbar: Durch das kompakte Design spart dieses Solarpanel Platz auf Reisen und bei der Lagerung. Einfacher Aufbau zum Aufladen Ihrer tragbaren Powerstation. Das Solarpanel lässt sich sehr leicht auf- und abbauen. Nach Gebrauch kann es zum Transport und Lagerung sicher in der kombinierten Schutztasche verstaut werden.

Nennleistung: 160 Wp; Tagesleistung: 640 Wh; Maße (B x H x T): 183 x 2,5 x 82 cm; Gewicht: 9,96 kg	**323/368**	**399,–**
Nennleistung: 400 Wp; Tagesleistung: 1600 Wh; Maße (B x H x T): 236,5 x 2,5 x 105,8 cm; Gewicht: 16 kg	**323/367**	**1.099,–**
MC4 Solar Verlängerungskabel; Maße (L): 3 m	**323/372**	**49,–**
MC4 auf XT60 Solarkabel; Maße (L): 3,5 m	**323/373**	**29,–**
MC4 auf XT60 Solarkabel; Maße (L): 5 m	**323/374**	**39,–**

BÜTTNER ELEKTRONIK DOMETIC

MADE IN GERMANY

Bordbatterie

Nennspannung: 12 V

ab 369,–

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt.

AGM Bord-Versorgungsbatterie

MT AGM-Batterien sind Energiespeicher nach dem neusten Stand der Batterietechnik, mit hoher Leistungsdichte und optimiert für den rauen Einsatz im Reisemobil. Der Elektrolyt wurde vollständig in Mikroglasfasermatten gebunden. In Verbindung mit extrem hochverdichteten Elektrodenplatten wurde es möglich, hohe Speicherleistungen und minimale Verschleißverluste bei zyklischen Belastungen zu realisieren.

Sie sind absolut wartungsfrei und lageunabhängig. Selbst bei Gehäusebruch kann keine schädliche Säure austreten. Die Selbstentladung ist extrem gering. AGM-Batterien sind etwas teurer als Flüssigbatterien, aber dies wird sich vor allem dann relativieren, wenn die Bordbatterie öfter zyklisch belastet wird (was sich bei den heutigen Stromverbrauchern an Bord kaum verhindern lässt). Sie sind grundsätzlich für Innenräume freigegeben.

Geeignet für:
- hohe zyklische Belastungen im Reisefahrzeug und Marineeinsatz
- Solaranlagen und Wechselrichterbetrieb
- stationäre Anlagen
- auch zum Motorstart
- Wintercamping

Kapazität: 85 Ah

Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 19 kg
322/850 **369,–**

Kapazität: 100 Ah

Maße (B x H x T): 310 x 190 x 175 mm
Gewicht: 22 kg
322/851 **399,–**

Kapazität: 120 Ah

Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 27 kg
322/304 **469,–**

MT-POWER-BATTERIE: Lieferung gefüllt ab Werk (nur in Deutschland) Versandkostenpauschale 30,– €

Bordbatterie

Starterbatterie

Optima Batterie YTS

ab 249,–

Von Truma empfohlen: OPTIMA® YellowTop® – Kraftpakete mit 38 Ah, 55 Ah oder 75 Ah

Nutzen Sie die Vorteile einer mechanisch stabilen, verschlossenen und wartungsfreien Batterie mit herausragenden elektrischen Eigenschaften. Je nach Bedarf mit 38 Ah, 55 Ah oder 75 Ah. Die absolut wartungsfreien OPTIMA® YellowTop® Batterien vom Weltmarktführer Clarios verbinden durch die Spiralcell®-Technologie die Eigenschaften einer Starterbatterie und einer Aufbaubatterie. Profitieren Sie von den entscheidenden Vorteilen der patentierten AGM-Spiralzellen-Technologie gegenüber herkömmlichen Gel- oder Blei-Säure-Batterien.

- maximale Leistung: Bis zu 100 % der angegebenen Kapazität
- sehr schnelle Wiederaufladung mit gängigen Ladegeräten
- bis zu zweifach längere Lebensdauer
- absolute Wartungsfreiheit
- kein Auslaufen dank festem Elektrolyt
- durch die Auslaufsicherheit ist der Einbau in jeder Lage möglich
- leistungsstark – auch nach langer Lagerzeit
- bis zu 15 mal unempfindlicher gegen Erschütterungen

Typ YTS 2.7 Kapazität: 38 Ah
Maße (B x H x T): 237 x 227 x 129 mm
Gewicht: 11,8 kg **322/319** **249,–**

Typ YTS 4.2 Kapazität: 55 Ah
Maße (B x H x T): 254 x 200 x 175 mm
Gewicht: 19,5 kg **322/317** **319,–**

Typ YTS 5.5 Kapazität: 75 Ah
Maße (B x H x T): 325 x 238 x 165 mm
Gewicht: 26,5 kg **322/318** **399,–**

Zubehör

Batteriehalter Optima YTS

24,95

Batteriehalter Optima YTS

truma

Für eine schnelle und einfache Befestigung der Batterie. Passend für Optima YTS 2.7, YTS 4.2 und Optima YTS 5.5. **322/342** **24,95**

Banner

Mit Banner gibt es keinen Stillstand.

Bordbatterie

Nennspannung: 12 V

199,–

Energy Bull Batterie

Die Vorteile:

- extrem **zyklenfest** und langlebig – viermal höhere Zyklenfestigkeit als eine Starterbatterie
- **wartungsfreundlich** – leicht zu öffnen und MIN/MAX-Markierung am transparenten Gehäuse
- **rückzündsicher** – der Rückzündschutz ist im Batteriedeckel in Schwallprotektoren integriert
- **wartungsarm** – geringer Wasserverbrauch, geringe Selbstentladung
- **einfaches Aufladen** – Ladung mit jedem handelsüblichen Ladegerät
- **rüttelbeständig** – bodenverklebte Plattensätze und mit Glasvlies belegte Taschenseparatoren; mit hoher Einstufung V3 gemäß EN 50342-1
- **optimierte Kapazität** – ideal für zyklische Belastungen
- **umwelt- und benutzerfreundlich** – Lieferung gefüllt und geladen

Mit der Energy Bull präsentiert Banner eine Spezialbatterie für Hobby und Freizeit. Die Eigenschaften der Energy Bull machen sie robust und zum idealen Energiespeicher für Camping und Caravan. Die robuste Gitterstruktur beispielsweise sorgt zusammen mit Taschenseparatoren und einer speziellen Massenzusammensetzung für extreme Zyklenfestigkeit.

Kapazität: 100 Ah

Maße (B x H x T): 354 x 190 x 175 mm
Gewicht: 24 kg
322/300 **199,–**

Bordbatterie

Starterbatterie

Nennspannung: 12 V

ab 229,–

Running Bull AGM Batterie

AGM steht für die Verwendung von Glasvliesmatten in der Batteriekonstruktion. Diese effiziente Technologie ist die logische Weiterentwicklung der Blei-Säure-Batterie und ermöglicht ein flexibleres, breiteres Energiemanagement in modernen Fahrzeugen. Das hilft entscheidend mit, den CO_2-Ausstoß und Spritverbrauch zu senken. Aufgrund der höheren Leistungsstärke gegenüber herkömmlichen Batterien ist das Haupteinsatzgebiet der Running Bull in Kfz mit hohem Energiebedarf. Hier liefert sie flexible Kraft für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System, Oberklasse-Pkw, Rettungsfahrzeuge, Taxi, Camping-Fahrzeuge oder nachträglich aufgerüstete Fahrzeuge (Soundsystem, Standheizung, TV-/Telekommunikation).

Vorteile:

- optimale Startkraft
- hohe Rüttelfestigkeit
- extralange Lebensdauer
- wartungsfrei
- auslaufsicher

Kapazität: 70 Ah

Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 21 kg
322/301 **229,–**

Kapazität: 80 Ah

Maße (B x H x T): 315 x 190 x 175 mm
Gewicht: 24 kg
322/302 **249,–**

Kapazität: 92 Ah

Maße (B x H x T): 354 x 190 x 175 mm
Gewicht: 28,2 kg
322/303 **289,–**

Batterie EXIDE Dual AGM ab 275,–

Batterien für die gängigsten Wohnmobile und Wohnwagen. Ihre Konstruktion bietet eine hohe Einbauflexibilität. Die AGM-Technologie (Vliesakku) mit einer Calcium-Legierung und einer ventilgesteuerten Lüftung deckt eine Wh-Leistungsspanne von 450 bis 2100 Wh ab und bietet somit eine große Auswahl für jede Art von Freizeitfahrzeug.

- wartungsfrei
- geeignet für lange Ruhephasen bei 0 A Stromverbrauch
- ohne räumliche Beschränkung
- sicher und sauber (Rückzündschutz & auslaufsicher)
- hohe Rüttelfestigkeit & Kippbarkeit
- bis zu 50 % Ladezeiteinsparung

Bordbatterie

Starterbatterie

Das Kraftpaket

Typ EP 450 Kapazität: 50 Ah
Maße (B x H x T): 260 x 206 x 173 mm
Gewicht: 18,6 kg
322/316 **279,–**

Typ EP 900 Kapazität: 100 Ah
Maße (B x H x T): 330 x 240 x 173 mm
Gewicht: 32 kg
322/321 **475,–**

Typ EP 1500 Kapazität: 180 Ah
Maße (B x H x T): 513 x 223 x 223 mm
Gewicht: 55 kg
322/323 **679,–**

Typ EP 800 Kapazität: 92 Ah
Maße (B x H x T): 350 x 190 x 175 mm
Gewicht: 26,84 kg
322/325 **275,–**

Typ EP 1200 Kapazität: 140 Ah
Maße (B x H x T): 513 x 223 x 189 mm
Gewicht: 45 kg
322/322 **529,–**

Typ EP 2100 Kapazität: 240 Ah
Maße (B x H x T): 518 x 240 x 279 mm
Gewicht: 72 kg
322/324 **829,–**

Batterie EXIDE Dual AGM

EXIDE Batterie Equipment GEL ab 239,–

Batterien für bestausgestattete Wohnmobile und Wohnwagen.
Ihre Konstruktion bietet eine hohe Einbauflexibilität. Die eingebaute Gel-Technologie mit einer Calcium-Legierung und einer ventilgesteuerten Lüftung deckt eine Wh-Leistungsspanne von 650 bis 2400 Wh ab und bietet somit eine große Auswahl für modernste und anspruchsvollste Freizeitfahrzeuge. EXIDE Gel-Batterien bieten Ihnen die bestmögliche Zyklenfestigkeit: Bei einer Entladetiefe von 50 – 60 % bieten EXIDE Gel-Batterien über 1600 Zyklen im Vergleich zu einer AGM-Batterie, die bei 50 – 60 % Entladung über 360 Zyklen liefert.

- wartungsfrei
- für längerfristige Stromentnahme geeignet
- geeignet für lange Ruhephasen bei 0 A Stromverbrauch
- bis zu 30 % Raumeinsparung, senkrechter Einbau möglich
- sicher und sauber (Rückzündschutz und auslaufsicher)
- senkrechter Einbau
- extrem zyklenfest

Bordbatterie

Das Zyklenmonster

Typ ES 650 Kapazität: 56 Ah
Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 20,8 kg
322/310 **239,–**

Typ ES 950 Kapazität: 85 Ah
Maße (B x H x T): 350 x 235 x 175 mm
Gewicht: 30 kg
322/312 **289,–**

Typ ES 1600 Kapazität: 140 Ah
Maße (B x H x T): 513 x 223 x 223 mm
Gewicht: 47 kg
322/314 **559,–**

Typ ES 900 Kapazität: 80 Ah
Maße (B x H x T): 350 x 190 x 175 mm
Gewicht: 26,8 kg
322/311 **259,–**

Typ ES 1350 Kapazität: 120 Ah
Maße (B x H x T): 513 x 223 x 189 mm
Gewicht: 40 kg
322/313 **469,–**

Typ ES 2400 Kapazität: 210 Ah
Maße (B x H x T): 518 x 274 x 238 mm
Gewicht: 67 kg
322/307 **639,–**

EXIDE Batterie Equipment GEL

EXIDE Batterie Equipment AGM

EXIDE Batterie Equipment AGM ab 239,–

Die AGM-Technologie ist die Lösung, um die Energieversorgung bei Nutzung energieintensiver Geräte auf einem konstant hohen Niveau zu garantieren und ist der Schlüssel für eine möglichst lange Batterie-Lebensdauer.

- absolut wartungsfrei
- sehr geringe Selbstentladung
- sicher und sauber (Rückzündschutz und auslaufsicher)

Bordbatterie

Die Robuste

Typ EQ600 Kapazität: 70 Ah
Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 21 kg
322/328 **239,–**

Typ EQ800 Kapazität: 95 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 26 kg
322/329 **279,–**

Typ EQ1000 Kapazität: 120 Ah
Maße (B x H x T): 513 x 223 x 223 mm
Gewicht: 40 kg
322/330 **529,–**

MADE IN GERMANY

329,–

Bordbatterie

Batterie Powerboozt PB-80 Gel

Elecs GEL ist eine VRLA (Valve Regulated Lead Acid) Batterie aus Kalzium-Gitterplatten in Spezialallegierung mit GEL-Elektrolyt. Das Gehäuse besteht aus verstärktem PP-Material. Diese Batterie ist ein zuverlässiger und wartungsfreier Allrounder.

Vorteile:
- vollkommen wartungsfrei – einfach installieren und vergessen
- sehr niedrige Selbstentladungsrate
- Elektrolyt wird durch GEL immobilisiert (schützt vor Elektrolytschichtung und gegen Auslaufen)
- Selbstentladungsrate von weniger als 2 % pro Monat, d. h. weniger Schwierigkeiten bei Transport und Lagerung
- ohne korrosive Abgase (somit geeignet für Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie)
- robustes Design, vibrationsbeständig
- Ladespannung 14,3 – 14,5 V
- Erhaltungsladung 13,4 bis 13,7 V
- max. Ladestrom 30 % der C20 (z. B. 30 A bei 100 Ah C20)
- 700 Zyklen nach IEC/EN 60254-1

PB-80 GEL

Kapazität: 80 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 25,5 kg **322/873** **329,–**

ab 219,–

Bordbatterie
Starterbatterie

Batterie Powerboozt AGM Dual Purpose

PB AGM ist eine VRLA (Valve Regulated Lead Acid) Batterie, die mit AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) nach dem Standard EN 60254-1 produziert wird.

Vorteile:
- 30 % höhere Energiedichte im Vergleich zu Nassbatterien
- sehr niedrige Selbstentladungsrate
- sehr gute Stromaufnahme und Stromabgabe
- ohne korrosive Abgase (somit geeignet für Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie)
- robustes Design, vibrationsbeständig
- geringer Ladefaktor (1,08) senkt den Energieverbrauch beim Laden
- Elektrolyt im AGM immobilisiert (dadurch wird das Auslaufen im Falle einer Beschädigung des Gehäuses verhindert)
- wartungsfrei – einfach installieren und vergessen
- Ladespannung 14,4 – 14,8 V
- Erhaltungsladung 13,5 – 13,8 V
- max. Ladestrom 30 % der C20 (z. B. 30 A bei 100 Ah C20)
- 400 Zyklen nach IEC/EN 60254-1

PB-70 AGM

Kapazität: 70 Ah
Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 21 kg **322/871** **219,–**

PB-95 AGM

Kapazität: 95 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 26 kg **322/872** **245,–**

ab 369,–

Bordbatterie

Batterie Powerboozt AGM Deep Cycle

Die Powerboozt Batterie wurde eigens für Freizeitfahrzeuge, Elektromotor-Boote und Yachten entwickelt. Durch die AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) kann sie riesige Energiereserven zur Verfügung stellen und während ihrer langen Lebensdauer eine umfangreiche Ausstattung an elektrischen Zusatzgeräten betreiben. Durch die minimale Selbstentladung ist sie perfekt für den saisonalen Gebrauch und absolut wartungsfrei.

Vorteile:
- ideal für anspruchsvolle Freizeitfahrzeuge
- AGM-Technologie für herausragende Erschütterungs- und Vibrationsfestigkeit
- äußerst langlebig durch bis zu 8-fache Zyklenfestigkeit verglichen mit konventionellen Batterien (bis zu 800 Zyklen bei einem Entladungsgrad von 50 %)
- robuste, auslaufsichere Konstruktion
- ideal für Ihre Start- und Versorgungsbedürfnisse

PB110

Kapazität: 110 Ah
Maße (B x H x T): 331 x 220 x 176 mm
Gewicht: 33,3 kg **322/867** **369,–**

PB150

Kapazität: 150 Ah
Maße (B x H x T): 484 x 241 x 171 mm
Gewicht: 45,5 kg **322/868** **499,–**

VARTA Professional AGM Dual Purpose

Für Freizeitanwendungen mit moderatem Energiebedarf ist die VARTA® Professional Dual Purpose AGM richtig, denn sie kann dazu verwendet werden, den Motor zu starten und Versorgungsstrom für Zusatzausstattung und Bordelektronik zu liefern. Sie ist außerdem ideal für den saisonalen Gebrauch – wenn Sie Ihr Boot oder Ihren Wohnwagen aus dem Winterlager holen, kommt sie einfach mit, ohne eine Extraladung zu erfordern.

Die wesentlichen Vorteile
- speziell entwickelt für Wohnmobile, Wohnwagen und Boote mit moderatem Energiebedarf
- langlebig: bis zu vierfache Zyklenfestigkeit verglichen mit konventionellen Nassbatterien (bis zu 400 Zyklen bei einem Entladungsgrad von 50 %)
- minimale Selbstentladung und daher ideal für den saisonalen Gebrauch
- AGM-Technologie für herausragende Erschütterungs- und Vibrationsfestigkeit
- ideal für Dual-Power-Anwendungen (geeignet als Start- und allgemein als Versorgungsbatterie)

Bordbatterie Starterbatterie

ab 269,–

LA80

Kapazität: 80 Ah
Maße (B x H x T): 315 x 190 x 175 mm
Gewicht: 22 kg **322/352** **269,–**

LA95

Kapazität: 95 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 26 kg **322/353** **299,–**

Das Kraftwerk für Ihr Reisemobil • Lithium-Batterietechnik

Mehr Infos? Das Bordbuch

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY

DOMETIC

Die Lithium-Batterietechnik ist der Stromspeicher der Zukunft. Während die bekannten Bordbatterien in AGM oder Gelausführung nur 50 % bis maximal 60 % entladen werden dürfen, stellen Lithium-Batterien fast die komplette gespeicherte Strommenge zur Verfügung. Bei gleichen Abmessungen und weitaus geringerem Gewicht steht somit fast die doppelte Kapazität zur Verfügung.

Ausgangsleistung beachten
Wer sich für eine Lithium-Batterie interessiert, sollte vor Kauf einiges beachten. In erster Linie sollte unbedingt auf das zumeist intern verbaute BMS (Batterie-Management-System) geachtet werden. Diese Elektronik ist zuständig für die Steuerung und Überwachung des gesamten Systems. Geregelt wird hierüber auch die Ausgangsleistung. Wer einen Wechselrichter über eine LiFePO4-Batterie betreiben will, sollte vor Kauf unbedingt abklären, ob der anvisierte Batterietyp hierfür auch ausgelegt ist. Die meisten der – vor allem kostengünstig – angebotenen Batterien am Markt sind hier viel zu schwach ausgerüstet und schalten ab.

Speziell für Reisemobile ausgelegt
Lithium-Batterien, die speziell für Reisemobile ausgelegt werden, sind aber nicht nur für höhere Abgabeleistungen ausgelegt. Die einzelnen Hersteller bauen ihre Batterien auch in die gleichen Batteriekästen wie alle handelsüblichen AGM- oder Gelbatterien. Somit passen diese dann auch in die Original-Halterung der jeweiligen Fahrzeuge. Diese sind dann auch mit den entsprechenden Rundpolen ausgerüstet.

Schneller Ladevorgang
Normale Bordbatterien (AGM/Gel) haben eine sehr lange Ladezeit, da der Ladestrom bis zur Vollladung frühzeitig reduziert werden muss. Lithium-Batterien können dagegen mit hohem Strom bis fast zur Vollladung aufgeladen werden. Hierdurch ist der Ladevorgang sehr viel früher abgeschlossen. Abgeklärt werden sollte aber, ob das im Fahrzeug verbaute Ladegerät sowie ein vorhandener Solarregler für die Umrüstung auf LiFePO4-Batterien geeignet sind. Einige Batteriehersteller geben eine Ladespannung vor, die nicht überschritten werden darf, sowie die maximale Ladezeit. Im besten Fall sind die einzelnen Lademöglichkeiten mit einer LiFePO4-Ladekennlinie ausgestattet und können auf diese umgestellt werden.

Normale Bordbatterien in Kombination mit LiFePO4
Interessant ist die Kombination einer AGM- oder Gelbatterie mit einer Lithium-Batterie. Diese Verbindung, die von einem speziellen Batterie-Computer gesteuert wird, gewährleistet, dass alle Vorteile einer Lithium-Batterie zur Verfügung gestellt werden. Erst wenn diese nahezu vollständig entladen ist, steigt die normale Bordbatterie ein. Auch wenn die Temperatur für die Lithium-Batterie ungünstig ist, übernimmt diese die Versorgung. Das beste aus beiden Welten wird vereint und dieses System (PowerUnit) kann mit jedem Ladegerät geladen werden, unabhängig davon, wie lange die Ladezeit ist.

Lithium-Power Bordbatterie MT Li

ab 1.349,–

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

TESTSIEGER Camping, Cars & Caravans 9/2019

REISE MOBIL Testsieger

KOMPATIBEL MIT THITRONIK Pro-finder

Bordbatterie

Bordbatterie mit Lithium LiFePO4-Technologie für Reisefahrzeuge

Hohe Speicherkapazität, geringes Gewicht und eine hohe Zyklenfestigkeit zeichnen die LiFePO4-Bordbatterien aus. Durch ein intelligentes Batterie-Management-System (BMS) werden die Batterien intern sicher überwacht. Der Betrieb von Wechselrichtern auch mit höherer Ausgangsleistung ist problemlos möglich. Selbst bei der kleinsten Ausführung (MT Li 85) ist es möglich, mit einem Wechselrichter (z. B. MT 1200SI/SI-N) eine Nespresso Kaffeemaschine oder einen Föhn bis 1200 Watt zu betreiben. Bereits mit der MT Li 105 können Wechselrichter bis 1700 Watt eingesetzt werden und bei den Batterien mit 120 Ah und 180 Ah sind Verbraucher (Föhn, Staubsauger, Kaffeeautomat usw.) bis 2000 Watt kein Problem. Höhere Leistungen können bei den Ausführungen MT Li 240 und MT Li 300 abgerufen werden.
Das interne BMS stellt aber nicht nur hohe Ausgangsleistungen zur Verfügung und überwacht die Batterie. Intern sind zusätzlich auch mehrere Temperatursensoren verbaut, die bei Verwendung von parallel verbauten Ladeeinrichtungen (Ladegeräte, Solarregler, Booster usw.) die Batterie in jeder Klimazone optimal laden. Über einen zusätzlich angebrachten Schalteingang ist es auch möglich, die Batterie komplett stromlos zu schalten. Optimal bei längerer Standzeit des Fahrzeugs oder wenn grundsätzlich beim Verlassen des Fahrzeugs eine Hauptschalterfunktion gewünscht ist. Natürlich steht an der Batterie dann auch ein Hilfsausgang zur Verfügung, um eine Alarmanlage oder wichtige Standby-Verbraucher weiter am Leben zu erhalten. In Verbindung mit einem Pro-finder von Thitronik ist es auch möglich, die Batterie über eine App fernzusteuern. Auch auf der App abzulesen ist die momentane Spannung und ein besonderes Highlight ist die Meldefunktion. Hier wird, von der Batterie ausgelöst, automatisch eine SMS auf das Handy gesendet, wenn die Spannung der Bordbatterie eine kritische Unterspannung erreicht.
Das Batteriegehäuse der MT Li 85 und MT Li 105 wurde den gängigen Abmessungen angepasst. Somit ist es möglich, diese Batterie in eine Standard-Halterung einzubauen und durch die ebenfalls verwendeten Rundpole können die bereits montierten Kabel einfach aufgesetzt werden.
Ab der Batteriegröße MT Li 120 können die Anschlusskabel auch direkt aufgeschraubt werden. Es ist aber auch hier möglich, nachträglich Adapter für Rundpole aufzusetzen.

Typ MT Li 85 Kapazität: 85 Ah
Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 11 kg **322/028** **1.349,–**

Typ MT Li 105 Kapazität: 105 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 12 kg **323/111** **1.399,–**

Typ MT Li 120 Kapazität: 120 Ah
Maße (B x H x T): 330 x 212 x 172 mm
Gewicht: 13 kg **323/112** **1.599,–**

Typ MT Li 180 Kapazität: 180 Ah
Maße (B x H x T): 485 x 250 x 172 mm
Gewicht: 22 kg **322/905** **2.349,–**

Typ MT Li 240 Kapazität: 240 Ah
Maße (B x H x T): 520 x 220 x 240 mm
Gewicht: 29 kg **322/565** **2.969,–**

Typ MT Li 300 Kapazität: 300 Ah
Maße (B x H x T): 520 x 220 x 270 mm
Gewicht: 36 kg **322/566** **3.599,–**

Lithium-Batterie PowerUnit

Lithium-Power in Kombination mit der vorhandenen Bordbatterie (AGM oder GEL).

MADE IN GERMANY · BÜTTNER ELEKTRONIK · DOMETIC

- einfache Montage
- erheblich mehr Kapazität
- hohe Stromentnahme möglich
- von Außentemperatur unabhängiges System
- extrem hohe Lebensdauer des gesamten Batteriesystems
- endlich das Fahrzeug auch autark nutzen

Die PowerUnit ermöglicht die einfache und sichere Kombination einer Büttner Elektronik LiFePO4-Batterie mit der bereits vorhandenen Bordbatterie (AGM/Gel/Flüssigsäure). Beide Batteriesysteme werden mit dem beiliegenden Kabelset verbunden. Die Überwachung und Steuerung der Anlage übernimmt ein spezieller Batterie-Computer. Dieser ist mit dem BMS (Battery-Management-System) der Lithium-Batterie verbunden und verhindert auch die weitere Aufladung durch die vorhandenen Ladesysteme, wenn die Lithium-Batterie vollgeladen ist, aber die Ladeeinrichtungen aufgrund ihrer AGM- oder Gel-Kennlinie die verbaute Bordbatterie noch weiter aufladen müssen. Darüber hinaus zeigt der Batterie-Computer die noch verfügbare Gesamt-Kapazität des kompletten Batteriesystems im Innenraum an.
Vorteil: Alle vorhandenen Ladeeinrichtungen können im Fahrzeug verbleiben und weiter betrieben werden. Die zumeist neue bzw. noch intakte Bordbatterie – unabhängig von Kapazität und Bauart – bleibt verbaut und arbeitet als reine Backup-Batterie. Sie kommt dann zum Einsatz, wenn die Lithium-Batterie fast vollständig entladen bzw. durch äußere Umstände vom Batterie-Computer abgeschaltet wurde. Aktiviert wird die Trennung bei extrem tiefen Temperaturen oder wenn die Lithium-Batterie systembedingt wegen hoher Innenraumtemperaturen abgeschaltet werden muss.

Zusatzfunktion: Wird das Fahrzeug nicht als Reisefahrzeug genutzt, kann dies am Batterie-Computer auf Tastendruck eingestellt werden. Solange diese Ruhefunktion aktiviert ist, wird die Lithium-Batterie nicht vollgeladen, sondern im für sie optimalen Teil-Ladezustand gehalten. Die Lebenszeit der LiFePO4-Batterie wird dadurch deutlich erhöht.

ab 1.729,–

Mehr Infos? Das Bordbuch

Tipp

Tipp: Die durch die erhöhte Batteriekapazität längeren Ladezeiten können mit einem Zusatz-Ladegerät kompensiert werden. Optimal geeignet sind die Kompakt-Ladegeräte (Seite 524) mit 25 A (MT PL 1225) bzw. 50 A (MT PL 1250).

Lieferumfang: Einbauset mit LiFePO4-Batterie, Batterie-Control-Computer, Einbau-Leitungsset inklusive Hochlastsicherung.

Lithium-Batterie PowerUnit I
Einbauset LiFePO4 85 Ah
Gewicht: 11,4 kg **323/123** **1.729,–**

Lithium-Batterie PowerUnit II
Einbauset LiFePO4 105 Ah
Gewicht: 15,3 kg **323/124** **1.779,–**

Lithium-Batterie PowerUnit III
Einbauset LiFePO4 120 Ah
Gewicht: 16,4 kg **323/125** **1.959,–**

Lithium-Batterie PowerUnit IV
Einbauset LiFePO4 180 Ah
Gewicht: 25,2 kg **323/126** **2.698,–**

Lithium-Batterie Power Set

Jetzt einfach und sicher auf- oder umrüsten. Die Batterie-Power für Ihr Reisefahrzeug.

Bordbatterie · BÜTTNER ELEKTRONIK · DOMETIC

ab 2.339,–

Das Lithium-Batterie Power Set ist die optimale Kombination für Reisemobil oder Kastenwagen. Mit dem Set jetzt auf Lithium-Batterien umstellen oder das Neufahrzeug von Anfang an damit ausstatten. Die Kombination der einzelnen Komponenten garantiert immer volle Kapazität und einen sicheren Betrieb in allen Klimazonen und zu jeder Jahreszeit.
Das Set ist so konzipiert, dass es als eigenständiges System funktioniert, aber auch parallel an eine bereits vorhandene Bordelektronik angeschlossen werden kann. Es besteht aus einer Lithium-Bordbatterie MT Li 85, MT Li 105 oder MT Li 120 in Kombination mit einer Ladegerät/Booster-Kombi und einem Batterie-Computer (MT iQ Basic). Alle Geräte sind von Büttner Elektronik entwickelt und optimal aufeinander abgestimmt. Das Lade/Booster-Kombigerät (BCB 25/20) versorgt die Batterie bei vorhandenem 230-V-Netz mit Ladestrom (20 A) und schaltet während der Fahrt automatisch auf Boosterladung (25 A) um. In beiden Ladesituationen erhält das Gerät direkte Informationen von der Lithium-Batterie, um diese optimal aufzuladen. Darüber hinaus wird die Batterie vom Batterie-Computer überwacht, der im Innenraum die momentan vorhandene Batteriekapazität (in % und Ah) sowie den Stromverbrauch (A) und die Restlaufzeit anzeigt.

Dem Set liegt ein steckfertiger Einbau-Kabelsatz für den Batterie-Computer bei sowie ein Kabelsatz, um das Lade/Booster-Kombigerät in eine vorhandene Bordelektronik zu integrieren.

Lithium-Batterie Power Set I
MT Li 85 | BCB 25/20 | MT iQ Basic Pro
Kapazität: 85 Ah
Gewicht: 11 kg **322/025** **2.339,–**

Lithium-Batterie Power Set II
MT Li 105 | BCB 25/20 | MT iQ Basic Pro
Kapazität: 105 Ah
Gewicht: 16,8 kg **323/113** **2.419,–**

Lithium-Batterie Power Set III
MT Li 120 | BCB 25/20 | MT iQ Basic Pro
Kapazität: 120 Ah
Gewicht: 17,8 kg **323/114** **2.579,–**

Lithium-Batterien Super B

Bordbatterie

ab 1.949,–

Lithium-Batterie Super B Epsilon

Die Epsilon verfügt über eine integrierte Batterieüberwachung, die Details zum Status der Batterie sowie zu Spannung, Strom, Temperatur, Ladestand und verbleibender Laufzeit liefert. Die Daten können via Bluetooth per App oder per LED-Display angezeigt werden, damit Sie stets über den tatsächlichen Status Ihrer Batterie informiert sind. Die vollständig automatische Heizfunktion macht es möglich, die Batterie auch bei Frost zu laden und zu nutzen.

- prismatische Zellen in A-Qualität für die höchstmögliche Energiedichte
- Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4): sicherste Lithiumtechnologie
- mehrfach anschließbare, beschichtete Aluminiumanschlüsse, inklusive Temperatursensoren
- integrierter Kurzschlussschutz
- integriertes Batteriemanagementsystem (BMS)
- vollständig automatische Heizfunktion zum Aufladen unter 0 °C
- Kommunikation per CANopen, LIN und CI-Bus
- adaptiver Zellausgleich
- robustes Gehäuse aus umweltfreundlichen Materialien (vollständig recycelbar)
- Bluetooth-Verbindung: Rund-um-die-Uhr-Einsicht in den Batterie-Status mit der App „Be in Charge“ (kompatibel mit iOS und Android)

Lithium-Batterie Super B Nomia

Die Nomia ist eine wiederaufladbare Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4). Die einzigartige Kombination aus modernster Technologie und intelligenter Software macht diese Lithium-Batterie zu einer robusten, sicheren und einfachen Energiespeicherlösung.

- geringer Wartungsaufwand
- schnelles Aufladen
- sicherste Lithium-Technologie
- hoher Entladestrom
- hohe Kapazität
- geringes Gewicht
- hohe Zyklenzahl
- geringe Selbstentladung
- integriertes Batteriemanagementsystem (BMS)
- 3 Jahre Garantie bei Verwendung des Schutzrelais

Typ Epsilon 12V100AH

Kapazität: 100 Ah
Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 11 kg

322/367 1.949,–

Typ Epsilon 12V150AH

Kapazität: 150 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 16 kg

322/368 2.419,–

Typ Nomia 12V210AH

Kapazität: 210 Ah
Maße (B x H x T): 417 x 314 x 227 mm
Gewicht: 23,7 kg

322/360 3.559,–

Typ Nomia 12V340Ah

Kapazität: 340 Ah
Maße (B x H x T): 417 x 314 x 227 cm
Gewicht: 33 kg

322/369 4.499,–

Bei Verwendung des Super B Schutzrelais erhalten Sie drei Jahre Herstellergarantie auf Super B Lithium-Batterien!

Zubehör

ab 330,–

SB Touch Display

Intelligentes Batteriemessgerät, das Spannung, Strom, Ladestatus, verbleibende Lade- und Entladezeit anzeigen kann. So wissen Sie immer, wie lange Ihre Batterie funktionieren wird. Benutzen Sie je Batterie das passende Display. In sechs verschiedenen Sprachen einstellbar (DE, NL, EN, FR, IT, ES). Frontdisplay 2,4 Zoll TFT Farb-Screen mit 320 x 240 Pixel Auflösung. Netzwerkprotokoll und Anschluss: CAN-Bus/ RJ11. Befestigung schraubbar.

Maße (T x ø): 27 x 93 mm;
Gewicht: 110 g

Für Typ: Super-B Nomia 210	**322/361**	**330,–**
Für Typ: Super-B Epsilon 90 Ah	**322/380**	**330,–**
NEU Für Typ: Super-B Epsilon 100/150 Ah	**322/366**	**375,–**

188,90

Wechselrelais

- maximaler Strom 190 A bei 85 °C
- elektrisch einstellbares, rücksetzbares (ON/OFF), bistabiles Relais
- einsetzbar bis 42 V DC
- hohe Spitzenstrombelastbarkeit bis 1500 A
- einsetzbar als Schutzrelais für Super B 50, B 100, B 150, B 210 Lithiumbatterien

Bei Verwendung des Super B Schutzrelais erhalten Sie drei Jahre Herstellergarantie auf Super B Lithium-Batterien!
Maße (B x H x T): 85 x 32 x 82 mm
Gewicht: 260 g

322/359 188,90

199,95

Kapazitätsanzeige SB-BM01

Eine intelligente Kapazitäts- und Spannungsanzeige für BMS-gesteuerte Super B Batteriesysteme. Die enthaltene vorrätige Kapazität wird in % angezeigt. Das Gerät wird einfach in einen Rundlochausschnitt eingesetzt und mit 4 Kabeln mit der Batterie verbunden.

- geringer Stromverbrauch
- programmierbarer Alarmausgang
- einfache Installation
- wasserdicht nach oben

Einbautiefe: 18 mm
Maße (T x ø): 20 x 60 mm
Gewicht: 58 g

322/362 199,95

RKB-REITZ ELECTRONIC AG

Lithium-Batterien RKB-Reitz

Mehr Infos? Das Bordbuch

Bordbatterie

Leistungsfähigkeit, niedriges Gewicht und Langlebigkeit. Das sind ideale Voraussetzungen, wenn Sie bei Ihrer Reise mit dem Wohnmobil autark unterwegs sein möchten.

ab 599,–

Lithium-Batterie RKB Basic

Immer mehr Wohnmobilisten entscheiden sich für eine Umrüstung und setzen Lithium-Batterien ein. Die RKB Basic Lithium-Batterie LiFePO4 wurde mit dem Ziel entwickelt, Bleibatterien zu ersetzen und die hohen Ansprüche, die heute an Speicherbatterien gestellt werden, voll und ganz zu erfüllen. Für den Einsatz dieser Batterien im Wohnmobil sprechen die Vorteile – Leistungsfähigkeit, das niedrige Gewicht und die Langlebigkeit. Das sind ideale Voraussetzungen, wenn Sie bei Ihrer Reise mit dem Wohnmobil autark unterwegs sein möchten – unabhängig von jeglichen Steckdosen.
Die Batterien verfügen über Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) Zellen, die als sehr sicher und zyklenfest gelten. Zusätzlich wird die Batterie über ein integriertes BMS gegen Überstrom, Überladung, Tiefentladung, Kurzschlüsse und Übertemperatur geschützt.

- volle Kapazität (100 %) nutzbar
- sehr geringe Selbstentladung, < 2 % pro Monat
- sicher, dank eingebautem Batteriemanagementsystem
- einfacher Einbau
- wartungsfrei

Kapazität: 50 Ah

Maße (B x H x T): 20 x 17 x 17 cm
Gewicht: 5,5 kg **322/754** **599,–**

Kapazität: 100 Ah

Maße (B x H x T): 31,8 x 18,7 x 17,6 cm
Gewicht: 11,9 kg **322/755** **1.189,–**

Kapazität: 150 Ah

Maße (B x H x T): 48,5 x 24 x 17 cm
Gewicht: 16,5 kg **322/756** **1.759,–**

Kapazität: 200 Ah

Maße (B x H x T): 52,5 x 22 x 24 cm
Gewicht: 22,5 kg **322/757** **2.240,–**

ab 1.740,–

NEU

Lithium-Batterie RKB Smart Premium

Die RKB Smart Premium Lithium-Batterie bietet grenzenlosen Komfort. Mit der Smart Premium können Sie maximal autark sein und dabei noch Strom sparen. Das in jeder Batterie eingebaute **B**atterie-**M**anagement-**S**ystem (BMS) sorgt dafür, dass die Batterie vor falscher Nutzung geschützt wird. Es schaltet die Batterie beispielsweise bei Unterspannung oder Überspannung ab und automatisch wieder ein, sobald das Problem behoben ist. Das eingebaute Display ermöglicht einfaches Ein- und Ausschalten sowie eine Aktivierung der Status-LEDs.

- „Deep-Sleep Modus" – elektronischer Batterietrennschalter
- bei Stilllegung ist Nachladen oder Erhaltungsladen bis zu einem Jahr nicht nötig
- Display mit Status-LEDs
- kompakter & leichter als vergleichbare Akkus
- bis zu 60 % leichter als herkömmliche Bleibatterien
- volle Kapazität (100 %) nutzbar
- sehr geringe Selbstentladung, < 3 % pro Monat
- sicher dank eingebautem Batteriemanagementsystem
- einfacher Einbau
- wartungsfrei

Kapazität: 105 Ah

Maße (B x H x T): 28 x 18,9 x 17,5 cm
Gewicht: 10,2 kg **322/758** **1.740,–**

Kapazität: 160 Ah

Maße (B x H x T): 41 x 22 x 17,5 cm
Gewicht: 18,4 kg **322/759** **2.460,–**

Kapazität: 280 Ah

Maße (B x H x T): 48,5 x 24 x 17 cm
Gewicht: 26,5 kg **322/760** **3.090,–**

ab 1.960,–

NEU

Lithium-Batterie RKB Smart Premium PRO

Die RKB Smart Premium Lithium-Batterie bietet grenzenlosen Komfort. Mit der Smart Premium können Sie maximal autark sein und dabei noch Strom sparen. Das in jeder Batterie eingebaute **B**atterie-**M**anagement-**S**ystem (BMS) sorgt dafür, dass die Batterie vor falscher Nutzung geschützt wird. Es schaltet die Batterie beispielsweise bei Unterspannung oder Überspannung ab und automatisch wieder ein, sobald das Problem behoben ist. Das eingebaute Display ermöglicht einfaches Ein- und Ausschalten sowie eine Aktivierung der Status-LEDs.
Überwachen Sie Ihre Batterie komfortabel über ein Web-Interface (Ladezustand und Batterieübersicht (Temperatur, Spannung, Leistung & verbleibende Kapazität)).

- „Deep-Sleep Modus" – elektronischer Batterietrennschalter
- bei Stilllegung ist Nachladen oder Erhaltungsladen bis zu einem Jahr nicht nötig
- Display mit Status-LEDs
- Service-Schnittstelle
- kompakter & leichter als vergleichbare Akkus
- bis zu 60 % leichter als herkömmliche Bleibatterien
- volle Kapazität (100 %) nutzbar
- sehr geringe Selbstentladung, ca. 3,5 %* pro Monat (*bei abgeschaltetem WLAN)
- einfacher Einbau
- wartungsfrei

Kapazität: 105 Ah

Maße (B x H x T): 28 x 18,9 x 17,5 cm
Gewicht: 10,2 kg **322/761** **1.960,–**

Kapazität: 160 Ah

Maße (B x H x T): 41 x 22 x 17,5 cm
Gewicht: 18,4 kg **322/762** **2.690,–**

Kapazität: 280 Ah

Maße (B x H x T): 48,5 x 24 x 17 cm
Gewicht: 26,5 kg **322/763** **3.340,–**

Powerboozt Lithium-Batterie

Wiederaufladbarer Lithium-Eisenphosphat-Akku für Camping und Marine mit integriertem BMS-System. Im Vergleich zu Blei-Säure- und anderen Lithium-Batterien bieten Lithium-Eisenphosphat-Batterien erhebliche Vorteile, darunter eine verbesserte Entlade- und Ladeeffizienz, eine längere Lebensdauer und die Fähigkeit, unter Beibehaltung der Leistung tiefer entladen zu werden. LiFePO4-Akkus haben oft einen höheren Preis, aber deutlich niedrigere Lebensdauerkosten. Keine Wartung und eine extrem lange Lebensdauer machen sie zu einer lohnenden Investition und einer intelligenten langfristigen Lösung. Die PB100-D hat die bekannte Bodenleiste zur Befestigung an den vorhandenen Laschen im Fahrzeug und hat die gleiche Höhe wie eine Standard-AGM- oder GEL-Batterie. Somit passt sie in den meisten Fällen an den Platz unter dem Sitz.

- LiFePO4-Technologie bietet höchste Sicherheit
- alle Batterien nach UN38.3 zertifiziert
- 1:1 Ersatz für Bleibatterien
- sehr leicht (ca. halbes Gewicht)
- sehr lange Lebensdauer
- mehr nutzbare Kapazität
- konstante Leistung während der Entladung
- temperaturbeständig
- laden – schnell & sicher
- kann in teilgeladenem Zustand betrieben und gelagert werden
- zwischenladungsfähig
- geringe Selbstentladung
- wartungsfrei
- Bluetooth 4.0 mit App Android/iOS
- keine gefährliche Säure

ab 519,–

PB-Li 12-50

PB-Li 12-90

PB-Li 12-100 L5

PB-Li 12-105

PB-Li 12-150 L5

PB-Li 200

PB-Li 12-300

PB-Li 12-50
Kapazität: 50 Ah
Maße (B x H x T): 197 x 166 x 176 mm
Gewicht: 7,5 kg **322/860** **519,–**

PB-Li 12-90
Kapazität: 90 Ah
Maße (B x H x T): 318 x 190 x 175 mm
Gewicht: 12 kg **322/863** **889,–**

PB-Li 12-100 L5
Kapazität: 100 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 12 kg **322/861** **929,–**

PB-Li 12-105
NEU
Kapazität: 105 Ah
Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 10,2 kg **323/359** **889,–**

PB-Li 12-150 L5
NEU
Kapazität: 150 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 15 kg **323/356** **1.419,–**

PB-Li 200
Kapazität: 200 Ah
Maße (B x H x T): 335 x 190 x 335 mm
Gewicht: 25 kg **322/862** **1.799,–**

PB-Li 12-300
NEU
Kapazität: 300 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 188 x 353 mm
Gewicht: 35 kg **323/357** **2.549,–**

Batterien müssen fachgerecht entsorgt werden!

Wir weisen auf die Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien hin: Laut „Verordnung der Rücknahme und Entsorgung von Altbatterien"

- dürfen Akkus und Batterien auf keinen Fall mit dem normalen Restmüll entsorgt werden.
- müssen schadstoffhaltige Batterien an einen Vertreiber oder an von den öffentlichen Entsorgungsträgern dafür eingerichtete Rücknahmestellen zurückgegeben werden.

999,–

Powerboozt Lithium-Kaltwetterbatterie

Die Lithium-Eisenphosphat-Batterien der LT-Serie sind leistungsstarke Kaltwetterbatterien, die bei Temperaturen von bis zu -20 °C aufgeladen werden können.
Wie?
Das System verfügt über eine interne Steuerung, die den Strom aus Ladegerät/Solarregler/Lichtmaschine selbst bezieht und bei Zelltemperaturen unter 0 °C zunächst die interne Heizung betreibt. Erst bei +1 °C wird der Ladestrom auf die Zellen weitergeleitet. Dazu werden keine zusätzlichen Komponenten benötigt. Der gesamte Prozess des Aufheizens und Ladens verläuft nahtlos. Schließen Sie den Akku einfach an das normale Ladegerät an und das interne Heizungs- und Überwachungssystem erledigt den Rest. Die PB100-LT ist eine ideale Wahl für den Einsatz in Wohnmobilen, netzunabhängigen Solar- und Elektrofahrzeugen sowie für alle Anwendungen, bei denen das Laden bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist.

PB-Li 100 LT L5
Kapazität: 100 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 12 kg **322/864** **999,–**

Solarmodul Powerboozt

Das faltbare Solarmodul Solar Kraftpaket von Powerboozt ist in Verbindung mit einer Powerboozt Powerstation ideal geeignet für den mobilen Einsatz. Mit klappbaren Aufstellern an den vier Modulen lässt es sich optimal zur Sonne ausrichten. Speziell wurde das Solarmodul für die Powerstationen PS1000, PS1500 und PS3000 konzipiert. Daher wird kein zusätzlicher MPPT-Regler benötigt.
Lieferumfang: Adapterkabel (1 m) mit MC4-Stecker und Verlängerungskabel (5 m).

657,–

NEU

Nennspannung: 44,6 V
Nennleistung: 180 Wp; Tagesleistung: 720 Wh;
Maße (B x H x T): 197,5 x 2,5 x 56 cm
Gewicht: 5,4 kg **322/859** **657,–**

Powerboozt Powerstation

Unzählige Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich. Ideal beim Camping, bei Outdoor-Aktivitäten oder im Garten – immer dann, wenn Sie gerade keine Steckdose finden. Das kompakte Kraftwerk kann Ihre Geräte wie Handys, Laptops, Bluetooth-Lautsprecher, Kühlboxen etc. zuverlässig laden oder betreiben. Das Display versorgt Sie ausführlich mit allen Informationen über Lade- oder verbleibende Entladezeit, Akkuzustand sowie aktuellen Verbrauch.
Tagsüber haben Sie 3 Möglichkeiten, die Powerstation wieder aufzuladen: über Steckdose, 12-V-Autosteckdose oder Solarpanel (Solarpanel nicht im Lieferumfang).
Schutz vor Über-/Unterspannung, Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss am AC-Ausgang.
Akku-Typ: Lithium-Ionen-Akku.

ab 308,–

Zubehör

PB PS 1000
PB PS 1500

PB PS 200

NEU

PB PS 200

Dauerleistung: 200 W; Kurzzeitige Spitzenleistung 400 W; Ausgangsspannung: 1 x 230 V/50 Hz; 1 x 12 V/8 A, 1 x USB 5 V/1 A, 1 x USB 5 V/2 A, 1 x USB QC 3.0
Kapazität: 193 Wh
Maße (B x H x T): 190 x 175 x 127 mm
Gewicht: 1,8 kg

323/354 **308,–**

PB PS 600

NEU

PB PS 600

Dauerleistung: 600 W; Kurzzeitige Spitzenleistung 1200 W; Ausgangsspannung: 2 x 230 V/50 Hz; 1 x 12 V/10 A, 2 x USB-C Quick Charge 3.0
Kapazität: 578 Wh
Maße (B x H x T): 280 x 225 x 152 mm
Gewicht: 6,4 kg

323/353 **768,–**

PB PS 1000

Dauerleistung: 1000 W; Kurzzeitige Spitzenleistung 2000 W; Ausgangsspannung: 2 x 230 V/50 Hz; 1 x 12 V/10 A, 4 x USB Quick Charge 3.0;
Kapazität: 1028 Wh

Maße (B x H x T): 352 x 260 x 187 mm
Gewicht: 10,5 kg

323/350 **1.295,–**

NEU

PB PS 1500

Dauerleistung: 1500 W; Kurzzeitige Spitzenleistung 3000 W; Ausgangsspannung: 2 x 230 V/50 Hz; 2 x 12 V/10 A, 4 x USB Quick Charge 3.0;
Kapazität: 1461 Wh

Maße (B x H x T): 352 x 260 x 187 mm
Gewicht: 12,5 kg

323/352 **1.559,–**

NEU

PB PS 3000

Dauerleistung: 2000 W; Kurzzeitige Spitzenleistung 4000 W; Ausgangsspannung: 3 x 230 V/50 Hz; 1 x 12 V/10 A, 2 x DC 12 V/5 A, 3 x USB-A, 2 x USB-C, 1 x USB-QC, mit Trolly
Kapazität: 3108 Wh
Maße (B x H x T): 409 x 297 x 256 mm
Gewicht: 25,35 kg

323/355 **3.474,–**

PB PS 3000

Powerboozt Powerbank mit Jump Starter, LED-Scheinwerfer und Kompressor

Powerboozt Powerbank

Diese universelle, mobile Powerbank darf bei keiner Outdoor-Aktivität fehlen. Die hohe Kapazität der Powerbank (20.000 mAh) und das integrierte 12-V-Starthilfegerät, das auch großvolumige Motoren selbst bei defekter Batterie wieder starten kann, sind unverzichtbar. Der Clou ist allerdings der integrierte Kompressor, der bei einer Panne den Reifen des Wohnmobils, das Schlauchboot oder das Stand-Up-Paddling-Board (Adapter ist mit dabei) aufpumpt. Der ebenfalls integrierte Hochleistungs-LED-Scheinwerfer liefert die nötige Beleuchtung.

245,–

- Powerbank Kapazität: 20.000 mAh
- Starthilfe mit bis zu 1200 A Startstrom und 2500 A Spitzenstrom
- Kompressor: bis 10 bar
- USB-A: 5 V/3 A, 9 V/2 A
- Ladezeit: 4 bis 7,5 h über USB-C-Buchse

Maße (B x H x T): 249 mm x 103 mm x 142 cm
Gewicht: 1,5 kg **323/351** **245,–**

Powerstation DELTA ab 1.199,–

ECOFLOW

Die tragbaren Powerstationen für drinnen und draußen sind besonders leistungsstark und daher perfekt sowohl für zu Hause als auch für Ausflüge geeignet. Unterwegs können Sie mit den Powerstationen EcoFlow DELTA problemlos Ihre Geräte mit Strom versorgen. Dank der verschiedenen Ausgänge lässt sich die Powerstation an alle Ihre Geräte anpassen – egal, ob Handy, Laptop oder Haushaltsgerät. Zu Hause verwandeln sich die Batterien der DELTA-Serie in umweltfreundliche Notstromaggregate. Dank der hohen Speicherkapazität können Sie Ihre Geräte zu Hause auch im Falle eines Stromausfalls mehrere Stunden lang mit Strom versorgen. Und das alles nachhaltig und umweltfreundlich mit erneuerbarer Energie.

DELTA 2

Dauerleistung: 1800 W; Kapazität: 1024 Wh; Kurzzeitige Spitzenleistung 2700 W; Ausgänge: 4 x AC, 2 x DC, 2 x USB-A, 2 x USB-A Fast Charge, 2 x USB-C, 1 x KFZ. Maße (B x H x T): 40 x 28,1 x 21,1 cm
Gewicht: 11,55 kg

323/360 1.199,–

DELTA Pro

Dauerleistung: 3600 W; Kapazität: 3600 Wh; Kurzzeitige Spitzenleistung 7200 W; Ausgänge: 4 x AC, 2 x DC, 2 x USB-A, 2 x USB-A Fast Charge, 2 x USB-C, 1 x KFZ. Maße (B x H x T): 63,5 x 28,1 x 42 cm
Gewicht: 44,4 kg

323/365 3.999,–

DELTA Max 1600

Dauerleistung: 2400 W; Kapazität: 1612 Wh; Kurzzeitige Spitzenleistung 4600 W; Ausgänge: 4 x AC, 2 x DC, 2 x USB-A, 2 x USB-A Fast Charge, 2 x USB-C, 1 x KFZ. Maße (B x H x T): 49,7 x 30,5 x 24,2 cm
Gewicht: 21,5 kg

323/362 1.799,–

DELTA Max 2000

Dauerleistung: 2400 W; Kapazität: 2016 Wh; Kurzzeitige Spitzenleistung 4600 W; Ausgänge: 4 x AC, 2 x DC, 2 x USB-A, 2 x USB-A Fast Charge, 2 x USB-C, 1 x KFZ. Maße (B x H x T): 49,7 x 30,5 x 24,2 cm
Gewicht: 21,5 kg

323/363 2.299,–

Zubehör

Verbindungskabel Zusatzakku EcoFlow

DELTA Max	**323/380**	**69,–**
DELTA PRO	**323/381**	**109,–**

Tasche DELTA EcoFlow

DELTA 2	**323/376**	**69,–**
DELTA Max	**323/377**	**89,–**
DELTA Max Akku	**323/378**	**89,–**
DELTA Pro	**323/379**	**109,–**

Zusatzakku EcoFlow

Inklusive Verbindungskabel zur Powerstation.

DELTA 2		
Maße (B x H x T): 40 x 28,1 x 21,1 cm; Gewicht: 9,75 kg	**323/361**	**799,–**
DELTA Max		
Maße (B x H x T): 47 x 29 x 24 cm; Gewicht: 17,8 kg	**323/364**	**1.699,–**
DELTA Pro		
Maße (B x H x T): 63,5 x 28,5 x 42 cm; Gewicht: 39 kg	**323/366**	**2.999,–**

Powerstation RIVER ab 299,–

Die tragbaren Powerstationen mit Schnellladefunktion sind perfekt für Ihren nächsten Campingurlaub. Ausgestattet mit verschiedenen Stromausgängen und einer Kapazität zwischen 256 Wh und 768 Wh, können die Solarbatterien EcoFlow RIVER mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen – egal ob Handy, Laptop oder Haushaltsgerät. Dank der patentierten X-Stream-Funktion lassen sich die RIVERs innerhalb von nur einer Stunde von 0 auf 100 % aufladen. Da sie auch mit Solarenergie aufgeladen werden können, sind sie besonders umweltfreundlich und nachhaltig und versorgen Sie beim Camping mit erneuerbarer Energie. Nicht umsonst zählen die Powerstationen der EcoFlow RIVER-Serie zu den besten tragbaren Lithium-Batterien auf dem Markt.

RIVER 2

Dauerleistung: 300 W; Kapazität: 256 Wh; Kurzzeitige Spitzenleistung 600 W; Ausgänge (9): AC, DC, USB-A, USB-A Fast Charge, USB-C, KFZ.
Maße (B x H x T): 24,5 x 14,2 x 21,4 cm
Gewicht: 3,44 kg

323/369 299,–

RIVER 2 Max

Dauerleistung: 500 W; Kapazität: 576 Wh; Kurzzeitige Spitzenleistung 1000 W; Ausgänge (9): AC, DC, USB-A, USB-C, KFZ.
Maße (B x H x T): 27 x 19,6 x 26 cm
Gewicht: 6,12 kg

323/370 599,–

RIVER 2 Pro

Dauerleistung: 800 W; Kapazität: 768 Wh; Kurzzeitige Spitzenleistung 1600 W; Ausgänge (9): AC, DC, USB-A, USB-C, KFZ.
Maße (B x H x T): 27 x 22,6 x 26 cm
Gewicht: 7,9 kg

323/371 799,–

DOMETIC OUTDOOR

865,–

Perfekt für autarkes Leben.

Drei Ladeoptionen

Einfache Anwendung durch integriertes LCD-Display

Ideal zum Laden von Mobilgeräten

Extrem stabiler Handgriff

Batterie Pack Dometic PLB40

Die Dometic PLB40 Lithium-Eisenphosphat-Batterie bietet jede Menge Energie für unterwegs – z. B. für bis zu 40 Stunden Versorgung einer Dometic CFX 40/CFX 345 Kühlbox. Entwickelt für elektrische Kühlboxen und andere 12-V-Geräte, wenn kein Stromnetz zur Verfügung steht. Dank geringem Gewicht und kompakten Maßen sind Sie unabhängig und kommen länger ohne feste Stromversorgung aus.

Energie auch ohne Netz.

- länger unterwegs ohne Stromanschluss in der Nähe
- Laden über 12-V-Steckdose, Solarpanel oder Wechselspannungsnetz
- extrem leicht, ergonomischer Edelstahl-Tragegriff
- integrierte LCD-Displays: Kapazität, Ladezustand und Ausgang
- speziell für die Dometic CFX 40/CFX 345 und andere elektrische Kühlboxen
- leistungsstarke Batteriezellen mit 512 Wh oder 40 Ah
- versorgt mit einer Ladung eine Dometic CFX 40/CFX 345 Kühlbox für bis zu 40 Stunden

Maße (B x H x T): 197 x 257 x 197 mm; Gewicht: 7,54 kg **323/346** **865,–**

EFOY Lithium-Batterie

ab 1.384,–

Das Leichtgewicht unter den Batterien
Die EFOY Lithium-Batterie ist aufgrund ihrer hohen Energiedichte ein richtiges Leichtgewicht. Herkömmliche 100 Ah Blei- oder AGM-Batterien wiegen um die 30 kg. Die größte EFOY Li Batterie (105 Ah) wiegt mit 16 kg gerade einmal die Hälfte. Das spart Gewicht!
Batteriekapazität bei nahezu 100 %
Die EFOY Lithium-Batterie bietet eine größere Batteriekapazität im Vergleich zu Blei- oder AGM-Batterien. Die Batteriekapazität kann nahezu komplett genutzt werden. Das ist außergewöhnlich, denn Bleibatterien können nur bis zu 50 % entladen werden. Nutzen Sie die volle Energiereserve!

- hoher Entladestrom
- nahezu 100 % verfügbare Kapazität
- geschütztes Laden bis -20 °C
- integriertes Heizelement
- Batterie-Management-System (BMS)

Die EFOY Lithium-Batterie (LiFePO4) als Stromspeicher bildet den idealen Einstieg in eine netzferne Stromversorgung. Das integrierte Smart Battery Management System (BMS) kontrolliert und optimiert laufend die Batterieparameter für ideale Effizienz und Schutz der Batterie. Durch das eingebaute Heizelement ist die EFOY Lithium-Batterie auch bei Minustemperaturen ladefähig. Das robuste Gehäuse schützt vor Spritzwasser.

TIPP: EFOY Hybrid Power
Tipp
Mit der EFOY Hybrid Power sind Sie rundum sorglos unterwegs und haben zu jeder Zeit Strom. EFOY Hybrid Power kombiniert eine umweltfreundliche Brennstoffzelle mit der effizienten EFOY Lithium-Batterie.

Inklusive: Batterie-Aktivator; 2 Batterie-Klemmenadapter M8; Dichtstopfen RJ12; Bedienungsanleitung

Die Brennstoffzellen von Efoy finden Sie auf Seite: 558!

Typ EFOY Li 70
Kapazität: 70 Ah
Maße (B x H x T): 269 x 175 x 190 mm
Gewicht: 11,8 kg **322/986** **1.384,–**

Typ EFOY Li 105
Kapazität: 105 Ah
Maße (B x H x T): 368 x 190 x 175 mm
Gewicht: 16,3 kg **322/987** **1.799,–**

Brennstoffzelle EFOY BT

Die EFOY Brennstoffzelle produziert Strom durch eine chemische Reaktion, lädt so die Bordbatterie und ist dadurch der ideale Stromerzeuger für unterwegs. Dabei arbeitet sie vollautomatisch, wartungsfrei und leise und ist mit allen gängigen Batteriemodellen kompatibel. Über einen Wechselrichter können auch 230 Volt Geräte genutzt werden.

Lieferumfang:
EFOY BT Adapter, Riemenbügel, Service Fluid, Tankpatronenhalter mit Gurt, Außenblende, Abwärmerohr und -bogen, Ladekabel CL5, Isolierter Abgasschlauch.

Steuerung per EFOY App
Die Brennstoffzelle lässt sich ganz einfach mit der EFOY App via Smartphone oder Tablet steuern. Hierfür muss nur der Bluetooth Adapter an die Brennstoffzelle angeschlossen werden. Die App zeigt auf einen Blick alle Infos rund um die Brennstoffzelle.



Rundum sorglos!
Die EFOY lädt die Batterie vollautomatisch nach und das wartungsfrei. Sie schaltet sich an, wenn die Batterie nachgeladen werden muss und schaltet sich wieder aus, sobald sie voll ist. Nur die Tankpatrone muss gewechselt werden, wenn sie leer ist. Abschrauben, anschrauben, fertig!

3.199,–

5.099,–

interessante News und Energiebedarfsrechner zur Ermittlung des richtigen Modells

Mehr Infos? Das Bordbuch

Der Umwelt zuliebe
Die EFOY erzeugt umweltfreundlich Strom. In einem chemischen Prozess entstehen neben Strom lediglich Abwärme und Wasserdampf mit einer geringen Menge CO^2. Sie kann daher bedenkenlos im Innenraum verbaut werden.

Viel Energie auf kleinstem Raum
Die EFOY ist leicht und kompakt und findet so Platz auf kleinstem Raum. Ideale Einbauorte im Reisemobil sind zum Beispiel die Heckgarage, das Seitenfach oder auch unter der Sitzbank.

Die Ruhe genießen!
Die EFOY produziert besonders leise Strom und ist gerade mal so laut wie der Lüfter eines Laptops. Lärmbelästigungen durch laute Diesel-Generatoren gehören der Vergangenheit an.

Technische Daten:	EFOY 80 BT	EFOY 150 BT
Ladeleistung	960 Wh / 80 Ah pro Tag	1800 Wh / 150 Ah pro Tag
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V
Nennleistung	40 W	75 W
Nennstrom	3,33 A	6,25 A
Ruhestrom	15 mA	15 mA
Methanolverbrauch	0,9 l/kWh	0,9 l/kWh
Schallpegel (1 m)	44 dB (A)	47 dB (A)
Maße (L x B x H)	44,8 x 19,8 x 27,5 cm	44,8 x 19,8 x 27,5 cm
Min. Einbauraum inkl. M10 Tankpatrone (B x H x T)	69 x 34 x 33,6 cm	69 x 34 x 33,6 cm
Gewicht	6,5 kg	6,9 kg
Art-Nr.	**73 142**	**73 145**
Preis	**3.199,–**	**5.099,–**

Unabhängigkeit
Mit der EFOY Brennstoffzelle hat man den eigenen kompakten Stromerzeuger immer dabei und ist völlig unabhängig vom Stromnetz. Die EFOY lädt zuverlässig, leise und umweltfreundlich alle gängigen 12 oder 24 Volt Batterietypen vollautomatisch auf, sei es im Wohnmobil, auf dem Boot oder in der (Garten-) Hütte.

Information

Verkauf
nur durch autorisierte EFOY Vertragshändler!

Information

EFOY Hybrid Power

Brennstoffzelle und Lithium Batterie – die ideale Kombination

EFOY Hybrid Power ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes Energiepaket, bestehend aus EFOY Brennstoffzelle als Stromerzeuger und EFOY Lithium-Batterie als Stromspeicher. Die Beiden wurden speziell füreinander konzipiert, so arbeitet die EFOY Brennstoffzelle maximal effizient und die Batterie profitiert von idealer Ladung, besonderem Schutz und einer langen Lebensdauer. Das smarte Battery Management System (BMS) der EFOY Lithium-Batterie sorgt für eine intelligente Kommunikation zwischen Brennstoffzelle und Batterie.

– Geeignete EFOY Lithium Batterien finden Sie auf Seite 557 –

Tankpatronen

Zur Gewährleistung eines sicheren und komfortablen Einsatzes wurden spezielle, höchsten Sicherheitsstandards entsprechende Tankpatronen entwickelt. Diese sind mit einem Sicherheitsventil versehen, das ungewolltes Auslaufen der Flüssigkeit verhindert. Es öffnet erst dann, wenn die Tankpatrone an eine EFOY-Brennstoffzelle angeschlossen wird. Wird die Tankpatrone entfernt schließt das Sicherheitsventil wieder hermetisch ab. Bis zu 15 autarke Nutzungstage mit der M5 und bis zu 30 autarke Nutzungstage mit der M10.
Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über den Fachhandel, kein Versand!

43,–

63,–

Gefahr!;
H225,
H301,
H311,
H331,
H370

Technische Daten:	M5	M10
Kapazität	460 Ah | 5,6 kWh	925 Ah | 11,1 kWh
Inhalt	5 l	10 l
Gewicht	4,3 kg	8,4 kg
Maße (B x H x T)	19 x 28,3 x 14,5 cm	23 x 31,8 x 19,3 cm
Autarke Nutzungstage	bis zu 15	bis zu 30
Art-Nr.	**73 104**	**73 107**
Preis	**43,–**	**63,–**
	Preis / l 8,60	Preis / l 6,30

1 | Halter für Tankpatronen

Hält die Tankpatrone sicher im Fahrzeug. Geeignet für Tankpatronen M5 und M10. Zusätzlich wird der Gurt (Art-Nr. 73 120) benötigt. Maße B 20,2 x H 13,3 x T 15,3 cm. **73 119** **24,–**

24,–

2 | Gurt für Tankpatronenhalter

Zur Fixierung der Tankpatronen, Länge 1,2 m, Breite 2,5 cm. **73 120** **14,50**

14,50

3 | Montageplatte MP3 Set

Zur Montage der Brennstoffzellen am Boden. **73 165** **49,95**

49,95

4 | Riemenbügel

Zur Fixierung der Brennstoffzellen mit dem geräteeigenen Gurt. **73 166** **8,50**

8,50

5 | Bedienpanel OP3 Set

4.3" TFT Display zur Bedienung der Brennstoffzelle. Die Verbindung erfolgt über das mitgelieferte Datenkabel (Länge 3 m). **73 160** **549,–**

549,–

6 | Bluetooth-Adapter BT2 Set

Zur Steuerung der EFOY Brennstoffzelle und der EFOY Batterien mit der kostenlosen EFOY App. **73 162** **193,–**

193,–

7 | Datenkabel RJ12

Verbindet die Brennstoffzelle mit der EFOY Batterie (siehe Seite 557) oder dem Bedienpanel; Länge 3 m. **73 171** **8,50**

8,50

8 | Port Doubler RJ12

Adapter zur gleichzeitigen Verwendung des Bluetooth Adapters BT2 und des Bedienpanels OP3 an der EFOY Brennstoffzelle. **73 169** **23,–**

23,–

9 | Ladekabel-Set CL 5

Ladekabel und Sicherungsset Power zur Verbindung der EFOY Brennstoffzelle mit der Batterie; Länge 3 m. **73 163** **57,50**

57,50

Garantieerweiterung

Verlängerung der Garantie für die EFOY Modelle von 2 auf 5 Jahre.

EFOY 80 BT	**73 156**	**220,–**
EFOY 150 BT	**73 157**	**358,–**

ab 220,–

5 JAHRE EFOY GARANTIE

Service-Fluid

Das Service-Fluid besteht aus einem Wasser/Methanol-Gemisch und muss nach Aufforderung in die Brennstoffzelle eingefüllt werden; Inhalt 100 ml.
73 122 Preis / l 99,50 **9,95**

9,95

Sicherungsset

Sicherung 2 Ampère mit Flachsteckern Gelb (Sense) bzw. 20 Ampère mit Flachsteckern Rot (Power). Das Sicherungsset Power enthält zudem Fixierungshalter für die Sense- und Powersicherungen.

10	**Sense**	**73 167**	**6,–**
11	**Power**	**73 168**	**7,20**

6,–

7,20

14,50

12 | Abwärmerohr OT3

Flexibles Rohr mit einer Länge von 20 – 40 cm, ø 10 cm. **73 174** **14,50**

13 | Abwärmebogen OH3

90° Winkel, ø 10 cm. **73 173** **32,50**

32,50

14 | Außenblende **73 121** **12,–**



12,–

24,–

15 | Abgas- / Isolierschlauch

Wird auf den Stutzen an der Brennstoffzelle aufgesteckt und leitet deren Abwasser und Abgase in die Umgebung ab. Schlauchdurchmesser 1 cm, versehen mit einer isolierenden Ummantelung (ø 2,1 cm), um das Einfrieren des Abwassers im Schlauch zu vermeiden; Länge 1,2 m. **73 123** **24,–**

Stromerzeuger Honda

Ausgesprochen leise, leichte und sehr robuste mobile Stromerzeuger mit 4-Takt-Benzinmotor. Die Betriebsdauer liegt je nach Typ zwischen 3,5 und 20 Stunden. Das Modell EU 10i ist mit einer, die Modelle EU 22i, EU 32i und EU 30is sind mit 2 Schutzkontaktsteckdosen ausgerüstet. Es wird die Invertertechnologie angewendet, welche perfekte Frequenz- und Spannungsstabilität bietet. Alle Modelle haben eine Ökoschaltung, das heißt die Motorsteuerung passt die Drehzahl automatisch des entnommenen Stroms an und verlängert so die Betriebsdauer des Stromerzeugers erheblich. Hoher Bedienungskomfort lässt eine Fehlbedienung praktisch nicht zu. Zur Sicherheit sind alle Modelle auch mit einem Überlastungsschutz sowie mit einer Ölmangelabschaltung ausgerüstet. Ein zusätzliches Plus: 2 gleiche Modelle können zur Verdoppelung der Ausgangsleistung mühelos parallel geschaltet werden.

EU 10i

1.199,–

EU 22i

1.889,–

EU 32i

NEU

3.499,–

Bewährte Qualität – Proven Quality

EU 30is

3.599,–

ohne Abbildung:

Abgasschlauch

Flexibler Abgasschlauch, Länge 1,5 m. Lieferung erfolgt inkl. Anschlussflansch und Schelle.

passend für	Art-Nr.	Preis
EU 10i, EU 20i	73 048	119,–
EU 22i	73 043	130,–

Ladekabel

Für alle Modelle, L 1,85 m. **73 049** **41,90**

Transporttasche

Transport- und Aufbewahrungstasche mit verstärktem Boden, gefertigt aus stabilem und winterfestem Planenmaterial. Durch den 2-Wege-Reißverschluss kann zum Transport der Tragegriff des Generators genutzt werden.

passend für	Art-Nr.	Preis
EU 10i	73 055	37,50
EU 20i & EU 22i	73 056	52,50

Technische Daten:	EU 10i	EU 22i	EU 32i	EU 30is
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennleistung	1000 W	2200 W	3200 W	3000 W
Hubraum	49,4 cm³	121 cm³	130 cm³	196 cm³
Dauerleistung	900 W	1800 W	2600 W	2800 W
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Nennstrom	3,9 A	7,8 A	11,3 A	12,2 A
Starter	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter	elektrisch, Reversierstarter
Tankinhalt	2,1 l	3,6 l	4,6 l	13 l
Schallpegel (7 m)	70 dB (A)	72 dB (A)	73 dB (A)	74 dB (A)
Maße (L x B x H)	45,1 x 24,2 x 37,9 cm	51,2 x 29 x 42,5 cm	57,1 x 30,6 x 45,2 cm	65,8 x 48,2 x 57 cm
Gewicht	13 kg	21,1 kg	26,5 kg	61,2 kg
Art-Nr.	73 045	73 050	73 052	73 047
Preis	1.199,–	1.889,–	3.499,–	3.599,–

Stromerzeuger EcoFlow Smart Generator

Der Smart Generator lädt alle mobilen Powerstations der EcoFlow DELTA Serie direkt über Gleichstrom und spart somit Kraftstoff ein und verkürzt die Ladezeit. Er verfügt über einen AC-Ausgang (reiner Sinus) um gleichzeitig weitere Verbraucher direkt mit Strom zu versorgen. Das Gerät besitzt einen elektrischen Starter, der es dem Benutzer ermöglicht den Smart Generator ebenfalls über die kostenlose EcoFlow App zu starten und zu steuern, ohne direkt das Gerät bedienen zu müssen. Des Weiteren kann festgelegt werden, bei welcher Batteriekapazität sich der Smart Generator, wenn eine Powerstation verbunden ist, automatisch ein- bzw. wieder ausschaltet. Mit dem 4 Liter Benzintank erreicht der Smart Generator eine Betriebsdauer unter Volllast von ca. 3,5 Stunden. Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 1.800 Watt sind Sie für jede Notfallsituation bestens gerüstet. Der EcoFlow Smart Generator vereinfacht die Notstromversorgung durch ein LCD-Display, einen CO-Alarm und automatische Abschaltung sowie einen Kraftstoffalarm.

Technische Daten:
Frequenz 50 Hz, Hubraum 79,7 cm³, Nennspannung 42 – 58,8 V, Nennstrom 32 A, Schallpegel (7 m) 56 – 67 dB (A), Maße B 29,6 x H 47,5 x T 59,7 cm, Gewicht 29,3 kg.

73 064 **1.599,–**

1.599,–

NEU

– Geeignete Geräte der EcoFlow DELTA Serie finden Sie auf Seite 556 –

DOMETIC OUTDOOR

5.365,–

TEC 29 B

9.399,–

TEC 30 EV

10.659,–

TEC 40 D

Stromerzeuger Dometic TEC

Wenn man wirklich unabhängig sein will, dabei aber auf den Komfort von zu Hause nicht verzichten möchte, ist der Einbau eines Dometic-TEC-Stromerzeugers die Lösung. Die Geräte in einem gekapselten Gehäuse werden entweder unter dem Fahrzeug oder innerhalb eines dafür vorgesehenen Stauraumes montiert. Für Strom von höchster Qualität mit perfekter Sinuskurve (Frequenz absolut stabile 50 Hz) sorgt die Inverter-Technik, außerdem schützt sie gegen Überlast bei angeschlossenen Verbrauchern. Durch variable Generator-Drehzahlen wird der Kraftstoffverbrauch gesenkt. Der bedienerfreundliche Bordcomputer mit beleuchtetem alphanumerischem Display bietet komplette Kontrollfunktion: Parameter wie Stromaufnahme, Spannung, Betriebsstunden usw. sind auf einen Blick sichtbar. Eine nützliche Eigenschaft ist die Autostart-Funktion, die für eine automatische Aufladung der Fahrzeugbatterie über den 12-Volt-Ausgang des Generators sorgt. Außerdem sind verschiedene Alarmfunktionen bei eventuellem Fehlbetrieb integriert. Die Lieferung erfolgt komplett mit Bedienpanel, 5 m Verlängerungskabel, Umschaltrelais, einem separaten Schalldämpfer mit flexiblem Metallschlauch (Länge 2 m) und Befestigungsmaterial für Ein- bzw. Unterbau; der für die Benzin- und Dieselgeneratoren benötigte externe Tank ist als Sonderzubehör lieferbar.

ohne Abbildung:

Kunststofftank

Inhalt 15 Liter, Maße B 31,5 x H 19,5 x T 25,5 cm. **73 027** **195,–**

Edelstahltank

Inhalt 20 Liter, komplett mit Einfüllstutzen, Be- und Entlüftungsanschlüssen sowie Geber für Kraftstoffreserveanzeige. Mit Befestigungswinkel; Maße B 35 x H 23 x T 26 cm. **73 028** **569,–**

Schlauchset

Besteht aus 1 Schlauch zum Befüllen des Tankes, 1 Schlauch zum Entlüften des Tankes und 1 Verbindungsschlauch vom Tank zum Generator sowie 2 Schellen je Schlauch; Schlauchlänge je 1 m. **73 029** **189,–**

Technische Daten:	TEC 29 B	TEC 30 EV	TEC 40 D
Brennstoff	Benzin	Diesel	Diesel
Frequenz	50 Hz ± 1	50 Hz ± 1	50 Hz ± 1
Spitzenleistung	2900 W	2900 W	3900 W
Hubraum	163 cm³	232 cm³	347 cm³
Nennleistung	2600 W	2500 W	3500 W
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Nennstrom	11,3 A	10,9 A	16 A
Nennleistung Motor	4 kW	3,3 kW	4,7 kW
Starter	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Gleichspannung	12 V / 10 A	12 V / 10 A	12 V / 10 A
Schallpegel (7 m)	54 – 59 dB (A)	60 dB (A)	64 dB (A)
Kraftstoffverbrauch max.	1,2 l/h	0,7 l/h	1,4 l/h
Maße (L x B x H)	48 x 38,5 x 29 cm	46,5 x 46,6 x 46,5 cm	76,5 x 46,7 x 45,7 cm
Gewicht	44 kg	70 kg	96,5 kg
Art-Nr.	**73 019**	**73 017**	**73 015**
Preis	**5.365,–**	**9.399,–**	**10.659,–**

Haushalt

Geschirr	563 – 581, 583, 586, 619
Gläser	578 – 581
Besteck	584 – 585
Schüsseln	567 – 568, 570 – 578, 586 – 588, 619
Küchenutensilien	589 – 593, 596, 598, 602
Isolierkannen	582, 616, 618
Aufbewahrung	586 – 587, 589, 591, 594, 601
Sicherungssysteme	594 – 598, 600
Ordnungshelfer	602, 606, 629 – 630
Eimer	602 – 603
Haushaltsreiniger	604 – 605
Wäschetrockner	606 – 609
Mülleimer	610 – 611, 631
Besen	612
Haushaltsgeräte	613 – 616, 618
Pfannen	615, 619 – 628
Wasserkessel	617
Kaffeemaschinen	618
Töpfe	619 – 628
Utensilientaschen	630 – 633
Faltboxen	634 – 635

Geschirrserie Organic

MADE IN GERMANY

NEU

Die **Organic Collection** wird aus dem koziol Organic Material mit natürlicher Zellulose hergestellt: umweltfreundlich, lebensmittelecht, 100 % recycelbar, absolut schadstofffrei, ohne Formaldehyd oder BPA. Dazu ist es extrem langlebig, robust und natürlich spülmaschinenfest. Die Herstellung in Deutschland ermöglicht zudem eine aktive Reduktion von CO_2 durch kurze Transportwege und den Einsatz von Ökostrom.

Geschirr CLUB

Im hochaktuellen Facettendesign. Die leichten Geschirrteile sind extrem robust, pflegeleicht, kompakt stapelbar und damit besonders platzsparend zu verstauen. Spülmaschinenfest und 100 % CO_2-neutral! BPA- und melaminfrei!

30,95

sand

Essteller ø 26 cm; 4er Set

sand	**551/253**	**30,95**
grau	**551/254**	**30,95**
grün	**551/255**	**30,95**

25,95

grau

Suppenteller ø 22 cm; 4er Set

sand	**551/256**	**25,95**
grau	**551/257**	**25,95**
grün	**551/258**	**25,95**

25,95

grün

Schale Inhalt: 700 ml; 4er Set

sand	**551/250**	**25,95**
grau	**551/251**	**25,95**
grün	**551/252**	**25,95**

Besteckset KLIKK

Alle Teile lassen sich kompakt zusammenstecken. Formschön, robust, spülmaschinengeeignet und 100 % CO_2-neutral.

sand

grau

9,95

grün

Besteckset 3-tlg.

sand	**551/259**	**9,95**
grau	**551/260**	**9,95**
grün	**551/261**	**9,95**

24,95

Karaffe Crystal mit 4 Bechern

Optisch eine Augenweide und haptisch ein Genuss. Die Karaffe und und die Becher Crystal isolieren kalte wie heiße Getränke durch ihr edles Facetten-Design. Die Form ist inspiriert durch handgeschliffenes Glas, die Umsetzung zeitgemäß in modernem Werkstoff. Karaffe: 1,6 l; Becher: 250 ml.

- ansprechende Diamantschliff-Optik
- angenehme Haptik
- handliches Format, auch für Kinder geeignet
- stapelbar

Farbe: klar; Material: SAN Styrol-Acrylnitril-Copolymer **550/241** **24,95**

75,95

Geschirrset Royal

Das Geschirrset Royal ist vielseitig einsetzbar und für Mikrowelle, Geschirrspüler und Kühlschrank geeignet. Es ist temperaturbeständig von -10 °C bis +110 °C, lebensmittelecht und leichter als Keramik. Dank der leicht zu reinigenden, glatten Oberfläche können sich keine Bakterien, Öl oder Staub anheften. Das Geschirr ist bruch-, stoß-, kratz- und schnittfest sowie stapelbar. Umweltfreundlich und komplett recycelbar.

Das 16-tlg. Set enthält:

- 4 Essteller ø 26,5 cm
- 4 Dessertteller ø 21,7 cm
- 4 Müslischalen ø 15,3 cm
- 4 Henkelbecher 320 ml

Farbe: weiß; Material: Opalglas **551/182** **75,95**

47,95

Geschirrset CLUB

Das 8-tlg. Set enthält:

- 2 Essteller ø 26 cm
- 2 Suppenteller ø 22 cm
- 2 Müslischalen ø 16,2 cm
- 2 Trinkgläser 250 ml **551/179** **47,95**

89,95

Geschirrset CLUB GÖTEBORG

Das 16-tlg. Geschirrset enthält:

- 4 Essteller ø 26 cm
- 4 Suppenteller ø 22 cm
- 4 Müslischalen ø 16,2 cm
- 4 Trinkgläser 250 ml **551/262** **89,95**

PP Polypropylen

22,95

NEU

Kindergeschirr Paw Patrol

Fröhliches Kindergeschirr aus 100 % biozirkulärem Kunststoff mit Paw Patrol Design, besteht aus 3 Teilen:

- 1 Becher ø 7,3 x 7,5 cm, Inhalt 50 ml
- 1 Teller ø 20,5 cm
- 1 Schale ø 12,3 x 5 cm **551/266** **22,95**

Melamin

15,95

Kindergeschirr Adventure

Formschönes Kindergeschirr, besteht aus 3 Teilen:

- 1 Becher ø 7 x 7,5 cm, Inhalt 50 ml
- 1 Teller ø 21,5 cm
- 1 Schale ø 16 cm **550/702** **15,95**

Melamin

15,95

Kindergeschirr Wildlife

Kindgerechtes Essgeschirr in farbenfrohem Design, besteht aus 3 Teilen:

- 1 Becher ø 7 x 7,5 cm, Inhalt 50 ml
- 1 Teller ø 20,5 cm
- 1 Schale ø 13 cm **550/708** **15,95**

pflanzlich

MADE IN GERMANY

26,90

pink

Geschirrset ajaa!

Durchdachtes und schönes Design für die ganze Familie. Besteht ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen (100 % Zuckerrohr und Mineralien). 100 % frei von BPA (Weichmacher), Melamin oder Formaldehyd. 100 % recycelbar und spülmaschinengeeignet.

Das 4-tlg. Set enthält:

- 1 Teller ø 18 cm
- 1 Müslischale ø 14 cm
- 1 Becher ø 7 cm
- 1 Löffel

Mehr? **Online!**

blau	**550/761**	**26,90**
pink	**550/762**	**26,90**

pflanzlich

MADE IN GERMANY

5,95

Löffelset ajaa!

Das Löffelset von ajaa! besteht aus 3 kleinen Löffeln in den Farben lime, blue und pink. Material: Zuckerrohr; 3er Set **550/752** **5,95**

MADE IN GERMANY

21,95

Kindergeschirr Connect Harry

Das Geschirrset mit dem niedlichen Tiermotiv begeistert auf den ersten Blick. Der kleine Teller ist ideal für Obst und gesunde Snacks und die kleine Schale macht sich für Müsli oder kleine Gerichte schnell unentbehrlich. Der kompakte Becher lässt sich von kleinen Händen gut greifen und kommt gänzlich ohne Henkel aus. Connect Harry besteht aus 100 % biozirkulärem Kunststoff und ist frei von BPA, Melamin und Formaldehyd. Natürlich vollständig recycelbar und spülmaschinengeeignet. Besteht aus:

- 1 Becher 7,5 cm, Inhalt 190 ml
- 1 Teller ø 20,5 cm
- 1 Schale ø 12,3 cm

Material: PP Polypropylen, FSC Holz **550/723** **21,95**

Melamin

49,95

Geschirrset Saturn

Das 16-tlg. Geschirrset mit Galaxie Saturn Design besteht aus 100 % robustem Melamin. Spülmaschinenfest und nahezu unzerbrechlich.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 28 cm
- 4 Dessertteller ø 23 cm
- 4 Müslischalen ø 14,8 cm, H: 7,5 cm
- 4 Henkelbecher 310 ml

551/055 **49,95**

Melamin

44,95

Geschirrset Napoli

Das 8-tlg. Geschirrset mit Besteckset für 2 Personen ist ideal für den Einsatz im Wohnmobil oder Zelt. **Nicht geeignet für die Mikrowelle.**

Das Set enthält:
- 2 Essteller ø 25,8 cm
- 2 Dessertteller ø 22,8 cm
- 2 Müslischalen ø 14,8 cm
- 2 Henkelbecher ø 8,9 cm
- 2 Bestecksets

551/056 **44,95**

Melamin

47,90

Ideal für Einsteiger!

Geschirrset Bluebay

Optisch schönes Geschirrset aus hochwertigem Melamin zum Einsteigerpreis.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 22 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher 350 ml

550/678 **47,90**

Kochen | Essen | Lachen

Melamin

104,95

MADE IN GERMANY

Geschirrset Spring

Family Four Set Spring Spring Spring.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 flache Teller
- 4 Suppenteller
- 4 Dessertteller
- 4 Henkelbecher

550/411 **104,95**

Melamin

104,95

MADE IN GERMANY

Geschirrset Spring Green

Familiy Four Set Spring in Progress Green.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 flache Teller
- 4 Suppenteller
- 4 Dessertteller
- 4 Henkelbecher

550/413 **104,95**

Melamin

104,95

MADE IN GERMANY

Geschirrset Granit uni

Das bewährte Allrounder-Geschirr ist zeitlos und immer passend.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 flache Teller
- 4 tiefe Teller
- 4 Dessertteller
- 4 Henkelbecher

550/401 **104,95**

Mehr? **Online!**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Geschirrserie Grey Line

Die vielen verschiedenen Farben in einer ungewöhnlichen Two-Tone-Kombination verbreiten gute Laune und sind etwas Besonderes. Hier können Sie nach Herzenslust kombinieren. Entweder bleiben Sie bei einer Farbe oder Sie erstellen ganz nach Ihren Wünschen ein farbenfrohes und individuelles Set.

Geschirrset Grey Line

Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller
- 4 Dessertteller
- 4 Müslischalen

Geschirrset 12-tlg.
59,95

gimex serves great moments

brombeer, anthrazit **550/091** **59,95**

türkis, anthrazit **550/051** **59,95**

Melamin

ANTI SLIP

lemon, anthrazit **550/040** **59,95**

orange, anthrazit **550/060** **59,95**

gelb, anthrazit **550/031** **59,95**



Anti-Rutsch



Essteller

ø 25 cm

anthrazit	**550/066**	**5,90**
türkis	**551/122**	**6,50**

Mehr?
Online!

Eine umfangreiche Auswahl an Zubehör wie z. B. Espressotassen, Pastateller, Eierbecher und vieles mehr finden Sie online!

Geschirrserie Vivid Line

Vivid Line ist eine moderne zweifarbige Geschirrkollektion mit einer Kombination aus unifarbenem Anthrazitgrau als Grundfarbe und raffinierten Trendfarben auf der Innenseite der Teller, Schalen und Tassen. Das Geschirr ist mit den einzigartigen rutschfesten, selbstklebenden 3M-Streifen von GIMEX ausgestattet, die bei jeder Gelegenheit für mehr Komfort beim Genießen der Mahlzeiten sorgen. Das Melamingeschirr ist leicht, langlebig und leicht zu reinigen.

NEU

ANTI SLIP

gimex serves great moments

Melamin

Geschirrset 12-tlg.
84,95

grau, anthrazit	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 12-tlg.	**550/106**	**84,95**
Eierbecher 4er Set	**550/108**	**9,95**
Henkelbecher 400 ml 4er Set	**550/107**	**32,95**

grün, anthrazit	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 12-tlg.	**550/920**	**84,95**
Eierbecher 4er Set	**550/922**	**9,95**
Henkelbecher 400 ml 4er Set	**550/921**	**32,95**

blau, anthrazit	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 12-tlg.	**550/923**	**84,95**
Eierbecher 4er Set	**550/925**	**9,95**
Henkelbecher 400 ml 4er Set	**550/924**	**32,95**

Melamin

Geschirrset 12-tlg.
71,95

Passendes Besteck finden Sie auf Seite 584.

	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 12-tlg.	**550/505**	**71,95**
Eierbecher 4er Set	**550/506**	**8,10**
Henkelbecher 350 ml 4er Set	**550/254**	**24,90**
Kaffeelöffel 4er Set	**550/508**	**4,70**
Müslischale 4er Set	**550/507**	**22,50**

Geschirrserie Rainbow

Die Serie Rainbow in apfelgrün, orange, gelb und rot ist wunderbar farbenfroh und abwechslungsreich.

Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller
- 4 Dessertteller
- 4 Suppenteller

Melamin

Teller-Set
15,95

Henkelbecher

Eierbecher

Müslischale

Passt perfekt zur Geschirrserie Rainbow!

Geschirr-Erweiterungsset Rainbow

Bringen Sie noch mehr Farbenfreudigkeit auf Ihren Esstisch und erweitern Sie Ihre Geschirrserie Rainbow um ein schönes Blau.

	Art-Nr.	Preis
Eierbecher ø 8,5 cm	**551/503**	**2,10**
Henkelbecher 350 ml ø 8,5 cm	**551/502**	**5,60**
Müslischale ø 15,5 cm	**551/501**	**4,95**
Teller-Set 3-tlg.	**551/500**	**15,95**

Melamin

Geschirrset 16-tlg.
96,95

Tipp
Mit den schönen Sky Line Tassen auf Seite 569 wird dieses klassische Design zum echten Eye-Catcher.

Salatbesteck

Schüssel

Geschirrserie Linea

Die Geschirrserie Linea besticht durch ihr zeitloses, elegantes Design. Sie zeichnet sich durch Bruchunempfindlichkeit und Hochwertigkeit aus. Das Geschirr ist lebensmittelecht, hygienisch, geruchs- und geschmacksneutral, spülmaschinenfest und BPA-frei.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller
- 4 Dessertteller
- 4 Suppenteller
- 4 Henkelbecher

	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 16-tlg.	**551/070**	**96,95**
Eierbecher 4er Set	**551/076**	**9,95**
Müslischale 4er Set	**551/074**	**25,80**
Salatbesteck 28,2 cm	**550/057**	**5,95**
Schüssel 28 x 26 cm	**550/690**	**16,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Melamin

ANTI SLIP

ansprechende Farbkombinationen

azurblau opal sand

gimex serves great moments

Geschirrserie Stone Line

Der wunderbare Retro-Stil lässt ein heimeliges Gefühl aufkommen. Die Teller und Schalen haben eine besondere Oberfläche. Lassen Sie sich vom Charme dieses Geschirrs verzaubern. Anti-Rutsch-Füßchen als kostenfreier Ersatz verfügbar.

Farbe: azurblau	Art-Nr.	Preis
Sektglas 100 ml	550/675	6,20
Suppenteller 4er Set	551/081	24,95
Trinkbecher 250 ml	551/096	4,95
Trinkglas 200 ml	550/674	4,70
Trinkglas 480 ml	551/088	5,10

Farbe: opal	Art-Nr.	Preis
Suppenteller 4er Set	551/084	24,95
Trinkbecher 250 ml	551/098	4,95
Weinglas 400 ml	551/087	6,30

Farbe: sand	Art-Nr.	Preis
Suppenteller 4er Set	551/082	24,95
Trinkbecher 250 ml	551/097	4,95

charmantes Design

Geschirrset 12-tlg.
69,95

Geschirrset 12-tlg.

Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller
- 4 Dessertteller
- 4 Müslischalen

551/083 **69,95**

Geschirrset 12-tlg.
69,95

Geschirrset 12-tlg.

Diese Farbkombination erhalten Sie exklusiv bei Frankana Freiko.

Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller
- 4 Dessertteller
- 4 Müslischalen

551/080 **69,95**

Melamin

Passendes Besteck finden Sie auf Seite 584.

Geschirrset 16-tlg.
95,–

ANTI SLIP

gimex serves great moments

Geschirrserie Classic Line Granite

Formschönes Geschirrset mit eingesetzten Silikonfüßchen am Boden. Diese wirken rutschhemmend, vermindern Klappern während der Fahrt und vermeiden Wasserstau.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 24 cm

4 Suppenteller ø 20,5 cm
- 4 Dessertteller ø 21,5 cm
- 4 Henkelbecher 220 ml

Espressotasse

Eierbecher

Schüssel

Salatbesteck

Silikonfüßchen

	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 16-tlg.	551/140	95,–
Espressotasse 4er Set	551/142	11,95
Eierbecher 4er Set	551/141	9,95
Salatbesteck 28,2 cm	550/057	5,95
Schüssel 28 x 26 cm	550/058	16,95

Melamin

Geschirrset 16-tlg.
92,95

ANTI SLIP

gimex serves great moments

Abwechslung auf dem Tisch

Ein haptisches Vergnügen!

Geschirrserie Royal

Die Geschirrserie Royal ist nicht nur optisch ansprechend, sondern bringt durch ihr Design und ihre originelle Haptik auch Abwechslung auf Ihren Esstisch. Die Bestandteile der Serie glänzen mit ihren verschiedenen Strukturen: Der Essteller mit gestreiftem Rand, der gepunktete Dessertteller, die Schüssel mit Wabenstruktur und die gepunktete Tasse sind ein echter Blickfang. Das zusätzlich erhältliche Trinkglas hat ebenfalls eine ansprechende Wabenstruktur. Das klassische Geschirrset ist robust. Damit das Geschirr nicht ungewollt verrutscht, sind die einzelnen Teile mit Antislip ausgestattet.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller
- 4 Dessertteller
- 4 Müslischalen
- 4 Henkelbecher

Farbe: weiß	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 16-tlg.	**551/130**	**92,95**
Suppenteller 4er Set	**551/132**	**27,95**

Geschirrset 16-tlg.
Farbe: rosa **550/134** **92,95**

Geschirrset 16-tlg.
Farbe: mint **550/135** **92,95**

Melamin

ANTI SLIP

Geschirrset 16-tlg.
80,50

gimex serves great moments

Mehr? **Online!**

Geschirrserie Highline Edelweiß

Die hochwertige Serie Highline besticht durch Eleganz und Zeitlosigkeit. Geschirr gefertigt aus 100 % Melamin, spülmaschinenfest und bruchunempfindlich.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller
- 4 Dessertteller
- 4 Müslischalen
- 4 Henkelbecher **550/717** **80,50**

Melamin

gimex serves great moments

6,90

Henkelbecher Sky Line

Holen Sie sich die Skyline von Hamburg, Berlin, München oder Köln auf Ihren Frühstückstisch. Die formschönen Melaminbecher sind bruchunempfindlich und spülmaschinenfest.
Material: Melamin; Inhalt: 350 ml

Berlin	**551/072**	**6,90**
Hamburg	**551/073**	**6,90**
Köln	**551/069**	**6,90**
München	**551/071**	**6,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Melamin

Geschirrset 16-tlg.
119,95

gimex serves great moments

ANTI SLIP

Geschirrserie Quadrato Black and White

Macht auch bei Ihnen zu Hause eine gute Figur: Stylische Farben und Formen unterstützen das Material in seiner Hochwertigkeit und Optik. Spülmaschinenfest und bruchunempfindlich.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller
- 4 Dessertteller
- 4 Müslischalen
- 4 Henkelbecher

	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 16-tlg.	**550/694**	**119,95**
Dessertteller 20 x 20 cm	**550/696**	**8,80**
Eierbecher 4er Set	**550/685**	**9,95**
Espressotasse 2er Set	**550/263**	**11,95**
Platte 35 x 25 cm	**550/689**	**15,50**
Schale 15 x 15 cm	**550/695**	**6,50**

Melamin

Geschirrset 36-tlg.
168,50

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

ANTI SLIP

Geschirrserie Spectrum

Das Geschirrset Spectrum ist besonders hochwertig und kann in vielen Variationen kombiniert werden. Die Serie hat fröhliche, sommerliche Farben. Das Service wurde aus 100 % Melamin gefertigt. Alle Teile sind mit Anti-Slip-System ausgestattet.

Das 36-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher aus Resylin 300 ml
- 4 Trinkgläser 200 ml
- 16-tlg. Besteckset
- Transportbox **550/984** **168,50**

Melamin

Geschirrset 16-tlg.
69,50

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

ANTI SLIP

Geschirrserie Serenade

Schlichte Geschirrserie aus hochwertigem Melamin im Set zum Sparpreis.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher, Inhalt: 300 ml

	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 16-tlg.	**550/385**	**69,50**
Eierbecher ø 13 cm	**550/611**	**4,90**
Müslischale ø 15 cm	**550/609**	**9,50**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

NEU

Geschirrserie Odette

Die Sets bestehen aus hochwertigem, lebensmittelechtem Stonetouch-Melamin mit Porzellan-Effekt und sind mit Antirutsch-Ringen ausgestattet. Die einzelnen Teile sind schlagfest, stapelbar, spülmaschinenfest und BPA-frei.

Melamin

STONE touch melamine

119,50

68,90

inkl. großer Salatschüssel, in der das komplette Set verstaubar ist

Geschirrset Lunch Box Odette

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 26 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 19 cm
- 4 Henkelbecher 300 ml

550/366 **119,50**

inkl. Henkelbechern

Geschirrset 6-in-1 Odette

Die Teller können in der großen Salatschüssel platzsparend verstaut werden, was das Set ideal für Campingurlaube, Reisen und Picknicks im Freien macht.

Das 7-tlg. Set enthält:
- 2 Essteller ø 26 cm
- 2 Suppenteller ø 21 cm
- 2 Dessertteller ø 19 cm
- Salatschüssel ø 26 cm

550/367 **68,90**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Melamin

Mehr Infos? Das Bordbuch

NEU

Geschirrserie Dolomit

Die Sets bestehen aus hochwertigem Melamin und glänzen mit einem zeitlos schönen Design. Mit Anti-Slip-Unterseite.

179,90

Geschirrset All Inclusive Dolomit

Das 36-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 26 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 21 cm
- 4 Henkelbecher 300 ml
- 4 Gläser 200 ml
- Besteck 16-tlg.

550/369 **179,90**

Alles dabei!

119,90

Geschirrset Midday Dolomit

Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 26 cm
- 4 Dessertteller ø 21 cm
- 4 Schüsseln ø 15 cm

550/368 **119,90**

ideal für Einsteiger

129,90

Geschirrset Lunch Box Dolomit

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 26 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 21 cm
- 4 Henkelbecher 300 ml

550/370 **129,90**

inkl. Henkelbechern

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Melamin

Geschirrset 16-tlg.
109,90

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

ANTI SLIP

Geschirrserie Nautical

Das Melamingeschirr Nautical hat eine Anti-Slip-Unterseite und ein schönes Design mit Liebe zum Detail.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 flache Teller ø 26 cm
- 4 Suppenteller ø 23,5 cm
- 4 Dessertteller ø 21 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 16-tlg.	**550/310**	**109,90**
Eierbecher ø 13 cm	**550/332**	**4,90**
Henkelbecher Resylin 300 ml	**550/311**	**7,50**
Müslischale ø 15 cm	**550/330**	**9,50**
Schüssel ø 23,5 cm	**550/331**	**15,90**
Trinkglas 250 ml	**550/333**	**5,90**

Melamin

Geschirrset 16-tlg.
109,90

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

ANTI SLIP

Geschirrserie Tivoli

Die besondere Haptik und das elegante Design machen das Geschirr Tivoli zu etwas Besonderem. Das Geschirrset hat eine Anti-Slip-Unterseite. Die Henkelbecher sind aus Resylin.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 16-tlg.	**551/159**	**109,90**
Müslischale ø 15 cm	**551/160**	**9,50**
Schüssel ø 23,5 cm	**551/161**	**15,90**

Melamin

klassisches Design

Geschirrset 12-tlg.
83,90

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

ANTI SLIP

Geschirrserie Granyte

Geschirr im klassischen Design. Die Serie ist mit Anti-Slip-Ring ausgestattet und daher bestens für den Einsatz in Freizeitfahrzeugen geeignet.

Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 24,5 cm
- 4 Dessertteller ø 19,5 cm
- 4 Müslischalen ø 15 cm

	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 12-tlg.	**550/632**	**83,90**
Dessertteller ø 19,5 cm	**550/640**	**8,90**
Eierbecher ø 13 cm	**550/644**	**4,90**
Essteller ø 24,5 cm	**550/638**	**9,90**
Henkelbecher Resylin 300 ml	**550/643**	**7,50**
Müslischale ø 15 cm	**550/642**	**9,50**
Schüssel ø 23,5 cm	**550/641**	**15,50**
Suppenteller ø 21,5 cm	**550/639**	**9,90**

Melamin

Geschirrset 37-tlg.
168,50

Henkelbecher Resylin

Eierbecher

BLUE OCEAN

Schüssel

Müslischale

Trinkglas
2er Set

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

ANTI SLIP

Geschirrserie Blue Ocean

Mit dieser Geschirrserie sind Sie für jede Mahlzeit ausgestattet. Das All-inclusive-Geschirrset bietet alles, was man für 4 Personen benötigt. Alle Melaminteile sind mit Anti-Slip-Ring ausgestattet. Stellen Sie sich Ihr Set mit dem passenden Zubehör nach Belieben zusammen. Set inkl. Transportbox.

Anti Slip: Dank einer in den Tellerboden integrierten Antirutsch-Dichtung wird ein Verrutschen und eventuelles Fallen der Geschirrteile deutlich erschwert. Zudem vermindert sich das störende Klappergeräusch während der Fahrt.

Das 37-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml
- 4 Trinkgläser 200 ml
- 1 Schneidebrettchen 23,5 x 14,5 cm
- 16-teiliges Besteckset (Messer, Gabel, Löffel, Teelöffel)

	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 37-tlg.	**550/380**	**168,50**
Eierbecher ø 13 cm	**550/309**	**4,90**
Henkelbecher Resylin 300 ml	**550/311**	**7,50**
Müslischale ø 15 cm	**550/307**	**9,50**
Schüssel ø 24 cm	**550/308**	**15,90**
Trinkglas 400 ml 2er Set	**550/635**	**14,50**

Melamin

Geschirrset 16-tlg.
89,90

Eierbecher

Henkelbecher Resylin

Müslischale

Schüssel

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

ANTI SLIP

Geschirrserie Cascade

Das Geschirrset Cascade überzeugt durch das klassisch elegante und dennoch moderne und frische Design. Die Geschirrsets sind mit Anti-Slip ausgestattet, was ein Verrutschen deutlich erschwert und das Klappergeräusch während der Fahrt verhindert. Set inkl. Transportbox.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 26 cm
- 4 Suppenteller ø 23 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 16-tlg.	**550/403**	**89,90**
Eierbecher 13 x 13 cm	**550/604**	**3,90**
Henkelbecher Resylin 300 ml	**550/601**	**7,50**
Müslischale ø 15 cm	**550/602**	**7,90**
Schüssel 25 x 25 cm	**550/603**	**13,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Nicht aufgeführtes Zubehör ist auf Anfrage erhältlich.

Melamin

Geschirrset 16-tlg.
109,90

Tasse und Untertasse

Eierbecher

Trinkglas 300 ml

Trinkglas 400 ml
2er Set

Müslischale

Schüssel

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

ANTI SLIP

Geschirrserie Space

Die Geschirrserie Space aus hochwertigem Melamin verbindet ansprechendes, schönes Design mit Funktionalität. Alle Teile sind mit Anti-Slip-System ausgestattet und spülmaschinenfest. Das Geschirr ist sehr oberflächenhart und bruchunempfindlich und bleibt Ihnen daher lange erhalten.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 16-tlg.	**550/959**	**109,90**
Dessertteller ø 20 cm	**550/952**	**8,90**
Eierbecher ø 13 cm	**550/957**	**4,90**
Essteller ø 25 cm	**550/950**	**9,90**
Henkelbecher Resylin 300 ml	**550/960**	**7,50**
Müslischale ø 15 cm	**550/954**	**9,50**
Schüssel ø 23,5 cm	**550/955**	**15,90**
Suppenteller ø 21 cm	**550/951**	**9,90**
Tasse und Untertasse 250 ml	**550/953**	**8,50**
Trinkglas 300 ml	**550/956**	**5,90**
Trinkglas 400 ml 2er Set	**550/636**	**14,50**

Melamin

Geschirrset 16-tlg.
109,90

Eierbecher

Müslischale

Schüssel

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

ANTI SLIP

Geschirrserie Sandhya

Durch sein außergewöhnliches Design ist das Geschirrset Sandhya ein echter Hingucker. Mit Anti-Slip ausgestattet und spülmaschinenfest.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 26 cm
- 4 Suppenteller ø 23,5 cm
- 4 Dessertteller ø 21 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 16-tlg.	**550/645**	**109,90**
Eierbecher ø 13 cm	**550/649**	**4,90**
Henkelbecher Resylin 300 ml	**550/646**	**7,50**
Müslischale ø 15 cm	**550/647**	**9,50**
Schüssel ø 23,5 cm	**550/648**	**15,90**

Melamin

Geschirrset 12-tlg.
83,50

erhältlich mit
12 oder 8 Teilen

Weinglas 2er Set

Trinkglas 2er Set

Bon appétit!

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

ANTI SLIP

Geschirrserie Kassandra

Das rustikale Geschirr der Serie Kassandra ist als 8-teiliges und als 12-teiliges Set erhältlich.

Das 8-tlg. Set enthält:
- 2 Essteller ø 25 cm
- 2 Suppenteller ø 21 cm
- 2 Müslischalen ø 15 cm
- 2 Henkelbecher Resylin 300 ml

Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Müslischalen ø 15 cm

	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 8-tlg.	**551/184**	**59,90**
Geschirrset 12-tlg.	**551/183**	**83,50**
Trinkglas 350 ml 2er Set	**550/565**	**23,50**
Weinglas 600 ml 2er Set	**550/566**	**26,50**

Melamin

Geschirrset 16-tlg.
108,90

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

ANTI SLIP

Geschirrserie Granada

Das Geschirrset Granada hat eine einzigartige Optik und Haptik in dezenten Farben. Das Set hat eine Anti-Slip-Unterseite und die Henkelbecher sind aus Resylin.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 26 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 21 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

Eierbecher

Müslischale

STONE touch melamine

Weinglas 2er Set

Trinkglas 2er Set

Schüssel

	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 16-tlg.	**551/150**	**108,90**
Eierbecher ø 13 cm	**551/151**	**4,90**
Müslischale ø 15 cm	**551/152**	**9,90**
Schüssel ø 30 cm	**551/153**	**17,90**
Trinkglas 350 ml 2er Set	**550/561**	**23,50**
Weinglas 600 ml 2er Set	**550/562**	**26,50**

Melamin

Geschirrset 16-tlg.
97,90

Eierbecher

Müslischale

Schüssel

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

ANTI SLIP

Geschirrserie Belfiore

Innovatives Geschirrset mit einzigartigem Stone-Touch Effekt. Durch das Melamin-/Mineralgemisch glänzt es nicht nur wie Porzellan, sondern fühlt sich auch so an. Harte Oberfläche, lebensmittelecht, geschmacks- und geruchsneutral, tiefkühlgeeignet, spülmaschinen- und bruchfest.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Dessertteller ø 21 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Henkelbecher aus Resylin 300 ml

	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 16-tlg.	**550/612**	**97,90**
Eierbecher ø 13 cm	**550/615**	**3,90**
Henkelbecher Resylin 300 ml	**550/601**	**7,50**
Müslischale ø 15 cm	**550/613**	**8,50**
Schüssel ø 24 cm	**550/614**	**15,50**

Melamin

Geschirrset 16-tlg.
108,90

Eierbecher

Müslischale

Schüssel

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

ANTI SLIP

Geschirrserie Pearl

Das Geschirrset Pearl verbindet schönes, frisches und ansprechendes Design mit Funktionalität. Alle Teile sind mit Anti-Slip ausgestattet und spülmaschinenfest.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 19 cm
- 4 Dessertteller ø 21 cm
- 4 Henkelbecher aus Resylin 300 ml

	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 16-tlg.	**551/165**	**108,90**
Eierbecher ø 13 cm	**551/168**	**4,90**
Henkelbecher Resylin 300 ml	**550/646**	**7,50**
Müslischale ø 15 cm	**551/166**	**9,90**
Schüssel ø 24 cm	**551/167**	**17,90**

Melamin

Geschirrset 16-tlg.
108,90

Schüssel

Müslischale

Eierbecher

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

ANTI SLIP

Geschirrserie Tuscany

Das Geschirrset Tuscany hat eine schöne Optik und Haptik in einer ansprechenden Farbe. Das Set hat eine Anti-Slip-Unterseite und die Henkelbecher sind aus Resylin.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 26 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 21 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 16-tlg.	**551/154**	**108,90**
Eierbecher ø 13 cm	**551/155**	**4,90**
Henkelbecher Resylin 300 ml	**551/156**	**7,50**
Müslischale ø 15 cm	**551/157**	**9,90**
Schüssel ø 30 cm	**551/158**	**17,90**

Melamin

Geschirrset 16-tlg.
108,90

Henkelbecher Resylin

Müslischale

Schüssel

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

STONE touch melamine

ANTI SLIP

Geschirrserie Savana

Die Geschirrserie Savana mit ihrer formschönen Haptik und Optik in einem dezenten Braunton. Das Geschirrset hat eine Anti-Slip-Unterseite.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 26 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 21 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 400 ml

	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 16-tlg.	**550/670**	**108,90**
Eierbecher ø 13 cm	**550/671**	**4,90**
Henkelbecher Resylin 300 ml	**550/914**	**7,50**
Müslischale ø 15 cm	**550/676**	**9,90**
Schüssel ø 30 cm	**550/677**	**17,90**
Weinglas 450 ml 2er Set	**550/563**	**25,90**

Melamin

Alles mit dabei!

Geschirrset 40-tlg.
196,90

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

STONE touch melamine

ANTI SLIP

Geschirrserie Amade

Das elegante Geschirr verbindet Design und Funktionalität. Es ist als 16-teiliges und als 40-teiliges Set erhältlich. Das 40-teilige Set wird mit Transportbox VIP geliefert.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 20 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

Das 40-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 20 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Müslischalen ø 15 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml
- 4 Trinkgläser
- 16-teiliges Besteckset

	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 16-tlg.	**550/362**	**108,90**
Geschirrset 40-tlg.	**550/363**	**196,90**
Müslischale ø 15 cm	**550/364**	**9,90**
Schüssel ø 30 cm	**550/365**	**17,90**
Trinkglas 450 ml 2er Set	**550/567**	**21,50**
Weinglas 600 ml 2er Set	**550/560**	**24,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Magnet-Kunststoffgläser ab 24,95

NEU

MADE IN GERMANY

silwy® MAGNETIC SYSTEM

Die Kunststoffgläser sind aus feinstem, bruchsicherem und kratzfestem High-Tech-Kunststoff gefertigt. Dadurch sind sie erstens nahezu unverwüstlich und zweitens auch wunderschön anzusehen.
Die Trinkbecher, Bier-, Wein-, Sekt- und Longdrinkgläser, aber natürlich auch die Whiskey-Kunststoffgläser, sorgen mit einem einheitlichen, modernen Design für ein stilvolles Ambiente in Ihrem Wohnmobil.

Kunststoff

Mehr von Silwy auf Seite 601.

1 | Whisky 250 ml 2er Set		
klar	**550/765**	**44,95**
rauchgrau	**550/767**	**44,95**

2 | Longdrink 300 ml 2er Set		
klar	**550/668**	**44,95**
rauchgrau	**550/768**	**44,95**

Mehr? **Online!**

3 | Bierglas		
500 ml 2er Set	**550/764**	**49,95**
4 | Schnapsglas		
40 ml 2er Set	**550/763**	**24,95**
5 | Sektglas		
100 ml 2er Set	**550/766**	**49,95**
6 | Weinglas		
300 ml 2er Set	**550/669**	**49,95**

Magnet-Kristallgläser ab 26,95

Hochwertige Kristallgläser mit integriertem Magnet. Endlich können Sie Echtgläser standfest verstauen und Ihre Getränke aus feinstem Glas genießen. Nicht spülmaschinengeeignet. Material: Glas

Glas

1 | Whisky		
250 ml 2er Set	**550/791**	**44,95**
2 | Weißbierglas		
500 ml	**550/776**	**26,95**



3 | Champagnerglas		
200 ml 2er Set	**550/777**	**49,95**
4 | Longdrink		
400 ml 2er Set	**550/790**	**44,95**
5 | Longdrink Set		
300 ml 4er Set	**550/793**	**99,95**

Magnet-Geschirr

Das Hightech-Geschirr mit Magnet ist perfekt für den Campingurlaub. Material: Kunststoff

Kunststoff

1 | Henkelbecher 300 ml	**550/769**	**24,95**
2 | Müslischale 2er Set	**550/771**	**29,95**
3 | Essteller 2er Set	**550/772**	**29,95**

Porzellan

Magnet-Porzellantasse		
1 | weiß 270 ml 2er Set	**550/773**	**44,95**
2 | Camping 270 ml 2er Set	**550/774**	**49,95**
3 | Porzellan-Kaffeebecher TO-GO-CUP		
350 ml	**550/775**	**29,95**

Kunststoff

Magnet-Trinkbecher 6er Set
Sechs farbenfrohe Trinkbecher mit Deckel und Metall-Nano-Gel-Pads. Aus hochwertigem Kunststoff. **550/666** **99,95**

Liegt immer gut in der Hand.

ab 12,50

Trinkgläser Vigo

Die Glasserie für Anspruchsvolle. Innovativ, denn die Gläserserie glänzt auf jedem Campingplatz, jeder Party, jedem Fest und jedem Event – egal wie groß oder klein das Gästeaufkommen auch ist. Die Gläser bestehen aus Polycarbonat, sind bruchsicher und spülmaschinenfest bis 110 °C. Ob als klassisches Trinkglas, Sektglas oder Weinglas – es liegt immer gut in der Hand. **BPA-frei.** Material: PC Polycarbonat

Rotweinglas 450 ml	**550/513**	**13,25**
Sektglas 200 ml	**550/517**	**12,95**
Trinkglas 300 ml	**550/510**	**14,50**
Trinkglas 370 ml	**550/511**	**15,25**
Trinkglas 490 ml (o. Abb.)	**550/512**	**18,50**
Weißbierglas 640 ml	**550/523**	**19,95**
Weißweinglas 270 ml	**550/514**	**12,50**

28,90

Weißbierglas

Ein Muss für jeden Weißbierliebhaber. Damit Sie auch im Urlaub Ihr Weißbier genießen können. Bruchfest, lebensmittelecht. Material: PC Polycarbonat; Inhalt: 500 ml

2er Set	**550/229**	**28,90**

ab 20,50

Trinkgläser Riserva

Klassisches, formschönes Glas aus Tritan. Tritan (Triphenylmethan) ist ein hochwertiger Kunststoff, der zur Familie der synthetischen Polymere gehört.

Rotweinglas 450 ml	**550/354**	**24,90**
Sektglas 250 ml	**550/355**	**24,90**
Trinkglas 300 ml	**550/356**	**20,50**
Weißweinglas 420 ml	**550/353**	**26,50**

Eigenschaften:
- geschmacksneutral
- lebensmittelecht
- wärmebeständig
- bruchsicher
- spülmaschinenfest bis 80 °C
- hohe Stabilität
- frei von Bisphenol A (BPA)
- Material: Copolyester; 2er Set

8,95

Inkl. Reinigungsbürste!

Trinkhalme CHEERS

Umweltfreundlich und sicher. CHEERS ist der wiederverwendbare Trinkhalm für viele Gelegenheiten. Das Material ist im normalen Gebrauch nahezu unzerstörbar und kann nicht wie Glas zersplittern. Der ideale Trinkhalm also für wilde Partys, große Gartenfeste und lebhafte Kindergeburtstage. CHEERS ist tausendfach nutzbar, einfach zu reinigen, dazu selbstverständlich lebensmittelecht und frei von jeglichen Weichmachern. Das nachhaltige Must-have! Material: PVC Polyvinylchlorid; 8-tlg.

	455/417	**8,95**

ab 2,95

Trinkgläser SAN

Edle, hochwertige Glasserie aus SAN. Gläser für den Barbereich, glasklar, bruchfest, hochkratzfest, spülmaschinentauglich, fast keine Tropfenbildung am Glas. Material: SAN Styrol-Acrylnitril-Copolymer

Glasklar!

Trinkglas 200 ml	**550/516**	**2,95**
Weinglas 300 ml	**550/518**	**3,50**
Weinglas 200 ml	**550/519**	**2,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

16,95

farbig sortiert

Karaffe mit Schwingdeckel

- lebensmittelecht, entspricht den aktuellen Bestimmungen und Verordnungen der EU
- absolut geschmacks- und geruchsneutral
- BPA Bisphenol-A-frei (Weichmacher)
- temperaturbeständig von -12 °C bis +60 °C
- tiefkühlgeeignet bis -12 °C
- nicht mikrowellengeeignet
- nicht für anishaltige Getränke geeignet
- bei Handtrocknung empfehlen wir ein Bambusfasertuch
- keine groben Materialien (Schwämme, scheuernde Materialien) für die Reinigung verwenden
- nur Spülmittel mit neutralem pH-Wert 7,0 verwenden
- wiederverwendbar, geringes Gewicht

Farbe: farbig sortiert; Material: Acryl; Fassungsvermögen: 1000 ml

550/236 **16,95**

NEU

ab 17,95

Trinkgläser

Hochwertige, pflegeleichte und schwer zerbrechliche Kunststoffgläser von GIMEX®. Sehr leicht zu reinigen und über einen langen Zeitraum verwendbar. Absolut geschmacks- und geruchsneutral. Die Gläser werden aus dem BPA-freien Kunststoff SAN hergestellt. Ein toller Artikel für Outdoor, Events und Wellnessbereiche. Durch die lange Lebensdauer ist dieses Produkt sehr nachhaltig. Außerdem entspricht es den Anforderungen der EU-Richtlinien und -Verordnungen. Material: SAN Styrol-Acrylnitril-Copolymer; 4er Set

bunt

Trinkglas

Inhalt: 300 ml

bunt	**550/470**	**17,95**
blau	**550/471**	**17,95**

blau

Longdrink

Inhalt: 500 ml

bunt	**550/472**	**19,95**
blau	**550/473**	**19,95**

ab 14,70

in edlem Weiß

Trinkgläser Eleganza

Hochwertiges, pflegeleichtes und schwer zerbrechliches Kunststoffglas. Sehr leicht zu reinigen. Absolut geschmacks- und geruchsneutral. Das Glas wird aus dem BPA-freien Kunststoff „a-Methylstyrol" hergestellt. Spülmaschinenfest bis 45 °C. Material: MS Methylstyrol; 2er Set

Champagnerglas	100 ml	**550/316**	**14,70**
Weinglas	100 ml	**550/318**	**15,50**

10,50

klar weiß

Trinkgläser

Hochwertiges, pflegeleichtes und schwer zerbrechliches Kunststoffglas. Sehr leicht zu reinigen. Absolut geschmacks- und geruchsneutral. Das Glas wird aus dem BPA-freien Kunststoff „a-Methylstyrol" hergestellt. Spülmaschinenfest bis 45 °C. Material: MS Methylstyrol; Inhalt: 250 ml; 2er Set

klar	**550/672**	**10,50**
weiß	**550/673**	**10,50**

17,95

für Teegenießer

Teegläser

Wunderbar für unterwegs und daheim – zwei unzerbrechliche Teegläser aus Polycarbonat. Die Gläser liegen toll in der Hand und sind dabei wunderbar leicht. Ein Must-have für alle Tee- und natürlich auch Kaffee- und Kakaotrinker. Zudem ist das Glas temperaturbeständig von -20 °C – +100 °C. Material: PC Polycarbonat; Inhalt: 300 ml; 2er Set **550/238** **17,95**

koziol
Made in Germany

25,50

100 % recycelbar

Sektgläserset Cheers

Lassen Sie die Korken knallen! Ob Sekt, Champagner oder Prosecco – Cheers ist das stylische Glas für prickelnde Genüsse. Daneben lassen sich mit Cheers auch feine Desserts stilvoll servieren. Das hochwertige Material isoliert und hält die Getränke kühl. Die hohe Form sorgt dafür, dass es länger sprudelt. Dazu ist das koziol Superglas nahezu unzerbrechlich und damit perfekt für den Einsatz auf Events, beim Campen, am Strand, auf dem Boot und überall, wo Scherben weniger Glück bringen. Spülmaschinengeeignet, melaminfrei. Material: Kunststoff; Inhalt: 100 ml; 4er Set **550/319** **25,50**

ab 1,95

Qualitätsgläser von Waca

Gläser aus PC und SAN. Brillant klar, leicht, robust und spülmaschinengeeignet.

Material: SAN Styrol-Acrylnitril-Copolymer

Bierkrug 500 ml	**550/593**	**6,25**
Trinkglas 300 ml	**550/568**	**1,95**
Trinkglas 500 ml	**550/592**	**2,10**
Weißbierglas 500 ml	**550/243**	**4,75**

Material: PC Polycarbonat

Sektglas 100 ml 2er Set	**550/312**	**7,90**

14,75

NEU

Trinkgläser

Die unzerbrechlichen Gläser aus Methylstyrol (Spezialkunststoff) bestechen durch das kristallglasähnliche Glas und ihre klassische Form. Lebensmittelecht, absolut geschmacks- und geruchsneutral. BPA-frei. Temperaturbeständig von -10 bis +80 °C. Nicht für die Mikrowelle, Spülmaschine und anishaltige Getränke geeignet. Material: MS Methylstyrol; Inhalt: 500 ml;

2er Set	**550/059**	**14,75**

14,90

Trinkgläser Baloons

Moderne, trendige Trinkgläser aus hochwertigem SAN. Lebensmittelecht und stapelbar.
Material: SAN Styrol-Acrylnitril-Copolymer;
Inhalt: 350 ml; 2er Set

blau	**550/588**	**14,90**
grün	**550/589**	**14,90**

10,50

Trinkglasset

Buntes 4er Set mit den Farben grün, orange, blau und gelb. Glasklare Optik, bruchfest sowie oberflächenhart. Material: SAN Styrol-Acrylnitril-Copolymer; Inhalt: 230 ml; 4er Set

	550/569	**10,50**

23,90

Trinkglasset Vintage

Elegantes Trinkglasset im Vintage-Look. Stapelbare Form. Material: PC Polycarbonat;
Inhalt: 300 ml; 4er Set

	550/223	**23,90**

Stilvoll genießen!

ab 13,50

Trinkglasset Coralux

Mit dem Trinkglas Coralux können Sie Ihre Getränke auch im Campingurlaub stilvoll genießen.
Material: Acryl, Polystyrol; 2er Set

Trinkglas 350 ml	**550/520**	**13,50**
Weinglas 400 ml	**550/526**	**18,50**

satiniertes Polycarbonat

ab 23,50

Trinkglasset Satin

Mit ihrem ungewöhnlichen Design sind diese Trinkgläser ein echter Blickfang. Durch die satinierte Oberfläche ist das Glas undurchsichtig und liegt geschmeidig in der Hand.
Material: PC Polycarbonat; 2er Set

Trinkglas 350 ml		
schwarz	**550/561**	**23,50**
braun	**550/565**	**23,50**
Weinglas 600 ml		
schwarz	**550/562**	**26,50**
braun	**550/566**	**26,50**

26,50

Trinkglasset Diamond

Elegantes Trinkglasset im Vintage-Look. Stapelbare Form. Material: PC Polycarbonat;
Inhalt: 300 ml; 4er Set **550/242** **26,50**

22,90

Trinkglasset Onda

Elegantes Trinkglasset im Vintage-Look. Stapelbare Form. Material: PC Polycarbonat;
Inhalt: 300 ml; 4er Set **550/579** **22,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

15,–

klean kanteen®

Trinkbecher Pint Cup

Der Edelstahltrinkbecher eignet sich bestens für Wasser, Eiskaffee, Saft, Smoothies, Milch, Bier, Wein oder andere Getränke. Ein idealer Begleiter auf Konzerten, Grillpartys, Strandausflügen, Wanderungen oder einfach nur in Ihrem Garten. Farbe: silber; Material: Edelstahl; Inhalt: 473 ml; Maße (H x ø): 127 x 87 mm; Gewicht: 99 g

455/803 **15,–**

ab 40,–

Trinkflasche mit Bambusdeckel

Die preisgekrönten klean kanteen® Trinkflaschen legen die Latte höher. Die Schönheit liegt hier in der Einfachheit und entfaltet sich im minimalistischen Design. Kein Lack. Kein Plastik. Nur Edelstahl, nachhaltig geerntetes Bambusholz und lebensmitteltaugliches Silikon. Farbe: silber; Material: Edelstahl

Inhalt: 532 ml
Maße (H x ø): 20 x 7 cm; Gewicht: 227 g
455/815 **40,–**

Inhalt: 800 ml
Maße (H x ø): 25 x 7 cm; Gewicht: 256 g
455/816 **45,–**

ab 30,–

Trinkflasche Classic Sport

Hochqualitativer 18/8 Lebensmittel-Edelstahl macht die Trinkflasche sicher und giftstofffrei. Geschmacksstoffe werden weder gespeichert noch abgegeben. Ihre Getränke schmecken immer frisch und sauber. Mit 5 cm breiter Mundöffnung. Eiswürfel können auch eingefüllt werden. Passt in die meisten Dosenhalter und in viele Fahrradflaschenhalter. Nicht 100 % auslaufsicher. Farbe: silber; Material: Edelstahl

Inhalt: 532 ml
Maße (H x ø): 22,5 x 7 cm; Gewicht: 180 g
455/817 **30,–**

Inhalt: 800 ml
Maße (H x ø): 30 x 7 cm; Gewicht: 216 g
455/818 **32,–**

35,–

Thermobecher Kanteen Tumbler VI-BS

Die vakuumisolierten Klean Kanteen Tumbler sind wie geschaffen für To-go-Getränke und bieten eine einfache Lösung für das Problem der Einwegbecher. Noch dazu halten sie Ihr Getränk warm bzw. kalt – vom Kaffee am Morgen bis hin zum Smoothie zum Mittagessen. Kein Papier mehr, kein Plastik mehr, nur Ihre Lieblingsgetränke für unterwegs. Der Deckel aus Polypropylen ist BPA-frei. Inklusive Trinkhalm. Material: Edelstahl; Inhalt: 473 ml; Maße (H x ø): 25 x 9 cm; Gewicht: 315 g **455/421** **35,–**

Mehr Infos? Das Bordbuch

45,–

Isolierflasche Kanteen TKWide VI

Die Trinkflaschen der TKWide-Kollektion von Klean Kanteen sind vakuumisoliert und halten Ihre Getränke warm bzw. kalt. Die Flaschen sind mit dem TK Closure™ Innengewindedesign und der preisgekrönten Climate Lock™ Doppelwand-Vakuumisolierung ausgestattet. Dank der Klean Coat™ Pulverbeschichtung und einer Verschlusskappe mit Tragering sind die TKWides besonders langlebig. Der Deckel aus Polypropylen ist BPA-frei. Farbe: gelb; Material: Edelstahl; Inhalt: 473 ml; Maße (H x ø): 23 x 7,5 cm; Gewicht: 395 g **455/819** **45,–**

Heart

22,–

Wild

Treuer Begleiter für alle Kinder.

Trinkflasche Kid

Die absplitterfeste Klean Coat™ Oberfläche ist extrem haltbar. Die Kid Kanteen Trinkflasche verzaubert Mädchen und Jungen. Farbige Motive und bunte Verschlusskappen machen vor allem den kleinen Outdoor-Fans viel Spaß. Nicht 100 % auslaufsicher. Material Verschluss: Polypropylen, BPA-und BPS-frei.
Inhalt: 355 ml; Maße (H x ø): 17,2 x 7 cm

Heart **455/820** **22,–**
Wild **455/821** **22,–**

neue Farben

Wein-Ei

Das doppelwandige Wein-Ei mit Trinkdeckel hält Ihren Wein gut gekühlt und Insekten fern. Auch perfekt für Glühwein im Winter.
Inhalt: 300 ml; Material: Edelstahl; Maße (B x H x T): 8,4 x 9,6 x 8,4 cm

braun		**550/348**	**19,95**
rot	NEU	**550/321**	**19,95**
gelb	NEU	**550/322**	**19,95**

11,95

Isoliertrinkbecher Edelstahl

- Edelstahl mit Kunststoffgriff
- Kunststoffdeckel mit Isolierwirkung
- abnehmbarer Fuß

Inhalt: 400 ml; Maße (H x ø): 12,5 x 8 cm; Gewicht: 280 g **455/067** **11,95**

11,95

Bechersatz im Lederetui

Vier kleine Edelstahlbecher in einem Lederetui. Ob bei der Skitour oder nach einem zünftigen Gipfelsieg – damit kann man auch unterwegs jemanden einladen. Inhalt: 30 ml; Maße (H x ø): 5 x 5,3 cm; Packmaß: 5,9 x 5,9 x 5,7 cm; Gewicht: 73 g **455/071** **11,95**

Nicht für kohlensäurehaltige Getränke geeignet.

26,95

Hält bis zu 6 Stunden warm und kalt!

Isolierbecher Commuter Mug

Doppelwandige Becher aus Edelstahl. Silikondichtungen sorgen dafür, dass nichts ausläuft. Die Becher lassen sich mit einem einfachen Druck auf einen Knopf öffnen bzw. schließen. Passen in eine Vielzahl von Autobecherhaltern. Durch ausgeklügelte Vakuum-Technik halten die Becher bis zu 6 Stunden warm und kalt.
Inhalt: 0,4 l; Maße (H x ø): 19,7 x 8,1 cm; Gewicht: 350 g

schwarz	**455/453**	**26,95**
blau	**455/454**	**26,95**
rot	**455/455**	**26,95**

Mehr?
Online!

für heiße und kalte Getränke

15,90

Trinkflasche Lombok

Doppelwandige Trinkflasche aus Edelstahl mit silbernem Schraubverschluss. Die Flasche eignet sich für heiße und kalte Getränke ohne Kohlensäure. Inhalt: 0,5 l; Maße (H x ø): 25 x 6,8 cm; Gewicht: 298 g

rot	**455/448**	**15,90**
silber	**455/449**	**15,90**

34,95

Hält 4 h heiß und 8 h kalt.

Travel Mug Waves

100 % dicht – bleibt in jeder Lage auslaufsicher.
100 % nachhaltig – vermeidet Müll und schont die Umwelt.
100 % komfortabel – komplett spülmaschinenfest und von jeder Seite nutzbar, dank 360°-Trinköffnung.
Der Trinkbecher Travel Mug Waves ist mit dem bewährten Quick Press Verschluss ausgestattet und passt in jede gängige Halterung im Auto. Der Deckel ist in 2 Teile zerlegbar. Der rutschfeste Boden und die rutschfeste Silikon-Manschette runden den Becher ab und machen ihn zum perfekten Begleiter. Nicht für kohlensäurehaltige Getränke geeignet. Der Becher hält Ihre Getränke bis zu 4 h warm und 8 h kalt. Zudem ist dieser Becher spülmaschinengeeignet. Inhalt: 360 ml; Maße (H x ø): 20,4 x 8,2 cm; Gewicht: 400 g

rosa	**455/436**	**34,95**
grau	**455/437**	**34,95**
schwarz	**455/438**	**34,95**

100 % auslaufsicher

Trinkflasche Ellipse

Immer ausreichend Wasser zur Hand: Die große Trinkflasche Ellipse mit 700 ml Inhalt in der Farbe Nordic Denim. Diese nachfüllbare Wasserflasche von Mepal ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch für kohlensäurehaltige Getränke geeignet.
Inhalt: 700 ml; Maße (B x H x T): 65 x 300 x 65 mm; Gewicht: 132 g **455/808** **11,95**

34,95

NEU

neue Farben

blau

dunkelblau

lime schwarz grau braun

bunt

Besteckset

16-tlg. Besteckset aus Edelstahl 18/0 mit Messer, Gabel, Löffel, Teelöffel und softem Griff. Passend zur GreyLine und Rainbow Serie.

lime		550/045	34,95
schwarz		550/046	34,95
grau		550/073	34,95
braun		550/074	34,95
blau	NEU	550/103	34,95
dunkelblau	NEU	550/104	34,95
bunt	NEU	550/105	34,95

ab 37,95

NEU

neue Farben

Besteckset

Besteckset, 16-tlg., aus 18/0 Edelstahl mit Messer, Gabel, Löffel und Teelöffel.

silber		550/173	37,95
gold	NEU	550/180	39,95
schwarz	NEU	550/181	39,95

89,95

Besteckset Julietta

Schwungvoll wie die Küche aus Bella Italia – das ist Julietta. Mit diesem Besteck bringen Sie italienisches Temperament auf den Tisch. Spülmaschinengeeignet. Rostfreier 18/10 Edelstahl. Bestehend aus: 6 Kuchengabeln, 6 Menügabeln, 6 Menümessern, 6 Menülöffeln, 6 Kaffeelöffeln.

30-tlg.	550/172	89,95

6,95

Essbesteck Tritan

Gabel, Messer und Löffel aus dem BPA-freien Kunststoff Tritan®. Ein echtes Federgewicht! Mit praktischem Packriemen. Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 4,1 x 17,7 x 2,1 cm; Gewicht: 24 g

455/097	6,95

NEU

blau

12,95

neue Farben

grau

grün

Besteckset Fashion

Set bestehend aus einem Löffel, einem Messer und einer Gabel aus hochqualitativem Edelstahl in tollem Design. Weniger Gewicht. Eine Art „Serviettenring" aus griffigem, hitzebeständigem Silikon hält das Besteck für den Transport zusammen. Material: Edelstahl; Maße (B x H x T): 37 x 182 x 16 mm; Gewicht: 80 g

blau	455/073	12,95
grau	455/074	12,95
grün	455/075	12,95

MADE IN GERMANY

4,30

Besteckset

Bestehend aus: Teelöffel, Messer, Gabel und Esslöffel. Spülmaschinengeeignet. Material: SAN Styrol-Acrylnitril-Copolymer

550/072	4,30

34,90

grau

Besteckset Delice

16-tlg. Besteckset aus solidem, rostfreiem Edelstahl mit formschönen Kunststoffgriffen. Spülmaschinengeeignet.

schwarz	550/183	34,90
grau	550/184	34,90

5,50

Das praktische Essbesteck für den Wanderer.

Essbesteck Basic

Bestehend aus Löffel und Gabel sowie einem Messer mit Wellenschliff. Besteck lässt sich zusammenstecken und ist somit transportabel verstaubar. Maße (B x H x T): 45 x 175 x 20 mm; Gewicht: 80 g

455/076	5,50

23,95

Messerset inkl. Schäler und Schere

Dieses Messerset besteht aus einem Universalmesser (20 cm), einem Brotmesser (15,5 cm), einem Universalschäler (8 cm) und einer Schere (7 cm). Die Messer sind mit Klingenschutz, Antihaftbeschichtung und einem Antirutschgriff versehen. Material Messergriff: PP & TPR, Messerklinge: Edelstahl mit Antihaftbeschichtung.

550/113 **23,95**

19,95

Messerset

Das 3-tlg. antihaftbeschichtete Messerset besteht aus einem Schälmesser (8,5 cm), einem Brotmesser (19,5 cm) und einem Allzweckküchenmesser (Santokumesser 16,5 cm). Alle Messer haben einen Klingenschutz und einen Antirutschgriff aus PP & TPR. Messerklinge aus Edelstahl mit Antihaftbeschichtung.

550/008 **19,95**

11,95

Messerset Mincio

Klein, kompakt, scharf und stets griffbereit. Die kleinen Helfer aus der Serie Mincio in den italienischen Nationalfarben sind stets zur Stelle, ob in der Küche oder unterwegs. Spülmaschinengeeignet. Bestehend aus einem Universalmesser (10 cm), einem Gemüsemesser (8 cm) und einem Schälmesser (7 cm), mit je einem Klingenschutz.

550/119 **11,95**

77,95

Reise-Küchenset 24-tlg.

Küchenhelferset für Picknick, Camping oder Outdoor verpackt in praktischer Tasche.

Inhalt: ausklappbarer Kochlöffel und Pfannenheber, ausfahrbarer Schneebesen, Küchenmesser, Reibe, Schneidebrettchen, 4 x Besteckset (Messer, Gabel, Löffel), Handtuch, Schwamm, zwei faltbare Aufbewahrungsflaschen für z. B. Öle und ein wasserdichter 4-Kammer-Gewürzstreuer. Material: Copolyester, Nylon, Acetal, Polyethylen Maße (B x H x T): 19,6 x 29,7 x 8,9 cm; Gewicht: 800 g

310/599 **77,95**

für die Kleinen

17,95

Opinel Kinder-Klappmesser

Für den Junior: Dieses echte Opinel-Messer mit Buchenholz-Griff bietet nicht nur den Komfort und die Sicherheit des Feststellrings, der ein unbeabsichtigtes Einklappen der Klinge verhindert, sondern auch eine abgerundete, rostfreie Klinge, die ebenfalls Verletzungen wirkungsvoll vermeidet. **Achtung: Kein Spielzeug!** Grifflänge: 10,0 cm; Klingenlänge: 7,5 cm; Länge geöffnet: 17,5 cm.

455/178 **17,95**

für die Großen

28,90

Opinel Klappmesser No. 8 Olivenholz

Opinel-Messer mit Olivenholz-Griff und einer Klinge aus rostfreiem Stahl. Natürlich gehört auch das einzigartige Virobloc-System dazu, mit dem sich die Klinge blitzschnell arretieren lässt. Um die Klinge festzustellen, muss nur der Sicherungsring gedreht werden. Grifflänge: 11,0 cm; Klingenlänge: 8,5 cm; Länge geöffnet: 19,5 cm.

455/176 **28,90**

5,50

Flaschenverschluss

Damit die geöffneten Flaschen nicht offen transportiert werden müssen. Getränke bleiben somit länger genießbar. Mit Kronkorkenheber. Maße (L x B): 8 x 4 cm

455/049 **5,50**

5,95

Hebelkorkenzieher verchromt

Korkenzieher von Metaltex mit Kork-Abstreifer, hochfein poliert, edelmattiert. Mit dünner Spezial-Spindel. Länge: 17 cm

550/266 **5,95**

5,95

Sicherheitsdosenöffner Discovery

Sicherheitsdosenöffner aus stabilem Kunststoff mit scharfen Schneiderändern aus Inox. Sicherer Schneidemechanismus ohne scharfe Kanten. Konservendosendeckel sind nach dem Öffnen wieder aufsetzbar. Farbe: weiß; Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol; Maße (B x H x T): 6,8 x 22,5 x 5,2 cm

550/781 **5,95**

26,50

Faltbare Salatschleuder Basic

Bis zu 50 % Platzersparnis durch faltbaren Außen- und Innenkorb. Garantiert kein Einklappen im Gebrauch. Effizienter Bandmechanismus. Der rutschfeste Boden gewährleistet einen sicheren Stand. Inkl. Stoppknopf. Schale und Korb sind spülmaschinengeeignet. Besonders elastisch und 100 % hygienisch. Seitliche Griffbögen für einfache Handhabung.
Farbe: grün, transparent; Material: Thermoplast; Fassungsvermögen: 4 l; Maße (H x ø): 7,6 x 28,5 cm; Packmaß: 28,5 x 28,5 x 7,6 cm; Gewicht: 1,1 kg

550/297 **26,50**

34,95

MADE IN GERMANY

Schüsselset Vienna

Das 6-teilige Schüsselset aus SAN besteht aus einer großen Schale 26,5 cm, vier kleinen Schalen 14 cm und einem praktischen Salatbesteck.

- platzsparend stapelbar
- spülmaschinenfest
- 2 Jahre Garantie
- Inhalt Salatschüssel: 4,6 l
- Inhalt kleine Schüsseln: 0,6 l

Packmaß: 26,5 x 26,5 x 12,5 cm; Gewicht: 1,3 kg

grün **550/010** **34,95**

14,95

Edle Holzoptik und schöne Eleganz vereint!

8,95

Salatschale

Die Salatschüssel mit edler Holzoptik auf der Innenseite ist außen weiß und besticht durch schöne Eleganz. Formschön und praktisch wird sie auf jedem Esstisch zum Blickfang. Die leichte, kratzfeste und stoßfeste Schüssel ist aus 100 % Melamin.
Farbe: braun, weiß; Material: Melamin; Maße (H x ø): 12 x 28 cm; Gewicht: 450 g

550/001 **14,95**

Salatbesteck

Farbe: braun, weiß; Material: Melamin; Maße (L x B x H): 32 x 9 x 2,5 cm; Gewicht: 145 g

550/054 **8,95**

24,50

Alles dabei!

Multifunktions-Küchenset 5-tlg.

Dieses Multifunktions-Küchenset von Zeller sollte in keiner Küche fehlen! Die praktischen Küchenhelfer lassen sich ineinander stapeln und benötigen so bei der Aufbewahrung nur wenig Platz. Die Zitronenpresse besitzt einen Auffangbehälter mit Abgießer (ø 15 x 7,5 cm) und einer Messskala innen von 100 – 500 ml. Die beiden Siebe sind entweder für das Abgießen von Reis (ø 18,5 x 8 cm) oder das Waschen von Salat (ø 22 x 12 cm) bestens geeignet. Letzterer kann in der weißen Schüssel (ø 26 x 12,5 cm) angerichtet und serviert werden. Hergestellt ist das Set aus robustem Kunststoff. Weiß, grau, beere.
5-tlg.; Material: Kunststoff; Packmaß: 31,9 x 31,9 x 12,6 cm; Gewicht: 610 g

550/298 **24,50**

44,95

NEU

Vorratsdosenset Nest™ Lock

Dosen für die Essensaufbewahrung nehmen häufig viel Platz in den Küchenschränken ein und die Suche nach dem passenden Deckel für die Dose kann schnell zeit- und nervenaufreibend werden. Die Nest Lock Produktlinie von Joseph Joseph hat für dieses Problem die ultimative Lösung gefunden. Aufgrund ihres einzigartigen Designs lassen sich die Dosen mitsamt passenden Deckeln ineinander stapeln, wodurch sie kaum Platz einnehmen. Weiterhin wird durch die Farbcodierungen an Dose und Deckel die Zuordnung zueinander ein Kinderspiel. Alle Produkte der Nest Lock Linie sind fest verschließbar, luftdicht und auslaufsicher. Spülmaschinen- und mikrowellengeeignet. 5er Set, Material: PP Polypropylen; Maße (B x H x T): 20 x 24,5 x 16,3 cm; Gewicht: 900 g **550/485** **44,95**

ab 13,70

schwarz weiß

Salatschale

Die formschöne Salatschüssel ist elegant und robust. Die Antirutschfüße aus Silikon verhindern, dass die Schüssel sich ungewollt bewegt.
Farbe: weiß; Material: Melamin; Maße (B x T): 28 x 26 cm; Gewicht: 400 g

weiß	**550/049**	**13,70**
granitgrau, weiß	**550/058**	**16,95**
schwarz, weiß	**550/690**	**16,95**

5,95

Salatbesteck

Farbe: weiß; Material: Melamin; Länge: 28,2 cm; Gewicht: 116 g **550/057** **5,95**

Lunchpot Ellipse

Der Lunchpot Ellipse von Mepal ist eine praktische Transportmöglichkeit, um einen kleinen Snack oder eine Zwischenmahlzeit mitzunehmen. Mit zwei verschiedenen Behältern, in denen sich die Zutaten getrennt voneinander aufbewahren und transportieren lassen. So wird aus dem Mepal Lunchpot ganz einfach ein praktischer Suppenbecher, Joghurtbecher oder Müslibecher to go. Der Inhalt des oberen, transparenten Behälters beträgt 200 ml, der Inhalt des unteren Behälters 500 ml.

- zwei geräumige Behälter
- 100 % auslaufsicher
- made in Holland

Lunchpot Ellipse

Geeignet für Gefrierschrank, Mikrowelle und Spülmaschine. Material: PP Polypropylen, PCTG
Maße (B x H x T): 10,7 x 15,1 x 10,7 cm

nordic pink	**550/397**	**15,95**
nordic green	**550/398**	**15,95**

ab 15,95

MEPAL

Thermo-Lunchpot Ellipse

Der vakuumisolierte Becher hält 10 Stunden warm und 16 Stunden kalt. Material: PP Polypropylen, PCTG, Edelstahl; Maße (H x ø): 16,9 x 10,7 cm

Edelstahl poliert	**550/399**	**35,–**
nordic green	**550/400**	**35,–**

ab 7,50

emsa

MADE IN GERMANY

Snackbox Clip & Go

Dank transportsicherem Clipverschluss zu 100 % dicht, auch bei Flüssigkeiten. Mit Einsätzen. Die einzigartige Dichtung ohne Zwischenräume hält die Lebensmittel länger frisch! BPA-frei – geeignet für Babynahrung. Platzsparend ineinander stapelbar. Geeignet für Mikrowelle und Gefrierschrank. Ideal für den privaten Einsatz.
Material: Kunststoff

Inhalt: 0,55 l		
11,7 x 5,8 x 16,3 cm	**550/089**	**7,50**
Inhalt: 1,2 l		
16,5 x 5,8 x 22,5 cm	**550/090**	**10,95**

MEPAL

25,95

Multischüssel-Set Cirqula

Das Mepal Cirqula Multischüssel-Set ist der ultimative Allrounder für Ihre Küche. Dieses 3-teilige Set enthält flache Schüsseln in den Größen 350 ml, 750 ml und 1250 ml. Die Cirqula Schüsseln können zum Aufbewahren, Einfrieren und Aufwärmen von Lebensmitteln verwendet werden. Sie sind mikrowellengeeignet und auslaufsicher. Aufgrund ihrer praktischen Größen sind die Schüsseln zudem ideal geeignet für die Lagerung von Resten, einzelnen Portionen Suppe, kleinen Salaten oder Babynahrung.

- ineinander stapelbar
- ein Alleskönner in der Küche
- Deckel mit Sichtfenster
- made in Holland
- 3er Set; Material: PP Polypropylen

blau	**550/012**	**25,95**
weiß	**550/016**	**25,95**

pflanzlich

MADE IN GERMANY

14,90

Brotbox

Eine Brotbox, die jedem Spaß macht! Der Trenner ist verschiebbar und herausnehmbar. Die ajaa! Brotbox besteht ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen (100 % Zuckerrohr und Mineralien). 100 % recycelbar, spülmaschinenfest und gefriersicher.
Material: Zuckerrohr; Maße (B x H x T): 18,5 x 5 x 13,5 cm

lime	**550/255**	**14,90**
orange	**550/256**	**14,90**
blau	**550/257**	**14,90**
pink	**550/258**	**14,90**

MADE IN GERMANY

WACA

35,95

Bunte Alleskönner!

Schüsselset

Die Schüsseln aus PBT (Polybutylenterephthalat) in attraktiven Trendfarben mit luftdicht schließenden, transparenten Deckeln aus PP (Polypropylen) eignen sich besonders gut zum Frischhalten Ihrer Speisen im Kühlschrank sowie zum Einfrieren und anschließenden Auftauen bzw. Erwärmen in der Mikrowelle. Aufgrund der attraktiven Trendfarben bieten sich die Schüsseln auch dazu an, Speisen direkt in der Schüssel zu servieren. WACA fresh 'n freeze – die attraktive Allroundlösung.

- mikrowellengeeignet
- tiefkühlfest
- spülmaschinenfest
- robust
- langlebig
- made in Germany

4er Set	**550/079**	**35,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ab 8,25

2 Größen

Schüssel faltbar

Die Schüssel ist dank ihres geringen Packmaßes klein zu verstauen. Einfach aufzufalten und zusammenzufalten. Material: TPE, Kunststoff

Größe: S
Maße (H x ø): 9 x 20,5 cm; Packmaß: 25,8 x 20,5 x 4 cm; Gewicht: 198 g

dunkelblau		**551/046**	**8,25**
graublau		**550/022**	**8,25**
dunkelgrün	NEU	**550/812**	**8,25**

Größe: M
Maße (H x ø): 9,5 x 23,5 cm; Packmaß: 29,6 x 23,5 x 4 cm; Gewicht: 270 g

dunkelblau		**551/047**	**9,95**
graublau		**550/023**	**9,95**
dunkelgrün	NEU	**550/813**	**9,95**

ab 5,95

Deckel für Faltschüssel

Praktischer Deckel für Outwell Faltschüsseln, ideal zur Aufbewahrung von Speisen. Material: Kunststoff

Größe: S	**550/020**	**5,95**
Größe: M	**550/021**	**6,95**

NEU

12,95

Handsieb faltbar

Faltbares Sieb mit Handgriff, kleines Packmaß, stabile Ausführung. Material: TPE, Kunststoff; Maße (L x H x T): 40,5 x 9,5 x 22 cm; Packmaß: 40 x 22 x 4 cm; Gewicht: 250 g

dunkelgrün	**550/816**	**12,95**

10,95

Sieb faltbar

Faltbares Sieb mit geringem Packmaß. Einfach auseinander- und zusammenfaltbar, in stabiler Ausführung. Material: TPE, Kunststoff; Maße (H x ø): 9 x 24 cm; Packmaß: 24 x 24 x 3,5 cm; Gewicht: 258 g

dunkelblau		**551/049**	**10,95**
graublau		**550/024**	**10,95**
dunkelgrün	NEU	**550/814**	**10,95**

21,95

Tasse faltbar

Faltbare Tasse aus Silikon und Edelstahl. Sehr kleines Packmaß, einfach zu falten, stabiles Material. Material: Silikon, Edelstahl; Maße (H x ø) Packmaß: 9 x 9 x 4,5 cm; Gewicht: 100 g

grün		**550/027**	**21,95**
graublau		**550/037**	**21,95**
dunkelgrün	NEU	**550/815**	**21,95**

35,95

Schüssel und Sieb Set faltbar

Faltbare Schüssel inkl. Deckel, Schneidebrett und Sieb. Diese können zusammen verpackt werden. Leicht zu öffnen und zu falten. Der Deckel kann auch als Schneidebrett mit Saftnut verwendet werden. BPA-frei. Material: TPE, Kunststoff; Maße (H x ø): 11 x 29 cm; Packmaß: 29 x 35,5 x 6 cm; Gewicht: 820 g

dunkelblau		**551/043**	**35,95**
graublau		**550/029**	**35,95**
dunkelgrün	NEU	**550/817**	**35,95**

Mit Ablasshahn.

42,95

Wasserkanister faltbar

Der Collaps Wasserkanister mit Ablasshahn ist praktisch bei jedem Campingurlaub. Einfach auseinander- und zusammenfaltbar. Stabile Ausführung. Material: TPE, Kunststoff; Fassungsvermögen: 12 l; Maße (B x H x T): 37 x 26,5 x 32 cm; Packmaß: 37,2 x 32,5 x 8 cm; Gewicht: 750 g

grün		**551/025**	**42,95**
graublau		**550/038**	**42,95**
dunkelgrün	NEU	**550/818**	**42,95**

gimex

8,95



Auch für Flüssigkeiten geeignet!

EasyFresh Beutelverschlüsse

EasyFresh Beutelverschlüsse – die perfekten, platzsparenden Begleiter mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Sie ermöglichen ein luft- und aromadichtes Verschließen von Beuteln. Der Inhalt bleibt frisch, kein Geruch entweicht, Geschmack und Aroma bleiben in der Tüte. Durch die Verschlüsse lassen sich angerissene Beutel platzsparend und ordentlich verstauen und einfach in die Besteckschublade sortieren. Auch Einfrieren ist möglich mit EasyFresh und sogar Flüssigkeiten wie Suppen oder Saucen werden dicht eingeschlossen. EasyFresh Verschlüsse sind sehr einfach und platzsparend zu verstauen, einfach in die Besteckschublade einsortieren. 10er Set: 2 x 12 cm, 3 x 18,5 cm, 3 x 22,5 cm, 2 x 28,5 cm.

550/598 **8,95**

17,95

Joseph Joseph

kompakt

Minireibe und -hobel

Dieser schöne, kompakte Gemüsehobel verfügt über rasiermesserscharfe Edelstahlklingen auf beiden Seiten für das Reiben und Hobeln kleiner Lebensmittel wie Knoblauch, Ingwer und Minigemüse. Das Modell verfügt über einen ergonomischen Griff, eine rutschfeste Spitze und einen beweglichen Fingerschutz auf einer Seite des Hobels. Zur sicheren Aufbewahrung wird es mit einer Schutzhülle geliefert. Spülmaschinenfest.
Maße (B x H x T): 29 x 6 x 4 cm; Gewicht: 150 g

550/170 **17,95**

19,95

Camping PiepEi

Durch den thermischen Ansatz gelingen dem PiepEi immer perfekt gekochte Eier. Egal, auf welcher Höhe Sie sich befinden. Egal, ob Sie Aussteiger sind und nur ein Ei für sich wollen, oder ob Sie Ihr ganzes Familienrudel bekochen. Egal, ob Sie mit kaltem oder kochendem Wasser starten. „Morgenstimmung" für perfekt weich gekochte Eier – „Hit the road Jack" für perfekt gekochte mittelweiche Eier – „Don't worry be happy" für perfekt gekochte harte Eier.

550/500 **19,95**

7,80

gimex

Schneidematten-Set

Vierteiliges Schneidematten-Set mit unterschiedlichen Farben und Symbolen für die verschiedenen Lebensmittel. Sehr platzsparend.
Farbe: bunt; Material: Kunststoff; Maße (B x T): 38 x 28 cm; Gewicht: 295 g

550/215 **7,80**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

ANTI SLIP

17,90

2 in 1

Schneide- und Servierbrett

Das Schneide- und Servierbrett überzeugt nicht nur durch seine Optik, es lässt sich auch vielseitig einsetzen. So kann man es bei Entnahme des Rostes auch als Tablett verwenden.
Material: Melamin, Holz
Maße (B x H x T): 36 x 2,1 x 24 cm
Gewicht: 633 g

550/197 **17,90**

11,50

ANTI SLIP

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Butterdose

Die Butterdose überzeugt durch elegantes Design und bewahrt die Butter sicher auf. Mit dem Deckel abgedeckt, ist die Butter gut geschützt. Das Format der Butterdose ist für ein 250 g Butterstück ausgelegt. Material: Melamin, Holz
Maße (B x H x T): 13,5 x 6,5 x 9,5 cm
Gewicht: 290 g

550/013 **11,50**

zeller

12,50

Schneidebrett-Set

Dieses praktische Set aus Kunststoff bietet die ideale Grundlage zum Schneiden, Anrichten und Servieren Ihrer Lebensmittel. Die Schneidebretter sind beidseitig verwendbar. Die modernen Haushaltshelfer sind hygienisch, äußerst schnittfest und schonen zudem Ihr Messer. Für eine einfache Reinigung packen Sie die Brettchen nach dem Gebrauch einfach in Ihre Spülmaschine.
2er Set; Farbe: weiß; Material: Kunststoff
Maße (L x B x H): 25 x 15 x 0,8 cm
Gewicht: 465 g

550/211 **12,50**

Joseph Joseph

kompaktes Packmaß

14,95

Twist Schneebesen

Wende- und Schneebesen mit drehbarem Griff. Leicht zu verstauen und zu reinigen. Geeignet für Antihaft-Geschirr und spülmaschinenfest. Maße (B x H x T): 29,5 x 8 x 7 cm; Packmaß: 30,5 x 14 x 3 cm; Gewicht: 69 g **550/182** **14,95**

Outwell

8,50

Grillzange

Aus rostfreiem Edelstahl mit federunterstützter Öffnung. Leicht und kompakt. Mit Verriegelung. Material: Edelstahl; Maße (B x H x T): 3,5 x 27 x 4 cm; Gewicht: 120 g **550/110** **8,50**

WACA

MADE IN GERMANY

ab 3,25

Set: 6-tlg. (Lieferung ohne Becher)

schwarz weiß

Küchenhelfer

Aus hochwertigem, faserverstärktem Kunststoff (PBT), spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet, geschmacks- und geruchsneutral. Hitzebeständig bis 225 °C.

Farbe: apfelgrün		
Rundlöffel	**550/301**	**3,25**
Schöpfkelle	**550/018**	**4,20**
Wender	**550/294**	**3,25**
Set	**550/191**	**15,50**
Farbe: schwarz		
Rundlöffel	**550/153**	**3,25**
Schöpfkelle	**550/154**	**4,20**
Wender	**550/152**	**3,25**
Set	**550/151**	**15,50**
Farbe: weiß		
Spaghettilöffel	**550/247**	**4,20**
Schöpfkelle	**550/248**	**4,20**
Salatbesteck	**550/249**	**8,50**
Set	**550/194**	**15,50**

metaltex

ab 5,75



Wender

Küchenhelfer Olivenholz

Gerüche und Chemikalien ziehen nicht in den Löffel ein. Perfekt zum Kochen geeignet und oft viele Jahre im Gebrauch.

Löffel	**550/778**	**7,95**
Wender	**550/779**	**5,75**
Salatbesteck	**550/780**	**11,95**

NEU

7,95

ZWILLING

Schäler

Der 5,5 cm lange Edelstahl-Sparschäler mit rutschfestem Holzgriff ist besonders langlebig. Korrosionsbeständig. Farbe: braun; Material: Holz; Maße (L x B x H): 22,5 x 2,7 x 1,2 cm; Gewicht: 20 g **551/300** **7,95**

NEU

59,95

BALLARINI

Ofenform

Mit der Ofenform der Serie Ferrara Granitium gelingen Ihnen köstliche und gesunde Mahlzeiten im Handumdrehen. Die widerstandsfähige, 5-fache Granitium-Antihaftbeschichtung ist mit Mineralpartikeln verstärkt und sorgt dafür, dass die Speisen nicht anhaften. Farbe: grau; Material: Aluminium; Maße (L x B x H): 32,5 x 7,5 x 7,5 cm; Gewicht: 1,12 kg **551/303** **59,95**

NEU

44,95

ZWILLING



Multi-Reibe

Multischneider, Gemüsehobel und Handreibe in einem. Mit vier austauschbaren Klingen (feine Reibe, mittlere Reibe, grobe Reibe und Schneide). Mit abnehmbarem Lebensmittelaufsatz, Auffangbehälter und integriertem Fingerschutz. Spülmaschinengeeignet. Farbe: grau; Material: Kunststoff, Edelstahl; Maße (L x B x H): 12,1 x 10 x 31,1 cm; Gewicht: 380 g **551/301** **44,95**

NEU

BALLARINI

Vielzweckschere

11,95

Schere aus rostfreiem Spezialstahl mit Kunststoffgriff, zwei glatten Scherenblättern und Drehverschlussöffner. Farbe: schwarz; Material: Edelstahl; Maße (L x B x H): 19,2 x 1 x 8 cm; Gewicht: 130 g **551/302** **11,95**

NEU

BALLARINI

ab 9,95

Küchenhelfer Nero

Die acht praktischen Küchenhelfer aus hochwertigem, lebensmittelechtem Silikon sind besonders für antihaftbeschichtete Töpfe und Pfannen geeignet. Mit ergonomisch geformten Griffen und Aufhängungsöse. Hitzebeständig bis 230 °C, rutschfest und spülmaschinengeeignet.

Backpinsel	**551/309**	**9,95**
Kochlöffel	**551/310**	**11,95**
Schöpfkelle	**551/305**	**14,95**
Servierlöffel	**551/307**	**12,95**
Spaghettilöffel	**551/304**	**12,95**
Wender	**551/306**	**14,95**
Wokwender	**551/311**	**14,95**
Zange	**551/308**	**9,95**

Noch mehr Platz im Kühlschrank!

8,50

Kühlschrank Einschubfach

Mit den Schubfächern von Gimex schaffen Sie im Handumdrehen mehr Platz und Ordnung im Kühlschrank. Die Fächer werden ganz einfach an den Einlegeboden geklemmt und lassen sich kinderleicht öffnen. Das Set besteht aus 2 Schubfächern in transparentem blau und klar. Material: PS Polystyrol; Maße (B x H x T): 15,5 x 7 x 20,5 cm; Gewicht: 180 g **551/136** **8,50**

Durch die Saugnäpfe hält er auch während der Fahrt!

19,50

Küchenrollenhalter Edi

Praktischer Haushaltsrollenhalter, der durch 3 angebrachte Saugnäpfe an glatten Flächen haftet. So kann er während der Fahrt nicht umfallen. Material: Edelstahl, Fuß: Kunststoff. Höhe: 33 cm; Gewicht: 140 g **550/216** **19,50**

31,95

Küchenrollenhalter Rolli

Der praktische Küchenrollenhalter aus glänzendem, verchromtem Metall hält die Küchenrolle an ihrem Platz. Die Papiertücher kann man leicht abreißen und sie werden nicht nass. Für alle handelsüblichen Küchenrollen. Maße (B x H x T): 31 x 11 x 13 cm; Gewicht: 225 g **550/272** **31,95**

11,95

Klein und kompakt!

Salz- und Pfefferstreuer GSI

Kompakter Salz- und Pfefferstreuer mit wasserdichten Verschlusskappen. BPA-frei. Maße (B x H x T): 3,2 x 7 x 3,2 cm; Gewicht: 30 g **550/501** **11,95**

14,90

Melange Salz- und Pfeffermühle

Salz- und Pfeffermühle aus robustem Kunststoff mit Keramikmahlwerk. Mit Verschlusskappen an beiden Enden. Maße (H x ø): 22,2 x 5 cm; Gewicht: 188 g **550/290** **14,90**

6,90

erhältliche Farben

Gewürzstreuer Spice Box

Praktische Gewürzbox aus hochwertigem Kunststoff. Die 4 getrennten Kammern mit je 50 ml können mit verschiedenen Gewürzen nach Wunsch befüllt werden. Maße (H x ø): 8 x 6 cm; Gewicht: 56 g **550/291** **6,90**

Für Ordnung in der Küche ...

15,50

Hängekorb

Dieser praktische Hängekorb aus hochwertig verchromtem Metall besticht durch sein klares Design. Er ist eine optische Bereicherung für Ihre Küche und Sie haben Ihr Obst & Gemüse immer griffbereit. Farbe: silbermetallic; Material: Metall; verchromt; Maße (H x ø): 72 x 25,5 cm Gewicht: 463 g **550/145** **15,50**

22,95

Gewürzboard

Zur sicheren Aufbewahrung von Gewürzen und Zutaten. (Lieferung ohne Gewürze.) Material: Metall; verchromt Maße (B x H x T): 28,9 x 10,3 x 5,7 cm Gewicht: 246 g **550/271** **22,95**

14,50

Gewürzregal

Regal mit 2 Etagen aus Metall, kunststoffummantelt, zum sicheren Aufbewahren von Gewürzen oder Gläsern. Einfache Montage. Mit zwei praktischen Haken. (Lieferung ohne Gewürze.) Maße (B x H x T): 30 x 22 x 7 cm Gewicht: 305 g **550/217** **14,50**

Spritzschutz
Überkochschutz
Dampfgarer

49,95

KOCHBLUME

Kochblumenset

Vorbei ist die Zeit überkochender Töpfe und Pfannen – denn die Kochblume stoppt das Überkochen. Kochblume® auflegen – fertig!

- kein Überkochen
- Spritzschutz
- mikrowellengeeignet
- Dämpfen von Gemüse
- energiesparend
- lebensmittelecht
- 230 °C hitzefest
- spülmaschinenfest

Kochblume M
ø 25,5 cm

Kochblume L
ø 29 cm

Das Set besteht aus zwei Kochblumengrößen, mittel ø 25,5 cm und groß ø 29 cm für Töpfe von ø 14 bis ø 24 cm. Material: Silikon

551/050 **49,95**

metaltex

ab 5,50

Universaldeckel

Haftet am glatten Rand, spülmaschinenfest. Für Mikrowelle und Kühlschrank geeignet. Material: Silikon

ø 17 cm, Farbe: pink	**550/101**	**5,50**
ø 25 cm, Farbe: hellgrün	**550/102**	**8,25**

Kleines Packmaß
und tolle Farben!

erhältliche Farben

2,35

Faltbarer Silikonuntersetzer

Der praktische Topfuntersetzer ist in den Farben rot, pink, lila und grau erhältlich und verfügt über ein sehr kleines Packmaß. Farbe: farbig sortiert; Material: Silikon; Maße (B x H x T): 22 x 1 x 22 cm; Packmaß: 10,5 x 3 x 3 cm; Gewicht: 52 g

550/436 **2,35**

zeller

ab 3,50

Untersetzer Kork

Mit diesen Kork-Untersetzern gehören lästige Rückstände auf Oberflächen der Vergangenheit an. Die Untersetzer Größe S sind auf der Oberseite mit einer Wachsschicht versehen, damit Sie z. B. Weinrückstände leicht mit einem feuchten Tuch entfernen können.

Größe S: Maße (B x H x T): 9,5 x 1,8 x 9,5 cm
Inhalt: 6 Stück **503/385** **3,95**

Größe M: Maße (B x H x T): 19,5 x 1 x 19,5 cm
Inhalt: 1 Stück **550/409** **3,50**

variabel
einsetzbar



gimex
serves great moments

15,80

Besteck ist nicht im
Lieferumfang enthalten.

Besteckkasten verstellbar

Individuell verstellbarer Besteckkasten, ausziehbar bis 39,2 cm. Dieser Besteckkasten sorgt dafür, dass Ihre Schublade immer aufgeräumt ist. Variabel einsetzbar, da er durch die Möglichkeit ihn zu vergrößern in jede Schublade passt. Besonders für Ihre Besteckschublade geeignet. Vielseitig einsetzbar. Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 39,2 x 5 x 31,5 cm

550/210 **15,80**

Klassisch, einfach
und ordentlich!

keeper

4,25

Besteckkasten

Mit 5 Fächern, geschlossen, für geordnete und schonende Aufbewahrung von Besteck. Passend für alle handelsüblichen Schubladen. Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 26,5 x 5 x 33,5 cm

550/136 **4,25**

11,95

Abtropfständer und Tablett

Geschirrablaufkorb mit Tablett

Der Geschirrablaufkorb mit Tablett schafft Ordnung selbst beim Abspülen. Und das auf einer überschaubaren Fläche. Farbe: klar; Material: PP Polypropylen; Maße (B x H x T): 39,5 x 8 x 39,5 cm; Gewicht: 585 g **550/133** **11,95**

15,10

Bietet viel Platz und ist flexibel einsetzbar!

Geschirrständer

Der robuste Geschirrständer bietet viel Platz und ist flexibel einsetzbar. Der Geschirrständer ist mit einer separat abnehmbaren Abtropfschale ausgestattet, die das Ausgießen erleichtert. Auch die Reinigung wird durch den abnehmbaren Boden einfacher. Maße: Schenkellänge: 35 cm, Höhe Ecke: 9 cm, Diagonale: 49,5 cm. Farbe: anthrazit; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 35 x 9 x 49,5 cm; Gewicht: 836 g **550/246** **15,10**

27,90

Geschirrabtropfer Dropper

Faltbar, mit Besteckhalterung. Lässt sich flach zusammendrücken und passt auch in kleine Stauräume. Aus formstabilem Silikon oder TPU, langlebig, temperaturbeständig und spülmaschinenfest. Inkl. Tablett. Farbe: grau, weiß; Maße (B x H x T): 36,5 x 12 x 31 cm; Packmaß: 36,5 x 31 x 6 cm; Gewicht: 510 g **550/200** **27,90**

9,50

Geschirrtrockner Nikki

Der moderne Geschirrabtropfer Nikki mit separatem Auffangtablett verhindert Wasserbildung und beugt Kalkflecken auf der Spülbeckenablage vor. Da es auch im Zeitalter der Spülmaschine immer noch Geschirr und Besteck gibt, das besser von Hand gespült werden sollte, dient er als funktionelles Zubehör für die Spüle in der Küche, im Gartenhaus oder im Wohnmobil. Bietet ausreichend Platz für Besteck, Teller, Tassen oder Gläser. Farbe: weiß; Material: PP Polypropylen; Maße (B x H x T): 39 x 10 x 12 cm; Gewicht: 250 g **550/209** **9,50**

10,95

Spülbeckenmatte rund

Schongang für Spüle und Geschirr. Diese Spüleinlage ø 33 cm schützt Ihr Spülbecken vor Kratzern. Durch die Ablauflöcher kann das Spülwasser problemlos abfließen. Farbe: weiß; Material: Gummi; Maße (H x ø): 0,5 x 33 cm; Gewicht: 310 g **550/131** **10,95**

23,95

Abtropfständer und Tablett

Geschirr-Abtropfständer

Dieser praktische Geschirr-Abtropfständer aus hochwertigem Metall und robustem Kunststoff schafft zusätzliche Abtropffläche in Ihrer Küche. Damit sich kein Wasser staut, ist der Abtropfständer mit mehreren Rillen versehen. Farbe: silbermetallic, weiß; Material: Kunststoff, Metall Maße (B x H x T): 43 x 24 x 32 cm; Packmaß: 44 x 37,5 x 3 cm; Gewicht: 980 g **550/244** **23,95**

2 in 1

25,80

Schneidebrett und Waschschüssel 2 in 1

Stabiles Schneidebrett. Ebenfalls als platzsparende, zusammenfaltbare Schüssel mit integriertem Wasserauslauf nutzbar. Ein Artikel, der vielseitig verwendet werden kann. Farbe: hellgrün, weiß; Material: Thermoplast; Maße (B x H x T): 40 x 14 x 30 cm; Packmaß: 40 x 30 x 3 cm; Gewicht: 636 g **550/228** **25,80**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Mehr? Online!

MADE IN GERMANY

purvario® by DÖRR

Stecksystem purvario by DÖRR



Für jede Fachgröße eine platzsparende Lösung! Besteht aus 8 Stauleisten, die einen variablen Facheinsatz ergeben. Die Längs- und Breitstege aus flexiblem Kunststoff bieten optimalen Trennschutz und stabilisieren Gegenstände bruchsicher und rutschfest. Die im Abstand von 3 mm perforierten Stauleisten lassen sich durch Zinken einfach, fest und stabil zusammenstecken. Flexibel verstellbar.

Stauleiste 100 MAXXI

Die Stauleiste Maxxi eignet sich perfekt für den bruchsicheren Transport von hohen Gläsern etc.
Maße (B x H): 33 x 10 cm

lime, dunkelgrau	**551/118**	**19,90**
hellgrau, dunkelgrau	**551/119**	**19,90**



Stauleiste für Schubladen

Die Stauleisten für Schubladen eignen sich perfekt für den bruchsicheren Transport von Gläsern, Tassen, Flaschen, Büromaterial, Haushaltsutensilien, Hygieneartikeln u. v. m.
8-tlg.; Maße (B x H x T): 33 x 6 x 0,3 cm

lime, dunkelgrau	**551/107**	**13,25**
hellgrau, dunkelgrau	**551/116**	**13,25**

Stauleiste für Kühlschränke

Die Stauleisten mit Befestigungsclips bringen Ordnung in Ihren Kühlschrank. Ideal geeignet für Lebensmittel aller Art, Einmachgläser, Dosen u. v. m. 8-tlg.; Maße (B x H x T): 33 x 3 x 0,3 cm

lime, dunkelgrau	**551/108**	**13,25**
hellgrau, dunkelgrau	**551/117**	**13,25**



zuschneidbar, mit den Abstandshaltern auch als Basis für die Staubox

Noppenplatte zum Auslegen für Schränke und Schubladen

Nutzbar als Basisplatte für alle Stauleisten von purvario. Durch einfaches Aufstecken entsteht eine feste Verbindung. Kein Klappern, dafür stabiler Halt für viele Artikel. Material: Kunststoff; Inhalt: 1 Stück; Maße (B x H x T): 34 x 1,5 x 34 cm; Gewicht: 500 g **551/138** **14,25**

Tragbare Boxen – stapelbar & variabel in der Größe

Stautower 3er Set

Der Stautower besteht aus drei stapelbaren Stauboxen, die auch einzeln nutzbar sind. Die Highlights: Stapelbarkeit, hoher Tragekomfort sowie Flexibilität in der Größe (an den Perforationen zuschneidbar). **Kombinierbar mit den Stauleisten & Besteckeinsätzen von purvario by DÖRR.**

Nutzbar für viele Camping- u. Haushaltsartikel, Gläser, Flaschen, Porzellan u. v. m.
3er Set; Farbe: lime, dunkelgrau; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 34 x 12 x 34 cm; Gewicht: 3,6 kg **551/133** **81,95**

Staubox

Nichts bricht, nichts klappert. Stabil und schnell verstaut. Geeignet für viele Artikel. Inkl. 4 Stauleisten; diese passen exakt auf die Noppenplatte. Einfach aufstecken. Seitenwände und Noppenplatte kürzbar. Farbe: lime, dunkelgrau; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 34 x 12 x 34 cm; Gewicht: 1,2 kg **551/134** **32,95**

Abstandshalter ON-TOP

10,95

Erweiterung für hohe Schubladen, Schränke etc. in Kombination mit der Noppenplatte als Basis oder die Staubox aufsetzen für unterschiedliche Höhen. Enthält 2 Höhen (8 cm und 12 cm). Material: Kunststoff; Inhalt: 8 Stück; Maße (B x H x T): 5 x 8 x 5 cm; Gewicht: 300 g
551/137 **10,95**

Purvario System Klett-Fixiermodul ab 13,50

Transportieren Sie Geschirr, Haushaltsutensilien oder Lebensmittelbehältnisse bruchsicher, geräuscharm und platzsparend – ob im Reisemobil, Wohnwagen, Auto oder auf dem Boot. Für jede Staufläche oder Schublade geeignet! Das Vario System bietet 4 flexibel einsetzbare Fixiermodule für verschiedene Größen und Varianten sowie die dazu benötigten Velour-Grundplatten (individuell zuschneidbar) bestehend aus Velourstoff auf einer Kunststoff-Stegplatte. Die Fixiermodule können mittels des Klett-Velour-Prinzips individuell auf der Grundplatte angebracht werden.

- für alle Größen verwendbar
- platzsparend und flexibel
- einfache Handhabung durch Klett-Velour-Prinzip
- geringes Gewicht
- abwaschbar
- Material: Kunststoff

Die Vario System Module können nur in Verbindung mit der Velourplatte eingesetzt werden!

Die **Fixiermodule** gibt es in 3 verschiedenen Größen. So können Sie Tassen, Gläser, Flaschen, Teller, Töpfe u. v. m. sicher verstauen.

1. Velourplatte an der Staufläche anbringen
2. Inhalt mit Modulen oder Stauklötzen dank einfachem Klettsystem individuell fixieren



Velour-Grundplatte

Inhalt: 1 Stück

Basis I-b
Maße (B x H x T): 50 x 0,4 x 30 cm
551/100 **26,50**

Basis II-b
Maße (B x H x T): 50 x 0,4 x 50 cm
551/101 **35,–**

Modul I

Geeignet für Gläser, Tassen, Gewürzutensilien u. v. m.
Inhalt: 6 Stück **551/103** **24,50**

Modul IV

Die **Stauklötze** sind für jede Anforderung die richtige Lösung. Innovativ und platzsparend. Das Konzept der Stauklötze bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, Ihren Stauraum zu gestalten.
Inhalt: 6 Stück **551/102** **13,50**



Modul II

Geeignet für Gläser, Flaschen, Tassen u. v. m.
Inhalt: 6 Stück **551/104** **26,50**

stapelbar

Tellerassistent

Der Tellerassistent bietet idealen Halt und ist durch ein spezielles Verstellsystem für jede Tellergröße geeignet. Der antirutschbeschichtete Boden sorgt für einen sicheren und festen Stand. Durch einfaches Einrasten können die 4 Elemente auf die gewünschte Anzahl der Teller angepasst werden. Inhalt: 4 Stück **551/106** **17,50**



Modul III

Geeignet für Teller, Töpfe, Salat-/Müslischalen u. v. m.
Inhalt: 9 Stück **551/105** **24,50**

21,95

Tellerhalter EKKOO

Bruchsicheres und formgesichertes Transportieren von Tellern, optimale Sicherung durch schräg nach hinten abfallende Einschubfächer. Passende Formführung der Teller an zwei Seiten, Rillenerhöhung und Außenkante an den zwei Fächern erhöhen die Standsicherheit. Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 23,5 x 15 x 23,5 cm;
Gewicht: 500 g **551/115** **21,95**

stapelbar

Universal

Besteckeinsatz KONTURA ON-TOP

Stapelbare Besteckeinsätze, konturgenaue Führung des Bestecks und somit geräuscharm bei der Fahrt, modulare Verwendung, formstabil. Durch das praktische Stapeln ergibt sich eine noch bessere Nutzbarkeit für schmale oder kleine Schubfächer – besonders geeignet für kleine Fahrzeuge. Farbe: elfenbein; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 25 x 5 x 6,5 cm

Gabel	**551/111**	**5,50**
Kuchengabel, Kaffeelöffel	**551/114**	**5,50**
Löffel	**551/113**	**5,50**
Messer	**551/112**	**5,50**
Universal	**551/110**	**5,50**

4er Set

Das 4er Set besteht aus je einem Einsatz für Löffel, Gabeln, Messer und Kaffeelöffel/Kuchengabeln. **551/109** **20,90**

Nach Bedarf erweiterbar!

ab 7,60

Variabler Geschirrhalter

Froli

Das Froli Geschirrsicherungssystem sorgt für sichere Lagerung und kippsicheren Stand. Tassen- und Tellerhalter lassen sich in jeder Kombination durch das Stecksystem erweitern. Kann auch als Abtropfgestell genutzt werden.

Tellerhalter hoch
Für Teller und Untertassen mit ø 140 – 200 mm. Maß variabel durch einsetzbaren Reduzierring (exklusiv). Inhalt: 1 Stück; Maße (B x H x T): 18,5 x 11 x 14 cm
550/230 **9,95**

Reduzierring
Zubehör für Tellerhalter 550/230. Durch einsetzbare Verkleinerungsringe ist das Maß der Teller variabel. Inhalt: 6 Stück **550/231** **7,60**

Tassenhalter
Stecksystem für 2 Trinkbehälter (ø 80 – 95 mm), auch mit Henkel. Inhalt: 1 Stück; Maße (B x H x T): 20 x 10 x 10 cm
550/232 **8,20**

Gläserhalter
Stecksystem für 2 Gläser (ø 50 – 70 mm). Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 20 x 5 x 10 cm
550/234 **12,50**

D. LÜBECK

5,95

Teller- und Tassenschutz

Für das gesamte Geschirr einsetzbar. Zuschneidbar und leicht zu reinigen. Schützt das Geschirr vor Beschädigung und reduziert das Klappern während der Fahrt. Inhalt: 6 Stück; Maße (ø): 23 cm; Gewicht: 800 g **550/509** **5,95**

8,50

Topf- und Pfannenschutz

Mit diesem Topf- und Pfannenschutz sind Ihre empfindlichen Kochtöpfe, Pfannen usw. gegen Verkratzen geschützt. Sie reduzieren das Klappern während der Fahrt. Inhalt: 3 Stück; Maße (ø): 38 cm; Gewicht: 380 g **310/509** **8,50**

ab 22,75

Froli

Tellerhalter

Gewährt sichere Lagerung und kippsicheren Stand. Ausziehbar: 20 – 30 cm

Größe: M
Für 6 Teller mit 5 Gummimatten. Maße (B x H x T): 29 x 12 x 22,7 cm **550/233** **22,75**

Größe: L
Für 8 Teller mit 7 Gummimatten. Maße (B x H x T): 29 x 14,5 x 22,7 cm **550/235** **27,50**

17,25

Froli

MADE IN GERMANY

Stielglashalter 2er-Set

Stielglashalter zum sicheren Einschub von 2 Gläsern mit Stielfuß bis max. ca. ø 78 mm. Sicher und einfach hängend oder aufrecht im Schrank/Regal anzubringen. Schraubenset inklusive. Inhalt: 2 Stück; Farbe: lichtgrau; Maße (B x H x T): 18 x 2 x 10 cm **550/165** **17,25**

10,90

FIAMMA home is everywhere

Teller-Stop

Innovative, aber einfache Ergänzung im Caravan oder Reisemobil, um z. B. Teller festzuklemmen.
- leichte Montage
- Haltestange aus eloxiertem Aluminium
- Druckbügel aus robustem Plastik

Maße (L x B): 25 x 20 cm **550/221** **10,90**

D. LÜBECK

16,50

Schafft Ordnung und Platz.

Lieferung ohne Tassen

Tassenstapler

Damit lassen sich die unterschiedlichsten Tassen stapeln. Schafft Ordnung und Platz im Schrank. Verhindert Bruch. Stufenlos ausziehbar von 12,5 – 21 cm. So kann die kleinste und größte Tasse sicher aufbewahrt werden. Lieferung ohne Tassen. Inhalt: 2 Stück **550/204** **16,50**

Glas- und Porzellanschutz

Dehnbarer Glas- und Porzellanschutz aus weichem Kunststoff-Schaummaterial. Ideal zum Transportieren und Lagern ohne Klappern. Schutz vor Bruch während der Fahrt. Passend für Gläser, Tassen und Flaschen in den gängigen Standardgrößen. Kann in der Länge gekürzt werden. Materialstärke: 6 mm. Inhalt: 6 Stück

550/198 **8,50**

Glassicherungstray

Dieses intelligente System passt sich jedem Stauraum an. Trinkgefäße von ø 30 bis ø 80 mm werden durch unterschiedlich große Adapterringe aus hochflexiblem High-End-Schaum sicher fixiert. Rutschfrei dank Ausgleichsstreifen. Kostengünstig, individuell, selbstklebend und wasserabweisend.
Bestehend aus: anpassbarer Basisplatte 400 x 500 mm, 4 Ausgleichsprofilen 480 x 10 mm, 12 Glashaltern (100 x 100 mm), 5 Glashaltern (60 x 60 mm). Maße (B x H x T): 50 x 4,2 x 40 cm; Gewicht: 285 g

550/015 **25,–**

Universal-Glas-/Tassenhalter

Universal-Glas-/Tassenhalter aus weichem Gummikunststoff. Ideal zum Transportieren und Lagern ohne Klappern. Schutz vor Bruch während der Fahrt. Die Haltervertiefungen mit unterschiedlichen Durchmessern passen für Gläser und Tassen in den gängigen Standardgrößen. Zusätzliche Aussparungen für Tassenhenkel in den einzelnen Halterungen sorgen für passgenauen Sitz. Leicht zu reinigen, von hoher Qualität, rutschfest und formstabil.
Maße (B x H x T): 25 x 6 x 34 cm

550/014 **21,75**

10,75

Antirutschfolie Cool & Fresh

Die transparente, extrastarke und speziell geprägte Folie bietet perfekten Halt und schützt vor Beschädigungen. Bedarfsgenau zugeschnitten ist sie überall im Haus eine nützliche Hilfe, z. B. im Kühlschrank oder als Schubladeneinlage.

- lebensmittelecht
- kälteresistent bis -40 °C
- feucht abwaschbar

Maße (B x H x T): 30 x 0,08 x 150 cm

550/017 **10,75**




grau

dunkelgrün

cremeweiß

7,25


brombeer

Antirutschmatte

Verhindert das Rutschen von Gegenständen wie z. B. Geschirr, Teppichen etc., auch während der Fahrt. Das Material ist leicht zuzuschneiden. Durch spezielle Imprägnierung ist die Matte resistent gegen Bakterien, Milben und Schimmel. Waschbar bis 30 °C. Maße (L x B): 366 x 30,5 cm

brombeer	**550/206-1**	**7,25**
grau	**550/206-2**	**7,25**
dunkelgrün	**550/206-3**	**7,25**
cremeweiß	**550/206-4**	**7,25**



ab 9,90

Antirutschmatte Black-Cat

Das Original aus den USA

Verhindert das Verrutschen von Gepäck und schützt so Fahrzeug und Transportgut. Ideal für Kofferraum, Armaturenbrett und Dachträger. Einmal platziert hält Black-Cat nahezu alles fest, was nicht verrutschen darf.

- verrutscht nicht (ohne zu kleben) – selbst auf schrägen Flächen bis ca. 60°
- weltweit mehr als 15 Millionen Mal erfolgreich im Einsatz
- hochreißfest, robuste Spitzenqualität
- lebensmittelrechtlich unbedenklich
- immer wieder waschbar bis 60 °C
- flexibel, vielseitig – nur 0,3 cm stark
- mit Schere und Messer zuschneidbar

60 x 45 cm	**550/225**	**9,90**
180 x 30 cm	**550/227**	**15,90**
120 x 80 cm	**550/226**	**29,90**

ab 4,50

Antirutschmatte mega-stop

Schützt zuverlässig Ihre Teller, Töpfe und Pfannen vor dem Verkratzen und reduziert das Klappern während der Fahrt. Material: PES Polyester; 4er Set

ø 22 cm	**503/370**	**4,50**
ø 30 cm	**503/371**	**5,95**

Froli

25,90

MADE IN GERMANY

Alleshalter

Ob Gläser, Kaffeebecher, Flaschen oder Besteck: Der Froli Alleshalter hält wirklich alles an seinem Platz. Ganz ohne Rutschen und Scheppern.
Der Bausatz besteht aus 16 Kunststoff-Waben, die sich beliebig zusammenstecken lassen:

- geeignet für Gläser, Tassen, Flaschen, Dosen, Besteck u. v. m.
- für Schränke und Schubladen in Reisemobilen und Caravans
- aus 95 % Bio-Kunststoff
- verstellbarer Durchmesser (58 mm bis 89 mm)
- um 180° drehbar (für höhere Stützkante)
- Überstehende Stege können entfernt werden, weshalb der Bausatz in fast alle Schränke und Schubladen passt.

16-tlg.; Farbe: grün; Material: Kunststoff

550/239 **25,90**

NEU

9,95

Lebensmittelabdeckung

Schützt Speisen vor Staub und Insekten. Mit Pop-up-Funktion. Das 2er Set enthält 2 faltbare Abdeckungen in verschiedenen Größen: ø 30 cm x 15 cm und ø 34,5 cm x 19 cm. Inhalt: 2 Stück

550/437 **9,95**



Miami Star

Miami Lobster

3,75

MADE IN GERMANY

friedola

Tischset Miami

Moderne Tischsets Miami 3D-Druck aus Weichschaummaterial mit Polyester-Träger.

- fein strukturierte, rutschhemmende Oberfläche
- pflegeleicht, waschbar bei 40 °C
- wind- und wetterfest, UV-beständig
- verrottungsfest, ideal für den Außenbereich
- phthalatfrei – gemäß EU-Richtlinie 2005/84/EG
- frei von Blei, Cadmium und Azofarbstoffen

Inhalt: 1 Stück; Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x T): 45 x 30 cm

Miami Lobster	**503/403**	**3,75**
Miami Star	**503/404**	**3,75**

ab 10,95

zeller

Brotbeutel rund

Mit diesem Baumwollbeutel gewinnen Sie einen praktischen Haushaltshelfer! Egal, ob in der Küche zum Servieren von Brot und Brötchen oder im Bad/Wohnbereich zum Verstauen jeder Art von Kleinigkeiten. Material: 100 % Baumwolle

beige

anthrazit, cremeweiß

anthrazit, cremeweiß

Maße (H x ø): 12 x 20 cm	**550/407**	**10,95**
Maße (H x ø): 13 x 25 cm	**550/408**	**12,50**

beige

Maße (H x ø): 12 x 20 cm	**550/405**	**10,95**
Maße (H x ø): 13 x 25 cm	**550/406**	**12,50**

zeller

ab 4,95

Tischset

Mit seiner modernen Curve-Form schafft das schlichte Platzset einen tollen Kontrast zu Tellern und Besteck. Aus hochwertigem Kunstleder.

Glasuntersetzer-Set

Inhalt: 6 Stück; Maße (B x T): 12 x 10 cm

taupe	**503/372**	**8,95**
schwarz	**503/373**	**8,95**

Platzset

Inhalt: 1 Stück; Maße (B x T): 42 x 34 cm

taupe	**503/374**	**4,95**
schwarz	**503/375**	**4,95**

Klapphocker Color

Der perfekte Helfer im Camperhaushalt. Platzsparend zusammenklappbar. Tragegriff für leichten Transport. Rutschhemmende Oberseite und gummierte Füße sorgen für sicheren Stand. Aus hochwertigem Kunststoff.

in zwei Größen erhältlich

Farbe: hellblau; Material: Kunststoff; Belastbar bis: 150 kg; Maße (B x H x T): 35 x 22 x 28 cm; Packmaß: 36 x 34,5 x 4 cm; Gewicht: 1,36 kg

400/792 **14,95**

ab 14,95

Farbe: grau; Material: Kunststoff; Belastbar bis: 150 kg; Maße (B x H x T): 37 x 32 x 30 cm; Packmaß: 46 x 37 x 4 cm; Gewicht: 1,52 kg

400/794 **20,50**

23,90



Trittstufe Plyer

Praktische Klapptrittstufe für Camping und Haushalt. Dank ihrer speziellen Abmessungen auch ideal als Caravan-Einstiegsstufe verwendbar. Mit rutschfester Trittfläche. Sehr kompakt verstaubar. Farbe: grau; Material: Kunststoff; Belastbar bis: 120 kg; Maße (B x H x T): 40 x 28 x 23 cm; Packmaß: 40 x 38,2 x 5,5 cm; Gewicht: 1,3 kg

400/795 **23,90**

3,95

Für jeden die passende Farbe

TrinkClip

TrinkClip für Tassen, Gläser, Vasen, kleine Blumentöpfe und vieles mehr. TrinkClip einfach an die Kante eines Tisches oder einer Fensterbank klemmen und den zu fixierenden Gegenstand in die dafür vorgesehene Öffnung stellen. In verschiedenen Farben erhältlich. Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol; Maße (B x H x T): 16,5 x 8 x 8 cm

türkis	**550/581**	**3,95**
lemon	**550/583**	**3,95**
rot	**550/584**	**3,95**
blau	**550/585**	**3,95**
schwarz	**550/586**	**3,95**
weiß	**550/590**	**3,95**

5,20

leicht zu reinigen

MADE IN GERMANY

Windaschenbecher

Damit die Asche nicht immer über den ganzen Tisch verstreut ist. Leicht zu reinigen und bruchunempfindlich. Material: Melamin; Maße (H x ø): 43 x 100 mm **550/587** **5,20**

9,95

Einfach praktisch!

MADE IN GERMANY

Bottle Butler

Butler zum Einhängen durch flexible Klemmhalterung. Verwendbare Flaschengröße bis zu 2 Liter. Farbe: schwarz; Material: Kunststoff

430/062 **9,95**



Barkeeper

Die Stange aus kunststoffbeschichtetem Alu, die sicher hält. Teleskopierbare Klemmstange mit rutschfesten Gummi-Endkappen, leicht, stabil und rostfrei. Die Stange wird gegen den Inhalt von Schränken geklemmt und verhindert das Verrutschen während der Fahrt. Ein Ärgernis nach Kurvenstrecken: Klappe auf und der Inhalt des Hängeschranks fällt ins Fahrzeug. Mit dem Barkeeper gehören solche Missgeschicke der Vergangenheit an. In 4 Längen und 3 Farben lieferbar.

Hält sicher!

		silber	braun
Ausziehbar: 19 – 27 cm			
Inhalt: 2 Stück			
weiß	**250/697**		**9,70**
Ausziehbar: 26 – 44 cm			
Inhalt: 2 Stück			
weiß	**250/691**		**10,70**
braun	**250/693**		**10,70**
silber	**250/695**		**10,70**
Ausziehbar: 41 – 71 cm			
Inhalt: 2 Stück			
weiß	**250/690**		**11,70**
braun	**250/692**		**11,70**
silber	**250/696**		**11,70**
Ausziehbar: 48 – 80 cm			
Inhalt: 1 Stück			
weiß	**250/694**		**12,70**

MADE IN GERMANY

10,95

Einzelhalter grau



Doppelhalter braun

MEGA KLIPP



Mega-Klipp

Einen guten Wein stilgerecht zu servieren ist auch unterwegs möglich. Für alle gängigen Stielgläser wie Wasser-, Weißwein- oder Biergläser gibt es den Mega-Klipp Standard.

Unterwegs immer ein sicheres Gefühl
Welche Art von Gläsern Sie auch bevorzugen, der Ärger über beim Transport zerbrochene Gläser gehört nun endgültig der Vergangenheit an! Als Einzel- oder Doppelhalter erhältlich. Mit doppelseitigem Spezialklebeband 3M. Halter muss nicht geschraubt werden.
Tiefe bis Halterloch: 50 mm.

Einzelhalter		
4er Set; Maße (B x T): 5,7 x 7,1 cm		
braun	**550/166**	**10,95**
grau	**550/185**	**10,95**
Doppelhalter		
2er Set; Maße (B x T): 14,5 x 7,1 cm		
braun	**550/167**	**10,95**
grau	**550/186**	**10,95**

MADE IN GERMANY

10,95

Doppelhalter braun

Einzelhalter grau

für Rotweingläser



Mega-Klipp Rotwein

Das richtige Glas zum Wein, denn einen guten Wein stilgerecht zu servieren ist auch unterwegs möglich. Der Mega-Klipp für langstielige Rotweingläser, die etwas stärker im Füllbereich sind. Genießen Sie die Sicherheit und den Komfort von Mega-Klipp und freuen Sie sich selbst bei kurzen Aufenthalten auf Ihr Getränk im richtigen Glas. Als Einzel- oder Doppelhalter erhältlich. Mit doppelseitigem Spezialklebeband 3M. Halter muss nicht geschraubt werden.
Tiefe bis Halterloch: 63 mm.

Einzelhalter		
4er Set; Maße (B x T): 5,7 x 8,5 cm		
braun	**550/168**	**10,95**
grau	**550/187**	**10,95**
Doppelhalter		
2er Set; Maße (B x T): 17,5 x 8,5 cm		
braun	**550/169**	**10,95**
grau	**550/188**	**10,95**

D. LÜBECK

Klebe-Haken, klappbar

Der platzsparende Haken ist nur bei Bedarf da und wird mittels der beiliegenden Klebepads befestigt. Lässt sich leicht und rückstandslos entfernen. Wiederverwendbar. Hält auf nahezu allen Oberflächen. Kein Schrauben, Nageln oder Bohren! Material: Kunststoff

Größe: S		
Inhalt: 3 Stück; Maße (L x B x H): 7 x 1,75 x 1 cm	**250/604**	**12,95**
Größe: M		
Inhalt: 2 Stück; Maße (L x B x H): 7 x 3 x 1,2 cm	**250/603**	**11,95**
Größe: L		
Inhalt: 1 Stück; Maße (L x B x H): 8 x 3 x 1,5 cm	**250/602**	**10,95**

NEU

8,95

D. LÜBECK

Spannclip mit Sauger

Praktische Acryl-Klammern zum Befestigen auf glatten Oberflächen. Zum Halten von Parkscheinen, Notizen, Einkaufszetteln usw. Unverzichtbare kleine Helfer, die in keinem Fahrzeug fehlen sollten. Material: Acryl; Inhalt: 4 Stück

250/606 **8,95**

MADE IN GERMANY

Frolli

Wandhaken

Schicker Wandhaken mit 3 mit manuellem Druck ein-/ausklappbaren Haken. Einfach an der Wand zu befestigen. Schraubenset inklusive.
Farbe: lichtgrau; Maße (B x H x T): 8,8 x 2 x 6,5 cm

550/164 **11,30**

Ideal für Parkzettel!



FAWO

Magischer Clip

Mit dem magischen Haken Clip Mini können Sie ganz einfach Notizzettel, Ihre Einkaufsliste oder Fotos aufhängen. Belastbar bis ca. 0,3 kg.
Farbe: transparent; Material: Kunststoff;
Inhalt: 4 Stück; Maße (B x H x T): 4,7 x 4,7 x 0,5 cm

550/786 **12,95**

ab 7,75

Wiederverwendbar!

Größe: M

Größe: L

FAWO

Magischer Haken

Ob als Handtuchhalter oder Schlüsselhaken, mit den magischen Haken haben Sie alles griffbereit und gut verstaut. Und das alles ohne Bohren.
Farbe: transparent; Material: Kunststoff

Größe: M
Magische Haken Mini 4er Set, belastbar bis 2,5 kg.
Inhalt: 4 Stück; Maße (B x H x T): 4,7 x 4,7 x 1,5 cm

550/785 **11,50**

Größe: L
Magische Haken Groß, belastbar bis 4,5 kg.
Inhalt: 1 Stück; Maße (B x H x T): 10 x 10 x 1,5 cm

550/787 **7,75**

Magnete und Haken

- kein Kleben, kein Schrauben und kein permanentes Fixieren
- hochwertiger Leder-Look
- empfohlen wird das Anbringen der Pads auf versiegelten Oberflächen (Fliesen, Glas etc.)
- einfach mit klarem Wasser zu reinigen – verlieren nie die Klebekraft

Magnet-Pins FLEX

Halten bis zu 10 Blatt Papier à 80 g, z. B. Postkarten, Poster, Notizen usw. Maße (H x ø): 20 x 15 mm
4 Stück

24,95

550/799 **24,95**

Magnet-Haken THE ONE

Hält bis zu 0,8 kg, z. B. Küchenhelfer, kleine Handtücher und sonstige kleinere Gegenstände. Maße (H x ø): 15 x 40 mm
1 Stück

19,95

550/798 **19,95**

Magnet-Pins SMART

Halten bis zu 20 Blatt Papier à 80 g, z. B. für Präsentationen, Baupläne, Poster u. v. m.
Maße (H x ø): 10 x 29 mm
2 Stück

19,95

550/810 **19,95**

Power-Magnete

Mit Hilfe der Klebe-Pads können die silwy Power-Magnete auf sämtlichen Deko- und Gebrauchsgegenständen angebracht werden. Halten auf Metall bis zu 10 kg. Maße (H x ø): 4 x 28 mm
4 Stück

24,95

550/811 **24,95**

49,95



Metall-Nano-Gel-Matte

- standsichere Gläser bei holpriger Fahrt & Wellengang
- Metall-Matte ist zuschneidbar
- dank Gelschicht ist die Matte rückstandslos entfernbar
- spezielle Anti-Rutsch-Oberfläche sorgt für zusätzlichen Halt

Inhalt: 1 Stück; Maße (L x B x H): 400 x 270 x 10 mm

550/794 **49,95**

MADE IN GERMANY

silwy® MAGNETIC SYSTEM

Mehr? Online!

NEU

59,95

3 Gläser inkl. Metall-Leiste

Magnetgläser Feinkost CLASSY

Feinkostgläser von silwy für Ihr Freizeitfahrzeug und auch für zu Hause.
Durch die im Deckel integrierten Magnete halten die Gläser an der mitgelieferten Metall-Leiste.

- für Marmeladen, Gewürze u. v. m.
- platzsparende & stylische Verstaulösung
- inklusive Etiketten zur Beschriftung
- perfekt ausbalancierte Magnetkraft
- kopfüber, vertikal & horizontal ein Blickfang
- permanente Montage der Leiste mit 3M-Klebeschicht

Inhalt: 3 Stück; Fassungsvermögen: 192 ml;
Maße (H x ø): 91,7 x 61,7 mm

550/792 **59,95**

ab 29,95

2 Längen erhältlich

Metall-Leiste silwy

Praktisches Verstausystem für silwy Kunststoff- und Kristallgläser.

- kombinierbar mit silwy Magnet-Haken & -Pins (hält bis zu 10 kg)
- sehr hochwertiger Leder-Look
- hohe Haftkraft dank speziellem Metallkern
- komplett neue, platzsparende Verstaulösungen
- kopfüber, vertikal & horizontal ein Blickfang
- permanente und einfache Anbringung mit 3M-Klebeschicht

Inhalt: 1 Stück

250 x 50 x 5 mm	**550/796**	**29,95**
500 x 50 x 5 mm	**550/795**	**49,95**

Eurotrail Saug-Fix-Serie

Die „Saug-Fix"-Serie von Eurotrail ist funktional, einfach zu handhaben und flexibel anzubringen. Ideal für Bad, Küche und auch unterwegs im Wohnwagen oder Reisemobil. Die Artikel werden einfach mittels eines Saugnapfes an sauberen, glatten Untergründen befestigt und haben eine Tragkraft von 2 – 8 kg (je nach Artikel).

8,95

Toilettenpapierhalter

Endlich mal ein Toilettenpapierhalter, den man da hinhängen kann, wo man ihn gerade braucht. Ob Links- oder Rechtshänder, Sie können diesen Halter nach Belieben umhängen. Belastbar bis 3 kg. Gewicht: 100 g **550/452** **8,95**

15,95

Hakenleiste

Hakenleiste für mehr Ordnung mit Jacken, Bademänteln und Handtüchern. Auch als Handtuchtrockner im Außenbereich nutzbar. Belastbar bis: 6 kg; Maße (L x H): 42 x 4,5 cm; Gewicht: 226 g **550/454** **15,95**

5,95

Handtuchhalter

Kein Bohren, kein Kleben. Super schnell angebracht und einsatzbereit. Lieferung ohne Handtuch. Belastbar bis: 2 kg; Breite: 18 cm; Gewicht: 77 g **550/449** **5,95**

5,95

Zahnbürstenhalter

Praktischer Zahnbürstenhalter mit Saugnapf. Durch den Saugnapf in der Höhe variierbar. So kommen auch die Kleinsten bequem an ihre Zahnbürste. Belastbar bis: 2 kg; Maße (B x H x T): 11,7 x 7 x 11,7 cm; Gewicht: 94 g **550/448** **5,95**

17,95

Doppelbehälter

Nützliche Aufbewahrungsbox mit Saugnapf. Eignet sich hervorragend dafür, Kleinkram wie Schlüssel, Einkaufschips, Stifte etc. schnell und ordentlich an einen Ort zu befördern. Belastbar bis: 6 kg; Maße (B x H x T): 26 x 14 x 16,5 cm; Gewicht: 441 g **550/450** **17,95**

11,50

Rundbehälter

Der Rundbehälter eignet sich sehr gut als Zahnbürstenbecher, Stiftebox oder ähnliches. Belastbar bis: 4 kg; Maße (H x ø): 11,3 x 10,9 cm; Gewicht: 203 g **550/451** **11,50**

ab 4,70

Hakensaugnapf

Saugnapf mit integriertem Haken. Einfach nach Belieben auf glatten Oberflächen platzieren und Handtücher, Halsketten oder leere Trageta-schen aufhängen.

ø 37 mm
Belastbar bis: 2 kg; Gewicht: 22 g **550/446** **4,70**

ø 46 mm
Belastbar bis: 6 kg; Gewicht: 40 g **550/447** **6,90**

14,95

Küchentuchabroller mit Saugnapf

Der praktische Eurotrail Küchentuchabroller ist mit Hilfe des Saugnapfes flexibel anzubringen und somit auch ideal für unterwegs im Wohnwagen oder Reisemobil. Lieferung ohne Inhalt und Küchenrolle. Belastbar bis: 3 kg; Maße (B x H x T): 26 x 13,2 x 9,3 cm; Gewicht: 317 g **550/456** **14,95**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Vielzweckeimer Vinis

Der 14 Liter Vielzweckeimer Vinis ist für jeden Camper ein Muss. Zum Geschirrtransport, Abspülen, Wasserholen, als Abfalleimer, Spiel- und Sandeimer usw. Aus lebensmittelechtem Kunststoff. In 3 Farben lieferbar.
Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 14 l; Gewicht: 402 g

blau	**550/279**	**9,50**
grün	**550/281**	**9,50**
orange	**550/283**	**9,50**

Zubehör

8,50

Siebeinsatz Vinis

Einsatz für den Vielzweckeimer Vinis. So lässt sich der Eimer auch als Salatsieb oder als Geschirrabtropfsieb benutzen. Maße (B x H x T): 36 x 14,5 x 32,5 cm; Gewicht: 220 g **550/278** **8,50**

8,50

Deckel Vincap

Praktischer Kunststoffdeckel für Vielzweckeimer Vinis. Dank zentralem Scharnier kann der Eimerinhalt ohne Abnahme des Deckels entnommen werden. Lieferumfang: Nur Deckel ohne Eimer! Maße (H x ø): 2,3 x 36,3 cm; Gewicht: 190 g **550/277** **8,50**

11,50

Griffbecken Cleo NG

Klappgriffbecken aus lebensmittelechtem Kunststoff. Vielseitig einsetz- und verwendbar. Farbe: farbig sortiert; Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 13 l; Maße (B x H x T): 36 x 18 x 35 cm; Gewicht: 430 g **550/280** **11,50**

16,95

Besonders robust und einfach zu falten!

20,90

Falteimer Fold-Away

Der Eimer Fold-Away ist dem allerseits beliebten Vielzweckeimer Vinis nachempfunden, allerdings in praktischer Faltversion. Aus hitzebeständigem, bruchsicherem und pflegeleichtem TPE-Kunststoff gefertigt. Lässt sich bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappen. Mit Transportbügel aus Kunststoff. Lebensmittelecht, hitzebeständig bis 130 °C, bruch- und frostsicher. Höhe mit Griff: 47 cm. Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 14 l; Farbe: farbig sortiert; Maße (H x ø): 23 x 38 cm; Packmaß: 40 x 40 x 10 cm; Gewicht: 562 g **550/276** **20,90**

erhältliche Farben

10,95

Falteimer

Praktischer Falteimer. Der Eimer hat gefaltet eine Höhe von 5,5 cm. Material: Thermoplast; Fassungsvermögen: 10 l; Maße (H x ø): 24,5 x 32 cm; Packmaß: 32 x 5,5 x 5,5 cm; Gewicht: 550 g **550/360** **10,95**

Falteimer

Praktischer und platzsparender Falteimer mit einem Fassungsvermögen von bis zu 9 Litern. Lässt sich für den Transport einfach zusammenfalten und verstauen. Hergestellt aus strapazierfähigem PVC. Material: PVC Polyvinylchlorid; Fassungsvermögen: 9 l; Maße (H x ø): 31 x 26 cm; Packmaß: 25,7 x 25,7 x 3,7 cm; Gewicht: 450 g **300/051** **16,95**

Zubehör

5,90

Deckel für Falteimer

Kunststoffdeckel passend für den Klappeimer Fold-Away. Material: PP Polypropylen; Maße (H x ø): 2,5 x 38 cm; Gewicht: 200 g **550/329** **5,90**

neue Farbe

neue Farbe

23,95

dunkelgrün

mit Ablauf

grün graublau dunkelblau

Waschschüssel faltbar

Ablauf mit abnehmbarem Stopfen. Zusammenklappbar. Leicht zu öffnen und zu falten. Bruchfest. BPA-frei. Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 9,1 l; Maße (B x H x T): 30 x 19 x 33,5 cm; Packmaß: 68 x 40 x 7 cm; Gewicht: 538 g

grün		**551/038**	**23,95**
graublau		**550/047**	**23,95**
dunkelblau		**551/040**	**23,95**
dunkelgrün	NEU	**550/819**	**23,95**

29,95

mit Deckel

dunkelgrün

grün petrol graublau

Faltbarer Eimer

Falteimer mit Deckel und Griff. Kann sehr flach gefaltet werden und hat gefaltet eine Höhe von gerade einmal 5,5 cm. Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 7,5 l; Maße (H x ø): 24 x 31 cm; Packmaß: 31 x 31 x 5,5 cm; Gewicht: 776 g

grün		**550/019**	**29,95**
petrol		**551/034**	**29,95**
graublau		**550/039**	**29,95**
dunkelgrün	NEU	**550/820**	**29,95**

28,90

Faltschüssel Pool

Mit versteiftem Rand. Hergestellt aus beidseitig beschichtetem, wasserdichtem Polyestergewebe. Alle Nähte sind verschweißt. Mit Tragegriff. Material: PVC Polyvinylchlorid; Fassungsvermögen: 12 l; Maße (B x H x T): 29 x 16 x 29 cm; Packmaß: 30 x 30 x 3 cm; Gewicht: 280 g **550/055** **28,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

awiwa

Tipp

MADE IN GERMANY

Vegan, biologisch abbaubar und ohne Tierversuche.

1|Haushaltsreiniger live

Sauberkeit geht auch ohne Chemie: awiwa live ist ein mikrobiologischer Haushaltsreiniger und Geruchsentferner. Er reinigt gründlich, riecht angenehm frisch und schont Farben sowie empfindliche Materialien. Er kann auf allen wasserverträglichen Oberflächen eingesetzt werden und entfernt auch Rückstände, die herkömmliche Reiniger nicht erreichen. Ein Liter Konzentrat ergibt bis zu 50 Liter Anwendungslösung. PH-neutral und unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt.

1000 ml 17,95/l **450/496** **17,95**

1

17,95

2

3,95

NEU

500 ml

2|Handspülmittel Shine

Awiwa shine Handspülmittel mit frischem Bergamotte-Rosmarinduft ist besonders kraftvoll gegen Fett und Schmutz und zudem schonend zur Haut. Die milde Formulierung reinigt strahlend sauber und sorgt für glänzendes Geschirr ohne Wasserflecken. Sehr ergiebiges Konzentrat auf Basis pflanzlicher Tenside. Vegan, ohne Tierversuche, ohne Mikroplastik und leicht biologisch abbaubar.

500 ml 7,90/l **550/320** **3,95**

Biodor® Reiniger und Geruchsentferner ab 11,95

MADE IN GERMANY

BIODOR

Mikrobiologische und chemische Reinigungsprodukte mit herausragender Wirkung.

Zu Hause und auf Reisen, in Bad, Küche und Wohnzimmer entfernen die Reiniger von Biodor Geruchsursachen nachhaltig und umweltfreundlich. Dasselbe gilt natürlich auch für Reisemobile und Caravans.

Mikrobiologische Helfer

Üble Gerüche entstehen häufig durch die Zersetzung organischer Stoffe durch Bakterien. Wenn sich Rückstände an schwer erreichbaren Stellen bilden, ist es mit herkömmlichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln schwierig, sie zu entfernen. Raumsprays und Duftspender sorgen höchstens für kurzfristige Linderung und führen manchmal zu unangenehmen Mischgerüchen. Die Biodor Reiniger auf mikrobiologischer Basis setzen direkt an der Geruchsursache an. Die in Biodor enthaltenen Bakterien kommen auch in Ritzen und Fugen und beseitigen organische Rückstände geruchlos. So fressen sie den geruchsverursachenden Bakterien die Nahrung weg und verbessern den Hygienezustand deutlich.

Natürlich verträglich

Die Biodor Produkte sind außergewöhnlich leistungsfähig und – im Gegensatz zu chemischen Reinigern – gleichzeitig ungefährlich für Mensch und Umwelt. Dadurch sind die Geruchsentferner für zahlreiche gewerbliche und private Anwendungen geeignet. Die enthaltenen Bakterien sind nicht pathogen, Biodor ist leicht biologisch abbaubar und nicht als Biozid eingestuft.

Biodor Kalkex

Entfernt strengste Gerüche, beseitigt Kalkflecken und Seifenreste, besonders für sanitäre Einrichtungen wie Dusche, Bad und WC geeignet.

1000 ml 13,50/l **450/444** **13,50**

Biodor Toilet Care

Entfernt Gerüche, verzögert Neuverschmutzungen und Kalkaufbau, unbedenklich für Mensch und Umwelt, materialverträglich und leicht biologisch abbaubar. Ideal geeignet für alle Camping- und Mobiltoiletten aus Acryl, Kunststoff und Keramik.

750 ml 16,67/l **301/977** **12,50**

Biodor Fresh

Im Haushalt und Wohnmobil vielseitig einsetzbar für effektive Reinigung und Geruchsbeseitigung. Auch für empfindliche Materialien wie Möbelfronten, Polster und Teppiche geeignet.

1000 ml 12,25/l **450/482** **12,25**

Biodor Fresh Spray

Wirksame Geruchsbeseitigung, schnell und universell einsetzbar. Für alle Bereiche beim Camping und im Haushalt. Auch für Sport- und Freizeitbekleidung, Schuhe, Textilien aller Art geeignet.

750 ml 15,93/l **450/456** **11,95**

Biodor Pet Animal Spray

Praktischer Helfer für Hunde- und Katzenbesitzer. Entfernt tierspezifische Gerüche gründlich und ist für Mensch, Tier und Umwelt gut verträglich.

750 ml 21,27/l **450/457** **15,95**

Biodor Universal
Mikrobiologisch
Mit der Kraft der Natur

Sanitärhygiene
Sanitärbereiche sauber und geruchsfrei

Tierhygiene & Pflege
Reiniger und Geruchsentferner

Biodor Eufakto

Beseitigt nachhaltig Abfluss- und Toilettengerüche und baut systematisch organische Ablagerungen in Siphon sowie Abwasser- und Fäkalientanks ab.

1000 ml 14,90/l **450/451** **14,90**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

15,95

awiwa Geschirrtuchset

Die fusselfreien Mikrofaser-Geschirrtücher eignen sich perfekt für Ihren Campingurlaub, denn sie sind leicht, haben ein kleines Packmaß und trocknen viel schneller als Tücher aus Baumwolle oder Leinen. Die Tücher sind extrem saugstark, sehr strapazierfähig und mit einer praktischen Schlaufe zum Aufhängen ausgestattet.
Material: 88 % PA Polyamid, 12 % PES Polyester; Inhalt: 3 Stück; Maße (L x B): 50 x 70 cm

550/201 **15,95**

19,95

awiwa Bambustücher Set

Die robusten Bambus-Reinigungstücher absorbieren besonders viel Staub und Schmutz. Die Bambusfasern haben eine natürliche antibakterielle Wirkung und sind besonders umweltfreundlich.
Set enthält: 2 Vorreinigungstücher mit Scheuerseite (25 x 20 cm) zur hartnäckigen Schmutzentfernung und 3 Reinigungstücher (48 x 36 cm) für glatte Flächen.
Material: 16 % Polyamid, 18 % Bambus, 66 % PES Polyester; Inhalt: 5 Stück **550/219** **19,95**

7,95

Tipp

gimex serves great moments

Gefahr!, H302, H318

Melamin Reiniger

Entfernt schonend und ohne zu scheuern Tee- und Kaffeeflecken von Tassen, Untertassen, Besteck etc. Ideal für Melamingeschirr!
350 g 22,71/kg **550/750** **7,95**

Haushaltsreiniger seifenfrei

Der biologisch abbaubare, seifenfreie, feste Reiniger ist NCP (Nature Care Product) zertifiziert. Er ist zu 100 % pflanzlichen Ursprungs, vegan und frei von Palmöl, Silikonen, Mikroplastik, Mineralöl sowie Farb- & Konservierungsstoffen.
Maße (B x H x T): 81 x 17 x 56 mm; Gewicht: 60 g

Gefahr!, H315, H318, EUH208

Allzweckreiniger seifenfrei

Natural	**550/805**	**4,95**
Lemongrass	**550/806**	**4,95**

Gefahr!, H315, H318, EUH208

Spülmittel seifenfrei

Natural	**550/803**	**4,95**
Lemongrass	**550/804**	**4,95**

Zubehör

NEU

Clearo Luffa-Schwamm & Ablage für feste Reiniger

Schwamm, Ablage für feste Reiniger. 100 % Luffa mit Flachsband, 100 % natürlich und unbehandelt, kompostierbar, in nur 4 Wochen komplett verrottet. Maße (L x B x H): 140 x 90 x 10 mm

550/807 **4,50**

Aufbewahrungsbeutel für feste Reiniger
Einfach ankreuzen, welcher Reiniger sich darin befindet. Aus Bio-Baumwolle.
550/800 **3,75**

Alpaca **550/801** **2,95**

Avocado **550/802** **2,95**

Ökologisches Schwammtuch

Diese fair und nachhaltig hergestellten Schwammtücher bestehen aus 70 % Zellulose und 30 % Baumwolle. Bedruckt sind sie mit wasserbasierter Farbe und können einfach in der Waschmaschine oder im oberen Fach der Spülmaschine gewaschen werden. Da die Tücher zu 100 % kompostierbar sind, können sie auf dem Kompost entsorgt werden und verrotten in 6 bis 8 Wochen komplett.
Maße (L x B x H): 20 x 17 x 0,3 cm; Gewicht: 10 g

Zum Waschen von Körper, Haaren, Kleidung oder Geschirr!

Bio-Outdoor-Seife

Die Bio-Seife von Pharmavoyage ist eine Allzweck-Seife für den Outdoorbereich, die biologisch abbaubar ist und somit problemlos in der Natur verwendet werden kann. Sie ist der ideale Begleiter für Wandertouren, beim Camping oder auf Reisen und eignet sich zum Waschen von Körper, Haaren, Kleidung oder Geschirr. Die Bio-Seife hat einen dezenten aber angenehmen Geruch und kann sowohl mit Süß- als auch mit Meerwasser verwendet werden.
100 ml 90,00/l **450/250** **9,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Sicherer Stand dank Saugnapf.

Rohr für Wasserablauf

Saubere Wäsche in wenigen Minuten!

139,90

D. LÜBECK

Waschmaschine White Magic

Die Handwaschmaschine White Magic ist die ideale Lösung für Camping, Wohnmobil, Boot und die Wäsche zwischendurch. Durch Muskelkraft und ganz ohne Strom kurbeln Sie Ihre Wäsche ganz leicht und ortsunabhängig rein. Die Wäsche wird in wenigen Minuten wieder sauber und frisch. Mit Hilfe eines einzigartigen Hochdrucksystems dringt das Waschpulver tief in die Faser ein, wodurch die Kleidung nicht nur einfach und kostensparend, sondern auch gründlich und in sehr kurzer Zeit gewaschen wird. Verbraucht viel weniger Wasser als Handwäsche. Wäschefüllmenge bis 2,2 kg. Maße (H x ø): 40 x 30 cm; Gewicht: 2,6 kg **452/066** **139,90**

mit Tragegriffen

6,95

75 l

extrem platzsparend und zusammenlegbar

Wäschekorb Pop-Up

Unser Wäschekorb Pop-Up ist ideal für die Reise und zu Hause. Er ist schnell geöffnet und leicht zu transportieren. Der Korb ist sehr platzsparend zusammenlegbar und somit einfach aufzubewahren. Gute Belüftung dank des grobmaschigen Gewebes. Mit Seitentasche für kleine Gegenstände. Maße (B x H x T): 36 x 58 x 36 cm; Packmaß: 20,2 x 19,5 x 4,4 cm; Gewicht: 114 g **430/064** **6,95**

BÜRSTENMANN

6,25

rutschfester Softgriff

Wäscheklammern

Bunte Wäscheklammern mit rutschfesten Softgriffen für bessere Griffigkeit beim Aufhängen der Wäsche. Maße (B x H x T): 8 x 27 x 5 cm; Inhalt: 24 Stück; Gewicht: 220 g **430/116** **6,25**

BÜRSTENMANN

8,95

Körbchen mit 20 Klammern

Wäscheklammernkorb

Kein lästiges Bücken mehr, dank des praktischen Korbes mit Haken. Inklusive 20 Wäscheklammern mit Softgriff. Maße (B x H x T): 23 x 14 x 14 cm; Gewicht: 260 g **430/117** **8,95**

metaltex

13,50

Wäschetrockner Favonio

Der Heizungs- und Balkonwäschetrockner ist beliebig in der Tiefe verstellbar und so für eine optimale Breite bei Wohnwagenfenstern, Balkon, Heizungen, Fenstern und Geländern flexibel einstellbar. Zum Verstauen lässt sich der Wäschetrockner zusammenklappen. Trockenlänge 3 m. Maße (B x T): 51 x 38 cm; Packmaß: 55,5 x 39,8 x 13,3 cm; Gewicht: 463 g **430/029** **13,50**

12,95

Wäschetrockner Fenster

Bewährter Wäschetrockner für das Wohnwagenfenster, den Ziehgriff oder auch für den Balkon. Ersetzt eine ca. 5,4 m lange Leine. Rostsicher durch Kunststoffummantelung. Packmaß: 50 x 50 x 2 cm; Gewicht: 800 g **430/000** **12,95**

heusser products

6,50

Wäscheleine

In Aufrollbox, ca. 6,5 m lang. Für Camping, Balkon usw. Farbe: weiß; Packmaß: 11,1 x 9,3 x 5,4 cm; Gewicht: 76 g **430/016** **6,50**

2,95

Spanngurt mit Vinyl-Klammern

Expanderleine zum praktischen Aufhängen von Wäsche. Leinen mit 8 Klammern, 2 Einhängehaken und 115 – 180 cm Länge. Gewicht: 10 g **430/008** **2,95**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

9,50

Wäschetrockner Pops

Saugnapf-Wäschetrockner. Einfachste Montage auf glatten Oberflächen. Ausziehbar: 90 cm Packmaß: 60 x 40 x 30 cm; Gewicht: 102 g **430/108** **9,50**

MADE IN GERMANY

FAWO

3-fach

ab 11,75

2-fach

Garderobenhalter

Für Wandmontage zum Ausklappen. Montagerahmen aus Metall. Abdeckrahmen aus Kunststoff.

2-fach; 5,8 x 5,8 cm	**250/601**	**11,75**
3-fach; 7,5 x 7,5 cm	**250/600**	**12,90**

Tipp

31,90



MADE IN GERMANY

individuell kürzbar

Garderobenstange

Praktische Garderobenstange (pulverbeschichtetes Stahlrohr) inklusive 2 Garderobenhaltern (Kunststoff). Die Länge kann gekürzt und passend in Ihren Garderobenschrank eingepasst werden. Ohne Stange können die beiden Kleiderhaken zum Aufhängen genutzt werden. Belastung mittig 20 kg. Maße (L x B x H): 100 x 8 x 3 cm

250/657	**31,90**

D. LÜBECK

23,95

Teleskop-Kleiderstange

Teleskop-Kleiderstange mit Saugfüßen. Inklusive 10 verschiebbaren, abnehmbaren Haken für Kleiderbügel. Durch die beiden Saugfußenden keine Beschädigungen und stabiler Halt auch bei schräger Montage. Einfache Befestigung durch Drehen der Stangen. Ideal z. B. zum Trocknen von Bekleidung usw. Farbe: weiß; Material: lackiert, Stahl; Ausziehbar: 80 – 130 cm; Gewicht: 620 g

250/658	**23,95**

Flexibel in der Anbringung.

D. LÜBECK

30,95

48 cm

Wäschetrockner Universal

Passend für alle Rohre mit einem Durchmesser von 32 – 50 mm dank variabler Klemmvorrichtung und integriertem, stabilem Aufhänger. Mit 24 Wäscheklammern, Material: Alu-Rahmen mit Kunststoffelement. Maße (B x T): 48 x 34 cm; Gewicht: 400 g

430/076	**30,95**

6,95



48 cm

Wäschespinne Spider Midi

Mit 10 Armen und 20 Wäscheklammern. Ideal für die kleine Wäsche, egal ob zu Hause oder unterwegs. Zum Aufhängen an Bäumen oder Leinen. Kann zusammengeklappt leicht untergebracht werden. Material: Kunststoff; Farbe: farbig sortiert; Maße (H x ø): 27 x 48 cm; Gewicht: 205 g

430/002	**6,95**

Unsere Größte mit dem meisten Platz für Ihre Wäsche.

D. LÜBECK

5,95

NEU

38 cm

Wäscherad Mini

Ideal für die kleine Wäsche unterwegs. Zusammenlegbar. Zum Aufhängen an Bäumen, Zeltstäben etc. Material: Kunststoff; Maße (ø): 38 cm; Gewicht: 120 g

430/063	**5,95**

7,95



35 cm

Wäschehänger Duo

Trockner mit 28 Klammern. Zusammenklappbar. farbig sortiert; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 35 x 20 x 35 cm; Gewicht: 342 g

430/009	**7,95**

12,95



76 cm

Wäschespinne Maxi

Wäschespinne mit 18 Armen (je 2 Wäscheklammern). Zusammenklappbar auf 46 x 8 cm. Material: Kunststoff; Maße (H x ø): 37 x 76 cm; Gewicht: 600 g

430/021	**12,95**

Ideal für den kommenden Campingurlaub

49,90

extrem platzsparend

mit Schuh-halterung

69,95

EuroTrail

Etagen-Wäschetrockner

Wäschetrockner mit zwei Etagen. Ideal für unterwegs und auch für zu Hause. Extrem platzsparend zu verstauen. Die mitgelieferten Bodennägel sorgen für zusätzliche Stabilität. Leinenlänge: 9,3 m. Mit Kantenschutz aus Kunststoff.
Maße (B x H x T): 64 x 102 x 50 cm
Packmaß: 77 x 64 x 5 cm

Gewicht: 1,9 kg	430/013	49,90

Wäschetrockner Laundry Rack

Der faltbare Wäschetrockner Laundry Rack bietet genügend Platz zum Trocknen von Kleidung und Schuhen. Material: Aluminium
Maße (B x H x T): 132 x 102 x 52 cm
Packmaß: 110 x 52 x 5 cm

Gewicht: 2 kg	430/001	69,95

NEU

MAGNETIC CAMPING KIT flexiMAGS.

platzsparend

MADE IN GERMANY

79,95

Wäschetrockner flexiMAGS

Der praktische Wäschetrockner von flexiMAGS überzeugt durch seine hohe Qualität und ist für Bullis, Kastenwagen und Teilintegrierte geeignet. Dank der vier extrastarken Magnete (ø 66 mm), wahlweise mit schwarzer oder in weißer Gummierung, haftet der Wäschetrockner auf Blech und hält auch bei Wind ohne zu verrutschen. Da der Wäschetrockner ausziehbar ist, haben Sie besonders viel Platz für Ihre Wäsche. Ist die Wäsche trocken, kippen Sie den Wäschetrockner einfach leicht nach oben oder unten, um ihn von der Fahrzeugwand zu lösen. Schnell und platzsparend zu verstauen. Für innen und außen geeignet. Material: Edelstahl
Maße (L x B x H): 38,5 x 72 x 16 cm
Packmaß: 72 x 16 x 12 cm
Gewicht: 1,04 kg

schwarz, silber	610/440	79,95
weiß, silber	610/441	79,95

114,–

FIAMMA home is everywhere

Wäschetrockner für Ihren Fahrradträger.

Wäschetrockner Easy Dry

Wäscheständer, der sich an den Auflagebügel der meisten Fahrradträger mit 35 mm Rohr anbringen lässt. Wird ohne Bohren an die Carry-Bikes mit einem Achsenabstand von 60 – 80 cm angebracht. Die Endstücke haken sich an den Rohren des Auflagebügels ein und der Ständer lässt sich durch Einrasten ohne Mühe montieren. Das Reisen ist dank der klappbaren, innovativen Struktur im geschlossenen Zustand möglich. Ausgeliefert mit Plastikseilen für die aufzuhängenden Textilien und mit Feststellschraube zum Fixieren. Verstellbare Breite von 100 cm auf 120 cm. Auszug: verschlossen 37 cm, geöffnet 60 cm. Material: Aluminium; eloxiert; Gewicht: 1,2 kg

136/651	114,–

Inklusive praktischer Tasche!



Multifunktionsring für Kleiderbügel oder zum Abspannen.

Fixierungsösen für einen stabilen Stand!



Inklusive Erdhaken und Wäscheklammern.



Wäschespinne teilbar für den leichteren Transport!

20 m Wäscheleine

69,95

ø 40 mm

Für viel Wäsche!

Wäschespinne Premium XL

Die Alu-Wäschespinne (Armlänge: 90 cm) mit Ständer und 24 Wäscheklammern bietet über 20 m Platz für Ihre Urlaubswäsche. Inklusive vier Multifunktionsringen für Kleiderbügel oder zum Abspannen. Stabile Ausführung mit 40 mm Rohrdurchmesser. Windsicherer Stand durch drei stabile Schraubheringe. Leicht auf- und abzubauen. In der extrastabilen Packtasche mit doppelseitigem Reißverschluss kann die Spinne vor Verschmutzung geschützt und problemlos transportiert werden.

- 20 Meter Wäscheleine
- 24 Wäscheklammern
- 3 Erdhaken
- UV-geschützt
- inkl. Alu-Stativ

Material: Aluminium; Maße (B x H): 120 x 155 cm; Packmaß: 97 x 22 x 16 cm; Gewicht: 2,5 kg

430/015 **69,95**

Zubehör

Ersatzleine für Wäschespinne **430/015-1** **3,95**

Zubehör

5,50

Trocknerfuß

Zum Anschrauben. Viele Befestigungsmöglichkeiten für Ihren Trockner. Innen-ø: 41 mm. Material: Stahl; Maße (L x B x T): 20 x 11 x 5,5 cm; Gewicht: 600 g

430/027 **5,50**

14,95

Klemmhalter für Deichselstützräder

Halter zur Befestigung von Wäschespinnen und SAT-Antennenmasten. Einfache, schnelle Montage. Innen-ø: bis 42 mm. Material: Stahl; Maße (L x B): 18,5 x 8,5 cm; Gewicht: 700 g

430/026 **14,95**

20,50

Bodenhülse Wäschespinne

Bodenhülse mit praktischer Eindrehstange. Zum Aufstellen von Wäschespinnen oder Sonnenschirmen ohne Betonieren. Material: Stahl; verzinkt; Maße (L x ø): 57 x 7 cm; Gewicht: 1,4 kg

610/833 **20,50**

Komplett mit Stativ, Packtasche, Schraubheringen, Wäscheklammern und Fixierungsösen!

Spinne und Stativ sind klein zusammenklappbar!

ø 40 mm

59,95

Inklusive Schraubheringen und Wäscheklammern

Inklusive praktischer Tasche!

Wäschespinne Premium

Alu-Wäschespinne mit Ständer und 12 Wäscheklammern. Bietet über 15 m Platz für Ihre Urlaubswäsche. Stabile Ausführung mit 40 mm Rohrdurchmesser. Windsicherer Stand durch drei stabile Schraubheringe. Leicht auf- und abzubauen. In der extrastabilen Packtasche mit doppelseitigem Reißverschluss kann die Spinne vor Verschmutzung geschützt und problemlos transportiert werden.

- 15 Meter Wäscheleine
- UV-geschützt
- inkl. Alu-Stativ

Material: Aluminium; Maße (B x H): 110 x 150 cm; Packmaß: 90 x 24 x 15 cm; Gewicht: 1,8 kg

430/019 **59,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Ideal für kleinere Abfälle!



zur Montage an einer Schranktür

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

27,90

Abfallbehälter Pillar XL

Abfallbehälter mit Deckel. Modernes, funktionelles Design. Ideal, um kleinere Abfälle in Wohnmobilen, Wohnwagen oder Booten zu entsorgen. Der gut schließende Deckel verhindert die Verbreitung schlechter Gerüche. Aus hochwertigem Kunststoff gefertigt.

Einfache Montage mittels:
- Verschraubung einer Montageleiste an Wänden und Schranktüren.
- einer Spezialhalterung, die das Einhängen des Pillar XL an das Rundrohrgestell von Küchenboxen ermöglicht.

Der Pillar kann problemlos ausgehängt werden, um eine schnelle und einfache Entleerung/Reinigung zu ermöglichen. Für 10 Liter Müllsäcke.

Material: Thermoplast; Maße (B x H x T): 31,5 x 31,5 x 18 cm; Gewicht: 476 g

430/056 **27,90**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

15,50

inklusive 10 Müllsäcken

Mülleimer Bio Boy Kompakt

Kann in 3 verschiedenen Höhen zusammengesteckt werden. Max. H: 66 cm. Für 50 Liter Müllsäcke. Inkl. 10 Müllsäcken. Farbe: farbig sortiert; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 32,5 x 66 x 28,5 cm; Packmaß: 32,5 x 28,5 x 7 cm; Gewicht: 650 g **430/067** **15,50**

39,95

Lieferung ohne Mülltüten

Müllsackständer Light silver

Der Müllsackständer ist sekundenschnell aufgebaut und nutzbar für Müllsackgrößen von 60 – 120 Liter. Steckbeine mit verstärktem Profil für absolute Standfestigkeit. Geschlossener Boden für einwandfreie Hygiene. Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 40 x 75 x 35 cm; Gewicht: 1,49 kg

430/066 **39,95**

MADE IN GERMANY

ab 15,95

COMET

Für alles offen!

Mülleimer mit Befestigungleiste

Praktischer und platzsparender Mülleimer, welcher mittels Befestigungsleiste hängend montiert werden kann. Außerdem ermöglicht ein praktischer Bügel das Tragen von A nach B.
Material: Kunststoff

8 l	20 x 30 x 23 cm	**430/054**	**15,95**
10 l	25 x 30 x 23 cm	**430/055**	**18,95**

53,50

FIAMMA home is everywhere

einfache Montage

Mülleimer Pack Waste

Klappbarer Müllbehälter, welcher beliebig eingesetzt und positioniert werden kann. Leicht im Gebrauch, lässt sich durch die serienmäßig mitgelieferten Haken aufhängen. Geschlossen nimmt er nur wenig Platz ein, geöffnet ist er sehr geräumig, 35 l Plastik-Mülltüten können verwendet werden, Deckel und Boden sind aus solidem Kunststoff hergestellt. Der Behälter selbst ist aus undurchlässigem und UV-beständigem Polyesterresinat.

Komplett mit: 2 abnehmbaren Haken, 2 Fix Organizern (Befestigung Art-Nr.: 136/632).

Maße (B x H x T): 29,5 x 42 x 29,5 cm; Packmaß: 30,8 x 29,1 x 5,1 cm; Gewicht: 1,7 kg

136/477 **53,50**

11,50

Praktisch und platzsparend!

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Müllbeutelhalter Snapster

Sehr praktischer und platzsparender Müllbeutelhalter. Mit selbstverschließendem, flexiblem Befestigungsrahmen, der unangenehme Gerüche und lästige Insekten fernhält. Einfacher, schneller Einbau an Türen und Wänden. Bestens geeignet für Freizeitfahrzeuge und Boote.
Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 37,5 x 2,5 x 12,5 cm; Gewicht: 100 g **430/057** **11,50**

Resty Mülltrenner

Mülltrennung leicht gemacht – der Resty überzeugt durch variablen Einsatz auf kleinem Raum. Mit drei Befestigungsoptionen ist er für In- und Outdoor bestens geeignet. Schnell auf- und abgebaut. Geeignet für 10 Liter Müllbeutel.
Lieferumfang: Resty Mülltrenner inkl. 30 Müllbeuteln à 10 Liter.
Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 10 l; Maße (B x H x T): 15 x 8,1 x 20,3 cm; Gewicht: 196 g

430/010 **18,95**

Zubehör

Aufstellstab Resty	**430/006**	**7,95**
Bodenhülse	**610/119**	**8,25**

Bio Box Lisa

Die Sammelbox für Bioabfälle und Kompost, mit Henkel und integriertem Deckel. Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 6 l; Maße (B x H x T): 25,7 x 23,9 x 20,1 cm; Gewicht: 280 g

430/099 **10,50**

Mülleimer Flip Bin 10

Mehrzweck-Abfallbehälter, der überall im Caravan seinen Einsatz findet. Er passt perfekt in jeden Caravan. Der Deckel besitzt eine Schwing- und Klappfunktion. Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 10 l; Maße (B x H x T): 23,5 x 35 x 18,9 cm; Gewicht: 411 g

430/097 **14,75**

Abfalleimer Plitter

Klappbarer Abfalleimer aus Kunststoff. Im zusammengeklappten Zustand sehr platzsparend. Aufgeklappt hat der Abfalleimer ein Volumen von 30 Litern. Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 30 l; Maße (B x H x T): 32 x 38,5 x 27,5 cm; Packmaß: 38 x 31 x 6,5 cm; Gewicht: 1,65 kg

430/092 **23,50**

Abfalleimer Bibo

Der Abfalleimer BIBO sieht schick aus, bietet reichlich Platz für Küchenabfälle und lässt sich mit seinem Deckel hygienisch verschließen. Material: PP Polypropylen, FSC Holz; Fassungsvermögen: 3 l; Maße (B x H x T): 22,5 x 16 x 20,8 cm; Gewicht: 285 g

430/106 **17,95**

Abfalleimer Trapsy

Praktischer Abfallbehälter mit vielfachen Einsatzmöglichkeiten: Freizeitfahrzeug, Camping, Küche, Bad u. v. m. Der Klemmrahmen ist komplett aus Kunststoff gefertigt. Clevere Einhandbedienung dank Abfallbeutel-Klemmrahmen mit geruchsfestem Schnappdeckel. Einfache Montage. Im Lieferumfang sind 20 Müllbeutel enthalten. Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 3,5 l; Maße (B x H x T): 13,9 x 4,5 x 10,5 cm; Gewicht: 850 g

430/105 **8,90**

Abfallbehälter Pillar

Abfallbehälter mit Deckel. Modernes, funktionelles Design. Ideal, um kleinere Abfälle in Wohnmobilen, Wohnwagen oder Booten zu entsorgen. Der gut schließende Deckel verhindert die Verbreitung schlechter Gerüche. Aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Einfache Montage mittels Doppelklebeband oder Verschraubung. Zum Entleeren einfach aushängen. Material: Thermoplast; Fassungsvermögen: 5,5 l; Maße (B x H x T): 26,5 x 30 x 12 cm; Gewicht: 380 g

430/068 **18,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

BÜRSTENMANN

1

10,50

2

20,50

3

36,50

4

9,50

5

31,90

1 | Gummibesen

Der Besen besteht aus einem teleskopierbaren Besenstiel (max. 124 cm) und einem Gummiborstenkopf mit Wasserabziehkante. Haare und Flusen haben keine Chance mehr. Ausziehbar: 69 – 124 cm; Gewicht: 560 g **610/916** **10,50**

Information

Ideal zum Aufkehren von Haaren und Entfernen von Spinnennetzen! Nach dem Entfernen einfach unter laufendes Wasser halten und die Kehrgarnitur ist gereinigt!

2 | Profi Besen mit Stiel

Besen mit Teleskopstiel. Die gewellten Borsten aus Polypropylen sind praktisch unverwüstlich, unverrottbar und abwaschbar.
Ausziehbar: 90 – 127 cm; Gewicht: 544 g
610/923 **20,50**

3 | Teleskopbürste mit Kehrschaufel

Besen, Handbesen und Kehrschaufel in einem, platzsparend zu verstauen, klappbar, ausziehbar und arretierbar. Ausziehbar: 57 – 107 cm; Maße (B x H): 16,5 x 57 cm; Gewicht: 616 g
610/919 **36,50**

4 | Zelt-Besen

Besen aus Reisstroh gebunden. Mit 75 cm langem Holzstiel. Länge: 100 cm; Gewicht: 293 g
610/921 **9,50**

5 | Besen Franky

Genialer Klappbesen, ideal für alle Camper. Dank speziellem Mechanismus kann die Bürstenbreite mit einem Handgriff verdoppelt werden. Teleskopierbarer Alu-Stiel. Hochwertige, kompakt verstaubare Ausführung mit passender Kehrschaufel. Ausziehbar: 69 – 125 cm; Maße (L x B): 125 x 26 cm; Gewicht: 450 g
610/927 **31,90**

BÜRSTENMANN

7,35

Gummi-Kehrgarnitur

Handbesen mit Schaufel. Der Handbesen eignet sich besonders gut für Teppiche und Polster. Die Gummiborsten des Handbesens nehmen sehr gut Haare und Staub auf. Der Handbesen ist ca. 19 cm, die Schaufel 33 cm lang. Arbeitsbreite: 23 cm. Mit Aufhäng-Öse zum ordentlichen Verstauen. Maße (L x B x H): 33 x 22 x 10 cm; Gewicht: 200 g **610/917** **7,35**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

10,50

Kehrset Tidy

Modernes Mini-Kehrset bestehend aus Handfeger und Kehrschaufel. Platzsparend verstaubar.
Maße (B x H x T): 18 x 4,5 x 21 cm; Gewicht: 160 g
610/918 **10,50**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

14,90

Kehrset Scoopy

Kunststoff-Kehrset mit breiter Schaufel. Ein sehr nützliches Utensil für alle, die mit dem Wohnwagen oder Reisemobil unterwegs sind.
Maße (B x H x T): 23,5 x 10 x 34 cm; Gewicht: 175 g
610/929 **14,90**

Mit voller Power gegen den Schmutz!

549,–

Zentralstaubsauger CV 1004

Das Staubsaugersystem CV 1004 von Dometic holt mit Power den Schmutz aus jeder Ritze, hat aber nur die Größe eines Schuhkartons. Daher lässt es sich perfekt in ungenutzte Staufächer integrieren. Der Saugschlauch kann direkt in der Zentraleinheit oder alternativ in der externen „Steckdose" benutzt werden. Bei Einstecken des Saugschlauches in die Steckdose startet das Gerät automatisch, beim Herausziehen schaltet es ab.

- hohe Saugleistung und effiziente Reinigung der Luft
- geringe Abmessungen der Zentraleinheit
- Saugschlauch kann an 2 verschiedenen Stellen eingesteckt werden (z. B. externe Düse verbaut in der Garage des Wohnmobils)
- große Reichweite dank 12 m Saugschlauch
- diverse Bürsten und Düsen im Lieferumfang

Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 950 W; Maße (B x H x T): 29,8 x 17,5 x 17,1 cm; Packmaß: 57 x 30 x 27 cm; Gewicht: 2,7 kg

324/014 **549,–**

Zubehör



Staubsaugerbeutel

Staubsaugerbeutel (5 Stück) für das zentrale Staubsaugersystem Dometic CV 1004.
Inhalt: 5 Stück **324/016** **55,–**

NEU

Leistungsstark, effizient und platzsparend!

Quick-Clean-Funktion für eine einfache Entleerung

99,95

Handstaubsauger Invictus One 1.0

Maximale Power im Handformat. Der Invictus One ist ein kompakter, federleichter, kabelloser Handstaubsauger mit einem Hochleistungs-BLDC-Motor. Mit seiner 2,5-fachen Saugkraft sorgt er für Tiefenreinigung auf allen Oberflächen und auf allen Polstermöbeln. Der Invictus One ist immer und überall einsetzbar. Egal, ob Schmutz auf dem Sofa, im Auto oder an schwer zugänglichen Stellen wie Schränken, dieser Staubsauger erreicht jede noch so kleine Nische. Set 9-tlg.

Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 90 W; Maße (L x B x H): 41,8 x 7,3 x 3,7 cm; Packmaß: 44 x 16 x 9,5 cm; Gewicht: 930 g

324/005 **99,95**

TRISTAR

Ohne Staubsaugerbeutel. Sparen Sie Zeit und Geld!

76,95

Handstaubsauger Zyklonenprinzip SZ-1918

mit Teleskopstange

Einfach und sauber zu entleeren.

Staubsauger mit 2-in-1 Funktion. Leistungsstarker Staubsauger, der einfach in einen Handstaubsauger umgewandelt werden kann. Der ideale Staubsauger für schwer erreichbare Ecken. Inklusive Teleskopstange, hocheffizienter Bürste, Kombi-Bürste und 5 m langem Kabel.

- Energieeffizienzklasse: A
- Staubauffang für Teppiche: E Klasse
- Staubauffang für harte Böden: A Klasse
- Staubemission: F Klasse
- Geräuschpegel: 80 dB
- Inhalt: 0,9 l
- zyklonisches Prinzip

Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 600 W; Kabellänge: 5 m; Maße (B x H x T): 22,5 x 135 x 22,5 cm; Packmaß: 60 x 27 x 12 cm; Gewicht: 2,5 kg

324/017 **76,95**

kompaktes Format

inkl. Polsterdüse, Aufsatzbürste und Fugendüse

DOMETIC OUTDOOR

135,–

Autostaubsauger PowerVac

Kabelloser Autostaubsauger. Der integrierte Akku erlaubt eine Betriebsdauer von ca. 18 Minuten bevor der PowerVac mit dem mitgelieferten Netzteil geladen werden muss. Bei Erreichen der vollständigen Ladung schaltet sich das Netzteil automatisch ab. Das als Nass-/Trockensauger nutzbare Gerät verfügt neben einem 3,8 Liter fassenden Schmutzbehälter über einen wiederverwendbaren Stofffilter. Beide können einfach abgenommen werden. Lieferung erfolgt mit Saugschlauch, Polsterdüse, Aufsatzbürste, Fugendüse und Trageriemen. Nennleistung: 90 W; Maße (B x H x T): 27 x 32 x 19,8 cm; Gewicht: 2,2 kg

324/003 **135,–**

TRISTAR

Nass- und Trocken-Krümelsauger

50,95

Handstaubsauger Wet & Dry

Nass- und Trocken-Krümelsauger mit ergonomischem Handgriff. Der Handstaubsauger verfügt über eine Bürste und eine Düse zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und ist mit einer Wandhalterung ausgestattet. Der Filter lässt sich leicht reinigen.

Nennspannung: 12 V; Maße (B x H x T): 38 x 13 x 11,5 cm; Gewicht: 1,1 kg

324/006 **50,95**

- Nass-/Trockensauger
- Luftdruck: 2,5 kPa
- Möglichkeit der Wandbefestigung
- Geräuschpegel: 60 dB
- waschbare Filter
- auch für Camping geeignet
- schnurlose Anwendung 15 Minuten
- Kontrolllampe
- An-/Aus-Schalter
- transparenter Staubbehälter
- Inhalt: 0,5 l

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

24,90

Perfekt für Ihr Freizeitfahrzeug.

12 V, 180 W

Reise-Haartrockner Monsun

Sehr nützlicher Reise-Haartrockner. Modernes Design mit platzsparendem Klappgriff. Langlebiges Kunststoffgehäuse. Komplett mit Ein-/Aus-Schalter, Zigarettenanzünderstecker und abnehmbarer Quetschdüse. Eine praktische Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten. Nennspannung: 12 V; Nennstrom: 10 A; Nennleistung: 180 W; Maße (B x H x T): 7 x 18 x 15 cm; Gewicht: 320 g **324/004** **24,90**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

27,90

Perfekt für den Campingplatz.

230 V, 800 W

Reise-Haartrockner Sciroque NG

Kompakter Reisefön mit platzsparendem Klappgriff. Sowohl mit 230 V als auch 110 V Spannung betreibbar. Gehäuse aus widerstandsfähigem Kunststoff. Mit praktischer Aufbewahrungstasche. Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 800 W; Maße (B x H x T): 14,3 x 19 x 5 cm; Gewicht: 300 g

324/007 **27,90**

Prym

39,30

NEU

Dampfbügeleisen Mini

Passt in jeden Koffer. Das handliche Dampfbügeleisen liegt perfekt und leicht in der Hand und bietet durch seinen besonders geformten Griff eine effektive Kraftübertragung. Inkl. Messbecher und Aufbewahrungsbeutel. Umschaltbar zwischen 230 V und 110 V. Nennspannung: 110 V, 230 V; Maße (B x H x T): 20 x 9,5 x 16,7 cm; Packmaß: 19,8 x 16,7 x 9,6 cm; Gewicht: 570 g

452/131 **39,30**

Zubehör

7,30

NEU

Bügeleisen-Ablage Mini

Die Bügeleisen-Ablage bietet eine flexible Möglichkeit zum kurzfristigen Abstellen des heißen Dampfbügeleisens Mini. Für einen sicheren Stand. Farbe: grau; Material: Silikon; Maße (B x T): 15 x 10 cm; Packmaß: 23,9 x 13,1 x 1,2 cm Gewicht: 530 g **452/132** **7,30**

Grillen, Backen und Toasten!

73,95

Mini-Backofen

Dieser kompakte Ofen mit 10 Liter Fassungsvermögen eignet sich zum Grillen, Backen und Toasten. Trotz der geringen Größe hat der Mini-Backofen eine Leistung von 800 Watt. Der Ofen ist mit einer oberen und unteren Heizzone ausgestattet und wird mit einem 60-Minuten-Timer betrieben. Einstellbare Temperaturen 100 – 230 °C. Einstellbarer Timer mit Signalton. Doppelglastür. Bratfläche: 23 x 20 x 1 cm. Inklusive Grillrost, Backblech und Griff.
Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 800 W; Maße (B x H x T): 37 x 22,5 x 31,2 cm; Packmaß: 40,5 x 31,2 x 27 cm; Gewicht: 4,1 kg

452/061 **73,95**

inklusive Grillrost, Backblech und Griff

60,95

5 Leistungsstufen

Multifunktionspfanne

Von Bratkartoffeln bis Fisch: In dieser Multifunktionspfanne können Sie wirklich alles backen und braten. Mit einer Bratfläche von ø 40 cm und Thermostatregler mit abnehmbarem Kabel.
- Antihaftbeschichtung
- 5 Leistungsstufen
- transparenter Deckel mit Dampfaustrittsöffnung
- Antirutschfüße

Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 1500 W; Maße (B x H x T): 40,5 x 11 x 39,5 cm; Packmaß: 41,5 x 39,5 x 11,5 cm; Gewicht: 3,7 kg

452/086 **60,95**

TRISTAR

Einfache Bedienung!

ab 33,95

Elektrische Kochplatte

Gusseiserne Kochplatte mit 1 oder 2 Platten.
- Kontrolllampe(n)
- regelbare(r) Thermostat(e)
- einstellbare Leistungsstufen
- hitzebeständiges Gehäuse
- automatische Abschaltung bei Störung
- Antirutschfüße
- verdeckte(s) Heizelement(e)

Elektrische Kochplatte 1 Brenner
- ideal zum Campen
- Durchmesser Kochplatte: 15 cm

Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 1000 W; Maße (B x H x T): 24,5 x 7,8 x 22 cm; Gewicht: 1,4 kg

452/028 **33,95**

Elektrische Kochplatte 2 Brenner
- geeignet für große und kleine Kochtöpfe
- Durchmesser Kochplatte 1: 15,5 cm
- Durchmesser Kochplatte 2: 18,5 cm

Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 2500 W; Maße (B x H x T): 50,4 x 8,2 x 27,5 cm; Gewicht: 3,6 kg

452/029 **52,95**

57,95

Induktionsherdplatte

Induktionskochplatte mit Digitalanzeige und 2000 W Leistung. Diese freistehende Induktionskochplatte ist einfach zu bedienen, erwärmt sich sehr schnell und ist somit umweltfreundlich. Ausgestattet mit einer 180 Minuten Timer-Funktion.
- Kochplatte ø 24 cm
- Temperatur: 60 – 240 °C
- Timer mit Signal
- automatische Pfannenerkennung
- LCD-Anzeige
- automatische Abschaltung bei Störung
- Sicherheitsglasplatte
- Antirutschfüße

Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 2000 W; Maße (B x H x T): 28 x 7 x 34,3 cm; Packmaß: 38,5 x 31,5 x 8,5 cm; Gewicht: 2,5 kg

452/087 **57,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

39,95

elegant und farbenfroh

Isolierkanne Remington

Die Isolierkanne überzeugt mit ihrem eleganten und farbenfrohen Design. Sie ist unglaublich einfach in der Handhabung und eignet sich sowohl für kalte als auch für heiße Getränke.
Inhalt: 1,5 l; Maße (H x ø): 24,5 x 13,5 cm; Gewicht: 860 g **455/435** **39,95**

klean kanteen

ab 55,–

Isolierkanne Kanteen TKPro-SB

Isolierkanne komplett ohne Plastik mit integriertem Doppelwand-Edelstahlbecher.
- hält den Inhalt stundenlang heiß oder kalt
- Konstruktion aus Edelstahl und Silikon
- lebensmittelechter Edelstahl und elektropolierte Oberfläche im Inneren
- schmales, einfach zu verstauendes Design
- absplitterfestes Klean Coat Finish

Inhalt: 0,5 l
Maße (H x ø): 27 x 8 cm; Gewicht: 530 g **455/812** **55,–**
Inhalt: 0,75 l
Maße (H x ø): 28,5 x 9,3 cm; Gewicht: 621 g **455/813** **65,–**
Inhalt: 1 l
Maße (H x ø): 33,1 x 9,3 cm; Gewicht: 701 g **455/814** **75,–**

PRIMUS

ab 25,95

Isolierkanne Primus

Doppelwandige Vakuum-Isolierflaschen aus rostfreiem Edelstahl mit ClickClose-Verschluss und kombiniertem Deckel/Becher. Alle Flaschen haben eine Pulverbeschichtung auf der Außenseite. Gutes Isoliervermögen und niedriges Gewicht ohne Abstriche an die Robustheit. Nicht für kohlensäurehaltige Getränke geeignet. Hält bis zu 24 Stunden kalt oder warm.

Inhalt: 0,5 l
Maße (H x ø): 22,5 x 8 cm; Gewicht: 410 g **455/456** **25,95**
Inhalt: 0,75 l
Maße (H x ø): 26 x 8,6 cm; Gewicht: 510 g **455/457** **27,95**
Inhalt: 1 l
Maße (H x ø): 30 x 8,6 cm; Gewicht: 540 g **455/458** **29,95**

230 V, 2000 W

TRISTAR



37,95

Wasserkocher 1,5 l

Moderner 1,5 l Wasserkocher in edlem Weiß. Ausgestattet mit An-/Ausschalter im Handgriff, Kontrolllampe und Filter. Garantiert einfaches Einschenken. Der Wasserkocher lässt sich von der Basis abnehmen.
Fassungsvermögen: 1,5 l; Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 2000 W; Maße (B x H x T): 15,5 x 21,3 x 15,5 cm; Packmaß: 21 x 19,5 x 15,2 cm; Gewicht: 744 g **452/070** **37,95**

230 V, 1100 W

TRISTAR

22,95

Wasserkocher 1 l

Leicht bedienbarer Kompakt-Wasserkocher mit 1 l Kapazität. Abschaltautomatik bei Erreichen der Temperatur. Deckel mit Sicherheitsverriegelung und Filter verhindert Kalkrückstände im Tee. Geringe Wattzahl.
Fassungsvermögen: 1 l; Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 1100 W; Maße (B x H x T): 11 x 19,5 x 11 cm; Packmaß: 20 x 15 x 12 cm
Gewicht: 464 g **452/069** **22,95**

230 V, 1100 W

EuroTrail

kompakt zusammenfaltbar

35,95

Wasserkocher faltbar

Dieser faltbare Wasserkocher aus Silikonmaterial ist praktisch und platzsparend zugleich. Er besteht aus lebensmittelabgestuftem Silikon mit PP-Boden und Edelstahl-Heizelement. Der Deckel kann automatisch geöffnet werden. Einfach zu einem Paket zusammenzufalten. Ideal für Campingplatz, Wohnwagen oder Zelt.
- automatischer Deckelöffner
- Koch- und Überhitzungsschutz
- Kontrollleuchte
- Zeit bis zum Siedepunkt ca. 5 Min.

Fassungsvermögen: 0,8 l; Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 1100 W; Maße (H x ø): 17 x 12,5 cm; Gewicht: 560 g **452/065** **35,95**

Edelstahl
Induktion

31,50

Wasserkessel Edelstahl

Edelstahl-Wasserkessel mit großer Einfüllöffnung und klappbarem Griff. Induktionsgeeignet.
Material: Edelstahl; Fassungsvermögen: 2,5 l; Maße (H x ø): 20 x 18 cm; Gewicht: 594 g

310/542 **31,50**

Edelstahl

17,95

Flötenkessel Design

Leichter Edelstahl-Flötenkessel mit Signalpfeife, wärmeisoliertem Griff, großer Einfüllöffnung. Nicht für Induktion geeignet.
Material: Edelstahl; Fassungsvermögen: 2 l; Maße (H x ø): 18,5 x 18 cm; Gewicht: 352 g

310/540 **17,95**

Edelstahl
Induktion

34,95

Teekessel

Besonders formschöner Kessel mit Klappgriff und langem Ausgießer zum Kochen von Kaffee, Kakao, Milch etc. Auch für Tee geeignet, da jedem Kessel ein Teesieb beigefügt ist. Induktionsgeeignet. Material: Edelstahl; Fassungsvermögen: 1 l; Maße (H x ø): 14,5 x 14 cm; Gewicht: 306 g

310/562 **34,95**

Silikon, Edelstahl

neue Farbe

51,95

graublau

Wasserkessel faltbar

Faltbarer Wasserkessel, der nach Gebrauch platzsparend aufbewahrt werden kann.
Material: Silikon, Edelstahl; Fassungsvermögen: 1,5 l; Maße (H x ø): 14 x 16 cm; Packmaß: 15,5 x 15,5 x 4,5 cm; Gewicht: 518 g

dunkelgrün	NEU	**550/821**	**51,95**
graublau		**550/048**	**51,95**
dunkelblau		**551/048**	**51,95**

Edelstahl
Induktion

36,90

Flötenkessel Dayo Black NG

Formschöner Wasserkessel aus Edelstahl. Mit induktionsgeeignetem Topfboden und rutschfesten, gummierten Griffen. Elegantes Design.
Material: Edelstahl; Fassungsvermögen: 1,8 l; Maße (H x ø): 21 x 18 cm; Gewicht: 420 g

551/690 **36,90**

15,95

große Einfüllöffnung

In 3 Variationen erhältlich!

Edelstahl

Flötenkessel Trend Color

Leichter Kessel mit Edelstahl-Korpus, wärmeisoliertem Klappgriff mit großer Einfüllöffnung und Signalpfeife.
Material: Edelstahl; Fassungsvermögen: 2 l; Maße (H x ø): 20,5 x 18 cm; Packmaß: 18,5 x 18,5 x 16 cm; Gewicht: 352 g

dunkelblau	**310/563**	**15,95**
grün	**310/564**	**15,95**
Edelstahl poliert	**310/898**	**15,95**

12 V, 170 W

79,–

Kaffeemaschine Perfect Coffee

Immer frischen Kaffee, auch unterwegs im Freizeitfahrzeug. Ihr Kaffee ist schnell gebrüht und dank Warmhalteplatte lange auf Temperatur. Die Glaskanne kann für den Transport fixiert werden. Ideal für Pkw, Wohnmobil, Lkw oder Boot.

- ausdrehbarer, gut zugänglicher Schwenkfilter
- Glaskanne mit Dosierungsskala und integrierter Transportsicherung
- Warmhalteplatte mit Thermostat
- für 5 Tassen
- inkl. Befestigungskit für Wand- oder Bodenmontage

Fassungsvermögen: 625 ml; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 170 W; Maße (B x H x T): 24 x 27 x 15,5 cm; Packmaß: 27 x 23 x 19 cm;
Gewicht: 1 kg **452/091** **79,–**

51,95

230 V, 700 W

Kaffeemaschine Zeitschaltuhr

Elegante Kaffeemaschine mit Zeitschaltuhr. Edles Design mit Edelstahl-Applikationen, Glaskanne und Warmhalteplatte. Ausstattung: Anti-Tropfsystem, Wasserstandsanzeige, digitale Zeitanzeige, automatisches Abschalten nach 40 Minuten, digitales Bedienfeld, herausnehmbarer Filter, abnehmbarer Behälter, Messlöffel, LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und Kontrolllampe. Für 6 Tassen.
Fassungsvermögen: 0,75 l; Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 700 W; Maße (B x H x T): 18,5 x 29,5 x 23 cm; Packmaß: 29,2 x 23 x 18,4 cm;
Gewicht: 1,1 kg **452/058** **51,95**

34,–

12 V, 180 W

Kaffeemaschine Coffee-Maker

Es geht doch nichts über frisch gebrühten Kaffee. Mit der Kaffeemaschine Coffee-Maker ist das beliebte Getränk auch unterwegs im Nu servierbereit. Dieses speziell für den mobilen Einsatz entwickelte Gerät ist ausgestattet mit Betriebsanzeige und Befestigungskit für Wand- bzw. Bodenmontage. Mit Keramikbecher. Brühzeit ca. 5 Minuten. Ideal für Pkw, Wohnmobil oder Lkw. Für 1 Tasse.
Fassungsvermögen: 150 ml; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 180 W; Maße (B x H x T): 13,5 x 19 x 11 cm; Packmaß: 20,8 x 14,5 x 13,1 cm;
Gewicht: 660 g **452/092** **34,–**

52,90

mit praktischer Innenskalierung

Kaffeebereiter Rio

Bewährter Kaffeezubereiter aus Edelstahl in Doppelwand-Ausführung für langen Kaffeegenuss. Mit praktischem Isoliergriff und verschließbarem Ausgießer sowie praktischer Innenskalierung. Matt. Für 8 Tassen. Material: Edelstahl; Inhalt: 1 l; Maße (H x ø): 27 x 14 cm; Gewicht: 750 g
452/121 **52,90**

ab 13,25

NEU

Brew Espressokocher

Ideal für einen frisch gebrühten Espresso mit gemahlenen Bohnen. Die Kannen in kompakter Größe (2 bzw. 6 Tassen) mit sicherem Griff, der nicht heiß wird. **Nicht für Induktion!**
Material: Aluminium

Brew Espressokocher M
Inhalt: 0,1 l; Maße (B x H x T): 13 x 14 x 7,5 cm;
Gewicht: 210 g **452/071** **13,25**

Brew Espressokocher L
Inhalt: 0,3 l; Maße (B x H x T): 16 x 19 x 10 cm;
Gewicht: 400 g **452/072** **18,95**

integrierte Kaffeepresse

55,95

Kaffeebereiter JavaPress

Die vakuumisolierte, doppelwandige JavaPress hält Ihren Kaffee 6 Stunden lang warm. Sie ist mit einem rutschfesten Fuß und einem stabil geformten Griff ausgestattet. Gefertigt aus hochwertigem, doppelwandigem Edelstahl. Die Dichtung aus Silikon verhindert, dass Partikel vom Aufbrühen im Kaffee landen. Eine Kombination für jahrelangen zuverlässigen Kaffeegenuss im Freien. Inhalt: 976 ml; Maße (B x H x T): 10,7 x 22,4 x 16 cm; Gewicht: 590 g
452/123 **55,95**

Die idealen Begleiter für das nächste Picknick!

ab 4,95

Emaille

Essteller

Schüssel

Topf

Tasse

Espressotasse

Kanne

Emaille-Geschirr

Fühlen Sie sich wie Cowboys im Wilden Westen. Das ideale Geschirr im Westernstil für Camping, Outdoor und Picknicks. Emailliert und in feuerfester Qualität. Sehr robustes Material. Beachten Sie aber bitte, dass Emaille-Geschirr leicht auf Stöße reagiert. Daher sind leichte Abplatzungen nicht zu vermeiden.

Essteller ø 26 cm	**455/700**	**11,95**
Schüssel ø 15,5 cm	**455/701**	**7,95**
Tasse 350 ml	**455/702**	**7,95**
Topf 2,8 l	**455/703**	**37,95**
Espressotasse 118 ml	**455/704**	**4,95**
Kanne 1,2 l	**455/705**	**55,95**

ab 26,50

Emaille

Emaille-Geschirr

Das Geschirrset ist echt emailliert und in feuerfester Qualität gefertigt worden. Damit ist es ideal für Camping, Reisen, Outdoor und andere Freizeitaktivitäten geeignet. Durch die Emaille-Beschichtung ist das Geschirr sehr hygienisch, da Bakterien und andere Organismen auf der glatten Oberfläche keinen Nährboden finden.
Farbe: weiß; Material: Emaille

Geschirrset 3-tlg.
- Essteller ø 25 cm
- Müslischale ø 14,5 cm
- Tasse 350 ml

Packmaß: 25 x 25 x 8,5 cm; Gewicht: 485 g **455/708** **26,50**

Kanne
Inhalt: 2,1 l; Maße (H x ø): 23 x 17 cm; Gewicht: 650 g **455/709** **28,95**

NEU

CAMPINGAZ

39,95

Aluminium

Lässt sich platzsparend verstauen.

Trekking-Geschirrset

Beim Campen und Trekken benötigt man widerstandsfähiges, kompaktes und leicht zu reinigendes Kochgeschirr. Mit seinem niedrigen Gewicht und kompakten Packmaß passt dieses Aluminium-Geschirrset in jeden Rucksack. So gelingt unterwegs jedes Gericht. Eloxiert, nicht spülmaschinengeeignet.
- 2 Töpfe ø 17 cm (1,8 l) und 14 cm (1,2 l)
- 1 Pfanne ø 18 cm
- 1 Deckel ø 16 cm
- 1 Griff
- 1 Tragegurt

Material: Aluminium; Packmaß: 19,2 x 19,2 x 12 cm; Gewicht: 570 g **551/185** **39,95**

Einfach zusammenfalten und verstauen!

19,95

Faltbarer Kaffeefilter

Faltbarer Kaffeefilter aus robustem und hitzebeständigem Silikon. Nach Gebrauch einfach zusammenfalten und platzsparend verstauen. Für Filter der Größe 4 ideal. Maße (H x ø): 2,4 x 14 cm; Packmaß: 14,1 x 14,1 x 2,5 cm; Gewicht: 140 g **550/599** **19,95**

7,95

Wiederverwendbarer Kaffeefilter

Wiederverwendbarer Kaffeefilter, der Papier-Filtertüten der Größe 4 hält. Maße (H x ø): 32 x 20 cm; Packmaß: 11,43 x 10,67 x 17,78 cm; Gewicht: 40 g **550/597** **7,95**

ab 13,50

Einfach zu befestigen!

Kaffeefilter Amigo

Der Kaffeefilter Amigo ist extrem leicht, faltbar und dank seiner seitlich flexiblen Edelstahlklammern einfach zu befestigen.

Kaffeefilter Amigo S
Tassen: 2; Gewicht: 25 g **550/594** **13,50**

Kaffeefilter Amigo M
Tassen: 4; Gewicht: 35 g **550/596** **14,50**

Edelstahl

2 Größen erhältlich!

einklappbarer Griff

ab 47,95

Teflon-Beschichtung

Gourmet Bratpfanne

Die Gourmet Pfanne von GSI kombiniert die Vorteile von Edelstahl, Aluminium und Teflon. Rostfreier Edelstahl innen macht die Pfanne robust und langlebig. Durch die Außenseite aus Aluminium ist eine gute Wärmeleitfähigkeit garantiert. Die zweilagige Markenbeschichtung Teflon Classic ist abriebfest, daher kann auch mit Metall-Küchenhilfen gearbeitet werden. Dank des einklappbaren Griffs lässt sich die Pfanne zudem leicht verstauen. Material: Edelstahl

ø	Gewicht	Art-Nr.	Preis
20,3 cm	480 g	**310/504**	**47,95**
25,4 cm	670 g	**310/505**	**60,95**

Edelstahl

PRIMUS

ab 49,95

Pfanne Campfire

Stabile Bratpfanne aus 18/8 Edelstahl. Die Bodenplatte mit Aluminiumkern sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Erhältlich in zwei Größen. Die Pfanne kann auf offenem Feuer verwendet werden. Material: Edelstahl

ø	Gewicht	Art-Nr.	Preis
21 cm	420 g	**310/577**	**49,95**
25 cm	618 g	**310/579**	**54,95**

Pfanne

Silikon, Aluminium

Kochtopf mit Siebdeckel

165,95

Faltbares Kochtopfset Escape

Faltbarer Kochtopf mit integriertem Wärmetauscher. Reduziert den Brennstoffverbrauch um bis zu 30 % (mit vergleichbaren Falttöpfen). Bratpfanne mit Antihaft-Teflonbeschichtung. Extrem kleines Packmaß.
Material: Silikon, Aluminium; Packmaß: 26,2 x 22,9 x 6,4 cm; Gewicht: 834 g

310/578 **165,95**

NEU

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Aluminium Induktion

Mehr Infos? Das Bordbuch

inkl. Tasche

85,50

15 cm

extrem platzsparend

Topfset Pirate Spacemaster Mini

Das Topfset enthält:
- 1 Topf ø 18 cm, H 8 cm – 2 l
- 1 Topf ø 20 cm, H 9 cm – 2,5 l
- 1 Pfanne ø 20 cm, H 5 cm – 1,5 l
- 1 Deckel ø 20 cm
- 1 Griff
- 1 Topf- und Pfannenschutz aus Polyesterfilz

Material: Aluminium; Packmaß: 22,4 x 21,8 x 16,3 cm; Gewicht: 1,95 kg

551/610 **85,50**

Edelstahl

PRIMUS

Small

ab 94,95

Large

Kochtopfset Campfire 4-tlg.

Das Kochset von Primus aus robustem 18/8-Edelstahl ist für den jahrelangen harten Einsatz ausgelegt. Das stapelbare Set lässt sich platzsparend in der mitgelieferten Tasche verstauen.

Set Small enthält:
- 1 Topf (1 l) mit Klappgriff
- 1 Topf (1,8 l) mit Klappgriff
- integriertes Abtropfsieb im Deckel
- 1 Bratpfanne mit Klappgriff ø 21 cm

Gewicht: 1,2 kg **310/550** **94,95**

Set Large enthält:
- 1 Topf (1,8 l) mit Klappgriff
- 1 Topf (3 l) mit Henkelgriff
- integriertes Abtropfsieb im Deckel
- 1 Bratpfanne mit Klappgriff ø 21 cm

Gewicht: 1,4 kg **310/551** **109,95**

Silikon, Edelstahl

schwarz grün

Kochtopf faltbar

Die Collaps Kochtopfserie inklusive Deckel mit Dampfloch lässt sich nach Gebrauch vollständig zusammenfalten und eignet sich ideal für die Zubereitung heißer Speisen. Durch einen Silikoneinsatz ist er leicht auseinander- und wieder zusammenfaltbar, je nachdem, ob er gerade gebraucht oder wieder verstaut wird. Der Deckel des Topfes besteht ebenfalls aus Silikon. Kann auf direkte Hitze gestellt werden. Spülmaschinenfest, BPA-frei. Material: Silikon, Edelstahl

Kochtopf faltbar 2,5 l

Maße (B x H x T): 30,5 x 13 x 24 cm; Gewicht: 700 g

schwarz	**310/554**	**68,95**
grün	**310/555**	**68,95**

Kochtopf faltbar 4,5 l

Maße (B x H x T): 33 x 11,5 x 27 cm; Gewicht: 830 g

schwarz	**310/556**	**78,95**
grün	**310/557**	**78,95**

66,95

CAMPINGAZ

Cool-Touch-Griffe

Aluminium

klappbar

Für den nächsten Campingurlaub!

inkl. Transporttasche

Trekking-Geschirrset eloxiert

Für Gasherde, 8-tlg., aus eloxiertem Aluminium. Isolierte, klappbare „Cool-Touch"-Griffe. Nicht spülmaschinengeeignet!

Enthält:
- Topf ø 18 cm, 2,3 l
- Topf ø 16 cm, 1,5 l
- Topf ø 13 cm, 1,0 l
- Pfanne ø 18 cm
- Deckel ø 19 cm, ø 17 cm, ø 14 cm
- Transporttasche

Material: Aluminium; Packmaß: 19 x 19 x 13 cm; Gewicht: 1,3 kg **310/573** **66,95**

Kunststoff, Stahl

Topfset Camping 9-teilig

Umfangreiches Topfset mit hochwertiger Antihaftbeschichtung für Familien und längere Campingaufenthalte.

Enthält:
- Topf (5 l) und Pfanne ø 22 cm
- Topf (2,5 l) und Pfanne ø 20 cm
- Topf (1 l) ø 14 cm
- 2 Deckel ø 23 cm und ø 21 cm, mit Kunststoffknauf
- Topf- und Pfannengriffe (Kunststoff)
- mit Universalgriff und Transportbeutel

Material: Kunststoff, Stahl; Packmaß: 29 x 29 x 16 cm; Gewicht: 1,95 kg **310/561** **99,95**

inkl. Transporttasche

Glasdeckel mit seitlicher Dampföffnung.

ab 46,50

Silikon, Edelstahl

Induktion

i+v D. LÜBECK

Faltbarer Topf Indigo

Platzsparender Falttopf aus Edelstahl und Silikon mit Glasdeckel. Für alle Herdarten inklusive Induktion geeignet. Der Kochtopf inklusive Glasdeckel lässt sich nach Gebrauch vollständig zusammenfalten. Sicherheitsdeckel mit Silikonrand (kein Klappern) und Dampföffnung.
Material: Silikon, Edelstahl

ø 20 cm; 2,1 l	**310/514**	**46,50**
ø 26 cm; 4 l	**310/518**	**62,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Click & Cook Kochserie

Auch Töpfe und Pfannen brauchen ihren „Lebensraum"! Speziell in der Küche ist Platz Mangelware. Häufig hat man einfach nicht genug Platz, um alle Pfannen, Töpfe und Deckel in der Küche unterzubringen.
Mit dem innovativen System von Ballarini genügt ein einfacher Click und die Click & Cook Artikel lassen sich platzsparend im Schrank unterbringen oder sogar ineinander stapeln. So haben sie immer einen Platz im Küchenschrank, im Kühlschrank oder in der Geschirrspülmaschine. Da die Töpfe stapelbar sind, benötigen sie nur einen Stauraum von 14,5 cm in der Höhe. Die widerstandsfähige und verschleißfeste 3-Schicht-Antihaftversiegelung, die durch extrem harte Keramik-Partikel verstärkt ist, ist extrem hitzebeständig und somit perfekt zum Kochen für bis zu 250 °C geeignet.

Platzsparend verstaubar und spülmaschinengeeignet.

Click-System:
Dank des ausgeklügelten Click-Systems von Ballarini können alle Griffe mit einer einfachen Bewegung eingeklappt und ausgeklappt werden. Die patentierte Arretierungsvorrichtung der Griffe erlaubt sicherste Handhabung während des Kochens, ist genauso praktisch wie handlich und ermöglicht platzsparende Unterbringung vor und nach dem Kochen. Alle Töpfe sind in drei Größen verfügbar.

5 Jahre Garantie – Keravis-Beschichtung – Antihaftversiegelung
Nicht für Induktion geeignet (außer Click & Cook Granitium)!



Information
Ausgestattet mit einem einklappbaren Griff, um Platz zu sparen. Zudem können die Produkte platzsparend gestapelt werden. Ideale Handhabung.



8,95

Spritzschutz

Verhindert heiße Fettspritzer beim Braten und schützt vor Verbrennungen sowie Verschmutzung. Nicht in die offene Flamme halten.
Maße (B x H x T): 45,6 x 0,5 x 29 cm; Gewicht: 150 g

310/892 **8,95**

Induktion

134,–

Pfannenset Granitium

Dickwandiges Pfannenset aus Aluminium mit hochwertiger Granitium-Antihaftbeschichtung innen und schwarzer Beschichtung außen – für eine lange Lebensdauer. Besonders platzsparend. Dieses Set besteht aus 3 Pfannen in den Größen 20 cm, 24 cm und 28 cm. Material: Aluminium; Gewicht: 2,64 kg **551/601** **134,–**

Induktion

ab 39,95

GRANITIUM

Pfanne Granitium

Granitium von Ballarini ist vielseitig einsetzbar und platzsparend. Aluminiumpfanne in Steinoptik mit robuster Emaillierung. Fünffache Granitium-Antihaftversiegelung mit Mineral-Partikeln, auch geeignet für Küchenutensilien aus Metall. Kratzfest und pflegeleicht. Für alle Herdarten geeignet, inkl. Induktion. Material: Aluminium

ø 20 cm; 544 g	**310/975**	**39,95**
ø 24 cm; 749 g	**310/976**	**49,95**
ø 28 cm; 981 g	**310/977**	**54,95**

Induktion

ab 34,95

Pfanne Bologna Granitium

Aluminiumpfanne in Steinoptik mit festem Griff und elegantem, schwarz beschichtetem Boden. Fünffache Granitium-Antihaftversiegelung, geeignet für Küchenutensilien aus Metall. Kratzfest und pflegeleicht. Neu patentierter Radiant Induktionsboden. Außenfarbe schwarz. Ergonomischer Kunststoffstiel mit Thermopoint (Temperaturanzeige im Griff). Für alle Herdarten geeignet, besonders für Induktion. Für die Spülmaschine geeignet. 5 Jahre Garantie. Material: Aluminium

ø 20 cm; 560 g	**310/591**	**34,95**
ø 24 cm; 760 g	**310/592**	**44,95**
ø 28 cm; 980 g	**310/593**	**54,95**

ab 39,95

Kompakt verstaut!

Pfanne Keravis

Die Click & Cook Pfannenserie von Ballarini ist vielseitig einsetzbar und platzsparend. Sie ist innen mit der 3-fach keramischen Antihaftversiegelung KERAVIS beschichtet und für alle Herdarten außer Induktion geeignet. Die Griffe können mit einer einfachen Bewegung eingeklappt und ausgeklappt werden. Die patentierte Arretierungsvorrichtung der Griffe erlaubt sicherste Handhabung während des Kochens. Material: Aluminium

ø 20 cm; 574 g	**310/888**	**39,95**
ø 24 cm; 800 g	**310/889**	**44,95**
ø 28 cm; 984 g	**310/890**	**49,95**

ab 44,95

Kochtopf ohne Glasdeckel

Eine revolutionäre Lösung, die Platz in der Küche spart! Kochtöpfe mit abklappbaren Griffen, ineinander stapelbar, vielseitig einsetzbar und platzsparend. Die Arretierungsvorrichtung der Griffe erlaubt eine sichere Handhabung während des Kochens. Material: Aluminium

ø 16 cm; 518 g	**310/882**	**44,95**
ø 20 cm; 724 g	**310/883**	**49,95**
ø 24 cm; 958 g	**310/884**	**54,95**

Kochtopf mit Glasdeckel

ø 16 cm; 850 g	**310/885**	**54,95**
ø 20 cm; 1,17 kg	**310/886**	**57,95**
ø 24 cm; 1,55 kg	**310/887**	**59,95**

extrem kleines Packmaß

165,–

Topfset mit Deckel

Das 3-tlg. Set enthält:
Kochtopf 16 cm: 1,5 l, Höhe 10,5 cm
Kochtopf 20 cm: 3,1 l, Höhe 12,5 cm
Kochtopf 24 cm: 5,4 l, Höhe 14,5 cm
Ineinander stapelbar. Mit passenden Glasdeckeln.
Gewicht: 3,34 kg **310/891** **165,–**

ab 8,95

Glasdeckel

Die Deckel der Click & Cook Serie haben einen völlig neuartigen Griff. Er ist so einzuklappen, dass er zum Aufbewahren oder Spülen in der Spülmaschine mit dem Deckel abschließt und nicht mehr Platz einnimmt als ein Teller. Material: Glas

ø 16 cm; 325 g	**310/893**	**8,95**
ø 20 cm; 447 g	**310/894**	**10,95**
ø 24 cm; 597 g	**310/895**	**12,95**
ø 28 cm; 747 g	**310/896**	**14,95**

EuroTrail

Edelstahl

Induktion

Leichtes Abgießen möglich!

ab 29,95

Kochtopf Gerona

Kochtöpfe Gerona mit Glasdeckel. Die Deckel haben spezielle Silikon-Daumenstützen und eine Öffnung, die das Abgießen erleichtert. Die Griffe sind mit hitzebeständigem, schützendem Silikon versehen. Der Boden ist ein spezieller Induktionskapselboden und damit für alle Herdarten geeignet. Material: Edelstahl

ø	Inhalt	Gewicht	Art-Nr.	Preis
16 cm	1,5 l	800 g	**551/605**	**29,95**
18 cm	2,2 l	1 kg	**551/606**	**32,50**
20 cm	3 l	1,2 kg	**310/583**	**33,50**
22 cm	4 l	1,4 kg	**310/584**	**34,95**

EuroTrail

Platzsparend, dank Klappgriffen.

Edelstahl

Induktion

94,95

Edelstahl-Kochtopfset Rimini

Qualitativ hochwertiges Kochtopfset aus Edelstahl mit Klappgriffen. Durch diese Klappgriffe lassen sich die Töpfe platzsparend ineinander verstauen. Die Töpfe sind für alle Herdarten inkl. Induktion geeignet. Spülmaschinenfest, BPA-frei.

Enthält:
- 1 Topf ø 16 (1,9 Liter)
- 1 Topf ø 20,5 (5,5 Liter)
- 2 Glasdeckel ø 16 cm und ø 20,5 cm

Material: Edelstahl; Packmaß: 24 x 24 x 16 cm; Gewicht: 2 kg **310/523** **94,95**

Outwell

Kochtopfset Culinary

Das Set verfügt über einen Topf, eine Pfanne und einen Silikondeckel. Das Band zum Verstauen ist inbegriffen. Topf und Pfanne sind mit einem robusten, abnehmbaren Handgriff ausgestattet. Die verwendeten Materialen sorgen für ein dauerhaftes und effizientes Kochgeschirr. In zwei Größen erhältlich. Material: Aluminium

abnehmbarer Handgriff

Aluminium

Kochtopfset Culinary M
1 Topf 2,5 Liter und 1 Pfanne ø 20 cm
Maße (B x H x T): 21,5 x 14,5 x 25 cm;
Packmaß: 28,5 x 21,5 x 14,5 cm; Gewicht: 1,3 kg
310/502 **62,95**

ab 62,95

kompakt verstaut

Kochtopfset Culinary L
1 Topf 5 Liter und 1 Pfanne ø 24 cm
Maße (B x H x T): 24,5 x 16 x 30 cm;
Packmaß: 26 x 26 x 19 cm; Gewicht: 2 kg
310/503 **82,95**

Aluminium

Induktion

EuroTrail

kratzfeste Keramikbeschichtung

ab 22,50

Bratpfanne

Stabile Aluminiumpfanne mit keramischer Antihaftbeschichtung und abnehmbaren Griffen. Die kratzfeste Keramikbeschichtung verhindert das Anbrennen und ist einfach zu reinigen. Außerdem benötigen Sie zum Braten deutlich weniger Öl. Somit ist die Pfanne für eine fettarme Zubereitung perfekt geeignet. Sie ist durch den abnehmbaren Griff sehr platzsparend. Geeignet für alle Herdarten inkl. Induktion. Material: Aluminium

ø	Gewicht	Art-Nr.	Preis
24 cm	529 g	**310/524**	**22,50**
28 cm	667 g	**310/525**	**27,50**

ab 8,50

Glasdeckel

Glasdeckel zum Braten.

ø	Gewicht	Art-Nr.	Preis
24 cm	500 g	**551/607**	**8,50**
28 cm	640 g	**551/608**	**9,50**

EuroTrail

Aluminium

Induktion

abnehmbarer Griff

25,95

Aluminium-Wok

Stabile Aluminium-Wokpfanne mit keramischer Antihaftbeschichtung und abnehmbarem Griff. Die kratzfeste Keramikbeschichtung verhindert das Anbrennen und ist einfach zu reinigen. Außerdem benötigen Sie zum Braten deutlich weniger Öl. Somit ist die Wokpfanne für eine fettarme Zubereitung perfekt geeignet. Sie ist durch den abnehmbaren Griff sehr platzsparend. Für alle Herdarten inkl. Induktion.
Material: Aluminium; Maße (H x ø): 7,5 x 24 cm;
Gewicht: 659 g **310/528** **25,95**

Edelstahl

Induktion

ab 114,90

Academy NG 5+1

Vacublock-System

mit Antihaft-beschichtung

Academy NG 7+1

Kochtopfset Academy NG

Qualitativ hochwertige Topfsetkollektion aus Edelstahl mit Antihaftbeschichtung. Platzsparendes Design, speziell für den Einsatz in Freizeitfahrzeugen und Booten geeignet. Der große Topf und die Pfanne besitzen feste Griffe und einen Thermoboden. Sie sind für Gas-, Elektro-, Keramik- und Induktionskochfelder geeignet. Spülmaschinengeeignet. Mit Vacublock-System.
Material: Edelstahl

Topfset Academy NG 5+1 ø 20
- Topf ø 20 cm, 2,8 l
- Topf ø 16 cm, 1,4 l
- Pfanne ø 20 cm
- Deckel für ø 20/18/16 cm
- Griff, Zurrband & Topfschoner

Packmaß: 28 x 22,5 x 16,5 cm; Gewicht: 2,41 kg

310/521 **114,90**

Topfset Academy NG 7+1 ø 22
- Topf ø 22 cm, 3,8 l
- Topf ø 20 cm, 2,8 l
- Topf ø 16 cm, 1,4 l
- Pfanne ø 22 cm
- Pfanne ø 18 cm
- Deckel für ø 22/20/18 cm
- Griff, Zurrband & Topfschoner

Packmaß: 28,5 x 24,5 x 21,5 cm; Gewicht: 4,22 kg

310/522 **161,50**

Aluminium

Topfset Skipper 7+1

ab 86,50

Für Gas-, Elektro- und Keramikkochfeld!

Topfset Skipper 9+1

Alle Bestandteile lassen sich platzsparend im großen Topf verstauen.

Topfset Skipper

Aluminium-Topfset mit Antihaftbeschichtung in 2 Set-Größen.
Material: Aluminium

Topfset Skipper 7+1
- Deckel ø 18 cm/ø 16 cm
- abnehmbarer Griff & Zurrgurt
- Topf mit Griffen ø 18 cm, 3,3 l
- Topf ø 16 cm, 1,6 l/ø 14 cm, 1 l
- Pfanne mit Griffen ø 18 cm, 1 l

Packmaß: 24,5 x 23 x 20 cm; Gewicht: 1,8 kg

310/495 **86,50**

Topfset Skipper 9+1
- Deckel ø 24 cm/ø 20 cm
- abnehmbarer Griff & Zurrgurt
- Topf mit Griffen ø 24 cm, 6 l
- Topf ø 20 cm, 2,5 l/ø 16 cm, 1,5 l
- Pfanne mit Griffen ø 24 cm, 2,5 l
- Pfanne ø 22 cm, 2,5 l
- Sieb aus Plastik ø 22 cm

Packmaß: 35 x 26,5 x 23 cm; Gewicht: 2,8 kg

310/496 **132,50**

Aluminium

Für Gas-, Elektro- und Keramikkochfeld!

113,50

kompakt verstaubar

Topfset Mandarina 9+1

Topfset-Kollektion aus Aluminium mit hochwertiger Antihaftbeschichtung. Das Topfset ist kompakt verstaubar, unempfindlich gegenüber Temperaturschocks und leicht zu reinigen.
Material: Aluminium

Das Set enthält:
- 1 Topf mit Griffen ø 22 cm, 5 l
- 1 Pfanne mit Griff ø 22 cm, 1,5 l
- 1 Sieb ø 22 cm
- 1 Pfanne ø 20 cm, 1,5 l
- 2 kleine Töpfe ø 18 cm (1,4 l) und ø 14 cm (0,75 l)
- 2 Deckel ø 22 cm und ø 18 cm
- 1 Griffzange & Zurrgurt

Packmaß: 32,5 x 27 x 23 cm; Gewicht: 3 kg **310/512** **113,50**

Aluminium

ab 16,50

Pfanne Skipper

Pfanne mit Antihaftbeschichtung und abnehmbarem Griff. Die Antihaftbeschichtung ermöglicht leichtes Kochen und Säubern. Kein Anbacken und fettarme Zubereitung. Aluminium ist ein effizienter Wärmeleiter und hat ein geringes Eigengewicht. Pfanne in 3 Größen erhältlich.
Material: Aluminium

ø	Inhalt	Gewicht	Art-Nr.	Preis
20 cm	1 l	320 g	**310/491**	**16,50**
22 cm	1,8 l	380 g	**310/492**	**22,50**
26 cm	2,1 l	512 g	**310/493**	**22,90**

Aluminium

28,90

Skipper Wok

Wokpfanne aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung. Griff zum Abnehmen.
Material: Aluminium; Maße (ø): 28 cm; Gewicht: 520 g

310/494 **28,90**

Aluminium

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Für die kleine mobile Küche.

ab 105,90

Topfset Juniper 7+1

Topfset Juniper 8+1

Topfset Juniper

Alu-Topfset mit Edelstahldeckel und Soft-Touch Griffen. Mit Antihaftbeschichtung. Material: Aluminium

Juniper 7+1:
- 1 Topf mit Griffen ø 20 cm (4 l)
- 1 Pfanne mit Griffen ø 20 cm (1,5 l)
- 1 Deckel ø 20 cm
- 1 kleiner Topf ø 16 cm (1 l)
- 1 Deckel ø 16 cm
- 1 kleiner Topf ø 14 cm (0,75 l)
- 1 Griffzange
- 1 Zurrgurt

Packmaß: 35 x 26 x 17 cm
Gewicht: 2,8 kg

310/580 **105,90**

Juniper 8+1:
- 1 Topf mit Griffen ø 22 cm (5 l)
- 2 Töpfe ø 20 cm (1,5 l) und ø 14 cm (0,75 l)
- 1 Pfanne mit Griffen ø 22 cm
- 1 Sieb ø 22 cm
- 2 Deckel ø 22 cm und ø 20 cm
- 1 Griffzange
- 1 Zurrgurt

Packmaß: 30 x 27 x 25 cm
Gewicht: 3,6 kg

310/581 **132,50**

Alles in einer Tasche!

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

133,50

Edelstahl

Omnibox 18+2

Küchenset mit Basisausstattung für die mobile Küche.

Das Set enthält:
- Edelstahltopf mit Silikongriffen ø 22 cm – 3,5 l
- Deckel ø 22 cm aus Glas mit Silikongriff
- Edelstahl-Kasserole ø 17 cm – 1,3 l mit Silikongriff
- Deckel ø 17 cm aus Glas mit Silikongriff
- 3 Kunststoffbehälter mit Deckel (ø 11 cm, 13 cm, 16 cm)
- Edelstahlpfanne ø 23 cm – 1,5 l mit Silikongriff
- Löffel
- Schaber
- Kelle
- Lochlöffel
- Schäler
- Reibe
- Schere
- Messer
- Waschbürste für Geschirr
- Trockentuch
- Aufbewahrungstasche, Tragetasche

Packmaß: 43 x 30 x 19 cm; Gewicht: 3,5 kg **310/582** **133,50**

Aluminium

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

32,50

56,50

platzsparend verstaubar

Wok-Pfanne Pirate

Wok-Pfanne ø 28 cm aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung. Dank patentiertem, klappbarem Griff platzsparend verstaubar. Material: Aluminium; Maße (H x ø): 8 x 28 cm; Gewicht: 540 g

310/487 **32,50**

Pfannenset Pirate

Pfannenset aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung und Griffzange, die das Verstauen erleichtert. Die Antihaftbeschichtung ermöglicht leichtes Kochen und Säubern.
Das Set besteht aus 2 Pfannen mit ø 28 cm und ø 22 cm. Material: Aluminium; Packmaß: 30 x 30 x 6,7 cm; Gewicht: 1 kg

310/489 **56,50**

Aluminium

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

118,90

Topfset Pirate 7 + 1

Topfset-Kollektion aus Aluminium mit hochwertiger Antihaftbeschichtung. Kompakt verstaubar, modernes Design, hygienisch, zuverlässig, unempfindlich gegenüber Temperaturschocks und korrosionsfest.
Material: Aluminium

Enthält:
- 1 Kochtopf ø 22 cm mit Griffen
- 1 Kochtopf ø 18 cm
- 1 Pfanne mit Griffen ø 22 cm
- 1 Sieb ø 22 cm
- 2 Deckel ø 22 cm + ø 18 cm
- 1 Griffzange
- 1 Zurrgurt

Packmaß: 28 x 22 x 22 cm; Gewicht: 2 kg **310/488** **118,90**

Aluminium

Induktion

Vacublock-System

135,90

Topfset Pirate NG

Alle Teile lassen sich ineinander verstauen.
Mit Vacublock-System.
Material: Aluminium

Enthält:
- 1 Topf mit Griffen ø 22 cm (5 Liter)
- 1 Topf ø 18 cm (1,4 Liter)
- 1 Pfanne ø 20 cm (1,5 Liter)
- 1 Pfanne mit Griffen ø 22 cm (1,5 Liter)
- 1 Deckel Covery ø 22 cm
- 1 Deckel Covery Trio ø 22/20/18 cm
- 1 Griffzange
- 1 Zurrgurt
- 1 Topf- und Pfannenschutz

Packmaß: 31 x 26 x 23 cm; Gewicht: 2,9 kg

310/560 **135,90**

Töpfe sicher verstaut!

Vacublock-System

Das Vacublock-System sichert Ihre Töpfe und Pfannen während der Fahrt. Die ideale Lösung für Freizeitfahrzeuge und Boote.
- einfache und intuitive Bedienung
- blockiert Töpfe und Pfannen, während sich das Fahrzeug bewegt
- reduziert die Möglichkeit von Kratzern auf der Antihaftbeschichtung
- beseitigt lästige Geräusche beim Fahren

16,90

Zum Nachrüsten Ihrer Brunner Topfsets.

Glasdeckel Covery

Glasdeckel mit Silikon-Lärmschutzrand, Sieböffnung und Schlitz zur Befestigung der Griffzangen.
- mit Silikon-Kante
- spülmaschinenfest
- platzsparender Klappgriff

Material: Glas; Maße (ø): 20 cm; Gewicht: 350 g

310/571 **16,90**

für 3 Topfgrößen

ab 18,50

Glasdeckel Covery Trio

Universal-Glasdeckel mit abgestuftem Silikonrand, passend für Töpfe und Pfannen mit verschiedenen Durchmessern.
- spülmaschinengeeignet
- Dampfloch zum Druckausgleich
- platzsparender Klappgriff
- kompatibel mit Vacublock-System
- Material: Glas

Größe	Art-Nr.	Preis
ø 20/18/16 cm	**310/572**	**18,50**
ø 24/22/20 cm	**310/576**	**21,50**

NEU

Aluminium

Induktion

platzsparend

Magnetogrip

139,90

Topfset Fusion 7 + 1

Hochwertiges Topfset mit kratzfester Keramik-Antihaftbeschichtung. Ausgestattet mit induktionsfähigen Böden und den revolutionären Vacublock- und Magnetogrip-Systemen. Alle Töpfe und Pfannen sind platzsparend ineinander stapelbar.

Material: Aluminium
Packmaß: 28,7 x 26 x 19,7 cm; Gewicht: 3,45 kg

Das Topfset enthält:
- 1 Topf ø 18 cm – 1,7 l
- 1 Topf ø 22 cm – 4,9 l
- 1 Pfanne ø 20 cm – 1,2 l
- 1 Pfanne ø 22 cm – 1,5 l
- 1 Deckel ø 22 cm
- 1 Deckel ø 22/20/18 cm
- 1 Griff
- 2 Topf- und Pfannenschutze aus Polyesterfilz

551/609 **139,90**

Verringert das Packmaß!

geschlossen

geöffnet

Magnetogrip-System

Das Griff- und Verbindungssystem verwendet abklappbare Griffe mit integriertem Magnetelement und verringert so das Packmaß der Topfsets deutlich. Außerdem ist es deswegen nicht mehr notwendig, Töpfe und Pfannen während des Transports mit einem Zurrgurt zu stabilisieren.

Aluminium

Induktion

gimex serves great moments

89,95

schwarz

weiß

Kochtopfset 7-tlg.

Hochwertiges Aluminium-Kochset mit Antihaftbeschichtung und Induktion. Der abnehmbare Griff hat eine Sicherheitsverriegelung, um ein ungewolltes Öffnen zu verhindern. Material: Aluminium

Kochtopfset 7-tlg.:

- 1 Topf ø 24 cm, 5 l
- 1 Topf ø 24 cm, 1,8 l
- 1 Pfanne ø 22 cm
- 1 Deckel ø 22 cm
- 1 Deckel ø 18 cm
- 1 Topf ø 18 cm, 1,5 l
- 1 Sicherheitsgriff mit Sperrfunktion
- inkl. Spanngurt und Topfschutz

Packmaß: 34,2 x 23,8 x 21,5 cm; Gewicht: 3,17 kg

schwarz	**310/585**	**89,95**
weiß	**310/587**	**89,95**

Aluminium

Induktion

gimex serves great moments

abnehmbar

schicke Holzoptik

71,95

Pfannen-Set

Dreiteiliges Pfannen-Set mit abnehmbarem Griff in Holzoptik. Geeignet für Induktionskochfelder. Pfannengrößen: ø 22 cm, ø 24 cm, ø 26 cm. Material: Aluminium; Packmaß: 29,5 x 11,5 x 3 cm; Gewicht: 2,14 kg

551/600 **71,95**

Aluminium

Induktion

gimex serves great moments

ab 112,95

8-tlg.

Praktisch verstaut!

abnehmbarer Pfannengriff

9-tlg.

Kochtopfset Silver Line

Hochwertiges Aluminium-Kochset mit Antihaftbeschichtung und Induktion. Der abnehmbare Griff hat eine Sicherheitsverriegelung, um ein ungewolltes Öffnen zu verhindern. Material: Aluminium; Farbe: silber

Kochtopfset 8-tlg.:

- 1 Topf ø 22 cm, 5 l
- 1 Pfanne ø 22 cm
- 1 Topf ø 18 cm, 2 l
- 1 Topf ø 16 cm, 1,5 l
- 1 Pfanne ø 20 cm
- 1 Glasdeckel ø 22 cm
- 1 Glasdeckel ø 18 cm
- 1 abnehmbarer Griff
- inkl. Spanngurt und Topfschutz

Packmaß: 34,5 x 24 x 23,5 cm
Gewicht: 3,8 kg

310/558 **112,95**

Kochtopfset 9-tlg.:

- 1 Topf ø 22 cm 5 l
- 1 Pfanne ø 22 cm
- 1 Topf ø 18 cm 2 l
- 1 Topf ø 16 cm 1,5 l
- 1 Pfanne ø 20 cm
- 1 Glasdeckel ø 22 cm
- 1 Glasdeckel ø 18 cm
- 1 abnehmbarer Griff
- 1 Sieb
- inkl. Spanngurt und Topfschutz

Packmaß: 34,5 x 24 x 23,5 cm
Gewicht: 4,3 kg

310/559 **119,95**

6,95

Sorgt für den perfekten Halt!

heusser products

Alu-Griffzange

Hochwertiger Haltegriff für Pfannen, Töpfe etc. Maße (B x H x T): 13 x 4 x 2,5 cm; Gewicht: 45 g

310/586 **6,95**



21,95

gimex serves great moments

Sicherheitstopfgriff

Sicherheitstopfgriff abnehmbar, für alle Töpfe und Pfannen geeignet. Material: Kunststoff; Maße (L x B x T): 200 x 52 x 48 mm; Gewicht: 194 g

310/558-1 **21,95**

Unsere Allrounder für mehr Ordnung …

1

13,–

Perfekt für die Serviceklappe.

1 | Ordnungssystem

Praktisches Set für noch mehr Ordnung. Wird an die Stauklappe der Thetford oder Dometic Toilettenöffnung angebracht, um die wichtigsten Utensilien immer griffbereit zu haben. Wird mit den serienmäßig gelieferten Schrauben befestigt. Ideal, um Sachets, Einweghandschuhe oder Reinigungsmittel zu verstauen. Aus widerstandsfähigem, UV-abweisendem Kunststoff hergestellt. Maße (B x H x T): 18 x 28 x 3,6 cm;
Gewicht: 188 g **430/012** **13,–**

FIAMMA home is everywhere

2

8,70

3

16,70

Staubehälter

Multifunktionsfähige Ablage bzw. Staubehälter aus widerstandsfähigem Kunststoff. Einfache Montage an Wand oder Tür mit den mitgelieferten Schrauben. Material: Kunststoff

2 | Staubehälter M

Farbe: weiß; Maße (B x H x T): 26 x 8 x 8,5 cm;
Gewicht: 98 g **430/020** **8,70**

3 | Staubehälter XL

Farbe: grau; Maße (B x H x T): 38 x 16 x 10 cm
Gewicht: 315 g **430/018** **16,70**

FAWO

9,25

Ablagenetz

Zur universellen Montage im Pkw, Reisemobil oder Caravan. Mit Kunststoffrahmen.
Inkl. 4 Schrauben-Abdeckkappen.
Maße (B x H): 31,6 x 21,5 cm; Gewicht: 73 g
250/654 **9,25**

FAWO

MADE IN GERMANY

19,50

MC Utensilo

MC Utensilo besteht aus einer 2 m langen, schwarzen Gummirundschnur, inkl. Patentverbinder und 6 Halteringen (silber) mit Schraubenabdeckungen und Gebrauchsanleitung (Set-Verpackung). Die Halteringe können individuell, je nach Einbausituation, platziert werden. Die Gummirundschnur ist kürzbar. Montage mit 6 Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten). Eignet sich besonders zum Fixieren von Zeitschriften, Postkarten, Fotos, Spielzeug etc. Gewicht: 72 g
250/656 **19,50**

perfekt für Ihren Stauraum

25,–

Tipp

praktisch

nachhaltig

extrem stabil

Transportbox FF

Stapelbare, nestbare Kunststoffbox mit 60 l Fassungsvermögen sowie einer Tragfähigkeit bis 35 kg. Der zweiteilige Klappdeckel ermöglicht leichtes Be- und Entladen. Seitenwände und Boden der Transportbox sind vollständig geschlossen. Die stabile Kunststoffbox ist mit geschlossenem Deckel bequem stapelbar. Durch den leicht konischen Körper punktet die FF-Transportbox zudem bei der platzsparenden Lagerung und dem Leertransport. Die Transportkisten mit offenem, seitlich geklapptem Deckel werden einfach ineinander geschachtelt.
Maße (B x H x T): 59,8 x 32,5 x 39,5 cm;
Gewicht: 3,05 kg **430/260** **25,–**

14,95

NEU

Erste-Hilfe-Set Hiking

Erste-Hilfe-Set Hiking im praktischen Handtaschenformat. Ideal für unterwegs beim Wandern, Fahrradfahren oder Reisen.
Inhalt: 10 x Sicherheitsnadeln, 1 x Schere, 1 x Pinzette (12,5 cm), 1 x Mullbinde (5 cm x 4,5 m), 1 x elastische Binde Baumwollkrepp (5 cm x 4,5 m), 1 x sterile Mullkompresse (10 x 10 cm), 1 x steriler Mullschwamm, 2 x sterile Mulltupfer, 8-lagig (5 x 5 cm), 1 x steriles Pflaster-Set (8 Stück), 3 x Blasenpflaster, 3 x Desinfektionstücher alkoholfrei, 1 x Verbandstape, 1 x Brandgel.
Maße (L x B x T): 12,5 x 8 x 4,5 cm;
Gewicht: 200 g **455/022** **14,95**

FIAMMA
home is everywhere

Ordnung halten mit Fiamma Organizern

1

11 Taschen

2

ab 27,50

6 Taschen

3

für 5 Paar Schuhe

4

4 Taschen

Fiamma Organizer

Fiamma Organizer optimieren den Raum im Fahrzeuginneren, sorgen für noch mehr Ordnung und somit auch für mehr Verstauungskapazität. Aus UV-resistentem Polyester hergestellt und deshalb auch außerhalb des Fahrzeuges einsetzbar. Sollte der Organizer einmal nicht benötigt werden, kann er einfach und praktisch zusammengelegt werden und ist somit platzsparend. Kann auf 3 verschiedene Arten angebracht werden, um sich so verschiedenen Situationen oder Positionen anzupassen.
Farbe: schwarz, rot; Material: 100 % PES Polyester

1 | Organizer S
Maße (B x H x T): 50 x 84 x 2 cm; Packmaß: 52 x 20 x 4 cm; Gewicht: 400 g **136/750** **39,70**

2 | Organizer L
Maße (B x H x T): 88 x 39 x 2 cm; Packmaß: 91 x 9,5 x 4 cm; Gewicht: 500 g **136/751** **33,90**

3 | Schuh Organizer
Maße (B x H x T): 54 x 84 x 2 cm; Packmaß: 55 x 22,8 x 7,9 cm; Gewicht: 1,1 kg **136/636** **49,50**

4 | Organizer für Fahrzeugsitz
Maße (B x H x T): 43 x 66 x 2 cm; Packmaß: 52 x 20,5 x 4,5 cm; Gewicht: 300 g **136/752** **27,50**

Zubehör
6,40



Fix Organizer
Befestigungsmöglichkeit für den Schuh Organizer und Organizer S und L. Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 5,5 x 3 x 1 cm **136/632** **6,40**

Nie mehr Chaos!

11,95

Schuhständer
Für 12 Paar Schuhe. Extra Ablagefläche. Aus kunststoffüberzogenem Draht. Klein zusammenlegbar. Seit Jahrzehnten bewährt. Farbe: weiß; Maße (B x H x T): 57 x 63 x 18 cm; Packmaß: 59 x 22 x 4,5 cm; Gewicht: 800 g **430/050** **11,95**

THULE

90 % PES Polyester
10 % Sonstiges

48,–

6 | Abfallbehälter Trash Bin

Der aus verstärktem Polyester bestehende, in einem stabilen Rahmen hängende Abfallbehälter ist geeignet für handelsübliche Abfallbeutel von 50 Litern Inhalt, er wird von einem wasserfesten, abwaschbaren Deckel verschlossen. Bei Nichtgebrauch kann er einfach platzsparend zusammen gefaltet werden. Die Befestigung erfolgt mittels des POD-Systems 1.0 (Art-Nr. 71 989, nicht im Lieferumfang enthalten). Maße B 35 x H 70 x T 35 cm.

71 985 **48,–**

6

5 | Untertisch-Organizer

Strapazierfähige, robuste Utensilientasche, bietet mit ihren 5 Taschen Stauraum für Küchenutensilien, Stifte, Notizblöcke und viele andere häufig benötigte Dinge. Zusätzlich ist ein stabiles Band als Halterung für z. B. Küchenrollen integriert. Die Befestigung erfolgt mittels großer Ösen oder durch 3 fest vernähte, mit Klettverschlüssen versehene Gurte. So kann der Organizer z. B. einfach am Gestänge eines Campingtisches befestigt werden. Maße B 90 x H 40 cm.

71 983 **38,–**

5

38,–

90 % PES Polyester
10 % Sonstiges

7

48,–

90 % PES Polyester
10 % Sonstiges

8

48,–

Organizer

Hochwertige, strapazierfähige Utensilientaschen, deren Front hochgerollt oder zum Schutz des Inhalts mit Reißverschlüssen geschlossen werden kann. Der aus verstärktem Polyester bestehende Korpus kann mittels großer Ösen oder fest vernähter Gurte einfach am POD-System 2.0 (Art.-Nr. 71 990, nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden. An der Oberkante des Korpus ist ein praktischer Tragegriff integriert.

7 | Wand-Organizer

Mit 14 Taschen (davon 2 Netztaschen); Maße B 50 x H 85 cm. **71 986** **48,–**

8 | Schuh-Organizer

Mit 10 großzügigen Stautaschen für die Unterbringung der Schuhe sowie 2 Netztaschen für z. B. Putzzeug oder Lappen. Mehrere Belüftungen sorgen für optimale Ventilation; Maße B 50 x H 80 cm. **71 987** **48,–**

9

39,–

10

8,–

POD-System

2-er Set; Befestigungssystem zur einfachen Anbringung des Thule Trash Bin (System 1.0) und der Thule-Organizer (System 2.0). Für die Befestigung des Zubehörs wird kein Werkzeug benötigt, sie erfolgt innerhalb von Sekunden nur durch Einhängen.

	Typ	Art-Nr.	Preis
9	1.0	71 989	39,–
10	2.0	71 990	8,–

11

18,–

11 | Strap-Set

2 Stück, zum Einhängen in die Kederschiene; nicht geeignet für den Trash Bin.

71 992 **18,–**

12

148,–

12 | Magnetbefestigungsset

Hat an der Unterseite eine Kederschiene, in die sich das Strap-Set (Art-Nr. 71 992) zum Aufhängen der Thule Organizer einziehen läßt. Außerdem kann mit diesem Set auch die Thule Van Leiter (Art-Nr. 89 394, Seite 177) am Fahrzeug fixiert werden. **71 993** **148,–**

38,–

90 % PES Polyester
10 % Sonstiges

13

13 | Toiletten-Set

Vielseitige, besonders für enge Räume geeignete Aufbewahrungs- und Transporttasche für Toiletten-Artikel. Neben Staufächern für alltäglich benötigte Utensilien wurden zusätzliche Taschen für Erste-Hilfe-Artikel integriert. Für komfortable Nutzung ist ein Türhaken im Lieferumfang enthalten, mit dem das Set einfach an jede Tür gehängt werden kann, für einfachen Transport sorgt ein praktischer Tragegriff. Maße ca. B 35 x H 40/120 cm. **71 998** **38,–**

14

ab 78,–

14 | Go-Box

Transportbox zum Transportieren und Verstauen von z. B. Lebensmitteln oder aber vielen auf Reisen notwendigen Kleinigkeiten. Im Lieferumfang ist eine wasserfeste Hülle enthalten, die die transportierten Güter bei Regenwetter oder vor Spritzwasser schützt. Da die Box sich platzsparend zusammen falten lässt, kann sie bei Nichtgebrauch problemlos an nahezu jedem Ort im Fahrzeug verstaut werden.

Größe	Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
M	61 x 30 x 36 cm	71 994	78,–
L	61 x 30 x 46 cm	71 995	109,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

100 % PP Polypropylen

1 26,–

2 32,50

3 37,50

4 32,50

1 | Hängeregal, schmal

Mit 10 Fächern und verstärkten Einlegeböden für die getrennte Unterbringung von T-Shirts, Schuhen, etc; Maße ca. B 17 x H 120 x T 32 cm.

72 001 **26,–**

2 | Hängeregal

Mit 6 Ablageböden für Hemden, Handtücher, etc; Maße B 30 x H 120 x T 30 cm.

72 004 **32,50**

3 | Hängeregal mit Schubladen

Mit 4 offenen Fächern für Hemden, Handtücher, etc. sowie 2 Schubladen für Unterwäsche und Socken; Maße B 33 x H 120 x T 33 cm.

72 007 **37,50**

4 | Kleiderhängeschrank

Mit Kleiderstange zur sorgfältigen Aufbewahrung von Garderobe. Die Front ist mittels Reißverschlüssen verschließbar; Maße B 35 x H 120 x T 55 cm. **72 008** **32,50**

5 49,–

5 | Isabella TopOrganizer

Mit dem TopOrganizer schafft man Ordnung im Zelt durch optimale Verwendung anderweitig ungenutzter Bereiche. Das aus kräftigem Polyester-Netzgewebe gefertigte praktische Aufbewahrungsnetz wird einfach ans Vorzelt- oder Sonnendachgestänge gehängt. Die Aufhängebänder sind verstellbar, so dass eine gerade Montage möglich ist. Maße offen ca. L 145 x B 40 x H 18 cm. **72 017** **49,–**

100 % PES Polyester

6 21,–

7 25,95

100 % PES Polyester

8 42,95

9 54,95

Organizer Bristol

Geräumige Utensilientasche aus reißfestem Gewebe, dank der vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten (wahlweise mittels angenähtem Keder, Klettbandschlaufe oder Metallösen) überall einsetzbar.

	Größe	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
6	S	24 x 80 cm	71 971	21,–
7	L	48 x 80 cm	71 972	25,95

Hängeschrank

Einfache Befestigung mittels Bändern an der Kleiderstange.

	Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
8	40 x 74 x 20 cm	72 014	42,95
9	33 x 110 x 31 cm	72 016	54,95

35 % PES Polyester, 65 % PVC Polyvinylchlorid

10 65,–

11 59,95

10 | Organizertasche Magnum

Dank der vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten ein flexibel einsetzbarer Organizer. Er kann beliebig mittels Textilkeder, Druckknöpfen oder an den vorhandenen Schlaufen für Zeltstangen oder Kleiderbügel befestigt werden. Mit seinen 3 großen, 6 mittleren und 3 kleinen Taschen stellt dieser Organizer ein wahres Platzwunder dar; Maße B 50 x H 100 cm. **71 976** **65,–**

11 | Schuhsack Espace

Flexibel einsetzbarer Schuhsack, der mittels Textilkeder, Druckknöpfen oder an den eingearbeiteten Schlaufen für Zeltstangen oder Kleiderbügel befestigt werden kann. Er verfügt über 6 große Taschen mit großen Dehnfalten; Maße B 50 x H 100 cm. **71 979** **59,95**

Organizer Viktoria

Die aus Polyestergewebe gefertigten Organizer lassen sich an den messingumrandeten Metallösen oder am angenähten Keder aufhängen.

12 | Hängetasche

8 Taschen bieten Platz für kleinere und größere Utensilien; Maße B 40 x H 70 cm.

71 968 **24,50**

13 | Radkastentasche

Mit 6 großen Taschen, an der Vorderseite ist ein Klettband angebracht, mit dem man eine Schlaufe bilden kann um die Tasche z. B. auch an das Zeltgestänge zu hängen; Maße B 70 x H 65 cm.

71 969 **24,50**

12

24,50

100 % PES Polyester

FF Kollektion FF Collection

100 % PES Polyester

13 24,50

14

34,95

15

13,90

100 % PES Polyester

16

16,90

17

18

23,90

31,90

Utensilientasche Hangar

Praktischer Hängeorganizer aus robustem Polyestergewebe zur Befestigung an Wänden und Türen mittels Ösen und Haken (ab Größe 30 x 90 cm).

	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
15	40 x 21 cm	71 948	13,90
16	60 x 21 cm	71 949	16,90
17	30 x 90 cm	71 953	31,90
18	39 x 74 cm	71 954	23,90

14 | Organizer Oxford

Sehr geräumiger Organizer, der sich mit seinen 5 großen Steckfächern und 1 Netztasche zur Unterbringung aller Arten von Campingartikeln eignet. Der Oxford verfügt zudem über eine praktische, mit Lüftungsringen ausgestattete Reißverschluss-Abdeckung. Ein stabiler, an der Oberseite angebrachter Kunststoffgriff erleichtert den Transport. Der Organizer kann via Keder an der Caravan Schiene, mit dem Klettverschluss an einer Zeltstange oder an den Ösen aufgehängt werden; Maße B 28 x H 80 cm.

71 958 **34,95**

19

19,95

19 | Utensilientasche Lorca

Utensilientasche mit Schminkspiegel. Gefertigt aus grau eingefassten Polyester 600D. Die Befestigung erfolgt mittels Metallösen, die am oberen Rand eingearbeitet sind; Maße B 30 x H 60 cm. **71 955** **19,95**

20

15,70

21

21,50

100 % PES Polyester

22

28,90

100 % PES Polyester

Isabella

Organizer Remember

Flache Utensilientaschen, die der Planung und Organisation dienen. Die schmale Ausführung nimmt – wie eine Pin- oder Magnetwand – Dokumente aus Papier o. Ä. auf. Die große Variante besteht im oberen Bereich aus einem beschrift- und abwischbaren Memoboard. Ein schwarzer Marker ist im Lieferumfang enthalten. Im unteren Bereich sind beide mit Netztaschen ausgestattet.

		Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
20	Helen	17 x 50 cm	71 977	15,70
21	Alexa	30 x 50 cm	71 978	21,50

22 | Kulturtasche Mercury

Mit stabiler Öse zum Aufhängen, ausgestattet mit einem großen Hauptfach, 2 Netztaschen und 2 Reißverschlusstaschen im Deckel. Sie wird durch einen umlaufenden Reißverschluss verschlossen; Maße B 28 x H 22 x T 10 cm.

72 031 **28,90**

23 | Kulturtasche Wash Bag

Mit Metallhaken zum Aufhängen, 4 kleinen Steckfächern, 1 Netzfach mit Reißverschluss und kleinem Innenspiegel; Maße B 25,5 x H 16 cm.

72 024 **27,90**

27,90

100 % PES Polyester

23

10,90

24

24 | Schuhtasche

Für 3 Paar Schuhe, gefertigt aus strapazierfähigem Nylon-Gewebe; mit umlaufendem Reißverschluss; Maße B 36 x H 14 x T 36 cm.

72 029 **10,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Faltbox meori

Die meori Faltbox steht immer bereit, wenn es etwas zu transportieren, zu organisieren oder zu verstauen gibt. Alle Modelle (es gibt sie in 3 Größen) lassen sich ganz leicht mit nur 3 Handgriffen auf- und zusammenfalten. Geöffnet tragen sie bis zu 30 Kilogramm Gewicht, geschlossen finden sie Platz in der kleinsten Nische. Besonders langlebig werden sie durch ihre hochwertigen Materialien und die perfekte Verarbeitung. Ob als Begleiter auf Reisen, als praktischer Helfer beim Einkaufen oder als individuelle Stauraumlösung für zuhause - für die meori Faltboxen findet sich immer eine Verwendung.

meori

29,95

34,95

100 % PES Polyester

39,95

100 % PES Polyester

Granite Grey

Größe	Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
S	32 x 27,5 x 26 cm	71 706	29,95
M	32 x 27,5 x 37 cm	71 707	34,95
L	32 x 27,5 x 50 cm	71 708	39,95

100 % PES Polyester

Azur Blue

Größe	Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
S	32 x 27,5 x 26 cm	71 709	29,95
M	32 x 27,5 x 37 cm	71 711	34,95
L	32 x 27,5 x 50 cm	71 710	39,95

100 % PES Polyester

Marine Blue

Größe	Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
S	32 x 27,5 x 26 cm	71 730	29,95
M	32 x 27,5 x 37 cm	71 731	34,95
L	32 x 27,5 x 50 cm	71 732	39,95

100 % PES Polyester

Spring Green

Größe	Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
S	32 x 27,5 x 26 cm	71 717	29,95
L	32 x 27,5 x 50 cm	71 718	39,95

Hibiscus Red Dots

Größe	Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
S	32 x 27,5 x 26 cm	71 741	29,95
L	32 x 27,5 x 50 cm	71 742	39,95

Flascheneinsatz

Für komfortablen Transport oder Aufbewahrung von bis zu 9 Getränkeflaschen. Passend für Faltboxen der Größe S und L. **71 797** **9,95**

100 % PES Polyester

9,95

Funktions-Einsätze

Mit diesen durchdachten Erweiterungen machen Sie aus Ihrer meori Faltbox eine praktische Kühlbox oder eine Spülschüssel. Die Einsätze sind geeignet für die Boxen der Größe S und L.

9,95

19,95

	Art-Nr.	Preis
Kühleinsatz	71 793	9,95
Spüleinsatz	71 795	19,95

Schulter- und Tragegurt

Komfortable Hilfe beim Einkaufen oder bei längerem Tragen! Der verstellbare Gurt wird einfach mit seinen stabilen Kunststoffhaken in die Griffe der Box eingehängt. **71 783** **9,95**

9,95

100 % PES Polyester

Flaschenträger

Hält 6 Flaschen sicher an Ort und Stelle, die Seitentasche nimmt z. B. Weinaccessoires praktisch auf. Der faltbare Flascheneinsatz ist herausnehmbar. Maße B 26,5 x H 27,5 x T 18 cm, Fassungsvermögen 8 Liter. **71 561** **29,95**

29,95

Faltbox meori Mini

Die Minivariante der meori Faltbox lässt sich für unzählig viele Zwecke verwenden: auf dem Schreibtisch, im Badezimmer, in der Küche oder im Flur setzen die kleinen Eyecatcher farbenfrohe Akzente und ordnen kleine Dinge wie Stifte, Kosmetika, Küchenutensilien oder Schlüssel einfach und schnell. Auch unterwegs sorgen sie für Ordnung und Struktur. Mit ihren kompakten Abmessungen (B 16,5 x H 14 x T 12,5 cm) hat die Mini Box ein Fassungsvermögen von 1,8 Litern.

Classic Collection		Art-Nr.	Preis
1	Azur Blue	71 751	13,95
2	Spring Green	71 752	13,95
3	Berry Pink	71 753	13,95
4	Marine Blue	71 754	13,95
5	Hibiscus Red	71 755	13,95
6	Hibiscus Red Dots	71 769	13,95

Home Collection		Art-Nr.	Preis
7	Granite Grey	71 756	13,95
8	Candy Mint	71 759	13,95

100 % PES Polyester

13,95

13,95

13,95

100 % PES Polyester

Camping Collection		Art-Nr.	Preis
9	Spring Green / Wohnwagen	71 660	13,95
10	Spring Green / Wohnmobil	71 661	13,95
11	Lava Black / Wohnwagen	71 664	13,95
12	Lava Black / Wohnmobil	71 665	13,95

13,95

13,95

100 % PES Polyester

Double		Art-Nr.	Preis
13	Hibiscus Red	71 692	21,90
14	Lava Black	71 693	21,90

21,90

meori

9,95

26,95

100 % PES Polyester

meori Mini-Einsatz

Sorgt für mehr Ordnung in der Mini Box.

100 % PES Polyester

9,95

	Art-Nr.	Preis
4 Fächer	71 781	9,95
3 + 1 Fächer	71 782	9,95

Faltbox meori FF

Die bewährten Faltboxen von meori sind in allen 4 Größen auch Mitglied der Frankana Freiko Kollektion. In neutralem Schwarz gehalten passen sie in jedes Ambiente ohne aufdringlich zu wirken.

Größe	Art-Nr.	Preis
Mini	71 680	9,95
S	71 684	26,95
M	71 685	29,95
L	71 686	32,50

29,95

32,50

100 % PES Polyester

Outdoor & Camping

Reiseführer	637 – 640
Kochbücher	640 – 641
Insektenschutz	642 – 643, 649
Matten	644, 649 – 651
Hundezubehör	644 – 645
Schlafsäcke	646 – 648
Kissen	647, 649
Selbstaufblasmatten	650 – 651
Luftbetten	650, 652 – 653
Hängematten	654 – 655
Rucksäcke	656
Kompasse	656
Packtaschen	656 – 657
Transportwagen	657 – 659
Fahrradanhänger	659

NEU

19,90

Stellplatzführer Gratis Übernachten

Entdecken Sie 324 Stellplätze in Deutschland zum Gratis-Übernachten, an Autobahnen, für Durchfahrten und günstiges Reisen innerhalb Deutschlands mit dem Wohnmobil. Neben Informationen zu Stellplatz-Ausstattung, Service-Gebühren, Kontaktinformationen und Freizeit-Tipps in der Umgebung wird explizit aufgeführt, welche dieser Plätze kostenfreies WLAN bieten. So reisen Sie besonders günstig.

Seiten: 172 **066/105** **19,90**

19,90

Stellplatzführer Schönste Thermen Wellness mit dem Wohnmobil

Herrlich: Im warmen Wasser entspannen, den Stress des Alltags hinter sich lassen – und dann im gewohnten Bett des eigenen Wohnmobils übernachten. Damit dieser Verwöhnurlaub funktioniert, widmet sich Reisemobil International mit seinem neuen Stellplatzführer jenen Thermen in Deutschland, die über einen Übernachtungsplatz für Wohnmobile vor der Tür oder im Umkreis von bis zu fünf Kilometern verfügen.

Seiten: 196 **066/023** **19,90**

49,90

Stellplatzführer Landvergnügen

Der andere Stellplatzführer für Naturliebhaber und Genießer. Entdecken Sie rund 1400 ländliche Gastgeber in Deutschland. Die Vignette berechtigt Sie jeweils 24 Stunden kostenlos beim Gastgeber zu stehen. Sie ist gültig von März 2023 – März 2024.

Erscheinungstermin: März 2023

Seiten: 540 **066/084** **49,90**

29,90

Winzeratlas

Ruhig und idyllisch beim Winzer übernachten. Der Winzeratlas 2023 bietet Ihnen das Vergnügen sogar gratis zu übernachten.

- rund 200 Winzer und Straußenwirtschaften
- 16 Weinbauregionen in Deutschland, Südtirol, Österreich, Elsass, Ungarn
- eine Nacht gebührenfrei übernachten dank Vignette
- Vignette von März 2023 bis März 2024 gültig

Erscheinungstermin: März 2023

Seiten: 228 **066/076** **29,90**

19,90

Land-Erlebnis mit Wohnmobil und Caravan

Ob Kühe melken oder Stall ausmisten – diese Erstauflage nennt Bauernhöfe in ganz Deutschland, die ihren Hof für Besucher öffnen und Aktivitäten anbieten. Dabei werden nur Bauernhöfe aufgeführt, die direkt vor Ort oder in unmittelbarer Nähe einen Stellplatz für Wohnmobil und Wohnwagen haben. Mit detaillierten Informationen zu den ca. 150 Stellplätzen.

Seiten: 180 **066/027** **19,90**

NEU

19,90

Stellplatzführer Hunde Willkommen

In etwa der Hälfte aller Wohnmobile, so heißt es, sei ein Hund mit an Bord. Dass Sie als Hundebesitzer stets einen Stellplatz finden, auf dem Sie und Ihr Gefährte willkommen sind, dabei hilft Ihnen dieses Buch: Es listet 140 hundefreundliche Übernachtungsplätze in Deutschland auf. Dazu nennt es deren Vorzüge, etwa Hundewiesen und -strände, spezielle Badestellen oder eine naturnahe Umgebung. Plätze, auf denen Vierbeiner keine Extra-Gebühr kosten, sind besonders markiert. Seiten: 172 **066/109** **19,90**



Tipp

19,90

Stellplatzführer Bier-Erlebnis mit dem Wohnmobil

Der „Stellplatzführer urige Brauereien" ermöglicht es aktiven Wohnmobil-Fahrern, das deutsche Kulturgut Bier und seine individuellen Brauereien ganz neu und einzigartig zu entdecken. Herausgegeben von der langjährigen Fachzeitschrift REISEMOBIL INTERNATIONAL.

Und das enthält das Nachschlagewerk:

- 170 Stellplätze mit Zisch
- Anschrift, Kontaktdaten, vor allem aber das Angebot der Brauereien rund ums Bier: Führungen, Seminare, Verkostungen, inkl. Fotos
- Entfernungsangabe zum nächsten Wohnmobilstellplatz, Brauereien mit eigenem Stellplatz erhalten ein Signet
- Informationen zu den nächstgelegenen Stellplätzen: Adresse, GPS-Daten, Kontakt, Service- und Freizeitangebot, Übernachtungspreis, aussagefähige Fotos
- Tipp: Das ist das Deutsche Reinheitsgebot
- Erlebnis: Radeln und Bier rund um Kloster Andechs

Eine willkommene Abwechslung zu gewöhnlichen Reiseführern!

Seiten: 196 **066/024** **19,90**

29,95

ACSI CampingCard & Stellplatzführer

- mehr als 3000 CampingCard-Plätze
- mehr als 12.000 Camping- und Stellplätze
- inkl. ACSI CampingCard

Seiten: 1960 **066/019** **29,95**

21,95

ACSI Campingführer Deutschland

- mehr als 2400 Campingplätze in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Dänemark, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg
- inkl. ACSI CampingCard

Seiten: 544 **066/012** **21,95**

Mehr Infos? Das Bordbuch

26,90

ADAC Campingführer Südeuropa

Bietet einen umfassenden Überblick über Ausstattung und Angebot der Campingplätze. Mit ADAC CampCard und herausnehmbarer Planungskarte.

- 2900 Campingplätze
- 18 Länder

Seiten: 1260 **066/002** **26,90**

26,90

ADAC Campingführer Deutschland und Nordeuropa

Bietet einen umfassenden Überblick über Ausstattung und Angebot der Campingplätze. Mit ADAC CampCard und herausnehmbarer Planungskarte.

- 2600 Campingplätze
- 17 Länder

Seiten: 980 **066/003** **26,90**

21,95

ACSI CampingCard

- mehr als 2870 Campingplätze
- bis zu 60 % Nachlass auf den Nebensaisontarif
- bei zwei Erwachsenen beträgt der Übernachtungsfestpreis abhängig vom Campingplatz 13 €, 15 €, 17 €, 19 €, 21 € oder 23 €
- Teilnehmerplätze im dazugehörigen Campingführer gelistet

Seiten: 1152 **066/013** **21,95**

26,95

ACSI Campingführer Europa

Finden Sie den passenden Campingplatz in Europa!

- mehr als 7500 Campingplätze in 29 Ländern
- jährliche Überprüfung der Plätze
- inkl. ACSI CampingCard

Seiten: 1392 **066/011** **26,95**

12,90

FKK Reiseführer Europa

Enthält rund 500 FKK-Campingplätze, Clubanlagen und mehrere hundert FKK-Strände in ganz Europa. Mit Abbildungen, Landkarten und weiteren Informationen. Offizieller Reiseführer vom Deutschen Verband für Freikörperkultur (DFK).

Seiten: 296 **066/004** **12,90**

23,90

DCC-Campingführer Europa

- über 1600 Campingplätze in Deutschland
- 4500 Campingplätze in Europa
- Übersichtskarte der Reiseländer
- integrierte Karte für Deutschland

Seiten: 840 **066/001** **23,90**

englische Ausführung

21,95

ACSI CampingCard EN

Auch in englischer Ausführung.

066/021 **21,95**

Reiseführer camping.info

16,90

Die zwei Campingführer von camping.info, der meistbesuchten deutschsprachigen Camping-Webseite, sind anders. Ausgewählte Campingplätze, egal ob groß oder klein, werden mit allen wichtigen Informationen vorgestellt und auf Grundlage von echten Gästeberichten bewertet. Alle Campingplätze sind auf den im Buch enthaltenen Landkarten eingezeichnet. Die Camping-Regionen werden vorgestellt und geben einen genauen Überblick über die jeweiligen Landschaften.

inkl. Landkarten

Seiten: 750 **066/094** **16,90**



Seiten: 510 **066/095** **16,90**

Wohnmobil-Touren

Entdecken Sie die besten Touren für Ihren nächsten Urlaub mit dem Wohnmobil. Mit einem großen Fokus auf den Urlaub in Deutschland plus Überfahrten zu einigen Top-Zielen im nahen Ausland werden Sie hier definitiv fündig. Die Routen und Stellplätze wurden sorgfältig ausgewählt und geprüft.

19,90

Wohnmobil-Touren Band 1

Entdecken Sie die schönsten Routen und empfehlenswertesten Stellplätze in Deutschland sowie Top-Ziele im nahen Ausland.
Seiten: 208 **066/100** **19,90**

19,90

Wohnmobil-Touren Band 2

Entdecken Sie das Alte Land, die Nord-/Ostsee, das Ahrtal oder das Berchtesgadener Land – hier ist für jede Jahreszeit etwas dabei. **PLUS:** Top-Ziele im nahen Europa. Seiten: 212
066/101 **19,90**

29,90

Bordatlas Stellplatzführer

Über 7100 Wohnmobil-Stellplätze in Deutschland und 35 europäischen Ländern in zwei Bänden. Alle Plätze mit umfangreichen Details, präzisen GPS-Daten und Foto. Große Landkarten, auf denen die kostenfreien Plätze markiert sind. Komplette Liste aller Entsorgungsstationen in Deutschland sowie Verkehrsregeln und Notfallhilfe im Ausland. Seiten: 1120 **066/020** **29,90**

19,90

Wohnmobil-Touren Band 3

Entdecken Sie das Salzburger Land, die Insel Rügen, Franken oder das Allgäu – hier wird jeder fündig! Mit Kurztrips und ausgewählten Städtetipps. Seiten: 180 **066/102** **19,90**

19,90

Wohnmobil-Touren Band 4

Entdecken Sie den Lago Maggiore, die heimische Elbe, Luxemburg, die Mecklenburger Seenplatte oder die Sächsische Schweiz. Mit ausgewählten Städtetipps. Seiten: 180 **066/103** **19,90**

32,–

ADAC Stellplatzführer

Bietet durch die ADAC-Klassifikation eine große Hilfe bei der Stellplatz-Auswahl.
- mit ADAC CampCard
- zwei Planungskarten (für Deutschland und Europa)
- rund 6500 Wohnmobil-Stellplätze in 36 Ländern Europas

Seiten: 1764 **066/048** **32,–**

Let´s camp

In den Let´s camp!-Reiseführern finden Sie neben jeweils ca. 150 ausgewählten Campingplätzen auch noch tolle Bilder und informative Texte zu den einzelnen Regionen. Entdecken Sie Sehenswürdigkeiten, Freizeitaktivitäten, Restaurants und Geschäfte in der Nähe Ihres Stellplatzes.
Hier ist garantiert für jeden etwas dabei.

20,–

Campingführer Let´s camp! Die schönsten Plätze für Familien in und um Deutschland

Entdecken Sie die schönsten Plätze für sich und Ihre Familie in und um Deutschland. Mit Informationen über Entfernungen zu Sehenswürdigkeiten, Freizeitaktivitäten, Restaurants u. v. m.
Seiten: 180 **066/122** **20,–**

20,–

Campingführer Let´s camp! Europas schönste Plätze am Wasser

Von der Ostsee bis zum Mittelmeer, vom Bodensee bis zum Brienzersee, vom französischen Flusstal bis zum norwegischen Fjord – erleben Sie unvergessliche Momente im, am und auf dem Wasser.
Seiten: 180 **066/120** **20,–**

20,–

Campingführer Let´s camp! Die schönsten Kurztrips in und um Deutschland

Ob Baden, Kultur, Action oder Genuss, Familientrip oder Ausflug zu zweit – hier ist für jeden der passende Kurztrip dabei. Für unvergessliche Momente alleine, zu zweit oder mit der ganzen Familie. Seiten: 180 **066/121** **20,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

NEU

inkl. POI-Datei für Ihr Navigationsgerät

14,95

zwei Jahre gültig

CampRing 2023 – 2024

Reisen und Sparen – Das ermöglicht Ihnen der CampRing mit 50 Gutscheinen und 94 Einlösestellen in ganz Deutschland. Alle Gutscheine sind gültig bis zum 31.12.2024. Somit haben Sie zwei Jahre Zeit diese einzulösen. Auf der Webseite www.campring.de finden Sie neben allen Informationen zu den Gutscheinen auch eine kostenlose POI-Datei zum Download mit allen 94 Einlösestellen, die Sie auf Ihrem Navigationsgerät nutzen können. Um Ihre Reiseeindrücke und Erinnerungen festhalten zu können, finden Sie im Buch auch Platz für Ihr Reisetagebuch. Die Gutscheine sind nach Postleitzahlen sortiert.

Seiten: 56 **066/040** **14,95**

Die CADAC Grills finden Sie auf Seite 442.



15,95

CADAC´s Camping Kochbuch

CADAC's Camping Kochbuch wurde speziell entwickelt, um beim Campen zu kochen. Enthält tolle Rezepte, die beim Campen leicht zuzubereiten sind. Sie brauchen keinen Herd, sondern nur Ihren Grill! So können Sie jeden Tag auf dem Campingplatz zwischen leckeren Mahlzeiten variieren. Das Kochbuch hat einen Schweizer Einband, sodass es während des Kochens offen liegen bleibt.

Seiten: 80 **066/154** **15,95**

19,99

Camping Kochbuch

Über 100 Rezepte für unterwegs. Carsten Bothe zeigt anhand der verschiedenen Rezepte, wie unkompliziert und trotzdem abwechslungsreich das Kochen auf zwei Flammen ist und wie einfach auch ein Grill oder eine Feuerstelle das Campingleben bereichern. In diesem Buch finden Sie zahlreiche Anregungen und Rezepte, aber auch Tipps und Wissenswertes zu den gängigen Kochertypen sowie übersichtliche Pack- und Vorratslisten. Seiten: 192 **066/050** **19,99**

NEU

14,95

Omnia Kochbuch – One Pot Rezepte

Unkompliziert ratzfatz gekocht! Es ist das bekannte Eintopfessen, das Groß und Klein schmeckt. Ohne großen Zeit- und Arbeitsaufwand stehen neben köstlichen Klassikern auch Neuheiten auf dem Tisch, die jeden glücklich machen. Einfacher geht es nicht!

Seiten: 160 **066/163** **14,95**

NEU

16,99

Omnia Kochbuch – Backofen to go

Morgens aus dem Zelt krabbeln, den Duft warmer Brötchen in der Nase, und abends Lasagne unterm Sternenhimmel genießen – das alles geht mit dem OMNIA Campingbackofen und den Rezepten von „Backofen to go"! Das tolle neue Kochbuch des GU Verlags für den OMNIA Campingbackofen mit über 70 tolle Rezepten! Brot, Brötchen, Kuchen, Aufläufe und Überbackenes, unkompliziert, mit wenigen Zutaten, von süß bis herzhaft! Seiten: 160 **066/159** **16,99**

9,99

Bucket List für Camper

Egal, ob Zelt, Wohnwagen oder Glamping. Ob Abenteurer, Unabhängiger, Flexibler oder Bequemer – hier findet jeder seine persönlichen Highlights für einen unvergesslichen Campingurlaub. Motorjournalist Uli Böckmann schöpft aus einem großen persönlichen Erfahrungsschatz: Seine Bucket List ist fast immer seriös, manchmal auch ein bisschen schräg, aber niemals langweilig und sie garantiert bleibende Erinnerung an Ihre Urlaube. Schließlich ist Camping nicht nur ein Hobby, sondern eine Einstellung, für manche sogar eine Entscheidung fürs Leben.

Seiten: 120 **066/029** **9,99**

14,99

Reisemobil Logbuch

Im Urlaub mit dem Wohnmobil oder dem Camper machen Sie genau dort Halt, wo es Ihnen gefällt. Vielleicht entdecken Sie bezaubernde Orte, die Sie ohne Wohnmobil wahrscheinlich nicht angesteuert hätten. In diesem charmanten Reise-Tagebuch können Sie Eindrücke, Erlebnisse und Erinnerungen vor dem Verblassen retten, indem Sie alles darin festhalten.

- inkl. Check- und Packlisten und Budgetplaner
- inkl. Tempolimits in Europa
- mit Serviceteil für stressfreies Reisen im Wohnmobil

Seiten: 128 **066/028** **14,99**

14,99

Camping Logbuch

Wer mit Wohnwagen oder Zelt Urlaub macht, der liebt die Freiheit und Unabhängigkeit. Man wechselt häufiger den Ort und hat umso mehr neue Erlebnisse, Eindrücke und Bekanntschaften, die man gerne festhalten möchte. Hierfür wurde dieses Logbuch geschaffen. Eine robuste und hochwertige Ausstattung, die den Anforderungen eines Campingurlaubes gerecht wird. Mit Ausstanzung im Cover für Ihr liebstes Camping-Foto. Innen gibt es viel Platz für Erinnerungen und ein Lesebändchen zeigt stets, wo aufgehört wurde zu schreiben.

Seiten: 128 **066/030** **14,99**

14,95

Omnia Kochbuch – Herzhaftes Fleisch & Fisch

Alle Rezepte wurden extra für den Omnia Campingbackofen entwickelt und sorgen unterwegs für höchste kulinarische Genüsse. Vom Schweinenackensteak im Speckmantel und schmackhaften Spare Ribs bis zum würzigen Hackbraten bereichert dieses Kochbuch jede Freizeitküche.
Seiten: 64 **066/151** **14,95**

14,95

Omnia Kochbuch – Urlaubsküche leicht gemacht!

Dieses Buch enthält 50 neue Rezepte für den Omnia Campingbackofen. Camper,- Wohnwagen- und Bootsbesitzer sowie alle anderen, die unterwegs keinen Backofen haben, können ganz einfach frisches Brot, Aufläufe und Quiches zubereiten. Ob herzhaft mit und ohne Fleisch oder duftender Kuchen, alle Rezepte sind schön bebildert. Lassen Sie sich überraschen.
Seiten: 108 **066/092** **14,95**

14,95

Omnia Kochbuch – Auflauf, Quiche, Pizza & Co.

Eine gelungene Mischung aus Klassikern und originellen Variationen. Mit Schritt-für-Schritt-Anleitung und vielen alternativen Rezeptvorschlägen. Es ist eine kulinarische Reise durch die Küchen verschiedener Länder. Dieses Buch enthält über 40 Rezepte, einfach zum Nachmachen. Sie lassen sich gut vorbereiten und sind einfach zubereitet.
Seiten: 64 **066/152** **14,95**

14,95

Omnia Kochbuch – Leicht und Fit

Der Urlaub ist eine gute Zeit, sich mit neuen leckeren Gerichten und Zubereitungsarten zu befassen: Sich fernab vom Alltagsstress auf Neues einzulassen und das dann auch zu Hause zu guten Gewohnheiten werden zu lassen. Für eine ausgewogene Ernährung braucht es weder strenge Regeln noch Essenspläne. Ein paar einfache Leitlinien sind genug, um dem Körper alles zu geben, was er braucht, um gesund und fit zu bleiben. Vermittelt hilfreiches Wissen zu einer gesünderen Ernährung ohne dogmatisch zu sein und enthält über 30 tolle Rezepte.
Seiten: 64 **066/155** **14,95**

19,50

Das Omnia Kochbuch

Omnia Kochbuch mit 46 ausgewählten Rezepten auf 132 Seiten, ansprechenden Farbbildern und praktischen Tipps. Speziell entwickelt für Outdoor-Liebhaber – leckere Gerichte, schnell zubereitet, beim Campen, im Wohnmobil, in der Bootsküche oder im Schrebergarten.
Seiten: 132 **066/156** **19,50**

Den Omnia Backofen finden Sie auf Seite 433.

14,95

Omnia Backbuch – Brotbacken mit dem Omnia

Frisches Brot im Urlaub!
Knuspriges Baguette, saftiges Kartoffelbrot, uriges Landbrot – backen Sie Brot einfach selbst. In diesem Buch finden Sie alltagstaugliche Brot- und Brötchenrezepte sowie umfangreiche Tipps und Hintergründe zum Brotbacken im Omnia Campingbackofen. Seiten: 64
066/005 **14,95**

14,95

Omnia Backbuch – Leckereien Kuchen & Torten

Mehr als 40 leckere Kuchenideen für den Omnia Campingbackofen. Wer unterwegs Lust auf Kuchen und Torten hat, findet in diesem Backbuch garantiert schöne Anregungen. Egal, ob ein saftiger Käsekuchen, ein warmer Butterkuchen oder feine Muffins – mit etwas Übung und Geduld gelingt es garantiert. Seiten: 64
066/150 **14,95**

14,95

Omnia Backbuch – Das Muffinbuch

Als süße Versuchung zum Nachmittagskaffee oder herzhaft pikant zum kleinen Aperitiv, als Snack zwischendurch, morgens zum Frühstück oder als ganze Mahlzeit. Einfach ideal für die Küche unterwegs. Mit der passenden Omnia Muffinform für den Omnia Campingbackofen wird das Genießen auf Reisen zu einem Kinderspiel. Seiten: 64 **066/153** **14,95**

26,95 EuroTrail

Für innen und außen geeignet.

Insektenlampe UV 2-1

Die Anti-Mücken-Lampe mit 2-1-Funktion kann einfach per USB wiederaufgeladen werden. Sie leuchtet hell und fungiert dank speziellem ultraviolettem Licht auch als Mückenfalle. Das violette UV-LED-Licht zieht die Mücken in einem Umkreis von 5 Metern an. Diese werden dann automatisch von der Spirale abgetötet. Die Lampe arbeitet ohne Chemikalien oder Flüssigkeiten und ist 100 % sicher für Kinder und Tiere. Einsatzdauer: Lampe 7 h; UV-Mückenlampe 8 h. Ladezeit: 3 h.
Farbe: lime; Maße (H x ø): 14,5 x 9,2 cm;
Gewicht: 220 g **452/002** **26,95**

7,50

Schutz und Abwehr gegen Fliegen, Motten und anderes Getier …

Mückenklatsche

Elektrische Fliegenklatsche zum effizienten, sauberen und schnellen Beseitigen von Fliegen und Mücken. Nach dem Einschalten wird im Drahtgitter eine statische Ladung erzeugt. Berührt ein Insekt das Drahtgitter, erfolgt eine für den Menschen ungefährliche elektrische Entladung, die das Insekt tötet bzw. betäubt (bei größeren Insekten). Benötigt 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)!

- einfach zu handhaben mit Ein/Aus-Schalter
- das innere Drahtgitter steht unter Spannung, die beiden äußeren dienen zum Schutz vor unabsichtlicher Berührung

Bitte beachten: Kein Spielzeug!
Maße (L x B): 49 x 21 cm; Gewicht: 170 g
452/033 **7,50**

MADE IN GERMANY 8,95 BALLISTOL ES WIRKT.

Mücken- und Zeckenschutz

Achtung!, Biozid, H226, H412

Stichfrei Mückenschutz

Der überzeugende Mücken- und Zeckenschutz mit hautpflegenden Ölen, UV-B-Filter und sehr angenehmem Duft. Hält bis zu 8 Stunden lästige Insekten (Mücken, Zecken, Moskitos, Bremsen) fern. Effektiv auch gegen tropische Stechmücken und Stechfliegen. Pflegt die Haut. Dermatologisch auf Unbedenklichkeit getestet. Erfrischend angenehmer Duft. Bitte beachten Sie als EU-/Drittland-Importeur die länderspezifischen Einfuhrauflagen. Verkehrsfähigkeit vom Hersteller nur für Deutschland und Österreich gegeben.
BauA Reg.-Nr.: N-33738
Nicht in der Schweiz zugelassen!
Inhalt: 100 ml **452/013** **8,95**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

18,50

Insektenvertreiber Zaza Duo

Insektenvertreiber mit integrierter Heizplatte für handelsübliche Wirkstoffplättchen (diese sind NICHT im Lieferumfang enthalten) und praktischem Verdunster zur Verteilung einer insektenvertreibenden Essenz. Ideal für den Einsatz in Freizeitfahrzeugen, Bussen und Booten. Mit schwenkbarem Stecker für den Anschluss am Zigarettenanzünder. Keine Rauchentwicklung. Schutzwirkung dauert ca. 8 Stunden.
Nennspannung: 12 V; Maße (L x B x H): 9 x 5 x 4,5 cm;
Gewicht: 80 g **452/110** **18,50**

Zubehör

6,75

Biozid, H411, EUH401

Nachfüllsticks

20 Nachfüllsticks für Zaza Duo.
BauA Reg.-Nr.: N-67711
Nicht in der Schweiz zugelassen!
452/112-1 **6,75**

10,90 GARDIGO

Nur für Innenräume!

Obstfliegenvernichter

Um zu vermeiden, dass sich Obstfliegen über Ihren Vorrat hermachen, können Sie den Obstfliegenvernichter von Gardigo verwenden. Die Obstfliegen werden vom UV-Licht angezogen und am integrierten Hochspannungsgitter schnell und schmerzlos getötet. Wirkungsbereich: 20 m².
Achtung: Zum Schutz der unter Natur- und Artenschutz stehenden Insekten ist die Benutzung des Gerätes ausschließlich in Innenräumen zugelassen. Die Verwendung im Freien verstößt gegen das Naturschutzgesetz.
Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 0,7 W
Maße (B x H x T): 9,5 x 8 x 6 cm; Gewicht: 70 g
452/129 **10,90**

GARDIGO

25,75

Für ca. 50 m² Raumfläche.

Fluginsektenvernichter

Das ultraviolette Licht zieht Fluginsekten an. Das integrierte Hochspannungsgitter tötet diese schnell und schmerzlos. Raumfläche: 50 m². Inklusive Stabröhre (4 Watt). Mit Auffangbehälter und Reinigungsbürste. Funktion nur gegeben bei Fluginsekten, die auf Licht reagieren.
Achtung: Zum Schutz der unter Natur- und Artenschutz stehenden Insekten ist die Benutzung des Gerätes ausschließlich in Innenräumen gestattet. Die Verwendung im Freien verstößt gegen das Naturschutzgesetz.
Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 4 W;
Maße (B x H x T): 250 x 125 x 125 mm;
Gewicht: 520 g **452/001** **25,75**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

3,95

Biozid, H411

Insektenspiralhalter Favorit aus Metall

8,25

Biozid, H411

Halter aus Metall für Insektenspiralen. Der Halter ermöglicht ein sicheres Abbrennen der Spiralen. Sie können ihn auf den Tisch oder unter den Tisch stellen bzw. mit dem Bügel auch aufhängen. Ein idealer Begleiter für den Sommer. Die leicht glimmende Spirale verteilt den Rauch durch die Öffnungen im Halter, dadurch bleiben Stechmücken fern. Inhalt: 1 Metallhalter, 10 Insektenspiralen. BauA Reg.-Nr.: N-101307
Nicht in der Schweiz zugelassen!
Maße (H x ø): 6,5 x 13,5 cm; Gewicht: 400 g **452/117** **8,25**

21,20

GARDIGO

Marder-Frei

Schützt vor Marderbissen an Zündkabeln, Bremsleitungen und anderen Gummiteilen in Pkw, Wohnmobil oder Lkw. Das Gerät gibt einen ultrahohen Pfeifton in Intervallen von 15 Sekunden ab. Zwei-Wege-Anschlusssystem mit Montagesicherheit durch Verpolungsschutz und Feinsicherung. Schalldruck: 85 dB. Komplett mit 30 cm Anschlussleitung. Marder-Frei arbeitet mit 12 kHz. Kabellänge: 30 cm; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 0,1 W; Maße (B x H x T): 9 x 5,5 x 2,5 cm; Gewicht: 80 g **452/114** **21,20**

7,25

Biozid, H411

Moskitospirale Extra stark

Spirale mit Aufstellbügel. Vertreibt wirkungsvoll Mücken, Schnaken, Bremsen und andere fliegende Quälgeister. Verkehrsfähigkeit vom Hersteller nur für Deutschland gegeben.
Nicht in der Schweiz zugelassen!
BauA Reg.-Nr.: N-43274
Inhalt: 10 Stück **452/005** **3,95**

Insektenspiralen im Tontopf

Dekorative Schale mit blütenförmig angeordneten Öffnungen, die den Rauch der Insektenspirale ziehen lassen. Inkl. 2 Insektenspiralen.
Nicht in der Schweiz zugelassen!
BauA Reg.-Nr.: N-43275 **452/009** **7,25**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Lieferung ohne Spirale.

12,50

Sicherheitsbehälter für Antimückenspiralen

Behälter aus hitzeresistentem Kunststoff. Schützt vor kleinen Brandschäden, sammelt die Asche und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Wirkstoffes. Lieferung ohne Spirale.
Maße (H x ø): 5 x 13 cm; Packmaß: 13,4 x 13,2 x 5,1 cm; Gewicht: 127 g **452/024** **12,50**

10,–

NEU

100 % pflanzlich!

20 Stunden Schutz

H317

Antimückenkerze

Die Kerze von Pharmavoyage ist zu 100 % pflanzlich und enthält Sojawachs und Geraniol. In vivo in einem Labor getestet, ist diese Kerze fünfmal wirksamer als eine Zitronengraskerze und bietet 20 Stunden Schutz vor Mücken. Im Gegensatz zu Paraffinkerzen gibt Sojawachs sehr wenig Ruß ab. Kompakt und leicht ist diese Kerze der ideale Mückenschutz für Familien oder Gruppen: für Reisen, Picknicks, Camping, Wandern oder einfach zu Hause! Schutz im Umkreis von ca. 1 Meter. Maße (H x ø): 3,2 x 9,5 cm; Gewicht: 150 g **452/006** **10,–**

5,90

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Citronella Kerze

Gegen Insekten und Mücken. Enthält Citronella-Öl. Im eleganten Melamin-Eimer. Inhalt: 1 Stück; Farbe: farbig sortiert; Maße (H x ø): 8,5 x 10 cm; Gewicht: 18 g **452/116** **5,90**

8,95

GARDIGO

Gardigo Solar Insektenfalle

Flüssigkeit zieht tagsüber Wespen an. **LED**-Schimmereffekt zieht nachts Mücken an. Wespen und Insekten sind besonders in der Sommerzeit nicht nur störend, sondern werden oft als Bedrohung gesehen. Ein Stich ist nicht nur schmerzhaft, sondern kann bei Allergikern lebensbedrohlich sein. Um die schöne Zeit in Ruhe genießen zu können, gibt es die Solar-Insektenfalle. Füllen Sie einen Mix aus Essig und Zuckerwasser in den Becher, um Wespen anzulocken. Sobald es dunkel wird, schaltet sich eine blaue LED ein, die die Flüssigkeit blau schimmern lässt, was Insekten anzieht. Maße (B x H x T): 9,5 x 11 x 9,5 cm; Gewicht: 100 g **452/130** **8,95**

Futter und Wasser immer dabei!

15,95

Trinkflasche für Hunde

Trinkflasche für unterwegs. Das Silikonblatt lässt sich zur Ausgabe des Wassers verwenden. Die Flasche passt perfekt in Ihre Tasche oder Ihren Becherhalter im Auto. Nicht spülmaschinengeeignet. Farbe: hellblau; Inhalt: 0,6 l;
Gewicht: 150 g **551/207** **15,95**

14,50

Futterflasche für Hunde

Futterflasche für unterwegs. Das Silikonblatt lässt sich zur Ausgabe des Futters verwenden. Die Flasche passt perfekt in Ihre Tasche oder Ihren Becherhalter im Auto. Nicht spülmaschinengeeignet. Farbe: hellgrün; Inhalt: 0,6 l;
Gewicht: 150 g **551/208** **14,50**

25,95

Tiernapfset faltbar

Das Tiernapfset aus Silikon mit 2 Näpfen ist zusammenfaltbar und in einer schönen Tasche verpackt. Somit ist es ideal für unterwegs. Die Näpfe sind mit Klettverschluss befestigt und leicht von der Tasche zu lösen.
Maße (B x H x T): 33,5 x 8,5 x 16,5 cm; Packmaß: 16,5 x 16,5 x 4,5 cm; Gewicht: 350 g
551/201 **25,95**

4,75

farbig sortiert

Napfunterlage für Haustiere

Die Napfunterlage für Haustiere ist mit einer Anti-Rutsch-Oberfläche ausgestattet, sodass die Schüsseln in ihrer Position bleiben. Die Unterlage hält den Boden um die Schüssel sauber.
Farbe: farbig sortiert; Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x T): 40 x 30 cm; Gewicht: 280 g
551/206 **4,75**

20,90

MADE IN GERMANY

Kofferraum- und Schmutzfangmatte Premium

Die schmutz- und feuchtigkeitsundurchlässige Matte ist vielseitig verwendbar, auch in Haushalt, Werkstatt, Wohnwagen und Boot. Beidseitig einsetzbar, rutschhemmend, leicht zu reinigen und **individuell zuzuschneiden**. Gut geeignet zum Schutz von empfindlichen Gegenständen. 100 % Polyester-Gewebe, Vinylbeschichtung. Farbe: anthrazit; Maße (B x T): 100 x 120 cm;
Gewicht: 540 g **551/212** **20,90**

NEU

MADE IN GERMANY

ab 19,50

Haustierunterlage

Auf der isolierenden Hundematte liegen Ihre vierbeinigen Begleiter komfortabel und bequem. Die weiche Oberfläche, die rutschfeste Unterseite und die polsternde PU-Schaum-Isolierung halten Kälte von unten fern. Leicht zu reinigen und leicht verstaut ist die Thermohundematte drinnen wie draußen der perfekte Platz für Ihr Haustier.

70 x 50 cm
Packmaß: 70 x 50 x 1 cm; Gewicht: 300 g
551/216 **19,50**

100 x 70 cm
Packmaß: 100 x 70 x 1 cm; Gewicht: 500 g
551/219 **24,50**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

ANTI SLIP

12,90

Hundeschüssel Hungry

Hundeschüssel aus hochwertigem Melamin mit Edelstahleinsatz und praktischem Antislip-Ring. Perfekt für den Camper-Hund. Innendurchmesser: 14,5 cm. Maße (H x ø): 6 x 17,5 cm
551/200 **12,90**



49,–

ideale Luftzirkulation

Hundeliege

Komfortable Unterlage für Haustiere. Das PetBed ist ganzjährig eine perfekte Alternative zu Decke oder Kissen, denn es besteht aus einem klappbaren Gestell, das mit einem Mesh-Gewebe bespannt ist. Vorteil: Luft kann durch die Unterlage zirkulieren. Maße (B x H x T): 76 x 18 x 51 cm;
Packmaß: 51 x 34 x 12 cm; Gewicht: 8,3 kg
551/215 **49,–**

Biodor Pet Animal Spray

Reinigt und entfernt Gerüche von Hinterlassenschaften Ihres Tieres nachhaltig. Entfernt Nährböden für Krankheitskeime. Die enthaltenen Mikroorganismen dringen tief in Fugen und Ritzen ein und wirken sogar im offenporigen Untergrund auf Polstern und Textilien bis in die Fasern. Rückstände und Gerüche werden abgebaut, die Ursache wird völlig beseitigt. Sehr gut verträglich für Mensch, Tier und Umwelt. Inhalt: 750 ml

21,27/l **450/457** **15,95**

9,95

15,95

awiwa

Perfekte Pflege für Ihren Vierbeiner.

Pet Shampoo

Das Pet Shampoo von awiwa ist ein mikrobiologisches Shampoo für die Fellpflege von Hunden, Katzen und Kleintieren. Ohne Silikone, Parabene und Farbstoffe. Das Shampoo eignet sich für alle Felltypen und neutralisiert unangenehme Gerüche. Dabei stellt es die natürliche Balance zwischen Fell und Haut wieder her. Aufgrund seiner milden Rezeptur mit natürlichen Mikroorganismen reinigt das Shampoo besonders sanft.

Inhalt: 250 ml 39,80/l **551/217** **9,95**

Hundehandtuch Pet Towel

Egal, ob nach der Badewanne oder nach einem Spaziergang im Regen oder Matsch, mit dem awiwa Hundehandtuch wird Ihr Hund rasch wieder trocken. Das Tuch besteht aus kuschelweicher und sehr saugfähiger Mikrofaser. Es trocknet bis zu 4x schneller als ein normales Frotteehandtuch. Das Tuch ist sehr robust, weich und reißfest. Die sanften Ränder aus Seide und ein abnehmbares Waschetikett verhindern nerviges Kratzen beim Abtrocknen. Maße (B x T): 90 x 60 cm; Gewicht: 285 g **551/218** **15,95**

92,10

Hundebox Carry Dog

Klappbare Hundehütte aus robustem, wasserdichtem Polyester-Resinat. Große Seitenfenster mit Moskitonetzen ermöglichen eine maximale Durchlüftung. Kann im Wohnmobil, in der Garage oder im Vorzelt Privacy Room eingesetzt werden. Mit praktischer Tragetasche, Teppich und Befestigungsösen. Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 75 x 55 x 49 cm; Packmaß: 75 x 55 x 4 cm; Gewicht: 2,8 kg **136/478** **92,10**

14,50

Hunde-Auto-Sicherheitsgurt

Der Hundegurt schützt den Hund davor, sich bei einem Unfall oder bei plötzlichem Bremsen in ein gefährliches Wurfgeschoss zu verwandeln. Durch den verstellbaren Gurt bietet man dem Hund zudem die passende Bewegungsfreiheit. Somit lenkt Sie Ihr Hund während der Fahrt nicht mehr ab. Der Auto-Sicherheitsgurt ist in den vorhandenen Gurtschlössern verwendbar.

Maße (L x H): 78 x 2,5 cm **551/210** **14,50**

mit Stoßdämpfer



20,50

PP Hundehering PetPeg

PetPeg ist ein Erdbodenanker mit Stoßdämpfer und Höhenverstellung zum Anleinen von Hunden, Katzen und weiteren Tieren, welcher in sehr vielen Böden eingesetzt werden kann. Geeignet für Tiere bis max. 45 kg. Der Stoßdämpfer verhindert, dass sich das angeleinte Tier durch die eigene Kraft verletzt.

Länge: 34 cm; Gewicht: 294 g **610/219** **20,50**

26,95

Hundesitter Elefant

Der Hundesitter Elefant ist einfach ohne Bohren und Montage einsatzbereit. Sie fahren nur kurz mit dem Fahrzeug auf den Hundesitter und schon ist dieser einsatzbereit. Erfunden vom Camper für den Camper.

- kein Bohren
- geringes Gewicht
- Edelstahlausführung
- sofort einsatzbereit
- leichte Handhabung
- sicheres Haustier

Maße (B x H x T): 30 x 4 x 22 cm **214/318** **26,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Schlafdecke Constellation Duvet Lux

ab 90,95

NEU

Outwell

Diese Decken sind für Camper eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Bettdecken oder Schlafsäcken. Durch die weiche Füllung mit 400 g/m² bieten sie kuscheligen Schlafkomfort auch in kalten Nächten.

Das weiche Außenmaterial (Innenseite 100 % Baumwolle) macht sie sehr angenehm und man benötigt keinen zusätzlichen Überbezug. Sie sind in der Waschmaschine bis 60 °C waschbar.

inkl. Transportsack mit Kompressionsmöglichkeit

Constellation Duvet Lux

Farbe: grün; Außenmaterial: 15 % Nylon, 85 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % Baumwolle; Maße (L x B): 200 x 135 cm; Packmaß: 50 x 40 x 14 cm; Gewicht: 1,67 kg **503/111** **90,95**

Constellation Duvet Lux XL

Farbe: blau; Außenmaterial: 15 % Nylon, 85 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % Baumwolle; Maße (L x B): 220 x 140 cm; Packmaß: 50 x 40 x 18 cm; Gewicht: 2,01 kg **503/112** **99,95**

Constellation Duvet Lux Double

Farbe: braun; Außenmaterial: 15 % Nylon, 85 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % Baumwolle; Maße (L x B): 220 x 200 cm; Packmaß: 50 x 50 x 20 cm; Gewicht: 2,43 kg **503/113** **129,95**

blau braun grün

Outwell

51,95

Zusammengefaltet auch als Kissen nutzbar.

Decke Constellation Comforter

Die Decke für eine Person (200 x 120 cm) ist mit der superweichen Isofill-Supreme-Füllung ausgestattet, die sich durch eine großartige Bauschkraft und Wärmedämmung auszeichnet. Abgerundet wird das Modell durch die ansprechenden Nähte im Quilt-Design. Lässt sich kompakt zusammenfalten und somit als Kissen nutzen. Material: Polynylon.

Maße (L x B): 200 x 120 cm; Gewicht: 900 g

blau	**550/420**	**51,95**
braun	**550/421**	**51,95**
grün	**550/423**	**51,95**

0 °C Extrem | 4 °C Limit | 20 °C Komfort

EuroTrail

44,95



Deckenschlafsack Brooks

Ob im Wohnwagen, beim Zelten oder auf der Jacht. Der Deckenschlafsack Brooks ist durch sein geringes Gewicht optimal für den Outdoor-Bereich. Der spezielle Kompressionsbeutel sorgt für ein besonders kleines Packmaß. Das luftdurchlässige Obermaterial aus Taffeta-Polyester ist leicht und durch die weiche Beschaffenheit angenehm auf der Haut.

Farbe: taupe, beige; Außenmaterial: 100 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % PES Polyester; Körpergröße: 190 cm; Maße (L x B): 210 x 80 cm; Packmaß: 37 x 21 x 21 cm; Gewicht: 1,35 kg **503/102** **44,95**

-5 °C Extrem | 0 °C Limit | 20 °C Komfort

EuroTrail

59,95



Deckenschlafsack Alaska

Ob im Wohnwagen, beim Zelten oder auf der Jacht. Der Deckenschlafsack Alaska ist durch sein geringes Gewicht optimal für den Outdoor-Bereich geeignet. Der spezielle Kompressionsbeutel sorgt für ein besonders kleines Packmaß. Das luftdurchlässige Obermaterial aus Taffeta-Polyester ist leicht und durch die weiche Beschaffenheit angenehm auf der Haut.

Farbe: blau, grau; Außenmaterial: 100 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % PES Polyester; Körpergröße: 190 cm; Maße (L x B): 200 x 80 cm; Packmaß: 36 x 19 x 19 cm; Gewicht: 1,75 kg **503/100** **59,95**

Hüttenschlafsäcke
Ein Hüttenschlafsack ist ein sehr dünner Schlafsack ohne Füllung, der als Hygieneunterlage bei Übernachtungen in z. B. Berghütten oder Jugendherbergen verwendet wird. Der Hüttenschlafsack schützt vor direktem Kontakt mit verschmutzten Matratzen, Bettdecken, Kissen und Bezügen und kann kompakt im Rucksack transportiert werden.

Auf Berghütten ist ein Hüttenschlafsack in der Regel Pflicht, da Bettdecken und Bett- und Kissenbezüge entweder fehlen oder nicht täglich gewaschen werden.
Sie dienen aber auch als ideale Ergänzung für Ihren Schlafsack. Sollten die Temperaturen unerwartet fallen, können Sie im Sommerschlafsack trotzdem komfortabel und warm schlafen.

NEU

27,95

Outwell

Kissen Constellation

Das Kissen kann zusammengelegt werden, um es höher und fester zu machen. Auf einer Seite ist es mit 100 % Baumwolle bezogen, auf der anderen Seite mit Polynylon. Die Füllung besteht aus Isofill Premium (100 % Polyester). Es ist waschmaschinenfest, PFC-frei und besonders kompakt. Farbe: blau; Außenmaterial: 15 % Nylon, 85 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % PES Polyester; Maße (L x B x H): 39 x 57 x 11 cm; Packmaß: 42 x 15 x 15 cm; Gewicht: 420 g

503/114 **27,95**

HIGH PEAK

24,95

Hüttenschlafsack Avola

Inlet für Deckenschlafsäcke. Eignet sich als Schonbezug für Deckenschlafsäcke bis 230 cm und als Jugendherberg- bzw. Hüttenschlafsack. Mit Kissenfach und beidseitigem Klettverschluss-Einstieg. Das Inlet ist einfach zu waschen und schont den Schlafsack. Inklusive praktischem Packbeutel. Material: 20 % Baumwolle, 80 % PES Polyester; Körpergröße: 195 cm; Maße (L x B): 225 x 80 cm; Packmaß: 15 x 10 x 10 cm; Gewicht: 350 g **503/007** **24,95**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

27,90

als Hygiene-unterlage

inkl. Packtasche

Hüttenschlafsack Baumwolle

Der Hüttenschlafsack kann als Decke oder Schlafsack genutzt werden. Mit Kissenfach. Leicht zu reinigen. Lässt sich schnell von Sand, Blättern etc. säubern. Verbessert den Schlafkomfort. Inklusive Packtasche.
Material: 100 % Baumwolle; Körpergröße: 200 cm; Maße (L x B): 230 x 80 cm; Packmaß: 25 x 20 x 20 cm; Gewicht: 300 g **503/006** **27,90**

-8 °C Extrem | 5 °C Limit | 9 °C Komfort

Wenn's mal etwas kühler wird.

39,95

Mumienschlafsack Action 250

Mumienschlafsack für Campingfreunde und Festivalgänger. Weicher Außenbezug und atmungsaktives Innenfutter mit hohen Isolationswerten. Verstellbare Kapuze und extralanger 2-Wege-Reißverschluss bis zum Fußende. Der Reißverschluss-Schieber ist mit einer ergonomischen Griffmulde versehen. Dokumenten-Innenfach. Leichtes Gewicht und kleines Packmaß. Dieser Schlafsack ist PFC-frei!
Farbe: blau, grün; Außenmaterial: 100 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % PES Polyester; Körpergröße: 195 cm; Maße (L x B): 225 x 80 cm; Packmaß: 37 x 21 x 21 cm; Gewicht: 1,15 kg

503/209 **39,95**

2 °C Extrem | 12 °C Limit | 15 °C Komfort

extrem leicht

39,95

Mumienschlafsack Lite Pak 800

Zwei-Jahreszeiten-Schlafsack für Frühjahr-/Sommer-Camping, Hütten-, Fahrrad- oder Kanutouren. Weicher Außenbezug ohne Steppnaht erhöht die Isolation. Atmungsaktives Innenfutter. Verstellbare Kapuze und ein extralanger 2-Wege-Reißverschluss bis zum Fußende. Dokumenten-Innenfach. Leichtes Gewicht und kleines Packmaß, passt leicht in den Rucksack. Der Schlafsack ist PFC-frei! Mit Kompressionspacksack.
Farbe: grün, rot; Außenmaterial: 100 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % PES Polyester; Körpergröße: 180 cm; Maße (L x B): 210 x 75 cm; Packmaß: 26 x 15 x 15 cm; Gewicht: 800 g

503/208 **39,95**

8 °C Extrem | 16 °C Limit | 19 °C Komfort

HIGH PEAK

34,95

Deckenschlafsack Patrol

Deckenschlafsack für Camping und Festivals, als wärmende Decke für Sternengucker oder einfach zum Chillen. Die kuschelige Hochbauschfüllung und die angenehm weichen Materialien sorgen für ein behagliches Gefühl. Der praktische 2-Wege-Reißverschluss verwandelt den Patrol in eine Decke. Dokumenten-Innenfach für Wertsachen. Man kann 2 Schlafsäcke zu einem Doppelschlafsack koppeln. Dieser Schlafsack ist PFC-frei!
Farbe: blau, grün; Außenmaterial: 100 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % PES Polyester; Körpergröße: 180 cm; Maße (L x B): 190 x 80 cm; Packmaß: 38 x 18 x 18 cm; Gewicht: 1,1 kg

503/210 **34,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

-15 °C Extrem | 0 °C Limit | 5 °C Komfort

NEU

121,95

Deckenschlafsack Camper

Mit diesem Schlafsack können Sie richtig schöne Campingurlaube verbringen. Kuscheln Sie sich in den weichen Innenbezug in Kontrastfarben, lassen Sie sich von der flauschigen Dämmung warm halten und fühlen Sie sich nach einer Nacht in dem atmungsaktiven Material morgens frisch und ausgeruht. Das integrierte Kissen und die Kapuze mit Reißverschluss für kältere Nächte sorgen dafür, dass Sie jede Nacht gut schlafen können. Sie können auch zwei Schlafsäcke mittels Reißverschluss zu einem Doppelschlafsack verbinden.
Farbe: grau; Außenmaterial: 80 % PES Polyester, 20 % Baumwolle; Innenmaterial: 100 % Baumwolle Flannel; Körpergröße: 200 cm; Maße (L x B): 235 x 90 cm; Packmaß: 48 x 46 x 23 cm; Gewicht: 2,4 kg

503/062 **121,95**

-13 °C Extrem | 2 °C Limit | 7 °C Komfort

kalte Seite oben

77,95

Deckenschlafsack Contour

Beim Schlafsack Contour können Sie entscheiden, ob Sie die stärker gefüllte Seite oder die leichtere Seite oben haben möchten. Dafür können Sie das Kopfteil mit integrierten Kissen über einen Reißverschluss abmachen und an der anderen Seite wieder befestigen. Damit ist der Schlafsack universal verwendbar und ein idealer Begleiter für laue Sommernächte und für kühle Nächte im Frühling und Herbst. Vollständig geöffnet wird der Schlafsack zur Bettdecke. Füllung: 1000 g Isofill.
Farbe: schwarz; Außenmaterial: 100 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % PES Polyester; Körpergröße: 190 cm; Maße (L x B): 220 x 85 cm; Packmaß: 42 x 22 x 22 cm; Gewicht: 1,5 kg

503/045 **77,95**

-22 °C Extrem | 8 °C Limit | 12 °C Komfort

134,95

Deckenschlafsack Contour Lux Double

Der Doppelschlafsack für zwei kann auch in zwei Decken umfunktioniert werden. Je nach Saison können Sie wählen, welche Seite Sie oben haben möchten. Das Kopfteil mit integrierten Kissen kann an die Ober- oder Unterseite angebracht werden. Füllung: 2400 g Isofill.
Farbe: blau; Außenmaterial: 100 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % PES Polyester
Körpergröße: 190 cm; Maße (L x B): 220 x 145 cm; Packmaß: 48 x 31 x 31 cm; Gewicht: 3,25 kg

503/044 **134,95**

Deckenschlafsack Campion

NEU

Outwell

Ausgestattet mit Einklemmschutz, bequemer Kapuze, Innentasche zum Aufbewahren von Kleinteilen und Befestigungsschlaufen in den Ecken für den Innenbezug. Abgedeckter, leicht zu öffnender/schließender Reißverschluss. Mit Kompressionsbeutel.

-10 °C Extrem | 4 °C Limit | 8 °C Komfort

52,95

Deckenschlafsack Campion

Mit Außenbezug aus 190T Microfaserpolyester, Innenbezug aus angenehm weichem, gebürstetem Polyester und einlagiger, aber dennoch höchst leistungsfähiger Isofill-Füllung.
Farbe: blau; Außenmaterial: 100 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % PES Polyester; Körpergröße: 185 cm; Maße (L x B): 215 x 80 cm; Packmaß: 38 x 21 x 21 cm; Gewicht: 1,2 kg

503/407 **52,95**

-16 °C Extrem | -1 °C Limit | 5 °C Komfort

64,95

Deckenschlafsack Campion Lux Aubergine

Mit Außenbezug aus 190T Microfaserpolyester, Innenbezug aus angenehm weichem, gebürstetem 190T Polyester und einer höchst leistungsfähigen Isofill-Füllung. Dieser Schlafsack in der Lux-Ausführung hat eine zweilagige Füllung.
Farbe: aubergine; Außenmaterial: 100 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % PES Polyester; Körpergröße: 195 cm; Maße (L x B): 225 x 85 cm; Packmaß: 43 x 22 x 22 cm; Gewicht: 1,6 kg

503/408 **64,95**

-16 °C Extrem | -1 °C Limit | 5 °C Komfort

89,95

Deckenschlafsack Campion Lux Double

Dieser atmungsaktive Schlafsack für zwei Personen ist weich, gemütlich und bietet viel Platz. Die beiden Dämmschichten halten Sie von Frühlingsende bis Herbstanfang warm. Außenmaterial/Innenbezug: 190T gebürstet.
Farbe: dunkelgrau; Außenmaterial: 100 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % PES Polyester; Körpergröße: 195 cm; Maße (L x B): 225 x 140 cm; Packmaß: 49 x 26 x 26 cm; Gewicht: 2,5 kg

503/409 **89,95**

12,95

Sitzkissen selbstaufblasend

Sitzkissen mit selbstaufblasbarem Schaumkern. Der hochverdichtete Schaumkern hat eine hervorragende Isolation und bietet besten Komfort. Unterseite aus rutschfestem, strapazierfähigem Oxford Polyester. Oberseite aus 190T Polyester, gebürstet mit Honeycomb-Druck. Der Schaumkern ist mit der Ober- und Unterseite voll verklebt. Material: 100 % PES Polyester;
Farbe: schwarz; Maße (L x B x H): 30 x 40 x 3 cm;
Packmaß: 33 x 8 x 8 cm; Gewicht: 180 g

612/109 **12,95**

32,50

Reisekissen Memo Travel

Kompakt verstaubares Reisekissen aus speziellem Memory Foam. Das Kissen schmiegt sich wunderbar an Kopf und Hals an und kehrt nach Gebrauch wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Der Bezug ist abnehmbar und waschbar. Material: 100 % PES Polyester und Aloe Vera
Maße (L x B x H): 37 x 28 x 10 cm; Gewicht: 460 g

455/005 **32,50**

21,50

Moskitonetz Kasten

Moskitonetz in Kastenform für ungestörten Schlaf beim Campen, Reisen und Trekking. Krabbelgetier und Insekten haben keine Chance durch das engmaschige Netz zu Ihnen zu gelangen. Aus mückendichtem Moskitotüll 180 Mesh. Material: 100 % PES Polyester; Maße (L x B x H): 200 x 80 x 150 cm;
Gewicht: 220 g

455/200 **21,50**

41,95

Kissen Memory Pillow

Das Memory Pillow hat eine waschbare, bequeme Außenhülle und eine Granulat-Füllung, die formbaren Komfort bietet. Füllung: Memory Foam, Mikrokügelchen. Material: 95 % PES Polyester, 5 % Elastan; Farbe: grau; Maße (L x B x H): 26 x 42 x 6 cm; Gewicht: 400 g

612/009 **41,95**

3,10

Comfort Kopf- und Nackenstütze

Ob im Flugzeug oder Auto, überall können Sie erholsam schlafen und ohne Nackensteife aufwachen. Material: Velourbeflockung, Träger aus PVC.
Farbe: grau; Maße (L x B): 36 x 24 cm;
Gewicht: 65 g

453/011 **3,10**

ab 33,50

für Einzel- und Doppelbett

Moskitonetz Pop-Up

Reisemoskitonetz mit Pop-Up-Distanzring (ø 50 cm), der sich beim Auspacken automatisch öffnet. Mit Packsack. 256 Löcher/Inches, ø 50 cm
Material: 100 % PES Polyester

Single
Maße (H x ø): 2,5 x 9 m; Gewicht: 385 g

455/207 **33,50**

Double
Maße (H x ø): 2,5 x 15 m; Gewicht: 720 g

455/208 **40,50**

faltbar

4,95

Thermofaltkissen

Ideal für Sport, Camping und Freizeit. 3 x gefaltet.
Farbe: blau; Material: 100 % PE Polyethylen;
Maße (L x B x H): 27 x 39 x 0,7 cm; Packmaß: 27 x 10 x 2 cm; Gewicht: 500 g

612/096 **4,95**

gute Isolation

15,75

Isoliermatte

Isoliermatte sehr dicht geschäumt, daher gut isolierend. Mit vernetzter Oberfläche. Gerollt mit Elastikbändern.
Farbe: blau; Material: 100 % PE Polyethylen;
Maße (L x B x H): 180 x 50 x 0,8 cm; Packmaß: 50 x 14 x 14 cm; Gewicht: 255 g

612/050 **15,75**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

40,50

kompakt verstaubar

2 cm

Strandmatte Bonita

Hochwertig und kompakt mit widerstandsfähigem, rutschhemmendem Bezug aus Oxford-Polyester. Polsterung 20 mm, mit Tragegriffen und Befestigungsgurt.
Farbe: blau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (L x B x H): 50 x 140 x 2 cm; Packmaß: 50 x 23 x 11 cm; Gewicht: 840 g **612/045** **40,50**

Picknickdecke Ultra-Light

Diese ultraleichte Picknickdecke ist der ideale Begleiter bei Wanderungen, bei Ausflügen mit dem Rad oder im Urlaub. Durch das sehr kleine Packmaß ist die Picknickdecke platzsparend im mitgelieferten Tragebeutel verstaubar. Die beschichtete Unterseite bietet Schutz vor feuchten Böden.
Material: 100 % PES Polyester; Maße (L x B): 150 x 120 cm; Packmaß: 25 x 8 x 8 cm; Gewicht: 350 g **550/425** **22,50**

25,90

Picknickdecke

Ein trockenes Plätzchen auf Strand und Wiese – sehr gemütlich. Die Unterseite hat eine Aluminium-Beschichtung. Die Decke kann praktisch gefaltet werden. Material: 100 % PES Polyester; Maße (L x B): 175 x 135 cm; Packmaß: 30 x 25 x 8 cm; Gewicht: 480 g **550/429** **25,90**

Outwell

EuroTrail

In 2 Stärken erhältlich.

ab 99,95

6 & 10 cm

extrabreite Liegematte

Selbstaufblasmatte

Für eine gute Nachtruhe braucht man nicht nur einen guten Schlafsack, sondern auch eine komfortable, isolierende Matte. Der Boden kann kalt, hart und auch nass sein. ISO Camp Thermo-Selbstaufblasmatten haben einen hohen Isolationswert und bieten maximalen Schutz bei harten oder nassen Böden. Selbstaufblasende, extrabreite Liegematte mit hochwertigem Messingventil. 150D Oxford Anti-Rutsch.
Farbe: blau, grau; Material: 100 % PES Polyester

Höhe: 6 cm
Maße (L x B x H): 198 x 80 x 6 cm; Packmaß: 82 x 19 x 19 cm; Gewicht: 2,5 kg **612/007** **99,95**

Höhe: 10 cm
Maße (L x B x H): 198 x 80 x 10 cm; Packmaß: 82 x 27 x 27 cm; Gewicht: 4,5 kg **612/008** **139,95**

Outwell

48,95

gleichmäßige Gewichtsverteilung

höchster Liegekomfort

9 cm

Luftbett Reel

Das leichte Reel Luftbett besteht aus strapazierfähigen Materialien und die Matratze verfügt über horizontale Kanäle, die für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung sorgen und somit Stabilität und höchsten Liegekomfort bieten. Ein Luftbett, das höchsten Campingkomfort verspricht und das sich dank seines geringen Packmaßes leicht transportieren und aufbewahren lässt.
Farbe: blau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (L x B x H): 195 x 70 x 9 cm; Packmaß: 25 x 13 x 13 cm; Gewicht: 1,5 kg **612/124** **48,95**

Einfaches Aufblasen und Auslassen der Luft!

ab 130,95

Single

20 cm

Luftbett Flow

Das Highend-Luftbett Flow begeistert mit seiner robusten Qualität und seinem angenehmen Material. Die Ober- und die Unterseite sind mit sehr vielen Zwischenstegen verbunden und bieten so eine gleichbleibende, angenehme Liegefläche, anders als bei herkömmlichen Luftbetten.
Material: 190T 75D.
Farbe: schwarz; Material: 100 % PES Polyester

Single
Maße (L x B x H): 200 x 80 x 20 cm; Packmaß: 30 x 17 x 17 cm; Gewicht: 1,4 kg **612/118** **130,95**

Double
Maße (L x B x H): 200 x 140 x 20 cm; Packmaß: 40 x 20 x 20 cm; Gewicht: 2,4 kg **612/119** **189,95**

Outwell

Selbstaufblasmatte Sleepin

ab 36,95

Die Selbstaufblasmatte Sleepin hat ein neues, einfach zu bedienendes Ventil für schnelle Füllung und Entleerung. Zur Lagerung und zum Transport ist eine passende Tasche dabei.
Farbe: schwarz; Material: 100 % PES Polyester

Single 3.0

Double 5.0

Single 3.0
Maße (L x B x H): 183 x 51 x 3 cm; Packmaß: 27 x 15 x 15 cm; Gewicht: 900 g **612/129** **36,95**

Single 5.0
Maße (L x B x H): 183 x 63 x 5 cm; Packmaß: 32 x 21 x 21 cm; Gewicht: 1,5 kg **612/130** **58,95**

Double 3.0
Maße (L x B x H): 183 x 128 x 3 cm; Packmaß: 66 x 18 x 18 cm; Gewicht: 2,3 kg **612/131** **69,95**

Double 5.0
Maße (L x B x H): 183 x 120 x 5 cm; Packmaß: 64 x 23 x 23 cm; Gewicht: 3,6 kg **612/132** **99,95**

Selbstaufblasmatte Dreamcatcher

ab 77,95

Die selbstaufblasenden Isomatten Dreamcatcher gibt es in einer zeitgemäßen Ausführung, die nahezu alle Bedürfnisse von Campern erfüllt. Sie bieten eine sehr gute Isolation auch in kalten Nächten. Die Dreamcatcher Modelle verfügen über ein innovatives Flachventil mit großzügigem Airflow zum einfachen Aufblasen und Ablassen der Luft. Sie sind aus widerstandsfähigem Polyester-Außenmaterial und haben wellenförmigen Schaumstoff als Innenmaterial, der höchsten Komfort bei reduziertem Volumen bietet. Ein Packsack ist inbegriffen. Material: 190T 75D.
Farbe: dunkelgrün; Material: 100 % PES Polyester

Single 5.0

Double 10.0

Single 5.0
Maße (L x B x H): 195 x 60 x 5 cm; Packmaß: 32 x 20 x 20 cm; Gewicht: 1,9 kg **612/051** **77,95**

Single 10.0
Maße (L x B x H): 195 x 63 x 10 cm; Packmaß: 66 x 17 x 17 cm; Gewicht: 2,3 kg **612/052** **111,95**

Double 5.0
Maße (L x B x H): 195 x 120 x 5 cm; Packmaß: 64 x 21 x 21 cm; Gewicht: 3,6 kg **612/053** **159,95**

Double 10.0
Maße (L x B x H): 195 x 130 x 10 cm; Packmaß: 70 x 27 x 27 cm; Gewicht: 5,3 kg **612/054** **234,95**

Dreamboat Campervan

279,95

NEU

Die schaumgefüllte, selbstaufblasende Matte passt perfekt in ausgebaute Campingbusse, wie z. B. VW California, Marco Polo oder weitere Modelle. Das angenehme Stretch-Obermaterial der Matte bietet hervorragenden Schlafkomfort. Den Härtegrad können Sie selbst wählen, je nachdem wie stark Sie die schaumgefüllte Matte zusätzlich aufblasen. Das Packmaß ist sehr kompakt und die Matte lässt sich einfach verstauen.

- einzigartige Konstruktion des Schaumstoffs zur Wärmeregulierung garantiert ganzjährigen Komfort
- dreidimensional geformt und hohe Profiltiefe für hohen Komfort
- inklusive Tragetasche
- besonders langlebige TPU-Konstruktion, kein Ablösen der Schichten

Farbe: nachtblau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (L x B x H): 200 x 114 x 7,5 cm; Packmaß: 57 x 23 x 23 cm; Gewicht: 2,9 kg
612/120 **279,95**

Perfekt für den Campervan!

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ab 28,50

Velours-Luftbett

Kompaktes und leichtes Luftbett mit Veloursbeschichtung; lässt sich dank Quick-Release-Ventil schnell Entleeren.

Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
191 x 73 x 19 cm	78 009	28,50
191 x 99 x 22 cm	78 002	34,95
191 x 137 x 22 cm	78 003	36,30
203 x 152 x 22 cm	78 004	57,90

Quickbed

Komfortables Luftbett aus PVC mit Veloursbeschichtung, die Stegstruktur garantiert Komfort beim Schlaf. Maße L 188 x B 137 x H 19 cm.

78 036 54,95

CAMPINGAZ

54,95

Comfort Bed

Mit dem patentierten Doppelverschlussventil ist das Auf- und Abpumpen ein Kinderspiel und die Luft wird garantiert im Bett gehalten. Extra dickes PVC und die Oberfläche aus Velours machen das Comfort Bed unempfindlich gegen Stiche und Löcher, die robuste Stegstruktur garantiert Komfort beim Schlaf; inkl. Aufbewahrungs- und Transporttasche aus Polyester.

Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
188 x 82 x 22 cm	78 041	44,95
198 x 82 x 22 cm	78 043	59,95
189 x 120 x 17 cm	78 046	49,95
198 x 137 x 22 cm	78 044	74,95

ab 44,95

Coleman

NEU

Outwell

ab 65,95

Luftbett Flock Excellent

Extra hohes, aus starkem PVC gefertigtes Luftbett, das mit verstärkten Ecken versehen ist. Zusammen mit der beflockten Oberseite ist so für hohen Schlafkomfort gesorgt.

Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
200 x 80 x 30 cm	78 011	65,95
200 x 135 x 30 cm	78 012	96,95
200 x 150 x 30 cm	78 013	109,95

ab 84,95

Luftbett Extra Durable

Gefertigt aus strapazierfähigem und gleichzeitig sehr leichtem PVC, die neuartige Laminierung der Oberfläche mit gebürstetem, im Hautkontakt angenehmen Polyester macht dieses Luftbett sehr widerstandsfähig gegen Durchstoßen. Nach Gebrauch kann es entlüftet und einfach in die angenähte Tragetasche eingerollt werden (Wrap'N'Roll).

Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
198 x 82 x 22 cm	78 081	84,95
198 x 137 x 22 cm	78 083	115,–

mit integrierter Fußpumpe

Luftbett mit integrierter Pumpe

Oberseite beflockt. Mit eingebauter Fußpumpe, alternativ kann das Luftbett auch mit einer herkömmlichen Pumpe befüllt werden.

Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
191 x 75 x 22 cm	78 021	35,90
191 x 137 x 22 cm	78 022	57,50
203 x 152 x 22 cm	78 023	72,–

ab 35,90

Luft- und Gästebett Single

Das extra hohe Luftbett, gefertigt aus strapazierfähigem und gleichzeitig sehr leichtem PVC, sorgt zusammen mit der beflockten Oberfläche für einen hohen Schlafkomfort. Mit integrierter 230-Volt-Elektropumpe und Kabelfach. Maße L 196 x B 97 x H 47 cm. **78 071** **97,90**

97,90

129,–

mit integrierter Pumpe 230 Volt

Luft- und Gästebett Double

2-Personen-Luftbett mit beflockter Oberfläche, in doppelter Höhe für den ultimativen Komfort. Das Luftbett hat eine integrierte 230-Volt-Pumpe und ein Kabelfach. Maße L 203 x B 157 x H 47 cm. **78 075** **129,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

AMAZONAS

Bietet Platz für die ganze Familie.

Hängematte Gigante Lava

Die wahrscheinlich größte Hängematte der Welt! Gigante – die perfekte Verbindung zwischen zwei Aufhängepunkten, in der problemlos mehrere Leute bequem liegen können. Gigantisch! Aufgrund der Größe nicht mit unseren Gestellen kombinierbar.
Farbe: rot; Material: 85 % Baumwolle; Belastbar bis: 280 kg; Liegefläche: 300 x 200 cm; Packmaß: 70 x 50 x 30 cm; Gewicht: 2,84 kg **612/030** **169,–**

Hängematte Paradiso tropical

Paradiso ist höchster brasilianischer Hängemattenkomfort und etwas ganz Besonderes: Nur wenige Webstühle sind geeignet, ein 1,75 m breites Tuch herzustellen. Um diese riesige Hängematte gleichzeitig extrastabil und superweich zu bekommen, werden knapp 5000 Fäden miteinander verwoben! Die extradicken Schnüre verbindet Amazonas nochmal per Handarbeit mit einem Webband, damit auch hohe punktuelle Belastungen ausgeglichen werden, was der Matte eine sehr hohe Lebensdauer gibt.
Farbe: bunt; Material: 85 % Baumwolle, 15 % PES Polyester; Belastbar bis: 200 kg; Liegefläche: 250 x 175 cm; Packmaß: 60 x 50 x 30 cm; Gewicht: 2,5 kg **612/036** **109,90**

Mehr? **Online!**

Zubehör

T-Strap

Set aus 2 speziell entwickelten Befestigungsgurten zum Aufhängen von Hängematten. Der Haltestift aus Aluminium dient als praktische Verbindung zur Hängemattenschlaufe – durchgesteckt stellt er sich quer und hält bombenfest. Das 25 mm breite Band ist extraschonend für Bäume. Dank Verstellschnalle jeweils von 15 bis 220 cm stufenlos verstellbar. Inhalt: 2 Stück wetterfestes Gurtband mit Verstellschnalle aus Metall und Haltestift aus massivem Aluminium. **612/025** **28,50**

Zubehör

Zur Anbringung einer Hängematte benötigen Sie 2 Smartropes oder 2 Wandhaken Easy +.

Ersatzbaum Madera

Für alle Amazonas Hängematten geeignet. Ersetzt den fehlenden zweiten Baum! Stabile Fixierung durch speziellen Erdnagel und verstellbares Seil. Zerlegbar. Länge: 165 cm; Packmaß: 92 x 30 x 23 cm; Gewicht: 4 kg **612/035** **92,50**



Aufhängung Smartrope

Wetterfestes, verstellbares Seil mit Karabinerhaken. Für die Hängematte braucht man 2, für den Hängesessel 1 Smartrope. Gesamtlänge max.: ca. 320 cm. Belastbarkeit: ca. 240 kg pro Hängematte (max. 150 kg pro Smartrope). Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 600 g **612/049** **14,50**



Wandhaken Easy +

Dieser Haken wurde ganz speziell für die Wandaufhängung von Hängematten entwickelt. Am Karabinerhaken lässt sich die Hängematte einfach einhängen. Dank der integrierten Plastikführung schaukelt man angenehm und leise in die Traumwelt. Inklusive Karabiner, Schrauben und Nylon-Dübel. Inhalt: 1 Stück **612/024** **12,50**

150 KG

AMAZONAS

37,50

Die ist überall dabei!

Hängematte Silk-Traveller forest

Ultracool und ultralight: die Hängematte aus Fallschirmseide! Dieses Hochleistungssystem ist nicht nur äußerst strapazierfähig und stabil, sondern auch noch herrlich weich, angenehm auf der Haut und atmungsaktiv. Extrem kompakt und leicht für die nächste Reise.
Farbe: grün; Material: 100 % Fallschirmseide; Belastbar bis: 150 kg; Liegefläche: 220 x 140 cm; Packmaß: 30 x 20 x 15 cm; Gewicht: 350 g

612/044 **37,50**

100 KG

114,90

Hängematte inklusive Gestell

Hängemattenset Beach

Der Preisschlager unter unseren Sets! Das pulverbeschichtete schwarze Gestell und die Hängematte in der beliebten Farbe vulcano sind eine tolle Kombination! Dank Klick-Verschlüssen einfach aufzubauen und über den Winter auch platzsparend zu verstauen. Dieses Set begeistert jeden!
Farbe: farbig sortiert; Material: 60 % PES Polyester, 40 % Baumwolle; Belastbar bis: 100 kg; Liegefläche: 200 x 100 cm; Packmaß: 120 x 38,5 x 8 cm; Gewicht: 11,5 kg **612/000** **114,90**

150 KG

79,50

Hängesessel Brasil

Der kuschelweiche Stoff aus 85 % Baumwolle und 15 % Polyester wird in sorgfältiger Handarbeit in Brasilien gewebt und ist, wie alle brasilianischen Hängematten, besonders groß und bequem. Auch der Holzstab hat mit 1,10 m die richtige Länge, dass sich auch Sitzriesen bequem entspannen können. Das nur knapp 3 kg schwere Möbelstück ist überall mit einem Handgriff auf- oder abgehängt. Die dafür erforderliche Mindestraumhöhe ist ca. 2,20 m.
Farbe: braun; Material: 85 % Baumwolle, 15 % PES Polyester; Belastbar bis: 150 kg; Liegefläche: 160 x 130 cm; Packmaß: 125 x 30 x 30 cm; Gewicht: 2,7 kg **612/046** **79,50**

150 KG

14,90

Zubehör

Tipp



Seil Set Microrope für Hängematte

Das ultraleichte Set aus zwei Seilen für unterwegs. Mit verstellbarem Haltestift aus Aluminium. Pro Seil mit bis zu 150 kg belastbar.

612/047 **14,90**

Kolibri

34,50

Stab-Hängematte Tonga

Kein Riese und dennoch bequem – mit extra langen Schnüren bzw. extrabreiten Stoffbahnen hat Amazonas es geschafft, dass selbst weniger große Hängematten wirklich bequem werden.
Material: 45 % PES Polyester, 55 % Baumwolle; Belastbar bis: 120 kg; Liegefläche: 200 x 100 cm; Packmaß: 80 x 15 x 15 cm; Gewicht: 1,5 kg

Vulcano

120 KG

Kolibri	**612/031**	**34,50**
Vulcano	**612/032**	**34,50**

200 KG

27,90

Power Hook

Ein Hängesessel muss drehbar aufgehängt werden, damit sich die Aufhängeschnüre nicht abscheuern können und damit man in die Wunschrichtung baumeln kann. Deswegen wurde dieser kugelgelagerte Deckenhaken mit höhenverstellbarer Verlängerungskette kreiert. Schrauben und Metalldübel inklusive. Nur für die Verwendung in Beton. Inhalt: 1 Stück; Maße (L x B): 12 x 10 cm; Gewicht: 1 kg

612/038 **27,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

19,95

Als Rucksack nutzbar!

Reisetasche Cosmos Duffle 50S

Robuste Reisetasche mit verstärktem Boden. Tragegriffe mit Hypalon-Verstärkung und verstellbaren Rucksack-Schultergurten. Leicht zu pflegendes Innenfutter und abschließbare Reißverschlüsse. Die Cosmos Duffle wird inklusive eines hochwertigen Packbeutels geliefert. Sie lässt sich auf eine Größe von 27 x 22 x 6 cm zusammenpacken und passt leicht ins Reisegepäck.

Material: Außenbezug: 100 % Polyester 450D Rip Stop / 600D; Farbe: schwarz; Volumen: 50 l; Maße (B x H x T): 61 x 28 x 28,5 cm; Packmaß: 28 x 22 x 6 cm; Gewicht: 530 g **455/378** **19,95**

13,25

heusser products

Kompass Ranger

Die anmontierte Lupe ermöglicht ein genaues Anvisieren des Objektes.

- flüssigkeitsgedämpft
- Visiereinrichtung
- Metallgehäuse
- Vergrößerungsglas im Sucher
- zusammenklappbar mit Halterung und Messkante
- kombinierte Teilung 360° und 64°

Maße (B x H x T): 7,5 x 2,5 x 5,5 cm; Gewicht: 100 g **455/026** **13,25**

27,95

Rucksack Reflex 14

Der kompakte Multifunktions-Rucksack Reflex 14 ist der perfekte Begleiter für die nächste Wanderung oder den nächsten Ausflug. Dank dem gepolsterten Air Channel Rücken mit integrierten Ventilationskanälen sitzt der Rucksack perfekt.

Ausstattung: Hauptpackfach, elastische Einschubtaschen, Wertsacheninnenfach, Air Channel Rücken, gepolsterte Schultergurte, höhenverstellbarer Brustgurt, Hüftgurt, Regenschutz und Trinksystem-Vorrichtung.

Material: 420D Mini Ripstop Polyester PU. Volumen: 14 l; Maße (B x H x T): 19,5 x 43 x 16 cm; Packmaß: 43 x 19,5 x 10 cm; Gewicht: 500 g

schwarz **455/350** **27,95**
kiwigrün **455/351** **27,95**

1,95

11,90

Universal

Rainman

Regenponcho

heusser products

Sollte in keinem Rucksack fehlen. Größe: Universal, Maße (L x B): 100 x 130 cm; Material: 100 % PE Polyethylen; Packmaß: 13 x 10 x 1,5 cm; Gewicht: 45 g **455/218** **1,95**

Regenponcho Rainman

BRUNER

Regenponcho für alle Wetterlagen. Gefertigt aus wasserdichtem PVC. Mit Kapuze und seitlichen Druckknöpfen. Alle Nähte sind elektronisch verschweißt. Einheitsgröße. Sortierte Farben: blau, grün. Maße (L x B): 203 x 127 cm; Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid; Packmaß: 20,5 x 17,4 x 3,9 cm; Gewicht: 200 g **455/219** **11,90**

ab 9,95

easy camp

Wasserdichte Schutzhülle

Wasserdichte Smartphone/Tablet-Hülle schützt Ihr Smartphone und andere elektronische Geräte vor Wasser und Staub. Der Touchscreen lässt sich auch bedienen, wenn das Gerät in der Tasche steckt. Das Smartphone muss zum Telefonieren nicht aus der Tasche herausgenommen werden. Wasserdicht bis 1 Meter.

Aqua Smart
Maße (B x H): 115 x 225 mm; Gewicht: 67 g **455/333** **9,95**

Aqua Tablet
Maße (B x H): 240 x 320 mm; Gewicht: 208 g **455/334** **16,95**

EuroTrail

Alles in trockenen Tüchern!

ab 12,50

Wasserdichter Packsack

Diese wasserdichten Packbeutel von Travel Safe schützen Ihre Sachen vor Wasser, Staub und Sand. Dank des hochwertigen, leichten und silikonbeschichteten Cordura Materials sind sie besonders leicht. Ideal für Strand, Boot, Outdoor-Aktivitäten oder Schwimmbad.
Farbe: blau; Material: 100 % PA Polyamid

Inhalt: 7 l
Maße (B x H x T): 17 x 30 x 17 cm; Gewicht: 44 g **455/395** **12,50**

Inhalt: 15 l
Maße (B x H x T): 20 x 46 x 20 cm; Gewicht: 56 g **455/396** **17,50**

Inhalt: 40 l
Maße (B x H x T): 27 x 67 x 27 cm; Gewicht: 86 g **455/397** **22,50**

EuroTrail

Packtaschen

Perfekt für den mühelosen Transport Ihres Camping-Equipments. Die Aufbewahrungstaschen sind aus 100 % Polyester hergestellt und mit robusten Reißverschlüssen ausgestattet. Durch die große Öffnung können große Gegenstände wie Tische, Stühle, Zelte oder auch die Laddy Teleskopleiter spielend leicht hineingelegt und auch wieder herausgenommen werden.

Gestänge

ab 29,95

Packtasche Zelt

Große Transporttasche für Zelte, Gestänge oder Camping-Equipment. Durch die extrastarken, angenähten Tragegriffe können auch schwere Lasten problemlos transportiert werden.

Gr.	Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
M	120 x 25 x 23 cm	611/907	29,95
L	120 x 45 x 40 cm	611/914	33,95

ab 32,50

Jetzt auch in XL!

Packtasche Tisch

Praktische Transporttasche für Ihren Campingtisch. Die Taschengrößen entsprechen den Tischgrößen.

Gr.	Maße (B x H x T)		Art-Nr.	Preis
S	100 x 60 x 3 cm		611/909-1	32,50
M	105 x 75 x 6 cm		611/909	34,50
L	118 x 72 x 6 cm		611/909-2	32,50
XL	125 x 75 x 6 cm	NEU	611/909-3	36,95

39,95

Packtasche Stuhl

Praktische Stuhlpacktasche zum bequemen Transport Ihres Campingstuhls.
Maße (B x H x T): 116 x 20 x 60 cm
611/911 39,95

13,95

Packtasche Kabel

Ideale Tasche zur Aufbewahrung Ihres Verlängerungskabels. Nie wieder verwickelt oder verloren. Geräumige Reißverschlussöffnung und Trageschlaufen. Die runde Form der Tasche erleichtert das Verstauen der aufgerollten Kabel.
Maße (H x ø): 10 x 45 cm 611/903 13,95

19,95

Packtasche Tisch halbrund

Praktische Transporttasche für Ihren Campingtisch. Dank ihrer halbrunden Form ist die Tasche besonders für runde Tische geeignet.
Maße (B x H x T): 95 x 65 x 8 cm
611/910 19,95

24,95

Packtasche Zeltteppich

Praktische Tasche für Ihren Zeltteppich. Mit Netzmaterial zur Belüftung.
Maße (B x H x T): 65 x 20 x 55 cm
611/912 24,95

EuroTrail

12,95

Spiegeltragetasche

Mit Reißverschluss. Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 46 x 15 x 25 cm; Gewicht: 217 g
136/900 12,95

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

49,90

kompakt für schwere Last

90 KG

Gepäckroller Easy

Bequem zu bewegen durch 14,5 cm große Räder und sicheren Kunststoffhandgriff. Transportsicherung durch Gummispannband.
Material: lackiertes Stahlrohr
Tragfähigkeit: 90 kg; Maße (B x H x T): 35 x 99 x 46 cm; Packmaß: 56 x 35 x 16 cm;
Gewicht: 3,3 kg 300/802 49,90

Versinkt nicht so leicht in weichem Untergrund.

35 KG

46,50

Transportwagen Trolley Jack 35

Stabiler und handlicher Transportwagen aus Aluminium/Stahl. Dank seiner extragroßen und -breiten Räder überwindet Jack auch bei Volllast mühelos Hindernisse und versinkt nicht in weichem Untergrund.
Tragfähigkeit: 35 kg; Maße (B x H x T): 33,5 x 97 x 23,5 cm; Packmaß: 50 x 33,5 x 10 cm;
Gewicht: 2,6 kg 300/808 46,50

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Beach Trailer

Mit seinem farbenfrohem Bezug ist er sowohl Transportmittel als auch bequemer Sitz mit einer Tragkraft von 80 kg. Seine luftgefüllten Räder verhindern Einsinken im Sand und ermöglichen dadurch einen bequemen und mühelosen Transport von allem, was man gerne an Strandutensilien mit sich führt. Wenn nicht benötigt, lässt sich das Gestell aus Aluminiumrohr klein zusammenlegen und verbraucht so wenig Stauraum. Maße B 72 x H 112 x T 68 cm, Gewicht 3,8 kg.

62 125 **109,95**

Beach Rolly

Ideale Transporthilfe für Badesachen, Getränke, Kühltaschen, Taucherausrüstungen und vieles mehr. Selbst Surfbretter, Kajaks oder Boote können mit dem Beach Rolly transportiert werden (maximale Tragkraft 70 kg). Leer ist er auch ein bequemer Sitz mit einer Tragkraft von 100 kg. Der Beach Rolly besteht aus einer stabilen, nicht rostenden Aluminium-Konstruktion. Die breiten luftgefüllten Räder (ø 26 cm) verhindern ein Einsinken im Sand und ermöglichen dadurch einen bequemen Transport. Zusammengeklappt benötigt er nur wenig Platz im Kofferraum. Maße B 70 × H 110 x T 68 cm, Gewicht 4,6 kg, Ausführung mit Sonnendach 5,2 kg.

Farbe	Ausführung	Art-Nr.	Preis
blau	ohne Sonnendach	**62 127**	**149,–**
blau	mit Sonnendach	**62 129**	**179,–**
grün/blau	ohne Sonnendach	**62 130**	**149,–**
grün/blau	mit Sonnendach	**62 132**	**179,–**

Zurrgurt

Länge	Art-Nr.	Preis
3 m	**62 157**	**8,40**
4,5 m	**62 158**	**9,95**

EuroTrail

Bezug: 100 % PES Polyester

109,95

149,–

Bezug: 95 % PES Polyester, 5 % PVC Polyvinylchlorid

179,–

Eckla®

100 % PES Polyester

ab 8,40

117,–

125,–

155,–

Kajak-Wagen Canyon

Für den mühelosen Transport von Kajaks an Land. Die stabile, nichtrostende Ausführung aus hochwertiger Aluminium-Legierung ist oberflächeneloxiert und sorgt für ein geringes Gewicht. Die praktische Stütze ermöglicht ein einfaches Be- und Entladen. Die luftgefüllten Räder (ø 26 cm) gewährleisten kraftschonenden Transport, zusammengeklappt benötigt der Wagen wenig Platz im Kajak, Maße B 68 x H 36 x T 38 cm, Gewicht 3,4 kg, Nutzlast ca. 80 kg.

62 140 **117,–**

Kanu-Wagen Explorer 260

Konzipiert für den Transport von Kanus und Kanadiern. Die stabile Aluminium-Ausführung ermöglicht eine Nutzlast von ca. 80 kg, für einfaches Be- und Entladen sorgt die praktische Stütze. Die luftgefüllten Räder (ø 26 cm) sorgen für kraftschonenden Transport. Maße B 78 x H 45 x T 50 cm, Gewicht 3,8 kg, Nutzlast ca. 80 kg.

62 144 **125,–**

Schlauchboot-Wagen Rafty 400

Zum bequemen Transport von Schlauch- und ähnlich großen Booten. Das zu transportierende Boot liegt geschont auf weichen Gummiauflagen. Der Rahmen des Wagens besteht aus stabilem, nichtrostendem Aluminium und ist zusammenklappbar. Die luftgefüllten Räder (ø 40 cm) lassen sich leicht abnehmen und sorgen für einen ruhigen Lauf, die praktische Stütze ermöglicht ein einfaches Be- und Entladen. Maße B 98 x H 52 x T 60 cm, Gewicht 8,2 kg, Nutzlast ca. 80 kg.

62 148 **155,–**

Fahrradanhänger Thule Coaster XT

Zusammenklappbarer robuster Fahrradanhänger mit Beleuchtungsanlage. Er sorgt für eine sichere und bequeme Fahrt und lässt sich nach Erreichen des Ziels einfach in einen Buggy umwandeln. Im Lieferumfang des für 2 Kinder (Tragfähigkeit 45 kg) ausgelegten Coasters sind alle wichtigen Teile zur schnellen und einfachen Umrüstung in Form von Buggy- und Fahrradset enthalten, das Zusatzrad für den Buggy ist somit immer an Bord. Für die sichere Befestigung am Fahrrad sorgt der patentierte ezHitch™. Bei der Nutzung als Buggy lässt sich der Schiebebügel dank Height-Right™-Vorrichtung komfortabel auf die gewünschte Höhe bringen. Maße zusammengeklappt L 94 x B 77 x H 28 cm, Gewicht 12 kg. **62 191** **599,95**

Bezug: 100 % PVC Polyvinylchlorid

599,95

THULE

Achskupplung ezHitch Kit™

Ermöglicht die Nutzung des Coaster XT an einem weiteren Fahrrad; inkl. Schnellspanner mit Überlänge und Kupplung. **62 193** **39,95**

39,95

Faltbarer Bollerwagen Cargo Compact

Mit robustem, pulverlackiertem Stahlrahmen und geräumiger, mit widerstandsfähigem Polyestergewebe bezogener Transportfläche. Er ist mit seiner Tragkraft von 68 kg vielseitig einsetzbar am Campingplatz, am Strand, beim Einkaufen und für die verschiedensten Freizeitaktivitäten. Blitzschnell aufgebaut, lässt sich der Cargo nach Gebrauch kompakt im Staukasten, im Kofferraum oder in der Garage verstauen und aufbewahren. Eine praktische Transporttasche ist im Lieferumfang enthalten. Maße L 101 x B 50 x H 55 cm, Gewicht 9 kg. **62 109** **129,90**

Bezug: 100 % PES Polyester

129,90

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

NEU

159,95

NEU

209,90

Bezug: 100 % PES Polyester

EuroTrail

139,95

Bollerwagen

Vielseitiger, kompakter Transporthelfer mit einer maximalen Tragkraft von 100 kg. Für Freizeit, Sport, Haus und Garten. Der robuste, steckbare Holzaufbau lässt sich ohne viel Aufwand zerlegen und benötigt bei Nichtgebrauch nur wenig Platz im Kofferraum oder beim Aufbewahren. Die großen luftbereiften Räder (ø 24 cm) sorgen für hohen Fahrkomfort. Maße L 84 x B 60 x H 52 cm, Gewicht 17 kg. **62 135** **139,95**

Faltbarer Bollerwagen Beach Car Sunny

Bei der Entwicklung des Bollerwagens wurden viele Aspekte berücksichtigt, die ihn zu einem äußerst flexiblen Begleiter in der Freizeit machen. Ob am Strand, auf dem Campingplatz oder auch bei einem Festival kommt die leichte und dennoch robuste (Gestell aus beschichtetem Stahlrohr) Bauweise zur Entfaltung: Auch voll beladen – der Wagen hat eine Tragkraft von 75 kg – lässt er sich dank der extra breiten profilierten Räder gut über weichen Untergrund ziehen. Der voluminöse Innenraum nimmt auch sperriges Equipment auf. Der Wagen lässt sich bei Nichtgebrauch leicht und platzsparend zusammenklappen. Maße L 88 x B 48 x H 49 cm, Gewicht 11,2 kg. **62 111** **159,95**

Faltbarer Bollerwagen Cargo Truck

Der Cargo Truck ist ein multifunktionaler Bollerwagen aus robustem, pulverbeschichtetem Stahl, mit einem platzsparenden Faltgestell und XXL-Rädern, die auch für unbefestigtes und/oder sandiges Terrain geeignet sind. Die spezielle Konstruktion mit einer strapazierfähigen, beschichteten Polyesterhülle bietet auch die Möglichkeit, die Rückwand zu öffnen, um das Be- und Entladen zu erleichtern oder übergroße Gegenstände zu transportieren. Schnell und einfach zu bedienen, keine Montage erforderlich. Eine praktische Transporttasche ist im Lieferumfang enthalten. Tragkraft 100 kg, Maße L 138 x B 55 x H 60 cm, Gewicht 11,8 kg.
62 114 **209,90**

Möbel



Frankana Freiko Möbel	661 – 664, 718, 727
Stühle	661 – 662, 665 – 676, 678 – 689, 702, 704 – 713, 715 – 719
Tische	664, 679, 690 – 703, 712
Liegen	667, 671, 675 – 676, 681, 686 – 687, 713 – 715, 717
Faltmöbel	681, 703 – 712, 717 – 727
Picknicktische	702
Feldbetten	714
Strandmöbel	714 – 717
Kindermöbel	718 – 719
Campingschränke	720 – 727

600D Polyester
Strapazierfähiger, robuster Stoff. Licht- und wetterbeständig. 100 % Polyester.

DuraDore® 2D
Gepolstertes 2D Mesh-Material. Das Material ist hautfreundlich, atmungsaktiv, leicht und widerstandsfähig. Schnelltrocknend und leicht zu reinigen. 100 % Polyester.

DuraDore® 2D Soft Touch
Gepolstertes 2D Mesh-Material mit besonders angenehmer Oberfläche. Das Material ist hautfreundlich, atmungsaktiv, leicht und widerstandsfähig. Schnelltrocknend und leicht zu reinigen. 100 % Polyester.

Vintage Cotton Feeling
Extraweiches Material, das sich wie hochwertige Baumwolle anfühlt. Robust, langlebig und 100 % wetterfest. 100 % Polypropylen.

Blackline
Material: DuraDore® 2D

Greenline
Material: DuraDore® 2D

Blueline
Material: DuraDore® 2D Soft Touch

Relaxsessel HighQ
Der HighQ Relaxsessel verbindet langlebigen Komfort mit angenehmem Luxus. Die Kombination aus einem ergonomisch gepolsterten, hochwertigen Stoffbezug mit abnehmbarem Kopfpolster und einem stabilen, pulverbeschichteten Stahlgestell erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Behaglichkeit. Die stufenlos arretierbare Rückenlehne erlaubt bequemes Sitzen und individuell einstellbares, entspanntes Liegen. Ein weiteres Plus ist der abnehmbare Bezug für eine leichte Reinigung.

Alu-Rundrohr

Für große und kleine Camper!

Klappsicherung für einen besseren Stand!

62,95

Blueline

120 KG

42,90

60 KG

Greenline

Klappstuhl HighQ
Die Klappstühle der HighQ-Serie sind leicht und kompakt, aber trotzdem belastbar. Sie können klein zusammengefaltet werden und finden so auch bei geringem Stauraum noch einen Platz. Material: DuraDore® 2D Soft Touch; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 42 cm; Maße (B x H x T): 58,5 x 94 x 60 cm; Packmaß: 71 x 58 x 8 cm; Gewicht: 2,88 kg

Blueline	**601/424**	**62,95**
Greenline	**601/425**	**62,95**

Kinderstuhl HighQ
Die Kinderstühle der Frankana Freiko HighQ-Linie sind wie die Stühle und Sessel für Erwachsene sehr robust. Sowohl beim 2D Meshgewebe für die Sitzflächen als auch beim 22 mm Gestänge wurde auf Haltbarkeit geachtet. Eine Klappsicherung sorgt für gefahrloses Sitzen. Material: DuraDore® 2D Soft Touch; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 60 kg; Sitzhöhe: 36 cm; Maße (B x H x T): 37 x 67 x 35 cm; Packmaß: 52 x 47 x 10 cm; Gewicht: 2,1 kg

Blueline	**67 013**	**42,90**
Greenline	**67 012**	**42,90**

Komfort und Luxus in einem!

Stahl-Rundrohr

120 KG

Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg;
Maße (B x H x T): 73 x 120 x 97 cm;
Packmaß: 100 x 77 x 13 cm; Gewicht: 9,5 kg

Blackline	**601/538**	**189,95**
Greenline	**601/115**	**189,95**
Blueline	**601/124**	**189,95**

leicht abnehmbarer Sitzbezug

verstellbares Kopfkissen

189,95

Greenline

Möbel

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

HighQ Campingstühle

Blackline
Material: DuraDore® 2D

Greenline
Material: DuraDore® 2D Soft Touch

Blueline
Material: DuraDore® 2D Soft Touch

Greyline
Material: Vintage Cotton Feeling

Für alle, die es gerne einfach haben.

129,95

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl HighQ Basic

Ergonomischer Sitzkomfort und Bequemlichkeit. Aus hochwertigem Material und verstärktem Aluminium gefertigt, erfüllt dieser Stuhl höchste Ansprüche an Qualität und Behaglichkeit. Dank der durchgezogenen Sitzfläche wird die Belastung optimal verteilt. Eine 7-fach verstellbare Rückenlehne mit integriertem Kopfpolster, gepaart mit ergonomisch geformten Polstern und Armlehnen, erlaubt langes, bequemes Sitzen sowohl am Esstisch als auch beim Relaxen.

Bezug: 100 % PES Polyester; Greyline: Bezug: 100 % PP Polypropylen; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 47 cm; Lehnenhöhe: 79 cm; Maße (B x H x T): 62,5 x 122 x 75 cm; Packmaß: 105,5 x 63,5 x 14 cm; Gewicht: 5,2 kg

Blackline	**601/411**	**129,95**
Greenline	**601/418**	**129,95**
Blueline	**601/120**	**129,95**
Greyline	**601/127**	**129,95**

Unser Großer!

5 Jahre Garantie / 5 Years Warranty

154,95

170 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl HighQ Comfortable XL

Der XL-Stuhl unserer HighQ-Serie punktet mit seiner Größe und seiner hohen Tragfähigkeit. Der ergonomische Campingstuhl aus hochwertigem Material und verstärktem Aluminium kombiniert Qualität mit hohem Sitzkomfort. Die teilweise elastisch geschnürte, 7-fach verstellbare Rückenlehne und das stufenlos verstellbare, ergonomisch geformte Kopfpolster helfen Ihnen dabei, sich optimal zu entspannen. Dank der durchgezogenen Sitzfläche wird die Belastung optimal verteilt.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 170 kg; Sitzhöhe: 49 cm; Maße (B x H x T): 68 x 123 x 77 cm; Packmaß: 101 x 68 x 18 cm; Gewicht: 6 kg **601/413** **154,95**

Für noch mehr Komfort!

134,95

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl HighQ Comfortable

Ergonomischer Sitzkomfort und Entspannung. Aus hochwertigem Material und verstärktem Aluminium gefertigt, erfüllt dieser Stuhl höchste Ansprüche an Qualität und Bequemlichkeit. Die teilweise elastisch geschnürte Rückenlehne bietet ein zusätzliches Mehr an Komfort. Das stufenlos verstellbare, ergonomisch geformte Kopfpolster sorgt für zusätzliche Entspannung. Dank der durchgezogenen Sitzfläche wird die Belastung optimal verteilt. Eine 7-fach verstellbare Rückenlehne und ergonomisch geformte Polster und Armlehnen erlauben langes, bequemes Sitzen sowohl am Esstisch als auch beim Relaxen.

Bezug: 100 % PES Polyester; Greyline: Bezug: 100 % PP Polypropylen; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 45 cm; Lehnenhöhe: 79 cm; Maße (B x H x T): 63 x 123 x 76 cm; Packmaß: 105 x 63 x 14 cm; Gewicht: 5,1 kg

Blackline	**601/412**	**134,95**
Greenline	**601/419**	**134,95**
Blueline	**601/121**	**134,95**
Greyline	**601/128**	**134,95**

Das passende Zubehör für Ihre HighQ Möbelserie!

52,50

80 KG

Alu-Rundrohr

Fußauflage HighQ Exclusive

Als Soloartikel ein handlicher, bequemer Hocker. Kombiniert mit der Stuhlserie HighQ wird der Hocker zu einer Fußauflage und der Campingstuhl zu einer Relaxliege. Gefertigt aus hochwertigem Stoff und pulverbeschichtetem Aluminium.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 80 kg; Maße (B x H x T): 45 x 50 x 63 cm; Packmaß: 72 x 48 x 4,1 cm; Gewicht: 1,5 kg

Blackline	**601/415**	**52,50**
Greenline	**601/421**	**52,50**
Blueline	**601/126**	**52,50**
Greyline	**601/129**	**52,50**

41,95

25 KG

Alu-Rundrohr

Fußauflage HighQ

Verwandelt die Stuhlserie HighQ in einen bequemen Liegestuhl. Gefertigt aus hochwertigem Material und verstärktem Aluminium. Einfach die Abdeckhülsen an der Sitzflächenverstrebung des Stuhls entfernen, die beiden beiliegenden Verbindungsmodule anschrauben und die Fußauflage in diese einhängen.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 25 kg; Maße (B x H x T): 72 x 45 x 48 cm; Packmaß: 78 x 49 x 6 cm; Gewicht: 1,1 kg

Blackline	**601/416**	**41,95**
Greenline	**601/422**	**41,95**
Blueline	**601/122**	**41,95**

Für noch mehr Komfort!

13,95

Kopfpolster HighQ

Die passende Stütze für Ihren Kopf. Das HighQ Kopfpolster passt für beide Stuhlserien.
Bezug: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 39 x 19 x 6,5 cm; Packmaß: 43 x 20 x 9,5 cm; Gewicht: 143 g

Blackline	**601/417**	**13,95**
Greenline	**601/423**	**13,95**
Blueline	**601/125**	**13,95**
Greyline	**601/133**	**13,95**

27,50

100 KG

Alu-Rundrohr

Hocker HighQ

Gefertigt aus hochwertigem Material und verstärktem Aluminium.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Sitzhöhe: 46 cm; Maße (B x H x T): 47 x 48 x 41 cm; Packmaß: 66 x 41 x 6 cm; Gewicht: 1,3 kg

Blackline	**601/414**	**27,50**
Greenline	**601/420**	**27,50**
Blueline	**601/123**	**27,50**

Die perfekte Ergänzung!

17,95

Hockerauflage HighQ

Verwandelt den Hocker in einen Beistelltisch.
Maße (B x H x T): 41 x 3 x 48 cm; Gewicht: 1,1 kg

601/108 **17,95**

100 % Baumwolle

19,95

blau

Frotteeauflage Frankana Freiko

Die universelle Frotteeauflage passt auf fast alle Campingstühle. Durch die pflegeleichte Auflage aus 100 % Baumwolle sitzen Sie noch bequemer und komfortabler und schützen gleichzeitig den Bezug Ihres Campingstuhls.
Maße (L x B): 135 x 58 cm; Gewicht: 282 g

grau	**601/185**	**19,95**
blau	**601/186**	**19,95**

Outdoor-Sitzheizkissen OL

Genießen Sie Wärme to go. Dank modularem Druckknopfsystem können Sie die Kissen miteinander kombinieren. Der Controller ist gleichzeitig auch der Tragegriff. Aus robustem Material, schmutz- und feuchtigkeitsbeständig. Für den Innen- und Außenbereich.

- mobile, kabellose Anwendung dank Powerbank
- modernes Design mit weicher Filz-Oberfläche
- komfortabler „One-Touch-Controller" und 3 Temperatureinstellungen
- pflegeleichte, waschbare Kissenhülle mit Reißverschluss
- automatische Ausschaltung nach 20 Min.
- Ladezeit: 3 Std.; Nutzungszeit: 1,5 – 2 Std.

Lieferumfang: Sitzheizkissen, Quick Starter, Powerbank, USB-Kabel Farbe: grau; Bezug: Filz

NEU

Filz

medisana

ab 79,95

OL 700
Maße (L x B): 40 x 40 cm; Gewicht: 750 g; Packmaß: 48,6 x 43,2 x 4 cm **601/509** **79,95**

OL 750
Maße (L x B): 40 x 50 cm; Gewicht: 950 g; Packmaß: 58,6 x 43,2 x 4 cm **601/510** **99,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

169,–

hitzebeständige Arbeitsfläche in Holzoptik

elegantes Design

109,–

Küchenschrank HighQ AC-094 V2

inkl. Tragetasche

30 KG

Campingschrank HighQ AC-059 V2

Küchenschrank HighQ AC-094 V2

Sicheres Kochen mit hitzebeständiger Arbeitsfläche und Windschutz aus Aluminium: Der großzügig dimensionierte Unterschrank mit integrierter Lüftung bietet viel Stauraum für Küchenutensilien. Die mitgelieferten Fachböden können höhenvariabel eingelegt werden und stabilisieren den Schrank zusätzlich. Die Standfüße sind höhenverstellbar und mit einem großen Fußteller für einen sicheren Stand ausgerüstet. Dank des ausgereiften Klappmechanismus lässt sich der Schrank schnell in der mitgelieferten Transporttasche verstauen.

Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 93 x 85 x 50,5 cm; Packmaß: 98 x 55 x 14 cm; Gewicht: 9 kg **72 144** **169,–**

Campingschrank HighQ AC-059 V2

Mit seinen integrierten Taschen und Ablageflächen ist der Campingschrank ein echtes Raumwunder. Seine Fachböden können höhenvariabel eingelegt werden und dienen der zusätzlichen Stabilisierung des Schrankes. Vier höhenverstellbare Standfüße mit großen Fußtellern sorgen für einen sicheren Stand. Ein durchdachter Klappmechanismus ermöglicht den schnellen Auf- und Abbau des Schrankes. Die praktische Transporttasche ist im Lieferumfang enthalten.

Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 60 x 96 x 51,5 cm; Packmaß: 64 x 63 x 14 cm; Gewicht: 7,3 kg **72 141** **109,–**

wetterfest und hitzebeständig

höhenverstellbar

30 KG

Alu-Rundrohr

ab 94,95

inkl. Tragetasche

Campingtisch HighQ Blackline

Mit seinem Gestell aus Aluminium besticht der Tisch als Leichtgewicht mit hoher Stabilität. Große, kugelgelagerte Fußteller ermöglichen einen sehr guten Stand auch in ungleichmäßigem Gelände. Alle vier Tischbeine sind höhenverstellbar. Die Tischplatte ist wetterfest und hitzebeständig.
Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 55 – 72 cm

Campingtisch HighQ Blackline 80

Maße (B x H x T): 80 x 72 x 60 cm; Packmaß: 80 x 60 x 9 cm; Gewicht: 6,9 kg **601/116** **94,95**

Campingtisch HighQ Blackline 115

Maße (B x H x T): 115 x 72 x 70 cm; Packmaß: 115 x 70 x 9 cm; Gewicht: 10 kg **601/117** **134,95**

Zurücklehnen und genießen, mit der HighQ Möbelserie!

Die Antwort auf die Anforderungen der Camper von heute: die Möbelserie **HighQ**! Sie vereint sehr hohe Qualität mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet den Campern zusätzlich ein Plus an Komfort und Nutzerfreundlichkeit.

Dukdalf

69,95

anthrazit

Die perfekte Ergänzung für alle Dukdalf Stühle!

blau

Alu-Ovalrohr

25 KG

Fußauflage Fortissimo 3D Mesh

Fußteil passend zu allen Dukdalf Stühlen. Ergonomisch geformtes Fußteil für extra Komfort.
Farbe: anthrazit; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 25 kg; Maße (B x H x T): 47 x 40 x 90 cm; Packmaß: 90 x 47 x 12 cm; Gewicht: 1,7 kg

anthrazit		**601/137**	**69,95**
blau	**NEU**	**601/547**	**69,95**

Für noch mehr Komfort!

Beheizbare Sitzfläche und Rückenlehne

349,95

10-fach verstellbar

140 KG

inklusive Steuereinheit

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Brillante 8800 Heated

Der witterungsbeständige Stuhl Brillante Heated aus 3D Mesh Gewebe bietet einen völlig neuen Komfort. Durch das integrierte Heizgewebe lassen sich die ergonomische Rückenlehne und die Sitzfläche beheizen. Über die mitgelieferte Steuereinheit inklusive wiederaufladbaren Akkus kann die Temperatur 3-stufig eingestellt werden. Die Rückenlehne ist 10-fach verstellbar und die Armlehnen sind extrabreit und aus glasfaserverstärktem Nylon. Spannung: 5 V; Leistung: 19,2 W
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 61 x 130 x 44 cm; Packmaß: 110 x 61 x 9 cm; Gewicht: 5 kg **601/323** **349,95**

165,95

geringes Packmaß

blau

anthrazit

140 KG

Campingstuhl Presto 3D Mesh

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Presto 3D Mesh

Vorteil: Geringeres Packmaß durch niedrigere Rückenlehne!
Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 45 cm; Maße (B x H x T): 61 x 122 x 44 cm; Packmaß: 101 x 61 x 9 cm; Gewicht: 4,5 kg

anthrazit		**601/135**	**165,95**
blau	**NEU**	**601/548**	**165,95**

199,95

160 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Sublime 8800

Gepolsterter Stuhl mit ultrastarkem, witterungsbeständigem 3D Mesh Gewebe. Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt und 10-fach verstellbar. Gestell aus Aluminium mit innen verstärktem, anodisiertem Ovalrohr. Armlehnen extrabreit und aus glasfaserverstärktem Nylon. Besonderheit: Sitzhöhe 55 cm, Sitzbreite 53 cm.
Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Ovalrohr
Belastbar bis: 160 kg
Sitzhöhe: 55 cm
Maße (B x H x T): 66 x 135 x 44 cm
Packmaß: 115 x 66 x 9 cm
Gewicht: 5,4 kg **601/324** **199,95**

176,95

mehr Komfort

blau

anthrazit

140 KG

Campingstuhl Brillante 3D Mesh

Alu-Ovalrohr

Gepolsterter Stuhl mit ultrastarkem, witterungsbeständigem 3D Mesh Gewebe. Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt und 10-fach verstellbar. Gestell aus Aluminium, innen verstärktes, anodisiertes Ovalrohr. Armlehnen extrabreit und aus glasfaserverstärktem Nylon.
Farbe: anthrazit; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Brillante 3D Mesh

Vorteil: Mehr Komfort durch längere Rückenlehne!
Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 50 cm
Maße (B x H x T): 61 x 130 x 44 cm; Packmaß: 110 x 61 x 9 cm; Gewicht: 4,8 kg

anthrazit		**601/136**	**176,95**
blau	**NEU**	**601/549**	**176,95**

54,95

80 KG

Alu-Rundrohr

anthrazit

Fußauflage Adagio

Stabile Fußauflage, die auch als Hocker genutzt werden kann. Durch den 3D Mesh Bezug besonders weich und atmungsaktiv.
Farbe: anthrazit; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 80 kg; Maße (B x H x T): 41 x 45 x 60 cm; Packmaß: 61 x 60 x 7 cm; Gewicht: 1,5 kg **601/522** **54,95**

Zubehör

Tischplatte

Verwandelt die Fußauflage Adagio mit einem Handgriff in einen praktischen Beistelltisch. Inklusive Tragetasche. Belastbar bis: 25 kg; Maße (B x H x T): 60 x 2 x 41 cm; Gewicht: 1,63 kg **601/524** **30,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

blau anthrazit silber, anthrazit bronze

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester

4 Jahre Garantie

Dukdalf

mit hoher Rückenlehne

133,95

nur 4 kg

140 KG

blau

Alu-Vierkantrohr

Campingstuhl Cha Cha

Stabiler Sessel mit 76 cm hoher Rückenlehne. Von innen verstärktes Aluminium-Vierkant-Gestell für extra Stabilität; 8-fach verstellbar. Inklusive Samplerstick.

Gestell: Alu-Vierkantrohr
Belastbar bis: 140 kg
Sitzhöhe: 44 cm
Lehnenhöhe: 76 cm
Maße (B x H x T): 61 x 120 x 42 cm
Packmaß: 108 x 61 x 10 cm
Gewicht: 4 kg

blau	**611/590**	**133,95**
anthrazit	**611/591**	**133,95**
silber, anthrazit	**611/598**	**133,95**

105,95

nur 2,8 kg

140 KG

silber, anthrazit

Alu-Rundrohr

Campingstuhl Aspen

Campingstuhl aus Aluminium-Rundrohr, 8-fach verstellbare, hohe Rückenlehne.

Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 140 kg
Sitzhöhe: 43 cm
Lehnenhöhe: 76 cm
Maße (B x H x T): 61 x 119 x 42 cm
Packmaß: 106 x 61 x 10 cm
Gewicht: 2,8 kg

blau	**611/556**	**105,95**
anthrazit	**611/555**	**105,95**
silber, anthrazit	**611/557**	**105,95**

41,95

100 KG

bronze

Alu-Rundrohr

Klapphocker Soul

Vielseitig verwendbarer Alu-Klapphocker. Mit der Tischplatte 611/478 auch als Beistelltisch nutzbar.

Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 100 kg
Maße (B x H x T): 37 x 45 x 26 cm
Packmaß: 37 x 26 x 5 cm
Gewicht: 1 kg

bronze	**601/014**	**41,95**
blau	**611/938**	**41,95**
anthrazit	**611/939**	**41,95**
silber, anthrazit	**611/937**	**41,95**

Zubehör

19,95

Lieferung ohne Hocker

Tischplatte für Hocker

Verwandelt den Klapphocker Soul in einen praktischen Beistelltisch. Lieferung ohne Hocker.
Maße (B x H x T): 3,3 x 38 x 38 cm; Gewicht: 1 kg

611/478 **19,95**

12,95

Querstrebe Samplerstick

Die Zusatzstrebe wird benötigt, um die Fußauflage Sampler mit allen Dukdalf Vierkantstühlen ohne Querverstrebung zu verbinden.
Maße (L x ø): 56 x 2 cm; Gewicht: 100 g

611/583 **12,95**

59,95

Alu-Ovalrohr

25 KG

Fußauflage Fusion

Das ergonomisch geformte Fußteil passend für Dynamic, Dolce und Grande. Bietet durch den Bezug auf der gesamten Länge ein Extra an Komfort.

Gestell: Alu-Ovalrohr
Belastbar bis: 25 kg
Maße (B x H x T): 47 x 40 x 90 cm
Packmaß: 90 x 47 x 12 cm
Gewicht: 1,3 kg

bronze	**601/011**	**59,95**
blau	**611/888**	**59,95**
anthrazit	**611/889**	**59,95**
silber, anthrazit	**611/887**	**59,95**

54,95

25 KG

Alu-Rundrohr

Fußauflage Sampler

Fußteil für alle Dukdalf Stühle. Einfach in den Stuhl einhängen und die bequeme Fußauflage ist fertig.

Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 25 kg
Maße (B x H x T): 47 x 40 x 87 cm
Packmaß: 80 x 47 x 8 cm
Gewicht: 1 kg

blau	**611/601**	**54,95**
anthrazit	**611/602**	**54,95**
silber, anthrazit	**611/603**	**54,95**

blau anthrazit silber, anthrazit bronze

Alu-Ovalrohr

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Ovalrohr

4 Jahre Garantie 4 Years Warranty

Dukdalf

143,95

dynamisch

140 KG

Campingstuhl Dynamic Standard

Der stabile und kompakte Stuhl mit ergonomisch geformter Rückenlehne und Sitzfläche. Gestell aus innen verstärktem, eloxiertem Aluminium-Ovalrohr. Zehnfach verstellbare Rückenlehne mit extrabreiter, ergonomisch geformter Armlehne.

Belastbar bis: 140 kg
Sitzhöhe: 45 cm
Lehnenhöhe: 77 cm
Maße (B x H x T): 61 x 122 x 44 cm
Packmaß: 101 x 61 x 9 cm
Gewicht: 4 kg

blau	**611/827**	**143,95**
anthrazit	**611/828**	**143,95**
silber, anthrazit	**611/826**	**143,95**
bronze	**601/013**	**143,95**

134,95

komfortabel

140 KG

Campingstuhl Dolce

Der Komfortstuhl mit ergonomisch geformter, extrahoher Rückenlehne und Sitzfläche. Gestell aus innen verstärktem, eloxiertem Aluminium-Ovalrohr. Zehnfach verstellbar mit extrabreiter, ergonomisch geformter Armlehne.

Belastbar bis: 140 kg
Sitzhöhe: 50 cm
Lehnenhöhe: 80 cm
Maße (B x H x T): 61 x 130 x 44 cm
Packmaß: 110 x 61 x 9 cm
Gewicht: 4,2 kg

blau	**611/861**	**134,95**
anthrazit	**611/868**	**134,95**
silber, anthrazit	**611/848**	**134,95**

179,95

riesig

200 KG

Campingstuhl Grande

Der extrabreite Komfortstuhl mit verstärktem Gestell. Mit ergonomisch geformter, hoher Rückenlehne und einer höheren Sitzposition. Gestell besteht aus innen verstärktem, eloxiertem Aluminium-Ovalrohr mit einer doppelten Querstrebe. Die extrabreite, ergonomisch geformte Armlehne ist 10-fach verstellbar.
Belastbar bis: 200 kg
Sitzhöhe: 50 cm
Lehnenhöhe: 80 cm
Maße (B x H x T): 66 x 130 x 44 cm
Packmaß: 111 x 66 x 9 cm
Gewicht: 4,5 kg

blau	**611/880**	**179,95**
anthrazit	**611/881**	**179,95**
silber, anthrazit	**611/879**	**179,95**

199,95

extragroße Liegefläche

100 KG

vierfach verstellbar

Dreibeinliege Bachatta Luxus

Stabile Dreibeinliege mit einer extragroßen Liegefläche von 206 x 68 cm und einer komfortablen Liegehöhe von 44,5 cm. Das Gestell ist aus einem 25 mm Aluminiumrohr und bietet ein vierfach verstellbares Kopfteil.

Farbe: blau; Sitzhöhe: 45 cm; Belastbar bis: 100 kg;
Maße (B x H x T): 206 x 44,5 x 68 cm;
Packmaß: 85 x 69 x 24 cm; Gewicht: 6,9 kg

601/017 **199,95**

Zubehör

19,95

blau anthrazit

Kopfstütze Pausa

Unifarbene, in der Höhe verstellbare Kopfstütze, die für alle Dukdalf Stühle passt.
Maße (B x H x T): 31 x 7 x 17 cm;
Packmaß: 31 x 17 x 7 cm; Gewicht: 200 g

anthrazit	**611/885**	**19,95**
blau	**611/883**	**19,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Alu-Vierkantrohr

Leicht und kompakt!

99,90

120 KG

Campingstuhl Skye 3D

Klappbarer 4-beiniger Outdoor-Stuhl mit 6-fach verstellbarer Rückenlehne. Aluminium-Rahmen; Bezugsstoff: gepolstertes 3D-Mesh-Gewebe; Armlehnen aus robustem Kunststoffmaterial; Fußstütze anschließbar; im zusammengeklappten Zustand kompakt und leicht zu transportieren.
Farbe: schwarz
Bezug: 100 % PES Polyester
Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 46 cm
Maße (B x H x T): 47 x 122 x 41 cm
Packmaß: 106,5 x 60,5 x 12 cm
Gewicht: 4,3 kg **601/280** **99,90**

93,90



120 KG

Campingstuhl Skye Syntex Plus

Klappbarer Vierbein-Stuhl mit 6-fach verstellbarer Rückenlehne. Aluminium-Gestell; Bezugsstoff: Syntex Plus; Armlehnen aus robustem Kunststoffmaterial. Es besteht die Möglichkeit eine Fußauflage anzubringen. Kompakt und leicht zu transportierendes Packmaß.
Farbe: anthrazit
Bezug: 70 % PVC Polyvinylchlorid, 30 % PES Polyester
Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 46 cm
Maße (B x H x T): 46 x 124 x 42 cm
Packmaß: 108 x 60 x 11 cm
Gewicht: 4,5 kg **601/281** **93,90**

elegantes, modernes Design

134,90

120 KG

Campingstuhl Phantom

Hochwertiger Klappstuhl mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne. Der Stuhl verfügt über ein elegantes, modernes Design. Das Gestell aus Alu-Ovalprofil ermöglicht ein sehr flaches Packmaß.
Farbe: anthrazit
Bezug: 73 % PVC Polyvinylchlorid, 27 % PES Polyester
Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 48 cm
Maße (B x H x T): 48 x 121 x 38 cm
Packmaß: 112 x 65,5 x 8 cm
Gewicht: 5,2 kg **601/099** **134,90**

Die ideale Ergänzung für Ihren Campingstuhl!

37,90

30 KG

Fußauflage Skye 3D

Klappbare Fußauflage für Campingstuhl Skye 3D, Aluminium-Gestell; Bezugsstoff: 3D-Mesh-Gewebe; kompakt und leicht zu transportieren.
Farbe: schwarz
Bezug: 100 % PES Polyester
Belastbar bis: 30 kg
Maße (B x H x T): 47 x 51 x 72 cm
Packmaß: 75 x 47 x 6 cm
Gewicht: 1 kg **601/283** **37,90**

31,90

30 KG

Fußauflage Skye Syntex Plus

Klappbare Fußauflage für Campingstuhl Skye Syntex Plus. Aluminium-Gestell; Bezugsstoff: Syntex Plus; kompakt und leicht zu transportieren.
Farbe: anthrazit; Bezug: 70 % PVC Polyvinylchlorid, 30 % PES Polyester
Belastbar bis: 30 kg
Maße (B x H x T): 47 x 51 x 72 cm
Packmaß: 72 x 47 x 6 cm
Gewicht: 1 kg **601/284** **31,90**

56,90

30 KG

Fußauflage Kerry Phantom

Die gepolsterte Fußauflage verwandelt den Stuhl Kerry Phantom in eine komfortable Liege.
Farbe: anthrazit
Bezug: 73 % PVC Polyvinylchlorid, 27 % PES Polyester
Belastbar bis: 30 kg
Maße (B x H x T): 62,5 x 52 x 80,5 cm
Packmaß: 69 x 47 x 6 cm
Gewicht: 1,2 kg **601/143** **56,90**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Alu-Ovalrohr

schwarz hellgrau

Essen
Entspannen
Schlafen

ab 124,90

Größe S, schwarz

Größe M, hellgrau

150 KG

Metallscharnier

35,90

hellgrau

80 KG

Alu-Rundrohr

Möbelserie Aravel 3D

Die moderne Möbelserie von Brunner mit hochbelastbarem Ovalprofil aus Aluminium ist sehr kompakt und leicht zu transportieren.

- atmungsaktives, gepolstertes 3D-Gewebe
- ergonomische, 7-fach verstellbare Rückenlehne
- Rückenlehne mit integrierter, gepolsterter Kopfauflage
- Armlehnen aus robustem Kunststoffmaterial
- Zentralgelenk aus robustem Metall
- es besteht die Möglichkeit eine Fußauflage anzubringen
- sehr kompakt und leicht zu transportieren

Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Ovalrohr
Belastbar bis: 150 kg

Campingstuhl Aravel 3D S

Farbe: schwarz; Sitzhöhe: 46,5 cm; Maße (B x H x T): 41 x 116 x 44 cm; Packmaß: 106,5 x 59,5 x 10 cm; Gewicht: 5,2 kg

601/277 **124,90**

Campingstuhl Aravel 3D M

Sitzhöhe: 49,5 cm; Maße (B x H x T): 47 x 122 x 44 cm; Packmaß: 114 x 64,5 x 10 cm; Gewicht: 5,3 kg

hellgrau	**601/285**	**129,90**
schwarz	**601/278**	**129,90**

Campingstuhl Aravel 3D L

Farbe: schwarz; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 49 x 126 x 44 cm; Packmaß: 117,5 x 67,5 x 10 cm; Gewicht: 5,58 kg

601/279 **139,90**

Klapphocker Aravel 3D

Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 80 kg
Sitzhöhe: 45 cm
Maße (B x H x T): 40 x 45 x 27 cm
Packmaß: 60 x 42 x 4 cm
Gewicht: 1,2 kg

hellgrau	**601/191**	**35,90**
schwarz	**601/192**	**35,90**

54,90

30 KG

Fußauflage Aravel Universal

Klappbare, universelle Fußauflage für Campingstühle Aravel 3D. Atmungsaktives, gepolstertes 3D-Gewebe und hochwertiges Aluminiumgestell. Kompakt und leicht zu transportierendes Packmaß.
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 44 x 47 x 95 cm; Packmaß: 95 x 43 x 7 cm; Gewicht: 1,1 kg **601/450** **54,90**

56,90

100 KG

Fußauflage Aravel Standalone

Freistehende vierbeinige Fußauflage mit atmungsaktivem FULL-3D Bezug.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Maße (B x H x T): 61 x 49 x 49 cm; Packmaß: 67 x 60 x 8 cm; Gewicht: 2,1 kg

hellgrau	**601/449**	**56,90**
schwarz	**601/448**	**56,90**

Einfach einstecken

59,90

30 KG

Fußauflage Aravel 3D

Fußauflage für alle Aravel-Campingstühle.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 51 x 43 x 74 cm; Packmaß: 69 x 51 x 6 cm; Gewicht: 1,35 kg

hellgrau	**601/189**	**59,90**
schwarz	**601/190**	**59,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Für jeden der passende Stuhl!

Organizertasche im Rückenteil

Alu-Vierkantrohr

150 KG

Campingstuhl Rebel Pro

Campingstühle mit pulverlackiertem Alu-Gestell, atmungsaktivem FULL-3D Bezug und metallverstärkten Armlehnen zur Rückenlehnenverstellung. Ausgesprochen stabile und platzsparende Konstruktion, gepaart mit modernem und funktionellem Design. Bezug: atmungsaktiver, UV-beständiger und schnelltrocknender FULL-3D Stoff.

- hohe, 5-fach verstellbare Rückenlehne
- ergonomisch geformtes Rückenteil mit integrierter Lordosestütze
- gepolsterte und integrierte Kopfauflage
- Organizertasche im Rückenteil
- Zentralgelenk aus Stahl
- hochwertige Kunststoff-Armlehnen mit Metallschiene
- 3 Jahre Garantie
- TÜV-getestet

Belastbar bis: 150 kg; Farbe: dunkelgrau; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Vierkantrohr

Campingstuhl Rebel Pro S
Belastbar bis: 150 kg; Sitzhöhe: 47 cm;
Maße (B x H x T): 46 x 116 x 44 cm;
Packmaß: 110 x 60 x 12 cm; Gewicht: 5,5 kg
601/361 **149,90**

Campingstuhl Rebel Pro M
Belastbar bis: 150 kg; Sitzhöhe: 48 cm;
Maße (B x H x T): 48 x 122 x 46 cm;
Packmaß: 114 x 65 x 12 cm; Gewicht: 6,1 kg
601/362 **149,90**

Campingstuhl Rebel Pro L
Belastbar bis: 150 kg; Sitzhöhe: 50 cm;
Maße (B x H x T): 54 x 124 x 45 cm;
Packmaß: 117 x 71 x 12 cm; Gewicht: 6,5 kg
601/363 **159,90**

Die ideale Ergänzung!

100 KG

Alu-Vierkantrohr

Fußauflage Rebel

Freistehende vierbeinige Fußauflage mit atmungsaktivem FULL-3D Bezug und pulverlackiertem Alu-Gestell.
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 100 kg; Maße (B x H x T): 61 x 49 x 46 cm; Packmaß: 65 x 61 x 8 cm; Gewicht: 1,2 kg **601/364** **61,90**

Zubehör

Taschen auf der Rückseite

Für noch mehr Komfort!

Polsterauflage Paddy

Bequeme, gut gepolsterte Polsterauflage für Freizeitstühle mit hoher Lehne. Taschen auf der Rückseite sorgen für zusätzlichen Stauraum.
Farbe: grau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (L x B x H): 122 x 49 x 2 cm; Packmaß: 49 x 12 x 12 cm; Gewicht: 540 g **611/530** **37,50**

Getränke- und Utensilientisch Mesa

Großer Getränke- und Utensilientisch aus witterungsbeständigem Kunststoff. Farbe: grau; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 37 x 4 x 23 cm; Gewicht: 400 g **611/468** **14,90**



99,95

mit hoher Rückenlehne

Alu-Ovalrohr

120 KG

Campingstuhl Kendal

Bequemer Campingstuhl mit hoher Rückenlehne. Sechsfach verstellbares Aluminiumgestell, klein zusammenklappbar. Gepolstertes Air-Mesh-Material. Eine Fußauflage ist optional erhältlich.
Farbe: anthrazit; Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 120 kg
Maße (B x H x T): 47 x 120 x 44 cm; Packmaß: 101 x 60 x 11 cm; Gewicht: 4,6 kg

601/532 **99,95**

129,95

NEU

extrabreite Sitzfläche

Alu-Ovalrohr

140 KG

Campingstuhl Kendal Comfort

Bequemer Campingstuhl mit extrabreiter Sitzfläche und hoher Rückenlehne mit Kissen. Der verstärkte D-Rahmen aus Aluminium kann mit maximal 140 kg belastet werden. Der Stoff besteht aus gepolstertem Air-Mesh-Material und bietet Ihnen perfekten Sitzkomfort. Die Rückenlehne ist 6-fach verstellbar und hat eine verstellbare Kopfstütze. Eine Fußauflage ist optional erhältlich.
Farbe: anthrazit; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg; Lehnenhöhe: 80 cm; Sitzhöhe: 46 cm; Maße (B x H x T): 55 x 123 x 51 cm; Packmaß: 105 x 63 x 11 cm;
Gewicht: 5,1 kg **601/553** **129,95**

99,95

NEU

Alu-U-Gestänge verhindert Einsinken



Alu-Rundrohr

120 KG

Campingklappstuhl Kendal Canyon High

Klappstuhl mit angenehm gepolstertem Air-Mesh-Material. Das stabile Alu-U-Gestell verhindert das Einsinken im (Sand-)Boden. Die breite Sitzfläche mit 7-fach verstellbarer, hoher Rückenlehne und das Air-Mesh-Material bieten optimalen Sitzkomfort. Eine Fußauflage ist optional erhältlich.
Farbe: anthrazit; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 78 cm; Sitzhöhe: 46 cm; Maße (B x H x T): 48 x 120 x 42 cm; Packmaß: 99 x 62 x 10 cm;
Gewicht: 4,6 kg **601/552** **99,95**

Stahl-Rundrohr

299,90

stylisch
komfortabel
exklusiv

140 KG

140 KG

kompakt zusammenklappbar

124,90

Sonnenliege Transabed AC Acier

Filigran, komfortabel, stylisch – die Sonnenliege von Lafuma Mobilier. Die Sonnenliege präsentiert sich als exklusiver Liegestuhl mit drei verstellbaren Positionen. Dies gewährleistet eine Vielzahl an Benutzungsmöglichkeiten – einsetzbar als Stuhl sowie als Sonnenliege. Sie lässt sich kinderleicht zusammenfalten und mit nur 6,5 kg auch problemlos transportieren. Die Spannung des gepolsterten Air Comfort Bezugs ermöglicht leichtes Aufstehen und gleichzeitig entspanntes Wohlbefinden in der Liege- und Sitzposition. Ein besonderes Detail des Liegestuhls – das nur dieses Modell der Lafuma Mobilier-Familie inne hat – sind seine Armlehnen. Das System aus Karabinerhaken und Schlaufe ist im Hinblick auf Design und Funktionalität ein absoluter Hingucker.
Farbe: anthrazit; Belastbar bis: 140 kg; Gestell: Stahl-Rundrohr; Sitzhöhe: 35 cm; Maße (B x H x T): 66,5 x 88 x 93 cm; Packmaß: 124,5 x 70,5 x 10,5 cm;
Gewicht: 6,5 kg **601/366** **299,90**

Hocker Next AC Acier

Der Next ist absolut vielseitig. Er eignet sich perfekt als Fuß- oder Tablettablage und als Hocker. Für eine optimale Relaxposition verwendet man den Next ganz einfach als Fußauflage – so können die Beine auf der optimalen Höhe angenehm ruhen.
Farbe: anthrazit; Belastbar bis: 140 kg; Gestell: Stahl-Rundrohr; Sitzhöhe: 35 cm; Maße (B x H x T): 66,5 x 35 x 51 cm; Packmaß: 76 x 52 x 15 cm
Gewicht: 4 kg **601/367** **124,90**

NEU

49,95

kompatibel mit Kendal, Kendal Comfort und Canyon High

Alu-Rundrohr

20 KG

Fußauflage Kendal

Universelle Fußauflage geeignet für die Stühle Kendal, Kendal Comfort und Canyon High. Der Stoff besteht aus gepolstertem Air-Mesh-Material und bietet perfekten Sitzkomfort. Einfach am Stuhl befestigen, wodurch ein langes „Bett" entsteht, auf dem Ihre Beine bequem ruhen können.
Farbe: anthrazit; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 20 kg; Maße (B x H x T): 70 x 47 x 47 cm; Packmaß: 81 x 50 x 7 cm; Gewicht: 5 kg

601/551 **49,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Lafuma MOBILIER

Stahl-Rundrohr

schwarz



bordeaux

Relaxsessel RSX Clip AC

Relaxsessel aus lackiertem Stahlrohr ø 20 mm. Ergonomische, gepolsterte Armlehnen. Position stufenlos verstellbar, Fixierung der Position durch Feststellbremse. Bezug abnehmbar, Federung und Befestigung des Bezugs durch patentiertes Clip-System. Ergonomisches, verstellbares und abnehmbares Kopfpolster. Schoner zur Fußauflage und Bodenschoner für hohe Stabilität. Mit Stahlrohrverstärkung unter dem Sitz. Material: obere Schicht: 3D Mesh, 100 % Polyester; untere Schicht: Batyline 72 % PVC, 28 % Polyester; mittlere Schicht: Schaumstoff

Relaxsessel RSX Clip AC

Gestell: Stahl-Rundrohr
Belastbar bis: 140 kg
Sitzhöhe: 53 cm
Maße (B x H x T): 88 x 115 x 68 cm
Packmaß: 96,5 x 67,3 x 16 cm
Gewicht: 7,9 kg

schwarz	**601/465**	**379,90**
bordeaux	**601/466**	**379,90**

Relaxsessel RSX Clip AC XL

Gestell: Stahl-Rundrohr
Belastbar bis: 150 kg
Sitzhöhe: 58 cm
Maße (B x H x T): 95 x 123 x 68 cm
Packmaß: 100 x 75,4 x 17 cm
Gewicht: 9,3 kg

schwarz	**601/489**	**429,90**
bordeaux	**601/490**	**429,90**

Air Comfort

Lafuma Mobilier bietet mit der Air Comfort® Technologie die nächste Generation der Bezugstoffe für Möbel an.

Vorteile im Überblick:
- Premiumkomfort durch 3-Schicht-Polsterung
- hoher Komfort aufgrund der Durchlässigkeit von Luft und Feuchtigkeit
- extrem schnelle Trocknung des Bezugs
- weltweites Exklusivpatent
- Bezug austauschbar
- wasserdurchlässiger Schaumstoff

Zubehör

© LAFUMA MOBILIER – Pierrick Verny

Sonnenschutz für Lafuma Relaxsessel

Praktischer Sonnenschutz für alle Lafuma Relaxsessel. Maße (B x H x T): 46 x 26 x 41 cm; Gewicht: 540 g **601/346** **54,90**

Getränkehalter

Nie wieder aufstehen, um nach dem frischen Kühlen zu greifen. Mit dem Lafuma Getränkehalter haben Sie Ihr Getränk gleich zur Hand. Maße (B x H x T): 17,5 x 6 x 29,5 cm; Gewicht: 500 g **611/296** **12,95**

Für alle Lafuma Liegen.

Transporttasche

Diese Transporttasche eignet sich für alle Lafuma Liegen und Relaxliegen einschließlich der Größe XL. Maße (B x H x T): 100 x 82 x 4 cm; Packmaß: 43 x 23 x 3 cm; Gewicht: 500 g **611/297** **39,90**

blau grau beige titanium hellblau

Stahl-Rundrohr

Lafuma MOBILIER

199,90

mit Gummischnürung

140 KG

blau

ab 239,90

Lafuma Clip-System

140 KG

hellblau

ab 249,90

150 KG

beige

Relaxsessel RSXA

Der Klassiker – stufenlos verstellbar und klappbar. Stahlrohrrahmen in „High-Level-Elastic"-Qualität ø 20 mm. Sesselbezug auf Federungssystem mit Gummischnürung (auswechselbar). Ergonomisches, verstellbares und abnehmbares Kopfteil.
Bezug: 72 % PVC Polyvinylchlorid, 28 % PES Polyester
Gestell: Stahl-Rundrohr
Belastbar bis: 140 kg
Sitzhöhe: 53 cm
Maße (B x H x T): 68 x 115 x 88 cm
Packmaß: 96,5 x 67,3 x 16 cm
Gewicht: 7,2 kg

blau	**601/339**	**199,90**
beige	**601/340**	**199,90**

Relaxsessel RSXA Clip

Der hochwertige, stufenlos verstellbare Liegestuhl für Garten, Terrasse oder Pool ist robust, klappbar, pflegeleicht und leicht verstaubar. Die „Zero Gravity"-Liegeposition (127°-Winkel) garantiert optimale Entspannung. Der abnehmbare Batyline-Bezug ist mit patentiertem Clip-System ausgestattet und die verstellbaren, mit Schaumstoff gepolsterten Armlehnen sorgen für mehr Komfort. Der Stuhl passt sich optimal an das Körpergewicht an. Der Bezug ist UV-beständig und leicht zu reinigen. Ergonomisches, verstellbares und abnehmbares Kopfpolster. Rahmen aus lackierten Stahlrohren (ø 20 mm).
Bezug: 72 % PVC Polyvinylchlorid, 28 % PES Polyester

Relaxsessel RSXA Clip

Gestell: Stahl-Rundrohr
Belastbar bis: 140 kg
Sitzhöhe: 53 cm
Maße (B x H x T): 88 x 115 x 68 cm
Packmaß: 98,5 x 67,1 x 16,5 cm
Gewicht: 7,2 kg

hellblau	**601/470**	**269,90**
grau	**601/471**	**269,90**
titanium	**601/472**	**269,90**
beige	**601/515**	**239,90**

Relaxsessel RSXA Clip XL

Gestell: Stahl-Rundrohr
Belastbar bis: 150 kg
Sitzhöhe: 58 cm
Maße (B x H x T): 95 x 123 x 72 cm
Packmaß: 100 x 75,4 x 17 cm
Gewicht: 8,3 kg

beige	**601/473**	**249,90**
titanium	**601/474**	**289,90**

Zubehör

49,90

Frotteeauflage für Relaxsessel

Komfortauflage mit Taschen an der Rückseite.
Farbe: hellgrau; Material: 100 % Baumwolle;
Maße (L x B): 180 x 60 cm; Packmaß: 30,5 x 19,7 x 14 cm; Gewicht: 600 g **611/298** **49,90**

Fleecedecke mit Überwurf

Sitzt perfekt und verrutscht dank Überzug nicht. Hochwertiges Fleece made in France. Als Decke verwendbar, wenn es kühl wird. Integriertes Kopfpolster und praktischer Überwurf zum Einschlagen und Einkuscheln.
Farbe: dunkelblau; Material: 100 % PES Polyester;
Maße (L x B x H): 180 x 150 x 1 cm;
Packmaß: 25 x 25 x 4,5 cm; Gewicht: 1,22 kg
601/467 **59,90**

Einfach entspannen!

59,90

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

CRESPO

5 Jahre Garantie

dunkelblau

Alu-Rundrohr

Mehr Infos? Das Bordbuch

Classic

Alu-Ovalrohr

Hochwertiges Textilene-Gewebe. Das Material ist wetterfest, leicht, langlebig und hat eine hohe Luftdurchlässigkeit. 60 % PVC, 40 % PES.

81,95

anthrazit

110 KG

Campingstuhl AL/219

Leichter Klappsessel mit niedriger, fester Rückenlehne.
Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester
Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 110 kg
Lehnenhöhe: 51 cm
Sitzhöhe: 46 cm
Maße (B x H x T): 60 x 89 x 60 cm
Packmaß: 89 x 60 x 10 cm
Gewicht: 2,43 kg

anthrazit	**611/691**	**81,95**
dunkelblau	**611/205**	**81,95**

106,95

anthrazit

110 KG

Campingstuhl AL/215

Campingstuhl in 7 Stufen verstellbar mit anatomischer Rückenlehne und Sitz. Die Stuhlbeine mit ø 25 mm sind robust und stabil.
Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester
Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 110 kg
Lehnenhöhe: 80 cm
Sitzhöhe: 46 cm
Maße (B x H x T): 64 x 115 x 64 cm
Packmaß: 107 x 64 x 9 cm
Gewicht: 3,2 kg

anthrazit	**611/110**	**106,95**
dunkelblau	**611/111**	**106,95**

152,95

anthrazit

140 KG

Campingstuhl AL/237

Luxus-Campingstuhl 7-fach verstellbar. Bequem, stabil und mit sehr kleinem Packmaß.
Farbe: anthrazit
Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester
Gestell: Alu-Ovalrohr
Belastbar bis: 140 kg
Lehnenhöhe: 78 cm
Sitzhöhe: 48 cm
Maße (B x H x T): 67 x 119 x 77 cm
Packmaß: 113 x 67 x 7 cm
Gewicht: 4,3 kg **611/112** **152,95**

Zubehör

26,95

anthrazit

Kopfstütze Crespo A/237

Für jedes Modell passend, da verstellbar. Multifiber. Bezug: 60 % PES Polyester, 40 % PES Polyester; Farbe: anthrazit; Maße (B x H x T): 40 x 7 x 18 cm; Gewicht: 200 g **611/687** **26,95**

37,95

anthrazit

Sonnenschutz Crespo P/199

Stufenlos verstellbarer, leicht zu montierender Sonnenschutz passend für alle Stühle mit freiliegender Querstrebe an der Rückenlehne mit einem Durchmesser von 17 bis 25 mm.
Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Packmaß: 48 x 39,5 x 5 cm;
Gewicht: 400 g

anthrazit	**611/686**	**37,95**
dunkelblau	**601/528**	**37,95**

Gesamtlänge: 162 cm

54,95

2-seitig verwendbar

Polsterauflage Air Deluxe

Erhöht den Komfort der normalen Stühle. Gepolsterter 3D Air Deluxe Stoff, atmungsaktiv, waschbar, schnelltrocknend, angenehm warmer Touch, bequem und pflegeleicht.
Farbe: grau, schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Maße (L x B x H): 162 x 52 x 4 cm; Packmaß: 55 x 44 x 8 cm; Gewicht: 740 g **601/053** **54,95**

CRESPO

5 Jahre Garantie

Alu-Ovalrohr

Mehr Infos? Das Bordbuch

TÜV SÜD GS

Campingmöbelserie Deluxe

Die Deluxe Kollektion von Crespo bietet ein Plus an Komfort dank des sehr bequemen Polsterbezugs. Der Bezug ist außerdem äußerst praktisch, da die Füllung aus atmungsaktivem und wasserdurchlässigem Polyester-Schaumstoff besteht. Dadurch ist er auch nach einem Regenschauer sehr schnell wieder trocken und eine Reinigung ist problemlos möglich.

Deluxe
Hoher Sitzkomfort dank wasserdurchlässiger Dry Comfort Foam Polsterung. Oberschicht aus stabilem Textilene-Gewebe. Das Material ist luftdurchlässig und langlebig. 60 % PVC, 40 % PES.

179,95

140 KG

Campingstuhl AL/237-DL

Die ergonomische Rückenlehne mit integriertem Kopfpolster ist 7-fach verstellbar. Außerdem ist der Stuhl durch sein verstärktes Aluminiumgestell bei einem sehr geringen Packmaß sehr stabil. Die rutschfesten Fußstopfen sorgen für einen sicheren Stand.

Farbe: anthrazit; Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 49 cm; Maße (B x H x T): 67 x 119 x 77 cm; Packmaß: 113 x 67 x 7,5 cm; Gewicht: 4,9 kg **611/917** **179,95**

218,95

200 KG

Campingstuhl XXL AL/238-DL

Die große Variante des AL/237. Der XXL hat eine breitere Sitzfläche, ein höheres Rückenteil und ist 7-fach verstellbar.

Farbe: anthrazit; Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 200 kg; Sitzhöhe: 49 cm; Maße (B x H x T): 77 x 121 x 72 cm; Packmaß: 113 x 72 x 8,5 cm; Gewicht: 4,6 kg **611/918** **218,95**

279,95

130 KG

Relaxsessel AL/232-DL

Der Relaxsessel mit einem verstärkten Aluminiumgestell bietet eine stufenlos verstellbare, ergonomisch geformte Rückenlehne. Das mitgelieferte Kopfpolster ist höhenverstellbar. Zudem hat er ein sehr geringes Packmaß und Sie erhalten eine praktische Tragetasche dazu.

Farbe: anthrazit; Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 130 kg; Sitzhöhe: 82 cm; Maße (B x H x T): 81 x 119 x 72 cm; Packmaß: 95 x 71 x 14,5 cm; Gewicht: 7,68 kg **611/916** **279,95**

273,95

140 KG

große Sitz- und Liegefläche 205 x 68 cm

Dreibeinliege AL/363-NDL

Die XL-Liege der Deluxe Serie ist durch ihre gepolsterte Liegefläche äußerst komfortabel. Sie besitzt zudem ein verstellbares Kopfteil und hat eine große Sitz- und Liegefläche.
Farbe: anthrazit; Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 45 cm; Maße (B x H x T): 68 x 205 x 46 cm; Packmaß: 81 x 68 x 21 cm; Gewicht: 7,9 kg **601/338** **273,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

CRESPO

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

Mehr Infos? Das Bordbuch

Tex-Supreme

Sehr hoher Sitzkomfort dank Dry Comfort Foam Polsterung und nach hinten durchgezogener Sitzfläche. Langlebiger, atmungsaktiver, UV-beständiger und wasserabweisender Bezug aus Olefin. Der Rahmen ist vollständig gepolstert. 100 % Polypropylen.

Alu-Ovalrohr

369,95

140 KG

4-fach verstellbar

vollständig gepolsterter Rahmen

Dreibeinliege AP/363-NTS

Extrahohe und -breite Dreibeinliege mit gepolstertem Stoff, die in 4 Positionen verstellbar und mit einem Verriegelungsmechanismus versehen ist. Beine aus epoxidbeschichtetem Aluminium.
Farbe: grau
Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Ovalrohr
Belastbar bis: 140 kg
Maße (B x H x T): 46 x 68 x 205 cm
Packmaß: 81 x 68 x 22 cm
Gewicht: 7,1 kg **601/375** **369,95**

Air-Deluxe

Hoher Sitzkomfort dank wasserdurchlässiger Dry Comfort Foam Polsterung. Das Obermaterial ist durchlässiges 3D Mesh-Gewebe. Das Material ist luftdurchlässig und langlebig. Nach hinten durchgezogene Sitzfläche. 100 % Polyester.

stufenlos verstellbare Rückenlehne

Alu-Rundrohr

129,95

110 KG

Klappsessel AP/218-ADS

Klappsessel mit niedriger Lehne, 3D Air Deluxe Stoff gepolstert, atmungsaktiv, angenehm warmer Touch, bequem und pflegeleicht. Stuhlbeine aus epoxidbeschichtetem Aluminium.
Farbe: schwarz
Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 110 kg
Sitzhöhe: 46 cm
Maße (B x H x T): 60 x 103 x 64 cm
Packmaß: 98 x 60 x 9,5 cm
Gewicht: 3,3 kg **601/334** **129,95**

Alu-Ovalrohr

189,95

140 KG

Campingstuhl AP/237-ADS

Verstärkte, ovale Stuhlbeine aus epoxidbeschichtetem Aluminium, schmalstes Klappmaß, gepolsterter 3D Air Deluxe Stoff, atmungsaktiv, schnelltrocknend, angenehm warmer Touch, bequem und pflegeleicht.
Farbe: schwarz
Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Ovalrohr
Belastbar bis: 140 kg
Sitzhöhe: 49 cm
Maße (B x H x T): 67 x 119 x 77 cm
Packmaß: 117 x 68 x 7,5 cm
Gewicht: 4,9 kg **601/388** **189,95**

Alu-Ovalrohr

289,95

130 KG

Relaxsessel AP/232-AD

Verstärkte Stuhlbeine aus epoxidbeschichtetem Aluminium, gepolsterter 3D-Stoff Air Deluxe (100 % Polyestergewebe), atmungsaktiv, schnelltrocknend, angenehm warmer Touch, bequem und pflegeleicht, stufenlos regulierbares Rücken- und Fußteil.
Farbe: schwarz
Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Ovalrohr
Belastbar bis: 130 kg
Sitzhöhe: 46 cm
Maße (B x H x T): 72 x 119 x 81 cm
Packmaß: 95 x 75 x 12 cm
Gewicht: 7,6 kg **601/335** **289,95**

CRESPO

Mehr Infos? Das Bordbuch

Alu-Rundrohr

87,95

110 KG

Fußauflage AA/231-AE

Aluminium-Fußauflage mit Air-Elite-Polsterung, auch als Hocker benutzbar.
Farbe: grau; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Maße (B x H x T): 46 x 46 x 60 cm; Packmaß: 60 x 60 x 6,5 cm; Gewicht: 1,44 kg **601/482** **87,95**

76,95

110 KG

Fußauflage AP/231-AD

Epoxidbeschichtetes Aluminium, gepolsterter 3D Air Deluxe Stoff, auch als Hocker benutzbar.
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Maße (B x H x T): 60 x 46 x 46 cm; Packmaß: 60 x 60 x 6,5 cm; Gewicht: 1,4 kg **601/047** **76,95**

29,95

110 KG

Hocker AL/301

Praktischer Hocker mit Multifiber-Bezug. Mit einer Tischauflage zum Beistelltisch umfunktionierbar.
Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Sitzhöhe: 45 cm; Maße (B x H x T): 35 x 47 x 35 cm; Packmaß: 63 x 35 x 5,5 cm; Gewicht: 600 g
anthrazit **611/688** **29,95**

76,95

52,95

30 KG

Fußauflage R/215

Ergonomische Fußauflage gepolstert bzw. ungepolstert mit einfacher Montage an der Querstrebe des Stuhls. Mit rutschfesten Fußwinkeln.
Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 45 x 48 x 90 cm

Fußauflage R/215-DL gepolstert
Farbe: anthrazit; Packmaß: 90 x 48 x 12 cm; Gewicht: 1,7 kg **611/915** **76,95**

Fußauflage R/215-M ungepolstert
Farbe: anthrazit; Packmaß: 90 x 48 x 12 cm; Gewicht: 1,75 kg **601/211** **52,95**

gepolstert

ab 52,95

110 KG

Fußauflage AL/231

Eloxiertes Aluminiumgestänge und der Deluxe Multifiber-Stoff machen die Fußauflage zum idealen Begleiter. Auch als Hocker benutzbar. Gepolstert oder ungepolstert erhältlich.
Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Maße (B x H x T): 46 x 46 x 60 cm

Fußauflage AL/231-DL gepolstert
Farbe: anthrazit; Packmaß: 60 x 60 x 6,5 cm; Gewicht: 1,4 kg **601/052** **69,95**

Fußauflage AL/231 ungepolstert
Packmaß: 60 x 60 x 6,5 cm; Gewicht: 1,18 kg
blau **601/054** **52,95**
anthrazit **601/051** **52,95**

43,95

110 KG

Klapphocker AL/302-DL

Der Klapphocker Deluxe bietet durch seine große und gepolsterte Sitzfläche ein Mehr an Komfort.
Farbe: anthrazit; Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Maße (B x H x T): 42 x 50 x 42 cm; Packmaß: 63 x 42 x 2,5 cm; Gewicht: 900 g **611/908** **43,95**

82,95

30 KG

Fußauflage RP/215-AD

Epoxidbeschichtetes Aluminium, gepolsterter 3D Air Deluxe Stoff, atmungsaktiv, schnelltrocknend, angenehm warmer Touch, bequem und pflegeleicht.
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 90 x 45 x 48 cm; Packmaß: 90 x 47 x 12 cm; Gewicht: 1,7 kg **601/046** **82,95**

87,95

110 KG

Fußauflage AP/231-TS

Die Fußauflage ist auch als Hocker benutzbar.
Farbe: grau; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Maße (B x H x T): 60 x 46 x 46 cm; Packmaß: 60 x 60 x 6,5 cm; Gewicht: 1,4 kg **601/374** **87,95**

21,95

Tischplatte

Verwandelt Ihren Crespo Hocker in einen praktischen Beistelltisch. Farbe: hellgrau; Maße (B x H x T): 42 x 3,5 x 42 cm; Gewicht: 1 kg
601/491 **21,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

CRESPO

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

Mehr Infos? Das Bordbuch

Information

Die Stühle der Compact-Serie haben eine kürzere Rückenlehne mit einer abklappbaren Kopfstütze für ein besonders geringes Packmaß. Besonders geeignet für Kastenwagen und Fahrzeuge mit geringem Stauraum.

Alu-Ovalrohr

204,95

140 KG

Campingstuhl Air Deluxe Compact

Exklusiver Campingstuhl mit ergonomisch geformter Rückenlehne und Armlehnen. Die ergonomische Kopfstütze Compact ist höhenverstellbar und spart im zusammengeklappten Zustand bis zu 16 cm ein. Der Stuhl bietet maximalen Komfort dank seiner 7-fach verstellbaren Rückenlehne und dem gepolsterten Air Deluxe 3D-Gewebe.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 49 cm; Maße (B x H x T): 67 x 119 x 77 cm; Packmaß: 100 x 67 x 8 cm; Gewicht: 6,1 kg

601/389 **204,95**

234,95

140 KG

Campingstuhl AP/237-CTS

Kompakter Campingstuhl mit gepolstertem Stoff und Beinen aus epoxidbeschichtetem Aluminium. Rückenlehne 7-fach verstellbar mit ausziehbarem Kopfteil für mehr Komfort.

Farbe: grau; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 49 cm; Maße (B x H x T): 67 x 119 x 77 cm; Packmaß: 100 x 67 x 8 cm; Gewicht: 6 kg

601/373 **234,95**

Alu-Rundrohr

179,95

110 KG

Campingstuhl AA/215-AEC

Aluminium-Klappstuhl mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne und ausziehbarem Kopfteil. Die 3D Air-Elite-Polsterung bietet einen hohen Komfort. Der AA/215-AirElite verfügt über ein extraflaches Packmaß und kann somit platzsparend transportiert werden.

Farbe: grau; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Sitzhöhe: 46 cm; Maße (B x H x T): 64 x 115 x 64 cm; Packmaß: 91,5 x 64 x 9 cm; Gewicht: 4,62 kg

601/481 **179,95**

ausziehbares Kopfteil

123,95

110 KG

Alu-Rundrohr

Campingstuhl AL/215-C

Der Campingstuhl zeichnet sich durch ein ausziehbares Kopfteil aus, dessen Höhe stufenlos individuell angepasst werden kann. Der Stuhl kann dank klappbarer Kopfstütze extrem platzsparend verstaut werden. Somit sparen Sie sich 16 cm Höhe im zusammengeklappten Zustand. Die Rückenlehne ist 7-fach verstellbar.

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Farbe: anthrazit; Belastbar bis: 110 kg; Sitzhöhe: 46 cm; Maße (B x H x T): 64 x 115 x 64 cm; Packmaß: 90 x 67 x 9 cm; Gewicht: 3,9 kg **611/960** **123,95**

Mit niedriger oder hoher Rückenlehne.

140 KG

Lehnenhöhe: 65 cm

Lehnenhöhe: 87 cm

Alu-Ovalrohr

ab 196,95

Campingstuhl Compact

Luxuriöser Campingstuhl mit gepolsterter Rückenlehne für maximalen Sitzkomfort. Sowohl der Rücken als auch die Armlehnen sind ergonomisch geformt und die Rückenlehne ist in 7 Positionen verstellbar.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg

Campingstuhl AP/235-ADCS

Lehnenhöhe: 65 cm; Sitzhöhe: 47 cm; Maße (B x H x T): 67 x 116 x 77 cm; Packmaß: 94 x 67 x 7,5 cm; Gewicht: 5,54 kg **601/463** **196,95**

Campingstuhl AP/240-ADCS

Lehnenhöhe: 87 cm; Sitzhöhe: 52 cm; Maße (B x H x T): 67 x 129 x 77 cm; Packmaß: 113 x 67 x 8,5 cm; Gewicht: 6,4 kg **601/464** **229,95**

Alles kompakt verstaut!

Valencia

Das Crespo Stuhl- und Tischset Valencia wurde speziell für kleinere Wohnmobile, Kastenwagen und Vans konzipiert.

CRESPO

Mehr Infos? Das Bordbuch

Möbelset Valencia

- **2 Campingstühle** mit verstellbarer Rückenlehne und einstellbarem Kopfteil.
  Nicht gepolsterte Ausführung: Typ AL 213-C-40 (Art-Nr.: 611/965). Belastbar bis 110 kg.
  Gepolsterte Ausführung: Typ AA/213-AEC (601/480). Belastbar bis 110 kg.
- **2 unabhängige Fußauflagen** (nur bei den Sets mit Fußauflagen)
- **1 Campingtisch** wetterfest und hitzebeständig in der Größe 101 x 65 cm. Typ: AL/246-09G (Art-Nr.: 601/023). Belastbar bis 50 kg.
- **1 Ablagenetz S** speziell für den Tisch. Typ: R/248 (Art-Nr.: 611/694)
- **1 Tragetasche** für das komplette Set

nicht gepolstert | ohne Fußauflage
Packmaß: 102 x 66 x 16,5 cm; Gewicht: 13,6 kg
611/966 **426,95**

nicht gepolstert | mit Fußauflage
Packmaß: 102 x 65 x 17 cm; Gewicht: 17,5 kg
601/401 **499,95**

gepolstert | ohne Fußauflage
Packmaß: 102 x 65 x 65 cm; Gewicht: 14 kg
601/139 **499,95**

gepolstert | mit Fußauflage
Packmaß: 102 x 65 x 26 cm; Gewicht: 19,5 kg
601/402 **649,95**

ungepolstert

ab 426,95

Campingstuhl Compact AL/213-C-40 (Seite 679)
611/965

Campingtisch AL/246-09G (Seite 695)
601/023

Ablagenetz S (Seite 693)
611/694

Fußauflage AL/228-M

gepolstert

ab 499,95

Campingstuhl Compact AA/213-AEC (Seite 679)
601/480

Campingtisch AL/246-09G (Seite 695)
601/023

Ablagenetz S (Seite 693)
611/694

Fußauflage AL/229-AE

höhenverstellbares Kopfteil

Alu-Rundrohr

124,95

Campingstuhl Compact AL/213-C-40

174,95

Campingstuhl Compact AA/213-AEC

Einfach mal zurücklehnen und die Seele baumeln lassen!

Campingstuhl Compact

- 7-fach verstellbare Rückenlehne
- mit nur 5 cm ein äußerst schmales Packmaß
- höhenverstellbares Kopfteil
- platzsparend verstaubar

Gestell: Alu-Rundrohr; Sitzhöhe: 46 cm

Campingstuhl Compact AL/213-C-40
Farbe: anthrazit; Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Belastbar bis: 110 kg; Maße(BxHxT): 64x117x64 cm; Packmaß: 92x64x5 cm; Gewicht: 3,6 kg **611/965** **124,95**

Campingstuhl Compact AA/213-AEC
Farbe: grau; Bezug: 100 % PES Polyester; Belastbar bis: 110 kg; Maße(BxHxT): 64x117x64 cm; Packmaß: 91,5x64x6 cm; Gewicht: 4,5 kg
601/480 **174,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Zubehör

Für mehr Ordnung.

11,–

Organizer Isabella

Das perfekte Zubehör für Ihren Isabella Campingstuhl ab 2018. Der praktische Organizer wird direkt an der Armlehne befestigt und bietet Ihnen viel Platz für wichtige Utensilien in Griffnähe.
Für Thor, Loke und Comfort Chair.
Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 30 x 20 x 1 cm;
Gewicht: 250 g

dunkelgrau	**601/260**	**11,–**
hellgrau	**601/261**	**11,–**
dunkelblau	**601/262**	**11,–**

Für Odin, Thor, Loke, Comfort Chair und Strandstuhl.

hellgrau dunkelblau

45,–

30 KG

Alu-Rundrohr

dunkelgrau

Fußauflage Isabella

Wenn Sie zur Entspannung Ihrer Beine mal die Füße hochlegen möchten, können Sie die Fußauflage einfach auf die Querstrebe unter der Sitzfläche der Campingstühle Odin, Thor, Loke, Comfort Chair oder Strandstuhl aufklicken. Das Material und Design entspricht den Stühlen Odin und Thor. Auch hier ist das Gestell aus Aluminium.
Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester
Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 30 kg
Maße (B x H x T): 48 x 36 x 90 cm
Gewicht: 1,1 kg

dunkelgrau	**601/153**	**45,–**
hellgrau	**601/154**	**45,–**
dunkelblau	**601/155**	**45,–**

hellgrau dunkelblau

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Thor

Der Thor ist ein gepolsterter Komfortsessel mit serienmäßigem Kopfteil. Die Rückenlehne ist 8-fach verstellbar und das Kopfpolster lässt sich frei in der Höhe verschieben oder auch komplett abnehmen. Der gepolsterte Bezug ist schmutz- und wasserabweisend.
Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester
Gestell: Alu-Ovalrohr
Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 47 cm
Maße (B x H x T): 59 x 120 x 80 cm
Packmaß: 118 x 63 x 14 cm
Gewicht: 5,5 kg

120 KG

dunkelgrau	**601/253**	**139,–**
hellgrau	**601/254**	**139,–**
dunkelblau	**601/255**	**139,–**

dunkelgrau

139,–

Alu-Ovalrohr

139,–

Lehnenhöhe: 69 cm

inklusive Kissen

gepolstert

Lehnenhöhe: 79 cm

120 KG

Campingstuhl Loke

Ein flexibler Stuhl in gepolsterter Ausführung, besonders geeignet für Camper mit wenig Platz, da er zusammengeklappt nur 9 cm tief ist. Er lässt sich platzsparend aufbewahren und leicht transportieren. Die Rückenlehne ist 7-fach verstellbar und zeichnet sich durch ihren eleganten und stabilen Rahmen, guten Sitzkomfort und einen schmutz- und wasserabweisenden Sitzbezug aus. Je nach Platz und Bedarf können Sie zwischen zwei unterschiedlich hohen Rückenlehnen wählen.

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 47 cm

Maße (B x H x T): 65 x 110 x 83 cm; Packmaß: 104 x 64 x 9 cm; Gewicht: 5,2 kg
Lehnenhöhe: 69 cm **601/257** **139,–**

Maße (B x H x T): 65 x 120 x 83 cm; Packmaß: 112 x 64 x 9 cm; Gewicht: 5,4 kg
Lehnenhöhe: 79 cm **601/258** **139,–**

Stahl-Rundrohr

189,–

120 KG

Relaxliege Freja

Diese Falt-Relaxliege bietet maximalen Komfort von Kopf bis Fuß und lässt sich zu einem besonders kleinen Packmaß zusammenfalten. Die Rückenlehne kann stufenlos nach hinten geklappt werden. Das Fußteil klappt gleichzeitig mit hoch. Optimale Entspannung dank ergonomischem Design und unzähligen Positionen.
Farbe: dunkelgrau; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Maße (B x H x T): 119 x 51 x 55 cm; Packmaß: 109 x 26 x 21 cm; Gewicht: 10 kg **601/455** **189,–**

Alu-Rundrohr

159,–

120 KG

Campingstuhl Bele

Bezug aus wasserabweisendem 3D-Netz-Material und schnelltrocknendem „Quick-Dry"-Schaum. Selbst im Sommer kleben Sie nicht an diesem atmungsaktiven Stuhl. Nasse Badekleidung hinterlässt keine Wasserränder. Ergonomische Rücken- und Armlehne, 5-fach verstellbare Kopfstütze. Zusammengeklappt nur 8 cm hoch, platzsparend zu verstauen.
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 49 cm; Maße (B x H x T): 63 x 120 x 77 cm; Packmaß: 112 x 65 x 8 cm; Gewicht: 5,6 kg **601/456** **159,–**

Isabella

55,–

Alu-Rundrohr

Die perfekte Ergänzung.

30 KG

Fußauflage Bele

Wer zur Entspannung mal die Beine hochlegen möchte, kann die Fußauflage einfach an der Querstrebe unter der Sitzfläche der Isabella Campingstühle befestigen. Material und Design entsprechen dem Stuhl Bele.
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 90 x 36 x 48 cm; Packmaß: 90 x 36 x 8 cm; Gewicht: 1,1 kg **601/457** **55,–**

Alu-Rundrohr

35,–

80 KG

Hocker Isabella

Der Hocker zur Isabella Serie hat einen schmutz- und wasserabweisenden Bezug.
Farbe: anthrazit; Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 80 kg; Maße (B x H x T): 40 x 47 x 27 cm; Packmaß: 62 x 45 x 6 cm; Gewicht: 900 g **601/157** **35,–**

19,–

Tischplatte für Hocker Isabella

Mit der Tischplatte für den Isabella Hocker verwandeln Sie Ihren Hocker in einen Beistelltisch. Die Platte wird einfach auf den Hocker gelegt und so entsteht eine praktische Abstellmöglichkeit.
Farbe: grau; Maße (B x H x T): 42 x 3,5 x 42 cm; Gewicht: 800 g **601/158** **19,–**

Stahl-Rundrohr

99,–

120 KG

Faltstuhl Modi

Der kompakte Multifunktionsstuhl lässt sich 5-fach verstellen und ist daher sowohl zum Entspannen als auch zur Nutzung am Campingtisch ideal geeignet. Elegantes Design. Schwarze Armlehnen und Gestell. Braucht zusammengeklappt nur wenig Platz. Inkl. Tragetasche.
Farbe: dunkelgrau; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Maße (B x H x T): 48 x 112 x 53 cm; Packmaß: 93 x 30 x 25 cm; Gewicht: 6 kg **601/452** **99,–**

Alu-Rundrohr

abnehmbarer Seitentisch

79,–

rot

dunkelgrau

100 KG

Regiestuhl Isabella

Verbesserte Version mit abnehmbarem, schwarzem Seitentisch und einer noch besseren Armlehne. Der Seitentisch kann mit bis zu 5 kg belastet werden und ist auch separat erhältlich (passt auch auf ältere Regiestühle). Der Stuhl ist zusammenklappbar.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Sitzhöhe: 44,5 cm; Maße (B x H x T): 55,5 x 84 x 50 cm; Packmaß: 87 x 45,5 x 9 cm; Gewicht: 2,8 kg

dunkelgrau	**601/453**	**79,–**
rot	**601/454**	**79,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Alu-Ovalrohr

bordeaux, schwarz | silber, schwarz | grau | schwarz

Westfield Top Quality Concept

ab 174,95

150 KG

bordeaux, schwarz

Mehr Infos? Das Bordbuch

Campingstuhl Noblesse Deluxe

Der Sitzbezug besteht aus ultraweichem DuraDore® 3D Mesh mit 0,8 cm elastischer Zwischenschicht und garantiert höchsten Sitzkomfort. Zusätzlichen Komfort bietet die um 3,5 cm verlängerte Sitzfläche mit der einzigartigen Ergoshell®-Sitztechnologie. Ein in der Dicke verstellbares Kopfkissen ist in der Rückenlehne enthalten. Der Rahmen besteht aus ultraleichtem DuraLite®-Material und wird mit der bekannten SpaceBox-Technologie hergestellt, die Klappscharniere sind aus Aluminium gefertigt.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 150 kg; Sitzhöhe: 48 cm; Maße (B x H x T): 63 x 125 x 68 cm; Packmaß: 109 x 63 x 12 cm; Gewicht: 4,8 kg

grau	**611/012**	**174,95**
schwarz	**601/300**	**174,95**
silber, schwarz	**601/435**	**189,95**
bordeaux, schwarz	**601/320**	**189,95**

189,95

NEU

anthrazit

150 KG

Campingstuhl Noblesse Grande

Der Noblesse Grande ist aufgrund der leicht erhöhten Sitzhöhe von 50 cm besonders gut geeignet für Menschen ab einer Körpergröße von 1,75 m. Der Stuhl ist superleicht und dank des zusammenhängenden Rücken- und Sitzpolsters aus Dura Dore® 3D extra Soft Mesh noch dazu super bequem. Die Sitzfläche mit integriertem ErgoShell®-Polster ermöglicht Ihnen ein einzigartiges Sitzerlebnis. Durch den speziellen Rahmen aus doppelt beschichtetem DuraLite®-Material und SpaceBox®-Technologie reduziert sich das Klappmaß. Zusammengeklappt misst der Stuhl gerade einmal 115 x 66 x 12 cm. Die DuraLite®-Klappscharniere und die DuraProtect-Armlehnen machen diesen Stuhl langlebig und hochwertig.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 150 kg; Lehnenhöhe: 82 cm Sitzhöhe: 50 cm Maße (B x H x T): 66 x 129 x 68 cm; Packmaß: 115 x 66 x 12 cm; Gewicht: 5 kg

anthrazit	**601/566**	**189,95**
schwarz	**601/567**	**189,95**

Avantgarde Serie

Die Möbelserie Avantgarde von Westfield ist die ultimative Technologie-Serie. Hier verbindet sich modernes Design mit neuen Materialien in Stoff und Metall. Alle Aluminiumteile sind aus DuraLite®. Die Stühle sind mit einem ultrastarken, aber superleichten SpaceBox-Rahmen ausgestattet. Optimal für den Outdoorbereich.



ab 69,95

silber, schwarz

30 KG

Fußauflage Breeze

Der schwarz beschichtete DuraLite®-Rahmen sowie der Bezug aus 8 mm DuraDore® 3D Mesh machen die Breeze Deluxe kompatibel mit dem Stuhl Noblesse Deluxe. Die Verbindungsstücke zum Stuhl sind im Lieferumfang enthalten. Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 50 x 48 x 87 cm; Packmaß: 87 x 50 x 9 cm; Gewicht: 1,8 kg

grau		**611/013**	**69,95**
schwarz		**601/301**	**69,95**
bordeaux, schwarz		**601/321**	**79,95**
silber, schwarz	**NEU**	**601/475**	**79,95**

ab 79,95

Alu-Ovalrohr

schwarz

100 KG

Fußauflage Oblige

Die freistehende Fußauflage passend zu den Noblesse-Stühlen. Der Rahmen besteht aus DuraLite®-Ovalrohr und ist mit 4 höhenverstellbaren Beinen ausgestattet. Dies macht es möglich, immer die optimale Position zu finden und die Oblige platzsparend zu verstauen. Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 100 kg; Maße (B x H x T): 74 x 49 x 48 cm; Packmaß: 65 x 63 x 9 cm; Gewicht: 2,4 kg

grau	**601/376**	**79,95**
schwarz	**601/377**	**79,95**
silber, schwarz	**601/436**	**84,95**
bordeaux, schwarz	**601/497**	**84,95**

Die ideale Ergänzung.

Zubehör

12,95

Aufsteckfüßeset Zoom

Aufsteckfüße passend für Campingstuhl Noblesse. Farbe: grau; Material: Aluminium; Inhalt: 4 Stück; Maße (L x ø): 10,5 x 5 cm; Packmaß: 38 x 24 x 21,5 cm; Gewicht: 240 g **611/060** **12,95**

29,95

Hockerplatte Top

Die elegante Tischplatte mit einer Tragkraft von 10 kg verwandelt Ihre Oblige-Fußauflage in einen großzügigen Beistelltisch. Passend für Noblesse Stühle. Maße (B x H x T): 67 x 5 x 53 cm; Gewicht: 1,84 kg **601/378** **29,95**

Alu-Ovalrohr

119,95

100 KG

Fußauflage Dynamic Elegance

Dieses Set, bestehend aus einem bequemen, stabilen Klapphocker sowie einer Tischplatte, ist eine multifunktionale Ergänzung zum Campingstuhl Elegance. Der Hocker kann auch als Fußauflage genutzt werden. Die Tischplatte kann mittels ausklappbaren Griffen in ein Serviertablett umgewandelt werden.
Farbe: grau; Bezug: 100 % Acryl;
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 100 kg;
Maße (B x H x T): 52 x 47 x 38 cm; Packmaß: 72 x 38 x 7 cm; Gewicht: 3,5 kg **601/057** **119,95**

Extrem weiches und angenehmes Material.

239,95

150 KG

Elegance

Westfield Top Quality Concept

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Elegance SG

Der Stuhl Elegance ist mehr als nur ein Campingstuhl. Hier trifft puristisches Design auf modernste Materialen und Funktionalität. Elegance sieht nicht nur vor dem Wohnmobil fantastisch aus, sondern auch im Garten. Dank des strapazierfähigen Materials ist der Stuhl witterungsbeständig, leicht zu reinigen und schmutzabweisend.
Farbe: grau; Bezug: 100 % Acryl; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 150 kg; Lehnenhöhe: 82 cm; Sitzhöhe: 49 cm; Maße (B x H x T): 64 x 125 x 68 cm; Packmaß: 111 x 64 x 11 cm; Gewicht: 6,5 kg **601/055** **239,95**

5-fach verstellbar

174,95

150 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Advancer Lifestyle

Der 5-fach verstellbare Campingstuhl Advancer jetzt auch im Lifestyle-Design! Der superweiche Stoff ist aus Polyacryl-Faser hergestellt und besonders atmungsaktiv. Er fühlt sich sehr angenehm an und ist gleichzeitig auch witterungsbeständig, leicht zu reinigen und wasser- und schmutzabweisend. Das neue Polyacryl-Material macht die Lifestyle-Kollektion so besonders.
Farbe: anthrazit; Bezug: 100 % PAN Polyacryl
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 150 kg
Lehnenhöhe: 82 cm; Sitzhöhe: 50 cm
Maße (B x H x T): 68 x 125 x 65 cm
Packmaß: 104 x 64 x 17 cm
Gewicht: 5,6 kg

anthrazit		**601/494**	**174,95**
hellgrau	NEU	**601/576**	**174,95**

Lifestyle

Kombinierbar mit allen Advancer- und Royal-Stühlen.

64,95

100 KG

Alu-Rundrohr

Fußauflage Focus Lifestyle

Praktische, faltbare und verstellbare Fußauflage mit atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh. Die Form und zwei verstellbare Vorderbeine bieten ergonomischen Komfort und Entspannung in individuell einstellbaren Positionen. Die Fußauflage Focus ist kombinierbar mit allen Advancer- und Royal-Stühlen.
Farbe: anthrazit; Bezug: 100 % PAN Polyacryl
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg
Maße (B x H x T): 50 x 47 x 87 cm
Packmaß: 68 x 68 x 7 cm
Gewicht: 1,8 kg

anthrazit		**601/496**	**64,95**
hellgrau	NEU	**601/575**	**64,95**

7-fach verstellbar

169,95

150 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Royal Lifestyle

Der 7-fach verstellbare Stuhl Royal jetzt auch im Lifestyle-Design! Der superweiche Stoff ist aus Polyacryl-Faser hergestellt und besonders atmungsaktiv. Er fühlt sich sehr angenehm an und ist gleichzeitig auch witterungsbeständig, leicht zu reinigen und wasser- und schmutzabweisend. Das Polyacryl-Material macht die Lifestyle-Kollektion so besonders.
Farbe: anthrazit; Bezug: 100 % PAN Polyacryl
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 150 kg
Lehnenhöhe: 82 cm; Sitzhöhe: 47 cm
Maße (B x H x T): 68 x 125 x 64 cm
Packmaß: 104 x 64 x 17 cm
Gewicht: 4,5 kg

anthrazit		**601/495**	**169,95**
hellgrau	NEU	**601/577**	**169,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Westfield Performance Serie

anthrazit dunkelblau

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

Alu-Ovalrohr

anthrazit

164,95

Campingstuhl Advancer

Der Stuhl mit DuraLite® Gestell, noch leichter und stabiler. Der Stuhl besitzt durch die Metallscharniere und die Metallführungen in den Armlehnen eine extrem hohe Stabilität und Haltbarkeit. Die DuraDore 3D Sitzauflage ist wetterfest, langlebig und schnelltrocknend.

Bezug: 100 % PES Polyester
Belastbar bis: 160 kg
Sitzhöhe: 50 cm
Maße (B x H x T): 65 x 125 x 68 cm
Packmaß: 104 x 65 x 17 cm
Gewicht: 5,8 kg

anthrazit	**601/213**	**164,95**
dunkelblau	**601/214**	**164,95**

Alu-Ovalrohr

Small

dunkelblau

154,95

Campingstuhl Advancer Small

Äußerst stabiler, kompakter und robuster Stuhl mit einer niedrigen Sitzhöhe von 45 cm, um auch kleineren Menschen optimalen Sitzkomfort zu bieten. Hergestellt mit verstärktem DuraLite® Rahmen, Aluminium-Scharnieren und metallverstärkten Armlehnen.

Bezug: 100 % PES Polyester
Belastbar bis: 160 kg
Sitzhöhe: 45 cm
Maße (B x H x T): 65 x 118 x 65 cm
Packmaß: 95 x 65 x 17 cm
Gewicht: 5,6 kg

anthrazit	**601/215**	**154,95**
dunkelblau	**601/216**	**154,95**

Alu-Ovalrohr

XL

anthrazit

174,95

Campingstuhl Advancer XL

Der größte und mit einer Tragfähigkeit von 200 kg kräftigste Stuhl in der Westfield Serie. Mit DuraLite® Sitzgestell und dadurch nochmals leichter und stabiler. Der Stuhl besitzt durch die Metallscharniere und die Metallführungen in den Armlehnen eine extrem hohe Stabilität und Haltbarkeit. Die DuraDore® 3D Sitzauflage ist wetterfest, langlebig und schnelltrocknend.

Bezug: 100 % PES Polyester
Belastbar bis: 200 kg
Sitzhöhe: 50 cm
Maße (B x H x T): 70 x 125 x 68 cm
Packmaß: 104 x 70 x 17 cm
Gewicht: 6,5 kg

anthrazit	**601/217**	**174,95**
dunkelblau	**601/218**	**174,95**

Ideal für die Campingstühle Performance Advancer.

Westfield Top Quality Concept

Fußauflage Performance Ambassador

In Kombination mit dem Stuhl Performance Advancer oder Advancer XL verwandelt die Fußauflage diesen in einen bequemen Liegestuhl.
Bezug: 100 % PES Polyester

Ambassador 1
Die Auflage wird einfach an die Querstrebe des Stuhls angebracht. Passend für alle Advancer Stühle.
Maße (B x H x T): 100 x 50 x 50 cm; Packmaß: 100 x 49 x 14 cm; Gewicht: 1,5 kg

anthrazit	**601/064**	**54,95**
dunkelblau	**601/065**	**54,95**

Alu-Rundrohr

54,95



dunkelblau

Ambassador 1

Kugel Clip System

Ambassador 2

anthrazit

Ambassador 2
Die Auflage wird einfach mit dem patentierten Kugel Clip System an dem Stuhl befestigt.
Nur für small und normal (nicht XL).
Maße (B x H x T): 50 x 47 x 87 cm; Packmaß: 87 x 50 x 9 cm; Gewicht: 1,6 kg

anthrazit	**601/066**	**54,95**
dunkelblau	**601/067**	**54,95**

anthrazit dunkelblau nachtblau

S-förmige Rückenlehne für einen entspannten Sitzkomfort.

Westfield Top Quality Concept

5 Jahre Garantie

Alu-Ovalrohr

169,95

160 KG

anthrazit

abklappbares Kopfteil

Campingstuhl Advancer Ergofit

Extra platzsparender und robuster Stuhl mit exklusiver, doppelt faltbarer Kopfstütze, der beim Zusammenklappen 20 cm in der Höhe spart. Dieser stabile und robuste Stuhl mit extrastarkem Duralite®-Rahmen hat einen um 2 cm verlängerten Sitz im Vergleich zum Advancer Stuhl. Ein in der Dicke verstellbares Kopfkissen ist in der Rückenlehne enthalten. Sitz und Rücken sind mit ErgoShell®-Technologie und schnelltrocknendem, atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh ausgestattet.

Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Ovalrohr
Belastbar bis: 160 kg
Lehnenhöhe: 82 cm
Sitzhöhe: 50 cm
Maße (B x H x T): 65 x 125 x 68 cm
Packmaß: 90 x 65 x 20 cm; Gewicht: 12,3 kg

anthrazit	**601/492**	**169,95**
nachtblau	**601/493**	**169,95**

Alu-Vierkantrohr

159,95

150 KG

anthrazit

Campingstuhl Royal Ergofit

Der neue Royal Ergofit ist ein ergonomisch geprüfter und rückenfreundlicher Stuhl. Das zertifiziert auch die Aktion Gesunder Rücken mit ihrem AGR Gütesiegel. Durch die Kombination der geschwungenen ErgoShell®-Rückenlehne aus DuraDore 3D und der vertikal verstellbaren Nackenstütze passt sich der Royal Ergofit individuell an die Größe des Benutzers an. Durch die S-Form passt sich der Ergofit an die natürliche Form der Wirbelsäule an. Dies entlastet und entspannt den Rücken.

Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Vierkantrohr
Belastbar bis: 150 kg
Lehnenhöhe: 82 cm
Sitzhöhe: 47 cm
Maße (B x H x T): 64 x 125 x 68 cm
Packmaß: 87 x 64 x 12 cm; Gewicht: 5,4 kg

anthrazit	**601/440**	**159,95**
dunkelblau	**601/441**	**159,95**
nachtblau	**601/442**	**159,95**

Alu-Vierkantrohr

139,95

150 KG

nachtblau

Campingstuhl Royal

Leichtgewichtiger Stuhl mit DuraLite®-Spezialrahmen für eine extraflache Klapphöhe. Ein in der Dicke verstellbares Kopfkissen ist in der Rückenlehne enthalten. Der Sitzbezug und der Rückenlehnenbezug sind mit ErgoShell®-Technologie und schnelltrocknendem, atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh ausgestattet.

Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Vierkantrohr
Belastbar bis: 150 kg
Lehnenhöhe: 80 cm
Sitzhöhe: 48 cm
Maße (B x H x T): 64 x 121 x 68 cm
Packmaß: 110 x 64 x 12 cm; Gewicht: 4,4 kg

anthrazit	**601/316**	**139,95**
nachtblau	**601/317**	**139,95**

Die passende Tischplatte finden Sie auf Seite 688.

59,95

Auch als Hocker nutzbar!

100 KG

dunkelblau

Alu-Rundrohr

Fußauflage Focus

Faltbare und verstellbare Fußauflage mit atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh. Die Form und zwei verstellbare Vorderbeine bieten ergonomischen Komfort und Entspannung in individuell einstellbaren Positionen. Die Fußauflage ist kombinierbar mit allen Advancer- und Royal-Stühlen.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Maße (B x H x T): 47 x 47 x 68 cm; Packmaß: 68 x 68 x 7 cm; Gewicht: 1,8 kg

anthrazit	**601/306**	**59,95**
dunkelblau	**601/307**	**59,95**
nachtblau	**601/443**	**59,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Westfield Top Quality Concept

anthrazit dunkelblau bordeaux, schwarz silber, schwarz

Ideal für alle mit begrenztem Stauraum!

104,95

120 KG

anthrazit

Alu-Rundrohr

Campingstuhl Salina DL

Kompakter und leichter Stuhl mit DuraLite®-Rahmen und DuraDore® 3D Material Bezug. Der Sitzbezug verfügt über eine hochwertige Ergo-shell-Technologie. Ein angenehmer Sitzkomfort wird somit gewährleistet. Sehr kompakt faltbar, auch für begrenzten Stauraum.

Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 45 cm
Maße (B x H x T): 62 x 108 x 65 cm
Packmaß: 91 x 62 x 9 cm
Gewicht: 3,3 kg

anthrazit	**601/219**	**104,95**
dunkelblau	**601/220**	**104,95**

Kleines Packmaß – volle Kraft!

99,95

150 KG

dunkelblau

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Prince

Der Campingstuhl Prince ist ein kleines Paket voller Kraft und Stabilität. Einzigartig für diesen Stuhl ist, dass sich die Rückenlehne 4-fach verstellen lässt. Außerdem überzeugt er durch sein kleines Packmaß und leichtes Gewicht.

Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Ovalrohr
Belastbar bis: 150 kg
Sitzhöhe: 41 cm
Maße (B x H x T): 60 x 87 x 60 cm
Packmaß: 82 x 60 x 12 cm
Gewicht: 4 kg

anthrazit	**601/439**	**99,95**
dunkelblau	**601/438**	**99,95**

ab 229,95

Einfach zurücklehnen und entspannen!

160 KG

bordeaux, schwarz

Alu-Ovalrohr

Relaxsessel Aeronaut

Der Lounge-Sessel, der Komfort und Luxus mit zeitlosem Design verbindet. Der leicht abnehmbare DuraDore® 3D Sitzbezug mit integriertem Lendenwirbelstützkissen bietet Ihnen noch mehr Komfort. Durch den praktischen Verstellmechanismus lässt sich der Aeronaut einfach von einem bequemen Stuhl in eine Relaxliege verwandeln. Durch den Feststellhebel in der Armlehne können Sie in jeder beliebigen Position verweilen und so schwerelos relaxen. Der Stuhl lässt sich sehr flach zusammenfalten, ist leicht zu transportieren und einfach zu verstauen.

Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Ovalrohr
Belastbar bis: 160 kg
Maße (B x H x T): 75 x 125 x 100 cm
Packmaß: 104 x 77 x 17 cm
Gewicht: 8,7 kg

Sitzhöhe: 46 cm		
anthrazit	**601/222**	**229,95**
dunkelblau	**601/303**	**229,95**
Sitzhöhe: 50 cm		
silber, schwarz	**601/437**	**239,95**
bordeaux, schwarz	**601/322**	**239,95**

199,95

140 KG

Alu-Ovalrohr

kompaktes Packmaß

Relaxliege Aida

Dank der neuartigen Konstruktion ist die Liege Aida innerhalb von Sekunden aufgebaut. Ein Handgriff genügt und die Liege steht. Die großzügige Liegefläche und die integrierte Polsterung durch das DuraDore® 3D-Fasergewebe bieten einen besonders hohen Liegekomfort. Die Rückenlehne ist 5-fach verstellbar. Mit zwei stabilen Tragegriffen ist die Liege einfach als kompaktes Paket zu transportieren und zu verstauen.

Farbe: anthrazit; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg; Maße (B x H x T): 70 x 40 x 210 cm; Packmaß: 74 x 62 x 28 cm; Gewicht: 9 kg **601/444** **199,95**

Westfield Top Quality Concept

Be-Smart Serie

Alu-Rundrohr

5 Jahre Garantie – 5 Years Warranty

Relaxliege Be-Smart High Streak

169,95

komfortable Sitzhöhe

140 KG

Robuste, komfortable Dreibeinliege mit Metallgelenken und Hartaluminium-Rahmen. Die höhere Liegeposition erleichtert das Hinlegen und Aufstehen. Die extrabreite Liegefläche von 200 x 70 cm bietet einen optimalen Liegekomfort.
Farbe: anthrazit; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 40 cm; Maße (B x H x T): 200 x 40 x 70 cm; Packmaß: 76 x 71 x 19 cm; Gewicht: 6,6 kg

601/221 **169,95**

Auflage für High Streak Liege

Für mehr Komfort auf der Relaxliege.

34,95

Passende Auflage für die High Streak Liege aus DuraDore 2D.
Farbe: dunkelgrau; Bezug: 100 % PES Polyester; Maße (L x B x H): 70 x 200 x 1 cm; Packmaß: 70 x 70 x 7 cm; Gewicht: 1 kg **601/380** **34,95**

Campingstuhl Zenith DG

ungepolstert

99,95

140 KG

Überall dort, wo weicher Untergrund die Verwendung eines Vierbeinstuhls schwierig macht, bietet der Zenith mit Rundrohrrahmen klare Vorteile. Aufgrund seines geringen Gewichts ist er der ideale Begleiter für alle, die am Strand nicht auf Komfort verzichten wollen. Er ist der leichteste und flachste Hochlehner im gesamten Westfield Sortiment. Material: DuraSling.
Farbe: anthrazit; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 45 cm; Maße (B x H x T): 63 x 121 x 68 cm; Packmaß: 102 x 63 x 13 cm; Gewicht: 4,1 kg

611/066 **99,95**

Campinghocker Performance Serie

39,95

Klapphocker XL, dunkelblau

24,95

100 KG

Stool Top XL

Der passende Hocker zu den Advancer-Stühlen, der mit seiner Höhe und Größe für mehr Komfort sorgt. Mit der passenden Hockerplatte verwandeln Sie Ihren Hocker ganz einfach in einen Beistelltisch.

Klapphocker XL
Farbe: anthrazit; Maße (B x H x T): 46 x 48 x 41 cm; Packmaß: 66 x 41 x 5 cm; Gewicht: 900 g

anthrazit	**601/223**	**39,95**
dunkelblau	**601/224**	**39,95**

Stool Top XL
Farbe: dunkelblau; Maße (B x H x T): 51 x 3,5 x 44 cm; Gewicht: 800 g

601/225 **24,95**

Hockerplatte Stool Top

ab 19,95

Damit verwandeln Sie Ihren Hocker in einen praktischen Beistelltisch. Lieferung ohne Hocker.

Stool Top
Farbe: anthrazit; Maße (B x H x T): 42 x 4 x 35 cm; Gewicht: 600 g

601/074 **19,95**

Stool Top XL
Farbe: anthrazit; Maße (B x H x T): 49 x 4,5 x 41 cm; Gewicht: 800 g

601/075 **24,95**

Fußauflage Inventor 1

49,95

30 KG

Passende Fußauflagen, um die Be-Smart Stühle in bequeme Liegestühle zu verwandeln. Die Auflage wird einfach mit dem patentierten Kugel Clip System am Stuhl befestigt.
Farbe: dunkelgrau; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 50 x 47 x 87 cm; Packmaß: 87 x 50 x 9 cm; Gewicht: 1,2 kg **611/070** **49,95**

dunkelblau

anthrazit

100 KG

34,95

Campinghocker Be-Smart Serie XL

Der passende Hocker zu den Be-Smart-Stühlen, der mit seiner Höhe und Größe für mehr Komfort sorgt. Mit der passenden Hockerplatte verwandeln Sie Ihren Hocker ganz einfach in einen Beistelltisch.
Maße (B x H x T): 46 x 48 x 41 cm; Packmaß: 66 x 41 x 5 cm; Gewicht: 1 kg

anthrazit	**611/074**	**34,95**
dunkelblau	**611/075**	**34,95**

Alu-Rundrohr

ungepolstert

99,95

grau

blau

140 KG

Campingstuhl Zenith

Überall, wo weicher Untergrund die Verwendung eines Vierbeinstuhls schwierig macht, bietet der Stuhl mit Rundrohrrahmen klare Vorteile. Aufgrund seines geringen Gewichts ist er der ideale Begleiter für alle, die am Strand nicht auf Komfort verzichten wollen. Im Westfield Programm von Aluminium-Hochlehnstühlen stellt er die leichteste und flachste Ausführung dar. Material: DuraDore.
Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 140 kg
Sitzhöhe: 47 cm
Maße (B x H x T): 63 x 122 x 50 cm
Packmaß: 102 x 63 x 13 cm
Gewicht: 4,1 kg

blau	**611/049**	**99,95**
grau	**611/048**	**99,95**

Alu-Ovalrohr

gepolstert

114,95

anthrazit

dunkelblau

140 KG

Campingstuhl Be-Smart Pioneer

Die gepolsterte Luxusversion der Be-Smart Stühle. Sowohl Sitzbezug als auch Rückenlehnen-Bezug sind mit einem gepolsterten DuraDore® 2D-Mesh ausgestattet. Ein in der Dicke verstellbares Kopfkissen ist in der Rückenlehne enthalten. Der innen verstärkte Aluminiumrahmen ist vollständig eloxiert und macht diesen Stuhl nicht nur bequem, sondern auch stark und haltbar.
Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Ovalrohr
Belastbar bis: 140 kg
Sitzhöhe: 48 cm
Maße (B x H x T): 63 x 122 x 50 cm
Packmaß: 102 x 63 x 13 cm
Gewicht: 4,8 kg

anthrazit	**601/314**	**114,95**
dunkelblau	**601/315**	**114,95**

grau

blau

49,95

30 KG

Fußauflage Inventor 1

Passende Fußauflagen, um die Be-Smart Stühle in bequeme Liegestühle zu verwandeln. Die Auflage wird einfach mit dem patentierten Kugel Clip System am Stuhl befestigt.
Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 30 kg
Maße (B x H x T): 50 x 47 x 87 cm
Packmaß: 87 x 50 x 9 cm; Gewicht: 1,2 kg

blau	**611/051**	**49,95**
grau	**611/050**	**49,95**

blau

59,95

grau

100 KG

Fußauflage Focus Be-Smart

Verstellbare, faltbare und praktische Fußauflage mit atmungsaktivem DuraDore® 2D Mesh. Die Form und zwei verstellbare Vorderbeine bieten ergonomischen Komfort und eine entspannte individuell einstellbare Position. Die Fußauflage ist passend zu allen Stühlen der Performance und Be-Smart Serie.
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg;
Maße (B x H x T): 47 x 47 x 68 cm;
Packmaß: 68 x 68 x 7 cm; Gewicht: 1,8 kg

blau	**601/382**	**59,95**
grau	**601/381**	**59,95**

Die ideale Ergänzung.

29,95

Tischplatte Top für Fußauflage Focus Be-Smart

Die elegante Tischplatte im Aircolite-Design mit einer Tragkraft von 10 kg verwandelt Ihre Focus Fußauflage in einen großzügigen Beistelltisch.
Maße (B x H x T): 67 x 5 x 53 cm; Gewicht: 1,84 kg
601/379 **29,95**

Zubehör

12,95

Das Getränk immer griffbereit!

Getränkehalter Performance

Praktischer Platz für Ihre Getränke. Passend für Advancer und Pioneer Stühle. Maße (B x H x T): 30 x 8 x 11 cm; Gewicht: 280 g **611/449** **12,95**

11,95

Ansteckfüße

Passend für alle neuen und alten Westfield Vierbeinstühle außer Avantgarde.
Inhalt: 4 Stück **611/615** **11,95**

Be-Smart Serie

grau hellgrau anthrazit dunkelblau

Westfield Top Quality Concept

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

NEU

149,95

anthrazit

extrabreite Sitzfläche

140 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Majestic Grande

Aufgrund der leicht erhöhten Sitzhöhe von 50 cm ist der Majestic Grande bequemer für Menschen ab einer Größe von 1,75 m. Für noch mehr Komfort sorgt das DuraDore® 2D Material. Der Stuhl ist mit einem verstärkten, pulverbeschichteten Aluminiumrahmen versehen. Die spezielle Form des Aluminiumprofils ermöglicht ein optimales Packmaß.
Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Ovalrohr
Belastbar bis: 140 kg
Sitzhöhe: 50 cm
Maße (B x H x T): 67 x 121 x 68 cm
Packmaß: 116 x 67 x 12 cm
Gewicht: 5,2 kg

anthrazit	601/569	149,95
grau	601/570	149,95

129,95

gepolstert

dunkelblau

Mehr Infos? Das Bordbuch

140 KG

Alu-Vierkantrohr

Campingstuhl Be-Smart Majestic

Der Stuhl Majestic ist mit verbessertem Extra-Soft 2-Tone DuraDore® 2D Material ausgestattet und mit einem verstärkten, pulverbeschichteten Aluminiumrahmen versehen. Durch die spezielle Form des Aluminiumprofils, bei dem die Rahmen ineinanderpassen, hat der Stuhl ein optimales Packmaß.

Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Vierkantrohr
Belastbar bis: 140 kg
Sitzhöhe: 48 cm
Maße (B x H x T): 64 x 121 x 68 cm
Packmaß: 110 x 64 x 12 cm
Gewicht: 5 kg

anthrazit		601/068	129,95
dunkelblau		601/226	129,95
hellgrau	NEU	601/568	129,95

schmales Packmaß

54,95

Kugel Clip System

anthrazit

30 KG

Alu-Vierkantrohr

Fußauflage Be-Smart Regina

In Kombination mit dem Stuhl Be-Smart Majestic verwandelt die Fußauflage diesen in einen bequemen Liegestuhl. Die Auflage wird einfach mit dem patentierten Kugel Clip System am Stuhl befestigt.

Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Vierkantrohr
Belastbar bis: 30 kg
Maße (B x H x T): 47 x 50 x 87 cm
Packmaß: 87 x 50 x 9 cm
Gewicht: 1,9 kg

anthrazit	601/069	54,95
dunkelblau	601/227	54,95

Alu-Rundrohr

anthrazit dunkelblau

30 KG

Fußauflage Be-Smart Inventor 2

Passende Fußauflagen, um die Be-Smart Stühle in bequeme Liegestühle zu verwandeln. Die Auflage wird einfach mit dem patentierten Kugel Clip System am Stuhl befestigt. Material: DuraDore Gewebe.

Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 30 kg
Maße (B x H x T): 50 x 47 x 87 cm
Packmaß: 87 x 50 x 9 cm
Gewicht: 1,5 kg

anthrazit	611/052	54,95
dunkelblau	611/053	54,95

Kugel Clip System

anthrazit

54,95

59,95

dunkelblau

100 KG

Information

Die passende Tischplatte finden Sie auf Seite 688.

Alu-Rundrohr

Fußauflage Focus Be-Smart Majestic

Verstellbare, faltbare und praktische Fußauflage mit atmungsaktivem DuraDore® 2D Mesh. Die Form und zwei verstellbare Vorderbeine bieten ergonomischen Komfort und Entspannen in individuell einstellbarer Position. Die Fußauflage ist passend zu allen Stühlen der Performance und Be-Smart Serie verfügbar.

Belastbar bis: 100 kg
Gestell: Alu-Rundrohr
Bezug: 100 % PES Polyester
Maße (B x H x T): 47 x 47 x 68 cm
Packmaß: 68 x 68 x 7 cm
Gewicht: 1,8 kg

anthrazit	601/385	59,95
dunkelblau	601/386	59,95

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Alu-Rundrohr NEU

Campingtisch Aircolite luxory 115

Der Tisch Aircolite luxory ist besonders leicht und extrem robust. Dafür sorgt die fünffach beschichtete Aluminiumwaben-Tischplatte. Der Tisch hält Witterungseinflüssen stand und ist noch dazu kratzfest. Die höhenverstellbaren Beine gleichen Unebenheiten am Boden perfekt aus. Ein stabiler Stand wird somit garantiert. Ein optisches Highlight dieses luxuriösen Modells ist das schwarze Aluminiumgestell.
Farbe: schwarz; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 74 cm; Maße (B x H x T): 115 x 76 x 70 cm; Packmaß: 115 x 70 x 7 cm; Gewicht: 6 kg **601/564** **219,95**

Alu-Rundrohr NEU

Campingtisch Aircolite luxory 130

Das neue Modell Aircolite luxory ist besonders leicht und robust. Die fünffach beschichtete Aluminiumwaben-Tischplatte ist absolut hitze- und wasserbeständig und noch dazu kratzfest. Eine Besonderheit bei diesem Tisch ist die ovale Form der Tischplatte. Die höhenverstellbaren Beine des Aircolite luxory gleichen Unebenheiten am Boden perfekt aus, was einen stabilen Stand auf jedem Untergrund ermöglicht. Das schwarze Aluminiumgestell macht diesen Tisch zu einem echten Hingucker.
Farbe: schwarz; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 74 cm; Maße (B x H x T): 130 x 76 x 90 cm; Packmaß: 132 x 90 x 8 cm; Gewicht: 8 kg **601/565** **319,95**

Alu-Rundrohr Westfield Top Quality Concept

Campingtisch Aircolite Honeycomb

Der ultimative leichte Tisch mit innovativer Aluminium-Aircolite-Honeycomb-Tischplatte. 100 % witterungsbeständig, extrem stark und mit nur 8,2 kg ein Tisch in Leichtbauweise. Bietet ausreichend Platz für bis zu 6 Personen. Die 4 Beine sind stufenlos verstellbar und mit flexiblen, extragroßen Fußtellern für allerbeste Standsicherheit ausgestattet.
Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 58 – 76 cm; Maße (B x T): 120 x 80 cm; Packmaß: 125 x 90 x 12 cm; Gewicht: 8,2 kg **601/273** **219,95**

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

ab 105,–

stufenlos höhenverstellbar

1

2

Mit schwarzem oder silbernem Gestell erhältlich!

3

geteilte Tischplatte

4

Westfield Top Quality Concept

30 KG

Alu-Rundrohr

Campingtisch Performance Aircolite

Sehr leichter und stabiler Premium-Tisch mit Westfield Light Platte. Stufenlos in der Höhe verstellbar von 63 bis 76 cm. Die verschiedenen Modelle bieten ausreichend Platz für jeweils zwei, vier bzw. sechs Personen.
Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 76 cm; Gestell: Alu-Rundrohr

1 | Aircolite 80

Maße (B x T): 80 x 60 cm; Packmaß: 80 x 60 x 8 cm; Gewicht: 5,9 kg

grau, silber	**601/078**	**105,–**
Tragetasche Aircolite	**601/231**	**29,95**

2 | Aircolite 100

Maße (B x T): 100 x 68 cm; Packmaß: 100 x 68 x 8 cm; Gewicht: 6,9 kg

grau, silber	**601/079**	**144,95**
grau, schwarz	**601/309**	**144,95**
Tragetasche Aircolite	**601/232**	**28,95**

3 | Aircolite 120

Maße (B x T): 120 x 80 cm; Packmaß: 120 x 80 x 8 cm; Gewicht: 11,3 kg

grau, silber	**601/080**	**179,95**
Tragetasche Aircolite	**601/233**	**29,95**

4 | Aircolite Extender

Maße (B x T): 120 x 80 cm; Packmaß: 90 x 69 x 15 cm; Gewicht: 10,7 kg **601/230** **209,95**
Tragetasche Aircolite **601/234** **27,95**

Westfield
Top Quality Concept

Alu-Ovalrohr

Campingtisch Elegance

Schöner, eleganter Premium-Tisch von Westfield. Passend zur Stuhlserie Elegance. Platz für bis zu 4 Personen. Der sehr kompakt faltbare Rahmen besteht aus der patentierten DuraLite-Legierung. Die Metallfaltscharniere bestehen aus hochwertigem Aluminium. Jedes Bein ist einzeln stufenlos verstellbar, damit Sie den Tisch perfekt auf jeden Untergrund einstellen können.
Farbe: grau; Gestell: Alu-Ovalrohr
Belastbar bis: 30 kg
Höhenverstellbar: 72 – 76 cm
Maße (B x T): 120 x 75 cm
Packmaß: 120 x 75 x 9 cm
Gewicht: 11 kg **601/056** **319,95**

Alu-Rundrohr

NEU

ab 119,95

hochwertige Anti-Kratz-Beschichtung

Campingtisch Aircolite blackedition

Der Tisch Aircolite blackedition ist mit einem schwarzen Rahmen ausgestattet und passt sich so optisch besser an die Stühle der Performance-Serie an. Die extrem robuste Tischplatte ist absolut hitze- und wasserbeständig und dazu noch kratzfest. Auch die vier höhenverstellbaren Beine sind mit einer hochwertigen Anti-Kratz-Beschichtung versehen.
Farbe: schwarz; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 74 cm;
Packmaß: 80 x 76 x 60 cm

80 x 60 cm	6,5 kg	**601/560**	**119,95**
100 x 68 cm	7,8 kg	**601/561**	**149,95**
115 x 70 cm	10,8 kg	**601/563**	**184,95**
120 x 80 cm	11,5 kg	**601/562**	**189,95**

Alu-Rundrohr

Campingtisch Universal

Aluminiumtisch mit stufenlos einstellbarem Höhensystem. Die Tischplatte ist leicht, stark und für Witterungseinflüsse völlig unempfindlich. Der Tisch lässt sich mit allen vier Beinen stufenlos in der Höhe einstellen. Der einzigartige Klapprahmen und das geringe Gewicht des Tisches erleichtern den Transport.
Farbe: schwarz; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 74 cm;
Maße (B x T): 120 x 75 cm; Packmaß: 120 x 80 x 9 cm; Gewicht: 9,3 kg **601/302** **239,95**

Alu-Rundrohr

Westfield
Top Quality Concept

Campingtisch Smart Star

Der ideale Tisch für zwei Personen überzeugt durch sein äußerst geringes Gewicht und sein kompaktes Packmaß. Die in einem Stück hergestellte Kunststoff-Tischplatte ist resistent gegen Feuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse. Alle vier Beine sind stufenlos verstellbar. Aluminium-Untergestell.
Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 57 – 70 cm;
Maße (B x T): 90 x 70 cm; Packmaß: 90 x 70 x 5 cm;
Gewicht: 5,8 kg **611/440** **109,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Westfield Top Quality Concept ■ Alu-Rundrohr

Klapptisch Extender

Für alle Camper, die wenig Stauraum haben, aber nicht auf einen vollwertigen Campingtisch für vier Personen verzichten wollen, wurde die Be-Smart-Reihe um ein neues Produkt erweitert. Der Tisch bietet trotz des geringen Faltmaßes die gewohnt hohe Westfield Qualität und Stabilität. Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Tisch haben, wird dieser mit einer praktischen Schutztasche geliefert, die auch als Tragetasche dient.

Farbe: hellgrau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 74 cm; Maße (B x T): 120 x 80 cm; Packmaß: 80 x 60 x 10,5 cm; Gewicht: 10,7 kg **611/069** **159,95**

Bodenansicht

159,95

zusammenklappbar

30 KG

Be-Smart

Westfield Top Quality Concept ■ Alu-Rundrohr

Sevelit-Tischplatte Qualitäts-Tischplatte. Absolut wasser- und hitzebeständig. Oberflächenversiegelt gegen Kratzer. Made in Germany.

Campingtisch Performance Superb

Sehr standfester Aluminiumrohr-Tisch mit einer einzigartigen, einfach zu bedienenden Exzenterverriegelung. Alle 4 Beine sind mittels einer stufenlosen Verstellung von 63 bis 74 cm stabil einstellbar. Wetterfeste Tischplatte (16 mm).

Farbe: dunkelgrau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 74 cm; Maße (B x T): 132 x 90 cm; Packmaß: 132 x 90 x 8 cm; Gewicht: 16,6 kg **611/064** **219,95**

219,95

höhenverstellbar

30 KG

Performance

Westfield Top Quality Concept ■ Alu-Rundrohr

Standfester Campingtisch für die ganze Familie!

Campingtisch Superb

Sehr standfeste Aluminiumrohr-Tische mit einer einzigartigen, einfach zu bedienenden Exzenterverriegelung. Alle 4 Beine sind stufenlos höhenverstellbar und stabil. Wetterfeste Tischplatte.

Farbe: dunkelgrau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 74 cm

Campingtisch Superb 80

Maße (B x T): 80 x 60 cm; Packmaß: 80 x 60 x 8,5 cm; Gewicht: 6,4 kg **601/445** **99,95**

Campingtisch Superb 100

Maße (B x T): 100 x 68 cm; Packmaß: 100 x 68 x 8,5 cm; Gewicht: 8,7 kg **601/446** **124,95**

Campingtisch Superb 115

Maße (B x T): 115 x 70 cm; Packmaß: 115 x 70 x 8,5 cm; Gewicht: 11,7 kg **601/447** **134,95**

ab 99,95

Schnellverschluss zur problemlosen Höhenverstellung der Beine.

Tellerfüße ermöglichen einen stabilen Stand, sind Teppich schonend und verhindern das Einsinken in weiche Böden.

30 KG

Superb



einfaches Fixiersystem

Schnellverschluss – zur einfachen Höhenverstellung

Fixiersystem – für schnellen Auf- & Abbau

fester Stand – dank breiten Standbeinen

CRESPO

Alu-Rundrohr

kompaktes Packmaß

249,95

Seitliche Verstrebungen für einen sicheren Stand.

1 Campingtisch AP/272-89

259,95

2 Campingtisch AP/273-89

hitzebeständig und wetterfest

284,95

Tischplatte aus widerstandsfähigem Melamin.

3 Campingtisch AP/274-89

Sevilla

50 KG

Campingtisch Crespo Sevilla

Leichter Camping-Klapptisch mit widerstandsfähiger Melamin-Tischplatte. Dank vier verstärkten, regulierbaren Tischbeinen mit 28 mm Durchmesser und seitlichen Verstrebungen ist auf jedem Untergrund ein fester Stand gegeben. Das Fixiersystem verfügt über hochwiderstandsfähige Gleitschienen. Die Epoxidbeschichtung der Aluminiumstruktur sorgt für eine noch höhere Robustheit und ist pflegeleicht.
Belastbar bis: 50 kg; Höhenverstellbar: 52 – 74 cm

1 | Campingtisch AP/272-89

Maße (B x T): 120 x 80 cm; Packmaß: 120 x 80 x 4 cm; Gewicht: 8,58 kg **601/486** **249,95**

2 | Campingtisch AP/273-89

Maße (B x T): 130 x 85 cm; Packmaß: 130 x 85 x 4 cm; Gewicht: 9,78 kg **601/487** **259,95**

3 | Campingtisch AP/274-89

Maße (B x T): 150 x 89 cm; Packmaß: 150 x 90 x 4 cm; Gewicht: 12,24 kg **601/488** **284,95**

Zubehör

Platz schaffen!

ab 14,95

Die ideale Ergänzung für Ihren Crespo Tisch.

Ablagenetz

Die Ablagenetze für Tische passen für alle Crespo und anderen Tische mit einem Umlaufmaß von 2,20 m bis 3,50 m zwischen den Tischbeinen.

Ablagenetz S
Umlauf: 220 – 320 cm; Maße (B x H x T): 64 x 8 x 36 cm; Gewicht: 265 g **611/694** **14,95**

Ablagenetz M
Umlauf: 270 – 350 cm; Maße (B x H x T): 84 x 9 x 46 cm; Gewicht: 245 g **611/693** **16,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

höhenverstellbar

Campingtisch HighQ Blackline

Mit seinem Gestell aus Aluminium besticht der Tisch als Leichtgewicht mit hoher Stabilität. Große, kugelgelagerte Fußteller ermöglichen einen sehr guten Stand auch in ungleichmäßigem Gelände. Alle vier Tischbeine sind höhenverstellbar. Die Tischplatte ist wetterfest und hitzebeständig. Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 55 – 72 cm

inkl. Tragetasche

ab 94,95

30 KG

Alu-Rundrohr

Campingtisch HighQ Blackline 80

Maße (B x H x T): 80 x 72 x 60 cm; Packmaß: 80 x 60 x 9 cm; Gewicht: 6,9 kg **601/116** **94,95**

Campingtisch HighQ Blackline 115

Maße (B x H x T): 115 x 72 x 70 cm; Packmaß: 115 x 70 x 9 cm; Gewicht: 10 kg **601/117** **134,95**

wetterfest und hitzebeständig

Super stabiler Esstisch für die ganze Familie.



Esstisch Isabella

Der Tisch zeigt sich stilecht mit abgerundeten Ecken und Kanten und mit leicht gewinkelten Tischbeinen. Die 4 Tischbeine sind in Höhe und Neigung verstellbar, wodurch Unebenheiten kein Problem mehr sind. Das besonders stabile Untergestell aus Stahl ist zusammenklappbar. Die Tischplatte ist leicht gewölbt und hat keine umlaufenden Kanten, sodass Wasser und Schmutz einfach ablaufen können und die Reinigung sehr einfach wird. Das Plattenmaterial ist UV-beständig, voll wetterfest, bruch- und schlagfest, zigarettenglutfest und hitzebeständig bis 180 °C. Farbe: anthrazit; Belastbar bis: 170 kg; Gestell: Stahl-Rundrohr

170 KG

Stahl-Rundrohr

ab 269,–

Esstisch Isabella 120

Maße (B x H x T): 120 x 74 x 80 cm; Packmaß: 120 x 80 x 6 cm; Gewicht: 15,8 kg **601/352** **269,–**

Esstisch Isabella 160

Maße (B x H x T): 160 x 74 x 80 cm; Packmaß: 160 x 90 x 6 cm; Gewicht: 20,8 kg **601/353** **349,–**

Alu-Vierkantrohr

139,–

Klapptisch Isabella

Klapptisch von Isabella mit Aluminiumgestell, inklusive Tragetasche in 2 Größen. Zum Transport lässt sich die Platte mittig teilen und wie ein Koffer zusammenfalten. Daraus ergibt sich ein geringes Packmaß bei großer Nutzfläche. Besonders geeignet für Kastenwagen. Farbe: alu-grau, silber; Belastbar bis: 30 kg; Gestell: Alu-Vierkantrohr

30 KG

Klapptisch Isabella 80

Maße (B x H x T): 120 x 70 x 80 cm; Packmaß: 80 x 60 x 10 cm; Gewicht: 7,1 kg **601/170** **139,–**

Klapptisch Isabella 60

Maße (B x H x T): 120 x 70 x 60 cm; Packmaß: 60 x 60 x 10 cm; Gewicht: 6,8 kg **601/276** **139,–**

Ein ultraleichter Campingtisch für alle, die zu neuen Abenteuern unterwegs sind.

80 KG

ab 159,–

Alu-Rundrohr

Campingtisch Isabella

Die ultraleichte Tischplatte aus wetterfestem, mehrschichtigem Glasfasermaterial hat keine Kante, sodass Wasser und Schmutz einfach ablaufen können. Dank der modifizierten Klapptechnik haben Sie unter dem Tisch viel Beinfreiheit. Alle 4 Tischbeine sind in Höhe und Neigungswinkel verstellbar – zum Ausgleich möglicher Unebenheiten. Farbe: anthrazit; Belastbar bis: 80 kg; Gestell: Alu-Rundrohr

Campingtisch 100

Maße (B x H x T): 100 x 74 x 68 cm; Packmaß: 104 x 72,5 x 17 cm; Gewicht: 4,6 kg **601/171** **159,–**

Campingtisch 120

Maße (B x H x T): 120 x 74 x 80 cm; Packmaß: 120 x 80 x 6 cm; Gewicht: 5,3 kg **601/350** **199,–**

Campingtisch 140

Maße (B x H x T): 140 x 74 x 90 cm; Packmaß: 140 x 90 x 6 cm; Gewicht: 6,4 kg **601/351** **229,–**

Stabilic

Campingtisch mit Sevelit-Tischplatte

Dukdalf

ab 79,–

Alu-Rundrohr

50 KG

Campingtisch Stabilic

Die Tische der Stabilic-Serie sind mit einer Qualitätstischplatte von Sevelit ausgestattet und in der Höhe stufenlos von 57 – 74 cm verstellbar. Der bis zu 50 kg belastbare Tisch ist hitzebeständig (bis 180 °C), wetterfest laut DIN ER 430 und leicht zu reinigen.
Belastbar bis: 50 kg; Höhenverstellbar: 57 – 74 cm; Gestell: Alu-Rundrohr

hitzebeständig und wetterfest

Sevelit-Tischplatte
Qualitäts-Tischplatte. Absolut wasser- und hitzebeständig. Oberflächenversiegelt gegen Kratzer. Made in Germany.

1 | Campingtisch Stabilic 1

Maße (B x T): 80 x 60 cm; Packmaß: 80 x 60 x 5 cm
Gewicht: 6 kg

hellgrau	**611/695**	**79,–**

2 | Campingtisch Stabilic 2

Maße (B x T): 100 x 68 cm; Packmaß: 100 x 68 x 5 cm; Gewicht: 8,5 kg

hellgrau	**611/696**	**129,95**
anthrazit	**601/028**	**129,95**

3 | Campingtisch Stabilic 3

Maße (B x T): 115 x 70 cm; Packmaß: 115 x 70 x 5 cm; Gewicht: 11,5 kg

hellgrau	**611/697**	**154,95**
anthrazit	**601/029**	**159,95**

kompaktes Packmaß

50 KG

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

CRESPO

Alu-Rundrohr

Absolute Leichtgewichte!

129,95

1 Campingtisch AL/245-09G

164,95

2 Campingtisch AL/246-09G

174,95

3 Campingtisch AL/247-09G

wetterfest und hitzebeständig

Ligero

Campingtisch Crespo Ligero

Die Tische sind einfach zu bedienen und absolute Leichtgewichte. Die Tischplatte ist mit einem pulverbeschichteten Aluminiumprofil verstärkt und daher sehr stabil. Die Platte ist zudem wetterfest, hitzebeständig und sehr einfach zu reinigen. Farbe: Tischplatte hellgrau, Kante anthrazit. Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 50 kg

1 | Campingtisch AL/245-09G

Höhenverstellbar: 51 – 74 cm;
Maße (B x T): 81 x 61 cm; Packmaß: 81 x 61 x 4 cm;
Gewicht: 5 kg **601/022** **129,95**

2 | Campingtisch AL/246-09G

Höhenverstellbar: 59 – 76 cm;
Maße (B x T): 101 x 65 cm; Packmaß: 101 x 65 x 4 cm; Gewicht: 6 kg **601/023** **164,95**

3 | Campingtisch AL/247-09G

Höhenverstellbar: 59 – 76 cm;
Maße (B x T): 110 x 70 cm; Packmaß: 110 x 70 x 4 cm; Gewicht: 7,5 kg **601/024** **174,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ab 199,95

80 KG

Alu-Rundrohr

Campingtisch Future Light II

Extrem leichter Campingtisch mit sehr stabiler Tischplatte aus Composite-Material. Die Tischplatte ist wetterfest und UV-stabil. Alle vier Tischbeine sind mittels eines praktischen Klappmechanismus von 59 bis 72 cm in der Höhe stufenlos einstellbar. Inklusive Ablagenetz und Bodennägeln.
Farbe: braun; Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 80 kg
Höhenverstellbar: 59 – 72 cm

Campingtisch Future Light II S
Maße (B x T): 80 x 60 cm; Packmaß: 83 x 64 x 5 cm; Gewicht: 3,5 kg **601/299** **199,95**

Campingtisch Future Light II M
Maße (B x T): 100 x 68 cm; Packmaß: 103 x 80 x 5 cm; Gewicht: 4,3 kg **601/298** **225,–**

Campingtisch Future Light II L
Maße (B x T): 120 x 70 cm; Packmaß: 120 x 70 x 5 cm; Gewicht: 4,6 kg **601/290** **249,95**

Campingtisch Future Light II XL
Maße (B x T): 140 x 80 cm; Packmaß: 123 x 64 x 5 cm; Gewicht: 5,8 kg **601/498** **289,95**

100 % wetterfest

294,95

optimale Stabilität

30 KG

Campingtisch Moderna

Modernes Design, zukunftsweisende Technik und die Verwendung von hochwertigen Materialien heben diesen Tisch von allen anderen ab. Die Exteriolit-Tischplatte (made in Germany) mit HPL-Beschichtung und ABS-Kante ist nicht nur leicht, sondern auch völlig wetterfest. Der neu entwickelte Rahmen aus DuraLite® Ovalrohr mit 4 höhenverstellbaren Beinen sorgt für optimale Stabilität und eine Gewichtsersparnis.
Farbe: grau; Belastbar bis: 30 kg;
Höhenverstellbar: 58 – 76 cm; Maße (B x T): 120 x 80 cm; Packmaß: 120 x 80 x 9 cm; Gewicht: 8,4 kg **601/387** **294,95**

ab 271,90

30 KG

Alu-Rundrohr

Campingtisch Tabylo Exterio

Hochwertiger Camping- und Outdoortisch, ausgestattet mit der neu entwickelten, leichtgewichtigen Exteriolit-Tischplatte aus dem Hause Severin. Höchste Stabilität dank des patentierten Alu-Gestells und des revolutionären 90° Adjustar Nivellierungssystems.
Gestell: ø 28 mm Alu-Rundrohr mit Pulverbeschichtung; Farbe: schwarz; Belastbar bis: 30 kg;
Höhenverstellbar: 51,5 – 74 cm

Campingtisch Tabylo Exterio 100
Maße (B x T): 100 x 68 cm; Packmaß: 100 x 68 x 11 cm; Gewicht: 7,36 kg **601/484** **271,90**

Campingtisch Tabylo Exterio 120
Maße (B x T): 120 x 68 cm; Packmaß: 120 x 68 x 11 cm; Gewicht: 8,83 kg **601/485** **294,90**

Bambustische

Strapazierfähig, intelligent und umweltfreundlich kombiniert die Outwell Bambustischkollektion die Vorteile von Bambustischplatten und Aluminiumrahmen für das robuste Zeltleben. Die Tische sind leicht, faltbar und einfach aufzubauen. Das kleine Packmaß ist ein Bonus für jeden Camper, der ein stylisches, modernes Design, Komfort und langlebige Materialien möchte.

ab 99,95

Größe S inkl. Ablagenetz

30 KG

Alu-Rundrohr

Bambustisch Calgary

In der eleganten Bambustischkollektion finden Sie eine Kombination aus natürlicher Schönheit und modernem Design. Leichte Tische mit Bambustischplatte mit Aluminiumrahmen. Alle Tische lassen sich in wenigen Sekunden aufbauen und sind mit einem praktischen Tragegriff ausgerüstet. Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg

Bambustisch Calgary S
Maße (B x H x T): 75 x 70 x 55 cm; Packmaß: 75 x 55 x 4 cm; Gewicht: 3,9 kg **601/243** **99,95**

Bambustisch Calgary M
Maße (B x H x T): 90 x 70 x 90 cm; Packmaß: 90 x 45 x 7 cm; Gewicht: 7,4 kg **611/728** **159,95**

Bambustisch Calgary L
Maße (B x H x T): 120 x 70 x 90 cm; Packmaß: 90 x 60 x 7 cm; Gewicht: 8,4 kg **611/729** **179,95**

ab 125,95

80 KG

Alu-Vierkantrohr

Bambustisch Custer

Schöner Bambustisch mit langlebiger Bambustischplatte und Aluminiumrahmen. Öffnet und schließt sich in Sekunden. Mit praktischen Handgriffen für einen einfachen Transport. Teleskop-Beine für eine einfache Höhenverstellung. Für kurze Dauer wetterbeständig. Durch das geringe Packmaß sind die Größen S und M ideal für Campervans. Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 80 kg; Höhenverstellbar: 56 – 65 cm

Bambustisch Custer S
Maße (B x T): 65 x 50 cm; Packmaß: 65 x 14 x 11 cm; Gewicht: 4,7 kg **601/476** **125,95**

Bambustisch Custer M
Maße (B x T): 100 x 65 cm; Packmaß: 100 x 17 x 11 cm; Gewicht: 7,4 kg **601/477** **175,95**

Bambustisch Custer L
Maße (B x T): 120 x 70 cm; Packmaß: 70 x 62 x 10 cm; Gewicht: 11,5 kg **601/478** **199,95**

ab 189,95

stilvolles Design

80 KG

Alu-Vierkantrohr

Bambustisch Kamloops

Stilvoller Tisch in modernem Design. Gefertigt aus langlebigen Materialien, ausgestattet mit strapazierfähiger Bambustischplatte und Aluminiumrahmen. Sekundenschneller Auf- und Abbau. Praktische Griffe ermöglichen bequemen Transport. Kleines Packmaß. Verstellbare Füße. Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 80 kg

Bambustisch Kamloops M
Maße (B x H x T): 100 x 70 x 72 cm; Packmaß: 100 x 37 x 8 cm; Gewicht: 8,5 kg **611/761** **189,95**

Bambustisch Kamloops L
Maße (B x H x T): 120 x 70 x 80 cm; Packmaß: 120 x 40 x 8 cm; Gewicht: 11,5 kg **601/483** **216,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Alu-Vierkantrohr

ab 199,90

Rolltisch Titanium Quadra NG 4

Rolltisch Titanium Quadra NG

Falt- und rollbarer Aluminiumtisch mit Untergestell, das auf der klassischen Bauweise mit 4 senkrechten Standbeinen gründet. Sehr stabile Konstruktion. Die spaltenfreie Tischplatte (Gapless Table Top) wird mit einem speziellen Verriegelungsmechanismus am Tischgestell befestigt. Im Unterschied zu den klassischen Rolltischen mit Scherengestell bietet der Quadra genügend Beinfreiheit auf allen 4 Seiten. Ein Packsack für den komfortablen Transport ist im Lieferumfang enthalten.
Farbe: grau; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 30 kg

Rolltisch Titanium Quadra NG 4
Maße (B x H x T): 120,5 x 72 x 70 cm;
Packmaß: 122 x 24,5 x 17,5 cm; Gewicht: 5,9 kg
601/359 **199,90**

Rolltisch Titanium Quadra NG 6
Maße (B x H x T): 146 x 72,5 x 70 cm;
Packmaß: 149 x 32 x 14,5 cm; Gewicht: 7,5 kg
601/360 **229,90**

Rolltisch Titanium Axia

Patentierte Aluminiumtische mit Rollplatte und einem speziellen, einfach zu montierenden Klapprahmen.
- Rolltischplatte mit silber eloxierten Lamellen (Gapless-System)
- mit integrierter Wasserwaage
- sehr stabiler Rahmen aus Aluminium-Vierkantrohren und zentraler Stabilisierungsstange
- höhenverstellbares Tischbein
- mit praktischer Netzablage und Transporttasche mit 2 separaten Fächern

Farbe: grau; Gestell: Alu-Vierkantrohr;
Belastbar bis: 30 kg

Titanium Axia 2
Maße (B x H x T): 104 x 72 x 62 cm;
Packmaß: 105 x 19 x 18 cm; Gewicht: 5,5 kg
601/356 **139,90**

Titanium Axia 4
Maße (B x H x T): 122 x 72 x 76 cm;
Packmaß: 122 x 18 x 17 cm; Gewicht: 7,1 kg
601/357 **164,90**

Alu-Vierkantrohr

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

219,90

NEU

Mehr Infos? Das Bordbuch



Rolltisch Titanium Quadra Compack 4

Der Quadra Compack 4 Rolltisch glänzt durch eine teilbare Rahmenkonstruktion, die das Packmaß erheblich reduziert und so auf die speziellen Raumanforderungen von Minibussen, Vans und Kastenwagen zugeschnitten ist. Unverändert im Vergleich zum Quadra Classic bleiben die Stabilität, die Funktionalität und die Optik.

- passend für max. 4 Personen
- Alu-Gestell mit Stecksystem
- Niveauausgleich
- Gapless-Rolltischplatte aus Aluminium
- sehr kompaktes Packmaß
- mit Packsack

Farbe: aluminium, schwarz; Belastbar bis: 30 kg;
Maße (B x H x T): 120,5 x 72 x 70 cm; Packmaß: 85 x 23,5 x 22 cm; Gewicht: 6,3 kg
601/542 **219,90**

Alu-Vierkantrohr

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

ab 139,90

Titanium Axia 4

Titanium Axia 6
Maße (B x H x T): 147 x 72 x 76 cm;
Packmaß: 147 x 20 x 18 cm; Gewicht: 8,2 kg
601/358 **189,90**

Alu-Vierkantrohr

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

spaltenlose Tischplatte

ab 179,90

Rolltisch Accelerate

Die steigende Beliebtheit von Camping und Caravaning bringt den Komfort des Alltags auf ein ganz neues Niveau. Der Accelerate Rolltisch ist einer der leichtesten, vielseitigsten und tragbarsten Campingtische auf dem Markt.

- Gestell mit halbovalem Aluminiumrohr
- spaltenlose Rolltischplatte
- klappbare Beinkonstruktion
- höhenverstellbares Tischbein
- praktische Netzablage
- integrierte Wasserwaage
- inklusive Tragetasche

Farbe: grau; Belastbar bis: 30 kg; Gestell: Alu-Vierkantrohr

Accelerate 4
Maße (B x H x T): 120 x 71 x 80 cm; Packmaß: 124 x 18 x 18 cm; Gewicht: 7,3 kg **601/286** **179,90**

Accelerate 6
Maße (B x H x T): 146,5 x 71 x 80 cm; Packmaß: 150 x 21 x 20 cm; Gewicht: 8,5 kg **601/287** **199,90**

Alu-Vierkantrohr

NEU

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

praktisches Stecksystem

209,90

Rolltisch Accelerate Compack 4

Der Accelerate Compack 4 ist die Weiterentwicklung des erfolgreichen Accelerate 4 Rolltisches. Durch die Rahmenkonstruktion wird das Packmaß erheblich reduziert und den Anforderungen von Minibussen, Vans und Kastenwagen in puncto Platzeinsparung gerecht.

- passend für max. 4 Personen
- Alu-Gestell mit Stecksystem
- Niveauausgleich
- Gapless-Rolltischplatte aus Aluminium
- sehr kompaktes Packmaß
- mit praktischer Netzablage
- mit Packsack

Farbe: aluminium, schwarz; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 120 x 80 x 71 cm; Packmaß: 80 x 23,5 x 21 cm; Gewicht: 7,3 kg **601/541** **209,90**

Alu-Vierkantrohr

ab 109,90

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Rolltisch Silver Gapless

Alu-Falttisch mit rollbarer Tischplatte. Dank integrierter Wasserwaage kann auch auf unebenem Untergrund eine absolut horizontale Positionierung der Tischplatte erreicht werden (Level System). Stabiles Untergestell mit verstellbarem Standbein. Ein Packsack für den komfortablen Transport ist im Lieferumfang enthalten.
Farbe: silber; Belastbar bis: 30 kg; Gestell: Alu-Vierkantrohr

Level 4
Maße (B x H x T): 110 x 70 x 71 cm; Packmaß: 107 x 20 x 18 cm; Gewicht: 7,1 kg **601/239** **109,90**

Level 6
Maße (B x H x T): 140 x 81 x 70 cm; Packmaß: 124 x 22 x 22 cm; Gewicht: 9 kg **601/240** **129,90**

Alu-Vierkantrohr

259,90

NEU

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Rolltisch Dinemic 4

Der Dinemic 4 ist ein hochwertiger Outdoor- und Campingtisch mit einer speziellen Klappplatte aus besonders wetterfesten und verschleißfesten Aluminiumlamellen. Das pulverbeschichtete Metallgestell ist mit höhenverstellbaren Beinen ausgestattet. Zusammengeklappt lässt er sich sehr kompakt verstauen und ist daher ideal für Kleinbusse, Vans und Wohnmobile.

- wetterfeste Tischplatte, für den Außenbereich geeignet
- stabile Metallkonstruktion
- stufenlose Verstellung der Tischbeine
- mittig zusammenklappbar
- leicht und einfach zu transportieren und zu lagern
- komplett mit Schutzabdeckung

Farbe: aluminium, schwarz; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 126 x 80 x 70 cm; Packmaß: 68 x 64 x 11 cm; Gewicht: 8,2 kg **601/540** **259,90**

hochwertige Bambusplatte

Alu-Vierkantrohr

50 KG

Bambus Rolltisch Chambery

Tisch mit Aluminiumrahmen und Bambusplatte. Der robuste Aluminiumrahmen verfügt über eine zusätzliche Stabilisierungsstange zwischen den Tischbeinen, die für zusätzliche Stabilität sorgt. Die Top-Platte ist aus wasserdichtem Bambus-Material. Der Tisch lässt sich leicht zerlegen und zu einem kleinen Paket zusammenfalten, sodass wenig Platz zum Verstauen benötigt wird. Verstellbare Tischbeine. Inkl. Tragetasche.
Farbe: braun; Gestell: Alu-Vierkantrohr;
Belastbar bis: 50 kg

Bambus Rolltisch Chambery S
Maße (B x H x T): 80 x 63 x 70 cm; Packmaß: 101 x 22 x 12 cm; Gewicht: 5 kg **601/499** **139,95**

Bambus Rolltisch Chambery M
Maße (B x H x T): 110 x 70 x 70 cm; Packmaß: 106 x 18 x 18 cm; Gewicht: 7,3 kg **601/390** **189,95**

Bambus Rolltisch Chambery L
Maße (B x H x T): 140 x 80 x 70 cm; Packmaß: 136 x 20 x 18 cm; Gewicht: 8,1 kg **601/500** **199,95**

Alu-Vierkantrohr

30 KG

Bambus Falttisch

Faltbarer Tisch mit stabilem Aluminiumrahmen, spritzwassergeschützt und mit Tragegriff. Tischplatte aus Bambus. In der Höhe stufenlos verstellbar. Der Tisch wird inkl. Tragetasche geliefert.
Farbe: hellbraun; Gestell: Alu-Vierkantrohr;
Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T):
140 x 70 x 72 cm; Packmaß: 144 x 21 x 14 cm;
Gewicht: 11 kg **601/348** **259,–**

Alu-Vierkantrohr

100 KG

Hocker Single

Sehr kompakter und leichter Hocker. Rahmen und Platte aus Aluminium, daher wetterfest.
Farbe: grau; Gestell: Alu-Vierkantrohr;
Belastbar bis: 100 kg; Maße (B x H x T): 30 x 39 x 25 cm; Packmaß: 44 x 30 x 4,5 cm;
Gewicht: 1,05 kg **611/285** **29,95**

30 KG

Alu-Vierkantrohr

Tisch Single

Sehr kompakter und leichter Tisch. Rahmen und Platte aus Aluminium, daher wetterfest.
Farbe: silbermetallic; Gestell: Alu-Vierkantrohr;
Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 50 x 62 x 50 cm; Packmaß: 72 x 50 x 5 cm; Gewicht: 2,4 kg
611/286 **59,95**

30 KG

64,95

Alu-Rundrohr

Rolltisch Alu 1

Extrem leicht und klein verpackt. Gestell aus lackiertem Alurohr. Scherenartig zusammenklappbar. Tischplatte aus formschönen Aluminium-Lamellen, zusammenrollbar. Optimal für den mobilen Camper. In handlicher Tasche verpackt.

Farbe: silber; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 70 x 70 x 70 cm; Packmaß: 72 x 12 x 12 cm; Gewicht: 3,34 kg
611/287 **64,95**

hitzebeständig und wasserfest

kompakt zusammenklappbar

Tisch Santé

Der faltbare Aluminiumtisch eignet sich durch das kleine Packmaß und das geringe Gewicht perfekt für Ihren Campingurlaub. Der Tisch ist sowohl hitzeresistent als auch wasserdicht. Die Beine können auf zwei Höhen eingestellt werden. Er lässt sich schnell und einfach aufbauen.

Farbe: silbergrau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 20 kg; Höhenverstellbar: 25 – 58 cm; Maße (B x T): 60 x 45 cm; Packmaß: 60 x 45 x 3,3 cm; Gewicht: 2,75 kg **601/083** **49,95**

EuroTrail

49,95

Beine auf 2 Höhen einstellbar!

20 KG

Alu-Rundrohr

99,95

30 KG

Alu-Rundrohr

Alu-Falttisch

Praktisch in der Handhabung und leicht zusammenzulegen.

Farbe: silbergrau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 80 x 82 x 45 cm; Packmaß: 72 x 40 x 15 cm; Gewicht: 3,9 kg **611/283** **99,95**

Bietet genügend Platz für 2 Personen.

69,95

Alu-Rundrohr

Tisch St. Remy

Der faltbare Aluminiumtisch eignet sich durch das kleine Packmaß und das geringe Gewicht perfekt für Ihren Campingurlaub. Der Tisch ist sowohl hitzeresistent als auch wasserdicht. Die Beine können auf zwei Höhen eingestellt werden (31 cm und 65 cm). Mit dem Netz unter der Tischplatte bietet St. Remy zusätzlichen Stauraum. Er lässt sich schnell und einfach aufbauen.

Farbe: silbergrau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 20 kg; Maße (B x H x T): 80 x 65 x 40 cm; Packmaß: 41 x 40 x 7 cm; Gewicht: 3,4 kg **601/084** **69,95**

EuroTrail

praktisches Netz bietet zusätzlichen Stauraum

20 KG

höhenverstellbar

BEST FREIZEITMÖBEL

weiß

blau

62,50

30 KG

Stahl-Rundrohr

Campingtisch Chiemsee

Camping- und Gartentisch mit Bügelgestell, klappbar und mit wetterfester Platte 60 x 80 cm. In weiß und blau.

Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 60 x 67 x 80 cm; Packmaß: 80 x 60 x 5 cm; Gewicht: 6,2 kg

weiß **611/256** **62,50**

blau **611/256-1** **62,50**

Minimax leicht und kompakt

Minimax Luxus Tischplatte

Klapptisch Minimax Luxus

Tisch für 2 bis 4 Personen. Mit kratzfester Schichtstoff-Tischplatte.

Farbe: silber; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 90 x 70 x 60 cm; Packmaß: 60 x 45 x 7 cm; Gewicht: 4,5 kg **611/237** **64,95**

64,95

kompaktes Packmaß

30 KG

Alu-Rundrohr

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

EuroTrail

34,95

Alu-Rundrohr

Hocker mit Platte Campus

Der Hocker Campus ist ein 2-in-1 Möbelstück. In wenigen Sekunden lässt sich der Hocker durch Auflegen der beiliegenden Platte in einen praktischen Beistelltisch umfunktionieren. Trotz seines leichten Aluminiumgestells ist er mit bis zu 100 kg belastbar!

Farbe: braun, silber
Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 100 kg
Sitzhöhe: 47,5 cm
Maße (B x H x T):
39 x 47,5 x 39 cm
Packmaß: 65 x 41 x 7 cm
Gewicht: 1,45 kg **601/081** **34,95**

84,95

easy camp

Picknicktisch Toulouse

Alu-Vierkantrohr

Mit dem extrem stabilen Picknickset sind Sie für jeden Campingurlaub, jede Sportveranstaltung und jede Party gerüstet. Der kompakte Klapptisch mit 2 Sitzbänken für vier Personen ist immer dabei. Ideal für Garten, Strand, Camping oder Kinderparty. Sitze aus Polypropylen mit Korb-Webmuster in der gleichen Farbe wie die ABS-Kunststofftischplatte. Der Rahmen ist aus Aluminiumlegierung für eine lange Lebensdauer. Der Picknicktisch Toulouse ist ideal für den Outdoor- oder Innenbereich. Der Tisch hat in der Mitte ein Loch, um einen Sonnenschirm aufzunehmen.
Tischplatte: 84 x 64 cm.
Belastbarkeit: Tisch: 50 kg, Bank: je 100 kg.

Gestell: Alu-Vierkantrohr
Farbe: anthrazit
Sitzhöhe: 40 cm
Maße (L x B x H): 136 x 84 x 66 cm
Packmaß: 84 x 32 x 10 cm
Gewicht: 6,5 kg **601/527** **84,95**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

2 Stühle + 1 Tisch in einer Tasche!

199,95

2 x

1 x

Stuhl-/Tischset Compact

Das Compact Stuhl-/Tischset ist speziell für Camper ausgelegt, die nicht so viel Platz in ihrem Freizeitfahrzeug haben. Die zwei Klappstühle und der Campingtisch sind praktisch in einer Tasche verpackt. Schließlich will man ja nicht auf wichtiges Equipment verzichten. Hier isst man nicht nur, sondern sitzt auch gemütlich zusammen.
Packmaß: 106 x 64 x 22 cm; Gewicht: 11 kg
601/354 **199,95**

Stuhl Skye 3D Compact
Der platzsparende Alu-Klappstuhl ist ein Niedriglehner mit fester Rückenlehne und Bügelfuß. Der Bezug besteht aus komfortablem 3D-Gewebe.
Belastbar bis: 120 kg; Maße (B x T x H): 65 x 57 x 95 cm; Gewicht: 3,3 kg

Tisch Torun 2
Tisch mit leichtem, stabilem Alu-Rahmen und Klappbeinen aus lackiertem Stahl. Kompakte und leicht zu transportierende Ausführung. Die Verwendung von hochwertigen, strapazierfähigen Materialien garantiert eine lange Lebensdauer. Höhenverstellbare Tischbeine.
Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x T x H): 80 x 60 x 71 cm; Gewicht: 4,2 kg

EuroTrail

17,50

Alu-Rundrohr

Beistelltisch Le Prique

Praktischer Aluminiumtisch mit abschraubbarem Erdspieß. In drei Höhen verwendbar. Durch Einsetzen oder Herausnehmen der einzelnen Stäbe können Sie den Tisch in seiner Höhe variieren.
Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 5 kg; Maße (B x H x T): 26 x 40 x 26 cm; Packmaß: 26 x 26 x 4 cm; Gewicht: 500 g

611/240 **17,50**

Outwell

27,95

Alu-Rundrohr

Beistelltisch Nain

Der kleine, quadratische Klapptisch Nain kann sehr vielseitig eingesetzt werden, z. B. als Beistelltisch beim Grillen, Kochen oder Essen oder auch als Ablagetisch am Strand und im Garten. Sekundenschnell aufgebaut.
Farbe: dunkelgrau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 40 x 30 x 40 cm; Packmaß: 40 x 40 x 3 cm; Gewicht: 900 g

601/090 **27,95**

Isabella

69,–

Alu-Rundrohr

Beistelltisch Isabella

Dieser leichte Beistelltisch überzeugt mit seiner ultraleichten Tischplatte und seinem kompakten Packmaß. Er ist in wenigen Sekunden auf- und zusammengeklappt.
Farbe: anthrazit; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 10 kg; Maße (B x H x T): 50 x 40 x 43,5 cm; Packmaß: 50 x 40 x 3,5 cm; Gewicht: 1,2 kg

601/458 **69,–**

Outwell

35,95

Sitzkissen Cardiel

- öffnet und faltet sich in Sekundenschnelle
- keine Montage erforderlich
- leicht und einfach zu tragen mit Trageriemen und Griff
- Tasche
- verstellbare Gurte für bequemen Sitz
- Sitz für Strand oder Festival

Farbe: schwarz
Bezug: 100 % PES Polyester
Maße (L x B x H): 40 x 40 x 42 cm
Packmaß: 40 x 35 x 6 cm
Gewicht: 800 g

601/525 **35,95**

BRUNNER

23,90

Alu-Rundrohr

Dreibeinhocker Fjord

Dreibeinhocker mit klappbarem Gestell aus eloxiertem Aluminium ø 19 mm.
Farbe: hellgrün, grau
Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 100 kg
Maße (B x H x T): 35 x 45 x 35 cm
Packmaß: 61 x 9 x 9 cm
Gewicht: 500 g

601/263 **23,90**

BRUNNER

Alu-Rundrohr

51,90

- Ein-Knopf-Bedienung
- Sitzträgerrahmen ist fest montiert
- verstärkte 3-Wege-Verbindung
- größerer Sitz
- mit Kameragewinde

Taschensitz Sit2Go 2.0

Der ideale Begleiter auf Reisen. Der Taschensitz besticht durch sein kompaktes Packmaß und seine ausgeklügelte Konstruktion aus einem Aluminium-Teleskoprohr und einem klappbaren Sitzkissen. In Sekundenschnelle einsatzbereit. Sitzgewebe aus beschichtetem Polyester. Mit dem Sit2Go können Sie sich jederzeit und überall hinsetzen. Das kompakte Packmaß und das geringe Gewicht machen ihn zu einem treuen Begleiter. Mit einem praktischen Stoffsack.
Farbe: grau, schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 120 kg; Maße (B x H x T): 35 x 75 x 35 cm; Packmaß: 23,5 x 7 x 7 cm
Gewicht: 380 g

601/601 **51,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Alu-Rundrohr

79,95

100 KG

Faltstuhl Calais

Leichter Klappstuhl mit geringem Packmaß. Stabil und komfortabel, passt in jeden Rucksack oder in die Fahrradtasche. Die Netzeinsätze sind atmungsaktiv und bieten eine gute Ventilation. Einfach und schnell aufzubauen. Inkl. Tragetasche für den Transport.
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Sitzhöhe: 42 cm; Maße (B x H x T): 49 x 64 x 25 cm; Packmaß: 44 x 11 x 7 cm; Gewicht: 1 kg

601/503 **79,95**

Alu-Rundrohr

99,95

100 KG

Faltstuhl York

Leichtgewicht-Relaxfaltstuhl mit widerstandsfähigem Aluminiumgestell. Die Netzeinsätze sind atmungsaktiv und bieten einen guten Sitzkomfort. Einfacher Auf- und Abbau. Tragetasche ist im Lieferumfang inbegriffen.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Sitzhöhe: 42 cm; Maße (B x H x T): 53 x 100 x 36 cm; Packmaß: 47 x 14 x 8 cm; Gewicht: 1,4 kg

601/504 **99,95**

Stahl-Ovalrohr

120 KG

79,95

Füße passen sich dem Boden an

grün, schwarz

blau, schwarz

EuroTrail

Faltstuhl Bolzano

Sehr stabiler und komfortabler Faltstuhl mit ovalem Stahlgestell und breiten, verstellbaren Stuhlbeinkappen. Bezug aus Polyestergewebe. Inkl. Tragetasche.

Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Stahl-Ovalrohr
Belastbar bis: 120 kg
Maße (B x H x T): 53 x 89 x 53 cm
Packmaß: 97 x 18 x 10 cm
Gewicht: 5,7 kg

grün, schwarz	**601/395**	**79,95**
blau, schwarz	**601/396**	**79,95**

Stahl-Rundrohr

BEST FREIZEITMÖBEL

41,95

110 KG

Campingstuhl Chiemsee

Klein zusammenklappbar – groß im Komfort. Dieser angenehme Begleiter für Reise und Camping bietet durch seine Polsterung angenehmen Komfort und macht sich bei Bedarf ganz klein. Der hochwertig verarbeitete Sessel besitzt ein stabiles Stahlrohrgestell mit wetterfester, weißer Beschichtung.
Farbe: blau, weiß; Bezug: 50 % PES Polyester, 50 % Baumwolle; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Sitzhöhe: 42 cm; Maße (B x H x T): 56 x 79 x 53 cm; Packmaß: 61 x 55 x 7 cm; Gewicht: 2,6 kg

611/279 **41,95**

Coleman

79,95

Alu-Ovalrohr

113 KG

Regiestuhl Deck Chair

Leichter Campingstuhl mit gepolsterten Rücken- und Sitzflächen, abnehmbaren und waschbaren Schaumstoffarmlehnen, Aluminiumrahmen, eingebauten Tragegurten für mehr Komfort und einer Belastbarkeit von 113 kg.
Farbe: grau; Gestell: Alu-Ovalrohr;
Belastbar bis: 113 kg; Lehnenhöhe: 40 cm;
Sitzhöhe: 44 cm; Maße (B x H x T): 62 x 79 x 52 cm;
Packmaß: 78,5 x 55 x 15,5 cm; Gewicht: 1,35 kg

601/507 **79,95**

34,95

Stahl-Rundrohr

113 KG

Faltstuhl Quad Chair

Leichter Campingstuhl mit verstellbarer Armhöhe, integriertem Getränkehalter und einer Belastbarkeit bis 113 kg. Inkl. Tragetasche.
Farbe: grau; Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 113 kg;
Lehnenhöhe: 51 cm; Sitzhöhe: 38 cm;
Maße (B x H x T): 87 x 92 x 54 cm;
Packmaß: 88 x 15 x 14 cm; Gewicht: 2,67 kg

601/508 **34,95**

84,95

Stahl-Rundrohr

136 KG

Inklusive Getränkehalter und Transporttasche.

Freizeitstuhl Bungee Chair

Leicht und stabil präsentieren sich die zusammenklappbaren Coleman® Bungee Chairs in frischen, modernen Farben. Komfortabel dank gepolsterter Sitzflächen. Nylon-Netz im Rückenteil für mehr Luftzirkulation. Die Rückenlehne passt sich dank Bungee-Seil-System dem Nutzer optimal an. Schnell auf- und abgebaut.
Farbe: hellgrün, grau; Bezug: 100 % PA Polyamid, 100 % PES Polyester;
Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 136 kg
Maße (B x H x T): 70 x 91 x 66 cm;
Packmaß: 110 x 32 x 22 cm; Gewicht: 5 kg

601/091 **84,95**

69,95

Alu-Vierkantrohr

113 KG

Faltstuhl Sling Chair

Besonders bequemer Hochlehner. Wer einmal darin Platz nimmt, will so schnell nicht mehr aufstehen. Geschwungene Armlehnen und eine hohe Rückenlehne garantieren höchsten Sitzkomfort. Rücken und Kopf werden angenehm entlastet. Das clevere Faltsystem reduziert das Packmaß auf ein Minimum und macht den Stuhl zum idealen Begleiter. Material: Oxford Polyester 600D mit Beschichtung; Sitzflächen mit seitlichen Schienen für erhöhten Sitzkomfort.
Farbe: grau; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 113 kg;
Lehnenhöhe: 65 cm; Sitzhöhe: 40 cm;
Maße (B x H x T): 58 x 94 x 72 cm;
Packmaß: 114 x 15 x 14 cm; Gewicht: 3,29 kg

601/506 **69,95**

Tipp

Frankana Freika

99,90

Zwei Stühle, eine Tasche, ein Preis!

Hochwertiger Stoffbezug und robustes Stahlgestänge.

Stahl-Rundrohr

110 KG

Faltstuhlset Frankana Freiko

Der Frankana Freiko Faltstuhl wird mit einem hochwertigen Demtex-Stoffbezug in modernem Design geliefert. Der äußerst praktische Faltstuhl bietet ein robustes, pulverbeschichtetes Stahlgestell und ist trotzdem angenehm leicht. Durch sein geringes Packmaß ist er der ideale Begleiter für viele Gelegenheiten, sei es beim Camping, beim Zelten oder auch beim Tagesausflug mit dem Pkw. Geliefert wird der Stuhl als 2er-Set in einer praktischen Tragetasche.
Farbe: grau; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg;
Sitzhöhe: 48 cm; Maße (B x H x T): 63 x 90 x 58 cm;
Packmaß: 98 x 35 x 23 cm; Gewicht: 4,6 kg

601/264 **99,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

bel-sol

Von der PET-Flasche zum bel-sol Stuhl
Die Faltstühle von bel-sol sind aus zertifiziertem RPET-Material hergestellt, das aus recycelten PET-Flaschen gewonnen wird und somit die Belastung auf die Umwelt reduziert. Gleichzeitig bieten sie hohen Komfort und Langlebigkeit bei einem kleinen Packmaß. Perfekt für einen Wochenendtrip, den Tag am Strand oder den nächsten Campingurlaub.
Farbe: grau; Bezug: 100 % recyceltes PET

5 Jahre Garantie

Alu-Ovalrohr

69,95
33 + =
100 KG

Faltstuhl Mila
Elegant, bequem und benötigt wenig Platz. Die beste Wahl für Camper, die einen zuverlässigen, umweltfreundlichen Stuhl möchten. Inklusive Transporttasche. Hergestellt aus 33 recycelten PET-Flaschen. Belastbar bis: 100 kg; Lehnenhöhe: 43,5 cm; Sitzhöhe: 48 cm;
Maße (B x H x T): 50 x 91,5 x 42 cm;
Packmaß: 22 x 20 x 97 cm; Gewicht: 3,62 kg
601/516 69,95

69,95
24 + =
120 KG

Faltstuhl Emil
In diesem Stuhl mit weichen Armlehnen aus PU-Leder kann man sich einfach nur wohlfühlen. Der perfekte Begleiter für aktive Menschen, die nicht auf Komfort verzichten wollen. Inklusive Transporttasche.
Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 49,5 cm;
Sitzhöhe: 46 cm; Maße (B x H x T): 61 x 95,5 x 50 cm;
Packmaß: 74,5 x 41,5 x 13,5 cm; Gewicht: 4,92 kg
601/517 69,95

57,95
24 + =
120 KG

Campingstuhl Caro
Der Stuhl kann klein zusammengefaltet werden und findet in jedem Kofferraum noch einen Platz. Ideal auch zum Angeln.
Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 55 cm; Sitzhöhe: 40 cm; Maße (B x H x T): 48,5 x 95 x 45 cm;
Packmaß: 59 x 72 x 9,5 cm; Gewicht: 2,88 kg
601/518 57,95

Alu-Ovalrohr

99,95
33 + =
120 KG

Campingstuhl Theresa
Die ergonomische Polsterung unterstützt die Wirbelsäule und bietet den größtmöglichen Sitzkomfort. Siebenfach verstellbare Rückenlehne.
Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 45 m; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 48,5 x 95 x 45 cm;
Packmaß: 68 x 117,5 x 9,5 cm; Gewicht: 5,48 kg
601/519 99,95

Alu-Rundrohr

NEU

94,95
16 + =
120 KG

Regiestuhl Benedikt
Regiestuhl mit Seitentisch und Becherhalter. Durch Trageschlaufen einfach zu transportieren.
Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 65 cm
Sitzhöhe: 45 cm; Maße (B x H x T): 82 x 54 x 45 cm;
Packmaß: 81 x 56 x 19 cm; Gewicht: 3,5 kg
601/572 94,95

Alu-Vierkantrohr

89,95
33 + =
120 KG

Faltstuhl Diva
Bequemer Hochlehner mit 3-fach verstellbarer Rückenlehne. Leicht und klein zusammenfaltbar. Inklusive Tragetasche.
Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 57 cm; Sitzhöhe: 48 cm; Maße (B x H x T): 51 x 105 x 47 cm;
Packmaß: 22,5 x 94,5 x 19,5 cm; Gewicht: 6,14 kg
601/521 89,95

34,95
100 KG

Fußauflage Theo
Fußauflage und Hocker in einem. Perfektes Zubehör für den Campingstuhl Theresa.
Belastbar bis: 100 kg; Maße (B x H x T): 44 x 48 x 47 cm; Packmaß: 68,5 x 76,5 x 9,5 cm; Gewicht: 1,82 kg
601/520 34,95

Westfield Top Quality Concept

Zubehör

NEU

29,95

Hockerplatte Tim
Tischplatte für Hocker mit einer Tragkraft von 10 kg. MDF-Tischplatte mit Aluminium-Anfassband.
Farbe: schwarz; Maße (B x H x T): 68 x 5 x 52 cm; Gewicht: 1,1 kg
601/571 29,95

bo·camp

114,95

Alu-Rundrohr

Klappstuhl Jefferson

Ein extrahoher und -breiter, bequemer Klappstuhl. Der Klassiker im modernen Industrie-Look. Ein Stuhl, der Stil, Komfort und Funktionalität vereint. Ausgestattet mit einer gepolsterten Kationic-Polsterung für ultimativen Komfort, einem leichten Aluminiumrahmen und Armlehnen aus Teakholz. Darüber hinaus ist dieser Stuhl mit zusätzlichen Stabilisatoren und einem „Sicherheitsschloss" gegen unerwünschtes Falten ausgestattet. Kompakt zum Mitnehmen.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Lehnenhöhe: 61 cm; Sitzhöhe: 47 cm; Maße (L x B x H): 68 x 58 x 101 cm; Packmaß: 75 x 58 x 6 cm; Gewicht: 2,5 kg

grün	**601/533**	**114,95**
terracotta	**601/537**	**114,95**

bo·camp

189,95

Holz

Relaxsessel Bloomsbury L

Ein äußerst luxuriöser und bequemer Liegestuhl mit einem stilvollen und stabilen Buchenholzrahmen. Die Sitzfläche ist gepolstert und hat eine schöne Leinenoptik. Die Kombination aus dem besonders breiten und tiefen Sitz, dem gepolsterten Stoff und dem Kissen macht diesen Stuhl besonders bequem. Der Stuhl kann zusammengeklappt werden und hat somit ein geringes Packmaß. Inklusive Packtasche. Farbe: grau;
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Holz; Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 96 cm; Sitzhöhe: 41 cm; Maße (B x H x T): 78 x 96 x 80 cm; Packmaß: 110 x 14 x 9 cm; Gewicht: 5,8 kg **601/291** **189,95**

Relaxsessel Bloomsbury M

Maße (B x H x T): 61 x 83 x 63 cm;
Packmaß: 100 x 20 x 12 cm;
Gewicht: 3,85 kg **601/536** **149,95**

31,95

Klapphocker Croydon

Ein stabiler und handlicher Hocker. Robuste, leichte Konstruktion aus einem Aluminiumrahmen mit einem Sitz in Oxford-Polyester-Leinenoptik. Kompakt verstaubar. Farbe: grau;
Belastbar bis: 80 kg; Sitzhöhe: 41 cm;
Maße (L x B x H): 34 x 56 x 41 cm;
Packmaß: 56 x 34 x 2,5 cm;
Gewicht: 900 g **601/505** **31,95**

Westfield Top Quality Concept

Die Qualität der Vintage-Serie wird durch streng spezifizierte Materialien und qualitätskontrollierte Produktion sichergestellt. Mit der 5-Jahres-Garantie haben Sie eine entspannte und sorgenfreie Zeit.
Farbe: grau; Bezug: 100 % PP Polypropylen; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg

Vintage-Serie

Alu-Rundrohr

99,95
Faltstuhl Emma

94,95
Faltstuhl Elisabeth

79,95
Faltstuhl Grace

kleines Packmaß

Faltstuhl Emma

Loungesessel mit 3 Positionen zum Relaxen im Campingleben. Genießen Sie den lang bewährten Komfort mit dem einzigartigen Relax-Feeling. Der Bezug ist mit einem extraweichen Material ausgestattet, das sich wie hochwertige Baumwolle anfühlt. Das Kopfteil ist aus Kunstleder und sieht sehr edel aus. Mit dem abnehmbaren Kopfteil ist das Packmaß sehr kompakt.
Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 35 cm
Maße (B x H x T): 62 x 96 x 70 cm
Packmaß: 100 x 62 x 20 cm
Gewicht: 5,2 kg **601/313** **99,95**

Faltstuhl Elisabeth

Klappbarer Komfortstuhl mit niedrigem Sitz zum bequemen Faulenzen und Entspannen. Der Bezug ist mit einem extraweichen Material ausgestattet, das sich wie hochwertige Baumwolle anfühlt. Das Kopfteil ist aus Kunstleder und sieht sehr edel aus. Dieser Stuhl lädt Sie zu einer gemütlichen Zeit ein. Sitzhöhe: 35 cm
Maße (B x H x T): 68 x 78 x 70 cm
Packmaß: 89 x 73 x 14 cm
Gewicht: 4,9 kg **601/312** **94,95**

Faltstuhl Grace

Kompakter Klappstuhl mit hohem Komfort. Der Bezug ist mit einem extraweichen Material ausgestattet, das sich wie hochwertige Baumwolle anfühlt. Das Kopfteil ist aus Kunstleder und sieht sehr edel aus.

Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 35 cm
Maße (B x H x T): 62 x 102 x 70 cm
Packmaß: 114 x 26 x 20 cm
Gewicht: 5 kg **601/311** **79,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Stahl-Rundrohr; Farbe: blau; Bezug: 100 % PES Polyester;

Outwell

5-fach verstellbar

134,95

125 KG

Faltstuhl Lomond

Der Faltstuhl mit 5-fach verstellbarer Rückenlehne und weich gepolstertem Bezug ist genau richtig zum Essen und Entspannen. Die Kopflehne bietet ein Extra an Komfort. Der praktische Getränkehalter kann nach dem Gebrauch weggeklappt werden. Der Stuhl lässt sich einfach auseinander- und wieder zusammenfalten. Inkl. Tragetasche.
Sitzhöhe: 46 cm
Maße (B x H x T): 60 x 109 x 80 cm
Packmaß: 93 x 30 x 20 cm
Gewicht: 6,2 kg **601/293** **134,95**

3-fach verstellbar

119,95

125 KG

Armlehnen gepolstert

Faltstuhl Ullswater

Der Faltstuhl mit hoher Rückenlehne und gepolstertem Bezug ist besonders bequem und stützt die Wirbelsäule. Die Rückenlehne ist 3-fach verstellbar. Der Stuhl eignet sich optimal zum Essen oder Entspannen und verfügt über einen praktischen Getränkehalter, der nach dem Gebrauch weggeklappt werden kann. Inkl. Tragetasche.
Sitzhöhe: 45 cm
Maße (B x H x T): 61 x 107 x 79 cm
Packmaß: 111 x 14,5 x 22 cm
Gewicht: 5,9 kg **601/294** **119,95**

83,95

125 KG

Faltstuhl Derwent

Der Faltstuhl mit gepolsterter Rücken- und Kopflehne stützt die Wirbelsäule. Dank seines geringen Gewichts lässt sich der Stuhl mühelos tragen. Außerdem kann er schnell zusammengeklappt werden. Der abnehmbare Getränkehalter kann nach dem Gebrauch unter der Sitzfläche verstaut werden. Inkl. Tragetasche.
Sitzhöhe: 46 cm
Maße (B x H x T): 54 x 96 x 59 cm
Packmaß: 95 x 18 x 18 cm
Gewicht: 4,5 kg **601/295** **83,95**

Stahl-Rundrohr

66,95

150 KG

Faltstuhl Catamarca Arm Chair XL

Gepolsterte Rückenlehne für besonders hohen Sitzkomfort. Der im Lieferumfang enthaltene Packsack ermöglicht platzsparendes Verstauen und lässt sich zudem auch leicht transportieren.
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 150 kg; Sitzhöhe: 45 cm; Maße (B x H x T): 90 x 96 x 62 cm; Packmaß: 96 x 23 x 20 cm; Gewicht: 4,1 kg
611/773 **66,95**

gepolsterte Rückenlehne

76,95

100 KG

Faltstuhl Goya Chair

Der bequeme Faltstuhl lässt sich innerhalb weniger Sekunden zusammenpacken und in der im Lieferumfang enthaltenen Packtasche verstauen. Der Stuhl ist nicht unbedingt der leichteste, jedoch durch sein Stahlgestänge sehr stabil und sehr belastbar.
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Sitzhöhe: 46 cm; Maße (B x H x T): 67 x 99 x 58 cm; Packmaß: 110 x 30 x 13 cm; Gewicht: 4,5 kg
611/769 **76,95**

40,95

125 KG

Faltstuhl Catamarca

Der klassische Campingstuhl Catamarca ist für jedes Outdoor-Abenteuer bereit und besticht durch seine Robustheit. Dank seines geringen Gewichts ist er leicht zu tragen. Besonders bequeme Armlehnen inklusive Getränkehalter. Der robuste Rahmen aus hochlegiertem Stahl ist auch bei Wind standfest und bis 125 kg belastbar. Der schwarze Stoff ist robust genug für die gemütliche Runde am Lagerfeuer.
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 125 kg; Sitzhöhe: 43 cm; Maße (B x H x T): 85 x 85 x 50 cm; Packmaß: 86 x 15 x 14 cm; Gewicht: 3 kg
601/410 **40,95**

Möbelserie Lake

Stahl-Rundrohr

Die Möbelserie Lake bietet außergewöhnlichen Komfort in leichtem, robustem Design, kombiniert mit strapazierfähigem, gut gepolstertem, zweifarbigem Stoff und Stahlrahmen. Es gibt verschiedene Stuhltypen, ein gemütliches 2er Sofa, Loungemöbel und nun auch zwei neue Stühle und eine Fußauflage. Perfekt zum Entspannen auf Campingplätzen, am Strand oder zu Hause.
Eigenschaften: öffnet und faltet sich in Sekundenschnelle; keine Montage erforderlich; hochfester, robuster Stahl; bequemer, gepolsterter Sitz und Rückenlehne; verbesserte Armlehnen-Konstruktion für gute Unterstützung; inklusive Tragetasche für einfache Aufbewahrung und Transport.
Farbe: grau; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr

120 KG + 120 KG

185,95
Sardis Lake



161,95
Kentucky Lake

120 KG

Sofa Sardis Lake
Belastbar bis: 240 kg
Sitzhöhe: 50 cm
Maße (B x H x T): 125 x 95 x 57 cm
Packmaß: 97 x 30 x 30 cm
Gewicht: 8,1 kg **601/238** **185,95**

Mondstuhl Kentucky Lake
Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 43 cm
Maße (B x H x T): 104 x 94 x 70 cm
Packmaß: 111 x 30 x 27 cm
Gewicht: 8,1 kg **601/296** **161,95**

Faltrelaxstuhl Fremont Lake
Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 51 cm
Maße (B x H x T): 75 x 92 x 59 cm
Packmaß: 112 x 18 x 18 cm
Gewicht: 4,8 kg **601/365** **82,95**

Campingstuhl hoch Yellowstone Lake
Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 50 cm
Maße (B x H x T): 61 x 107 x 74 cm
Packmaß: 92 x 26 x 19 cm
Gewicht: 6,2 kg **601/459** **133,95**

Campingstuhl niedrig Alder Lake
Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 49 cm
Maße (B x H x T): 61 x 91 x 69 cm
Packmaß: 91 x 23 x 21 cm
Gewicht: 5 kg **601/460** **99,95**

Fußauflage Trinity Lake
Belastbar bis: 100 kg
Maße (B x H x T): 46 x 44,5 x 60 cm
Packmaß: 65 x 13 x 10 cm
Gewicht: 3,3 kg **601/461** **66,95**

120 KG

82,95
Fremont Lake

verstellbare Rückenlehne

133,95
Yellowstone Lake

120 KG

99,95
Alder Lake

120 KG

100 KG

66,95
Trinity Lake

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Stahl-Ovalrohr

71,90

Faltstuhl Raptor Enduro

Der Faltstuhl Enduro ermöglicht dank seiner speziellen Abmessungen auch überdurchschnittlich großen Menschen bequemes Sitzen. Der handliche, kompakte und sehr komfortable Faltstuhl entspricht den Modellen der Raptor Serie. Mit praktischer Transporttasche.
Farbe: grau, schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 110 kg; Sitzhöhe: 44 cm; Maße (B x H x T): 56 x 95 x 42 cm; Packmaß: 110 x 21 x 21 cm; Gewicht: 5,3 kg

601/042 **71,90**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Stahl-Rundrohr

69,90

Faltstuhl Raptor NG 2.0

Sehr komfortabler Faltstuhl mit im Sitzbezug integrierten 3D-Polstereinlagen. Platzsparend verstaubar. Inklusive Packsack.
- verbesserte Armlehnen mit elegant-komfortablen Kunststoff-Endstücken
- seitliche Bereiche des Sitzbezuges sind mit 3D-Stoff ausgestattet

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Maße (B x H x T): 62 x 91 x 58 cm; Packmaß: 94 x 16 x 16 cm
Gewicht: 4,8 kg **601/479** **69,90**

Stahl-Rundrohr

63,90

Faltsessel Raptor Outdoor

Sehr komfortabler Faltsessel mit Seitenführung. Hohe Stabilität dank ovalem, pulverlackiertem Stahlgestell und breiten, schwenkbaren Beinkappen. Bezug aus robustem Polyestergewebe.
Farbe: grau, grün; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Maße (B x H x T): 51 x 90 x 44 cm; Packmaß: 94 x 16 x 16 cm; Gewicht: 4,6 kg **611/005** **63,90**

Stahl-Rundrohr

mit elastisch geschnürter Rückenlehne

57,90

Faltstuhl Raptor Suspension

Komfortabler Faltstuhl mit elastisch geschnürter Rückenlehne aus robustem Polyestergewebe und robustem, pulverlackiertem Stahlgestell. Vier Standbeine mit schwenkbaren Bodenplatten sorgen für hohe Standfestigkeit auch auf weicherem Untergrund. Sekundenschnell einsatzbereit und kompakt klappbar. Mit Packsack.
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 47 cm; Maße (B x H x T): 51 x 95 x 40 cm; Packmaß: 110 x 20 x 20 cm
Gewicht: 5 kg **601/041** **57,90**

Zubehör

13,50

Das passende Zubehör für Ihren Campingstuhl!

Getränkehalter Cancage

Der Cancage Getränkehalter sorgt für sicheren Halt von Getränkedosen und -flaschen an den meisten Outdoor-, Camping- und Gartenstühlen. Das Schnellmontagesystem mit Drehwinkelverstellung ermöglicht eine individuelle Positionierung des Halters. Komplett aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Für Durchmesser 70 – 85 mm.
Maße (B x H x T): 15 x 22 x 7,5 cm;
Gewicht: 180 g **601/043** **13,50**

BRUNER

120 KG

Alu-Rundrohr

83,90

Inklusive abnehmbarem Bezug.

Regiestuhl Bravura Comfort

Hochkomfortabler Alu-Regiestuhl mit wetterfestem Syntex-Bezug, lackiertem, klappbarem Sicherheitsgerüst, gepolsterten Armlehnen und abnehmbarem, gepolstertem Polyesterbezug. Farbe: grau; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Maße (B x H x T): 60 x 83 x 47 cm; Packmaß: 80,5 x 49 x 14 cm; Gewicht: 2,94 kg

601/462 **83,90**

120 KG

120 KG

Stahl-Rundrohr

149,90

Faltsofa Rendez-Vous

Sehr komfortables 2-Personen-Sofa mit leicht angewinkeltem Faltgestell. Ideal, um den Vorraum von Zelten oder Vorzelten entspannt zu genießen. Das Sofa ist mit einem zentral angebrachten Organizer und breiten Armlehnen inklusive Getränkehaltern ausgestattet. Bequem gepolsterter Sitz- und Rückenbereich. Sekundenschneller Auf- und Abbau ohne spezielle Montage. Das kompakte Packmaß ermöglicht leichtes Verstauen. Inklusive Packsack für Aufbewahrung und leichten Transport.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 240 kg; Sitzhöhe: 44 cm; Maße (B x H x T): 147 x 99 x 65 cm; Packmaß: 101 x 31 x 20 cm; Gewicht: 6,5 kg

601/399 **149,90**

Stahl-Rundrohr

BRUNER

107,90

120 KG

Faltstuhl Raptor Recliner

Komfortabler Faltstuhl mit 3-fach verstellbarer Rückenlehne. Breite Beinkappen verhindern das Einsinken. Farbe: grau; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 45 cm; Maße (B x H x T): 51 x 102 x 45 cm; Packmaß: 96 x 25 x 25 cm; Gewicht: 6,34 kg

601/288 **107,90**

Stahl-Rundrohr

109,90

100 KG

100 KG

Faltsofa Action Sofa

Die Sitzgelegenheit für zwei Personen für unterwegs. Durch sein geringes Gewicht und das kleine Packmaß können Sie dieses Faltsofa überallhin mitnehmen und z. B. den Sonnenaufgang zu zweit genießen. Das Sofa ist schnell und einfach auf- und wieder abgebaut. Die Rückenlehne ist gepolstert und in den Armlehnen ist ein praktischer Becherhalter integriert. Eine Packtasche für den einfachen Transport ist ebenfalls mit dabei. Belastbar bis: 100 kg + 100 kg.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 200 kg; Sitzhöhe: 44 cm; Maße (B x H x T): 148 x 92 x 63 cm; Packmaß: 106 x 23 x 18 cm; Gewicht: 5,3 kg

601/098 **109,90**

Stahl-Rundrohr

24,95

Faltstuhl mit Getränkehalter

100 KG

Fischer-Faltstuhl

Der Preisknaller

Der sowohl praktische als auch bequeme Faltstuhl mit strapazierfähigem Polyester-Bezug und Stahlrohrgestell ist ein absolutes Muss für den Low-Budget-Camper. Mit Getränkehalter. Inklusive Tragetasche.
Farbe: dunkelblau, silber; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Maße (B x H x T): 80 x 85 x 43 cm;
Packmaß: 93 x 18,4 x 17 cm; Gewicht: 2,3 kg

611/375 **24,95**

134,95

30 KG

59,95

120 KG

Alu-Rundrohr

PRIMUS

Campfire Tisch

Der Campfire Table mit einem Alugestell und verstärktem Polycotton bietet optimale Fläche für die Zubereitung von Mahlzeiten. Dank der cleveren Faltkonstruktion lässt sich der Tisch klein zusammenpacken und einfach aufstellen. Der Polycotton-Überzug kann in der Waschmaschine gewaschen werden.
Farbe: schwarz; Bezug: 65 % PES Polyester, 35 % Baumwolle; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 58 x 75 x 58 cm;
Packmaß: 80 x 22 x 7 cm; Gewicht: 1,7 kg

601/275 **134,95**

Geringes Packmaß!

Campfire Hocker

Zusammenfaltbarer Campinghocker mit Alugestell und isolierter Sitzfläche aus Polycotton. Der Hocker nimmt im Rucksack nur wenig Platz ein und lässt sich im Handumdrehen aufstellen. Ein Gurt erleichtert das Zusammenklappen. Eingeklappt wird der Hocker von einer Schnalle zusammengehalten, die auch als Flaschenöffner eingesetzt werden kann.
Farbe: schwarz; Bezug: 65 % PES Polyester, 35 % Baumwolle; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 35 cm; Maße (B x H x T): 31 x 35 x 35 cm; Packmaß: 40 x 16 x 7 cm; Gewicht: 630 g

601/274 **59,95**

BRUNNER

Stahl-Rundrohr

ab 79,90

120 KG

NEU

grau, schwarz

Campingstuhl Raptor Highback

Um noch mehr Komfort unter Beibehaltung sehr kompakter Packmaße zu bieten, wurde der Raptor, unser Dauerbrenner unter den Faltstühlen, mit einer um ca. 20 cm erhöhten Lehne ausgestattet. Die Verwendung von bequemen Armlehnen aus robustem Kunststoff vermittelt zudem das Gefühl in einem klassischen Klappstuhl zu sitzen. Alle anderen Eigenschaften dieser Stuhlserie wurden beibehalten.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 110 cm
Sitzhöhe: 48 cm
Maße (B x H x T): 44 x 110 x 51 cm
Packmaß: 114 x 16 x 16 cm; Gewicht: 6 kg

grau, schwarz		**601/512**	**79,90**
petrol, schwarz	NEU	**601/550**	**89,90**

99,90

verstellbare Rückenlehne

Faltstuhl Aravel Dynafold

Praktischer Klappstuhl mit hoher, verstellbarer Rückenlehne, Seitenstreben und bequemen Armlehnen für ein hohes Maß an Komfort bei gleichzeitig sehr kompakten Transportmaßen. Das strapazierfähige Polyestergewebe und die vorderen Füße, die ein Einsinken verhindern, vervollständigen die hohe Funktionalität des Stuhls. Mit Tragetasche.
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 110 cm; Sitzhöhe: 47,5 cm;
Maße (B x H x T): 46 x 110 x 51,5 cm;
Packmaß: 95 x 31 x 18 cm; Gewicht: 6 kg

601/511 **99,90**

Alu-Ovalrohr

BRUNNER

inklusive Tragetasche

120 KG

CRESPO

Alu-Rundrohr

81,95

Regiesessel AL/214

Sessel mit komfortablen Armlehnen. Gemacht für entspanntes Lesen im Urlaub. Multifiber-Bezug, zusammenklappbar.
Farbe: anthrazit; Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Sitzhöhe: 45,5 cm; Maße (B x H x T): 49 x 79 x 47 cm; Packmaß: 79 x 49 x 11 cm; Gewicht: 1,8 kg

611/685 **81,95**

CRESPO

Alu-Rundrohr

207,95

Dreibeinliege AL/367

Die Liege ist durch Spanngummis elastisch und passt sich dem Körper an. Die Rückenlehne ist in 4 Positionen verstellbar.
Crespo Campingmöbel zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung und Materialien aus und erfüllen Qualitäts- und Sicherheitsstandards (TÜV-geprüft). Zwei Fußformen sorgen immer für sicheren Stand: der Bügelfuß bei weichem Boden und der Einzelfuß bei festem Untergrund. Bezüge aus stabiler, reißfester Multifiber. Crespo Möbel bieten ein besonders kleines Packmaß.
Farbe: anthrazit; Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Maße (L x B x H): 198 x 64 x 27 cm; Packmaß: 78 x 64 x 16 cm; Gewicht: 3,9 kg

601/330 **207,95**

Dreibeinliege XXL AL/364

Liege mit extragroßer Liegefläche und komfortabler Gummibespannung. Mit Henkel zum Transportieren. Die Liege ist durch Spanngummis elastisch und passt sich dem Körper an. Die Rückenlehne ist in 4 Positionen verstellbar.

Farbe: anthrazit; Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 140 kg; Maße (L x B x H): 205 x 68 x 45 cm; Packmaß: 81 x 68 x 16 cm; Gewicht: 6 kg

601/332 **239,95**

Sonnenliege Isabella

Die weich gepolsterte Sonnenliege von Isabella hat ein verstellbares Kopfteil und eine Sitzhöhe von 48 cm. Sie ist leicht zusammenfaltbar und mit einem wetterfesten Bezug ausgestattet.

Farbe: anthrazit; Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Maße (L x B x H): 200 x 59 x 48 cm; Packmaß: 83 x 61,5 x 23 cm; Gewicht: 5,7 kg

601/163 **149,–**

Dreibeinliege New Foundland

Outwell

Alu-Rundrohr

Campingliege von Outwell in 2 Ausführungen: normal und extrahoch. Komfortabel, einfach zu tragen und zu verstauen, wenn sie nicht gerade zur Entspannung benutzt wird.

- sekundenschnell aufgeklappt
- 5-fach verstellbar
- Nackenkissen
- keine Montage erforderlich
- hochwertiges „Textiline"-Gewebe
- Leichtmetall-Rahmen
- geringes Gewicht und einfacher Transport
- kompaktes Packmaß

inkl. Nackenkissen

127,95
New Foundland

172,95
New Foundland XL

New Foundland

Sitzhöhe: 30 cm
Belastbar bis: 120 kg
Maße (B x H x T): 58 x 32 x 188 cm
Packmaß: 79 x 58 x 16 cm
Gewicht: 4,9 kg

601/206 **127,95**

New Foundland XL

Sitzhöhe: 50 cm
Belastbar bis: 120 kg
Maße (B x H x T): 70 x 49 x 200 cm
Packmaß: 81 x 70 x 23 cm
Gewicht: 5,7 kg

601/207 **172,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Camper- und Gästebett

89,95

120 KG

Alu-Vierkantrohr

extralanges Zeltbett

Feldbett Silvi XL

Das Feldbett ist ideal auch für große Camper – nicht nur für den Urlaub, sondern auch wenn Gäste einmal länger bleiben. Mit diesem Feldbett sind Sie immer bestens gerüstet. Material: Polyester 600D. Inklusive Transporttasche.
Farbe: blau; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 120 kg; Maße (L x B x H): 210 x 80 x 46,5 cm; Packmaß: 104 x 19 x 14 cm; Gewicht: 7,1 kg

611/267 **89,95**

NEU

Coleman

99,95

136 KG

Stahl-Rundrohr

praktischer Seitentisch mit Getränkehalter

Packaway Campingliege Stahl

Campingliege mit praktischem Seitentisch und integriertem Getränkehalter im Seitentisch.
Farbe: grau, schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 136 kg

Sitzhöhe: 45,5 cm
Maße (L x B x H): 203 x 81 x 43 cm
Packmaß: 102 x 15 x 15 cm
Gewicht: 10 kg

601/539 **99,95**

EuroTrail

120 KG

139,95

Als Strandliege und Bett nutzbar!

kompakt verstellbar

Stahl-Rundrohr

Campingbett Queen

Bequemes Campingbett aus klappbarem Stahlrahmen mit weich gepolstertem Polyester-Oberteil. Verstellbare Rückenlehne mit verstellbarer Stütze.
Farbe: schwarz, lime; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Maße (L x B x H): 200 x 72 x 32 cm; Packmaß: 80 x 75 x 23 cm; Gewicht: 8,1 kg

601/265 **139,95**

mit Kopfkissen

Outwell

112,95

125 KG

Stahl-Rundrohr

Feldbett Posadas Foldaway

Leicht zu verstauen, schnell auf- und abgebaut, stabiles Stahlgestell mit Polyesterbezug, mit gepolstertem Kopfkissen und Transporttasche.
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 125 kg

inkl. Transporttasche

Maße (L x B x H): 192 x 68 x 45 cm;
Packmaß: 96 x 15 x 12 cm; Gewicht: 7,9 kg

601/271 **112,95**

Alu-Rundrohr

Strandliege Sunny

Komfortable Liege mit stabilem Aluminiumgestell, wetterfester Textil-Bespannung und Sonnenschutz. Klappbare Ausführung.

79,95

100 KG

Strandliege mit Sonnendach

Farbe: steingrau; Bezug: 70 % PVC Polyvinylchlorid, 30 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg;
Maße (L x B x H): 186 x 60 x 30 cm;
Packmaß: 80 x 58 x 25 cm; Gewicht: 6 kg

611/281 **79,95**

Strandliege Beach Trolley

leicht zu transportieren

bietet vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Alu-Rundrohr

189,95

Universell einsetzbare Strandliege mit Transportmöglichkeit, die durch ihr leichtes Aluminiumgestell mit wetterfester, textilener Bespannung, die Armlehnen aus Bambus und die einfache Verstellmöglichkeit verschiedene Nutzungsmöglichkeiten in einem Produkt vereint. Zusätzlich verfügt sie über rostfreie Edelstahlbeschläge.
Farbe: taupe; Bezug: 70 % PVC Polyvinylchlorid, 30 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 120 kg;
Maße (L x B x H): 180 x 67 x 27 cm;
Packmaß: 103 x 68 x 28 cm; Gewicht: 7,2 kg

611/959 **189,95**

Relaxsessel Galana

133,95

Outwell

Stahl-Rundrohr

- geöffnet und gefaltet in Sekunden
- schnelltrocknende Polsterung
- 4 verschiedene Positionen
- verstellbare Kopfstütze

relaxen und entspannen

Der Liegestuhl Galana besitzt eine schnelltrocknende Polsterung sowie ein Textiline Netzmaterial in einem ansprechenden Schwarzton. Der Stuhl ist unter dem Bezug mit einem wasserabweisenden Material versehen, damit sich die Schaumstoffpolster nicht mit Wasser vollsaugen können, falls der Stuhl einmal im Regen vergessen werden sollte. Die Kopfstütze lässt sich einstellen und abnehmen.
Farbe: schwarz
Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Stahl-Rundrohr
Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 40 cm
Maße (B x H x T): 61 x 90 x 85 cm
Packmaß: 99 x 61 x 16 cm
Gewicht: 6,1 kg **601/403** **133,95**

Strandstuhl Seaford

76,50

olivgrün **601/513** **76,50**

Outwell

Stahl-Rundrohr

76,50

taubenblau **601/514** **76,50**

Der niedrige Seaford-Sessel eignet sich perfekt für eine entspannte Auszeit am Strand in der Sonne. Die vier Rückenlehnenpositionen und der U-Rahmen der Rückenlehne ermöglichen es Ihnen, sich mit einem guten Buch aufrecht zurückzulehnen oder den Stuhl als Sonnenliege flach zu stellen, wenn Sie Ihre Bräune auffrischen möchten. Der robuste, langlebige Stahlrahmen und das pflegeleichte Textilene bieten hervorragenden Halt, während ein integriertes Schaumstoffkissen den Komfort erhöht. Farbe: olivgrün;
Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 18 cm;
Maße (B x H x T): 62 x 80 x 54 cm;
Packmaß: 75 x 62 x 12,5 cm; Gewicht: 4,65 kg

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Isabella

Alu-Rundrohr

100 KG

75,–

Beachchair Isabella

Zusammenklappbarer Strandstuhl mit verstell- und abnehmbarem Kopfpolster. Die Rückenlehne kann in 8 verschiedene Positionen verstellt werden. Farbe: anthrazit; Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Sitzhöhe: 21 cm; Maße (B x H x T): 64 x 83 x 70 cm; Packmaß: 72 x 67 x 11 cm; Gewicht: 2,9 kg

601/259 **75,–**

EuroTrail

Alu-Rundrohr

100 KG

44,95

Strandstuhl Béziers

Robuster Strandstuhl aus Aluminium mit fester Rückenlehne im sommerlichen Design. Durch sein kompaktes Packmaß ist der Stuhl einfach zu transportieren und benötigt nur einen geringen Stauraum. Wunderbar geeignet für Strandausflüge. Mit Sicherheitsblockierung.
Farbe: bunt; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Sitzhöhe: 43 cm; Maße (B x H x T): 45 x 89 x 42 cm; Packmaß: 63 x 55 x 8 cm; Gewicht: 2 kg

601/248 **44,95**

Als Rucksack transportierbar!

100 KG

84,50

Strandstuhl Séte

Praktischer Strandstuhl im sommerlichen Design. Durch seine beiden Trageriemen kann der zusammengeklappte Stuhl sehr einfach auf dem Rücken transportiert werden und Ihre Hände bleiben frei, z. B. für ein leckeres Eis oder die Strandtasche. Durch sein verstellbares Kopfkissen, den Becherhalter und die verstellbare Rückenlehne (3 Stufen) bietet der Strandstuhl erstaunlich viel Komfort. Kann auch als Liege benutzt werden.
Farbe: bunt; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Sitzhöhe: 21 cm; Maße (B x H x T): 49 x 74 x 42 cm; Packmaß: 70 x 61 x 8 cm; Gewicht: 3,1 kg

601/247 **84,50**

CRESPO

114,95

Alu-Rundrohr

110 KG

Strandstuhl Crespo

Siebenfach verstellbarer Strandstuhl mit niedrigem Sitz. Die Rückenlehne lässt sich durch den Träger in eine tiefe Position verstellen. TÜV-geprüft. Inklusive Tasche auf der Rückseite der Rückenlehne. Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Lehnenhöhe: 67 cm; Sitzhöhe: 30 cm; Maße (B x H x T): 64 x 90 x 58 cm; Packmaß: 80 x 64 x 10 cm; Gewicht: 2,9 kg

blau	**601/529**	**114,95**
beige	**601/530**	**114,95**

bo-camp

Alu-Rundrohr

69,95

100 KG

Strandstuhl Saint-Tropez

Dieser tolle, kompakte Strandstuhl von bo-camp sollte immer dabei sein, wenn Sie einen schönen Tag draußen an der frischen Luft oder am Strand verbringen möchten. Der leichte Strandstuhl mit eloxiertem Aluminiumrahmen und atmungsaktivem Textilbezug ist besonders langlebig. Dank der 8-fach verstellbaren Rückenlehne können Sie sich bequem zurücklehnen und entspannen, sogar bis in die Waagerechte. Inklusive gepolsterter Kopfstütze.

Bezug: 70 % PVC Polyvinylchlorid, 30 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 100 kg
Lehnenhöhe: 60 cm
Sitzhöhe: 22 cm
Maße (B x H x T): 61 x 74 x 50 cm
Packmaß: 77 x 61 x 19 cm
Gewicht: 2,8 kg

hellblau	**601/534**	**69,95**
koralle	**601/535**	**69,95**

EuroTrail

NEU

120 KG

62,50

Alu-Rundrohr

Strandstuhl Mallorca

Strandstuhl mit verstellbarer Rückenlehne. Die Rückenlehne kann so weit nach hinten gestellt werden, dass eine komfortable Liege entsteht. Die faltbare Stange sorgt für optimale Stabilität. Inklusive Kopfpolster.
Bezug: 70 % PVC Polyvinylchlorid, 30 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 53 cm Sitzhöhe: 20 cm
Maße (B x H x T): 60 x 75 x 48 cm; Packmaß: 72 x 62 x 9 cm; Gewicht: 2,7 kg

königsblau	**601/544**	**62,50**
orange	**601/545**	**62,50**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

46,90

100 KG

Stahl-Rundrohr

Strandstuhl Cuba

Moderner, faltbarer Strandstuhl mit funktionellem Design. Kopfauflage und Armlehnen sind gepolstert. Inklusive Transporttasche.
Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg;
Sitzhöhe: 30 cm; Maße (B x H x T): 57 x 64 x 43 cm;
Packmaß: 80 x 64 x 10 cm; Gewicht: 2,9 kg

orange	**601/044**	**46,90**
blau	**601/045**	**46,90**

Lafuma MOBILIER

5 year

France since 1954

Stahl-Rundrohr

Sonnenliege Transatube

Die Transatube ist ein klassischer Liegestuhl, der extra Komfort bietet. Sie ist ein Synonym für entspanntes und komfortables Liegen auf dem Balkon, am Strand oder an anderen Orten. Sie ist kinderleicht zusammenzufalten und mit nur 3,4 kg ein absolutes Leichtgewicht. In 4 Positionen verstellbar. Durch Einrasten werden Kippen und ungewolltes Bewegen verhindert. Die hochwertige Verarbeitung und die ergonomische Form des Gestells bieten optimalen Komfort.
Farbe: blau; Bezug: 72 % PVC Polyvinylchlorid, 28 % PES Polyester
Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 130 kg;
Sitzhöhe: 30 cm; Maße (B x H x T): 94 x 56 x 83 cm;
Packmaß: 125,8 x 62,9 x 8,3 cm; Gewicht: 3,4 kg

57,90

130 KG

blau	**601/368**	**57,90**
grau	**601/469**	**57,90**
hellblau	**601/468**	**57,90**

HAPPY PEOPLE

6,25

Strandhandtuchhalter

Praktische Badetuch-Halter im 4er Set. Mit diesen Haltern bleibt Ihr Badetuch auch bei Wind dort liegen, wo Sie es abgelegt haben. Einfach Handtuch an die Liege oder den Stuhl klemmen.

611/100 **6,25**

Stahl-Rundrohr

53,90

100 KG

Strandstuhl Bula

Faltbarer, kompakt verstaubarer Strandstuhl mit bequemen Armlehnen und breiten Auflagefüßen. Funktionelles und modernes Design. Mit Transporttasche.
Farbe: blau; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg;
Sitzhöhe: 22 cm; Maße (B x H x T): 57 x 73,5 x 50 cm; Packmaß: 68 x 16 x 16 cm; Gewicht: 3,3 kg

611/709 **53,90**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

78,90

100 KG

Strandstuhl Bula XL

Hineinsetzen und genießen – der Bula XL Strandstuhl ist durch seine speziellen Abmessungen besonders komfortabel und ein Garant für perfekte Entspannung.
Farbe: blau; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg;
Sitzhöhe: 30 cm; Maße (B x H x T): 61 x 87 x 74 cm;
Packmaß: 98 x 18 x 18 cm; Gewicht: 4,7 kg

611/712 **78,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Klappsicherung

Bezug: 100 % PES Polyester

Kinderstuhl HighQ

Die Kinderstühle der Frankana Freiko HighQ-Linie sind wie die Stühle und Sessel für Erwachsene (siehe Seite 661) sehr robust. Auch beim 2D Meshgewebe für die Sitzflächen als auch beim 22 mm Gestänge wurde auf Haltbarkeit geachtet. Eine Klappsicherung sorgt für gefahrloses Sitzen; belastbar bis 60 kg, Sitzfläche ca. B 37 x T 35 cm, Sitzhöhe ca. 36 cm, Gewicht 2,1 kg.

	Design	Art-Nr.	Preis
1	Greenline	67 012	42,90
2	Blueline	67 013	42,90

Kinder-Faltstuhl Ardeche Animal

Gestell aus lackiertem Stahlrohr; belastbar bis 60 kg, Sitzfläche ca. B 26 x T 26 cm, Sitzhöhe 24 cm, Gesamthöhe 59 cm, Gewicht ca. 1,2 kg; Lieferung erfolgt inkl. praktischer Tragetasche.

	Typ	Art-Nr.		Preis
3	Marienkäfer	67 045		24,95
4	Monkey	67 046		24,95
5	Tiger	67 047		24,95
6	Frosch	67 048	NEU	24,95

Bezug: 100 % PES Polyester

Kinder-Faltstuhl Ardeche

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl; belastbar bis 60 kg, Sitzfläche ca. B 34 x T 27 cm, Sitzhöhe 30 cm, Gesamthöhe 58 cm, Gewicht 1,5 kg; Lieferung erfolgt inkl. praktischer Tragetasche.

	Farbe	Art-Nr.	Preis
7	blau	67 053	19,95
8	lime	67 054	19,95
9	orange	67 055	19,95

Bezug: 100 % PES Polyester

Bezug: 100 % PES Polyester

Kinder-Faltstuhl Xavier

Viel Sitzkomfort dank hochgezogener Seitenteile und Rückenlehne! Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl; belastbar bis 60 kg, Sitzfläche B 30 x T 28 cm, Sitzhöhe 30 cm, Gesamthöhe 61 cm, Gewicht 1,95 kg; Lieferung erfolgt inkl. praktischer Tragetasche.

	Farbe	Art-Nr.	Preis
10	blau	67 056	24,95
11	bunt	67 058	28,50

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

NEU

12 | Baby-Hochstuhl Action Baby Equiframe

Dieser platzsparende und einfach klappbare Babystuhl ist perfekt für unterwegs geeignet und mit einem speziellen Sicherheitsstahlrahmen ausgestattet, der ein Umkippen des Hochstuhls verhindert. Der gepolsterte Sitz ist leicht abwaschbar und hat einen verstellbaren 3-Punkt-Gurt. Im Lieferumfang ist ein praktisches Tablett mit integriertem Getränkehalter und eine Aufbewahrungstasche enthalten; belastbar bis 34 kg, Sitzhöhe 58 cm, Maße ca. B 49,5 x H 94 x T 67 cm, Gewicht 4,7 kg. **67 075** **89,90**

Bezug: 100 % PES Polyester

Kinderstuhl Action Kids Equiframe

Einfach klappbarer Kinderstuhl mit speziellem, patentiertem Sicherheitsrahmen, der für Kippsicherheit sorgt. Mit selbstverriegelndem, lackiertem Stahlrahmen und strapazierfähigem Polyester-Sitz. Lieferung erfolgt inkl. praktischer Aufbewahrungstasche; belastbar bis 60 kg, Sitzhöhe 31 cm, Maße ca. B 62,5 x H 64,5 x T 42 cm, Gewicht 2,39 kg.

	Farbe	Art-Nr.	Preis
13	rot	67 061	39,90
14	grün	67 062	39,90
15	blau	67 063	39,90

NEU

16 | Kinder-Möbelset

Besteht aus 2 Klappstühlen mit stabilem Stahlrohr-Gestänge, Maße je B 40 x H 54 x T 40 cm, Gewicht 1,4 kg sowie einem Tisch mit wetterfester Platte, ebenfalls mit Stahlrohrgestänge, Maße B 60 x H 49 T 40 cm, Gewicht 3,7 kg.

67 040 **95,–**

95,–

Bezug: 30 % Baumwolle, 70 % PES Polyester

Bezug: 100 % PES Polyester

Kinder-Hochstuhl Petit Jr.

Die Kinder-Hochstuhl Serie Petit Jr. von Eurotrail besticht mit frischen Farben und stabilem Alugestänge. Der Stuhl ist kompakt zusammenfaltbar und kann in der im Lieferumfang enthaltenen Tragetasche aufbewahrt werden; belastbar bis 60 kg, Maße ca. B 43 x H 90 x T 43 cm, Gewicht 2,7 kg.

	Farbe	Art-Nr.	Preis
18	blau	67 027	79,95
	schwarz	67 028	79,95
19	lime	67 029	79,95
20	pink	67 030	79,95



17 | Kinder-Hochstuhl Femstar One2Stay

Gestell aus Aluminium; belastbar bis 15 kg, Sitzhöhe ca. 63 cm, Maße ca. B 65 x H 89 x T 67 cm, Gewicht 2,5 kg; Lieferung erfolgt inkl. praktischer Tragetasche. **67 071** **86,50**

Bezug: 100 % PES Polyester

21 | Kinderstuhl Isabella

Dieser zusammenklappbare Kindersitz lässt sich auf alle Stühle von Isabella montieren (siehe Seiten 680 und 681), die Montage erfolgt einfach mit Riemen und Klickverschluss. Dank des abnehmbaren Polstereinsatzes ist der Sitz für Kinder ab ca. 8 Monaten (bzw. wenn das Kind allein sitzen kann) bis zu 5 Jahren geeignet. Er lässt sich einfach zusammenklappen und damit platzsparend aufbewahren; belastbar bis 50 kg, Maße B 47 x H 28 x T 23 cm, Sitzhöhe ca. 16 cm, Gewicht 1,8 kg.

67 039 **55,–**

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

1

109,90

2

124,90

Campingschrank Azabache

Ein vormontiertes Rahmengestänge aus Aluminium, auf das ein hochwertiger Bezug aus widerstandsfähigem Polyester aufgezogen wird, bildet das Gerüst für die in Anthrazit gehaltenen Schränke. Die abriebfesten, aus Ripstop Polyester gefertigten Gestängekanäle des Bezugs, in dem rückseitig eine Lüftungsgaze eingearbeitet ist, sorgen für schnellen Auf- und Abbau, die Ablageböden werden einfach eingelegt. Alle Drehteller-Füße sind höhenverstellbar und sorgen auch auf unebenem Untergrund für sicheren Stand. Den oberen Abschluss der stabilen Konstruktion bildet eine Ablageplatte. Eine praktische Trage- und Aufbewahrungstasche gehört zum Lieferumfang.

1 | Azabache LS

Mit 3 Innenablagen. Maße B 59 x H 104 x T 48 cm, Gewicht 5,2 kg. **72 088** **109,90**

2 | Azabache HS

Mit 4 Ablageböden. Maße B 59 x H 140 x T 48 cm, Gewicht 6,3 kg. **72 089** **124,90**

3 | Azabache CT Square

Mit 5 Innenablagen und einem Windschutz aus Metall. Maße B 85 x H 90 x T 52 cm, Gewicht 9 kg. **72 081** **169,90**

4 | Azabache CTW Square HWT

Campingküche mit 90 cm hoher Arbeitsfläche und integrierter herausnehmbarer Faltspüle, 3 Ablageböden rechts und 2 links sowie einem Wind- und Spritzschutz. Maße B 110 x H 90 x T 48 cm, Gewicht 11 kg. **72 082** **227,90**

169,90

3

Bezug: 100 % PES Polyester

4

227,90

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Campingschrank Azabache Cross Square

Mehrzweckschrank mit außenliegendem sehr schnell aufbaubarem CROSS-Rahmen aus Aluminium an dem der Bezug aus widerstandsfähigem Polyester aufgehängt ist. Auf der Rückseite ist ein Gaze-Lüftungsgitter eingenäht. Alle Füße sind höhenverstell- und schwenkbar und garantieren auch auf weichem Boden einen sicheren Stand. Eine Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten.

5 | Azabache LS Cross Square

Mit 3 Innenablagen, Arbeitsplatte aus verstärktem MDF-Material. Maße B 58 x H 90 x T 49 cm, Gewicht 7,3 kg. **72 083** **134,90**

6 | Azabache CT Cross Square

Mit 4 Innenablagen und Windschutz, Arbeitsplatte aus Aluminium. Maße B 99 x H 90 x T 51 cm, Gewicht 8,9 kg. **72 084** **189,90**

5

134,90

189,90

6

Bezug: 100 % PES Polyester

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Bezug: 100 % PES Polyester

199,90

8

Bezug: 100 % PES Polyester

7

159,90

9

209,90

Vielzweckschränke Mercury Cross Square

Mit Cross Rahmen aus Alu-Rechteckprofil und zentralem Metallgelenk, alle Füße sind höhenverstellbar. Mit 3 bzw. 4 Innenablagen und einer obenliegenden Arbeitsplatte aus Bambus. Die Schränke lassen sich ohne zusätzliches Befestigungsmaterial – mountless – einfach auf- und abbauen, die Außenhaut und Ablagen aus ansprechendem grauen, robustem Polyester bleiben auch im zusammengeklappten Zustand mit dem außenliegenden Gestell verbunden, inklusive Tragetasche.

7 | Campingschrank Mercury Cross Square LS

Mit 3 Ablageböden und seitlichen Utensilientaschen. Maße B 60 x H 100 x T 49 cm, Gewicht 8,4 kg. **72 070** **159,90**

8 | Campingschrank Mercury Cross Square HS

Mit 4 Ablageböden und seitlichen Utensilientaschen. Maße B 60 x H 140 x T 49 cm, Gewicht 9,3 kg. **72 071** **199,90**

9 | Küchenschrank Mercury Cross Square Cooker HWT

Mit 4 Ablageböden, Windschutz und seitlichen Utensilientaschen. Maße B 92 x H 90 x T 49 cm, Gewicht 10,9 kg. **72 074** **209,90**

10 | Küchenschrank Snack Basic

Dieser kompakt zusammenfaltbare Küchenschrank mit Windschutz hat ein abnehmbares Staufach aus Polyester, das vor Reiseantritt z. B. mit Küchenutensilien befüllt werden kann und somit auch als Transporttasche dient. Vor Ort wird es dann in das aus pulverlackiertem Metall bestehende Gestell eingehängt, anschließend wird die rollbare Aluminium-Arbeitsplatte aufgesteckt. Maße B 62 x H 90 x T 46 cm, Gewicht 5,5 kg. **72 096** **114,90**

11 | Küchenschrank Drive In

Dieser Schrank zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit, die durch viele praktische Details erzielt wird, aus. Neben einem herausnehmbaren Waschbecken aus Kunststoff ist er mit Utensilienkörben aus Metall, Vielzweckhaken und 2 separaten Innenfächern ausgestattet. Lieferung erfolgt inkl. Trage- und Aufbewahrungstasche. Maße B 100 x H 78 / 128,5 x T 50 cm, Gewicht 11,9 kg. **72 093** **254,90**

114,90

10

Bezug: 100 % PES Polyester

11

Bezug: 100 % PES Polyester

254,90

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

1 | Schuhregal

29,–

Dieses kompakte Schuhregal ist ideal für die Reise. Das Aluminiumgestell sorgt für Stabilität und geringes Gewicht, zudem ist der Bezug sehr reinigungsfreundlich. Dank der intelligenten Klapptechnik lässt sich das Schuhregal sehr klein zusammenlegen und im mitgelieferten Transportsack einfach verstauen. Maße B 51 x H 43 x T 26 cm, Gewicht 1,79 kg.

72 178 **29,–**

1

■ Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester

2

2 | Schuh-Organizer

Schuh-Organizer mit 8 Fächern, er ist sehr stabil und verfügt über ein leichtes Stahlgestell sowie einen sehr reinigungsfreundlichen Bezug. Das Besondere an diesem Schuh-Organizer ist, dass er sich stehend oder liegend verwenden lässt. Dank der intelligenten Klapptechnik lässt sich der Organizer schnell zusammenlegen und im mitgelieferten Transportsack kompakt und einfach verstauen. Maße B 50 x H 85 x T 30 cm, Gewicht 2,5 kg.

72 179 **109,–**

109,–

Campingschränke

Für alles bestens gerüstet sind Sie auf jeden Fall mit der Isabella Möbelserie. Praktisch sind die eingearbeiteten Lüftungsgitter und der Klett, mit dem sich die aufgerollten Türen fixieren lassen sowie die höhenverstellbaren Füße zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Die Oberflächen sind sehr wertig und mit Aluminium eingefasst, was diese auch stoßfest macht, zudem sind alle Oberflächen und auch der Bezug (besteht zu 60 % aus PVC und 40 % Polyester) sehr leicht zu reinigen. Ein stabiler, einfacher und intuitiver Klapp-Mechanismus sorgt dafür, dass die Möbel rasch aufgebaut sind und im Urlaub keine Zeit verloren geht. Durch das Konstrukt aus Aluminium und Kunststoff sind die Möbel nicht nur stabil und belastbar, sondern auch sehr leicht. Zudem ist im Lieferumfang eine praktische Transporttasche mit Griffen zum leichten Verstauen enthalten.

3 | Single

Mit 3 Ablageböden. Maße B 60 x H 81 x T 48 cm, Gewicht 8,42 kg. **72 172** **139,–**

4 | Double

Mit 6 Ablageböden, Maße B 84 x H 81 x T 50 cm, Gewicht 11,24 kg. **72 173** **179,–**

5 | Eckschrank

Der dreiseitige Aufbewahrungsschrank fügt sich perfekt in jede Ecke wodurch begrenzter Platz noch optimaler genutzt werden kann. Mit 2 großen Ablageböden, Maße B 82 x H 85 x T 82 cm, Gewicht 9,1 kg. **72 174** **175,–**

stehend oder liegend einsetzbar

175,–

5

4

179,–

■ Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester

3

139,–

■ Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester

auch nutzbar als Regalschrank

6

6 | Pop-up Stromversorgung

62,–

Die moderne und clevere Art der Stromversorgung beim Campen. Bei Bedarf kann dieser Stromversorgungsturm einfach aus dem Schrank hochgezogen werden, so dass 2 Schuko- und 2 USB- Anschlüsse zur Verfügung stehen. Bei den Isabella Campingschränken Single und Double ist das Montageloch bereits vorgesehen, bei älteren kann es nachträglich gebohrt werden. **72 175** **62,–**

7 | Campingschrank Isabella High

Bei diesem hohen Garderobenschrank haben Sie die Wahl zwischen der Bügelstange zum Aufhängen oder den Regalen zur Ablage von Kleidungsstücken. Die Bügelstange ist fest verbaut. Durch das intelligente Stecksystem ist der Schrank in wenigen Sekunden auf- und wieder abgebaut. Strapazierfähiges Aluminium und Kunststoff machen den Schrank zudem sehr robust. Im Transportsack verstaut nimmt der zusammengeklappte hohe Garderobenschrank kaum Platz in Anspruch. Maße B 50 x H 143 x T 50 cm, Gewicht 8,4 kg. **72 180** **185,–**

7

185,–

8

139,–

8 | Dauercampingschrank

Der feuchtigkeitsbeständige und wasserabweisende Campingschrank ist aus robustem Kunststoff hergestellt und bietet eine perfekte Beständigkeit gegen wechselhaftes Wetter. Im Inneren ist er in 2 Fächer unterteilt, 2 variabel einsetzbare Ablageböden sind im Lieferumfang enthalten. Durch den Beschlag unter dem Griff kann der Schrank mit einem Vorhängeschloss abgeschlossen werden. Maße B 79 x H 85,5 x T 43 cm, Gewicht 10,7 kg. **72 182** **139,–**

9 | Einsatz für Dauercampingschrank

Der Organizer bietet optimalen Stauraum durch insgesamt 4 geräumige Schubladen und passt perfekt in den Dauercampingschrank, kann aber auch als freistehendes Aufbewahrungsmöbel verwendet werden. Maße B 35 x H 77,5 x T 35 cm, Gewicht 390 g. **72 183** **59,–**

9

59,–

Isabella

10

269,–

10 | Campingküche Isabella

Die faltbare Outdoorküche besteht aus einem Hauptteil mit einer großzügigen Arbeitsfläche, integriertem Gewürzregal und 2 Fächern für Küchenutensilien. Der zweite Teil ist speziell für den Einsatz von Campingkochern geeignet. Das Gestell und die Arbeitsflächen bestehen aus Aluminium, sind reinigungsfreundlich und wetterbeständig. Die Outdoorküche lässt sich ganz einfach zusammenklappen. Inkl. Windschutz und Aufbewahrungstasche. Maße B 188 x H 81 x T 50 cm, Gewicht 17 kg. **72 181** **269,–**

Aluminium Gestänge

Faltschränke

Flexibel einsetzbare Schränke mit herausnehmbaren Ablageböden und oben aufgesetzter Ablageplatte. Das außenliegende, besonders leichte Alu-Gestell gewährleistet schnellen Auf- und Abbau. Die Füße sind höhenverstellbar um Unebenheiten im Boden problemlos auszugleichen. Der abnehm- und waschbare Bezug ist mit seitlichen Utensilientaschen und Fliegengaze zur Entlüftung ausgestattet. Lieferung erfolgt inkl. einer praktischen, strapazierfähigen Trage- und Aufbewahrungstasche.

11 | Küchenschrank 105

Mit 4 Ablageböden. Maße B 92 x H 86,5 x T 68 cm, Gewicht 11,5 kg. **72 046** **234,95**

o. Abb.: Windschutz

Für den Küchenschrank 105.
72 043 **32,95**

12 | Campingschrank 101

Mit 4 Ablageböden und Kleiderstange, variabel einsetzbar. Maße B 57 x H 147 x T 73 cm, Gewicht 9,7 kg. **72 048** **219,95**

CRESPO

Bezug: 100 % PES Polyester

11

234,95

219,95

12

Bezug: 100 % PES Polyester

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Campingschränke Color Line

Die Campingschrank-Linie von DEFA zeichnet sich durch farbenfrohes Design und eine zeitgemäße Konstruktion aus. Ein vormontiertes Außengestänge, auf das ein hochwertiger Bezug aufgezogen wird, bildet das Gerüst für die wahlweise in den Farben lime, aqua oder pink gehaltenen Schränke. In dem rückseitigen Bezug ist eine Lüftungsgaze eingearbeitet. Die mit Aluminiumkante verstärkten Ablageböden werden einfach in die Regalträger eingelegt. Diese sind mit Reißverschlüssen versehen, so dass die Innenraumaufteilung individuell je nach Bedarf gestaltet werden kann. Die Füße sind höhenverstellbar und geben sicheren Stand. Den oberen Abschluss der stabilen Konstruktion bildet eine Ablageplatte, seitlich sind in 2 Reihen Utensilientaschen eingearbeitet. Eine praktische Trage- und Aufbewahrungstasche gehört zum Lieferumfang.



105,–

105,–

Bezug: 100 % PES Polyester

Color Line Single

Mit 3 Ablageböden, Maße B 57 x H 80 x T 47 cm, Gewicht 5,3 kg.

Farbe	Art-Nr.	Preis
lime	72 187	105,–
aqua	72 188	105,–
pink	72 189	105,–

Color Line Double

Mit 6 Ablageböden, Maße B 92 x H 80 x T 47 cm, Gewicht 9,3 kg.

Farbe	Art-Nr.	Preis
lime	72 192	165,–
aqua	72 193	165,–
pink	72 194	165,–

165,–

165,–

DEFA Europe

Küchenschränke Easy Folding

Diese schnell und leicht aufzubauenden Küchenschränke mit klappbarem Außengestell und in grau gehaltenem Bezug besitzen eine robuste Arbeitsplatte aus 10 mm starkem Bambus. Die Innenfächer können durch Herausnahme der mit einer Aluminiumkante verstärkten Regalböden individuell dimensioniert werden, eine rückseitig eingenähte Gaze dient der Belüftung. Eine Trage- und Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang enthalten.

177,–

279,–

Bezug: 100 % PES Polyester

Easy Folding Single

Mit 2 Ablageböden, Maße B 60 x H 82 x T 49 cm, Gewicht 6,5 kg. **72 196** **177,–**

Easy Folding Double

Mit 4 Ablageböden und Windschutz, Maße B 100 x H 82 x T 49 cm, Gewicht 11 kg. **72 198** **279,–**

Campingschränke Caribe

Mit ihrem Polyesterbezug in Azurblau bringen diese Faltschränke einen neuen frischen Farbakzent ins (Vor-)Zelt. Die Montage ist denkbar einfach, denn der Bezug ist mit dem außenliegenden Aluminiumgestänge verbunden – einfach auseinanderklappen und der Schrank steht praktisch schon. Es müssen nur noch die Tischplatte aufgeklipst und die Regalböden eingelegt werden – fertig! Die Ausstattung umfasst eine seitlich angebrachte Utensilientasche, die Rückseite ist mit atmungsaktiver Gaze versehen. In einer handlichen Tragetasche verpackt können die Schränke leicht transportiert und bei Nichtgebrauch verstaut werden. In kleinere Zelte passt der Schrank Rieux, der abgesehen von der Utensilientasche und einer dunkleren Platte dieselbe Ausstattung wie die anderen Schränke der Serie aufweist.

1 | Rieux

Mit 2 Ablageböden, Maße B 60 x H 60 x T 50 cm, Gewicht 3,85 kg. **72 052** **94,95**

2 | Cozumel

Mit 2 Ablageböden, Maße B 60 x H 99 x T 50 cm, Gewicht 4,75 kg. **72 053** **109,95**

3 | St. Barts

Mit 2 Ablageböden, Maße B 72 x H 82 x T 50 cm, Gewicht 7,4 kg. **72 055** **135,–**

4 | Bonaire

Mit 4 Ablageböden, Maße B 102 x H 82 x T 50 cm, Gewicht 9,5 kg. **72 057** **179,95**

Bezug: 100 % PES Polyester

Aufbau in unter 1 Minute

EuroTrail

Campingschränke Aubenas und Brocas

Bei diesen Vorratsschränken haben Sie die Wahl – es gibt sie in 2 zeitgemäßen Pastelltönen und 2 Größen. Die schwarzen Haltebänder, die zur Fixierung des Schrankkörpers am Aluminiumgestell dienen, bilden einen optisch attraktiven Farbkontrast zum hellen Außenmaterial in das rückseitig Fliegengaze zur Belüftung eingearbeitet wurde. Die Schränke zeichnen sich durch eine stabile Arbeitsplatte und aluminiumverstärkte Regalböden aus, die Standfüße sind höhenverstellbar. Eine Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten.

Bezug: 100 % PES Polyester

6

5 | Aubenas

Mit 3 Ablageböden, Maße B 60 x H 98 x T 52 cm, Gewicht 5,95 kg.

hellblau	**72 058**	**109,95**
hellgrün	**72 060**	**109,95**

6 | Brocas

Mit 6 Ablageböden, Maße B 110 x H 90 x T 52 cm, Gewicht 9,45 kg.

hellblau	**72 061**	**179,95**
hellgrün	**72 063**	**179,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Faltschränke

Praktische, leicht aufzubauende Schränke mit einem außenliegenden Aluminiumgestänge, die mit hervorragender Stabilität überzeugen. Die robusten, herunterklappbaren Türen mit Griff bieten einen einfach und geräuscharm nutzbaren Stauraum wie zu Hause. Die Magnete in den Türen sorgen dafür, dass sich die Türen leicht schließen und öffnen lassen. Lieferung erfolgt inklusive einer Trage- und Aufbewahrungstasche. Die Campingschränke Domingo Cabinet und Aruba Cabinet können mit einem Organizer ergänzt werden (Art-Nr. 72 138), alle Modelle sind bis 30 kg belastbar.

Tür mit Magnetverschluss

stabile laminierte Arbeitsplatte

geteiltes Fach (Domingo und Aruba)

unterer Ablageboden

seitliche Aufhängehaken

1

83,95

30 KG

Bezug: 100 % PES Polyester

magnetische Türverschlüsse

2

152,95

Bezug: 100 % PES Polyester

3

152,95

30 KG

4

210,95

Bezug: 100 % PES Polyester

5



26,95

Bezug: 100 % PES Polyester

1 | Cayon Cabinet

Beistellschrank mit Zwischenboden, Maße B 42 x H 45 x T 42 cm, Gewicht 2,5 kg.

72 134 **83,95**

2 | Bahamas Cabinet

Eingearbeitete Lüftungsgitter, seitliche Organizertaschen, Aufhängehaken, 2 Fächer, Maße B 80 x H 80 x T 44 cm, Gewicht 5,8 kg.

72 136 **152,95**

3 | Domingo Cabinet

Eingearbeitete Lüftungsgitter, seitliche Organizertaschen, Aufhängehaken, 2 Fächer, das obere ist durch ein Netz geteilt. Maße B 60 x H 97,5 x T 51,5 cm, Gewicht 5,4 kg. **72 135** **152,95**

4 | Aruba Cabinet

Eingearbeitete Lüftungsgitter, seitliche Organizertaschen, Aufhängehaken, 4 Fächer, die beiden oberen sind mit Netzen geteilt. Maße B 110 x H 90 x T 53,5 cm, Gewicht 9,1 kg.

72 137 **210,95**

5 | Organizer

Leicht zu befestigender, stabiler Organizer bietet weiteren Stauraum an der Seite der Campingschränke Domingo und Aruba. Er ist unterteilt in eine kleine Tasche, eine große Tasche mit Klettverschluss und eine große Netztasche.

72 138 **26,95**

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

FF Kollektion FF Collection

HighQ Schränke V2

Die Schränke der zweiten Generation zeichnen sich wie ihre Vorgänger durch eine durchdachte Gesamtkonstruktion, ansprechende Optik und einen attraktiven Preis aus. Sie bestehen aus einem stabilen, leichten Aluminium-Gestell und einem robusten Bezug aus 600D-Ripstop-Material. Ganz neu sind die Ablageplatten in edler Holz-Optik. Beide Modelle haben eine integrierte Belüftung an der Rückseite, höhenverstellbare und mit großen Standtellern ausgestattete Standfüße sowie praktische Seitentaschen und sind bis 30 kg belastbar. Sie lassen sich schnell und einfach zusammenklappen und in der mitgelieferten Aufbewahrungs- und Transporttasche leicht und sicher verstauen.

Windschutz einsteckbar

stabiler Klappmechanismus

höhenverstellbare Standfüße

praktische Seitentaschen

rückseitige Lüftungsgaze


höhenverstellbare Einlageböden

6

109,–

30 KG

Bezug: 100 % 600D Ripstop

169,–

7



6 | Campingschrank HighQ AC-059 V2

Mit stabiler Platte und 3 Ablageböden, Maße B 60 x H 96 x T 51,5 cm, Gewicht 6,7 kg.

72 141 **109,–**

7 | Küchenschrank HighQ AC-094 V2

Mit hitzebeständiger rollbarer Arbeitsplatte und Windschutz aus Aluminium. Die beiden großzügig dimensionierten Fächer mit je einem höhenverstellbaren Ablageboden bieten viel Stauraum für Lebensmittel, Geschirr, etc. Maße B 93 x H 85 x T 50,5 cm, Gewicht 9 kg.

72 144 **169,–**

Campingschränke Back to Nature

Die Schränke von Belsol vereinen schickes Design mit einem einzigartigen Faltmechanismus. Außen am Korpus angebrachte Schlaufen in Lederoptik dienen der Verbindung mit dem Gestänge aus pulverbeschichtetem Aluminiumrohr und verleihen den Möbeln einen natürlichen Look. Das Bezugsmaterial fasst sich an wie Baumwolle, ist aber tatsächlich aus recycelten PET-Flaschen. Der Faltmechanismus erlaubt es, die Möbel schnell und transportfertig zusammen zu klappen. Ein fest angebrachter flacher Haltegriff erleichtert das Tragen.

belsol®

8

Bezug: 100 % recyceltes PET

129,–

9

159,–

8 | Nancy

Mit 3 Ablageböden, max. Belastbarkeit 30 kg, Maße B 60 x H 80 x T 51 cm, Gewicht 7,6 kg.

72 153 **129,–**

9 | Jutta

Mit 6 Ablageböden, max. Belastbarkeit 30 kg, Maße B 84 x H 80 x T 51 cm, Gewicht 9,82 kg.

72 154 **159,–**

Global Recycled Standard

Kühlen

Softcooler	729
Kühlcontainer	729 – 730
Kühlboxen	729 – 743
Passive Kühlboxen	730 – 731
Kühlboxenzubehör	731, 733, 735, 737 – 739, 741 – 743
Thermoelektrische Kühlboxen	732 – 733
Kompressorkühlboxen	733, 735 – 743
Absorberkühlboxen	734
Kühlschränke	732, 744 – 751
Kühlschrankzubehör	744 – 745, 752 – 755
Kompressorkühlschränke	744 – 745, 749, 751
Absorberkühlschränke	746 – 748, 750
Ventilatoren	754 – 756
Klimaanlagen	756 – 765
Klimaanlagenzubehör	757 – 759, 761 – 763, 765
Klimaanlagen Dometic	758 – 761
Klimaanlagen Truma	762 – 764

Kühltasche Fold'N Cool

Diese zeitlos schöne Serie von vielseitigen, zusammenlegbaren Taschen ist gefertigt aus Polyester 600 D mit rückwärtiger PVC-Beschichtung; die Taschen sind mit verstellbarem Schulterriemen ausgestattet.

	Inhalt	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.		Preis
Fold'N Cool 5	5 l	23,4 x 19,2 x 15,5 cm	310 g	**34 115**		**19,95**
Fold'N Cool 10	10 l	31 x 24,5 x 18 cm	390 g	**34 118**	NEU	**21,95**
Fold'N Cool 20	20 l	32,2 x 37 x 19,6 cm	620 g	**34 116**		**29,95**
Fold'N Cool 30	30 l	39,2 x 38,2 x 25 cm	760 g	**34 117**		**34,95**

Kühltasche Tropic

Diese Kühltaschenlinie zeichnet sich durch ihr jugendliches, dynamisches Design aus und besticht vor allem durch ihre alltagstaugliche Konstruktion, die für unterschiedliche Einsätze konzipiert wurde: als kompakter Lunchbag oder als große Coolbag für den Transport von mehr Kühlgut.
Das Außenmaterial besteht aus sehr hochwertigem Polyester und innen sind die Taschen mit einer antimikrobiellen Verkleidung versehen.

Kühltasche Office

Diese Kühltaschen sind ein wirklich vielseitiger Begleiter – für die Arbeit und in der Freizeit. Sie sind eine wunderbare Lösung um Mahlzeiten und Getränke z. B. für die Mittagspause mitzunehmen. Mit Außenhülle aus hochwertigem Polyester und Innenfutter mit einer antibakteriellen Beschichtung.

	Inhalt	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Coolbag	9 l	28 x 19 x 17 cm	350 g	**34 132**	**22,95**
Shopping Bag	16 l	35,5 x 32 x 16 cm	400 g	**34 133**	**26,95**
Messenger Bag	17 l	40 x 30 x 14 cm	530 g	**34 134**	**29,95**
Doctor Bag	17 l	39 x 32 x 20 cm	500 g	**34 135**	**32,95**
Backbag	16 l	28 x 40 x 16 cm	600 g	**34 136**	**32,95**

	Inhalt	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Lunchbag	6 l	30 x 25 x 12 cm	250 g	**34 126**	**17,90**
Coolbag	20 l	44 x 34 x 19 cm	500 g	**34 127**	**29,95**

Flip-Box® Isolierbox

Diese Isolierboxen sind die hochwertigsten im Flip-Box®-Sortiment. Mit 25 und 39 Litern verfügen sie über besonders viel Transportvolumen. Aufgrund ihrer extra stabilen Wände (25 mm) und Gelenke können sie bis zu 25 kg Gewicht tragen. Die perfekte Isolierung hält gekühlte Getränke über 10 Stunden lang kühl. Die Verrastungen der Seitenwände und Deckel machen sie besonders dicht und stabil. Damit sind die Flip-Box® Premium und Flip Box® Big die idealen Transportboxen auch bei hoher Beanspruchung. Stabil und stapelbar.

- hält Kaltes kalt und Warmes warm: hervorragende Isolationsleistung von bis zu 10 Stunden
- schafft Platz: in 3 Schritten ist die Höhe um 60 % reduziert
- schont Ihren Rücken: nur 500 bzw. 1100 Gramm Eigengewicht
- schützt Ihre Lebensmittel: robust, stoßabsorbierend und lebensmittelecht
- bleibt sauber: exzellente Hygiene durch Spülmaschinenbeständigkeit
- setzt Akzente: elegantes Design in Form und Farbe
- Mehrweg statt Einweg: immer wieder einsetzbar
- Recycling statt Müll: die Flip-Box® ist vollständig recyclebar
- Energie sparen: die Flip-Box® entstammt einer energieoptimierten Produktion
- Material: Hochwertiger EPP Schaumstoff

	Inhalt	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Premium	25 l	42 x 24 x 42 cm	500 g	**31 370**	**31,50**
Big	39 l	60 x 25 x 40 cm	1,1 kg	**31 371**	**44,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Kühlbox Icetime Plus

Passive Kühlbox im zeitgemäßen Design, die sich ideal für Gelegenheiten eignet an denen man keine aufwändige Kühlung benötigt, wie zum Beispiel einen Tagesausflug oder beim Picknick. Dank der hochwertigen PU-Isolierung wird das Kühlgut bis zu 24 Stunden frisch gehalten. Eine ideale Kühlung wird durch den Einsatz von Kühlakkus (siehe Seite 731) erreicht.

1 42,95

2 49,95

CAMPINGAZ

		Inhalt	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
1	**Icetime Plus 26**	26 l	40,8 x 42,3 x 32,3 cm	2,4 kg	**31 390**	**42,95**
2	**Icetime Plus 30**	30 l	40,8 x 46,9 x 32,3 cm	2,6 kg	**31 392**	**49,95**

Kühlcontainer Xtreme Wheeled Cooler QT

Die geräumigen Kühlcontainer sind dank ihrer Ausstattung einfach zu handhaben, auch wenn viel transportiert werden muss. Mit 2 robusten Rädern und einem höhenverstellbaren Teleskopgriff (Cooler 50 QT) oder den praktischen Schwinggriffen (Cooler 62 QT und 100 QT). Im geschlossenen Zustand dient der Deckel als Dosenhalter für bis zu 4 Dosen. Durch die Isolierung mit PU-Schaum hält sich Eis bis zu 5 Tage lang und dank des Materials HDPE sind die Kühlcontainer stabil und leicht zu reinigen.

4 159,–

5 199,–

3 149,–

NEU

Coleman

		Inhalt	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
3	**Cooler 50 QT**	47 l	58 x 46 x 44 cm	6 kg	**34 152**	**149,–**
4	**Cooler 62 QT**	58 l	71 x 46 x 40 cm	6,2 kg	**34 156**	**159,–**
5	**Cooler 100 QT**	94 l	93 x 46,5 x 45,5 cm	9,3 kg	**34 157**	**199,–**

6 | Kühlcontainer Xtreme Chest

Die Kühlbox kann dank ihrer Vollschaumisolierung Eis bis zu fünf Tage lang gefroren halten. Außerdem ist sie mit Schwinggriffen, einem integrierten Dosenhalter sowie einem auslaufsicheren Abfluss ausgestattet.

6 ab 109,– NEU

	Inhalt	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Xtreme Chest 52 QT	49 l	65,5 x 43 x 37,5 cm	4,6 kg	**34 143**	**109,–**
Xtreme Chest 70 QT	66 l	79 x 39,5 x 43,5 cm	6 kg	**34 144**	**165,–**

Kühlcontainer Cool Ice CI

Sehr robuste passive Kühlboxen aus hochschlagfestem Kunststoff, der in einem Stück nahtlos geformt wurde. Die Boxen eignen sich hervorragend für Einsätze, bei denen es auf Stabilität und beste Isolierung ankommt, eine Energiequelle aber nicht zur Verfügung steht, z. B. auf der Jagd oder beim Angeln. Ausgestattet mit Kühlakkus (siehe Seite 731) halten sie die Kälte mitunter tagelang.

DOMETIC OUTDOOR

Heavy Duty Quality

ab 299,–

	Inhalt	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Cool Ice CI 42	43 l	64 x 33,5 x 41,8 cm	8,6 kg	**34 162**	**299,–**
Cool Ice CI 55	56 l	57 x 43,2 x 51,5 cm	10,5 kg	**34 163**	**329,–**
Cool Ice CI 70	71 l	69 x 43,2 x 51,5 cm	11,8 kg	**34 164**	**379,–**

Kühlbox QOOL® Eco+

Die aus hochwertigem Recyclingkunststoff hergestellten und in 2 Größen erhältlichen QOOL®Boxen Eco+ erzielen ihre herausragende Dämmleistung durch Vakuumisolationspaneele, die in allen Seiten, im Deckel und Boden verbaut sind. Diese Schlüsseltechnologie wird beispielsweise auch in der Raumfahrt oder im medizinischen Bereich eingesetzt. Hinzu kommen spezielle passende Kühlakkus, die QOOL Temperature Elements, die wahlweise für 2 Temperaturbereiche – Standard Frozen (-20 bis -10 °C) oder Standard Cool (-2 bis +2 °C) – mit den Boxen kombiniert werden. Das Kühlgut kann im Inneren für viele Tage gekühlt werden: sie halten die Temperatur – bis zu 10 Tage absolut nachhaltig ohne Strom!

Passgenaue Kühlakkus für die Innenwände der QOOL® Box L

ab 420,–

Größe	Kühlbereich	Akkus	Inhalt	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
M	Standard Cool	4	27 l	52,5 x 41 x 37,5 cm	10 kg *	34 170	420,–
M	Standard Frozen	4	27 l	52,5 x 41 x 37,5 cm	10 kg *	34 171	450,–
L	Standard Cool	6	43 l	52,5 x 41 x 52,5 cm	18,4 kg *	34 175	525,–
L	Standard Frozen	6	43 l	52,5 x 41 x 52,5 cm	18,4 kg *	34 176	580,–

* Gewicht inkl. Kühlakkus.

Kühlakkus FreezPack

Kühlelemente mit lebensmittelechter Füllung, spülmaschinengeeignet.

		Gewicht	Anzahl	Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
7	M5	200 g	2	15 x 8 x 2,5 cm	31 501	4,50
8	M10	350 g	1	18 x 9,5 x 3 cm	31 504	3,–
9	M20	700 g	1	20 x 17 x 3 cm	31 505	4,95
10	M30	1,1 kg	1	25,5 x 21 x 3 cm	31 508	5,95

Kühlakkus Cool Pad

Extraflache Kühlakkus mit lebensmittelechter Füllung.

	Gewicht	Anzahl	Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
11	175 g	2	16,5 x 11 x 1,5 cm	31 511	5,90
12	350 g	1	25 x 14 x 1,5 cm	31 512	5,50

13 | Kunststoff-Eiswürfel

Wiederverwendbare bunte Eiswürfel; 10 Stück. **31 518** **5,90**

Netzgerät

Eingangsspannung 230 Volt/50 Hz, Ausgangsspannung 12 Volt.

	Ladestrom	Art-Nr.	Preis
14	5 A	32 303	36,90
15	6 A	32 306	64,–

16 | Spannungswandler

Für den Anschluss einer thermoelektrischen 12-Volt-Kühlbox an 24 Volt Gleichstrom. Dauerbelastbarkeit 4 Ampère / 48 Watt.

32 307 **34,–**

DOMETIC OUTDOOR

17 | Spannungswächter

Sorgt für automatische Abschaltung des Gerätes bei Unterspannung und für Wiedereinschaltung bei Normalspannung, Funktionsanzeige über Leuchtdioden. Ausschaltspannung 11,6 Volt, Wiedereinschaltspannung 12,8 Volt. Ausschaltverzögerung ca. 10 Sekunden, Schaltstrom maximal 5 Ampère. **32 311** **29,95**

18 | 12-Volt-Anschlusskabel

Für thermoelektrische Kühlboxen mit nicht fest angebrachtem 12-Volt-Kabel.

Länge 2,8 m	**32 313**	**25,–**
Länge 6,5 m	**32 314**	**29,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

275,–

TCX 35

219,–

TCX 21

199,–

TCX 14

TropiCool Classic TCX, 12 / 24 / 230 Volt

Die Hightech-Boxen der TropiCool Classic-Serie sind in 3 Größen erhältlich. Die Geräte sind anschlussfertig für 12 / 24 und 230 Volt, mit automatischer Vorrangschaltung für Netzbetrieb. Zum besseren Schutz der Bordbatterie sind 3-stufige Batteriewächter verbaut. Die Boxen verfügen über die TC-Spezialelektronik mit Softtouch-Bedienpanel. Kühlen bis 27 °C unter Umgebungstemperatur und Heizen bis +65 °C – die Temperatur kann über das Softtouch-Bedienpanel in jeweils 7 Stufen individuell eingestellt werden: Im Kühlbetrieb von 0 °C bis +16 °C und im Heizbetrieb von +50 °C bis +65 °C. Die Memory-Funktion speichert die jeweils letzte Einstellung.

DOMETIC OUTDOOR

Technische Daten:	TCX 14	TCX 21	TCX 35
Gesamtvolumen	15 l	21 l	33 l
Nennspannung	12/24/230 V	12/24/230 V	12/24/230 V
Energieverbrauch	63 kWh/annum	73 kWh/annum	79 kWh/annum
Nennleistung	46 / 50 / 64 W	46 / 50 / 64 W	46 / 50 / 64 W
Maße (B x H x T)	45 x 32,8 x 30,3 cm	45 x 42 x 30,3 cm	55 x 46 x 37,6 cm
Gewicht	6,41 kg	7,8 kg	10 kg
Art-Nr.	**32 161**	**32 162**	**32 163**
Preis	**199,–**	**219,–**	**275,–**

Dometic BordBar, 12 Volt

145,–

Kühlbox für den Autositz, wird entweder auf dem Beifahrersitz oder auf dem mittleren Rücksitz platziert und mittels Dreipunkt- oder Beckengurt fest angeschnallt. Eine ausziehbare Befestigungsschiene verankert das Gerät zusätzlich am Sitz und unterbindet mögliche Kippbewegungen beim Bremsvorgang. Sie bietet Platz für 2-Liter-Flaschen, der integrierte Batteriewächter sorgt für automatisches Ausschalten bei Unterspannung und für Wiedereinschalten bei Normalspannung (Ausschaltspannung 11,7 Volt, Wiedereinschaltspannung 13,1 Volt). Die BordBar kühlt bis zu 20 °C unter Umgebungstemperatur und heizt bis zu 65 °C.

Technische Daten:
Gesamtvolumen 15 Liter, Anschlussspannung 12 Volt, Leistungsaufnahme 40 Watt, Maße B 28,2 x H 32,8 x T 46,2 cm, Gewicht 5,2 kg.

33 850 **145,–**

MyFridge MF 05, 230 Volt

195,–

Kleiner Kühlschrank mit einem Fassungsvermögen von 5 Litern – für unterwegs, zu Hause oder am Arbeitsplatz. Auch ideal als Milchkühler für Kaffee-Vollautomaten verwendbar (beidseitig ausgestattet mit verschließbaren Öffnungen; ein 40 cm langer Milchschlauch ist im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten:
Anschlussspannung 230 Volt, Leistungsaufnahme AC max. 55 Watt; Kühlleistung 22 °C unter Umgebungstemperatur, +1 °C mit Festpunktthermostat; Heizleistung +65 °C mit Festpunktthermostat. Kühlsystem: verschleißfreie Thermoelektrik mit Außenlüfter. Maße B 19 x H 31,3 x T 28,1 cm, Gewicht 3,3 kg.

33 832 **195,–**

MOBICOOL
Our Name is our Mission

83,90

A G E

Mobicool ME27, 12 / 230 Volt

Diese sehr energieeffiziente thermoelektrische für 12 und 230 Volt anschlussfertige Kühlbox mit einem Fassungsvermögen von 26 Litern bietet Stehhöhe für 4 1,5-Liter-Flaschen. Ein praktisches Feature ist der Tragegriff, der im geschlossenen Zustand die Box optimal verriegelt, geöffnet aber als Deckelhalter dient, um komfortabel an den Innenraum zu gelangen. Im Deckel integriert ist ein Fach zur Unterbringung des Anschlusskabels. Nennleistung 47 Watt bei 12 Volt bzw. 55 Watt bei 230 Volt, Maße B 39,6 cm x H 44,5 x T 29,6 cm, Gewicht 4,3 kg. **32 102** **83,90**

A G F

149,90

Mobicool MQ40W, 12 / 230 Volt

Diese Kühlbox hat alles, was man braucht: 2 Spannungsbereiche für die Verwendung im Fahrzeug und im 230-Volt-Netz, 2 praktische Rollen und einen herausziehbaren Griff für den Transport, ein Kabelfach, einen geteilten Deckel und 2 herausnehmbare Trennwände für eine sinnvolle Aufteilung des Innenraums mit einem Gesamtvolumen von 39 Litern, der eine genügende Höhe für aufrecht stehende 2-Liter-Flaschen aufweist. Die Box erreicht eine Kühlleistung von bis zu 18 °C unter Umgebungstemperatur. Nennleistung 47 Watt bei 12 Volt bzw. 55 Watt bei 230 Volt, Maße B 56 x H 42 x T 38 cm, Gewicht 8,4 kg. **32 107** **149,90**

DOMETIC
OUTDOOR

399,–

A G F

CoolFun CK 40D, 12 / 230 Volt

Diese Hybrid-Kühlbox wird standardmäßig über den 230 Volt-Netzanschluss betrieben. Optional ist der Betrieb über 12 Volt-Anschluss mit Kühlung über ein Thermoelement möglich. Mit der Box können Lebensmittel nicht nur normal-, sondern im 230 Volt-Betrieb auch tiefgekühlt werden – auch bei hohen Umgebungstemperaturen. Der Energieverbrauch ist gering. Zum Vergleich: Eine entsprechende Absorber-Kühlbox verbraucht das 4- bis 5-fache! Die CK-40D Hybrid ist mit einem stufenlosen Thermostat für die bequeme Bedienbarkeit ausgestattet. Ihr wartungsfreier Kühlkreislauf macht sie über viele Jahre zu einem zuverlässigen Begleiter.

Technische Daten:
Stromversorgung 12 / 230 Volt, Gesamtvolumen 40 Liter, Nennleistung bei 12 Volt 47 Watt, bei 230 Volt 75 Watt, Temperaturbereich im 230-Volt-Betrieb (Kompressor) +10 °C – -15 °C, Kühlleistung im 12-Volt-Betrieb (Thermoelektrik), bis 20 °C unter Umgebungstemperatur, ø Laufzeit (230-Volt-Betrieb) bei +5 °C ti und 20 °C tu = 20 %, bei 32 °C tu = 25 %. Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, Maße B 52 x H 45,4 x T 51,5 cm, Gewicht 20,5 kg. **33 436** **399,–**

39,95

Kühlbox-Ständer

Für Kühlboxen aller Art, einstellbar auf 2 Höhen (34 und 46 cm); bei Höhe 34 cm beträgt die Auflagefläche 50 x 45 cm (ideal für Absorber-Kühlboxen), bei Höhe 46 cm 50 x 32,5 cm. Gefertigt aus Aluminium (Gewicht nur ca. 1,6 kg), die weich ummantelten Trägerholme verhindern Beschädigungen an der Kühlbox. Ein Fuß ist höhenverstellbar, was sicheren Stand gewährleistet. Lieferung erfolgt inklusive einer praktischen Aufbewahrungstasche. **34 999** **39,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

DOMETIC OUTDOOR

ACX3 30

30° △

339,–

Dometic ACX3

Die hochwertigen ACX3 Absorber-Kühlboxen von Dometic präsentieren sich in puncto Design und Handhabung in überzeugender Bauweise. Sie laufen im Fahrzeug mit 12 Volt, zu Hause oder auf dem Campingplatz mit 230 Volt und wo kein Stromanschluss vorhanden ist kann auf Gasbetrieb umgeschaltet werden. Sie arbeiten absolut geräuschlos und bieten eine beachtliche Kühlleistung von bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur. Die ACX3 Familie ist mit stabilem Aluminiumgehäuse mit Griffmulden und mit einem robusten Deckel ausgestattet, ein Eiswürfelbereiter ist im Lieferumfang enthalten. Die Boxen sind erhältlich mit einem Fassungsvermögen von 33 (ACX3 30) und 41 Litern (ACX3 40). Die große Variante ist darüber hinaus auch in einer Version für eine handelsübliche Gaskartusche erhältlich.

Attraktives Design und markanter Deckel



3-Stufen-Flammenregulierung bei Gasbetrieb, Piezo-Zündung, thermostatische Regelung bei 230 Volt

Verdampfer mit Stellfläche für den Eiswürfelbereiter

3 Betriebsarten: 12 Volt, 230 Volt, Gas

ACX3 40

30° △

359,–

389,–

Betrieb mit Gaskartusche

30° △

ACX3 40 G

Für den Betrieb mit 12 Volt / 230 Volt und Gas mit Hilfe einer Gaskartusche. Im Gasbetrieb ist diese Absorberkühlbox nahezu überall einsetzbar: am Strand, auf dem Campingplatz, zu Hause, oder auf Festivals, wo eine aktive Kühlung sonst kaum möglich ist.

Technische Daten:	ACX3 30, 30 mbar *	ACX3 30, 50 mbar	ACX3 40, 30 mbar *	ACX3 40, 50 mbar	ACX3 40 G
Gesamtvolumen	33 l	33 l	41 l	41 l	41 l
Nennspannung	12/230 V/Gas	12/230 V/Gas	12/230 V/Gas	12/230 V/Gas	12/230 V/Gas
Nennleistung	75 W	75 W	85 W	85 W	85 W
Gasverbrauch	12,3 g/h	12,3 g/h	12,3 g/h	12,3 g/h	9,8 g/h
Betriebsdruck	30 mbar	50 mbar	30 mbar	50 mbar	—
Maße (B x H x T)	50 x 44 x 44,3 cm	50 x 44 x 44,3 cm	50 x 44,4 x 50,8 cm	50 x 44,4 x 50,8 cm	50 x 44,4 x 50,8 cm
Gewicht	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	16 kg
Art-Nr.	**34 942**	**34 943**	**34 946**	**34 947**	**34 948**
Preis	**339,–**	**339,–**	**359,–**	**359,–**	**389,–**

* nur für Anschluss an eine Gassteckdose

CoolMatic CB, 12 / 24 Volt

Die für beengte Raumverhältnisse konzipierten CoolMatic CB-Einbauboxen für Normal- und Tiefkühlung nutzen den zur Verfügung stehenden Raum perfekt aus. Durch ihr Format fügen sie sich maßgeschneidert in die Mini-Bordküche ein und können mit dem Dekor der Einrichtung kombiniert werden.

System:
Vollhermetischer Kompressor für kombinierten 12 / 24 Volt-Anschluss mit automatischer Umschaltung, integriertem Unterspannungsschutz und elektronischem Verpolungsschutz. Das Kühlaggregat der CoolMatic CB 36 ist seitlich angehängt, das der CB 40 befindet sich unter der Box. Bei beiden Modellen ist es abnehmbar und kann in einer Entfernung bis zu 1,5 m montiert werden. Durch die geschickte Anordnung der kältetechnischen Komponenten ergeben sich 36 bzw. 40 Liter Volumen und eine Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen.

Technische Daten:
Temperaturbereich +10 °C bis -12 °C, stufenlos regelbar, Außenbehälter aus verzinktem Stahlblech, Innenbehälter aus Edelstahl, Bodenteile aus schwarzem, stoßfestem Kunststoff, separater Innendeckel mit Dichtung und Isolierung, 40 mm PU-Vollausschäumung.

Technische Daten:	CB 36	CB 40
Nutzinhalt	36 l	40 l
Nennspannung	12/24 V	12/24 V
Nennleistung	45 W	45 W
Stromverbrauch *	0,56 Ah/h	0,64 Ah/h
Maße (B x H x T) ohne Aggregat	41 x 40 x 41 cm	50 x 34 x 45,5 cm
Maße (B x H x T) mit Aggregat	41 x 40 x 59 cm	50 x 66 x 45,5 cm
Gewicht	19 kg	20 kg
Art-Nr.	**33 432**	**33 430**
Preis	**1.155,–**	**1.135,–**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 32 °C

Netzgerät EPS100

Für den problemlosen Anschluss der CB 36 und CB 40 an das 230-Volt-Netz; getaktete Ausführung mit automatischer Vorrangschaltung für Netzbetrieb. **33 420** **96,–**

96,–

875,–

CoolMatic CD 30, 12 / 24 Volt

Diese Kompressorbox nutzt verborgene Hohlräume im Wohnwagen, auf dem Boot oder im LKW, z. B. in Bordküchen, unter Sitzbänken – einfach überall, wo sich ungenutzter Platz auftut. Sogar außen liegende Staufächer können so zur Kühlung genutzt werden. Hierzu kann – falls erforderlich – das Kühlaggregat abgenommen werden (bis zu 1,5 m Zuleitung). Die CoolMatic CD 30 ist die ideale Kühlbox für's Picknick vor dem Caravan.

Technische Daten:
Stromversorgung 12 / 24 Volt, Nutzinhalt 30 Liter, mittlere Leistungsaufnahme 40 Watt, Stromverbrauch bei +5 °C ti und 20 °C tu = 0,67 Ah/h, bei 32 °C tu = 1,33 Ah/h, Temperaturbereich +12 °C – -2 °C, Maße B 44 x H 25 x T 73 cm (ohne Aggregat 56 cm), Gewicht 19,3 kg.
33 439 **875,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

CoolFreeze CFX3 Tiefkühlboxen, 12 / 24 / 100 - 240 Volt

DOMETIC OUTDOOR

Steuerbar über Bluetooth oder WiFi

Die Dometic Kühlboxen der Serie CFX3 setzen einen Meilenstein im Bereich des mobilen Kühlens und Gefrierens. Jederzeit frische Lebensmittel und gut gekühlte Getränke – die marktführende VMSO3 Kühltechnik von Dometic macht's möglich. Herzstück der Boxen sind die drehzahlgeregelten Kompressoren mit einer optimierten Software für leistungsstarkes Kühlen und Tiefkühlen mit überlegener Energieeffizienz. Die Temperatur lässt sich am integrierten TFT-Bedienfeld oder per CFX-App vom Smartphone bzw. Tablet-PC über Bluetooth oder WLAN einstellen. Die CFX3 ist mit einem leichten und robusten Schutzrahmen ausgestattet, dieser macht sie ideal für den Outdoor-Einsatz. Stabile, gefederte Aluminiumgriffe machen das Heben und den Transport leichter.

Leistungsmerkmale:

- Normal- und Tiefkühlung bis -22 °C, unabhängig von der Umgebungstemperatur
- drehzahlgeregelter Hochleistungskompressor
- vollisolierter Deckel mit Aluminiumscharnieren
- integriertes TFT-Bedienfeld zeigt den Betriebszustand an
- herausnehmbare Drahtkörbe
- Eiswürfelbereiter für die Herstellung von Eiswürfeln innerhalb weniger Stunden (nur CFX3 55IM)
- CFX Smartphone-App für Temperaturregelung und Aufzeichnung der Leistungsdaten

Stabile Aluminium-Tragegriffe.

Temperatursteuerung per CFX App.

Technische Daten:	CFX3 25	CFX3 35	CFX3 45	CFX3 55	CFX3 55IM	CFX3 100
Gesamtvolumen	25 l	36 l	46 l	55 l	53 l	99 l
Nennspannung	12/24/100-240 V	12/24/100-240 V	12/24/100-240 V	12/24/100-240 V	12/24/100-240 V	12/24/100-240 V
Energieverbrauch	44 kWh/annum	44 kWh/annum	41 kWh/annum	47 kWh/annum	47 kWh/annum	55 kWh/annum
Maße (B x H x T)	34,2 x 42 x 56,9 cm	69,5 x 40,7 x 39,8 cm	69,4 x 47,6 x 39,8 cm	72 x 48 x 45,5 cm	72 x 48 x 45,5 cm	96,2 x 47,2 x 53 cm
Gewicht	12,75 kg	16,9 kg	18,7 kg	20,4 kg	21,3 kg	29,6 kg
Art-Nr.	**33 362**	**33 363**	**33 364**	**33 365**	**33 366**	**33 367**
Preis	**749,–**	**799,–**	**849,–**	**949,–**	**1.049,–**	**1.199,–**

Steuerbar über Bluetooth oder WiFi

Dual Zone

DOMETIC OUTDOOR

1.099,–

A ↑ G **D**

Wahlweise 100 - 240 Volt Netz- oder 12 / 24 Volt Batteriestrom, solartauglich.

1.299,–

Das nutzerfreundliche TFT-LCD-Bedienfeld zeigt den Betriebszustand an.

CoolFreeze CFX3 DZ Tiefkühlboxen, 12 / 24 / 100 - 240 Volt

Gleichzeitiges Kühlen und Tiefkühlen ist dank 2 Temperaturzonen, die via App oder am TFT-Display getrennt eingestellt werden können, mit diesen beiden großvolumigen Boxen möglich.

Der komplette Kühlbereich reicht von +10 °C – -22 °C. Auf die beiden Temperaturzonen kann dank getrennter Deckel (mit Aluminiumscharnieren) separat zugegriffen werden.

Technische Daten:	CFX3 75DZ	CFX3 95DZ
Gesamtvolumen	74 l	93 l
Nennspannung	12/24/100-240 V	12/24/100-240 V
Energieverbrauch	52 kWh/annum	59 kWh/annum
Maße (B x H x T)	89,2 x 47,2 x 49,5 cm	96,2 x 47,2 x 53 cm
Gewicht	27,8 kg	29,8 kg
Art-Nr.	**33 368**	**33 369**
Preis	**1.099,–**	**1.299,–**

Zubehör

Schutzhüllen für CFX3 Kühlboxen

Für die Modelle der CFX3-Boxen sind passgenaue Schutzhüllen erhältlich. Ihre robuste Nylonaußenseite schützt vor Kratzern, Schmutz und Feuchtigkeit. Gleichzeitig wird die Energieeffizienz durch die isolierende Wirkung der Hülle erhöht und Stromverbrauch reduziert. Falls der Strom unterbrochen wird, bleibt das Innere der Boxen länger kühl.

Für	Art-Nr.	Preis
CFX3 25	**33 382**	**89,–**
CFX3 35	**33 383**	**99,–**
CFX3 45	**33 384**	**99,–**
CFX3 55 / 55IM	**33 385**	**99,–**
CFX3 100	**33 386**	**129,–**
CFX3 75DZ	**33 387**	**129,–**
CFX3 95DZ	**33 388**	**129,–**

ab 89,–

ab 359,–

Auszüge für die Heckgarage

Dank des Auszugs für die Heckgarage hat man mühelos Zugriff auf die Kühlbox und das Kühlgut. Einmal montiert ist die Box voll ausziehbar. Maximale Tragkraft 100 kg.

Für	Art-Nr.	Preis
CFX3 35 / 45	**33 404**	**359,–**
CFX3 55 / 55IM	**33 405**	**379,–**
CFX3 75DZ	**33 406**	**429,–**
CFX3 95DZ / 100	**33 407**	**469,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Polarys Freeze SZ, 12 / 24 / 100 - 240 Volt

Tragbare Kompressor-Kühlbox mit einem einzelnem Kühlfach, die „Single Zone“. Modernes und kompaktes Design. Ausgestattet mit einem robusten, stoßfesten Kunststoffgehäuse mit hoher Isolierkapazität und einer digitalen Anzeige zur Temperaturkontrolle. Der hochwertige Kompressor sorgt für einen leisen Betrieb und sehr gute Kühlleistung. Die Boxen können mit Gleich- und mit Wechselstrom betrieben werden.

Merkmale:
- geräumig, für die Aufbewahrung von Speisen und Getränken für mehrere Personen
- hohe Kühlgeschwindigkeit
- präzise Einstellung über Digitalanzeige
- modernes und funktionelles Design
- großer Temperaturbereich
- niedrigste erreichbare Temperatur -20 °C
- geräuscharm, niedriger Verbrauch

NEU ab 329,90

Mehr Infos? Das Bordbuch

Technische Daten:	SZ 30	SZ 40	SZ 50
Nutzinhalt	30 l	40 l	50 l
Nennspannung	12 / 24 / 100 – 240 V **	12 / 24 / 100 – 240 V **	12 / 24 / 100 – 240 V **
Nennleistung	45 W	45 W	45 W
Stromverbrauch 12 V *	1,29 Ah / h	1,29 Ah / h	1,29 Ah / h
Maße (B x H x T)	60,3 x 37,2 x 36,5 cm	60,3 x 44,2 x 36,5 cm	60,3 x 51,2 x 36,5 cm
Gewicht	10,9 kg	11,6 kg	12,3 kg
Art-Nr.	**33 681**	**33 682**	**33 683**
Preis	**329,90**	**389,90**	**429,90**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 32 °C
** 230 Volt über ein im Lieferumfang enthaltenes externes Netzteil.

Polarys Freeze DZ, 12 / 24 / 100 - 240 Volt

Die ideale Begleitung für alle Outdoor-Aktivitäten. Über die „Dual Zone“ lassen sich 2 Temperaturbereiche separat einstellen. Die Bedienung erfolgt über ein LCD-Display mit Touch-Feld, die Temperatureinstellung ist auch über eine App möglich. Gefriergut kann bis -20 ° C tiefgekühlt werden. Dank abnehmbarem Akku (optional) ist der Einsatz auch ohne Stromversorgung bis zu 8 Stunden kein Problem, ein 3-stufiger Batterieschutz schont den Akku. Der hochwertige Kompressor sorgt für einen leisen Betrieb und sehr gute Kühlleistung. Weitere attraktive Features sind die langlebige, stoßsichere Konstruktion und ein wechselbarer Deckelanschlag (drehbarer Deckel), der eine beidseitige Öffnung ermöglicht.



Deckelanschlag wechselbar

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

ab 599,–

Technische Daten:	DZ35	DZ45
Nutzinhalt	35 l	45 l
Nennspannung	12 / 24 / 100-240 V **	12 / 24 / 100-240 V **
Nennleistung	60 W	60 W
Stromverbrauch 12 V *	1,29 Ah / h	1,29 Ah / h
Maße (B x H x T)	64,7 x 44,1 x 40 cm	64,7 x 50,5 x 40 cm
Gewicht	15,6 kg	16,5 kg
Art-Nr.	**33 684**	**33 686**
Preis	**599,–**	**639,–**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 32 °C
** 230 Volt über ein im Lieferumfang enthaltenes externes Netzteil.

Zubehör

182,90

Akku für Kühlboxen Polarys Freeze DZ

Das wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku E-Pack 15 versorgt die Polarys Freeze DZ Kompressorkühlboxen mobil mit Energie, wenn kein Landstrom zur Verfügung steht. Je nach Kühlstufe hat der Akku eine Laufzeit von bis zu 8 Stunden.

33 689 **182,90**

TotalFreeze, 12 / 24 / 230 Volt

Die Kompressor-Kühlboxen von TotalFreeze nutzen modernste Kühltechnologie und sind für Gleich- und Wechselstrom geeignet. Hergestellt aus den hochwertigsten Komponenten sind sie robust und optisch ansprechend. Die Boxen erlauben es bei einer sehr geringen Stromaufnahme zu kühlen und bis -20 ° C einzufrieren – der große Innenraum ist in ein Kühl- und ein Gefrierfach unterteilt; ein herausnehmbarer Korb schafft Ordnung im Innenraum. Weitere Pluspunkte sind der sehr geringe Betriebsgeräuschpegel, das mit LED-Display ausgestatte Bedien-Panel und ein Batterieschutzsystem, das Ihre Bordbatterie schont. Alle 3 Kühlboxen lassen sich per App über Bluetooth steuern.

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

ab 409,–

Technische Daten:	TotalFreeze 35	TotalFreeze 45	TotalFreeze 55
Nutzinhalt	35 l	45 l	55 l
Nennspannung	12/24/230 V *	12/24/230 V *	12/24/230 V *
Nennleistung	45 W	45 W	45 W
Stromverbrauch 12 V	2,5 – 3,3 Ah / h	2,5 – 3,3 Ah / h	2,5 – 3,3 Ah / h
Maße (B x H x T)	69 x 38,2 x 34,5 cm	69 x 46,2 x 34,5 cm	69 x 52,4 x 34,5 cm
Gewicht	14 kg	15 kg	17 kg
Art-Nr.	**33 672**	**33 673**	**33 674**
Preis	**409,–**	**469,–**	**499,–**

* 230 Volt über ein im Lieferumfang enthaltenes externes Netzteil.

TOTALCOOL

649,–

TotalPower 500

Dieser tragbare Lithium-Ionen-Akku mit 500 Watt Kapazität ist die perfekte Stromversorgung für unterwegs. Mit ihm läßt sich beispielsweise eine TotalFreeze Kühlbox bis zu 50 Stunden mit Strom versorgen. Das ergonomisch und stabil konstruierte Gerät kann noch weit mehr: Durch den integrierten Wechselrichter können auch 230-Volt-Verbraucher wie Laptops oder mobile Fernseher effektiv betrieben werden. Eine integrierte LED-Lampe, eine kabellose Ladestation für Smartphones und praktische Tragegriffe runden das positive Gesamtbild ab. Der TotalPower 500 lässt sich über 12- und 230-Volt-Anschluss aufladen.

Merkmale:
12-Volt-Steckdose, 4 USB-Steckdosen, Micro-USB, 2 230-Volt-Steckdosen, Schnellladung, LCD-Display, Maße B 26 x H 19,6 x T 20 cm, Gewicht 6,5 kg. **33 678** **649,–**

CoolFreeze CFF Tiefkühlboxen, 12 / 24 / 230 Volt

Diese erstaunlich leichten Kompressor-Kühlboxen sind im Handling genauso unkompliziert wie thermoelektrische Boxen. Sie wurden speziell für alle Fälle entwickelt, in denen hohe Mobilität und häufige Ortswechsel gefragt sind. Durch den Einsatz eines kompakteren Kompressors konnte das Eigengewicht deutlich reduziert werden. Flexible Unterbringung dieser Boxen ist auch kein Problem: Superschlank erweisen sie sich als perfekte „Nischenlösungen". Beide Geräte besitzen ein Digitaldisplay und eine LED-Innenbeleuchtung. Sie sind anschlussfertig für 12 / 24 und 230 Volt. Bei der CFF 12 wurde ein 3-stufiger Batteriewächter integriert. Sie lässt sich dank Schultergurt bequem transportieren. Die größere CFF 20 mit abnehmbarem Deckel und stabilen Tragegriffen hat ein deutlich größeres Fassungsvermögen. Beide Geräte erreichen auch bei hohen Außentemperaturen eine sehr gute Gefrier- und Kühlleistung.

DOMETIC OUTDOOR

CFF 12

NEU

CFF 20

A ↑ G C

A ↑ G B

499,–

529,–

Technische Daten:	CFF 12	CFF 20
Gesamtvolumen	13 l	21 l
Nennspannung	12/24/230 V	12/24/230 V
Energieverbrauch	38 kWh/annum	40 kWh/annum
Maße (B x H x T)	56,2 x 38 x 23,5 cm	66 x 43 x 28,3 cm
Gewicht	8,5 kg	10,5 kg
Art-Nr.	**33 440**	**33 449**
Preis	**499,–**	**529,–**

Bedienfeld CFF 20 mit LED-Display

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Truma Cooler, 12 / 24 / 100 – 240 Volt

Die Kompressorkühlboxen Truma Cooler kühlen zuverlässig bis -22 °C selbst bei hohen Außentemperaturen. Sie wurden auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt und im australischen Outback unter extremen Bedingungen getestet. Der kleine und leichte Blue Kompressor sorgt für einen besonders geräuscharmen Betrieb. Durch die hochwertige Isolierung und dem niedrigen Stromverbrauch kühlen Sie effizient und energiesparend – im Inneren der Boxen sorgt ein großflächiger Verdampfer für eine homogene Temperaturverteilung. Der 3-stufige Batterieentladeschutz schont Ihre Fahrzeugbatterie. Bei Überhitzungsgefahr reduzieren die Boxen automatisch die Leistung, anstatt direkt abzuschalten. Besonders komfortabel ist die Möglichkeit, die Kühlboxen mit der Truma Cooler App per Smartphone über Bluetooth zu steuern. Flexible herausnehmbare Korbeinsätze, eine LED-Innenbeleuchtung und ein USB-Ladeanschluss runden das positive Gesamtbild ab.



Die Truma Cooler App ist jetzt in 9 Sprachen verfügbar.

Cooler

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

Technische Daten:	C30	C36	C44	C60	C73	C105
Nutzinhalt	30 l	35 l	43 l	59 l	72 l	104 l
Nennspannung	12/24/100-240 V	12/24/100-240 V	12/24/100-240 V	12/24/100-240 V	12/24/100-240 V	12/24/100-240 V
Energieverbrauch	46 kWh/annum	42 kWh/annum	42 kWh/annum	53 kWh/annum	53 kWh/annum	66 kWh/annum
Maße (B x H x T)	61 x 42,2 x 34 cm	65,2 x 42,8 x 41,2 cm	65,2 x 48,8 x 41,2 cm	73,2 x 48,8 x 45,6 cm	73,2 x 55,5 x 45,6 cm	91,2 x 50 x 53,6 cm
Gewicht	17,5 kg	21,8 kg	23,4 kg	25,6 kg	28,2 kg	33,2 kg
Art-Nr.	**33 201**	**33 202**	**33 203**	**33 204**	**33 205**	**33 206**
Preis	**849,–**	**935,–**	**999,–**	**1.099,–**	**1.199,–**	**1.399,–**

Digital-Display mit Soll-/ Ist-Temperaturanzeige und Bedienteil mit Turbofunktion

Integrierter Flaschenöffner auf 2 Seiten

Verstärkte Ecken und Edelstahlscharniere; eingeklappt schließt der Griff bündig mit der Seitenwand ab

Praktische LED-Innenbeleuchtung

Truma Cooler DZ

Gefrieren und Kühlen – diese Möglichkeit bieten die beiden Dual Zone Modelle (DZ) der Truma Cooler Serie: Bei diesen Modellen können 2 Temperaturzonen individuell eingestellt werden.

C96 DZ **1.499,–**

C69 DZ **1.299,–**

Flexibel verstell- und herausnehmbare Korbeinsätze

Deckel beidseitig abnehm- und öffenbar bei allen Modellen ab C60

Technische Daten:	C69 DZ	C96 DZ
Nutzinhalt	69 l	95 l
Nennspannung	12 / 24 / 100-240 V	12 / 24 / 100-240 V
Energieverbrauch	60 kWh/annum	60 kWh/annum
Maße (B x H x T)	73,2 x 55,8 x 45,6 cm	91,2 x 50 x 53,6 cm
Gewicht	29,4 kg	34,9 kg
Art-Nr.	**33 207**	**33 208**
Preis	**1.299,–**	**1.499,–**

Zubehör

Isolierhülle

Die Energieeffizienz der Truma Kühlbox wird durch die Isolierhülle erhöht und Stromverbrauch reduziert – und falls die Stromversorgung unterbrochen wird, bleibt der Truma Cooler länger kühl. Für die verschiedenen Modelle der Truma Cooler sind passgenaue Isolierhüllen erhältlich. Ihre robuste Nylonaußenseite schützt gleichzeitig vor Kratzern, Schmutz und Spritzwasser, die Seiten sind mit praktischen Taschen versehen.

ab **110,–**

Für	Art-Nr.	Preis
C30	33 215	110,–
C36	33 216	110,–
C44	33 217	110,–
C60	33 218	110,–
C69 DZ / C73	33 219	137,–
C105	33 220	137,–
C96 DZ	33 222	137,–

BatteryPack

Bis zu 18 Stunden ohne Stromnetz kühlen: Das Truma Cooler BatteryPack erlaubt eine unabhänige und flexible Kühlung von Getränken und Lebensmitteln je nach Modell und Einsatz. Der kompakt und stabil gebaute Akku mit einem geringen Eigengewicht kann dank der rückseitig integrierten Magnete platzsparend und bequem an der Kühlbox angebracht und mittransportiert werden. Maße L 33 x B 14 x H 5 cm, Gewicht 1,65 kg.

33 231 **299,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ENGEL

599,–

A ↑ G F

MR-040F, 12 / 24 / 230 Volt

Diese Tiefkühlbox zeichnet sich durch niedrigen Stromverbrauch selbst bei extremen Außentemperaturen aus und benötigt auch beim Einschalten keinen erhöhten Anlaufstrom. Die Engel MR-040F zeigt sich dank des integrierten Schwingkompressors völlig unempfindlich bei Erschütterungen, Schlägen und in Schräglage. Die Box, deren Deckelanschlag gewechselt werden kann, ist 100 % wartungsfrei und nutzerfreundlich mit automatischer Vorrangschaltung für den Netzbetrieb ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten ist ein externes Digital-Thermometer (Maße B 5,5 x H 4,3 cm) mit Temperaturfühler (Kabellänge 1 m).

Technische Daten:
Spannung 12 / 24 / 230 Volt, Nutzinhalt 40 Liter, Temperaturbereich +10 °C – -18 °C, stufenlos regelbar, Nennleistung 32 Watt (12 / 24 Volt), 42 Watt (230 Volt). Maße (ohne Griff) B 63 x H 47 x T 39,4 cm, Gewicht 22 kg.

33 605 **599,–**

Engel Kühlboxen MD, 12 / 24 Volt und MT, 12 / 24 / 230 Volt

Die Modelle der Serien MD und MT lassen keine Wünsche offen. Dank der aktuellsten Technologie und der Kombination aus Kühl- und Gefriermöglichkeit gibt es beinahe uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten für den Outdoor-Gebrauch, auch in tropischen Regionen. Der Nutzer entscheidet, ob er den Boxinhalt nur kühl halten oder sogar tiefkühlen will. All das geschieht durch eine automatische Temperaturkontrolle. Der optional verwendete Einsatzkorb ist herausnehmbar und die glatten Innenflächen leicht zu reinigen. Die Kompressor-Kühlboxen überzeugen durch hochwertigste Materialien, perfekte Verarbeitung sowie beste Kühlleistung bei geringstem Stromverbrauch. Die Modelle MD-17 und MD-27 haben ein Gehäuse aus ABS in den Farben hellgrau / dunkelgrau, die MT-35 und MT-45 eines aus Stahl in silbermetallic. Letztere sind mit einem zusätzlichen Digitaldisplay zur Temperaturanzeige versehen und können auch mit 230 Volt betrieben werden. Alle Modelle sind mit modernen Schwingkompressoren ausgestattet. Die geräuscharmen Boxen können auch an einem Solarpanel betrieben werden.

A ↑ G F

MT-45-FS
899,–

MT-35-FS
860,–

MD-27-F
709,–

MD-17-F
680,–

ohne Abbildung: Netzgerät HW1310

Zum Anschluss der MD-Modelle an 230 Volt.

33 614 **49,–**

Netzgerät HW824

Zum Anschluss der MD-Modelle an 230 Volt. Mit Vorrangschaltung für den Netzbetrieb.

33 619 **84,95**

Technische Daten:	MD-17-F	MD-27-F	MT-35-FS	MT-45-FS
Nutzinhalt	15 l	21 l	32 l	40 l
Farbe	hellgrau / dunkelgrau	hellgrau / dunkelgrau	silbermetallic	silbermetallic
Temperaturbereich	+10 °C – -18 °C	+10 °C – -12 °C **	+10 °C – -18 °C	+10 °C – -18 °C
Nennspannung	12/24 V	12/24 V	12/24/230 V	12/24/230 V
Energieverbrauch 230 V	—	—	80 kWh/ annum	83 kWh/ annum
Nennleistung 12 / 24 V	32 W	32 W	32 W	32 W
Maße (B x H x T)	54,9 x 36,4 x 30,7 cm	54,9 x 46,5 x 30,7 cm	64,7 x 40,8 x 36,4 cm	64,7 x 50,8 x 36,4 cm
Gewicht	16 kg	17 kg	21 kg	24 kg
Art-Nr.	**33 615**	**33 617**	**33 625**	**33 627**
Preis	**680,–**	**709,–**	**860,–**	**899,–**

** auf Grund des unteren Sockels

Engel MD, 12 / 24 Volt

Diese Kühlboxen mit Nutzinhalt von 57 bis 80 Liter sind ideal, wenn wirklich viel gekühlt oder sogar eingefroren werden muss. Die Modelle MD-60-F-C und MD-80-F-C-S kombinieren ein Kühl- und ein Tiefkühlfach im Inneren, ein zweiter kompakter Deckel schützt das Tiefkühlfach zusätzlich. Die Tiefkühltemperatur kann über Thermostat frei geregelt werden, das Normalkühlfach wird automatisch mitgekühlt. Die mit 12 oder 24 Volt betriebenen Boxen stehen in puncto Technik, Verbrauch und Verarbeitung den kleineren Modellen von Engel in nichts nach: Alle Geräte haben ein Stahlgehäuse, sind mit besonders langlebigen und leise arbeitenden Schwingkompressoren ausgestattet, ihre Einsatzkörbe sind herausnehmbar und die Boxen haben eine glatte Innenwand zur leichten Reinigung.

ab **1.109,–**

ENGEL

MD-60-F

MD-80-F-S

o. Abb.: Netzgerät HW1310

Zum Anschluss der MD-Modelle an 230 Volt.

33 614 **49,–**

Netzgerät HW824

Zum Anschluss der MD-Modelle an 230 Volt. Mit Vorrangschaltung für den Netzbetrieb.

33 619 **84,95**

Technische Daten:	MD-60-F	MD-60-F-C	MD-80-F-S	MD-80-F-C-S
Nutzinhalt	60 l	57 l	80 l	77 l
Nutzinhalt Fach 1	—	30 l	—	40 l
Nutzinhalt Fach 2	—	27 l	—	37 l
Farbe	hellgrau / dunkelgrau	hellgrau / dunkelgrau	silbermetallic	silbermetallic
Temperaturbereich	+10 °C – -18 °C	+10 °C – -18 °C	+10 °C – -18 °C	+10 °C – -18 °C
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
Nennleistung 12 / 24 V	52 W	52 W	52 W	52 W
Maße (B x H x T)	79 x 44,1 x 49 cm	79 x 44,1 x 49 cm	79 x 56,1 x 49 cm	79 x 56,1 x 49 cm
Gewicht	32 kg	33 kg	39 kg	40 kg
Art-Nr.	**33 630**	**33 631**	**33 633**	**33 634**
Preis	**1.109,–**	**1.250,–**	**1.399,–**	**1.580,–**

Engel MT F-V, 12 / 24 / 230 Volt

Mit den in anthrazit gehaltenen Modellen F-V der MT-Linie präsentiert Engel 2 besonders hochwertige Geräte , die dank neuer Ausstattungsmerkmale jetzt noch robuster und komfortabler sind: So wurden die unteren Ecken mit einem Schutz versehen, die Handgriffe wurden verstärkt, der Verschluss ist aus Edelstahl und abschließbar. Es ist ein zuschaltbares LED-Licht für den Innenraum integriert. Was die Kühlleistung betrifft, ist diese jetzt dank Rund-um-Verdampfer noch effizienter. Eine Vorrangschaltung sogt dafür, dass automatisch von Batteriestrom auf Landstrom umgeschaltet wird, sobald dieser am Fahrzeug anliegt. Die Boxen bieten Platz für 12 stehende Flaschen (MT-35F-V 1-Literflaschen, MT-45F-V 1,5-Literflaschen); 5 Jahre Herstellergarantie.

995,–

5 Jahre Garantie 5 5 Years Warranty

A G F

MT-35F-V

MT-45F-V

1.035,–

Bewährte Qualität ★ Proven Quality ★

Technische Daten:	MT-35F-V	MT-45F-V
Nutzinhalt	32 l	40 l
Temperaturbereich	+10 °C – -18 °C	+10 °C – -18 °C
Nennspannung	12 / 24 / 230 V	12 / 24 / 230 V
Energieverbrauch 230 V	80 kWh/annum	83 kWh/annum
Nennleistung 12 / 24 V	32 W	32 W
Maße (B x H x T)	64,7 x 40,8 x 36,4 cm	64,7 x 50,8 x 36,4 cm
Gewicht	22 kg	24 kg
Art-Nr.	**33 638**	**33 639**
Preis	**995,–**	**1.035,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ab 719,–

CK-47

CK-47: Tür in Teakoptik

CK-57: Tür in schwarz glänzend

ENGEL

Kühlschrank CK, 12 / 24 Volt

Diese Kühlschränke sind besonders für kleine Platzverhältnisse gedacht. Das Kühlaggregat der Geräte, die sowohl eingebaut als auch freistehend verwendet werden können, sitzt seitlich hinten am Korpus und die Temperatur wird einfach von außen geregelt. Der Korpus besteht jeweils aus einem Metallgehäuse mit Polyurethan-Hartschaum, das Türdekor ist in Teakoptik (CK-47) bzw. schwarz glänzend (CK-57). Bei beiden Modellen ist der Türanschlag wechselbar. Im Lieferumfang enthalten ist ein Netzteil mit Vorrangschaltung für den zusätzlichen Anschluss an 230 Volt.

Technische Daten:	CK-47	CK-57
Nutzinhalt	40 l	55 l
Nennspannung	12/24 V	12/24 V
Stromverbrauch *	0,54 Ah/h	0,54 Ah/h
Temperaturbereich (elektronisches Thermostat)	+10 °C – -2 °C	+10 °C – -2 °C
Nennleistung 12 / 24 V	32 W	32 W
Einbaumaße (B x H x T)	38,5 x 52 x 45 cm	46,5 x 52,5 x 52 cm
Maße (B x H x T)	42,3 x 53 x 51,1 cm	50,6 x 53 x 58,6 cm
Gewicht	18 kg	20 kg
Art-Nr.	**33 651**	**33 654**
Preis	**719,–**	**760,–**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 32 °C

899,–

CoolMatic CRD 50, 12 / 24 Volt

Durch die Schubladenfunktion lässt sich in diesem Kühlschrank mit 38,5 Liter Nutzinhalt leicht auf engstem Raum Ordnung und Übersicht halten. Getränkeflaschen werden durch Haltebügel sicher fixiert, das herausnehmbare Gefrierfach gibt bei Bedarf Platz für weiteres Kühlgut frei. Mittels passender Einbaurahmen ist der CRD 50 schnell montiert – eine perfekte Kühllösung besonders für kleinere Fahrzeuge. Aufgewertet wird der CRD 50 durch eine Front in Edelstahloptik und die Cool-Blue Innenbeleuchtung.

Technische Daten:

Stromversorgung 12 / 24 Volt, Nutzinhalt 38,5 Liter, Nutzinhalt Gefrierfach 6 Liter, Stromverbrauch bei +5 °C ti und +25 °C tu: 1,5 Ah/h, bei +32 °C tu: 1,8 Ah/h. Einbaumaß ohne Tür B 38 x H 53,4 x T 50 cm, Einbaumaß mit Standard-Einbaurahmen B 38,4 x H 53,6 x T 44,7 cm, Einbaumaß mit Flush-Mount-Einbaurahmen B 40,6 x H 53,6 x T 49,5 cm, Gewicht 17 kg.

33 746 **1.369,–**

o. Abb.: Einbaurahmen

	Art-Nr.	Preis
Standard	**33 755**	**45,–**
Flush-Mount	**33 756**	**109,–**

o. Abb.: Netzgerät MPS35

Für den problemlosen Anschluss des CoolMatic CRD 50 an das 230-Volt-Netz; getaktete Ausführung mit Vorrangschaltung für Netzbetrieb.

33 750 **135,–**

Kühlschrank CK-100, 12 / 24 Volt

Dieses Modell eignet sich für den Dauereinsatz. Sowohl die robuste Konstruktion, als auch der Kompressor sind auf lange Lebensdauer ausgelegt. Der Korpus besteht aus einem Metallgehäuse mit Polyurethan-Hartschaumdämmung. Das Gehäuse ist grau einbrennlackiert, die mit wechselbarem Türanschlag und magnetischem Verschluss versehene Türe selbst ist schwarz glänzend, das Dekor kann gewechselt werden. Zusätzlich verfügt der Kompressorkühlschrank über ein geräumiges **-Frosterfach. Mit dem optional erhältlichem Einbaurahmen kann das Gerät auch als Einbaukühlschrank verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist ein Netzteil mit Vorrangschaltung für den zusätzlichen Anschluss an 230 Volt.

Technische Daten:

Stromversorgung 12 / 24 Volt, Nutzinhalt 80 Liter, Nennleistung 32 Watt bei 12 Volt, Temperaturbereich von +10 °C bis - 2 °C, Maße B 52 x H 78 x T 54,8 cm, Gewicht 28 kg.

33 656 **899,–**

ohne Abbildung: Einbaurahmen für Engel CK-100

Wird benötigt, wenn der Kühlschrank fest verbaut werden soll. **33 657** **139,–**

DOMETIC OUTDOOR

1.369,–

CoolMatic CRX-Serie

DOMETIC OUTDOOR

Die Kompressor-Kühlschränke dieser Serie sind in 4 Größen mit einem Nutzinhalt von 45 bis 108 Liter erhältlich. Sie haben einen leistungsstarken, drehzahlgeregelten Kompressor mit 3 Leistungsstufen für effizienten, geräuscharmen Betrieb. Die Lüftergeschwindigkeit passt sich der Umgebungstemperatur an: volle Leistung bei hohen Temperaturen, geringe Leistung bei niedrigen Temperaturen. Die gewünschte Temperatur wird in 5 Stufen auf dem neu entwickelten Soft-Touch-Bedienpanel eingestellt. Dieses ist flächenbündig in die Innenwand eingelassen und elegant in die LED-Beleuchtung integriert. Dahinter steckt eine intelligente Elektronik: Das System optimiert die Kompressordrehzahl und erreicht so Energieeinsparungen bis zu 25 % gegenüber dem Vorgängermodell. Bei den Modellen CRX 50, 65 und 80 lässt sich das Gefrierfach ganz einfach herausziehen, um Platz zu schaffen für einen größeren Kühlschrank oder Gefrierschrank. Die Geräte sind anschlussfertig für 12 und 24 Volt (automatische Umschaltung).

CRX 50, CRX 65 und CRX 80 mit herausnehmbarem Gefrierfach

899,–

Soft-Touch-Bedienpanel

1.259,–

4

1

1.049,–

3

2

949,–

ohne Abbildung: Einbaurahmen

Für Typ	Art-Nr.	Preis
CRX 50 Standard	33 755	45,–
CRX 65 Standard	33 761	68,–
CRX 80 Standard	33 767	68,–
CRX 110 Standard	33 773	68,–
CRX 50 Flush-Mount	33 756	109,–
CRX 65 Flush-Mount	33 762	109,–
CRX 80 Flush-Mount	33 768	129,–
CRX 110 Flush-Mount	33 774	155,–

135,–

Netzgerät MPS35

Für den problemlosen Anschluss der Schränke der CoolMatic CRX-Serie an das 230-Volt-Netz; getaktete Ausführung mit Vorrangschaltung für Netzbetrieb. **33 750** **135,–**

Technische Daten:	1 | CRX 50	2 | CRX 65	3 | CRX 80	4 | CRX 110
Nennspannung	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Nutzinhalt	45 l	57 l	78 l	108 l
Nutzinhalt Frosterfach	4,4 l	7 l	7,5 l	9 l
Stromverbrauch *	1,7 Ah/h	1,8 Ah/h	2 Ah/h	2,4 Ah/h
Nennleistung 12 V	40 W	45 W	48 W	50 W
Einbaumaße (B x H x T)	38 x 53,4 x 50 cm	44,8 x 52,5 x 54,5 cm	47,5 x 64 x 52,8 cm	52 x 74,5 x 55,8 cm
Einbaumaße (B x H x T) mit Standard-Einbaurahmen	38,4 x 53,6 x 50 cm	45,2 x 52,7 x 54,5 cm	47,9 x 64,2 x 52,8 cm	52,4 x 74,7 x 55,8 cm
Einbaumaße (B x H x T) mit Flush-Mount-Einbaurahmen	40,6 x 53,6 x 49,5 cm	47,4 x 52,7 x 54 cm	50,1 x 64,2 x 52,3 cm	54,6 x 74,7 x 55,3 cm
Gewicht	17 kg	18 kg	20 kg	22,5 kg
Art-Nr.	**33 739**	**33 740**	**33 741**	**33 742**
Preis	**899,–**	**949,–**	**1.049,–**	**1.259,–**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 32 °C

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

DOMETIC OUTDOOR

Dometic RMV 5305, 12 / 230 Volt / Gas 30 mbar

Dank kompakter Außenmaße ist der Absorberkühlschrank RMV 5305 ideal geeignet für Kastenwagen: Er lässt sich zum Beispiel in ein schmales oberes Schrankfach integrieren, sodass darunter noch ausreichend Platz für eine Garderobe bleibt. Trotz platzsparendem Design hat der RMV 5305 ein großzügiges Volumen für frische Lebensmittel und Tiefkühlkost. Er bietet ein herausnehmbares Frosterfach, für die Tragroste wurde eine klapperfreie Befestigung entwickelt; eine robuste Druckknopf-Verriegelung gewährleistet sichere Verriegelung. Wie auch bei den anderen Geräten der 5er-Serie ist der Türanschlag wechselbar und die Tür lässt sich sicher in Vent-Stellung fixieren. Automatische Energie-Selektion (AES) und ein anwenderfreundliches Touch-Bedienpanel sind weitere herausragende Merkmale, die den RMV 5305 zu einem modernen Gerät machen, das keine Wünsche offen lässt.

1.619,–

Anwenderfreundliches Touch-Bedienpanel

Robuste Druckknopf Verriegelung

Dometic RM 5er-Serie, 12 / 230 Volt / Gas 30 mbar

Die Kühlschränke der Dometic 5er-Serie haben die gleichen Maße wie die Geräte der bewährten 4er-Serie – ein Austausch ist problemlos möglich. Neben Standardausführungen in 2 verschiedenen Höhen ist auch ein Radkastenmodell (RM 5330) im Programm. Die 5er-Modelle haben eine moderne Optik, eisblaue Innenbehälter und eine Innenbeleuchtung. Serienmäßig technische Verbesserungen: batteriebetriebenes Zündgerät, thermostatische Steuerung bei 230 Volt und Gas. Die Geräte der 5er-Serie sind perfekt auf die Raumverhältnisse in kleinen Freizeitfahrzeugen zugeschnitten und innen erstaunlich geräumig, sie stehen in 3 Größen von 60 bis 80 Liter Volumen zur Verfügung.

- Tür mit Magnetdichtung, Türanschlag wechselbar
- Stehhöhe für große Getränkeflaschen an der Türinnenseite
- Innenbeleuchtung
- batteriebetriebenes Zündgerät
- sichere Türverriegelung mit Vent-Stellung
- flexibles Tragrostsystem

Benutzerfreundliche Bedienblende

Sichere Türverriegelung mit Vent-Stellung

Bewährte Qualität – Proven Quality

ab 1.095,–

Technische Daten:	RMV 5305	RM 5310	RM 5330	RM 5380
Zündsystem / Energieauswahl	AES/automatisch	Batteriezündung/manuell	Batteriezündung/manuell	Batteriezündung/manuell
Radkastenausschnitt	—	—	✓	—
Nutzinhalt	73 l	60 l	70 l	80 l
Nutzinhalt Frosterfach	8 l	5 l	5 l	5 l
Nennleistung 12 V	130 W	120 W	120 W	120 W
Nennleistung 230 V	135 W	125 W	125 W	125 W
Nennleistung Gas	18,3 g/h	18,3 g/h	18,3 g/h	18,3 g/h
ø Stromverbrauch 230 V	3,12 kWh/24h	2,5 kWh/24h	2,5 kWh/24h	2,5 kWh/24h
ø Gasverbrauch	ca. 270 g/24h	ca. 270 g/24h	ca. 270 g/24h	ca. 270 g/24h
Maße (B x H x T)	48,6 x 82,1 x 47,9 cm	48,6 x 61,8 x 47,4 cm	48,6 x 82,1 x 47,4 cm	48,6 x 82,1 x 47,4 cm
Gewicht	24,5 kg	20 kg	22 kg	24 kg
Art-Nr.	**35 001**	**35 004**	**35 009**	**35 016**
Preis	**1.619,–**	**1.095,–**	**1.225,–**	**1.329,–**

CombiCool RF-60, 12 / 230 Volt / Gas

Freistehender 3-Wege-Absorber-Kühlschrank, arbeitet mit den Betriebsarten 12 / 230 Volt und Gas (30 oder 50 mbar, bei dem 30 mbar-Modell ist ein Anschlusskit im Lieferumfang enthalten). Er ist einsetzbar im Vorzelt, Gartenhaus oder auch auf der Terrasse.

- 61 Liter Nutzinhalt
- Kühlleistung bis 30 °C unter Umgebungstemperatur
- Batterie-Zündung
- verstellbare Flaschenablage an der Innentür, nimmt auch 1,5-Liter-Flaschen auf
- Türanschlag wechselbar
- Anschlusswert Elektro 110 Watt
- Anschlusswert Gas 14,8 g / h
- Durchschnittsverbrauch Elektro ca. 1,9 kWh / 24h
- Durchschnittsverbrauch Gas ca. 375 g / 24h
- Maße B 48,6 x H 61,7 x T 49,5 cm
- Gewicht 24 kg

	Art-Nr.	Preis
30 mbar	**34 987**	**639,–**
50 mbar	**34 988**	**639,–**

639,–

1.509,–

Bewährte Qualität
Proven Quality

Dometic RM 8401, 12 / 230 Volt / Gas 30 mbar

Absorptionskühlschrank mit Komfort, Stil und Effizienz! Er vereint individuelle Nutzung mit modernem Produktdesign. Außen schafft die große Dekorfläche einen einzigartigen Möbelcharakter, innen überzeugt der Kühlschrank mit einem angenehmen eisblauen Farbton sowie einer energiesparenden LED-Beleuchtung. Durch ein innovatives Clip-System kann das Frosterfach entnommen werden – das vergrößert den Kühlraum, erhöht die Kühlleistung und reduziert den Energieverbrauch um bis zu 20 %. Das extra entwickelte Kunststoffgehäuse spart ca. 2 kg an Gewicht gegenüber dem Vorgängermodell.

- anschlussfertig für 12 / 230 V und Gas 30 mbar
- Zündsystem MES (manuelle Energie-Selektion)
- Nutzinhalt 95 l
- Nutzinhalt Frosterfach 8 l
- Nennleistung (12 / 230 V) 130 / 135 W
- Gasverbrauch 18,3 g/h
- Durchschnittsverbrauch Elektro ca. 2,2 kWh / 24h
- Durchschnittsverbrauch Gas ca. 270 g / 24h
- Maße B 48,6 x H 82,1 x T 56,8 cm
- Gewicht 27 kg

	Art-Nr.	Preis
Türanschlag links	**35 060**	**1.509,–**
Türanschlag rechts	**35 061**	**1.509,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

DOMETIC OUTDOOR

Dometic Kühlschränke der 10er-Serie

Die Kühlschränke der 10er Serie sind mit einem wirklich innovativen Feature ausgestattet, das stets auf optimale Platzausnutzung bedachte Wohnmobil- und Caravanbesitzer sehr freuen dürfte: Dank patentiertem Türanschlag kann ihre Tür beidseitig, also links und rechts geöffnet werden. Bestechend ist das Äußere, das durch die eleganten Aluminium-Türgriffe über die gesamte Kühlschrankhöhe geprägt wird.

Absorberkühlschränke, 12 / 230 Volt / Gas 30 mbar

Die Kühlschränke haben die beste Kühlleistung ihrer Klasse: Bei Außentemperaturen bis 32 °C kann bis auf 7 °C, im Frosterfach sogar auf –12 °C heruntergekühlt werden. Die Bedienung gestaltet sich dank TFT-Display und Dreh-/Druckknopf sehr intuitiv. Eine LED-Lichtleiste für die gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraums rundet das innovative Gesamtbild ab. Die Energiewahl erfolgt selbständig durch Automatische Energie-Selektion (AES). Dank CI-Bus Anschluss sind die Kühlschränke bereit für Smart-Lösungen.
Im Einzelnen zeichnen sich der RMD 10.5T und RMD 10.5XT mit 2 Türen für Kühl- und Frosterfach aus, wobei der RMD 10.5XT einen extra tiefen Innenraum besitzt. Für den Einbau an schmalen Stellen eignet sich der besonders schlanke RML 10.4T mit einer Tür. Die beiden Modelle RM 10.5T und RMS 10.5T wurden für den Einbau unter der Arbeitsplatte konzipiert.

RMD 10.5XT

ab 1.659,–

RMD 10.5T

RML 10.4T

RMS 10.5T

Beidseitig zu öffnen

Doppelseitiger Türanschlag für das Öffnen von links oder rechts

Patentiertes herausnehmbares Frosterfach bei Modellen mit einer Tür

Technische Daten:	RMS 10.5T	RM 10.5T	RML 10.4T	RMD 10.5T	RMD 10.5XT
Radkastenausschnitt	✓	—	—	—	—
Zündsystem / Energieauswahl	AES / automatisch	AES / automatisch	AES / automatisch	AES / automatisch	AES / automatisch
Nutzinhalt	83 l	93 l	133 l	153 l	177 l
Nutzinhalt Frosterfach	8,2 l	8,2 l	12 l	29 l	35 l
Nennleistung 12 V	130 W	130 W	170 W	170 W	170 W
Nennleistung 230 V	135 W	135 W	170 W	250 W	250 W
ø Stromverbrauch 230 V *	3,2 kWh / 24h	2,8 kWh / 24h	3,2 kWh / 24h	4,4 kWh / 24h	4,4 kWh / 24h
ø Gasverbrauch	270 g / 24h	270 g / 24h	380 g / 24h	580 g / 24h	580 g / 24h
Maße (B x H x T)	52,8 x 82,1 x 54,8 cm	52,3 x 82,1 x 54,8 cm	42 x 129,3 x 57,8 cm	52,3 x 124,5 x 55 cm	52,3 x 124,5 x 60,5 cm
Gewicht	27,4 kg	28 kg	35,5 kg	40 kg	41,5 kg
Art-Nr.	**35 052**	**35 053**	**35 090**	**35 095**	**35 096**
Preis	**1.659,–**	**1.725,–**	**2.319,–**	**2.875,–**	**2.989,–**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 25 °C

Kompressorkühlschränke, 12 Volt

Der 12-Volt-Kompressor dieser Serie ist im Vergleich zu Absorbermodellen sehr genügsam, was den Energieverbrauch betrifft. Platzsparend wirkt sich hier aus, dass man kein zusätzliches Gas zur Energieversorgung mitführen muss. Dank seiner Boostfunktion ist das schnelle Herunterkühlen von Kühlgut möglich, nachts arbeitet er sehr leise und sparsam im entsprechenden Modus. Wie bei den Absorber-Modellen der 10er Serie gibt es auch hier mit dem RCD 10.5T und dem RCD 10.5.XT sehr geräumige Geräte mit 2 Türen für Froster- und Kühlfach. Das Modell RCL 10.4ET kommt überall dort zum Einsatz, wo der in der Breite zur Verfügung stehende Platz begrenzt ist. Die beiden Modelle RC 10.4T wurden von Dometic speziell für den Einbau in den Fiat Ducato entwickelt. Bei den Modellen RC 10.4T und RCL 10.4ET ist das Frosterfach herausnehmbar.

DOMETIC OUTDOOR

ab 1.375,–

RC 10.4T

RCL 10.4ET

RCD 10.5XT

RCD 10.5T

Beidseitig zu öffnen

VG-Fresh Gemüsefach mit verstellbaren Trennwänden, regulierbarer Feuchtigkeit und Abdeckung als Ablage

TFT-Bedienfeld für intuitive Einstellung von Kühltemperatur und Komfortmerkmalen

Getrenntes Frosterfach bei den Modellen RCD 10.5T, RCD 10.5XT

Technische Daten:	RC 10.4T, 70 Liter	RC 10.4T, 90 Liter	RCL 10.4ET	RCD 10.5T	RCD 10.5XT
Nutzinhalt	70 l	90 l	157 l	153 l	177 l
Nutzinhalt Frosterfach	7,5 l	7,5 l	18 l	25 l	29 l
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
ø Stromverbrauch *	1,39 Ah / h *	1,39 Ah / h *	1,53 Ah / h **	1,77 Ah / **	1,81 Ah / h **
Nennleistung 12 V	42 W	45 W	57 W	54 W	54 W
Maße (B x H x T)	42 x 82,1 x 45 cm	42 x 97,5 x 48,5 cm	42 x 129,3 x 59,5 cm	52,3 x 128,2 x 56,5 cm	52,3 x 128,2 x 62 cm
Gewicht	19,5 kg	21,4 kg	31 kg	36,5 kg	39,5 kg
Art-Nr.	**33 544**	**33 546**	**33 534**	**33 536**	**33 537**
Preis	**1.375,–**	**1.425,–**	**2.299,–**	**2.735,–**	**2.829,–**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur 18 – 43 °C
** Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 25 °C

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

THETFORD

ab 1.429,–

N4150 A

N4175 A

N4142 A

N4097 E+

3 Jahre Garantie
3
3 Years Warranty

N4000 E+ / N4000 A, 12 / 230 Volt / Gas 30 mbar

Die 4er-Kühlschrankserie von Thetford macht in puncto Benutzerfreundlichkeit gleich mehrere Schritte nach vorn: Die Geräte sind alle mit automatischer Energiewahl ausgestattet, der intelligenten, patentierten Elektronik ist es zu verdanken, dass eine selbstregulierende Stromversorgung bei einer Eingangsspannung von 200 – 250 Volt sichergestellt wird. Das bedeutet, man kann sicher sein, dass durchgehend gekühlt wird. Die Kühlschränke sind CI-Bus fähig – so können sie über das zentrale Display im Fahrzeug gesteuert werden. Die Serie ist weiterhin in 2 Versionen erhältlich: Der elektrischen LED-Version N4000 E+ und der Komfortversion N4000 A mit Touch-Control-LCD. Für Einbausituationen mit wenig Platz in der Breite eignet sich die schmale und dennoch sehr geräumige Variante N4142.

Merkmale:
- automatische Energiewahl
- 2 Türformen: flach und gebogen
- serienmäßig CI-Bus-Fähigkeit
- anschlussfertig für 12 / 230 Volt und Gas (30 mbar)
- erstklassige Kälteleistung
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Türanschlag rechts und links wechselbar
- Innenbeleuchtung
- Energiearten- und Fehlercodeanzeige
- elektrische Zündung und Gasventil
- Modelle N4145 A, N4150 A und N4175 A mit separater Tür für das Frosterfach

Zusätzlich bei der N4000 A Serie:
Große und breite Touch Screen Bedienung mit deutlichen Symbolen. Nach der Benutzung des Bedienpanels erlischt die Anzeige.

LED-Bedienfeld

LCD-Bedienfeld

Technische Daten:	N4080 E+	N4097 E+	N4112 A	N4145 A	N4142 E+	N4142 A	N4150 A	N4175 A
Radkastenausschnitt	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
Nutzinhalt	81 l	96 l	113 l	141 l	142 l	142 l	149 l	175 l
Nutzinhalt Frosterfach	10 l	11 l	14 l	23 l	15 l	15 l	25 l	31 l
Bedienfeld	LED	LED	LCD	LCD	LED	LCD	LCD	LCD
Türform	flach	gebogen	gebogen	flach	flach	flach	gebogen	gebogen
Nennleistung 12 V	140 W	140 W	140 W	190 W	205 W	205 W	190 W	190 W
Nennleistung 230 V	153 W	153 W	153 W	220 W	240 W	240 W	220 W	220 W
Nennleistung Gas	18,8 g/h	14,8 g/h	14,8 g/h	22,9 g/h	22,9 g/h	22,9 g/h	22,9 g/h	22,9 g/h
ø Stromverbrauch *	2,4 kWh / 24h	2,6 kWh / 24h	2,6 kWh / 24h	4 kWh / 24h	3,9 kWh / 24h	3,9 kWh / 24h	4 kWh / 24h	4 kWh / 24h
ø Gasverbrauch *	240 g / 24h	270 g / 24h	270 g / 24h	420 g / 24h	400 g / 24h	400 g / 24h	420 g / 24h	420 g / 24h
Maße (B x H x T)	48,6 x 82,1 x 54,3 cm	52,5 x 82,1 x 57,8 cm	52,5 x 82,1 x 62,8 cm	52,5 x 124,5 x 54,3 cm	41,8 x 150 x 56,1 cm	41,8 x 150 x 56,1 cm	52,5 x 124,5 x 57,8 cm	52,5 x 124,5 x 62,8 cm
Gewicht	22,5 kg	23,5 kg	24 kg	37 kg	37 kg	37 kg	37,5 kg	39,5 kg
Art-Nr.	**34 801**	**34 804**	**34 817**	**34 823**	**34 820**	**34 821**	**34 825**	**34 829**
Preis	**1.429,–**	**1.499,–**	**1.729,–**	**2.659,–**	**2.239,–**	**2.299,–**	**2.689,–**	**2.779,–**

* Durchschnittsverbrauch bei 25 °C Umgebungstemperatur

THETFORD

T2000, 12 Volt

Mit den Modellen der Serie T2000 hat man eine große Auswahl an 12-Volt-Kompressorkühlschränken, bei deren Entwicklung vor allem auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse geachtet wurde: Im Vergleich zu Absorbermodellen der gleichen Klasse bieten diese Geräte eine stärkere Leistung und das bei größerem Nutzvolumen und geringerem Gewicht. Dank des weiterentwickelten Kompressors arbeiten die Schränke dabei leise und energieeffizient. Der neu konzipierte wechselbare Türgriff integriert sich nahtlos ins modern wirkende Äußere mit mattschwarzen Look. Das Innere ist im neuen Design Fresh Ice Grey gehalten. In alle Modelle außer dem T2090 ist ein geregeltes Gefrierfach integriert; T2160 und der T2175 besitzen eine praktische Schublade für Tiefkühlkost. Die Geräte verfügen über einen Tagmodus und einen sehr leisen Nachtmodus.

Merkmale:

- leistungsstark mit sehr guter Kälteleistung
- Türanschlag wechselbar
- Türform flach
- benutzerfreundlicher Touchscreen
- automatische Temperaturwahl der effizientesten Kühlleistung (ATC)
- geregeltes Gefriergutfach mit 4 Temperatureinstellungen (außer T2090)
- serienmäßig CI-Bus-Fähigkeit
- 3 Jahre Herstellergarantie

Kastenwagen Modelle

Die Modelle T2090 und T2138 wurden speziell für Kastenwagen konzipiert. Der T2138 stellt eine erweiterte Version des T2090 mit breiterer Klimaklasse (10 - 43 °C) und größerem Nutzinhalt dar.

Benutzerfreundlicher Touchscreen

Technische Daten:	T2090	T2138	T2152	T2160	T2175
Nutzinhalt	84 l	138 l	150 l	158 l	174 l
Nutzinhalt Frosterfach	6,1 l	11,6 l	17 l	30,5 l	33,5 l
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
ø Stromverbrauch *	0,34 kWh / 24h	0,5 kWh / 24h	0,47 kWh / 24h	0,55 kWh / 24h	0,56 kWh / 24h
Maße (B x H x T)	41,8 x 97,5 x 48,6 cm	41,8 x 159,8 x 50,3 cm	41,8 x 150 x 56,9 cm	52,5 x 124,5 x 56,3 cm	52,5 x 124,5 x 61,3 cm
Gewicht	21,1 kg	34,2 kg	35 kg	37,4 kg	38,4 kg
Art-Nr.	**34 873**	**34 877**	**34 881**	**34 889**	**34 892**
Preis	**1.619,–**	**2.439,–**	**2.429,–**	**2.569,–**	**2.679,–**

* Durchschnittsverbrauch bei 25 °C Umgebungstemperatur

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Abgasrohr

Abgasrohr für Kühlschränke zur Ableitung der bei der Verbrennung auftretenden Gase ins Freie. Preise je laufender Meter.

Innendurchmesser	Art-Nr.	Preis
17,5 mm	35 101	13,90
24,5 mm	35 103	16,–
31 mm	35 105	19,90

ab 13,90 /m

THETFORD

Lüftungsgitter Thetford

Besteht aus Einbaurahmen und Gitter.

	Farbe	Größe	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
1	grauweiß	S	48,3 x 18,6 cm	35 452	49,90
	weiß	S	48,3 x 18,6 cm	35 453	49,90
2	weiß	M	43,2 x 25,7 cm	35 455	74,90
3	weiß	L	53,3 x 28,1 cm	35 473	60,90

1

49,90

2

74,90

3

60,90

23,90

4

Winterabdeckung Thetford

Passend zu Lüftungsgitter Thetford.

	Farbe	Größe	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
4	grauweiß	S	43,7 x 13 cm	35 462	23,90
	weiß	S	43,7 x 13 cm	35 463	23,90
5	weiß	M	39 x 21 cm	35 465	33,90
6	weiß	L	48,2 x 23,4 cm	35 483	32,90

5

33,90

6

32,90

Lüftungsgitter Dometic

Speziell entwickelte Ventilationssysteme, die in der Außenwand des Fahrzeugs befestigt werden. Sie helfen einen Energie verschwendenden Wärmestau hinter dem Kühlschrank zu vermeiden, erlauben außerdem einfachen Zugriff für Service und Wartung, wie die Reinigung des Brenners, ohne dass man den Kühlschrank ausbauen muss. Während das untere Gitter kühle Luftzufuhr hinter den Kühlschrank leitet, lässt das obere warme Luft entweichen.

ab 49,–

8 | LS 200

Wie LS 100, jedoch für unten. Besteht aus Einbaurahmen, Gitter mit Fliegennetz und Winterabdeckung. Ausschnittmaße B 45,1 x H 15,6 cm, Maße B 48 x 18 cm.

Farbe	Art-Nr.	Preis
weiß	35 331	49,–
schwarz	35 332	63,–

38,–

DOMETIC
OUTDOOR

10 | LS 300

Ausgelegt für zweitürige Modelle, kann oben und unten verwendet werden. Besteht aus Einbaurahmen, Gitter mit Fliegennetz und Winterabdeckung. Ausschnittmaße B 49 x H 24,9 cm, Maße B 51,8 x H 27,8 cm.

	35 350	68,–
Ersatz-Winterabdeckung	35 355	9,–

11 | Winter-Set für LS 300

Aufgrund der Verwendung eines Polyurethan-Rahmens sind die Isolationswerte ausgezeichnet: Die maximale Leistung des Absorber-Kühlschranks bei Gas oder Strombetrieb wird selbst bei einer Umgebungstemperatur von bis zu -30 °C sicher gestellt. Sollten die Temperaturen über +5 °C steigen, wird eine Standard-Winterabdeckung empfohlen. **35 361** **49,–**

109,–



ab 49,–

7 | LS 100

Oberes Lüftungsgitter, geeignet für alle eintürigen Kühlschränke. Besteht aus Einbaurahmen, Abgaseinsatz, Gitter mit Fliegennetz und Winterabdeckung. Ausschnittmaße B 45,1 x H 15,6 cm, Maße B 48 x H 18 cm.

Farbe	Art-Nr.	Preis
weiß	35 321	49,–
schwarz	35 322	68,–

Ersatz-Abgaseinsatz

Farbe	Art-Nr.	Preis
weiß	35 326	23,50
schwarz	35 327	32,90

ab 23,50

9 | Ersatz-Winterabdeckung für Dometic LS 100 / LS 200

2-er Set, Maße B 37 x H 13 cm und B 44 x H 13 cm.

Farbe	Art-Nr.	Preis
weiß	35 343	38,–
schwarz	35 344	38,–

68,–



49,–

12 | R 500

Dachentlüftung, wird empfohlen wenn das Fahrzeug an der Kühlschrankseite mit einer Markise ausgestattet ist; kann in Kombination mit den Belüftungssystemen LS 200 und LS 300 verwendet werden; Maße B 54,8 x H 14 x T 20,5 cm. **35 370** **109,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

THETFORD

Battery Pack

Batteriefach für den Autark-Betrieb eines Kühlschrankes der Serien N3000 E / N4000 E mit LED-Bedienfeld. Benötigt werden 6 Batterien Mignon LR 6/AA (Art.-Nr. 322/741, Seite 546). Das Battery Pack ist nur nutzbar, wenn der Kühlschrank nicht an einen CI-Bus angeschlossen ist. **35 121** **35,–**

ohne Abbildung: Battery Pack inkl. Austausch-Display

Passend für Kühlschränke Thetford N4000 E. Nur mit diesem Set kann der Kühlschrank autark betrieben werden. Das Battery Pack ist nur nutzbar, wenn der Kühlschrank nicht an einen CI-Bus angeschlossen ist.
35 128 **119,–**

63,–

1

DOMETIC OUTDOOR

1 | Batteriezünder

Geeignet für alle Dometic-Kühlschränke ab Baujahr 1998/06 mit Piezo-Zündung und Kunststoffarmaturenhalter. Zum Betrieb wird eine Batterie Mignon LR 6/AA (Art.-Nr. 322/741, Seite 546) benötigt. **35 108** **63,–**

63,–

2

2 | Zubehör-Set für Dometic Kühlschränke Serie 10

Stapelboxen, passende Eieretagere und Eiswürfelbereiter mit praktischem Schiebedeckel. **35 099** **63,–**

19,–

3

3 | Eieretagere

2-er Set für je 3 Eier, geeignet für alle Dometic-Kühlschränke der Baureihen RM 4, 5, 6, 7 und 8. **35 129** **19,–**

Kühlen

4 | Kühlschrank-Lüfterset

Dient der Absenkung der Temperatur hinter dem Kühlschrank. Die Montage erfolgt einfach zwischen den Lamellenblöcken. Einbaufertiges Set, besteht aus Ventilator mit Nahentstörung, speziellem Halter und Thermostatschalter sowie 30 cm Kabel. **35 112** **35,90**

4

35,90

RK REICH

Kühlschrank-Lüftersets für Dometic-Absorberkühlschränke

Verbessert die Leistung des Kühlschrankes bei hohen Außentemperaturen oder ungünstigen Einbaubedingungen. Leichte Montage mit vorkonfektionierten Kabeln, thermostatisch geregelter, geräuscharmer Betrieb. Nur bei Einbau dieses Lüftersets bleiben die Dometic-Zulassung und -Garantie erhalten.

DOMETIC OUTDOOR

	Passend für	Art-Nr.	Preis
5	Serien 4 – 9	35 116	77,–
6	Serie 10	35 117	77,–

5

77,–

NEU

6

77,–

7

85,–

7 | Ventilatorset Thetford

Der Kühlschrankventilator verbessert die Luftzirkulation hinter dem Kühlschrank, führt die Luft besser am Kondensator vorbei, hilft bei der Temperaturregulierung und maximiert die Kühlleistung im Kühlschrank.
35 118 **85,–**

THETFORD

8 | Kühlschrank-Lüfterset Vento electric

Sehr wirkungsvolles Set, besteht aus 2 12-Volt-Ventilatoren mit ø 95 mm, eingebautem Thermostat für automatischen Betrieb sowie den benötigten Montageteilen. Die Ventilatorgeschwindigkeit ist zweistufig regelbar. Luftfördervolumen bei maximaler Ventilatorgeschwindigkeit: 2 x 72 m³ / Stunde.

35 119 **57,50**

8

57,50

9

ab 56,90

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

10

ab 114,90

9 | Kühlschranklüfter Vento

Hochleistungs-Kühlschranklüfter mit Kontrollpanel. Temperaturmessung mittels Sensor. Inkl. Befestigungsbügel und Verbindungskabel.

ø	Art-Nr.	Preis
92 mm	35 122	56,90
120 mm	35 123	62,90

10 | Kühlschranklüfter Vento Swift

Bei diesem Doppellüfter entfällt die Verkabelung des Kontrollpanels vollständig – es reicht ein einfacher Anschluß an das 12 Volt-Bordnetz um ihn zu starten. Das batteriebetriebene Touch-Display ermöglicht eine komfortable Steuerung aller Einstellungen. Mit Montageteilen.

ø	Art-Nr.	Preis
92 mm	35 124	114,90
120 mm	35 125	121,90

11 | Kühlschrank-Doppellüfter Titan SC09

Trotz des starken zusätzlichen Kühleffekts arbeitet dieser Doppellüfter mit 12 / 24 Volt-Anschluss sehr leise. An der externen Steuereinheit kann die Drehzahl wahlweise manuell geregelt oder dem automatischem Drehzahlregler mit Temperatursensor überlassen werden. Das Gehäuse dieses stabilen, in 3 Größen verfügbaren Lüfters besteht aus Aluminium.

Information

Der Anschluss der Doppellüfter SC09 darf nur an reinen, sauberen Gleichstrom erfolgen! Ein Anschluss an nicht reinen Gleichstrom kann zur Beschädigung der Elektronik führen. In diesem Fall wird keine Gewährleistung übernommen.

11

ø	Art-Nr.	Preis
92 mm	35 131	39,90
120 mm	35 132	49,90
140 mm	35 133	59,90

ab 39,90

ab 49,90

Sensorgesteuert

13

12 | Kühlschrank-Doppellüfter Titan SC20+

Der 12-Volt-Doppellüfter ist wasserdicht nach IP55. Er ist mit funktionellem Rack-Montageset und einer intelligenten externen Aluminium-Steuereinheit ausgestattet, über die sich die Drehzahl auf zweierlei Weise anpassen lässt: Über eine manuelle 6-stufige Einstellung und über eine temperaturabhängige, sensorgesteuerte Automatik, die nach unten bei 20 °C ausschaltet und bei 45 °C bei maximaler Geschwindigkeit arbeitet. Der integrierte Timer erlaubt 6 unterschiedliche Anlaufzeiten. Trotz des starken Kühleffekts arbeitet der Lüfter sehr leise.
Der Lüfter verfügt über einen Überspannungsschutz und kann problemlos im 12-Volt-Bordnetz betrieben werden.

ø	Art-Nr.	Preis
92 mm	35 147	55,–
120 mm	35 148	65,–
140 mm	35 149	75,–

TITAN

ab 55,–

12

13 | Kühlschrank-Doppellüfter Titan SC22+

Sehr leiser 12-Volt-Doppellüfter, der speziell für die Montage an bestehenden Lüftungsgittern konzipiert wurde, um die Abwärme z. B. von Kühlschränken schneller nach außen zu befördern und so die Kühlleistung zu verbessern. Der nach IP55-Norm wasser- und staubdichte Ventilator lässt sich über den externen Geschwindigkeitsregler manuell 6-stufig schalten oder per sensorgesteuerter Automatik im Temperaturbereich von 20 °C (Einschaltpunkt) bis 45 °C (Maximal-Geschwindigkeit) betreiben.
Die Lüfter sind mit einem Überspannungsschutz ausgestattet, was einen sicheren Betrieb im 12-Volt-Bordnetz erlaubt.

ø	Art-Nr.	Preis
92 mm	35 150	49,90
120 mm	35 151	59,90
140 mm	35 152	69,90

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

1 | Ventilator Atmo RG

41,50

Diese praktische wiederaufladbare Licht-Ventilatorkombination liefert gleichzeitig helles LED-Licht und die kühle Brise eines leistungsstarken Vierblatt-Ventilators in 2 Leistungsstufen. Seine Akkus werden über einen kabelgebundenen 12-Volt-USB-Adapter aufgeladen. Der Ventilator kann mittels Klappgriff oder Haken an Zeltdecken oder -wänden aufgehängt, aber auch auf ebene Flächen gestellt werden.

Technische Daten:
Max. Ladeleistung 4000 mAh, Leuchtstärke 80 lu, Maße ø 22 x H 13 cm, Gewicht 480 g.

72 923 **41,50**

Klammer-Ventilator

2 Eigenschaften dieses Ventilators sind vor allem aus Campersicht besonders attraktiv: Er kann klein zusammengefaltet werden – die Rotorblätter aus Silikon sind abnehmbar – und er kann dank der im schwenkbaren Fuß integrierten Klammer, z. B. zur Befestigung am Zeltgestänge, sehr flexibel befestigt werden. Die 12 Volt-Variante erlaubt den Betrieb im Freizeitfahrzeug, für den Einsatz daheim ist eine Version mit 230 Volt-Netzstecker erhältlich; Maße ø 32 x H 40 cm.

	Nennspannung	Farbe	Art-Nr.	Preis
3	12 V	blau	72 926	24,95
4	230 V	grün	72 927	16,95

24,95



16,95

EuroTrail

HELLA

99,–

2 | Turbo-Ventilator

Der allseitig schwenkbare, in jeder Position feststellbare Ventilator kann 2-stufig reguliert werden: Stufe 1 bewegt ein Luftvolumen von 70 Litern pro Sekunde, Stufe 2 schafft 95 Liter pro Sekunde. Der Propeller des wahlweise mit 12 bzw. 24 Volt-Anschluss erhältlichen Ventilators ist durch ein Schutzgitter abgeschirmt; Maße B 18 x H 19 x T 9,5 cm.

Nennspannung	Art-Nr.	Preis
12 V	72 920	99,–
24 V	72 921	99,–

16,95

5 | Deckenventilator

Faltbarer Deckenventilator mit hohem Luftstrom, der ideal für den Einsatz unter Markisen, in Zelten, Caravans oder auch daheim geeignet ist. Die 5 Klingen des flüsterleisen Ventilators sind abnehmbar, so dass das Gerät bei Nichtgebrauch mit kleinem Packmaß verstaut werden kann. Er ist mit einem Haken zum Aufhängen und einem 3 Meter langen Netzkabel ausgestattet.

Technische Daten:
Spannung 230 Volt, Lüfterleistung 10 Watt, Umdrehungen 272 rpm, ø 70 cm, Packmaße B 13 x H 25 x T 12 cm, Gewicht 420 g.

72 928 **16,95**

EuroTrail

EUFAB GERMANY CAR & BICYCLE ACCESSORIES

6 | Mini Klimaanlage

34,50

Die 12-Volt-Klimaanlage mit Ventilator sorgt unterwegs für angenehme Kühlung. Der Wasserstand im transparenten 0,45-Liter-Tank kann jederzeit kontrolliert werden. Mit einer Tankfüllung kühlt das 2-stufig einstellbare Gebläse mit verstellbaren Lüftungsschlitzen ca. 8 Stunden lang. Ein optimaler Kühleffekt erfolgt durch den Einsatz von Eiszylindern. Eine Metallplatte und Magnet, Klebepads und Gurt sind im Lieferumfang enthalten; Leistungsaufnahme 1. Stufe 4,3 Watt, 2. Stufe 5,4 Watt; Maße B 19,5 x H 14,5 x T 12,5 cm.

72 917 **34,50**

Information

Achtung:
Aus Sicherheitsgründen das Produkt nicht im Bereich des Airbags platzieren!

7 | Luftkühler

ab 39,95

Dieser Luftkühler kann überall eingesetzt werden: im Wohnmobil, Wohnwagen, beim Camping im Zelt oder aber auch zu Hause im Schlafzimmer. Er zieht warme Luft aus dem Raum, um dann über den Verdunstungswasserfilter kühle Luft an den Raum abzugeben. Der 3-in-1 Luftkühler ist multifunktional: Er kühlt die Luft, befeuchtet die Raumluft und reinigt sie. Fügen Sie ätherisches Öl hinzu, verteilt der Kühler den Duft auch im Raum. Das beste Kühlergebnis wird durch Zugabe von Eis zum Reservoir erzielt. Je kälter das Wasser im Reservoir, desto kälter die abgegebene Luft. Die Variante mit Akku (Art.-Nr. 72 919) ist wiederaufladbar und kann nicht nur über die Steckdose verwendet werden. Der starke Akku, der über den USB-Anschluss geladen wird, hat bei niedriger Geschwindigkeit eine Betriebszeit von bis zu 2 Stunden, bei hoher von bis zu 50 Minuten.

	Art-Nr.	Preis
ohne Akku	72 918	39,95
mit Akku	72 919	59,95

Zubehör
ohne Abbildung:

Ersatzfilter für Luftkühler

72 924 **14,95**

Ersatzfilter für Luftkühler mit Akku

72 925 **14,95**

8 | Klimagerät EvaLIGHT plus

Das bewährte Klimagerät ist mit einem hochwertigen Drehdisplay, einem Wassertank von 1 Liter Inhalt sowie einem auslaufsicheren Wassersystem ausgestattet. Das EvaLIGHT plus bildet den natürlichen Kühlungseffekt, der durch Verdunstung entsteht nach und verteilt die angefeuchtete Luft individuell durch den verstellbaren Luftauslass gleichmäßig und leise in einem Kühlbereich von 3 bis 4 m³. Vorteile neben dem Kühleffekt: zu trockene Raumluft wird befeuchtet und die Luftumwälzung durch das Gerät filtert Staubpartikel aus der Luft. Die Verdunstungskartusche aus Mineralfaser verhindert Ablagerungen im Inneren des Geräts. Eine Tankfüllung von 1 Liter kühlt 6 bis 8 Stunden. Das EvaLIGHT plus kann bei 100 – 240 Volt bzw. über 5 Volt per USB betrieben werden; Maße B 18 x H 18,2 x T 18 cm.

Farbe	Art-Nr.	Preis
weiß	72 913	179,90
schwarz	72 914	179,90

Ersatz-Kartusche 72 916 36,90

8

179,90

9 | Klimagerät TotalCool3000

Das TotalCool3000 kann auf 4 Lüfterstufen eingestellt werden und produziert im Betrieb mit Wasser einen um bis zu 45 % abgekühlten Luftstrom. Der Lüfter kühlt auf bis zu 7 Meter Distanz und kann in nahezu jeder Umgebung mit der Möglichkeit der Frischluftzufuhr eingesetzt werden. Er schaltet sich bei niedriger Batteriespannung automatisch aus. Stromversorgung 12 / 230 Volt, Leistungsaufnahme 1.Stufe 5 Watt, 2.Stufe 7 Watt, 3.Stufe 11 Watt, 4.Stufe 21 Watt; Maße B 24 x H 21 x T 25 cm, Gewicht 2 kg.

72 934 369,–

9

369,–

10 | Öl-Set

Das TotalCool3000 kann in Verbindung mit diesen ätherischen Ölen verwendet werden. Das 5er-Set beinhaltet die Öle Citronella, Teebaum, Lemon, Eucalyptus und Pfefferminze. Diese sind perfekt, um in Ihrer Umgebung einen angenehmen Duft zu verbreiten. 72 936 29,95

10

29,95

11 | Ersatzfilter

2er-Pack, falls durch die gebrauchten Filter unangenehme Gerüche im Betrieb entstehen oder die Kühlleistung nachlässt, sollten die Filter gewechselt werden. Empfohlen wird der Austausch nach spätestens 12 Monaten. 72 937 34,95

34,95

11

2.280,–

Klimaanlage Plein-Aircon, 12 Volt

Die erste 12 Volt-Klimaanlage für Wohnmobile, die von der Aufbaubatterie gespeist wird. Im Vergleich zu Lösungen, die mit 230 Volt betrieben werden, erübrigt sich bei dieser 12-Volt-Anlage die Installation eines Wechselrichters oder eines Stromerzeugers. Durch den Softstart hat die Klimaanlage einen sehr niedrigen Anlaufstrom. Außerdem empfehlen wir die Installation eines Ladeboosters (wie z. B. Art.-Nr. 322/498, Seite 527). Die Anlage ist für die Dachinstallation ausgelegt, dabei kühlt und entfeuchtet sie den Innenraum von Wohnmobilen und Kastenwagen mit einer Gesamtlänge von bis zu 6 Metern. So wird der Komfort in Ihrem Urlaub erhöht, die ideale Temperatur während der Fahrt aufrechterhalten und eine optimale Kälteverteilung im Fahrzeug gewährleistet. Ein Timer und die mitgelieferte Fernbedienung erhöhen zusätzlich den Bedienkomfort. Optional kann ein Batteriewächter (z. B. Art.-Nr. 322/162, Seite 544) angeschlossen werden.

Technische Daten:

- Nennspannung 12 Volt
- Energieverbrauch 18 Ah (auto) / 48 Ah (max)
- Kühlleistung 1150 Watt
- Kühlmittel R134A
- Maße Luftverteiler L 60 x B 53,3 x H 5 cm
- 2 Luftauslässe (vorne und hinten)
- vierstufiges Gebläse (3 Stufen und Automatik)
- bewegte Luftmenge 350 m³/h
- für Dachstärke 30 – 70 mm
- Ausschnittmaß 40 x 40 cm
- Maße L 80 x B 72 x H 24,6 cm
- Gewicht 28 kg 72 909 2.280,–

ohne Abbildung: Montagerahmen NEU

	Art-Nr.	Preis
Universal	72 907	189,–
Fiat Ducato ab Bj. 2006/07	72 908	189,–
VW Crafter / MAN TGE ab Bj. 2017	72 911	325,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

DOMETIC
OUTDOOR

1.305,–

NEU

199,–

Mehr Infos? Das Bordbuch

Dachklimaanlagen Dometic FreshJet FJX4

Dachklimaanlagen der nächsten Generation: Frisches Design, überlegene Kühlleistung, optimierter Luftstrom, erstaunlich leiser Betrieb – das sind die herausragenden Merkmale der neuen Klimaanlagen-Generation von Dometic. Erhältlich in verschiedenen Ausstattungsvarianten: mit einfacher Drehknopf-Bedienung oder mit elektronischem Touch-Bedienpanel und CleanAir Technologie. In den Farben weiß und schwarz.

Dometic FJX4 1500

Der Luftverteiler mit manueller Drehknopf-Bedienung um die Temperatur und den Luftstrom anzupassen ist separat zu bestellen.

Merkmale:
- kühlt den Fahrzeuginnenraum besonders schnell und entfeuchtet die Luft
- angenehm leiser Betrieb für eine ruhige Nacht und erholsamen Schlaf
- Einsteigermodell mit manueller Bedienung – für kleine und mittelgroße Fahrzeuge
- optimierte Luftverteilung – stärkerer Luftstrom und weniger Geräusche
- wiederverwendbarer Staubfilter – zum Reinigen einfach herausnehmbar
- geringes Gewicht
- besonders langlebiges und robustes Design

	Art-Nr.	Preis
FJX4 1500, weiß	**73 401**	**1.305,–**
FJX4 1500, schwarz	**73 402**	**1.305,–**
Luftverteiler	**73 403**	**199,–**

ab 2.285,–

NEU

219,–

Dometic FJX4 1700 / 2200

2 Modelle stehen zur Auswahl. Bei beiden ist eine Komfort-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten, der separat zu bestellende Luftverteiler mit LED-Beleuchtung hat ein elektronisches Touch-Bedienpanel für komfortable Einstellung von Temperatur und Luftstrom.

Merkmale:
- erstklassige Kühlleistung – der Fahrzeuginnenraum wird in Rekordzeit heruntergekühlt
- geräuschärmer als andere Dachklimaanlagen auf dem Markt
- hervorragende Energieeffizienz – weniger Stromverbrauch
- CleanAir Luftreinigungssystem für frische, saubere Luft im Fahrzeug
- Fernbedienung serienmäßig enthalten

kompatibel mit der Dometic Smartphone App

	Art-Nr.	Preis
FJX4 1700, weiß	**73 404**	**2.285,–**
FJX4 1700, schwarz	**73 405**	**2.285,–**
FJX4 2200, weiß	**73 407**	**2.385,–**
FJX4 2200, schwarz	**73 408**	**2.385,–**
Luftverteiler	**73 409**	**219,–**

2.319,–

DC-Kit DSP-T 12

Für den Betrieb der Klimaanlagen FJX 4 1500, 1700 und 2200 während der Fahrt mittels eines 1800 Watt Sinus-Wechselrichters (Maße B 28,4 x H 11,8 x T 40,5 cm). **72 813** **2.319,–**

Technische Daten:	FJX4 1500	FJX4 1700	FJX4 2200
Empfohlene Fahrzeuglänge	bis 5,5 m	bis 6 m	bis 7 m
Kühlleistung	1500 W / 5118 Btuh	1700 W / 5801 Btuh	2200 W / 7507 Btuh
Wärmeleistung	—	800 W	1000 W
Ausschnittmaß	40 x 40 cm	40 x 40 cm	40 x 40 cm
Dachstärke	25 – 60 mm	25 – 60 mm	25 – 60 mm
Nennspannung	220 – 240 V	230 V	230 V
Nennstrom Kühlbetrieb	3,3 A	3,6 A	4,8 A
Nennstrom Heizbetrieb	—	5,2 A	5,2 A
Maße (L x B x H)	75,2 x 70,2 x 22,5 cm	75,2 x 70,2 x 22,5 cm	75,2 x 70,2 x 22,5 cm
Maße Luftverteiler (L x B x H)	57,9 x 51,8 x 5,9 cm	57,9 x 51,8 x 4,8 cm	57,9 x 51,8 x 4,8 cm
Gewicht	25,8 kg	29 kg	30,4 kg

Dometic FreshJet 3000

Speziell für größere Reisemobile und Caravans ab 7 m Länge entwickelt, vereint sie die Vorzüge einer leichten, kompakten Bauweise mit einer beeindruckenden Kühl- und Heizleistung. Der geräuscharme Lüfter hat 3 Leistungsstufen, die Luftverteilerbox ist mit LED-Beleuchtung (per Fernbedienung aktivierbar) ausgestattet. Sie ist anschlussfertig für CI-Bus-kompatible Bedienpanele! Das Ausstattungshighlight ist der neue Inverter-Kompressor. Dieser sorgt für einen sehr ruhigen, angenehmen Lauf und ist darüber hinaus sehr effizient. Somit kann diese Klimaanlage auf nahezu allen Campingplätzen betrieben werden.

Technische Daten:

- Kühlleistung 595 – 2516 Watt
- Wärmeleistung 898 – 3107 Watt
- Stromaufnahme im Kühlbetrieb 2,3 – 4,6 Ampère
- Stromaufnahme im Heizbetrieb 2,3 – 7,4 Ampère
- Ausschnittmaß 40 x 40 cm
- Dachstärke 25 – 100 mm
- Maße L 99,7 x B 66,5 x H 24 cm
- Maße Luftverteiler L 57,9 x B 51,8 x H 4,8 cm
- Gewicht 34,5 kg

72 815 **3.105,–**

superleiser Lauf durch Inverter-Kompressor

3.105,–

ohne Abbildung: Schutzhülle

Hergestellt aus Softkunstleder. Am unteren Rand sorgt ein elastisches Gummiband für dichten Abschluss. **72 807** **59,–**

Zweiteilige Luftverteilerbox: Vereinfachte Montage durch weniger Systemkomponenten, mit LED Beleuchtung.

Einfache Bedienung: Komfortable Touch-Bedienung an der Luftverteilerbox.

Optimierter Luftstrom: Erhöhte Effizienz und geringere Geräuschentwicklung.

Geringes Gewicht: Basisplatte aus geschäumtem Polypropylen (EPP) sorgt für eine leichtere Bauweise.

Sonderzubehör:

Adapterrahmen Standard

Sorgt für Ausgleich, wenn die Öffnung das Standardmaß von 40 x 40 cm übersteigt, Ausschnitte bis 43 x 43 cm können hiermit ausgeglichen werden. **72 851** **59,95**



59,95

Adapterrahmen Ducato

Speziell entwickelt für den Einbau von Klimaanlagen auf dem Trapezblechdach des Fiat Ducato Typ X250 und X290. Der Rahmen gleicht die Dachsicken aus, so dass eine optimale, ebene Fläche zur besseren Abdichtung der Klimaanlage geschaffen wird. **72 855** **125,–**

125,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

DOMETIC OUTDOOR

3.005,–

Dometic FreshLight 2200

Einzigartige Kombination aus Klimaanlage und Fenster! Für diese innovative Klimaanlage muss kein Dachfenster weichen – ganz im Gegenteil: bei der Dometic FreshLight 2200 wurde das Dachfenster in den Klimaanlagenkorpus integriert. Das Resultat: Wohlfühltemperaturen an Bord vom Caravan oder Reisemobil und weiterhin natürliches Licht von oben. Die kühle entfeuchtete Luft kann dank des patentierten Verteilersystems nach hinten, nach vorne oder auch in beide Richtungen zugleich gelenkt werden. Das Heizen ist ebenfalls kein Problem, sie ist mit einer energieeffizienten Wärmepumpe ausgestattet. So erweist sie sich beim Kühlen und insbesondere beim Heizen als äußerst leistungsstark, kommt aber mit weniger Energie aus als vergleichbare Anlagen. Weitere Pluspunkte sind die benutzerfreundliche Fernbedienung und 2 in die Luftauslasseinheit integrierte dimmbare LED-Leuchten, die angenehm gedämpftes Licht spenden. Die Dometic FreshLight 2200 ist ausgelegt für Fahrzeuglängen bis zu 7 m, über das optionale 12-Volt-Anschlusspaket DSP-T 12 (Art.-Nr. 72 813) lässt sie sich auch während der Fahrt betreiben.

Technische Daten:

- Kühlleistung 2200 Watt / 7500 Btuh
- Wärmeleistung 2700 Watt *
- Verbrauch im Kühlbetrieb 950 Watt
- Verbrauch im Heizbetrieb 1200 Watt
- Stromaufnahme im Kühlbetrieb 4,1 Ampère
- Stromaufnahme im Heizbetrieb 5,2 Ampère
- Maße L 110,5 x B 75,8 x H 21 cm
- Gewicht 42 kg **72 810** **3.005,–**

* max. Heizleistung = Wärmepumpenleistung, mit sinkender Außentemperatur nimmt die Heizleistung der Wärmepumpe ab. Es wird der Betrieb bei Außentemperaturen von über +2 °C empfohlen.

DOMETIC OUTDOOR

NEU

699,–

Belüftungssystem ACC 3100

Belüftungssystem mit Wärmerückgewinnungstechnologie: Die Dachbelüfungsanlage Dometic ACC 3100 sorgt für einen kraftvollen Luftaustausch im Innenraum, selbst wenn alle Fenster und Türen geschlossen sind. Das intelligente Wärmerückgewinnungssystem stellt sicher, dass es auch bei kühlen Außentemperaturen drinnen schön warm bleibt – und im Sommer angenehm kühl. Das heißt, die Anlage sorgt für eine angenehme und gesunde Luftatmosphäre. Im Winter werden die Wärmeverluste der Heizung reduziert und im Sommer wird weniger Energiebedarf für den Kühlbetrieb der Klimaanlage benötigt. Moderne Sensortechnik spürt potenzielle Gesundheitsrisiken auf, wie z. B. schlechte Luft im Schlafbereich. Sobald die programmierten Grenzwerte überschritten werden, macht sich das Belüftungssystem an die Arbeit – so können Sie jederzeit saubere und gesunde Luft atmen.

Technische Daten:

- Eingangsspannung 12 Volt
- Leistungsaufnahme 15,6 Watt
- Energieverbrauch 1,3 Ampère
- Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung 72 % – 87 %
- Maße L 54,3 x B 55,3 x H 12,7 cm
- Maße Innenrahmen L 51,8 x B 51,8 x H 4,6 cm
- Einbaumaß 40 x 40 cm
- Gewicht 7,14 kg **89 303** **699,–**

Mehr Infos? Das Bordbuch

kompatibel mit der Dometic Smartphone App

Dometic FreshWell 3000

Angenehm leise arbeitende Staukastenanlage für Reisemobile und Caravans. Der erzeugte Luftstrom wird über 3 Austrittsöffnungen gleichmäßig verteilt, mit Hilfe von Zubehör können die Öffnungen individuell im Fahrzeug positioniert werden – konzentriert an einer Stelle oder auch in verschiedenen Räumen. Sie wiegt nur 21 kg, ist extrem kompakt gebaut und eignet sich für Fahrzeuge mit einer Länge bis 8 m. Sie verfügt über ein energieeffizientes Wärmepumpensystem zum Kühlen und Heizen. Der Softstart gewährleistet problemlosen Anlauf selbst bei schwacher Absicherung. Über das optionale 12-Volt-Anschlusspaket DSP-T 12 (Art.-Nr. 72 813) lässt sie sich auch während der Fahrt betreiben.

Technische Daten:

- Kühlleistung 2700 Watt / 9200 Btuh
- Wärmeleistung 3000 Watt *
- Verbrauch im Kühlbetrieb 990 Watt
- Verbrauch im Heizbetrieb 1100 Watt
- Stromaufnahme im Kühlbetrieb 4,3 Ampère
- Stromaufnahme im Heizbetrieb 4,8 Ampère
- Maße L 62,8 x B 40 x H 28,6 cm
- Gewicht 21 kg **72 816 1.879,–**

* max. Heizleistung = Wärmepumpenleistung, mit sinkender Außentemperatur nimmt die Heizleistung der Wärmepumpe ab. Es wird der Betrieb bei Außentemperaturen von über +2 °C empfohlen.

DOMETIC OUTDOOR

1.879,–

Montagezubehör:

		Art-Nr.	Preis
1	Luftrohr, Rolle mit 10 lfm.	72 817	155,–
2	Bogenstück	72 818	18,–
3	Lufteinlass-Gitter, 2 Stück	72 820	34,50
4	Luftauslass-Gitterset, 3 Stück	72 823	23,–



Zentrale Luftverteilung:
Leistungsstarke und effiziente Luftverteilung.

2.319,–

DC-Kit DSP-T 12

Für den Betrieb der Klimaanlage FreshWell 3000 während der Fahrt mittels eines 1800 Watt Sinus-Wechselrichters (Maße B 28,4 x H 11,8 x T 40,5 cm).
72 813 2.319,–

Rundum-Lösung:
Gleichmäßige Luftverteilung in jeder Fahrzeugzone, ideal für jeden Bedarf.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

truma

iNet X

truma iNet ready

truma Vertragshändler

Truma Aventa compact

Erfrischt souverän – leicht, leise, leistungsstark

Die Dachklimaanlagen Truma Aventa compact und Aventa compact plus sind so dimensioniert, dass sie auf jedes Fahrzeugdach passen. Zugleich sind sie die leichtesten und leisesten Dachklimaanlagen auf dem Markt. Mit der exzellenten Kühlleistung und dem individuell einstellbaren Luftverteiler sind sie die erste Wahl für alle Freizeitmobile. Temperatur und Gebläsestufe werden an der Fernbedienung eingestellt – optional mit dem Truma iNet X Panel und der Truma iNet X App oder mit dem Truma CP plus und der Truma iNet App (das Truma CP plus und die Truma iNet App nur in Kombination mit der Truma iNet Box). Die Truma Combi mit dem Bedienteil Truma CP plus ist in den meisten Fahrzeugen schon vorhanden. Dadurch kann die Aventa compact einfach in das bestehende System integriert werden. Die Klimaautomatik wird wahlweise über das Panel oder App gesteuert.

– Der Luftverteiler ist separat zu bestellen! –

Aventa compact

BESTE MARKEN 2022 2. PLATZ Truma Klimaanlagen Promobil

2.379,–
inkl. Luftverteiler

Mehr Infos? Das Bordbuch

5 Jahre Teilegarantie auf Truma Klimaanlagen von Ihrem Truma Vertragshändler

Merkmale:

- kompakt: leichteste Dachklimaanlage ihrer Leistungsklasse auf dem Markt
- universell: passt auf alle Freizeitfahrzeuge
- komfortabel: läuft extrem leise
- leistungsstark: kühlt schneller als jede andere Dachklimaanlage ihrer Leistungsklasse
- smart: Klimaanlage und Klimaautomatik bequem per App steuerbar

Aventa compact plus

2.579,–
inkl. Luftverteiler

229,–

Technische Daten:	Aventa compact	Aventa compact plus
Empfohlene Fahrzeuglänge	bis 6 m	bis 7 m
Nennspannung	230 V	230 V
Kühlleistung	1700 W	2200 W
Nennstrom	2,8 A	4,4 A
Ausschnittmaß	40 x 40 cm	40 x 40 cm
Maße (L x B x H)	78,5 x 56 x 26,5 cm	78,5 x 56 x 26,5 cm
Gewicht	27,5 kg	29,5 kg
Art-Nr.	**72 833**	**72 836**
Preis	**2.150,–**	**2.350,–**

Luftverteiler small

Der besonders kompakte Luftverteiler verfügt über je 2 einzeln verstellbare Luftauslässe vorne und hinten. Abmessungen L 55,6 x B 49,6 x H 4,6 cm.

Farbe	Art-Nr.	Preis
grau	**72 840**	**229,–**
creme	**72 841**	**229,–**

Information



Einfache und komfortable Steuerung:
Die Truma Klimasysteme Aventa oder Saphir können entweder per Fernbedienung oder mit dem Bedienteil Truma CP plus (Art.-Nr. 309/496, Seite 472) gesteuert werden. In Kombination mit einer Truma Heizung (siehe Seiten 471 – 479) oder der Heizung Alde Compact 3020 HE ist sogar eine Klimaautomatik möglich. Heizung und Klimaanlage werden dann automatisch gesteuert, bis die Wunschtemperatur erreicht ist.

Mehr zu Truma iNet X Panel unter:
https://www.truma.de/kompatibilitaetsliste-inet-x-panel

Truma Aventa comfort

Die Dachklimaanlage Aventa comfort von Truma zeichnet sich durch Leistungsstärke sowie besonders einfache und schnelle Nachrüstung aus – obwohl besonders sparsam im Verbrauch, wird das Fahrzeug dank hoher Leistung zur Wohlfühlzone. Dafür sorgt an heißen Sommertagen die starke Kälteleistung. In kühlen Übergangsnächten sorgt die energiesparende Wärmepumpenfunktion für angenehme Temperaturen. Gleichzeitig wird die Luft nicht nur entfeuchtet, sondern durch das wabenförmige Luftfiltersystem auch gereinigt. Der integrierte Sleep-Modus reduziert die Drehzahlen der Gebläse während der Nacht, so dass durch die sehr leise Luftverteilung ein besonders ruhiger Betrieb der Klimaanlage erreicht wird. Die einzeln verstellbaren Luftauslässe bieten vielfältige Möglichkeiten die klimatisierte Luft im Fahrzeug zu verteilen. Dabei wird der Luftverteiler dank zweier verschiedener Farbvarianten, seiner besonders flachen Form sowie der integrierten, dimmbaren LED-Ambiente-Beleuchtung zum perfekt an den Wohnraum angepassten Highlight. Die Bedienung erfolgt einfach über die ergonomische und intuitive Infrarot-Fernbedienung mit Uhrzeit und Timer. Die Aventa comfort ist ausgelegt für Fahrzeuge ab 7 m Länge und kann über das Truma iNet X Panel und die Truma iNet X App oder über das optionale Bedienteil Truma CP plus (Art.-Nr. 309/496, Seite 472) gesteuert werden.

Technische Daten:

Empfohlene Fahrzeuglänge ab 7 m, Spannung 230 Volt, Kühlleistung 2400 Watt, Wärmeleistung 1700 Watt, Stromaufnahme im Kühlbetrieb 4,2 Ampère, Stromaufnahme im Heizbetrieb 3,7 Ampère, Ausschnitt Nennmaß 40 x 40 cm, Maße L 100,8 x B 66 x H 24,8 cm, Gewicht 33 kg.

72 837 **2.499,–**

– Der Luftverteiler ist separat zu bestellen! –

2.779,–
inkl. Luftverteiler

BESTE MARKEN 2022 2. PLATZ Truma Klimaanlagen

Mehr Infos? Das Bordbuch

280,–

5 Jahre Teilegarantie auf Truma Klimaanlagen von Ihrem Truma Vertragshändler

iNet X · iNet ready · Vertragshändler

Luftverteiler Aventa

Der Luftverteiler verfügt über je 2 einzeln verstellbare Luftauslässe vorne und hinten sowie über LED-Ambiente-Beleuchtung. Abmessungen L 67 x B 52,3 x H 4,6 cm.

Farbe	Art-Nr.	Preis
grau	72 838	280,–
creme	72 839	280,–

Sonderzubehör Aventa:

25,–

1 | Dachstärkenadapter

Zur Anpassung an Dachstärken von 50 – 110 mm. Höhe 10 mm.

72 842 **25,–**

2 | Dichtrahmen

Wird empfohlen zur optimalen Abdichtung beim Einbau in einen Dachausschnitt von 40 x 40 cm, beispielsweise bei einem vorhandenen Dachlukenausschnitt.

72 844 **55,–**



3 | Ausgleichsrahmenset

Zur Ergänzung des Dichtrahmens (Art-Nr. 72 844) für den Einbau in einem Kastenwagen.

72 849 **44,95**

4 | Ausgleichsband

Selbstklebendes Ausgleichsband für die Luftverteiler Aventa und small. Dient zum Ausgleich von Dachunebenheiten zwischen Luftverteiler und Decke; Ausgleichshöhe bis zu 5 mm, Länge 2,36 m.

Farbe	Art-Nr.	Preis
grau	72 845	34,–
creme	72 846	34,–

22,–

5 | Luftfiltersatz Aventa

2-teilig, für Luftverteiler Aventa.

72 843 **23,–**

6 | Adapter 12 Volt

Zum Anschluss der LED-Ambiente-Beleuchtung des Luftverteilers Aventa comfort an das 12-Volt-Bordnetz.

72 847 **22,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Truma Saphir

Speziell für den Einsatz im Caravan oder Reisemobil entwickelt, werden die kompakten und leichten Geräte im Inneren des Fahrzeugs montiert. Dadurch verlagert sich der Schwerpunkt nach unten. Mit ihren kompakten Abmessungen passen diese Geräte beispielsweise in jede Standard-Sitzbank eines Caravans oder Reisemobils. In puncto Gewicht erweisen sich die Anlagen der Saphir-Familie besonders durch die spezielle EPP-Gehäusetechnologie als einzigartig leicht und definieren Maßstäbe für moderne Klimageräte. Die Temperatur wird über eine übersichtliche Infrarot-Fernbedienung eingestellt und vollautomatisch geregelt, mit einem integrierten Timer lässt sich der Betrieb der Anlagen programmieren. Der gekühlte und getrocknete Luftstrom wird über mindestens 3 verstellbare Luftausströmer gleichmäßig im Innenraum verteilt. Durch den serienmäßigen Einsatz von Partikelfiltern eignen sich die Saphir-Anlagen auch für Allergiker, da die Luft gleichzeitig gereinigt wird.

Saphir compact

Die Saphir compact ist die kleinste und leichteste Klimaanlage innerhalb der Produktfamilie. Mit einer Kühlleistung von 1800 Watt ist sie für kleine und mittlere Caravans oder Reisemobile ausgelegt. Mit ihrer geringen Stromaufnahme von 2,8 Ampère ist sie auch auf niedrig abgesicherten Campingplätzen problemlos nutzbar. Für besonderen Komfort während der Nacht sorgt der integrierte Sleep-Modus, bei dem die Drehzahlen der Gebläse (Verflüssiger- und Verdampfergebläse) derart reduziert werden, so dass ein besonders ruhiger Betrieb der Klimaanlage erreicht wird. Maße L 56 x B 40 x H 29 cm, Gewicht 20 kg. Ab Seriennummer 23091001 kann sie über das Truma iNet X Panel und die Truma iNet X App oder über das Bedienteil Truma CP plus (Art.-Nr. 309/496, Seite 472) gesteuert werden.

72 860 **1.719,–**

Saphir compact

1.719,–

iNet X | Truma iNet ready | Truma Vertragshändler

BESTE MARKEN 2022 2. PLATZ Truma Klimaanlagen pro mobil

5 Jahre Teilegarantie auf Truma Klimaanlagen von Ihrem Truma Vertragshändler

Mehr Infos? Das Bordbuch

Saphir comfort RC

1.999,–

Saphir comfort RC

Die Saphir comfort RC bietet durch ihren reversiblen Kältekreis auch eine integrierte Wärmepumpenfunktion – sie kühlt besonders kraftvoll mit 2400 Watt (Stromaufnahme 4,2 Ampère) und heizt im Wärmepumpen-Modus mit bis zu 1700 Watt (Stromaufnahme 3,7 Ampère). Maße L 62,8 x B 40 x H 29 cm, Gewicht 23,5 kg. Die Saphir comfort RC kann über das Truma iNet X Panel und die Truma iNet X App oder über Truma iNet X Panel (ab Seriennr: (KA24RC-)29033001) und Truma CP plus (Art.-Nr. 309/496, Seite 472) gesteuert werden.

72 865 **1.999,–**

iNet X | Truma iNet ready | Truma Vertragshändler

Information

Einfache und komfortable Steuerung:
Die Truma Klimasysteme Aventa oder Saphir können entweder per Fernbedienung oder mit dem Bedienteil Truma CP plus (Art.-Nr. 309/496, Seite 472) gesteuert werden. In Kombination mit einer Truma Heizung (siehe Seiten 471 – 479) oder der Heizung Alde Compact 3020 HE ist sogar eine Klimaautomatik möglich. Heizung und Klimaanlage werden dann automatisch gesteuert bis die Wunschtemperatur erreicht ist.

Mehr zu Truma iNet X Panel unter:
https://www.truma.de/kompatibilitaetsliste-inet-x-panel

Montagezubehör

Ein individueller Einbau der Klimaanlagen ist durch das vielfältige Zubehör leicht zu realisieren. 3 Rohranschlüsse am Gerät ermöglichen eine individuelle Verlegung der Kaltluftrohre im Raum, flexibel einstellbare Luftdüsen geben die Kaltluft dort ab, wo sie gewünscht wird.

		Art-Nr.	Preis
1	Flexible Raumluftansaugung, Länge 2 m	72 901	229,–
	Flexible Raumluftansaugung, Länge 3 m	72 902	319,–
2	Ersatz-Partikelfilter	72 900	22,80
3	Ersatz-Flusenfilter	72 904	27,–
4	Umluftansauggitter eckig	72 880	29,–
5	Umluftansauggitter rund	72 881	19,–
6	Kaltluftrohr KR 65, Rolle mit 15 lfm.	72 882	277,50
7	Dükerbogen BGI	72 893	11,60
8	Schalldämpfer	72 876	66,–
9	Schelle ÜS	72 883	1,70
10	Schneckengewindeschelle	72 884	19,–
11	Kaltluftkanal	72 885	229,–
12	Anschlussstutzen AZ *	72 886	19,–
13	Bogen BGC	72 887	15,60
14	Bogen BG	72 888	14,80
15	Endstückmutter EM	72 891	3,50
16	Endstück EN, schwarz	72 889	4,60
17	Endstück EN, beige	72 890	4,60
18	Endstück EN-O	72 872	3,50
19	Lamelleneinsatz LA für Endstück EN-O, grau	72 874	2,90
20	Lamelleneinsatz LA für Endstück EN-O, beige	72 877	2,90
21	Schwenkdüse SCW 2, schwarz	72 894	25,–
22	Schwenkdüse SCW 2, beige	72 895	25,–
23	Rechtecklüfter RL	72 896	29,95
24	Anschlussstück ANH für Rechtecklüfter RL	72 897	4,–
25	T-Stück TS	72 898	4,60
26	Y-Stück	72 899	8,60
27	Verlängerungskabel 3 m für IR-Empfänger	72 906	59,–

* für den Anschluss des Kaltluftrohrs KR 65 am Kaltluftkanal



Saphir Easy-Set

Enthält alles, was für den Basis-Einbau benötigt wird: 3 m Kaltluftrohr KR 65, 3 Endstückmuttern EM, 3 Endstücke EN-O und 3 Lamelleneinsätze LA.

72 868 **69,95**

Freizeit und Spiel

Luftballons	767
Reisespiele	767
Lounger	768, 770
Planschbecken	768
Luftmatratzen	768 – 771
Strandmatten	769
Schwimmbrillen	771
Schwimmhilfen	771
Kajaks	772 – 773
Schlauchboote	774
Stand-Up-Paddling	774
Bootszubehör	774 – 775
Pumpen	776
Reparatursets	776
Outdoor-Sport	777
Fahrzeugmodelle	778 – 779

Helium-Ballon-Kit BalloonGaz

Mit diesen Sets sind Ballons für jede Feier kinderleicht gemacht. Die Einwegflaschen (Inhalt 7 bzw. 13 Liter) sind mit ungefährlichem Gas gefüllt. Inkl. Einwegflasche, 30 bzw. 50 farbigen Latex-Ballons und Befestigungsband.

30 Ballons	**66 004**	**52,–**
50 Ballons	**66 005**	**64,90**

Information

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 8 Jahren. Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden!

ab 52,–

Faltbox meori Mini Plüsch

Flauschige Aufbewahrungsboxen mit eingesticktem Ottifanten-Motiv – ein toller Aufbewahrungsort für Lieblingsspielzeuge und -kuscheltiere aber auch für andere Utensilien. Maße B 16,5 x H 14 x T 12,5 cm, Fassungsvermögen 1,8 Liter.

Farbe	Art-Nr.	Preis
rosa	**66 017**	**14,95**
blau	**66 018**	**14,95**
grau	**66 019**	**14,95**

14,95

100 % PES Polyester

14,95

Stapelspiel Tip-Tower

Aus Holz, 54-teiliges Geschicklichkeits- und Geduldspiel für Kinder ab 4 Jahren. Ziel dieses seit Generationen beliebten Spiels ist es, die Holzklötzchen aus dem Holzstapel herauszuziehen und oben auf dem Stapel wieder aufzulegen, ohne dass der Turm in sich zusammenfällt.

66 025 **14,95**

NEU



10,95

NEU

Kinder-Quiz Mein grüner Fußabdruck

Das Quiz für schlaue Kids zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit. Gemeinsam versucht ihr, Fragen zu Umwelt und Klima zu beantworten und eure Spielfigur vorzubewegen. Für 1 – 6 Spieler ab 8 Jahren. **66 031** **10,95**

24,95

Spiel Crazy Campers

Dieses farbenfrohe Spiel besteht aus 36 verschiedenen Herausforderungen, welche einen großen Spaß für die ganze Familie bieten. Ziel des Spiels ist es, die 11 Spielsteine auf dem Spielfeld so zu platzieren, dass am Ende keine Lücke mehr zu sehen ist. In der im Lieferumfang enthaltenen Anleitung sind Anweisungen und Lösungen angegeben. **66 063** **24,95**

8,95

Kartenspiel Mau Mau

Für 2 – 10 Spieler ab 6 Jahren. Der weltbekannte Kartenklassiker für die ganze Familie.

66 047 **8,95**

Information

Achtung! Aufgrund von verschluckbaren Kleinteilen nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!

11,95

Spielesammlung in Metallbox

Mit 99 Spielen – umfangreich und handlich. Für 2 – 6 Mitspieler ab 6 Jahren.

66 051 **11,95**

noris

10,95

10,95

Kinder-Quiz

Für schlaue Kids! Wissensspiele mit 3300 Fragen und Auswahlantworten; für 1 – 6 Mitspieler.

	Art-Nr.	Preis
Für Kinder ab 4 Jahren	**66 036**	**10,95**
Für Kinder ab 6 Jahren	**66 037**	**10,95**

11,95

Spielesammlung 200 Spiele

Für 2 – 6 Spieler ab 6 Jahren. Die Sammlung bietet Spielmaterial und eine ausführliche Spielanleitung. **66 053** **11,95**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Planschbecken Uni

3 Wülste, mit Bodenablassventil, farblich sortiert.

ab 12,90

Maße (ø x H)	Art-Nr.	Preis
100 x 23 cm	42 001	12,90
157 x 28 cm	42 002	20,90
175 x 31 cm	42 003	27,90
200 x 39 cm	42 004	35,90

Planschbecken

3 Wülste, mit Bodenablassventil.

ab 16,50

Maße (ø x H)	Art-Nr.	Preis
100 x 23 cm	42 007	16,50
120 x 24 cm	42 008	19,50
140 x 26 cm	42 009	27,50
175 x 30 cm	42 010	41,50

Fix-Planschbecken

Die Beckenwand besteht aus einem Stück und ist aus besonders hochwertigem, strapazier- und wetterfestem Hartplastikmaterial gefertigt; mit aufblasbarem Wulst am Beckenrand und Bodenablassventil.

Maße (ø x H)	Art-Nr.	Preis
155 x 30 cm	42 036	39,90
185 x 39 cm	42 037	58,50

ab 39,90

ab 39,50

Jumbo-Planschbecken

Besteht aus sehr strapazierfähiger Solaflex®-Folie. Schraubventile, Bodenablassventil, 2 Wülste.

Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
200 x 50 x 150 cm	42 050	39,50
262 x 50 x 175 cm	42 051	53,50
305 x 50 x 183 cm	42 052	66,50

31,90

ohne Abbildung: Abdeckplane für Jumbo-Planschbecken

Für Größe	Art-Nr.	Preis
200 x 150 cm	42 043	18,50
262 x 175 cm	42 044	29,90
305 x 183 cm	42 045	33,90

Planschbecken Galaxy

Mit Stabilisierungskammern, 1 Wulst und Bodenablassventil; Maße ø 155 x H 32 cm.

42 056 31,90

1 | Pool-Lounger Pop

Verwendung als Sessel oder Liege, Maße ca. 158 x 69 cm. **60 101** **27,50**

2 | Wasser-Hängematte

2-farbig, mit durchsichtigem Netzboden, sortiert in 2 Designs. Maße ca 152 x 67 cm. **60 110** **16,50**

3 | Luftmatratze Honolulu

Liegefläche mit Lochraster, 3 Luftkammern. Maße ca. 176 x 84 cm. **60 124** **21,90**

4 | Liegematratze Yacht Sea Pearl

Große Liegefläche, 2 Haltegriffe, 2 Getränkehalter. Maße ca. 220 x 110 cm. **60 129** **43,50**

1

27,50

16,50

2

4

43,50

3

21,90

5 | Strandmatte Bastmaterial
Ringsum eingefasst; farblich sortiert.

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
180 x 60 cm	62 467	7,95
180 x 90 cm	62 468	8,90

6 | Liegematratze Neon
Maße ca. 177 x 60 cm, farblich sortiert.
61 406 **11,–**

7 | Liegematratze Rainbow
Maße ca. 177 x 66 cm, Oberseite in regenbogenfarben. **61 408** **11,50**

8 | Bräunungsmatratze Nizza
Maße ca. 173 x 63 cm. **61 409** **17,90**

Luftmatratzen
Aus PVC mit Mikrofaser-Beschichtung.

9 | Liegematratze
2 Luftkammern, Maße ca. 175 x 54 cm.
60 140 **47,90**

10 | Sitz-Liegematratze
3 Luftkammern, Maße ca. 175 x 54 cm.
60 141 **47,90**

11 | Vollbox-Kastenmatratze
1 Luftkammer, Maße ca. 192 x 60 cm.
60 142 **62,50**

12 | Doppelbox-Kastenmatratze
1 Luftkammer, Maße ca. 195 x 117 cm.
60 143 **91,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Information
Achtung! Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Neues Design



1|Kinder-Boot
Maße ca. 80 x 54 cm. **61 422** **11,90**

2|Kinder-Matratze
Mit Sichtfenster, Maße ca. 67 x 43 cm. **61 424** **6,50**

3|Schwimmbrett
Aus EPS; Maße ca. L 45 x B 30 x H 4,5 cm, sortiert in mehreren Designs. **61 948** **12,50**

4|Wellenreiter
Aus EPS; Rückseite mit PP-Gewebe; mit ca. 1 m langer Sicherungsleine für das Handgelenk; sortiert in mehreren Designs; Maße ca. L 103 x B 51 x H 5,5 cm. **61 950** **31,–**

5| Lounger to go 2.0
Am Strand, im Garten oder im Vorzelt – mit ein wenig Übung lässt sich der Lounger in wenigen Sekunden mit Luft befüllen: Er wird bei geöffneter Schmalseite durch die Luft gezogen und verschlossen; Maße L 180 x B 75 x H 60 cm.

Farbe	Art-Nr.	Preis
blau	60 151	31,90
grün	60 152	31,90

6|Schwimmreifen Flamingo
Maße ca. L 120 x B 120 x H 109 cm. **61 581** **21,90**

7|Badetier Einhorn
Mit 2 Haltegriffen, Maße ca. L 222 x B 116 x H 130 cm. **61 611** **37,50**

8|Badeinsel Flamingo
Damit wird die Poolparty garantiert ein Erfolg. Der Mega Floater mit eingebautem Getränkefach nimmt bis zu 6 Personen auf; Maße ca. L 370 x B 335 x H 200 cm. **61 629** **239,–**

Information
Achtung! Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

9|Schwimmnudel
Maße ca. 160 x ø 6,5 cm, farblich sortiert.
61 472 **4,50**



10|Schwimmreifen
ø ca. 45 cm. **61 575** **5,25**

11|Strandball
ø ca. 29 cm. **61 587** **5,50**



12|Schwimmreifen Jumbo
Mit 2 Handgriffen, ø ca. 108 cm.
61 578 **15,50**



13|Strandset Paw Patrol
Besteht aus Kindermatratze mit Sichtfenster (Maße ca. 67 x 43 cm), Schwimmreifen (ø ca. 45 cm) und Strandball (ø ca. 29 cm).
61 591 **14,90**

Information
Achtung! Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

14|Schwimmhilfe Puddle Jumper
Schwimmlernhilfe für Kinder von 15 bis 25 kg, liefert im Wasser größten Spaß und gleichzeitig ein Maximum an Sicherheit. Versteckt unter dem kindgerechten Design liegt eine solide Konstruktion aus robustem Außenmaterial und Schaumplatten mit sehr guter Auftriebskraft. Puddle Jumper lässt sich schnell und genau an das Kind anpassen und ist dank des Steckverschlusses sehr schnell angelegt.

rosa	**61 530**	**25,95**
blau	**61 532**	**25,95**

neues Design

16|Schwimmflügel
Doppelkammersystem mit abgerundeten Ecken.

Passend für	Art-Nr.	Preis
Kinder bis 1 Jahr	**61 736**	**10,50**
Kinder von 1 – 6 Jahren	**61 737**	**10,70**
Kinder von 6 – 12 Jahren	**61 738**	**10,70**

15|Schwimmflügel Sensitive
Für Kinder von 1 - 6 Jahren. Innenseite aus Polyester für angenehmen Tragekomfort.
61 739 **16,90**

17|Schwimmbrille
Farblich sortiert. **62 351** **2,90**

18|Tauchermaske Kiddy
Kratzfestes Polycarbonat-Glas, farblich sortiert in aqua, blau und orange. **62 418** **15,70**

19|Tauchermaske Cliff
Für Jugendliche und Erwachsene, Sicherheitsglas in tempered-lens-Qualität, Kopfband und Dichtung aus Silikon; farblich sortiert in blau und gelb. **62 421** **15,90**

20|Set Schnorchel und Tauchermaske
Für Jugendliche, farblich sortiert.
62 324 **18,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Sit on Top Reef 300

Das Sit-on-Top ist ideal um die Wasserwelt zu erkunden! Das Modell ist mit vielen Befestigungsmöglichkeiten ausgestattet um Gepäck und Schnorchelausrüstung sicher zu verstauen. Die verstellbaren Sitze mit hoher Lehne zeichnen sich durch guten Sitzkomfort aus. Durch ein integriertes Bugfenster kann die Wasserwelt beobachtet werden. Dank des Spurprofils und abnehmbarer Finne lässt sich das Sit-on-Top leicht geradeaus steuern. Maße 296 x 84 cm, Tragfähigkeit 150 kg, Gewicht 8,5 kg.

Konstruktion:
3 aufblasbare Kammern: komplett mit einer Schutzhülle überzogen (Oberseite Nylon, Boden gewebeverstärktes Material).

Ausstattung:
2 ergonomisch geformte Sitze, Tragetasche, Manometer, abnehmbare Finne, Reparaturset.

61 347 **329,–**

329,–

297,–

Kajak Tahiti Plus

Zeitloser Klassiker mit praktischem Backpack-System: nach dem Entlüften wird das Kajak in die Spritzdecke eingerollt. Durch die fest angebrachten Schulterriemen kann das kompakte Paket einfach wie ein Rucksack auf dem Rücken transportiert werden. Darüber hinaus bietet das Kajak mit seiner eleganten Linienführung, großen Sitz- und Fahrkomfort und steht dank seiner außergewöhnlichen technischen Reife und den unverwechselbaren Merkmalen eines Bootes, überall auf der Welt als Synonym für eine besondere Sevylor-Leistung. Maße 361 x 90 cm, Tragfähigkeit 200 kg, Gewicht 11,7 kg.

Konstruktion:
3 Luftkammern, Steg-Luftboden, 2 Bostonventile, 1 Lenzventil, 1 Schraubventil, Bug- und Heckgriff, Bug- und Hecksprizschutz.

Ausstattung:
3 herausnehmbare Sitzkissen mit Rückenlehne und Reparatur-Set.

61 335 **297,–**

Kajak Adventure

Hauptmerkmal dieser robusten Kajakserie sind die hochgezogenen Seitenwände, die den Booten die charakteristische Kanu-Form geben. Diese Form gibt Sicherheit auf dem Wasser und so eignen sich die Kajaks hervorragend für Erkundungstouren mit der Familie zum Beispiel auf größeren Wasserflächen wie Seen. Die umgebende Polyesterhülle bietet auf dem Wasser einen besonderen Schutz und stabilisiert das Boot. Es gibt das Adventure als 2-Sitzer und in der Plus-Variante mit 3 Sitzen, wobei der mittlere herausgenommen werden kann.

Konstruktion:
3 Luftkammern – Stegseiten- und -Bodenkammer auswechselbar, leicht zugängliche Bostonventile, ergonomische Softgriffe, Spannbänder im Bug-und Heckbereich zur Gepäcksicherung.

Ausstattung:
Abnehmbare Finne, Manometer und Tragetasche.

409,–

527,–

	Maße (L x B)	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Adventure	314 x 88 cm	165 kg	11,5 kg	**61 336**	**409,–**
Adventure Plus	368 x 86 cm	200 kg	15,2 kg	**61 337**	**527,–**

Kajak Alameda

Die 3 verstellbaren Sitze können herausgenommen werden, wodurch aus dem 3-Personen-Kajak ein 2-Sitzer wird. Durch das Easy Inflation System mit speziellem Manometer werden die 3 Luftkammern gleichzeitig und ohne Unwucht aufgepumpt. Angeschweißte Spurprofile, eine abnehmbare Finne und der extra stabile Tarpaulin Boden sorgen für hervorragende Fahreigenschaften und Stabilität. Maße 375 x 93 cm, Tragfähigkeit 210 kg, Gewicht 19 kg.

Konstruktion:
3 Hauptkammern, 2 auswechselbare PVC-Seitenkammern und PVC Steg-Luftboden mit schützender Außenhülle, gewebeverstärkter Überzug, Tarpaulin Boden, 1 Lenzventil, 3 Bostonventile, 2 Spurprofile, Spritzdecken an Bug und Heck, am Bug mit langem Reißverschluss und Gummiseilen für Gepäck.

Ausstattung:
3 herausnehmbare Sitze mit Rückenlehnen, 2 seitliche Griffe mit integrierten Paddelhaltern, abnehmbare Finne, Bug- und Heckgriff, Manometer und Tragetasche.

61 338 **665,–**

665,–

Kajak Yukon

Mit seinem hohen Fahrkomfort und dem praktischen Handling bietet das verlässliche und robuste Outdoor-Kajak optimale Voraussetzungen. Sowohl der Sitz als auch die Fußstütze können individuell verstellt werden. Zahlreiche Taschen und wasserdichte Fächer bieten großzügigen Stauraum auch für umfangreiches Equipment. Die Form gewährt hervorragenden Schutz vor eindringendem Wasser, während die abnehmbare Finne, die angeschweißten Spurprofile und gewebeverstärktes Material für besonders gute Manövrierbarkeit und Stabilität sorgen. Maße 382 x 98 cm, Tragfähigkeit 210 kg, Gewicht 15,3 kg.

Konstruktion:
3 Hauptkammern, 2 herausnehmbare PVC-Seitenkammern und PVC-Steg-Luftboden mit schützender Außenhülle, 1 Lenzventil, 2 Schraubventile, 1 Boston-Ventil, mit Spannbändern an Bug und Heck.

Ausstattung:
2 Sitzkissen mit Rückenlehnen, herausnehmbare Heckstautasche, abnehmbare Finne, Bug- und Heckgriff, Manometer und Tragetasche.

61 343 **810,–**

810,–

Kajak Charleston

Das aus Tarpaulin gefertigte Kajak überzeugt ebenfalls mit der Drop-Stitch Technologie und durch sein einzigartiges und sportliches Design. Die beiden thermogeformten Sitzen versprechen einen optimalen Sitzkomfort und die Spannbänder an Bug und Heck ermöglichen es Gepäck zu verstauen. Ein weiteres Merkmal des Kajaks sind die Tragegriffe, die zugleich als Paddelhalter genutzt werden können und die herausnehmbaren Sitze, sodass das Kajak von einem 2-Personenboot in einen 1-Sitzer umgewandelt werden kann. Das Material ermöglicht schnelle Trocknung. Maße 347 x 94 cm, Tragfähigkeit 161 kg, Gewicht 13,3 kg.

Konstruktion:
3 Hauptkammern, 2 Hochdruck-Seitenkammern und Drop-Stitch Boden mit schützender Außenhülle, 1 Lenzventil, 3 Hochdruckventile, mit Spannbändern an Bug und Heck.

Ausstattung:
2 thermogeformte Sitze mit stabiler Rückenlehne, Dry'N'Store Tragetasche, Fußstütze aus Schaumstoff für mehr Komfort, Easy Inflation Manometer, abnehmbare Finne, Reparaturset.

61 349 **949,–**

NEU

949,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ab 99,90

Schlauchboot Caravelle

Mehr Sicherheit durch Doppelkammer-Bauweise und meerwasserbeständige Bootshaut.

Konstruktion:
4 Kammern (Hauptkammer, Sicherheitskammer, 2 Bodenkammern).

Serienmäßige Ausstattung:
1 (K 65) bzw. 2 (K 85, K 105) Paar elastische Ruderdollen, umlaufende Halteleine. Das Modell K 65 wird als Set inkl. Tragetasche, Blasebalg und zusammenschraubbarem Riemenpaar geliefert.

Mögliche Motorisierung:
- K 85 2,5 PS / 1,8 kW
- K 105 3 PS / 2,3 kW

Typ	Maße (L x B)	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
K 65, Set	230 x 123 cm	165 kg	4 kg	**61 307**	**99,90**
K 85	268 x 138 cm	250 kg	6,8 kg	**61 308**	**103,50**
K 105	294 x 146 cm	310 kg	9 kg	**61 309**	**133,50**

203,50

Schlauchboot Super Caravelle XR 86 GTX

Die „Meisterklasse" unter den Badebooten. Bestseller seit vielen Jahren dank kompromissloser Qualität und anspruchsvoller Ausstattung: extra starke Bootshaut, Doppelkammer-Sicherheitssystem, Bodenstabilisatoren, Heckstützwulst für Motorhalterung, Drucksichtkontrolle, Sitzkissen, drehbare Ruderdollen und Tragegriff. Die beiden Kammern des Tragschlauchsystems haben Schraubventile. Die Super Caravelle GTX ist geeignet für eine Motorisierung mit 3 PS / 2,5 kW. Maße 267 x 127 cm, Tragfähigkeit 250 kg, Gewicht 11,3 kg.

Konstruktion:
6 Kammern mit doppeltem Sicherheitseffekt: 2 unabhängige, konzentrisch umlaufende Kammern, 2 zusätzliche Bodenkammern (Stabilisatoren), 1 Sicherheitsheckkammer für den Motor, aufblasbarer Boden, Schraubventile.

Serienmäßige Ausstattung:
2 Paar drehbare Ruderdollen, Tragegriff, umlaufende Halteleine, 2 Sitzkissen.

61 320 **203,50**

Baumwollsitzkissen

Maße ca. 38 x 38 cm. **61 201** **8,50**



8,50

329,–

379,–

große Finne

Sicherheitsleine

Stand Up Paddle Board

Die aufblasbaren Stand-Up Paddles überzeugen mit maximaler Stabilität durch ihre Special-Stitch-Technologie sowie mit ihrer rutschfesten Oberfläche. Die SUPs sind stabil und leicht zu transportieren. Außerdem verfügen sie über ein elastisches Gummiband als Gepäcknetz und einen gepolsterten Tragegriff.

Lieferumfang: Stand-Up Paddle, große Finne, zerlegbares und stufenlos verstellbares Alupaddel, Hochdruckpumpe, Sicherheitsleine und Tragetasche.

Farbe	Maße (L x B x H)	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
blau	305 x 81 x 15 cm	130 kg	**61 352**	**329,–**
orange	320 x 81 x 15 cm	145 kg	**61 354**	**379,–**

sevylor

1 | Riemenpaar AV150

Länge je 150 cm, Schaft aus Aluminium, Paddelblätter aus Polypropylen.

61 225 **31,95**

2 | Doppelpaddel KB-Hobby 250

Gesamtlänge 250 cm, Schaft aus Aluminium, Paddelblätter aus Polypropylen. Teleskopierbar von 1,10 bis 1,50 m **61 227** **44,95**

3 | Teilbares Doppelpaddel K-Compact 230

Gesamtlänge 230 cm, 4-teilig, Schaft aus Aluminium, Paddelblätter aus Fiberglas und faserverstärktem Polypropylen. **61 230** **64,95**

4 | Teilbares Doppelpaddel K-Perf 230

Gesamtlänge 230 cm, 2-teilig, Schaft aus Aluminium, Paddelblätter aus Fiberglas und faserverstärktem Polypropylen. **61 234** **74,95**

Elektro-Motore Minn Kota

Minn Kota ist der weltweit größte und älteste Hersteller von Elektro-Außenbordern. Von Minn Kota wurde unter anderem die Turbo-Elektromotortechnik und die Cool-Power-Technik entwickelt.

Cool-Power-Technik:

Vergleichbare Motoren erreichen schon nach wenigen Minuten innere Motorbetriebstemperaturen von bis zu 260 °C. Heiße Motoren arbeiten nicht effizient und verlieren bei längerer Fahrdauer bis zu einem Drittel ihrer möglichen Schubkraft. Mit der Cool-Power-Technik arbeiten diese Motoren mit um 100 °C niedrigeren Betriebstemperaturen.

Endura C2, Riptide und MAX

Diese Modelle bieten Zuverlässigkeit und Kraft zu günstigen Preisen. Mit der neu konzipierten Halterung ist der Motor jetzt auch für breitere Heckspiegel geeignet. Ist der Sicherungshebel gelöst, kann der Motor mit einem Handgriff hochgeschwenkt werden. Kippmechanismus und Motorhalterung bestehen aus bruchsicherem Polyamid-Composit-Material und sind vollkommen UV-beständig. Der weiße Riptide 40/SC ist dank passender Materialien besonders für den Einsatz in Salzwasser geeignet. Der Endura MAX 55 zeichnet sich durch eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung aus, was sich vor allem auf den Energieverbrauch positiv auswirkt – man hat mit einer Batterieladung eine bis zu 5 mal größere Reichweite als bei den C2-Modellen.

Traxxis 55

Kraftvoller und zugleich stromsparender Motor, der mit einer Batterieanzeige zur einfachen Kontrolle des Ladezustands ausgerüstet ist. Dank der speziellen Halterung kann er mit nur einer Hand rasch aus dem Wasser gehoben und über das Deck gekippt werden. Die Lenkwiderstandskontrolle lässt sich von leichtgängig bis starr einstellen, der Drehgriff zur Geschwindigkeitskontrolle kann um 45° nach oben geschwenkt und um 15 cm teleskopiert werden.

Technische Daten:	Endura C2 30	Endura C2 40	Riptide 40/SC	Endura C2 55	Endura MAX 55	Traxxis 55
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Schaltstufen vorwärts	5	5	5	5	stufenlos	stufenlos
Schaltstufen rückwärts	3	3	3	3	stufenlos	stufenlos
Nennstrom	max. 30 A	max. 42 A	max. 42 A	max. 50 A	max. 50 A	max. 50 A
Nennleistung	360 W	504 W	504 W	600 W	600 W	600 W
Schubkraft	max. 13,6 kp	max. 18,1 kp	max. 18,1 kp	max. 24,9 kp	max. 24,9 kp	max. 24,9 kp
Schaftlänge	76 cm	91 cm	76 cm	91 cm	91 cm	91 cm
Ideal für Bootsgewichte bis	780 kg	1100 kg	1100 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Farbe	schwarz	schwarz	weiß	schwarz	schwarz	schwarz
Gewicht	5,8 kg	7,5 kg	7,5 kg	9,5 kg	9,5 kg	10,5 kg
Art-Nr.	**61 372**	**61 375**	**61 383**	**61 377**	**61 379**	**61 382**
Preis	**245,–**	**375,–**	**597,–**	**495,–**	**645,–**	**829,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

1 | Doppelhubpumpe
Kolbenluftpumpe mit Doppelfunktion (Aufpumpen/Entleeren), inkl. 4 Adapterstücken. Volumen 2 x 2100 cm³. **64 006** **12,50**

2 | Blasebalg 5000 cm³
Mit Aufblas- und Absaugventil, Volumen 5000 cm³ (nach DIN 2600 cm³), inkl. 2 Adapterstücken. **64 011** **17,50**

3 | Elektropumpe 12 Volt
Inklusive Kabel und Adapter für Anschluss an 12-Volt-Zigarettenanzünder. **64 009** **25,50**

4 | Elektropumpe 230 Volt
Leistungsstarke Pumpe für großvolumige Aufblasartikel. **64 010** **26,50**

5 | Elektropumpe Sky 2, 12/230 Volt
Leichte und leistungsstarke Pumpe mit Auf- und Abpump Funktion. Enthält Adapter für 12- Volt Zigarettenanzünder. **64 015** **38,95**

6 | Akkupumpe Quickpump™, 12 / 230 Volt
Wiederaufladbare Pumpe zum Aufpumpen und Entlüften, für den Einsatz fern jeglicher Stromquelle. Die Pumpe kann mit 12 Volt oder 230 Volt geladen werden. Im Lieferumfang sind ein Ladegerät, verschiedene Adapter, ein Schlauch und eine Transporttasche enthalten. **64 023** **64,95**

7 | Hochdruckpumpe, 12 Volt
Sehr leistungsstarke Pumpe zum Betrieb in Wohnmobil oder Motorboot, 190 Liter Luftdurchsatz pro Minute, erreicht einen maximalen Druck von 1030 mbar. Automatische Druckvorwahl und Überdruckschutz. **64 024** **84,95**

Gefahr!; H225; H319; H336

8 | Reparatur-Set
Besteht aus 2 ca. 10 x 6 cm großen rechteckigen Folienteilen und einem Fläschchen Flüssigkleber (18 ml). **63 001** **5,50**

9 | Reparatur-Set
Besteht aus 3 rechteckigen (6,5 x 5 cm) Folienteilen und 1 Tube Spezialkleber (Inhalt 3 g). **63 003** **3,80**

Gefahr!; H225; H315; H319; H336; H411

TIP-TOP Camplast Reparatur-Set
Reparatursortiment mit transparenten Flicken zur Reparatur von Artikeln aus Plastik, Kunstleder und Weich-PVC mit Gewebeoberfläche, wie zum Beispiel Planschbecken, Schlauchboote, Zelte, Planen oder Regenjacken.

10 | Set 1
Besteht aus 4 Flicken, Kleber und Rauhpapier. **63 031** **4,20**

11 | Set 3
Besteht aus 9 Flicken, 1 Reparaturstreifen, 2 Tuben Kleber und Rauhpapier. **63 033** **11,–**

Gefahr!; H225; H315; H319; H336; H411

12 | TIP-TOP Universal-Flickbox
Reparatursortiment zur Reparatur von Artikeln aus Plastik, Kunstleder, Weich-PVC mit Gewebeoberfläche und Gummi wie zum Beispiel Schlauchboote, Planschbecken, Zelte, Planen, Regenjacken und Fahrradschläuche. Besteht aus 5 Flicken für PVC-Artikel, 7 Flicken für Gummiartikel, 2 Tuben Kleber und Rauhpapier. **63 036** **14,50**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Seite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

13 | Frisbeescheibe
ø ca. 23 cm, farblich sortiert.
65 160 **4,50**

14 | Flugkreisel
1 Katapult und 2 farblich sortierte Kreisel, ø ca. 15 und 19 cm. **65 169** **3,30**

15 | Beachballspiel
2 Schläger ø ca. 25 cm, 8 mm stark, 1 Ball, farblich sortiert. **65 102** **8,30**

16 | Klettball-Fangspiel
2 Scheiben ø ca. 19 cm, 1 Klettball, farblich sortiert. **65 111** **7,90**

17 | Beach- und Klettballspiel
2 Schläger 34 x 20 cm, 1 Seite mit Klettbezug, 1 Ball und 1 Klettball. **65 112** **9,90**

o. Abb.: Ersatz-Klettbälle, 2 Stück
65 113 **4,10**

18 | Federballset
Ganz-Stahl-Rahmen mit Schutzösen, 2 Schläger, 1 Ball, farblich sortiert. **65 135** **10,50**

o. Abb.: Ersatz-Federbälle, 4 Stück
65 136 **2,95**

19 | Federballset Giant
Stahl-Rahmen, ø ca. 35 cm, 2 Schläger, 1 Federball standard, 1 Federball extragroß.
65 138 **8,95**

20 | Fußball
Aus PVC-Material, Größe 5, 2-lagig, farblich sortiert. **65 143** **21,–**

21 | Ballpumpe
Mit Lippen- und Nadelventil, ca. 30 cm lang, mit Adapterschlauch, in Tragetasche, farblich sortiert. **65 151** **6,60**

22 | Bocciaspiel
8 Kugeln à ø 70 mm, 2 Zielkugeln, in praktischer Tragespinne. **65 163** **10,50**

23 | Wasserpistole Tropical Fish
Reichweite ca. 3 m, Höhe ca. 17 cm, Tankinhalt ca. 150 ml, farblich sortiert.
65 203 **4,50**

24 | Wasserpistole WP 250
Reichweite ca. 7 m, Länge ca. 25 cm, Tankinhalt ca. 180 ml. **65 207** **6,90**

25 | Wasserkanone WK 390
Reichweite ca. 8 m, Länge ca. 40 cm, mit abschraubbarem Tank (610 ml).
65 210 **15,90**

26 | Mini-Wasserkanone
Aus Schaumstoff, Reichweite ca. 7 m, Maße ca. ø 4 x L 15 cm, farblich sortiert.
65 216 **2,20**

27 | Wasserkanone
Aus Schaumstoff, Reichweite ca. 6 m, Maße ca. ø 5 x L 33 cm, farblich sortiert.
65 218 **6,80**

28 | Neopren-Handfederball
Größe ca. 24 cm, weiche Aufprallfläche.
65 181 **13,90**

29 | Neopren-Miniball
Größe 2, ca. 110 g. **65 182** **10,95**

30 | Neopren-Volleyball
Größe 4, ca. 210 g. **65 184** **15,90**

31 | Neopren-Fußball
Größe 5, ca. 220 g. **65 186** **15,90**

32 | Neopren-Baseball-Set
1 Schläger (Länge ca. 62 cm) und 1 Softball ø 8 cm. **65 187** **29,90**

Information
Achtung! Aufgrund von verschluckbaren Kleinteilen nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

1 | Fahrzeugmodell VW Bus Samba Poppin

Mit Rückzugsfunktion,die bunten Kügelchen hüpfen während der Fahrt im Innenraum herum. Länge ca. 12 cm, farblich sortiert.

67 101 **16,50**

2 | Fahrzeugmodell VW Bus Samba Press & Go

Mit Aufziehfunktion – auf das Surfboard drücken und das Modell fährt los; das Motiv der Windschutzscheibe wechselt. Länge ca. 15 cm, farblich sortiert. **67 103** **21,90**

1

16,50

2

21,90

3 | Reisemobil

Mit Rückzugsfunktion, Länge ca. 13 cm.

67 107 **10,50**

4 | Reisemobil

Mit Rückzugsfunktion, Länge ca. 17 cm.

67 112 **11,95**

5 | Reisemobil mit Bootsanhänger

Mit Rückzugsfunktion, Länge ca. 36 cm, das Motorboot auf dem Anhänger ist abnehmbar.

67 113 **12,70**

3

10,50

4

11,95

5

12,70

6

16,90

6 | PKW mit Wohnwagen

Mit Rückzugsfunktion, Länge ca. 28 cm, farblich sortiert. **67 108** **16,90**

Information

Fahrzeugmodelle

Achtung! Gefertigt aus Metall mit Kunststoffteilen. Aufgrund von verschluckbaren Kleinteilen nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!

7 | Fahrzeugmodell VW Bus Samba

Länge ca. 18 cm. **67 133** **31,90**

8 | VW Bus Samba „Hippie Line“

Im Flower-Power-Look, Länge ca. 18 cm; farblich sortiert in grün und lila. **67 147** **35,50**

35,50

7

31,90

8

35,50

9 | Fahrzeugmodell VW T6 California
Länge ca. 11 cm, mit aufklappbarer Schlafkabine.
67 127 **19,–**

10 | Fahrzeugmodell Ford F150 Pick-Up Camper
Länge ca. 10 cm, mit ausziehbarer Markise.
67 130 **10,50**

11 | VW Beetle Cabrio mit Tab-Wohnwagen
Länge ca. 18 cm. **67 122** **10,50**

12 | PKW mit Autoanhänger
Länge ca. 19 cm, das Fahrzeug auf dem Anhänger ist abnehmbar. **67 128** **25,90**

13 | PKW mit Bootsanhänger
Länge ca. 27 cm, das Motorboot auf dem Anhänger ist abnehmbar. **67 129** **25,90**

14 | PKW mit Wohnwagen
Länge ca. 22 cm, mit umfangreichem Zubehör.
67 124 **31,50**

Information
Fahrzeugmodelle
Achtung! Gefertigt aus Metall mit Kunststoffteilen. Aufgrund von verschluckbaren Kleinteilen nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!

15 | Schwertransporter mit Yacht
Länge ca. 30 cm. **67 125** **39,90**

Multimedia

Sat-Vollautomaten	781 – 805
Manuelle Sat-Anlagen	806 – 810
Sat-Stative	811
Kabel, Montage-Zubehör	812 – 813
Sat-Finder, Sat-Messgeräte	814
Receiver	814
DVB-T/-T2-Antennen	815
LTE-Anlagen	816 – 821
Sat und TV	785, 787 – 789, 791, 793, 797, 799
Fernseher	797, 822 – 830
Bluetooth-Geräte	816, 824
Soundbars	824, 827, 829, 831
Soundsysteme	827, 850 – 851
Wandhalterungen	831 – 835
Moniceiver	836 – 837
Navigationssysteme	838 – 840, 842 – 844, 846 – 847
Kameras	840 – 841, 844 – 845, 847, 852 – 853, 855 – 856
Autoradios	848
Einbauzubehör	848 – 849
Rückfahrvideosysteme	854 – 855, 857

CRYSTOP

ab 2.199,–

Bewährte Qualität ★ Proven Quality ★

5 Jahre Garantie 5 5 Years Warranty

AutoSat 2S Control

Mit dem 85 cm großen Offsetspiegel hat man über die Grenzen Europas hinaus Empfang. Die Twin-Variante ist auch mit GPS und Skew Motion zur automatischen Korrektur des Feststellungswinkels des LNBs zum Satelitten lieferbar.

		Art-Nr.	Preis
AutoSat 2S 85 Control		**72 452**	**2.199,–**
AutoSat 2S 85 Control Twin		**72 465**	**2.398,–**
AutoSat 2S 85 Control Skew GPS Twin	NEU	**72 468**	**2.798,–**

App-Steuerung

Mit der App-Steuerung hat man per Android-Smartphone oder -Tablet Zugriff auf alle Funktionen der AutoSat 2 Control-Box. Updates der Sat-Anlage kommen per E-Mail und können über die App durchgeführt werden.

72 471 **199,–**

199,–

Empfangsbereiche Astra
- Autosat 2F
- Autosat 2S 85

Empfangsbereiche Hotbird
- Autosat 2F
- Autosat 2S 85

Zukunftssicherheit
AutoSat 2-Systeme zeichnen sich durch konsequente Weiterentwicklung und Standardisierung aus, egal ob Baujahr 1995 oder 2022, die Systeme werden immer untereinander kompatibel sein! Das bedeutet, wer z. B. von Flachantenne auf Offsetspiegel umrüsten oder die Twin-Option nachrüsten möchte tauscht einfach die entsprechenden Komponenten aus.

AutoSat 2

Die AutoSat 2 Control ist eine receiverunabhängige Lösung, ausgestattet mit einer separaten Controlbox zur digitalen Suche des gewünschten Satelliten. Sie ist immer die richtige Wahl, zukunftssicher, kompatibel und jederzeit aufrüstbar – Technik vom Feinsten und alles, was man erwarten kann.

Leistungsmerkmale:
- einfachste Bedienung
- direktes Ansteuern der letzten Satellitenposition
- moderner 32 bit Prozessor und Smooth Motion Technologie
- vollautomatische Ausrichtung ohne Justierung und Positionsangaben in typisch 30 – 90 Sekunden
- hohe Suchgeschwindigkeit (50° / Sekunde)
- automatisches Einfahren bei Fahrzeugstart
- hochwertige Verarbeitung und nichtrostende Materialien (Aluminium, V2A)
- robuste, zuverlässige Mechanik (Lager, Antrieb, Getriebe)
- hohe Kompatibilität, da Mechanik und Elektronik aus einer Fertigung
- 2-facher elektronischer Motorüberlastschutz
- kein Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- optional mit 10 m Kabellänge erhältlich
- problemlose Montage
- 5 Jahre Funktionsgarantie des Herstellers

Bauhöhe und Gewicht:
- AutoSat 2S 85: 20 cm / 19 kg
- AutoSat 2F: 20 cm / 18 kg

Platzbedarf:
- AutoSat 2S 85: L 105 x B 90 cm
- AutoSat 2F: L 75 x B 75 cm

Lieferumfang:
Motorgesteuerte 12-Volt-Außeneinheit, komplett mit Antennenspiegel und rauscharmem Universal-LNB mit Rauschmaß 0,3 dB typ. (AutoSat 2S 85) bzw. 0,6 dB typ. (AutoSat 2F). Controlbox, externes Bedienteil (Länge Anschlusskabel 2 m), Montagematerial, Anleitungen, alle Anschlusskabel (Steuerkabel 6 m)

Controlbox und Bedienteil

Über das kabelgebundene Bedienteil lassen sich alle Funktionen der Controlbox bedienen. Beide Komponenten können flexibel montiert werden. Abmessungen Controlbox B 20 x H 5 x T 16 cm.

MADE IN GERMANY

ab 2.199,–

5 Jahre Garantie 5 5 Years Warranty

AutoSat 2F Control

Die Flachantenne mit 54 x 54 cm ist die optimale Lösung für Platzprobleme auf dem Dach. Bei Bedarf kann sie später einfach auf den 85 cm Offsetspiegel umgerüstet werden; auch als Twin-Anlage erhältlich.

AutoSat 2F Control	**72 453**	**2.199,–**
AutoSat 2F Control Twin	**72 467**	**2.398,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

CRYSTOP

ab 1.848,–

MADE IN GERMANY

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

AutoSat Light S Digital

Einschalten und sich zurücklehnen – die bewusst einfach gehaltene selbsterklärende Bedienung der AutoSat Light S Digital über nur 3 Tasten am externen Bedienteil stellt alle notwendigen Funktionen receiverunabhängig zur Verfügung. Noch anwenderfreundlicher ist die Variante mit Ein-Knopf-Bedienung, die sich nach dem Einschalten selbst ausrichtet. Die AutoSat Light S Digital bietet mit ihrem 65 cm Offset-Spiegel innerhalb Westeuropas optimalen Empfang. Zudem macht sie mit einer Aufbauhöhe von nur 15 cm und einem Gewicht von 11 kg ihrem Namen alle Ehre. Folgende Satelliten können per Taste abgerufen werden: Astra 1, Astra 2, Astra 3, Astra 4, Eutelsat 5, Hotbird, Thor. Die Box kann flexibel montiert werden; Maße B 20 x H 5 x T 16 cm.

Leistungsmerkmale:

- Mikroprozessorgesteuertes Suchverfahren
- vollautomatische Ausrichtung ohne Justierung und Positionsangaben in typisch 60 – 90 Sekunden
- selbständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors
- robuste Außeneinheit aus nichtrostenden Materialien (Aluminium, V2A)
- 2-facher elektronischer Überlastschutz
- 12-Volt-Betrieb
- kein Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- problemlose Montage
- Universal-LNB mit 0,3 dB Rauschmaß
- 5 Jahre Funktionsgarantie des Herstellers

Bewährte Qualität Proven Quality

Empfangsbereiche AutoSat Light S
Hotbird
Astra 1 digital

	Farbe	Art-Nr.	Preis
AutoSat Light S Digital Single	weiß	**72 449**	**1.848,–**
AutoSat Light S Digital Single	schwarz	**72 470**	**1.898,–**
AutoSat Light S Digital Twin	weiß	**72 456**	**2.047,–**

ab 1.799,–

MADE IN GERMANY

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

AutoSat Light S Digital Single, mit Ein-Knopf-Bedienteil

Einmal über das Ein-Knopf-Bedienteil eingeschaltet, richtet sich die Anlage automatisch auf den vorprogrammierten Satelliten aus.

weiß	**72 444**	**1.799,–**
schwarz	**72 445**	**1.848,–**

Multimedia

EasySat

Eine Sat-Anlage, deren Name Programm ist. Mit der EasySat beginnt das Fernsehvergnügen buchstäblich mit einem Knopfdruck. Dabei muss die Anlage über das Ein-Knopf-Bedienteil lediglich eingeschaltet werden, schon richtet sie sich vollautomatisch, schnell und zuverlässig auf den ab Werk vorprogrammierten Satelliten aus. Da die EasySat receiverunabhängig arbeitet, kann jeder beliebige Digital- oder HDTV-Receiver angeschlossen werden. Der 45 cm Offset-Spiegel bietet hervorragenden Empfang nahezu in ganz Europa. Neben der besonders einfachen Bedienung zeichnet sich die EasySat auch durch ihre kompakte Bauweise und ihre damit auf ein Minimum reduzierten Abmessungen und ihr Gewicht aus.

Leistungsmerkmale:

Mikroprozessorgesteuertes Suchverfahren, vollautomatische Ausrichtung ohne Justierung und Positionsangaben, selbständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors, robuste Außeneinheit aus nichtrostenden Materialien (Aluminium, V2A), 2-facher elektronischer Überlastschutz, 12-Volt-Betrieb, kein Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand, problemlose Montage, Universal-LNB mit 0,3 dB Rauschmaß, 2 Jahre Funktionsgarantie des Herstellers, Aufbauhöhe 15,5 cm, Gewicht 6,5 kg.

weiß	**72 455**	**1.448,–**
schwarz	**72 464**	**1.468,–**

CRYSTOP

ab 1.448,–

MADE IN GERMANY

Mehr Infos? Das Bordbuch

Empfangsbereich EasySat
Astra 1 digital

Bewährte Qualität – Proven Quality

EasySat für Kastenwagen

Der Kastenwagen wird zu einem immer beliebteren Freizeitfahrzeug. Seine Nutzer wünschen sich den gleichen Komfort, wie bei größeren Wohnmobilen. So soll die vollautomatische Sat-Anlage, fest installiert auf dem Fahrzeugdach, nicht fehlen. Hier stößt man bei der Montage auf ein Problem, für das sich Crystop eine ebenso einfache, wie funktionale Lösung überlegt hat: Für die EasySat wurde ein Fußadapter konzipiert, durch den sich die Anlage stabil und passgenau auf die auf Kastenwagendächern vorhandenen Sicken montieren lässt.

weiß	**72 477**	**1.488,–**
schwarz	**72 479**	**1.498,–**

ab 1.488,–

MADE IN GERMANY

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Vollautomatische Sat-Anlagen CAP GPS

Kathrein bietet 3 unterschiedliche vollautomatische Sat-Systeme, die in Kombination mit der entsprechenden Steuerungslösung und weiterem Zubehör alle Konfigurationswünsche zufriedenstellen. Von der CAP 850 GPS mit großer Dreheinheit mit sehr gutem Empfang sogar in den Randbereichen, über die kompakte CAP 750 GPS für den gängigen Einsatz in Mitteleuropa, bis zur platzsparenden Flachantenne CAP 650 GPS arbeiten alle Systeme mit dem wegweisenden CAP-Konverter, der einen Receiver überflüssig macht und in Verbindung mit dem WLAN-USB-Adapter UFZ 132 (Art-Nr. 71 459) das Streamen von Fernsehübertragungen erlaubt. Mit 3 Jahren Hersteller-Garantie auf die Außeneinheit.

KATHREIN Digital Systems GmbH

Sat-Anlagen inkl. CAP-Konverter

CAP 850 GPS
„Die Große“

1.999,–

- inkl. Steuergerät CAP-Konverter V2 (Maße B 22 x H 3,5 x T 17 cm)
- automatische Ausrichtung auf andere Satelliten bei Programmwechsel
- GPS-Empfänger zur schnellen Ausrichtung der Antenne in ca. 1 Minute
- Twin-LNB
- Spiegelgröße 85 cm
- Gewicht 12 kg, Aufbauhöhe 17 cm

71 416 **1.999,–**

CAP 750 GPS
„Die Leichte“

1.849,–

- inkl. Steuergerät CAP-Konverter V2 (Maße B 22 x H 3,5 x T 17 cm)
- GPS-Empfänger zur schnellen Ausrichtung der Antenne in ca. 1 Minute
- Twin-LNB
- aerodynamische Bauweise
- Spiegelgröße 60 cm
- geringes Gewicht 9,7 kg, Aufbauhöhe 21 cm

71 411 **1.849,–**

3 Jahre Garantie – 3 Years Warranty
auf Außeneinheit

GPS

MADE IN GERMANY

CAP 650 GPS
„Die Kompakte“

1.949,–

- inkl. Steuergerät CAP-Konverter V2 (Maße B 22 x H 3,5 x T 17 cm)
- GPS-Empfänger zur schnellen Ausrichtung der Antenne in ca. 1 Minute
- mit Flachantenne BAS 66
- kompakte Bauform
- Twin-LNB
- Gewicht 14,5 kg, Aufbauhöhe 21 cm

71 425 **1.949,–**

Zubehör

WLAN USB-Adapter UFZ 132

Erzeugt einen WLAN-Hotspot mit dem TV- und Radio-Sendungen auch ohne einen zusätzlichen Internet-Router auf mobile Endgeräte (Smartphones, Tablets etc.) gestreamt werden können. Die frei verfügbare Kathrein App „CAPcontrol“ muss installiert sein. **71 459** **39,90**

39,90

Bedienteil HDS 50 für CAP-Konverter

Über LC-Display und Drucktasten kann der gewünschte Satellit gewählt werden. Das Absenken in Parkposition und weitere Funktionen stehen zur Verfügung. Maße B 12,5 x H 6,8 x T 2,5 cm.
71 461 **199,–**

199,–

Dachdurchführung HDZ 100

Dieses Schutzgehäuse ist optimiert für CAP-Systeme. Es können 2 Koaxial- und 1 Stromkabel ins Fahrzeug durch- oder auf dem Dach weitergeführt werden. **71 467** **29,90**

29,90

Multimedia

KATHREIN
Digital Systems GmbH

Vollautomatische Sat-Anlagen HDP GPS

Sehr elegant ist die Kombilösung: Die Anlagen HDP 650, 750 und 850 GPS können in Kombination mit einem alphatronics-Flachfernseher betrieben werden. Ein CAP-Konverter ist dabei nicht notwendig. Die TV-Geräte sind dabei separat zu bestellen. Mit 3 Jahren Hersteller-Garantie auf die Außeneinheit.

3 Jahre Garantie 3 3 Years Warranty
auf Außeneinheit

GPS

MADE IN GERMANY

Außeneinheit HDP in Kombination mit alphatronics-TV in den Größen 22" – 32"

ab 699,–

One-Cable-Solution alphatronics

&

1.949,–

HDP 850 GPS 71 424 1.949,–

1.749,–

HDP 750 GPS 71 423 1.749,–

1.849,–

HDP 650 GPS 71 422 1.849,–

One-Cable-Solution mit alphatronics-TV

Die TV-Geräte der SL-Linie, Typ CTS von alphatronics bilden die Voraussetzung zum Betrieb der HDP Außenheiten von Kathrein. Die gesamte Steuerung erfolgt direkt über das TV-Gerät. Dadurch sind nur noch Dreheinheit und TV-Gerät für den Empfang nötig. Über ein und dasselbe Koaxialkabel wird sowohl die Antenne gesteuert als auch das Sat-Signal an das TV-Gerät weitergegeben.

Weitere Informationen zu den Fernsehgeräten auf Seite 822, SL-Linie DSBAI+.

Typ	Bildschirmgröße	Energieeffizienzklasse	Art-Nr.	Preis
CTS SL-22 DSBAI+ K	22" (55 cm)	F (Spektrum A ← G)	71 434	699,–
CTS SL-24 DSBAI+ K	24" (60 cm)	F (Spektrum A ← G)	71 435	769,–
CTS SL-27 DSBAI+ K	27" (68,5 cm)	F (Spektrum A ← G)	71 436	849,–
CTS SL-32 DSBAI+ K	32" (80 cm)	F (Spektrum A ← G)	71 437	899,–

HDP 850 GPS

HDP 750 GPS

HDP 650 GPS

Empfangsbereiche
Astra Hotbird

Mehr Infos? Das Bordbuch

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

Oyster® V

3 Jahre Garantie / 3 Years Warranty

MADE IN GERMANY

Bewährte Qualität / Proven Quality

Es sind gleich mehrere bahnbrechende Innovationen, welche die Oyster® V auszeichnen. Ein neues Kapitel in der Geschichte mobiler Antennen-Technologie wird aufgeschlagen. Gehen Sie auf Empfang!

Key-Features:
- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedienung
- automatische Updates via APP
- GPS, 3D-Kompass, Neigungssensor für vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- 85 cm Antennenspiegel für Reichweite pur
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- solide, sichere und witterungsstabile Konstruktion
- Drehkopftechnik
- automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen E1 10R - 068566

Lieferumfang:
- motorgesteuerte 12 / 24-Volt-Außeneinheit komplett mit Antennenspiegel ø 85 cm und rauscharmem LNB
- Montagematerial, Anleitung und Anschlusskabel
- Quad-LNB auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten!

Nicht suchen – finden!

GPS bestimmt den Standort, der 3D-Kompass stellt fest, in welche Richtung das Fahrzeug (und damit die Antenne) zeigt, der Neigungssensor identifiziert eine evtl. Schieflage des Fahrzeugs und gleicht diese aus.

Das System richtet sich zielgerecht auf den Satelliten aus.

GPS, 3D-Kompass und Neigungssensor, diese Kombination ist entscheidend.



Intelligente Drehkopftechnik: Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.
Vorteile:
- reduzierter Stromverbrauch
- weniger Platzbedarf
- geringere mechanische Belastung

App Bedienung Inklusive

Bedienen lässt sich die Oyster® V jetzt auch bequem via ten Haaft® App, womit sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und Ihre Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist!

Geeignet für Android und iOS.

Empfangsreichweite Oyster® V

- Astra 1
- Hotbird

Einige Programme haben eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.



Multimedia

Es gibt zwei Bedienvarianten

MADE IN GERMANY

VISION

Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

ab 2.480,–

Oyster® V Vision

Spiegelgröße	LNB	Art-Nr.	Preis
85 cm	Single	71 215	2.480,–
85 cm	Single Skew	71 216	2.755,–
85 cm	Twin	71 217	2.640,–
85 cm	Twin Skew	71 218	2.920,–

PREMIUM

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Das System besteht aus einer Außeneinheit (Base) sowie einem separat zu bestellenden TV-Gerät, wahlweise Basic oder Smart. Ausführliche Informationen zu den Fernsehgeräten, wie z. B. die Energieeffizienz-Klassen, finden Sie auf den Seiten 828 – 829.

ab 2.979,–
inkl. TV-Gerät

Oyster® V Base

Spiegelgröße	LNB	Art-Nr.	Preis
85 cm	Single	71 255	2.480,–
85 cm	Single Skew	71 257	2.755,–
85 cm	Twin	71 256	2.640,–
85 cm	Twin Skew	71 258	2.920,–

Oyster TV

&

Basic TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5“	70 066	499,–
Oyster 21,5“	70 067	549,–
Oyster 24“	70 068	599,–
Oyster 27“	70 064	699,–
Oyster 32“	70 065	749,–

Smart TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5“	70 021	589,–
Oyster 21,5“	70 022	649,–
Oyster 24“	70 023	699,–
Oyster 27“	70 024	799,–
Oyster 32“	70 025	849,–
Oyster 39“	70 026	1.299,–

Optional:
Skew: Automatische Positionierung des LNB zur Reichweitenoptimierung in südwestlichen- und südöstlichen Urlaubsregionen in Europa.
Twin: Eine komfortable Mehrteilnehmer-Ausstattung für 2 TV-Geräte.

169,–

Spannungswandler

Eingang 230 Volt, Ausgang 12 Volt, für die Montage im Wohnwagen. **72 425** **169,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

tenHaaft®
Innovative Mobile Technology

3 Jahre Garantie – 3 Years Warranty

Bewährte Qualität – Proven Quality

Oyster®

MADE IN GERMANY

Die Oyster® – der Klassiker! Mit dieser Antenne genießen Sie TV-und Radioempfang in Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten. Reichweiten-stärke und brillante Bildschärfe in Verbindung mit digitaler Satellitenfindung ermöglichen auch auf den Kanarischen Inseln oder in Griechenland optimalen Empfang zahlreicher deutscher Programme.

Key-Features:
- APP Bedienung
- automatische Updates via APP
- 65 oder 85 cm Antennenspiegel für Reichweite pur
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- solide, sichere und witterungsstabile Konstruktion
- Drehkopftechnik
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestelltenNeigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen E1 10R - 068881

Lieferumfang:
- motorgesteuerte 12 / 24-Volt-Außeneinheit,
- komplett mit Antennenspiegel und rauscharmen LNB
- Montagematerial, Anleitung und Anschlusskabel
- Quad-LNB auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten!

Intelligente Drehkopftechnik: Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.

Vorteile:
- reduzierter Stromverbrauch
- weniger Platzbedarf
- geringere mechanische Belastung

Astra 1
Hotbird



Empfangsreichweite Oyster® 65 **Empfangsreichweite Oyster® 85**

Einige Programme haben eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

Es gibt zwei Bedienvarianten

VISION

Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

ab 1.940,–

Oyster® Vision

Spiegelgröße	LNB	Art-Nr.	Preis
65 cm	Single	72 433	1.940,–
65 cm	Single Skew	72 420	2.195,–
65 cm	Twin	72 423	2.090,–
65 cm	Twin Skew	72 426	2.380,–
85 cm	Single	72 434	2.040,–
85 cm	Single Skew	72 431	2.315,–
85 cm	Twin	72 424	2.200,–
85 cm	Twin Skew	72 441	2.480,–

PREMIUM

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Das System besteht aus einer Außeneinheit (Base) sowie einem separat zu bestellenden TV-Gerät, wahlweise Basic oder Smart. Ausführliche Informationen zu den Fernsehgeräten, wie z. B. die Energieeffizienz-Klassen, finden Sie auf den Seiten 828 – 829.

ab 2.439,– inkl. TV-Gerät

Oyster® Base

Spiegelgröße	LNB	Art-Nr.	Preis
65 cm	Single	71 261	1.940,–
65 cm	Single Skew	71 263	2.195,–
65 cm	Twin	71 262	2.090,–
65 cm	Twin Skew	71 264	2.380,–
85 cm	Single	71 265	2.040,–
85 cm	Single Skew	71 267	2.315,–
85 cm	Twin	71 266	2.200,–
85 cm	Twin Skew	71 268	2.480,–

&

Oyster TV

Basic TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5“	70 066	499,–
Oyster 21,5“	70 067	549,–
Oyster 24“	70 068	599,–
Oyster 27“	70 064	699,–
Oyster 32“	70 065	749,–

Smart TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5“	70 021	589,–
Oyster 21,5“	70 022	649,–
Oyster 24“	70 023	699,–
Oyster 27“	70 024	799,–
Oyster 32“	70 025	849,–
Oyster 39“	70 026	1.299,–

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

3 Jahre Garantie 3 3 Years Warranty

Bewährte Qualität Proven Quality

JUBILÄUMSAUSGABE! Oyster® 70

Chic im Design – modern in Anthrazit – funktional mit APP-Steuerung - das sind die Merkmale der Jubiläums-Antenne aus dem Hause ten Haaft. Zum 30-jährigen Firmenjubiläum überrascht ten Haaft mit dieser Anlage. Sie ist wie alle anderen Oyster Anlagen einfach zu bedienen, auch per APP, arbeitet zuverlässig und vollautomatisch, und sorgt für einen komfortablen Radio- und Fernseh-Empfang auf Reisen.

NEU

Mehr Infos? Das Bordbuch

MADE IN GERMANY

Nur ca. 17,5 cm

Key-Features:
- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedienung
- automatische Updates via APP
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- solide, sichere und witterungsstabile Konstruktion
- Drehkopftechnik
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten
- Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung
- automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen

E1 10R - 068566

Lieferumfang:
- motorgesteuerte 12 / 24-Volt-Außeneinheit, komplett mit Flachantenne und rauscharmen LNB
- Montagematerial, Anleitung und Anschlusskabel

Technische Änderungen vorbehalten!

Intelligente Drehkopftechnik: Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.

Vorteile:
- reduzierter Stromverbrauch
- weniger Platzbedarf
- geringere mechanische Belastung

Empfangsreichweite Oyster® 70

Astra 1
Hotbird

Einige Programme haben eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

Es gibt zwei Bedienvarianten

VISION

Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

ab 1.790,–

Oyster® 70 Vision

LNB	Art-Nr.	Preis
Single	71 301	1.790,–
Twin	71 303	1.945,–

PREMIUM

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Das System besteht aus einer Außeneinheit (Base) sowie einem separat zu bestellenden TV-Gerät, wahlweise Basic oder Smart. Ausführliche Informationen zu den Fernsehgeräten, wie z. B. die Energieeffizienz-Klassen, finden Sie auf den Seiten 828 – 829.

ab 2.379,– inkl. TV-Gerät

Oyster® 70 Base

LNB	Art-Nr.	Preis
Single	71 306	1.790,–
Twin	71 308	1.945,–

&

Oyster SMART TV

Smart TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5“	70 021	589,–
Oyster 21,5“	70 022	649,–
Oyster 24“	70 023	699,–
Oyster 27“	70 024	799,–
Oyster 32“	70 025	849,–
Oyster 39“	70 026	1.299,–

169,–

Spannungswandler

Eingang 230 Volt, Ausgang 12 Volt, für die Montage im Wohnwagen. **72 425** **169,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

3 Jahre Garantie 3 Years Warranty

Cytrac® DX

Das Herzstück der Cytrac® DX besteht aus 1.016 gekoppelten Einzelantennen, die wabenförmig angeordnet sind. Die Signalakkumulation erfolgt unter Anwendung modernster mathematischer Rechenmethoden und sorgt damit für eine gigantische Empfangsreichweite.

MADE IN GERMANY

Key-Features:
- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedienung
- automatische Updates via APP
- patentierte Empfangstechnologie für gigantische Reichweite
- platzsparende Montage auf nahezu jedem Fahrzeugdach
- extrem niedrige Aufbauhöhe
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- solide, sichere und witterungsstabile Konstruktion
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen E1 10R - 068566

Lieferumfang:
- Motorgesteuerte 12 / 24-Volt-Außeneinheit, komplett mit Antennenspiegel und rauscharmen LNB
- Montagematerial, Anleitung und Anschlusskabel

Technische Änderungen vorbehalten!

Nur ca. 14 cm

Bewährte Qualität Proven Quality

Optional:
Twin-LNB: Eine komfortable Mehrteilnehmer-Ausstattung für 2 TV-Geräte.

App Bedienung Inklusive
Bedienen lässt sich die Cytrac® DX jetzt auch bequem via ten Haaft® App, womit sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und Ihre Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist!
Geeignet für Android und IOS.
Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits

Empfangsreichweite Cytrac® DX

- Astra 1
- Hotbird

Einige Programme haben eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

Es gibt zwei Bedienvarianten

MADE IN GERMANY

VISION

einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

ab 2.195,–

Cytrac®DX Vision

LNB	Art-Nr.	Preis
Single	71 320	2.195,–
Twin	71 321	2.380,–

PREMIUM

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Das System besteht aus einer Außeneinheit (Base) sowie einem separat zu bestellenden TV-Gerät, wahlweise Basic oder Smart. Ausführliche Informationen zu den Fernsehgeräten, wie z. B. die Energieeffizienz-Klassen, finden Sie auf den Seiten 828 – 829.

ab 2.694,–
inkl. TV-Gerät

Cytrac®DX Base

LNB	Art-Nr.	Preis
Single	71 324	2.195,–
Twin	71 325	2.380,–

Oyster TV

Basic TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5“	70 066	499,–
Oyster 21,5“	70 067	549,–
Oyster 24“	70 068	599,–
Oyster 27“	70 064	699,–
Oyster 32“	70 065	749,–

&

Smart TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5“	70 021	589,–
Oyster 21,5“	70 022	649,–
Oyster 24“	70 023	699,–
Oyster 27“	70 024	799,–
Oyster 32“	70 025	849,–
Oyster 39“	70 026	1.299,–

So klein und doch so groß!

Die Cytrac® DX ist ten Haafts patentierter Reichweitengigant.

- 1016 gekoppelte Einzelantennen, wabenförmig angeordnet, sind das Herzstück dieser Anlage
- klein und kompakt - für die platzsparende Montage auf dem Dach
- patentierte Empfangstechnologie

Patentnummer: EP 2359434

169,–

Spannungswandler

Eingang 230 Volt, Ausgang 12 Volt, für die Montage im Wohnwagen. **72 425** **169,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

3 Jahre Garantie – 3 – 3 Years Warranty

CARO®+

MADE IN GERMANY

Mit 14 Zentimetern Aufbauhöhe ist die Flachantenne CARO®+ von ten Haaft unschlagbar kompakt und flach und verbirgt in ihrem Innenleben eine anspruchsvolle Technologie, die durch eine robuste Außeneinheit geschützt wird.

Key-Features:
- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedienung
- automatische Updates via APP
- Reichweite pur
- platzsparende Montage auf nahezu jedem Fahrzeugdach
- extrem niedrige Aufbauhöhe
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- solide, sichere und witterungsstabile Konstruktion
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen E1 10R - 068566

Lieferumfang:
- Motorgesteuerte 12 / 24-Volt-Außeneinheit, komplett mit Flachantenne und rauscharmen LNB
- Montagematerial, Anleitung und Anschlusskabel

Technische Änderungen vorbehalten!

Nur ca. 14 cm

Bewährte Qualität – Proven Quality

App Bedienung Inklusive

Bedienen lässt sich die CARO®+ jetzt auch bequem via ten Haaft® App, womit sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und Ihre Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist!

Geeignet für Android und iOS.

Empfangsreichweite CARO®+

Astra 1
Hotbird

Einige Programme haben eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

Es gibt zwei Bedienvarianten

MADE IN GERMANY

VISION

Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

1.920,–

CARO®+ Vision

LNB	Art-Nr.	Preis
Single	72 430	1.920,–

PREMIUM

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Das System besteht aus einer Außeneinheit (Base) sowie einem separat zu bestellenden TV-Gerät, wahlweise Basic oder Smart. Ausführliche Informationen zu den Fernsehgeräten, wie z. B. die Energieeffizienz-Klassen, finden Sie auf den Seiten 828 – 829.

ab 2.419,–
inkl. TV-Gerät

CARO®+ Base

LNB	Art-Nr.	Preis
Single	71 329	1.920,–

Oyster TV

&

Basic TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5“	70 066	499,–
Oyster 21,5“	70 067	549,–
Oyster 24“	70 068	599,–
Oyster 27“	70 064	699,–
Oyster 32“	70 065	749,–

Smart TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5“	70 021	589,–
Oyster 21,5“	70 022	649,–
Oyster 24“	70 023	699,–
Oyster 27“	70 024	799,–
Oyster 32“	70 025	849,–
Oyster 39“	70 026	1.299,–

Unschlagbar kompakt!

CARO®+:
Die passende Lösung, wenn es auf jeden Zentimeter ankommt.

Rückseite CARO®+ Flachantenne
Manuelle SKEW-Anpassung zur Optimierung der Reichweite.

169,–

Spannungswandler

Eingang 230 Volt, Ausgang 12 Volt, für die Montage im Wohnwagen. **72 425** **169,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

TELECO

Teleco Flatsat BT

Die vollautomatischen Sat-Anlagen von Teleco – Flatsat BT – können auch mit Bluetooth über die Teleco App auf Ihrem Smartphone gesteuert werden. Alternativ werden sie über das anthrazitfarbene Mini-Wandbedienpanel mit nur 2 Tasten bedient. Hier sind 16 Satelliten vorgespeichert. Die Anlagen sind in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich: Die Variante Classic BT gibt es mit Single oder Twin-LNB und mit 65 oder 85 cm großem Sat-Spiegel. Die Varianten Easy BT und Easy Skew BT Smart sind dagegen mit einem etwas größeren Spiegel (bis 91 x 85 cm) ausgestattet. Die Flatsat Easy Skew BT Smart verfügt außerdem über die Skew Funktion; ein automatisches Satelliten- Anpeilungssystem, welches mit einer höchst präzisen Regulierung den optimalen Empfangswinkels durch eingebautem GPS Modul lokalisiert. Ein Sicherheitssystem sorgt dafür, dass die Antenne automatisch beim Anlassen des Fahrzeugmotors eingefahren wird.

Technische Daten:
- Steuerung und Software-Updates mit Bluetooth über Teleco App
- Versorgungsspannung 12 / 24 Volt
- selbständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors
- Max. Stromverbrauch 3,2 Ampère
- alle wichtigen Satelliten stehen zur Verfügung: Astra 1 bis 4, Hotbird, Eutelsat 5W, Astra 28, Thor, Hispasat, Türksat
- Maße Steuereinheit B 16 x H 2,5 x T 11,5 cm
- Gewicht Steuereinheit 250 g

Lieferumfang:
- Satellitenantenne
- Steuereinheit DVB-S2 HD
- intelligentes Mini-Bedienpanel zur Wandmontage
- alle Anschlusskabel
- Single- oder Twin-LNB

Laden im App Store

Google Play

Empfangsbereiche Flatsat BT 65

Empfangsbereiche Flatsat BT 85

Astra Hotbird

Bluetooth

ab 1.887,–

15 cm

ab 2.084,–

Flatsat Classic BT

- **FlatSat Classic BT 65:**
  Maße L 78 x B 59 x H 15 cm, Gewicht ca. 9 kg
- **FlatSat Classic BT 85:**
  Maße L 98 x B 78 x H 15 cm, Gewicht ca. 10,8 kg

Spiegelgröße (L x B)	LNB	Art-Nr.	Preis
63,5 x 59 cm	Single	71 121	1.887,–
63,5 x 59 cm	Twin	71 122	2.056,–
85 x 78 cm	Single	71 123	1.967,–
85 x 78 cm	Twin	71 124	2.136,–

Flatsat Easy BT 85

- großer Satellitenspiegel, dadurch erweiterter Empfangsbereich
- eleganter LNB-Arm
- erhältlich mit Single oder Twin LNB
- Maße L 104 x B 85 x H 17 cm, Gewicht ca. 11,6 kg

Spiegelgröße (L x B)	LNB	Art-Nr.	Preis
91 x 85 cm	Single	71 127	2.084,–
91 x 85 cm	Twin	71 128	2.253,–

FlatSat Easy Skew BT Smart

- Skew Funktion
- Smart Funktion
- **Flatsat Easy Skew BT Smart 70:**
  Maße L 85 x B 67 x H 17,5 cm, Gewicht ca. 10,8 kg
- **Flatsat Easy Skew BT Smart 90:**
  Maße L 104 x B 85 x H 19,5 cm, Gewicht ca. 12 kg

Spiegelgröße (L x B)	LNB	Art-Nr.	Preis
72 x 67 cm	Single Skew	71 135	2.375,–
91 x 85 cm	Single Skew	71 136	2.460,–
72 x 67 cm	Twin Skew	71 137	2.544,–
91 x 85 cm	Twin Skew	71 138	2.629,–

ab 2.375,–

Bluetooth

Information

Skew: Automatisches Satelliten-Anpeilsystem mit höchst präziser Regulierung des optimalen Empfangswinkels des LNBs über ein eingebautes GPS-Modul. Während man im Zentrum des Footprints mit dem horizontal positionierten LNB einen optimalen Empfang hat, ist es bei einer Fahrt in Richtung äußersten Südostens bzw. -westens des Mittelmeeraums (z. B. Türkei oder Marokko) erforderlich, den Empfangswinkel des LNB von Hand nachzuführen. Skew ermöglicht Ihnen einen besseren Empfang in diesen Zonen: Anhand des GPS-Moduls „kennt" Skew die genaue Fahrzeugposition und dreht den LNB automatisch in die für den Signalempfang bestmögliche Position.

Smart: Eine mit der Smart-Funktion ausgestattete Anlage weiß genau, welche Kanäle von welchen Satelliten übertragen werden. So muss einfach der gewünschte Kanal ausgewählt werden, die Antenne peilt dann automatisch den richtigen Satelliten an.Die FlatSat Easy Skew BT Smart ist mit allen Sat-Receivern und Fernsehern mit Digital Satellite Equipment Control (DiSEqC), wie z. B. Teleco, Tivùsat, TNT Sat, Fransat, SKY, Canal Digitaal, TV Vlaanderen, Telesat kompatibel.

Telesat BT

Die Sat-Anlage besticht durch ein hervorragendes Preis-Leitungsverhältnis. 16 Satelliten sind bei der vollautomatischen Telesat BT vorgespeichert. Die Anlage ist mit einem 65 oder 85 cm großem Spiegel erhältlich und wahlweise mit Single- oder Twin-LNB ausgestattet. Per Bluetooth via Teleco-App kann die Telesat BT von Ihrem Smartphone aus gesteuert werden. Ein Sicherheitssystem sorgt für automatisches Einfahren der Antenne beim Anlassen des Fahrzeugmotors.

Technische Daten:

- Steuerung und Software-Updates mit Bluetooth über Teleco App
- Versorgungsspannung 12 / 24 Volt
- beim Starten des Motors
- max. Stromverbrauch 3,2 Ampère
- 16 Satelliten vorprogrammiert
- Maße Telestar BT 65: L 73 x B 59 x H 19 cm, Gewicht ca. 9 kg
- Maße Telestar BT 85: L 94 x B 85 x H 20,2 cm, Gewicht ca. 10,6 kg
- Maße Steuereinheit B 16 x H 2,5 x T 11,5 cm, Gewicht ca. 250 g

Lieferumfang:

- Satellitenantenne
- Steuereinheit DVB-S2 HD
- intelligentes Mini-Bedienpanel zur Wandmontage
- alle Anschlusskabel
- Single- oder Twin-LNB

Laden im App Store
Google Play

NEU

Bluetooth

ab 1.603,–

Spiegelgröße (L x B)	LNB	Art-Nr.	Preis
63,5 x 59 cm	Single	71 091	1.603,–
63,5 x 59 cm	Twin	71 092	1.772,–
85 x 78 cm	Single	71 093	1.721,–
85 x 78 cm	Twin	71 094	1.890,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ALDEN

ab 1.419,–

S.S.C.® HD-Steuermodul

Onelight 65 HD

Die vollautomatische Onelight 65 HD gefällt mit modernem in weiß gehaltenem Design und überzeugt durch ihr ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenig Platzbedarf und ein geringes Gewicht sind 2 weitere Pluspunkte der Onelight 65 HD.

Key-Features:

- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- kompaktes Design in hochwertiger Verarbeitung
- schnelle Ausrichtung
- geringer Stromverbrauch
- einfache Bedienung
- Maße L 63 x B 60 x H 21 cm
- Gewicht 6,9 kg

Lieferumfang:

Außeneinheit, S.S.C.® HD-Steuermodul, Montagematerial, Anschlusskabel

Onelight 60 HD EVO

Ideal für Kastenwagen. Die vollautomatische Anlage verfügt über eine Aufbauhöhe von nur 15 cm und ein Gewicht von lediglich 6,9 kg. Sie gefällt mit modernem Design, welches sich nahtlos in die Formensprache aktueller Wohnmobile integriert. Sie ist in den Farben Ultrawhite und Platinium erhältlich.

Key-Features:

- geringe Aufbauhöhe von nur 15 cm
- Spiegelgröße 60
- gelochter Offset-Spiegel
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- modernes Design in hochwertiger Verarbeitung
- schnelle Ausrichtung
- geringer Stromverbrauch
- Maße L 68 x B 60 x H 15 cm
- Gewicht 6,9 kg

Lieferumfang:

Alu-Montageplatte, Außeneinheit, S.S.C.® HD-Steuermodul, Montagematerial, Anschlusskabel

ab 1.589,–

S.S.C.® HD-Steuermodul

ab 1.869,–

S.S.C.® HD-Steuermodul

AS2 60/80 HD

ALDEN präsentiert mit der AS2 HD Serie vollautomatische Satellitenanlagen mit lebenslanger Garantie auf die Motoreinheiten. Die Serie bietet höchste Qualität und Funktionalität bei einfacher Bedienung und größter Empfangsreichweite (80er Spiegel). Sie ist in den Farben Ultrawhite und Platinium erhältlich.

Key-Features:

- lebenslange Hersteller-Garantie auf die Motoreinheit
- schnelle Ausrichtung
- Spiegelgröße 60 und 80
- gelochter Offset-Spiegel
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- modernes Design in hochwertiger Verarbeitung
- geringer Stromverbrauch
- Maße AS2 60 HD: L 67 x B 60 x H 21 cm, Gewicht 9,9 kg
  Maße AS2 80 HD: L 73 x B 77 x H 21 cm, Gewicht 10,4 kg

Lieferumfang:

Außeneinheit, S.S.C.® HD-Steuermodul, Montagematerial, Anschlusskabel

Tipp **SAT-TV-SETS:**

SAT-Antenne

&

S.S.C.® HD-Steuermodul

&

ALDEN TV



Spiegelgröße 60



Spiegelgröße 80

Empfangsbereiche
Astra Hotbird

Konfigurieren Sie Ihr SAT-TV-System:

Onelight 65 HD

Onelight 60 HD EVO

AS2 60 HD

AS2 80 HD

Kombination	Ultra-white	Platinium	Preis	Ultra-white	Platinium	Preis	Ultra-white	Platinium	Preis	Ultra-white	Platinium	Preis
mit S.S.C.®HD-Modul ohne TV	70 511	70 450	1.419,–	70 470	70 531	1.589,–	70 542	70 623	1.869,–	70 640	70 699	1.919,–
Paket mit Ultrawide TV 18,5“	70 513	70 452	1.818,–	70 472	70 534	1.988,–	70 543	70 625	2.249,–	70 642	70 701	2.309,–
Paket mit Ultrawide TV 22“	70 514	70 453	1.868,–	70 473	70 535	2.038,–	70 544	70 626	2.299,–	70 643	70 702	2.369,–
Paket mit Ultrawide TV 24“	70 515	70 454	1.938,–	70 474	70 536	2.108,–	70 545	70 627	2.369,–	70 644	70 703	2.429,–
Paket mit Smartwide TV 19“	70 516	70 456	1.868,–	70 476	70 537	2.038,–	70 546	70 633	2.299,–	70 646	70 704	2.369,–
Paket mit Smartwide TV 22“	70 517	70 457	1.918,–	70 477	70 538	2.088,–	70 547	70 634	2.349,–	70 647	70 705	2.409,–
Paket mit Smartwide TV 24“	70 518	70 458	1.988,–	70 478	70 539	2.158,–	70 548	70 635	2.429,–	70 648	70 706	2.489,–
Option Twin – Mit Twin LNB verschiedene Sender auf 2 Fernsehern zeitgleich sehen.										70 499		179,–

Ultrawide LED-TV

Der Ultrawide TV ist ein ultraflacher LED-Fernseher, welcher mit einem geringen Stromverbrauch und einem riesigen Betrachtungswinkel (178° H / 178° V) auf sich aufmerksam macht. Er besitzt eine Full-HD-Auflösung ab Größe 22“ und verfügt über einen integrierten Triple-Tuner und DVD-Player.

DVD

Merkmale:
Full-HD Auflösung ab Größe 22“, Stromversorgung 12 Volt; DVD-Player, Integrierter Triple-Tuner (DVB-S2 HD, DVB-T2 HD, DVB-C), Netzschalter.
Ein-/Ausgänge:
HDMI-Anschluss, Cinch, Scart, Mini-YPbPR-Anschluss, Mini-AV, VGA, Kopfhörerausgang, Audio Coax out, USB-Anschluss, Common Interface CI+

Smartwide LED-TV

Genießen Sie ihr Unterhaltungsprogramm mit dem ultraflachen Smartwide LED TV von ALDEN. WiFi/LAN ermöglicht die Nutzung von Internetinhalten, Streaming-Diensten und Mediatheken. Durch den riesigen Betrachtungswinkel (178° H / 178° V) verfügt er über hervorragende Bildqualität und Tiefenschärfe, unabhängig vom Montageort im Reisemobil oder Caravan.

Bluetooth
WiFi

Merkmale:
Full-HD Auflösung ab Größe 22“, Stromversorgung 12 Volt; Integrierter Triple-Tuner (DVB-S2 HD, DVB-T2 HD, DVB-C), WiFi, Bluetooth, Netzschalter.
Ein-/Ausgänge:
HDMI-Anschluss, Cinch, RJ45, VGA, Kopfhörerausgang, Audio Coax out, 2x USB-Anschluss, Common Interface CI+.

Technische Daten:	Ultrawide TV 18,5"	Ultrawide TV 22"	Ultrawide TV 24"	Smartwide TV 19"	Smartwide TV 22"	Smartwide TV 24"
Energieeffizienzklasse	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	16 kWh / 1000h	19 kWh / 1000h	22 kWh / 1000h	17 kWh / 1000h	22 kWh / 1000h	22 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	18,5“ (47 cm)	22" (56 cm)	24“ (60 cm)	19“ (47 cm)	22“ (56 cm)	24“ (60 cm)
Auflösung	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Kontrastwert	3000:1	3000:1	3000:1	3000:1	3000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Maße (B x H x T)	44 x 27 x 6,5 cm	50 x30 x 6,5 cm	55 x 33 x 7,5 cm	44 x 26 x 4,3 cm	50 x 30 x 4,3 cm	55 x 33 x 4,3 cm
Gewicht	2,5 kg	3 kg	3,5 kg	2,5 kg	3 kg	3,5 kg
Art-Nr.	70 520	70 521	70 522	70 527	70 528	70 529
Preis	399,–	449,–	519,–	449,–	499,–	569,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

MAXVIEW

3 Jahre Garantie – 3 Years Warranty

ab 1.595,–

ab 1.525,–

ca. 17 cm

Maxview Target

Aerodynamisch designte, vollautomatische Sat-Anlage mit präzise geformtem 50, 65 bzw. 85 cm großem pulverbeschichtetem Spiegel aus Aluminium, der selbst am Rand der Ausleuchtzonen einen hervorragenden Empfang gewährleistet. Die receiverunabhängige Maxview Target ist mit nur einem Knopf einfach zu bedienen und findet innerhalb kürzester Zeit einen der 5 vorprogrammierten Satelliten (Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird und Thor). Sowohl die hochwertigen leistungsstarken Motoren als auch das Getriebe laufen im vollverkapselten Ölbad und gewährleisten so über Jahre hinaus die Funktionsfähigkeit der Anlage. Notwendige Updates für die Software oder neue Satelliten können ganz einfach über die leicht zugängliche USB-Schnittstelle am separaten Steuergerät durchgeführt werden. Vorkonfektionierte Kabel gewährleisten eine schnelle, unkomplizierte Montage.
Leistungsmerkmale:

- einfachste Bedienung
- manuell einstellbarer Skew-Winkel
- robuste und korrosionsbeständige Außeneinheit
- Überlastungsschutz
- 10 m Koax-Kabel und 5 m Steuerkabel vorkonfektioniert
- zukunftssicheres Design mit USB-Updates für zukünftige Satelliten
- 3 Jahre Hersteller-Garantie
- hergestellt in Europa

Lieferumfang:
Motorgesteuerte Außeneinheit mit Sat-Spiegel, rauscharmes LNB, vorkonfektionierte Verkabelung, Steuerbox, Montagematerial.

Technische Daten:

- Stromversorgung 10 – 15 Volt
- selbständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors
- durchschnittliche Suchdauer 30 – 60 Sekunden (typisch)
- Stromaufnahme während der Suche max. 2 Ampère
- Universal-LNB 0,1 – 0,2 db Rauschmaß
  - Speicherung von bis zu 10 Satelliten
  - vorprogrammiert auf 5 Satelliten: Astra 1 (19,2° E), Astra 2 (28,2° E), Astra 3 (23,5° E), Hotbird (13° E) und Thor (0,8° W) – andere Satellitenkonfigurationen auf Anfrage
- Spiegelgröße 50 / 65 / 85 cm
- Gewicht Antenneneinheit 9,5 kg (50 cm), 10 kg (65 cm) bzw. 11 kg (85 cm)

Spiegelgröße	LNB	Art-Nr.	Preis
50 cm	Single	72 362	1.525,–
50 cm	Twin	72 363	1.565,–
65 cm	Single	72 364	1.545,–
65 cm	Twin	72 365	1.575,–
85 cm	Single	72 366	1.695,–
85 cm	Twin	72 367	1.735,–

Maxview Target Connect

Die vollautomatische Maxview Target Connect hat die gleichen Eigenschaften wie die Maxview Target, verfügt aber darüber hinaus über eine intelligente Software, die die Bedienung noch einfacher und bequemer macht. Die kostenlose Maxview Connect-App ermöglicht die Bedienung der Sat-Antennen über das Smartphone. Die Bluetooth-fähige Steuereinheit wird über die App angesprochen; sie läuft sowohl unter iOS als auch auf Android. Dadurch eröffnen sich verschiedene Bedienungsmöglichkeiten, wie z. B. Software-Update bei Frequenzverschiebungen und unkomplizierte Änderung der gespeicherten Satelliten. Ebenfalls werden Fehlermeldungen direkt auf dem Smartphone sichtbar.

Spiegelgröße	LNB	Art-Nr.	Preis
65 cm	Single	71 483	1.595,–
65 cm	Twin	71 484	1.625,–
85 cm	Single	71 485	1.755,–
85 cm	Twin	71 486	1.785,–

Empfangsbereiche Target / Target Connect
Astra 1 Hotbird

Spiegel 50 cm

Spiegel 65 cm

Spiegel 85 cm

Caratec CASAT

Alle Caratec Sat-Antennen der Serie empfangen Signale von Astra 1 und Hotbird auf Knopfdruck (Dual-Sat). Mit dem optionalen Bedienteil CASAT-102M ist sogar der Empfang von 12 Satelliten möglich. Alle Modelle sind auch als Smart-Variante erhältlich: In Verbindung mit einem neuen Caratec TV-Gerät ist das Ansteuern des gewünschten Satelliten sehr einfach. Die Baureihe CASAT 500 ist die perfekte Lösung für Fahrzeuge mit wenig Platz auf dem Dach, wie z. B. Kastenwagen. Die Baureihe CASAT 850 eignet sich durch ihren großen Spiegel sehr gut auch für weite Reisen. Alle CASAT-Modelle sind schnell und einfach einzubauen – es muss nur eine Leitung in den Innenraum gelegt werden.

Technische Daten:

- Sicherheitsschaltung und automatisches Einfahren bei Starten des Motors
- Updates per microSD-Karte
- Elevation / Neigungswinkel 15° – 75°
- Rotationswinkel 400°
- Frequenzbereich 10,7 – 12,75 GHz
- für DVB-S SD und HD geeignet
- Betriebstemperatur -15 °C – +45 °C
- Stromversorgung 11 – 14 Volt

Lieferumfang:

- Außeneinheit mit abnehmbarer Anschlussleitung (3,5 m) und Dachdurchführung
- Spiegel aus Aluminium mit UV beständiger Pulverbeschichtung (bei allen Versionen bereits montiert), Steuergerät mit Bedientasten

ab **1.299,–**

Caratec CASAT 500 und 600

- CASAT 500S und CASAT 600S auch in grau erhältlich
- nachrüstbar für den Twin-Betrieb
- solide konstruiert mit Schneckengetriebe, kugelgelagerten Achsen und Messingzahnrädern
- geringe Aufbauhöhe 16 cm
- CASAT 500
  Spiegelgröße 50 cm, Maße L 63 x B 50 x H 16 cm, Gewicht 7,8 kg
- CASAT 600
  Spiegelgröße 60 cm, Maße L 73 x B 60 x H 16 cm, Gewicht 8,2 kg

	Farbe	Art-Nr.	Preis
CASAT 500D	**weiß**	**71 103**	**1.299,–**
CASAT 600D	**weiß**	**71 104**	**1.399,–**
CASAT 500S (Smart-D)	**grau**	**71 115**	**1.399,–**
CASAT 600S (Smart-D)	**grau**	**71 116**	**1.499,–**
CASAT 500S (Smart-D)	**weiß**	**71 117**	**1.399,–**
CASAT 600S (Smart-D)	**weiß**	**71 118**	**1.499,–**

ohne Abbildung: Twin-Umrüstsatz CASAT103Z

CASAT 500 und CASAT 600 sind für gleichzeitigen Empfang auf 2 Receivern vorbereitet. Mit dem Set lassen sie sich zu einer Twin-Anlage aufrüsten. **71 105** **39,90**

ab **1.599,–**

Caratec CASAT 850

- Twin-LNB
- sehr großer Empfangsbereich
- gekapselte und kugelgelagerte Getriebe
- Spiegelgröße 85 cm
- Maße L 106 x B 85 x H 18,5 cm, Gewicht 13,5 kg

	Art-Nr.	Preis
CASAT 850DT	**71 106**	**1.599,–**
CASAT 850ST (Smart-D)	**71 119**	**1.699,–**

Empfangsbereiche Astra 1
CASAT 500
CASAT 600
CASAT 850
Einige Programme haben eine geringere Reichweite.



149,–

Bedienteil CASAT102M

Ermöglicht die Wahl von 12 Satelliten per Knopfdruck.
71 108 **149,–**

Sat-Anlagen mit Smart-D:
In Verbindung mit einem kompatiblen Caratec TV-Gerät (siehe Seiten 825 – 826) ist das Ansteuern des gewünschten Satelliten sehr einfach. Ein Tastendruck auf der TV-Fernbedienung genügt und die automatische Ausrichtung der Antenne erfolgt. Auch das Umschalten zwischen bis zu 12 Satelliten geschieht vollautomatisch.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Megasat Caravanman V2

Die neue Generation der receiverunabhängigen Vollautomaten stellt sich innerhalb kürzester Zeit per Knopfdruck auf den gewählten Satelliten ein. Angesteuert und ausgerichtet wird die Anlage wahlweise über das im Lieferumfang enthaltene externe Bedienteil oder via Bluetooth über die kostenlose APP. Die Anlage hat im eingklappten Zustand eine Aufbauhöhe von nur ca. 20 cm – so beeinflusst sie die Durchfahrtshöhe nur unerheblich. Die Caravanman V2 ist vorprogrammiert auf 6 Satelliten (Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird, Eutelsat 9 B, Thor) und erhältlich in 2 Spiegelgrößen (ø 65 und 85 cm). Es werden 2 Ausstattungsvarianten angeboten: Die Premium-Variante ist mit Single-LNB für einen Nutzer konzipiert, die Variante Professional GPS bietet 2 Nutzern die Möglichkeit gleichzeitg zu schauen (Twin). Sie verfügt zusätzlich über eine Auto-Skew Funktion, mit der die Polarisationsverschiebung durch Drehen des LNBs den bestmöglichen Empfang auch in den Randgebieten Europas ermöglicht. Ihre GPS-Einheit sorgt für noch schnellere Satellitenfindung, da die Spiegeleinheit sofort in Richtung des Satelliten ausgerichtet wird.

Technische Daten:

- Spiegelgröße 65 / 85 cm
- Universal-LNB
- Frequenzbereich 10,7 – 12,75 GHz
- Suchwinkel 360°
- 2-Achsen Gleichstrom-Motor
- Caravanman 65 Premium / 65 Professional GPS: Maße L 82,5 x B 65 x H 20 cm, Gewicht 12,1 kg
- Caravanman 85 Premium / 85 Professional GPS: Maße L 97,5 x B 77 x H 20 cm, Gewicht 13,3 kg

Lieferumfang:

- Außeneinheit mit Anschlusskabel und Dachdurchführung
- Steuergerät (Maße B 18 x H 4 x T 13 cm) mit Steuerkabel
- Bedienteil

Mehr Infos? Das Bordbuch

ab 1.299,–

Bluetooth

	Art-Nr.	Preis
Caravanman 65 Premium V2	72 211	1.299,–
Caravanman 65 Professional GPS V2	72 212	1.499,–
Caravanman 85 Premium V2	72 213	1.399,–
Caravanman 85 Professional GPS V2	72 214	1.699,–

Empfangsbereiche Caravanman 65 V2
Astra 1 Hotbird

Empfangsbereiche Caravanman 85 V2
Astra 1 Hotbird

Megasat Caravanman Kompakt 3

Die Caravanman Kompakt 3 ist die ideale vollautomatische Anlage für Caravans, Kastenwagen oder Reisemobile mit geringer Montagefläche. Mit ihrem kleinen Spiegel und kleinem Schwenkbereich von nur 77 cm findet die Antenne auf jedem Fahrzeug Platz. Neu ist das Bluetooth-fähige Steuergerät, über das man sich mit Smartphone oder Tablet verbinden kann. Mit der kostenlosen Megasat-App – erhältlich für iOS und Android – kann die Anlage bequem via Bluetooth gesteuert werden. Auch zukünftige Firmware-Updates sind auf diesem Weg möglich. Die Caravanman Kompakt 3 ist vorprogrammiert auf folgende Satelliten: Astra 1, Astra 2, Astra 3, Astra 4, Hotbird, Thor, Hispasat, Türksat, Eutelsat 5 W, Eutelsat 9 B. Mit seiner geringen Höhe von nur 17 cm ist er eine der niedrigsten Komponenten auf dem Dach. Er kann dank seiner Grundplatte auch auf das weiterentwickelte Mobil-Kit (Art.-Nr. 72 249) montiert werden und ist so vor Ort flexibel einsetzbar. Erhältlich als Single- oder Twin-Variante.

Technische Daten:
Spiegelgröße B 46 x H 32 cm, Universal-LNB, Frequenzbereich 10,7 – 12,75 GHz, Suchwinkel 360°, Ausrichtung in ca. 1 – 2 Min, Maße L 46 x B 46 x H 17 cm, Gewicht ca. 5,1 kg.

Lieferumfang:
Außeneinheit mit Anschlusskabel, Steuergerät (Maße B 19,5 x H 3 x T 15 cm)

ab 1.199,–

Bluetooth

Empfangsbereiche Caravanman Kompakt 3
Astra 1 Hotbird

LNB	Farbe	Art-Nr.	Preis
Single	weiß	72 208	1.199,–
Single	graphitgrau	72 207	1.249,–
Twin	weiß	72 209	1.299,–

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Megasat Traveller-Man 3

Die sehr flache Sat-Anlage mit 14,5 cm Höhe beeinträchtigt die Gesamthöhe des Freizeitfahrzeuges kaum. Neu ist das Steuergerät mit integriertem Bluetooth-Modul, das zur Verbindung mit Smartphone oder Tablet dient. Über die kostenlose App – erhältlich für iOS und Android – kann die Anlage bequem via Bluetooth gesteuert werden. Firmware-Updates sind über das Smartphone möglich. Optimiert wurde auch die geänderte Grundplatte mittels derer die Anlage auf das Mobil-Kit (Art.-Nr. 72 249) montiert werden kann. Dadurch und dank der kompakten Bauweise kann die Antenne auch mobil genutzt werden. Sie hat einen erstaunlich großen Empfangsbereich und richtet sich vollautomatisch auf den gewünschten Satelliten aus. Die Auto Skew Funktion ermöglicht bestmöglichen Empfang an allen Standorten in Europa, auch in den Randgebieten der Ausleuchtzone. Das Steuergerät ist für 10 Satelliten (Astra 1, Astra 2, Astra 3, Astra 4, Hotbird, Thor, Hispasat, Türksat, Eutelsat 5 West, Eutelsat 9 B) vorprogrammiert. Der Traveller-Man 3 ist mit 2 Anschlüssen als Twin-Anlage ausgestattet.

Technische Daten:
Suchwinkel 365°, Elevation 0° – 90°, Auto-Skew, Spannungsversorgung 12 Volt, Betriebstemperatur -25 – +70 °C, Maße L 52,5 x B 48 x H 14,5 cm, Gewicht 8 kg.

Lieferumfang:
Außeneinheit mit Anschlusskabel, Steuergerät (Maße B 19,5 x H 3 x T 15 cm), 2 Koax-Kabel (Länge 1 und 10 m), Dachdurchführung.

72 247 **1.199,–**

1.199,–

Empfangsbereiche Traveller-Man 3
Astra 1 Hotbird



99,90

ohne Abbildung: Netzteil 230 Volt

Für den Einsatz der Anlage im Wohnwagen, Gartenhaus oder überall wo keine 12-Volt-Spannung zur Verfügung steht. **72 498** **49,90**

Mobil-Kit 3

Besteht aus einer an der Unterseite gummibeschichteten Grundplatte mit 4 Aluminiumfüßen, die festen Halt auf glatten Flächen gewährleisten. Auf der Montageplatte können die Caravanman Kompakt 3 oder die Traveller-Man 3 passgenau verschraubt werden.

72 249 **99,90**

Geeignet für Caravanman Kompakt 3 oder Traveller-Man 3

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Empfangsbereiche Shipman
Astra 1 Hotbird

Megasat Shipman

Receiverunabhängige vollautomatische Satelliten-Anlage, die sich auf Knopfdruck innerhalb von 1 – 2 Minuten auf den gewählten Satelliten ausrichtet. Sie ist für den Empfang von Radio- und TV-Signalen via Astra 1, Astra 2, Astra 3, Astra 4, Hotbird, Thor, Hispasat und Eutelsat 5 W vorprogrammiert. Der Parabolspiegel (46 x 32 cm) der Anlage ist durch eine elegante Kunststoffhaube gegen äußere Beschädigungen geschützt. Ein SD-Kartenleser sowie eine RS232-Schnittstelle ermöglichen ein eventuell erforderliches Software-Update der Steuerbox. Durch das automatische Trackingsystem gewährleistet die Anlage auch während der Fahrt einwandfreien TV-Empfang (bei bis zu 160 km/h): Sie erkennt jegliche Richtungsänderung, korrigiert diese automatisch und hält so die Position des Satelliten.

Technische Daten:
Universal-LNB, Elevation / Neigungswinkel 15° – 62°, Azimut / Suchwinkel 360°, Stromversorgung 12 Volt, Verbrauch im Suchmodus max. 33 Watt, Betriebstemperatur -25 °C – +70 °C, Maße Außeneinheit ø 67 x H 40 cm, Gewicht Außeneinheit 9 kg, Maße Steuerbox B 20 x H 4,5 x T 13,4 cm. Gewicht 617 g.

Lieferumfang:
Außeneinheit mit Anschlusskabel (Länge 10 m), Verbindungskabel zwischen Steuerbox und Receiver (Länge 1 m), Steuerbox, Klebeset zur Montage auf glatten Oberflächen. **72 493** **1.799,–**

1.799,–

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Bluetooth

Megasat Campingman Kompakt 3

Das Steuergerät der neuen Campingman Kompakt 3 bietet ein integriertes Bluetooth-Modul, um sich mit Smartphone oder Tablet zu verbinden. Über die kostenlose App – erhältlich für iOS und Android – kann die Anlage bequem via Bluetooth gesteuert werden. Auch zukünftige Firmware-Updates sind über das Smartphone möglich. Ihre Außeneinheit wird durch eine aerodynamisch geformte Kunststoffhaube geschützt. In der Twin-Ausführung ist sie mit Auto-Skew ausgestattet, was auch in den Randbereichen der Ausleuchtzonen optimalen Empfang ermöglicht, weil die Erdkrümmung so ausgeglichen wird. Man hat also auch in Gebieten außerhalb Zentraleuropas einen guten Empfang. Vorprogrammierte Satelliten sind Astra 1, Astra 2, Astra 3, Astra 4, Hotbird, Eutelsat 5 W, Eutelsat 9 B, Türksat und Thor. Sie ist erhältlich als Single- oder Twin-Variante.

Technische Daten:
Spiegelgröße B 46 x H 32 cm, Universal-LNB, Frequenzbereich 10,7 – 12,75 GHz, Suchwinkel 380°, Stromversorgung 12 Volt, Ausrichtung in ca. 1 – 2 Minuten, Maße Außeneinheit L 80,6 x B 69,6 x H 39,3 cm, Gewicht 10 kg, Maße Steuerbox B 19,5 x H 3 x T 15 cm, Gewicht 360 g.

Lieferumfang:
Außeneinheit mit Anschlusskabel, Steuergerät, 2 Koaxialkabel (Länge 1 und 10 m).

ab 1.199,–

LNB	Art-Nr.	Preis
Single	**72 243**	**1.199,–**
Twin	**72 246**	**1.399,–**

Empfangsbereiche Campingman Kompakt 3
Astra 1 Hotbird

Megasat Campingman Portable Eco

Die Single-Sat-Anlage mit Parabolantenne benötigt kein separates Steuergerät, denn das Koaxialkabel wird direkt mit dem Fernseher oder dem Receiver verbunden. Das Koaxialkabel dient auch der Stromversorgung – sobald Fernseher bzw. Receiver eingeschaltet ist, startet die Antenne und sucht selbständig nach dem Satelliten (vorprogrammiert auf Astra 1). Durch die elegante Kunststoffhaube ist die Antenne optimal gegen Witterungseinflüsse und Beschädigungen geschützt. Dank des 10 m langen Kabels kann die Außeneinheit an einem beliebigen Ort aufgestellt werden. Bei zukünftigen Transponder-Änderungen auf dem Satelliten sind keine Updates bei der Antenne notwendig.

Technische Daten:
- Universal-LNB
- Elevation / Neigung 23° – 43°
- Azimut / Suchwinkel 360°
- Stromverbrauch max. 300 mA
- Betriebstemperatur -20 °C – +70 °C
- Spiegelgröße ø 38 cm
- Maße ø 45 cm x H 43 cm, Gewicht 4,2 kg

Lieferumfang:
- Außeneinheit
- 10 m Koaxialkabel

weiß		**72 499**	**799,–**
graphitgrau	NEU	**72 481**	**829,–**

Mehr Infos? Das Bordbuch

ab 799,–

Empfangsbereiche Campingman Portable Eco
Astra 1
Campingman Portable Eco Multi-Sat
zusätzlich Hotbird

Megasat Campingman Portable Eco Multi-Sat

Bei der in weiß erhältlichen Multi-Sat-Anlage können 5 Satelliten (Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird, Thor) ausgewählt werden. Der Wechsel erfolgt bequem über die mitgelieferte Bluetooth-Fernbedienung mit nur einem Knopfdruck.

NEU	**72 486**	**899,–**

Bluetooth-Fernbedienung für Eco-Multi-Sat

MEGASAT Brillantes Fernsehen

Empfangsbereiche Campingman Portable 3
Astra 1 Hotbird

999,–

Bluetooth

49,90

Netzteil 230 Volt für Megasat Campingman Portable

Für den Einsatz der Anlage im Wohnwagen, Gartenhaus oder überall wo keine 12-Volt-Spannung zur Verfügung steht.

72 498	**49,90**

Megasat Campingman Portable 3

Vollautomatische mobile Sat-Anlage mit Auto Skew und Twin-LNB zum Anschluss eines 2. Receivers. Durch ihre mobile und kleine Bauweise ermöglicht sie einen flexiblen Einsatz und kann an jedem beliebigen Platz mit freier Sicht zum Satelliten aufgestellt werden. Bäume und andere im Weg stehende Hindernisse lassen sich somit problemlos umgehen. Der Transport erfolgt einfach durch den am Gehäuse angebrachten Tragegriff. Der Anschluss erfolgt mit nur einem Kabel, auf Knopfdruck findet die Anlage innerhalb von 1 – 2 Minuten den eingestellten Satelliten und liefert mit ihrem 38 cm Spiegel hervorragenden Empfang. Das neue Steuergerät bietet eine sehr komfortable Bedienung via Bluetooth mit dem Smartphone oder Tablet. Über die kostenlose Megasat-App laufen zusätzlich zur Bedienung nun auch Firmware-Updates der Anlage. Sie ist vorprogrammiert auf Astra 1, Astra 2, Astra 3, Astra 4, Hotbird, Thor, Eutelsat 5 West, Eutelsat 9 B, Türksat, Hispasat.

Technische Daten:
- Universal-Twin-LNB
- Elevation / Neigungswinkel 0° – 90°
- Azimuth / Suchwinkel 360°
- Stromversorgung 12 Volt
- Verbrauch im Suchmodus max. 33 Watt
- Betriebstemperatur -20 °C – +70 °C
- Maße ø 45 x H 39 cm
- Gewicht der Außeneinheit 4,5 kg
- Maße Steuerbox B 19,5 x H 3 x T 15 cm

Lieferumfang:
- Außeneinheit mit 2 Anschlusskabeln (Länge 2 x 10 m)
- Steuerbox
- Diebstahlsicherung
- Verbindungskabel zwischen Steuergerät und Receiver (Länge 1 m)

72 485	**999,–**

ohne Abbildung: Transporttasche

Passend für Campingman Portable Eco und Portable 3.

72 488	**79,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Maxview Twister

Die Maxview Twister besticht durch ihr aerodynamisches Design und ihre geringe Aufbauhöhe, sie ist eine mechanische Sat-Antenne, die ohne Mast montiert wird und sie kann überall montiert werden wo Platz auf dem Dach vorhanden ist. Die beiden Spiegelgrößen ermöglichen einen einwandfreien Fernsehempfang selbst noch am Rand der Ausleuchtzonen. Das Einstellen des Satelliten mit Hilfe der Kurbel ist sehr leicht. An dem an der Positionseinheit angebrachten Indikator kann die Neigung der Sat-Antenne präzise abgelesen werden. Die Maxview Twister ist für jede Dachstärke geeignet und kann mit jedem Receiver betrieben werden, sie ist erhältlich in 2 Spiegelgrößen von 65 und 85 cm sowie auch als Twin-Version um 2 Receiver unabhängig voneinander betreiben zu können. 3 Jahre Hersteller-Garantie.

Technische Daten:

- Höhe in Fahrposition 17 cm
- Gewicht Antenneneinheit 9 kg (65 cm) bzw. 10 kg (85 cm)
- digitaltaugliches LNB mit 0,2 db Rauschmaß

Lieferumfang:

- komplett mit Außeneinheit inkl. Spiegel
- Elevation- und Azimuteinstelleinheit
- 10 m Koax-Kabel
- Befestigungsmaterial

Empfangsbereiche Twister 65

Empfangsbereiche Twister 85

Astra 1H Astra 1KR/L/M Hotbird

ab 835,–

Spiegelgröße	LNB	Art-Nr.	Preis
65 cm	Single	72 290	835,–
65 cm	Twin	72 291	880,–
85 cm	Single	72 292	890,–
85 cm	Twin	72 293	925,–

Maxview VuQube Auto II

Die vollautomatische receiverunabhängige VuQube Auto II besticht durch Ihr außergewöhnliches Design, geringes Gewicht und die kompakte Bauform. Ein Tastendruck genügt und sie richtet sich innerhalb von 60 – 90 Sekunden selbständig auf den gewünschten Satelliten aus; dieser wird über ein externes Steuerelement vom Inneren des Fahrzeuges aus bequem angewählt. Alles andere übernimmt die Anlage. Sie ist vorprogrammiert auf Astra 1, Astra 2, Astra 3 und Hotbird. Mit dem leistungsstarken Cassegrain-Spiegel (ø 35 cm) und dem extra für diese Sat-Antenne entwickelten Subreflektor entspricht sie ca. der Empfangsstärke einer Flachantenne. Sie liefert einwandfreie Fernsehbilder in den benachbarten Urlaubsländern und in Großbritannien und bietet mit ihrem Twin-LNB die Möglichkeit zum Anschluss eines 2. unabhängigen Receivers. Mögliche Unebenheiten im Boden gleicht die VuQubeAuto II automatisch aus und sie kann außerdem in jeder Lage transportiert werden. Mit den optional erhältlichen Dachbefestigungssets (Art.-Nr. 72 316, 72 319) kann die Anlage auch fest auf dem Fahrzeugdach montiert werden.

Technische Daten:

- Twin-Universal-LNB
- Stromversorgung 12 Volt
- Stromaufnahme im Betrieb 0,6 Ampère
- Drehwinkel 380°
- Maße B 49 x H 34 x T 43 cm
- Gewicht der Außeneinheit 3,5 kg
- Maße Steuergerät B 8,5 x H 2,5 x T 4 cm
- kein Software-Update notwendig – Antenne funktioniert immer
- alarmgesichert

Lieferumfang:

- 0,7 m Koax-Kabel
- 10 m Koax-Kabel
- Bedienteil
- Anschlusskabel (mit Stecker) 12 Volt
- Netzadapter 230 Volt

Empfangsbereiche VuQube Auto II

Astra 1

72 318 1.069,–

1.069,–

Zubehör

1 | Dachbefestigungsset

Zur festen Montage der VuQube Auto II auf dem Dach eines Reisemobils oder Caravans.

72 319 44,95

2 | Quick-Out Halterung

Die Halterung funktioniert nach dem Prinzip einer Skibindung. Sollte die Sicht zum Satelliten nicht gewährleistet sein, kann die VuQube Auto II werkzeuglos vom Dach genommen werden. Ansonsten kann die Anlage auch während der Fahrt in der Halterung belassen werden.

72 316 169,–

ohne Abbildung: Transporttasche 72 314 69,–

3 | Sat-Stativ

Aus Aluminium bestehendes Stativ, speziell für die VuQube II entwickelt, garantiert einen sichern Stand. Die VuQube II kann einfach darauf positioniert werden. Aufbewahrungstasche im Lieferumfang.

72 315 109,–

1 **44,95**



2 **169,–**

3 **109,–**



NEU

KATHREIN
Digital Systems GmbH

CAP 500M

Die portable vollautomatische Sat-Anlage kommt ohne ein Steuergerät aus und ist so räumlich sehr flexibel einsetzbar. Sie wird einfach am Einsatzort in verschattungs- und hindernisfreier Position zum Satelliten aufgestellt, die Stromversorgung erfolgt direkt über jeden TV und jeden SAT-Receiver mit integriertem SAT-Tuner. Anschliessend richtet sich die Anlage selbst auf den vorkonfigurierten Satelliten Astra 19,2° Ost aus. Weiter ist keine aufwendige Montage notwendig. Dank ihrer kompakten und leichten Bauweise kann sie bei Nichtverwendung leicht verstaut werden. Im Standby-Modus wird kein Strom verbraucht.

Technische Daten:
- Satellitensuchzeit typ. 90 Sekunden
- max. Leistungsaufnahme 5,4 Watt (während des Suchlaufs)
- Maße ø 45 x H 44 cm
- Gewicht 4,5 kg

Lieferumfang:
- Außeneinheit CAP 500M
- Antennenkabel, Länge 10 m
- Diebstahlsicherung

71 153 **949,–**

949,–

Empfangsbereich
Astra 19,2 Ost

Energiesparer

1.149,–

+

Sat-Set CAP 500M+

Mit dem Komplettpaket CAP 500M+ wird Camping-Fernsehen einfach, portabel und somit mobil und flexibel. Kern des Antennen-Sets ist der CAP-Konverter, der zwischen der Außeneinheit und dem TV-Gerät angeschlossen wird. Zusammen mit dem USB-WLAN-Adapter UFZ 131 ist das Live-Streaming von TV- und Radioprogrammen auf mobile Endgeräte wie Tablets oder Smartphones kinderleicht möglich: Nach der Installation der kostenlosen CAPcontrol-App auf dem mobilen Endgerät kann die einfache Ausrichtung beginnen und einem anschliessendem Fernsehempfang steht nichts mehr im Wege.

Technische Daten:
- Satellitensuchzeit typ. 90 Sekunden
- max. Leistungsaufnahme 5,4 Watt (während des Suchlaufs)
- Maße ø 45 x H 44 cm
- Gewicht 4,5 kg

Lieferumfang:
- Außeneinheit CAP 500M
- CAP-Konverter V2
- WLAN USB-Adapter UFZ 131
- Antennenkabel, Länge 10 m
- Diebstahlsicherung

71 154 **1.149,–**



CAPcontrol-App –
Streaming von Live-TV

Laden im App Store

Google Play

KATHREIN
Digital Systems GmbH

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

589,–

Antennen-Set HDS 166 plus

Mit diesem Antennen-Set wurde ein preisgünstiges und platzsparendes Set als Alternative zur vollautomatischen Sat-Anlage geschaffen. Perfekt, wenn man direkt am Fahrzeug keinen Sat-Empfang hat, z. B. bei Abschattung durch Bäume und man die Anlage in einiger Entfernung zum Fahrzeug aufstellen möchte. Das Zusammenspiel der mitgelieferten Komponenten mit der überarbeiteten App „CAPcontrol" (Android und iOS) ist bestmöglich aufeinander abgestimmt. Sobald alle Komponenten aufgestellt und angeschlossen sind, ist die Antenne in 60 Sekunden ausgerichtet.

Funktionsweise

Das Herzstück des Antennen-Sets bildet der CAP-Konverter, der zwischen der Flachantenne und dem TV-Gerät angeschlossen wird. Zusammen mit dem USB-WLAN-Adapter UFZ 132 werden über diese beiden Komponenten bisher noch nie dagewesene Funktionen aktiviert.

- Sprachassistent bei der Einstellung
- Streaming von TV- und Radioprogrammen auf mobile Endgeräte
- 11 Satelliten voreingestellt
- nach Installation der CAPcontrol-App auf Ihrem Smartphone/Tablet kann die einfache Ausrichtung beginnen

Lieferumfang:

Flachantenne BAS 66 (mit Twin-LNB), Stativ, Adaptergelenk, CAP-Konverter (Maße B 22 x H 3,5 x T 17 cm), USB-WLAN-Adapter UFZ 132, 15 m Koaxialkabel, Neigungsmesser HDZ 66 Skew sowie Tragetaschen für Stativ und Antenne.

71 161 **589,–**

379,–

Information

Google Play | Laden im App Store

Die App „CAPcontrol" (erhältlich für Android und iOS) gibt im Zusammenspiel mit CAP-Konverter und USB-WLAN-Adapter UFZ 132 akustische und visuelle Anweisungen, wie die Sat-Antenne ausgerichtet werden muss: Zunächst wird der richtige Neigungswinkel („Elevation", Schritte 1 – 3) und dann der Drehwinkel („Azimut", Schritte 4 – 5) eingestellt.



Antennen-Set HDS 166

Das Antennenset für den manuellen Sat-Empfang besteht aus Flachantenne, Sat-Stativ, Adaptergelenk, 15 m Koaxialkabel und Tragetasche. Die Einstellung und Satellitensuche erfolgt mit Hilfe einer Kompass- und Wasserwaagen-App (abhängig vom Smartphone und Betriebssystem sind entsprechende Apps bereits installiert). Maße Flachantenne B 50 x H 12,5 x T 50 cm, Gewicht 6,5 kg. **71 160** **379,–**

Zubehör

61,90

Umschalter Master/Slave HDS 42

Es kann sein, dass z. B. Bäume den direkten Signalweg der Sat-Anlage auf dem Fahrzeugdach verschatten. In dem Fall ist es sinnvoll, eine zusätzliche manuelle Anlage mit Stativ zu nutzen, die dann optimal positioniert wird. In Kombination mit dem CAP-Konverter verbindet der HDS 42 beide Anlagen und erkennt automatisch, welches System gerade ein Signal empfängt. Ein manuelles Umstecken der Kabel entfällt komplett.

71 463 **61,90**

Flachantenne BAS 66 Skew

Die Flachantenne BAS 66 Skew bietet trotz ihrer geringen Größe optimalen Empfang. Dies wird durch die spezielle Wabenstruktur der Oberfläche ermöglicht. Sie ist für den Einsatz auf Wohnmobil, Wohnwagen oder LKW geeignet und wird an einem Sat-Gelenkmast HDM 140 / 141 montiert.

- Twin-LNB
- Skew-Adapterplatte zur Empfangsoptimierung am Rand der Satelliten-Ausleuchtzone
- Maße B 50 x H 12,5 x T 50 cm, Gewicht 6,5 kg

71 164 **239,90**

239,90

Twin-LNB

Sat-Gelenkmasten

Zur optimalen Montage und zum schnellen Ausrichten der Flachantenne aus dem Inneren des Fahrzeuges. Die Gelenkmasten sind aus rostsicherem und seewasserfestem Duraluminium gefertigt, die Gelenkköpfe aus Alu-Spritzguss.

Sat-Gelenkmast HDM 140 / 141

Dient der Montage der BAS 66 Skew auf Caravan oder Wohnmobil und ist mit 2 eingezogenen Verbindungskabeln und 4 F-Steckern ausgestattet; inklusive Befestigungskonsole und Dachabdichtung.

	Typ	Länge	Art-Nr.	Preis
1	**HDM 140**	103 cm	**71 166**	**239,–**
2	**HDM 141**	76,5 cm	**71 167**	**239,–**

3|Umrüst-Sat-Gelenkmast HDM 143

Zum Umrüsten einer terrestrischen Empfangsanlage auf eine Sat-Empfangsanlage mit der Flachantenne BAS 66. Die Dachdurchführungs- und die Wandkonsole können weiter verwendet werden. Der Mast ist mit 2 eingezogenen Verbindungskabeln und 4 F-Steckern ausgestattet; Länge 103 cm. **71 168** **189,–**

Information

Die Flachantenne BAS 66 Skew kann mit den Sat-Gelenkmasten HDM 140 / 141 kombiniert werden. Ergänzt durch weiteres Zubehör, wie den Neigungsmesser HDZ 66 Skew, den CAP-Konverter V2 und den WLAN USB-Adapter UFZ 132 wird sie unter Einsatz der App „CAPcontrol“ zu einer vollwertigen halbautomatischen Sat-Anlage.



Zubehör

Neigungsmesser HDZ 66 Skew

Die Montage des Neigungsmessers erfolgt mit wenigen Handgriffen rückseitig am LNB-Gehäuse der BAS 66 und der BAS 66 Skew. Zusammen mit dem CAP-Konverter V2, WLAN USB-Adapter UFZ 132 und den akustischen Anweisungen der App „CAPcontrol“ wird die Antennenausrichtung zum Kinderspiel. Soll- und Ist-Elevation werden im Receiver-Menü und in der App „CAPcontrol“ angezeigt. Die Anzeige der Elevation ist auch mit eingestelltem Skew möglich.

71 170 **99,–**

99,–

Anzeige- und Steuergerät HDS 66

Zeigt die Ist-Elevation des Neigungsmessers HDZ 66 Skew an und erlaubt in Verbindung mit der Azimut-/ Elevationstabelle die Ausrichtung der Antenne. **71 172** **129,–**

129,–

39,90

WLAN USB-Adapter UFZ 132

Erzeugt einen WLAN-Hotspot mit dem TV- und Radio-Sendungen auch ohne einen zusätzlichen Internet-Router auf mobile Endgeräte (Smartphones, Tablets etc.) gestreamt werden können. Die frei verfügbare Kathrein App „CAPcontrol“ muss installiert sein. **71 459** **39,90**

259,–

CAP-Konverter V2

Ersetzt in Verbindung mit einer älteren vollautomatischen Sat-Anlage von Kathrein den Receiver. Bitte beachten: Zur Umrüstung ist ein Firmware-Update der alten CAP-Außeneinheit notwendig, das von Kathrein-Servicestellen durchgeführt wird. **71 458** **259,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Maxview Precision Sat-Kit

Manuell einzustellende, portable Sat-Antenne mit Sat-Stativ. Die Maxview Precision wurde speziell für intuitive Bedienung entwickelt. Spezielles Augenmerk wurde hierbei auf einfachen Auf- und Abbau und das Einstellen der vormontierten Antenne gelegt. Das Finden des Satelliten ist durch den eingebauten Sat-Finder und der präzise einstellbaren Elevation kinderleicht. An einem Stativbein befindet sich zudem eine Südmarkierung, die einfach nach Süden ausgerichtet werden muss. Die Drehbegrenzung am Stativ lässt nur noch einen Suchwinkel von ca. 30° zu, in diesem Segment befindet sich der gewünschte Satellit. Das Sat-Stativ ist mit einer Wasserwaage ausgerüstet und lässt sich so auch bei unebenem Untergrund leicht einrichten. Das beiliegende 10 m Koax-Kabel ist mit einem Multi-Strang-Kern versehen, wodurch es besonders flexibel und vor Knicken geschützt ist. Bei Nichtgebrauch wird die Precision in den beiden mitgelieferten Transporttaschen untergebracht, zum Sichern des abklappbaren LNB-Arms beim Transport ist die Precision mit einer magnetischen LNB-Arm-Befestigung ausgerüstet.

Einfacher Aufbau:

- markiertes Stativbein nach Süden ausrichten
- Spiegeleinheit montieren
- Elevation einstellen
- gewünschten Satelliten am Receiver auswählen
- Satelliten suchen

Maße und Gewicht:

- Precision 55: B 100 x H 156 cm / 6,1 kg
- Precision 65: B 100 x H 164 cm / 6,6 kg
- Precision 75: B 100 x H 172 cm / 7 kg

Lieferumfang:

Sat-Antenne mit Sat-Stativ, Universal-LNB mit geringem Rauschmaß, Transporttaschen für Stativ und Antenne, 10 m Koax-Anschlusskabel.

Spiegelgröße	LNB	Art-Nr.	Preis
55 cm	Single	72 276	339,–
55 cm	Twin	72 277	369,–
65 cm	Single	72 278	369,–
65 cm	Twin	72 279	399,–
75 cm	Single	72 280	419,–
75 cm	Twin	72 281	449,–

ab 339,–

Das Sat-Stativ ist mit einer Wasserwaage am Südbein ausgestattet.

Mit magnetischer LNB-Arm-Befestigung als Transportsicherung.

Empfangsbereiche Astra

- Precision 55
- Precision 65
- Precision 75

Information

Für die Nutzung in der Schweiz und Niederlande benötigt die Anlage einen Duo-LNB. In dieser Ausstattung ist sie als Sonderartikel bestellbar.

ab 399,–

Sobald die blaue Diode leuchtet ist der gewählte Satellit gefunden.

Maxview Precision-I.D Sat-Kit

Basierend auf der speziell für einfache Handhabung entwickelten Precision wurde das Finden des Satelliten mit der Precision-ID noch weiter vereinfacht. Das neue Satelliten-Identifikationsmodul wird einfach zwischen Receiver und Sat-Antenne angeschlossen und zusätzlich mit dem Audioausgang des Receivers oder des Fernsehers verbunden. Der eingestellte Satellit wird sofort erkannt und durch eine bereits in der Sat-Antenne neben dem Sat-Finder integrierten Identifikations-LED quittiert. Die Maxview-Precision-ID funktioniert mit jedem Receiver, der über einen Audioausgang verfügt.

Lieferumfang:

Wie bei Precision Sat-Kit, zusätzlich mit Sat-ID-Modul zum Anschluss zwischen Receiver und Antenne.

Spiegelgröße	LNB	Art-Nr.	Preis
55 cm	Single	72 230	399,–
55 cm	Twin	72 231	445,–
65 cm	Single	72 232	439,–
65 cm	Twin	72 233	479,–
75 cm	Single	72 234	489,–
75 cm	Twin	72 235	519,–

91,–

KATHREIN
Digital Systems GmbH

Sat-Spiegel KEA 650 mit klappbarem LNB-Arm

Die Offset-Parabolantenne KEA 650 besteht aus einem pulverbeschichteten Spiegel (ø 65 cm) aus Aluminium und ist mit einem klappbaren LNB-Tragarm ebenfalls aus Aluminium ausgestattet. Rückseitig sind Mast- und Schließschellen aus verzinktem Stahlblech, komplett vormontiert. Gewicht 4,5 kg, LNB ist nicht im Lieferumfang enthalten.

	Typ	Farbe	Art-Nr.	Preis
1	KEA 650 G	graphit	72 202	91,–
2	KEA 650 W	weiß	72 203	91,–

91,–

13,–

35,–



Universal-LNB KEL

Die Kathrein-Euroline-Universal-Speisesysteme eignen sich für Satellitenempfangsanlagen mit einer 40-mm-LNB-Aufnahme. Sie sind zum Empfang von Satelliten im Ku-Band bestimmt, z. B. Astra, Eutelsat, Türksat, Hispasat, etc. Alle LNBs sind HDTV-/DVB-S2-kompatibel.

	Typ	LNB	Art-Nr.	Preis
3	KEL 411	Single	72 356	13,–
4	KEL 422	Twin	72 357	35,–



Stabile Mastverbindung mit Elevationsskala

54,95

89,95

Sat-Anlage Portable

Alubeschichteter Sat-Spiegel (ø 57 cm) mit universeller Masthalterung, genauer Gradeinteilung zur leichten Ausrichtung. Der LNB-Arm kann einfach durch Lösen von 2 Muttern abgenommen werden; mit Universal-LNB und 10 m Koax-Anschlusskabel, Gewicht 3,1 kg. **72 354** **54,95**

Sat-Anlage mit klappbarem LNB-Arm

Mit dem exakt geformten Sat-Spiegel mit 65 cm Durchmesser sind selbst noch am Rand der Ausleuchtzonen einwandfreie TV-Bilder zu empfangen. Zur platzsparenden Verstauung wird der LNB-Arm einfach hochgeklappt. Zur Einstellung des Spiegels wird kein Werkzeug benötigt, da überall Flügelschrauben verwendet werden. Komplett mit Universal-LNB, 10 m Anschlusskabel, Landkarte und Einstellhilfe; Gewicht ca. 4,1 kg. **72 287** **89,95**

MAXVIEW

Durchdachte Arretierung mit gut ablesbarer Elevationsskala

Hochleistungssaugnäpfe mit Schnellspannern

175,–

Sat-Anlage Remora Pro 40

Die Maxview Remora Pro ist die ideale Sat-Antenne zur temporären Befestigung an Fahrzeugen oder an anderen verfügbaren glatten Flächen. Durch die beiden Hochleistungssaugnäpfe kann die Remora sicher und flexibel am Fahrzeug angebracht werden. Dank der gut ablesbaren Elevationsskala, der Wasserwaage und eines Satelliten-Kompasses ist die Remora in Sekundenschnelle auf den gewünschten Satelliten ausgerichtet.

Technische Daten:
Antennenverstärkung 30 db, Elevationsbereich 10° – 50°, Azimutbereich 160°, Maß Sat-Spiegel ø 40 cm, Gewicht 2 kg.

Lieferumfang:
Komplette Außeneinheit inkl. Spiegel mit Hochleistungssaugnäpfen, Aufbewahrungstasche, 5 m flexiblem Koaxial-Kabel, Satelliten-Kompass, Elevationskarte. **72 252** **175,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

MAXVIEW

Portable-Sat-Kit Easy

Komplett-Set, besteht aus Sat-Spiegel (ø 65 cm) mit klappbarem LNB-Arm, Sat-Stativ mit rotierendem Mastende, HD-Receiver und Easy Find LNB mit integriertem Sat-Finder mit Farb-LCD (die Farbe wechselt von Rot nach Gelb zu Grün). Untergebracht wird alles in einer hochwertigen, robusten Tragetasche. **72 271** **339,–**

Auch lieferbar als Sat-Kit Light:

Ausführung ohne Receiver und Easy Find LNB, dafür mit Sat-Finder und Sat-Kompass.
72 273 **239,–**

339,–

239,–

Campingkoffer

Mobile digitale Satellitenanlage mit umfangreichem Zubehör, komfortabel untergebracht in einem robusten Transport- und Aufbewahrungskoffer. Das Set besteht aus einem Offset-Spiegel, ø 41 cm, mit abnehmbarem LNB-Arm und Universal-LNB, 10 m Koaxkabel mit F-Steckern. Der ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Saugfuß garantiert eine feste und stabile Montage auf allen glatten Oberflächen. Kann dieser nicht angebracht werden, ist im Lieferumfang umfangreiches Montagematerial für Wand- und Tischbefestigung und eine Masthalterung für Befestigung an einem Sat-Stativ enthalten. Maße Koffer B 41 x H 50 x T 12 cm, Gewicht 3,7 kg.
72 283 **49,90**

ab 49,90

Auch lieferbar inkl. Receiver HD-Stick 310 V3 mit 12-Volt-Anschlusskabel. Dieser ist auch separat erhältlich (Art.-Nr. 72 388, Seite 814).
Technische Daten:
Stromversorgung 12 / 230 Volt, 4000 Kanäle, Videotext, 2 USB-Anschlüsse; HD-Receiver, der sich dank seiner kompakten Form (Maße B 10,8 x H 1,8 x T 6,5 cm, Gewicht 68 g) flexibel z. B. hinter dem Fernseher platzieren lässt; mit externem Display zur Kanalanzeige. **72 282** **99,90**

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

1 | Sat-Stativ Alu schwarz

Dieses optisch ansprechende 3-Bein-Stativ aus der Frankana Freiko Kollektion ist kompatibel mit allen Sat-Antennen mit universeller Masthalterung. Die extra langen Standfüße sorgen auch bei großen Antennen für stabilen Stand (Heringe sind im Lieferumfang enthalten), das Mittelrohr ist ausziehbar. Das Stativ, dessen Bauteile komplett aus Aluminium bestehen, lässt sich zum Verstauen leicht zusammenlegen; Gewicht 1,7 kg. Höhenverstellbar von 85 - 160 cm.

72 358 **38,90**

3

72,90

1

38,90

FF Kollektion
FF Collection

MAXVIEW

2 | Maxview Sat-Stativ

Ultraleichtes stabiles Stativ mit Rohrdurchmesser 34 mm, Höhe 96 cm. Es ist ausgestattet mit einem frei rotierenden Mastende und kann mit jeder Sat-Antenne mit Masthalterung (bis ø 85 cm) verwendet werden. Der Sat-Spiegel wird fest montiert und kann dann in die gewünschte Richtung gedreht werden. Lange Beine sorgen für sicheren Stand, zusätzliche Befestigung mit den mitgelieferten Zeltheringen ist möglich. Mit Schnellspannverschluss für mehr Stabilität und Wasserwaage zur leichten Ausrichtung der Sat-Antenne. Das Stativ ist zusammenklappbar, dadurch leicht zu verstauen. Hergestellt aus Aluminium und V2A, Gewicht nur 1,35 kg. Das de Luxe-Modell hat zusätzlich eine ausziehbare Verlängerung (maximale Höhe 1,7 m), und eine Trage- und Aufbewahrungstasche; Gewicht 1,7 kg.

	Art-Nr.	Preis
Standard	72 360	59,–
de Luxe	72 361	79,–



2

ab 59,–

KATHREIN
Digital Systems GmbH

3 | Kathrein Sat-Stativ HDS 100

Das leichte und sehr stabile Stativ aus 2 mm starkem Aluminium eignet sich ideal zum variablen Aufstellen der Sat-Antennen BAS 66/BAS 66 Skew. Es ist auszieh- und drehbar, die Antenne lässt sich somit leicht ausrichten. Inkl. Heringen zur Stabilisierung am Boden und Tragetasche; Gewicht 2,4 kg. **72 359** **72,90**

4 | Schiebemast, 3-teilig

3,6 m langer Alu-Teleskopmast, zusammenschiebbar auf 1,4 m, ø 35/40 mm.

72 503 **82,–**

5 | Deichselhalterung

Für Schiebemast, massive feuerverzinkte Stahlausführung. Die Halterung ist universell geeignet für Masten mit ø bis 42 mm.

72 504 **39,90**

5

39,90

4

82,–

105,–

6

6 | Aluminiummast SHAPEG HDM 135

Aus Duraluminium, zur Montage der Antenne HD 35. Länge 2 m, inklusive Befestigungskonsole und Dachabdichtung. **72 506** **105,–**

Ersatzteile für HDM 135

7

8

9

10

		Art-Nr.	Preis
7	Ersatzteil-Set	72 509	86,50
8	Dichtungsmanschette	72 510	11,95
9	Abschlusskappe oben	72 511	5,50
10	Abschlusskappe unten	72 512	5,50

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Universal-LNBs KEL

Die Kathrein-Euroline-Universal-Speisesysteme eignen sich für Satellitenempfangsanlagen mit einer 40-mm-LNB-Aufnahme. Sie sind zum Empfang von Satelliten im Ku-Band bestimmt, z. B. Astra, Eutelsat, Türksat, Hispasat, etc. Alle LNBs sind HDTV-/DVB-S2-kompatibel.

13,–

35,–

	Typ	LNB	Art-Nr.	Preis
1	KEL 411	Single	72 356	13,–
2	KEL 422	Twin	72 357	35,–

10,20

Titanium Universal-LNBs

Diese LNBs passen auf eine 40-mm-LNB-Aufnahme (z. B. bei Maxview-Antennen) und eignen sich für perfekten Fernsehempfang. Aufgrund des Gehäuses sind sie gut gegen jedes Wetter gewappnet.

18,90

	Typ	LNB	Art-Nr.	Preis
3	40 mm	Single	72 206	10,20
4	40 mm	Twin	72 210	18,90

Flachband HDMI-Kabel

High Speed Kabel mit Ethernet.

Länge	Art-Nr.	Preis
1 m	71 382	4,70
2 m	71 384	5,90
3 m	71 385	9,20
5 m	71 386	12,20

ab 4,70

HDMI-Kabel

High Speed Kabel mit Ethernet, die vergoldeten Stecker sind 180° klappbar.

Länge	Art-Nr.	Preis
1 m	71 388	4,90
2 m	71 389	6,50

ab 4,90

Ultra Slim HDMI-Kabel

Hochflexibles High Speed Kabel mit Ethernet.

Länge	Art-Nr.	Preis
0,5 m	71 390	16,50
1 m	71 391	19,90
1,5 m	71 392	20,90
2 m	71 393	23,50

ab 16,50

Sat-Kabel mit F-Steckern

Länge	Art-Nr.	Preis
2,5 m	72 321	8,90
3,75 m	72 322	11,70
10 m	72 323	15,20
20 m	72 300	15,50

ab 8,90

Sat-Kabel mit F-Quick-Steckern

Für schnelles An- und Abstecken.

Länge	Art-Nr.	Preis
1,5 m	72 308	11,20
3 m	72 309	11,50
5 m	72 311	17,90

ab 11,20

Flexibles Sat-Kabel mit F-Steckern

Länge	Art-Nr.	Preis
1,5 m	72 332	6,90
3 m	72 333	7,90
5 m	72 334	9,50
10 m	72 336	15,95
20 m	72 338	27,95

ab 6,90

Kombileitung Antenne und 12 Volt

Kabel mit 2 Strängen: flexibles Sat-Kabel und 12-Volt-Stromversorgung – ideal zur Verwendung mit beweglichen TV-Haltern.

Länge	Art-Nr.	Preis
1,5 m	72 312	19,90
2,5 m	72 313	24,90

ab 19,90

Haltegurt für TV-Geräte

2 Stück, zur Sicherung des TV-Gerätes; gummierte Ausführung um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden; Länge 2 m. **72 715** **12,90**

12,90

Fensterdurchführung

		Länge	Art-Nr.	Preis
5	Standard	21 cm	72 710	8,20
6	Kupferband	27 cm	72 712	10,90

8,20

10,90

7 | Media-Einsatz

Zur Wandmontage; für die Zuführung von Audio- und Videosignalen.

	Art-Nr.	Preis
Media-Einsatz	**72 330**	**11,50**
Rahmen für Media-Einsatz	**72 331**	**4,–**

8 | Antennensteckdose

Eingang F-, Ausgang Koax.

72 335 **9,95**

9 | Sat-Außensteckdose

Mit F-Anschluss zur Signal-Einspeisung, die Twin-Versionen verfügen zusätzlich über einen weiteren F-Anschluss oder einen Koax-Anschluss. Inkl. 1 bzw. 2 Koax-Kabel (Länge 3 m) zur Verlegung im Fahrzeug.

	Farbe	Art-Nr.	Preis
Single	**weiß**	**71 450**	**29,95**
Single	**anthrazit**	**71 451**	**33,95**
Twin F-/F-	**weiß**	**71 453**	**36,95**
Twin F-/Koax	**weiß**	**71 454**	**36,95**
Twin F-/Koax	**anthrazit**	**71 455**	**38,90**



10 | Sat-Außensteckdose EV 06

Wassergeschützte Ansteckdose in F-Technik mit 5 m Koaxialkabel und F-Stecker. Maße B 44 x H 29 x T 44 mm. **72 355** **34,90**

MAXVIEW

11 | Dachdurchführung HDZ 100

Dieses Schutzgehäuse ist optimiert für CAP-Systeme. Es können 2 Koaxial- und 1 Stromkabel ins Fahrzeug durch- oder auf dem Dach weitergeführt werden. **71 467** **29,90**

12 | Sat-Verteiler

Mit F-Anschlüssen, zum Anschluss von 2 Receivern an eine Antenne; Gleichstromdurchlass auf beiden Ausgängen. **72 337** **15,–**



		Art-Nr.	Preis
13	**F-Stecker 7 mm, 2 Stück**	**72 342**	**4,30**
14	**F-Kompressionsstecker 7 mm, 2 Stück**	**72 343**	**7,40**
15	**Dichtungstülle für F-Stecker 7 mm**	**72 303**	**2,–**
16	**Quick-Adapter 7 mm, 2 Stück**	**72 344**	**5,40**
17	**F-Winkelstecker**	**72 348**	**3,30**
18	**F-Kuppler**	**72 345**	**4,–**
19	**Kuppler F- / Koaxstecker**	**72 350**	**3,20**
20	**Kuppler Koax- / F-Stecker**	**72 351**	**3,50**
21	**Koax-Stecker**	**72 346**	**1,40**
22	**Koax-Buchse**	**72 347**	**1,40**

23 | Abisolierwerkzeug

Einsetzbar zum Abisolieren von Koaxialkabeln der Typen RG58, RG59, RG6 sowie Spezialkabeln, die Abisolierung von Außenmantel, Abschirmung und Dielektrikum erfolgt in einem Arbeitsgang. Die Schnitttiefe kann für jedes Messer einzeln korrigiert werden, der Messerabstand bleibt dabei konstant. **72 327** **8,90**

24 | Kompressionszange

Dient dem mühelosen Anklemmen von Kompressionssteckern (Art.-Nr. 72 343) an das Koaxkabel, Wassereintritt und eine schlechte mechanische Verbindung werden somit vermieden. Einmal angeklemmt ist der Stecker mechanisch unlösbar. **72 328** **29,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

14,40

Sat-Finder SFZ

Mit analoger Pegelanzeige und Tonsignal.

72 294 **14,40**

28,95

Sat-Finder Maxview

Zur schnellen und exakten Ausrichtung von Sat-Anlagen, mit LED-Anzeige.

72 297 **28,95**

34,90

Sat-Finder Schwaiger SF 70

Zur schnellen und exakten Ausrichtung oder Nachjustierung von Sat-Anlagen, besonders geeignet für Astra und Hotbird, mit optischer und akustischer Anzeige. **72 298** **34,90**

Sat-Messgerät Megasat HD1 Camping

Das Satmessgerät besticht durch seine sehr komfortable und zeitgemäße Handhabung: Zum Einmessen der DVB-S und DVB-S2-Signale sendender Satelliten wird eine App benutzt, die via Bluetooth® mit dem Satmessgerät kommuniziert. Die wichtigsten Informationen wie die Signalstärke können am Gerät selbst über die Pegelanzeige abgelesen werden. Voreingestellte Satelliten sowie Transponder lassen sich schnell auswählen, was die Suche erheblich beschleunigt. Sehr praktisch ist die im Lieferumfang enthaltene Powerbank zur Stromversorgung.

72 299 **99,90**

99,90

39,90

1

1 | HD 644 T2

Kompakter HD-Receiver für den freien Fernseh- und Radioempfang im terrestrischen Netz (DVB-T2). Der USB-Anschluss an der Frontseite ermöglicht eine einfache Wiedergabe von Video- und Audio-Dateien über externe Speichermedien.

72 380 **39,90**

59,90

2

2 | HD-Stick 310 V3

Sehr kompakter Receiver, der sich dank seiner Abmessungen leicht hinter dem Fernseher anbringen lässt; mit externem Display zur Kanalanzeige. **72 388** **59,90**

ohne Abbildung: 12-Volt-Anschlusskabel

72 383 **8,90**

49,90

3

3 | HD 350 V3

Der frontseitig positionierte 2. USB-Eingang und der koaxiale Audioausgang (S/PDIF), der mit einer Heimkinoanlage verbunden werden kann, machen ihn zum idealen Gerät für die Medienwiedergabe. **72 384** **49,90**

ohne Abbildung: 12-Volt-Anschlusskabel

72 383 **8,90**

4 | HD 660 Twin

Dank dem 2. Tuner-Eingang kann gleichzeitig ein Kanal geschaut und ein anderer aufgezeichnet werden, was dank der beiden USB-Anschlüsse sehr einfach zu bewerkstelligen ist. Die Timeshift-Funktion erlaubt das zeitversetzte Schauen einer Sendung. **72 387** **69,90**

4

69,90

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Technische Daten:	1 | HD 644 T2	2 | HD-Stick 310 V3	3 | HD 350 V3	4 | HD 660 Twin
Nennspannung	12/230 V	12/230 V *	12/230 V *	12/230 V
Nennleistung	8 W	12 W	12 W	18 W
Ausstattungsmerkmale	1000 Kanäle, DVB-T/T2, Videotext	4000 Kanäle, Infrarot-Auge, DVB-S2, Videotext	4000 Kanäle, DVB-S2, Videotext	4000 Kanäle, Timeshift-Funktion, DVB-S/S2, Videotext
Media-Anschlüsse	S/PDIF (koaxial), Scart, HDMI, USB 2.0	HDMI, USB 2.0	S/PDIF (koaxial), Scart, HDMI, 2x USB 2.0	2x USB, Audio 3,5 mm Klinke, RJ45 Ethernet (LAN), 2 LNB-Eingänge, HDMI
Maße (B x H x T)	16,8 x 3,8 x 9,3 cm	10,8 x 1,8 x 6,5 cm	16,8 x 3,5 x 9,3 cm	16,8 x 4 x 9,5 cm
Gewicht	234 g	68 g	239 g	262 g

* 12 Volt über optionales 12-Volt-Anschlusskabel (Art-Nr. 72 383)

5|DVB-T/T2 Antenne alphatronics AN1

Aktive HDTV-kompatible DVB-T/T2 Antenne mit integriertem, rauscharmem Verstärker für den flexiblen Einsatz im Innen- und Außenbereich. Stromversorgung 5 Volt über DVB-T Receiver (zu beachten ist die Bedienungsanleitung des Receivers). Maße Antenne B 14,5 x H 1,6 x T 3 cm, Länge Antennenkabel 3 m.

72 385 **36,90**

6|DVB-T/T2 Antenne alphatronics AN2

Aktive Omni-direktionale (360°) HDTV-kompatible DVB-T/T2 Antenne für ausgezeichneten Empfang. Geeignet für die Innen- und Außenmontage. Integrierter rauscharmer Verstärker, 5 Volt Stromversorgung über das Fernsehgerät. Maße ø 26 x H 12 cm, Gewicht 600 g.

72 389 **139,–**

139,– alphatronics

6

5

36,90

7|DVB-T/T2 Antenne alphatronics AN5

Aktive DVB-T/T2 Antenne für den Innenbereich. Der Magnetfuß erlaubt eine einfache Befestigung auf metallenen Flächen, eine Ausrichtung der Antenne ist nicht erforderlich. Die Stromversorgung (5 Volt) erfolgt direkt über den DVB-T Receiver/TV oder über 12 Volt (Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten). Maße ø 7 x H 16,2 cm, Gewicht 143 g.

72 391 **26,90**

7

26,90

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

8

69,90

8|DVB-T/T2-Antenne Megasat T4

Die aktive DVB-T/T2 Rundum-Antenne muss nicht ausgerichtet werden und empfängt die Signale an jedem beliebigen Standort. Dank wasserdichtem und UV-beständigem Gehäuse mit spezieller Oberflächenbeschichtung ist sie ideal für Wohnwagen, Campingfahrzeuge, LKW oder Boot und kann mit enthaltenem Montagematerial an den verschiedensten Stellen installiert werden. Stromversorgung über DVB-T Receiver, 12-Volt-KFZ-Adapter oder 5-Volt-USB-Adapter (im Lieferumfang enthalten). Maße mit Fuß ø 28 x 12 cm, Gewicht 244 g, Länge Antennenkabel 6 m.

72 399 **69,90**

9|Stab-Antenne In- und Outdoor

Wetterfeste aktive DVB-T/T2 Antenne mit integriertem Verstärker, kann drinnen und draußen eingesetzt und dank ihres Magnetfußes einfach auf metallene Flächen aufgesetzt werden. Eine Neuausrichtung (horizontal / vertikal) bei unterschiedlich polarisierten Sendern ist nicht erforderlich. Die Stromversorgung (5 Volt) erfolgt direkt über den DVB-T Receiver. Lieferung erfolgt inklusive Anschlusskabel (Länge 3 m) und F-/Koax-Stecker. Maße Standfuß ø 5,3 x H 3,5 cm, Länge Antenne 25,3 cm, Gewicht 120 g.

72 381 **32,90**

32,90



9

102,–

10

Outdoor

10|DVB-T/T2-Outdoor-Antenne BZD 40

Diese aktive DVB-T/T2-Outdoor-Antenne ist ideal für die Außenanwendung. Über das Koaxialkabel vom DVB-T/T2-Receiver erfolgt die Stromversorgung (5 Volt / 30 mA). Geliefert wird die Antenne mit Befestigungsmaterial für die Montage z. B. am Aluminiummast HDM 135 (Seite 811, Art.-Nr. 72 506). Inklusive 10 m Anschlusskabel und F- und IEC-Stecker. Maße L 20,4 cm x H 19,6 cm, Gewicht 1,1 kg.

72 379 **102,–**

KATHREIN
Digital Systems GmbH

11|DVB-T/T2-Antenne Maxview Omnimax Pro

Die DVB-T/T2-Rundumantenne für den digitalen terrestrischen Empfang bietet in jeder Position ein perfektes Radio- und Fernsehsignal, egal wie das Fahrzeug ausgerichtet ist. Aufgrund des witterungsbeständigen und seewasserfesten Kunststoffes ist die Antenne für alle mobilen Fahrzeuge zu Land oder zu Wasser geeignet. Ein regelbarer Signalverstärker inklusive 1 m Anschlusskabel für die Direkteinspeisung von Fahrzeugstrom (Anschlussspannung 12 / 24 Volt), sowie ein 5 m Koax-Kabel sind im Lieferumfang ebenso enthalten wie ein Montage- bzw. Aufstellfuß. Maße ø 20 x H 30 cm, Gewicht 500 g.

72 402 **162,50**

MAXVIEW

11

162,50

12|DVB-T/T2-Antenne Maxview Gazelle Pro

Mit ihrer bestechenden aerodynamischen Form überzeugt diese DVB-T/T2 Rundumantenne und bietet in alle Richtungen besten Empfang. Die Konstruktion ist wetter- und seewasserfest und somit ideal für Boote, Reisemobile, Wohnwagen und LKWs geeignet. Im Lieferumfang ist ein regelbarer Signalverstärker für die Direkteinspeisung von Strom aus dem Bordnetz (Anschlussspannung 12 / 24 Volt) inklusive 1 m Anschlusskabel sowie ein 5 m Koax-Kabel enthalten. Maße ø 30 x H 14 cm, Gewicht 900 g.

72 403 **162,50**



12

162,50

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

KATHREIN
Digital Systems GmbH

Digitalradio DAB+ 1 mini

Kleines klangstarkes FM-DAB+-Radio mit integriertem Bluetooth für drahtloses Audio-Streaming. Ein integrierter Lithium-Akku erlaubt rund 20 Stunden unabhängige Spieldauer. Umrahmt wird das Radio von einem akustisch abgestimmten Holzgehäuse und verfügt über einen AUX-Eingang für die Wiedergabe eigener Musik. Externe Wurfantenne und Micro-USB-Ladekabel sind im Lieferumfang enthalten.

Merkmale:
Maße B 11,6 x H 7,3 x T 6,5 cm, Gewicht 390 g.

139,–

- Integrierter Akku
- Bluetooth

Farbe	Art-Nr.	Preis
hellbraun	**70 156**	**139,–**
dunkelbraun	**70 157**	**139,–**
weiß	**70 158**	**139,–**
silber	**70 159**	**139,–**

Digitalradio DAB+ 100 highline

Dieses Stereo All-in-One System bietet technisch alles, was der moderne Audioliebhaber wünscht: Internet-/DAB+-/FM-Radio, Bluetooth, CD-Laufwerk, Streamingdienste (Spotify, Napster, Deezer, weitere), Aufnahmefunktion auf SD und USB, ein hintergrundbeleuchtetes 3,2"-Farbdisplay, UNDOK APP Android / iOS, sowie NFC Funktion. Maße B 36,5 x H 12,2 x T 25,2 cm, Gewicht 4,1 kg.

70 166 **499,–**

499,–

- Bluetooth

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

LTE / WiFi-Routerset Megasat Camper Connected

Eine leistungsstarke Außenantenne und ein ebenso leistungsfähiger Router – das ist das neue Megasat Camper Connected LTE-WiFi-System. Es verstärkt die Leistung des Mobilfunksignals – LTE oder WiFi vom Hotspot auf dem Campingplatz – auf ein Maximum und sorgt so für brillianten Internetempfang. Über die im Lieferumfang enthaltene Kabelverbindung gelangt das Signal zum zugehörigen Router, von wo es in gewohnter WLAN-Qualität im Fahrzeuginneren verteilt wird. Ebenfalls im Lieferumfang: eine abnehmbare Montageplatte für die Befestigung der Außenantenne auf dem Fahrzeugdach. Der Router, ausgestattet mit einem SIM-Karten-Steckplatz, wird von einem stabilen Industriegehäuse geschützt und kann im Fahrzeug einfach an verdeckter Stelle montiert werden. Gewicht Außenantenne, Dachhalterung und Router ca. 900 g.

Merkmale Multifunktions-Außenantenne:
- LTE / WiFi
- Anschlüsse 2 x SMA koaxial
- aerodynamisches Design, witterungsbeständig
- Maße L 18 x B 8,5 x H 19,5 cm
- Gewicht 576 g

Merkmale LTE / WiFi Router:
- 1 SIM-Karten-Slot
- 4 LAN-Anschlüsse
- Micro-SD
- USB
- Maße B 13 x H 3 x T 8,5 cm
- Gewicht 325 g

Lieferumfang:
- Dachantenne
- Router inkl. Antennen und Netzteil
- 2 x 3 m Anschlusskabel Antenne / Router
- Montageplatte und Dachdurchführung

70 751 **399,–**

Montageplatte

399,–

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

Oyster® Connect System

Mobiles Internet wie Zuhause – auch während der Fahrt!

Mit dem Oyster® Connect hat ten Haaft ein spezielles Antennensystem für gehobene Ansprüche entwickelt: der mobile Hotspot sorgt für ein stabiles Signal – sogar während der Fahrt. Sie können im Wohnmobil, Campingbus oder Caravan ganz entspannt surfen – und zudem sämtliche Vorzüge eines „mobilen Heimnetzwerkes“ nutzen. Die Verbindung bleibt standortunabhängig erhalten, ganz gleich, aus welchem Netz das externe Signal kommt – die registrierten Endgeräte verbinden sich ganz automatisch mit dem eigenen Hotspot. **70 782** **995,–**

995,–

Oyster® Connect - Outdoor Unit

Oyster® Connect Indoor-Unit

Die Vorteile im Überblick

- Montage der Sende- und Empfangseinheit oben auf dem Fahrzeugdach verhindert Dämpfungsverlust
- leistungsfähige WLAN Antennen (2x2 MIMO)
- LTE Diversity Antennen ITU Region 1-3 für weltweiten Empfang
- einmalige und einfache Einrichtung des „mobilen Heimnetzwerkes“
- freie Wählbarkeit 2,4 GHz / 5 GHz im WLAN-Netz sowohl bei der Indoor Unit als auch der Outdoor Unit
- für alle LTE Bänder von 698 MHz bis 3800 MHz
- privates LAN-Netz ermöglicht WLAN Netzentlastung, nicht jeder Smart TV ist WLAN fähig
- aerodynamischer Aufbau
- einfache Montage und platzsparende Bauweise
- witterungsbeständig
- komfortable Bedienung
- 3 Jahre Hersteller-Garantie

Lieferumfang:

- Oyster® Connect Outdoor Unit
- Oyster® Connect Indoor Unit
- Dachdurchführung mit Datenkabel 4 m
- Stromanschlusskabel Oyster® Connect Indoor Unit
- Montageplatte

Technische Änderungen vorbehalten!



Oyster Smart TV

Das Oyster® Connect System ist optimal abgestimmt auf die Oyster® Smart-TV-Geräte. **Ausführliche Informationen zu den Fernsehgeräten, wie z. B. die Energieeffizienz-Klassen, finden Sie auf der Seite 829.**

ab 589,–

SIM-Karte/ Multi SIM-Karte

Wir empfehlen die Verwendung einer MultiSim-Karte, die im Kartenleser in der Outdoor-Unit Platz findet. Das ist der beste Montageplatz, weil es keine Dämpfung des Signals durch Karosserie und Wärmeschutzverglasung gibt.



Smart TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19“	70 021	589,–
Oyster 21,5“	70 022	649,–
Oyster 24“	70 023	699,–
Oyster 27“	70 024	799,–
Oyster 32“	70 025	849,–
Oyster 39“	70 026	1.299,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

KATHREIN
Digital Systems GmbH

LTE / WiFi-Routerset Kathrein CAR

Der Kathrein WLAN- und LTE-Router bringt Sie an jedem Standort schnell und einfach ins Internet. Aufgrund seiner beiden SIM-Karten-Slots bietet er Ihnen auch ohne einen Kartenwechsel die Möglichkeit, jederzeit auf 2 verschiedene LTE-Netze zuzugreifen. Für den guten Netzempfang sorgt das kompakte, außen am Wohnmobil anzubringende Gehäuse mit 2 LTE-, 1 GPS- und 2 WLAN-Antennen. Das Set ist wahlweise mit 4G- oder 5G-fähiger Dachantenne erhältlich. Die benutzerfreundliche Bedienoberfläche des Routers zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Netze mit welcher Signalstärke verfügbar sind. Und sie macht es Ihnen sehr einfach, zwischen den verschiedenen Netzen umzuschalten. Der Router ist über das Webinterface einfach konfigurierbar. Über das Web werden auch Software-Updates automatisch eingespielt.

FindMyCaravan-Funktion

Mit der neuen Funktion der Camping-Router CAR 150 / CAR 160 kann man sich jederzeit per SMS die GPS-Daten Ihres Wohnmobils oder Wohnwagens zusenden lassen.

Lieferumfang:

- Dachantenne
- interne WLAN-Antenne
- Dachdurchführung mit Befestigungsschraube
- 230-Volt-Netzteil
- Ethernet-Kabel, 12-Volt-Anschlusskabel

4G

Außenantenne 4G

549,–

LTE / WiFi Router

Mehr Infos? Das Bordbuch

CAR 150 WiFi Duo

Das LTE / WiFi-Routerset ist ausgelegt für bewährten 4G-Empfang.

Merkmale Außenantenne:

- 4G-fähige Antenne
- 2 LTE-, 1 GPS- und 2 WLAN-Antennen
- Maße ø 11 x H 5,5 cm
- Gewicht ca. 550 g
- Farbe schwarz

Merkmale LTE / WIFI Router:

- LTE-Empfang (MIMO) oder WiFi
- 2 SIM-Karten-Slots für die Nutzung von verschiedenen Netzen
- 4 Ethernet-, 1 USB-Anschluss
- deutsche Service-Hotline, Made in EU
- Anschluss 12 / 230 Volt
- LTE-Router B 10,9 x H 5 x T 10,3 cm
- Gewicht ca. 295 g **70 747** **549,–**

intuitive einfache Bedienung

NEU

Außenantenne 5G erhältlich in weiß oder schwarz

5G

629,–

629,–

LTE / WiFi Router

CAR 160 WiFi Duo 5G MIMO

LTE / WiFi-Routerset für anspruchsvolle Anwendungen Die Dachantenne ist für den 5G-LTE-Standard ausgelegt und kann große Datenmengen verarbeiten.

Merkmale Außenantenne:

- 5G-fähige Antenne
- 2 LTE-, 1 GPS- und 2 WLAN-Antennen
- Maße ø 11 x H 5,5 cm
- Gewicht ca. 550 g
- Farbe schwarz oder weiß

Merkmale LTE / WIFI Router:

- LTE-Empfang (MIMO) oder WiFi
- 2 SIM-Karten-Slots für die Nutzung von verschiedenen Netzen
- 5 Antennen-, 4 Ethernet-, 1 USB-Anschluss
- deutsche Service-Hotline, Made in EU
- Anschluss 12 / 230 Volt
- LTE-Router B 10,9 x H 5 x T 10,3 cm
- Gewicht ca. 295 g

weiß **70 748** **629,–**
anthrazit **70 749** **629,–**

LTE / 5G / WiFi-Routerset Caratec Electronics CET305R

Zuverlässiges und ultraschnelles Internet im Wohnmobil: Ganz gleich, ob WiFi vom Stellplatz, LTE oder 5G. Mit dem CET305R steht ultraschnelles und stabiles Internet zum Arbeiten oder Surfen und für den Smart-TV zur Verfügung. Dabei ist er ganz einfach zu bedienen. Der leistungsstarke LTE / 5G-WLAN-Router garantiert zusammen mit der Außenantenne eine zuverlässige Internetverbindung mit hohem Datendurchsatz. Das Telefonmodul hat 2 SIM-Karten-Slots, beispielsweise für eine Hauptkarte und eine lokale Karte des Urlaubslandes. Das WiFi-Modul sorgt über die flache und leistungsstarke Außenantenne für den Empfang von externen Signalen wie zum Beispiel WiFi vom Stellplatz. Die Innenantenne dient zur Anbindung der Endgeräte, beispielsweise Smartphones, Tablets, PCs oder Smart-TV. Dank der klar strukturierten Webanwendung ist der Router ganz einfach zu bedienen.

Merkmale Außenantenne
- LTE / 5G Empfang
- Maße B 19,9 x H 16,7 x T 5,3 cm (Höhe mit Halter 10,3 cm)
- Gewicht 628 g

Merkmale LTE / 5G / WiFi Router
- 5 LAN-Anschlüsse
- 2 SIM-Karten-Slots
- USB-Anschluss
- Antennenanschüsse 4 x 5G / LTE, 2 x WiFi, 1 x GNSS
- 5G bis zu 3.3 Gbps (4 x 4 MIMO)
- LTE Cat 20 bis zu 2.0 Gbps
- WiFi 5 mit bis zu 867 Mbps (MU-MIMO)
- Maße B 13,2 x H 4,4 x T 9,5 cm
- Gewicht 533 g

Lieferumfang:
- Dachdurchführung
- WiFi Innenantenne
- 12 Volt Anschlussleitung
- Router
- Ein-/Ausschalter

70 745 **1.199,–**

Außenantenne CET305R 5G

4G / 5G / WiFi Router

1.199,–

voller 5G Empfang

NEU

LTE / WiFi-Routerset Caratec Electronics CET

Das Routerset von Caratec ist perfekt für den Empfang von zuverlässigem Internet im Wohnmobil geeignet. Das Set besteht aus einem leistungsstarken 4G LTE-WLAN-Router und einer kompakten Dachantenne, die in 3 verschiedenen Varianten erhältlich ist: mit rundem Antennenaufbau, wahlweise in schwarz oder weiß und alternativ einer Antenne in rechteckiger Flachbauweise in weiß. Die Kombination garantiert eine zuverlässige Internetverbindung mit hohem Datendurchsatz. Mit Hilfe des WiFi-Moduls und der Antenne kann man externe Signale empfangen, z. B. WiFi vom Stellplatz, aber auch Endgeräte innerhalb des Wohnmobils anbinden. Die Auswahl zwischen externem WiFi oder dem LTE-Empfang erfolgt über die Webanwendung. Außerdem lässt sich darüber ein zusätzlicher Gastzugang einrichten und konfigurieren. Das Telefonmodul verfügt über 2 Sim-Karten-Slots für beispielsweise eine Hauptkarte und eine lokale Karte des Urlaubslandes.

CET300R

Set mit LTE / WiFi Router und runder Außenantenne.

Merkmale Außenantenne:
- LTE-Empfang (2 x MIMO) / WiFi-Empfang
- witterungsbeständig
- Maße ø 9,6 x H 9 cm
- Gewicht 579 g

weiß	**70 741**	**599,–**
schwarz	**70 742**	**599,–**

Merkmale LTE / WIFI Router:
- 2 SIM-Karten-Slots
- 3 LAN-Anschlüsse
- WiFi-Gastzugang
- einfache Bedienung und Anzeige der Signalqualität über Web-Anwendung
- Gewicht 265 g
- Maße B 10 x H 11 x T 5 cm

Lieferumfang:
- Außenantenne mit Halterung
- Dachdurchführung
- WiFi Innenantenne
- 12 Volt Anschlussleitung
- Router
- Ein-/Ausschalter

Außenantenne CET300R

Außenantenne CET302R

599,–

LTE / WiFi Router

CET302R

Set mit LTE / WiFi Router und rechteckiger Außenantenne.

Merkmale Außenantenne:
- LTE-Empfang (2 x MIMO) / WiFi-Empfang
- platzsparende Flachbauweise
- witterungsbeständig
- Farbe weiß
- Maße B 20 x H 6,2 x T 20 cm
- Gewicht 740 g **70 743** **599,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ROAM

LTE / WiFi-Routerset Maxview Roam

Eine komfortable Internetverbindung überall, wo auch Handy-Empfang besteht. Die Kombination aus LTE-Mobilfunkantenne und WiFi-LTE-Router macht es möglich und bietet dabei eine leistungsstarke mobile WiFi-Lösung, speziell für den Einsatz in Campingfahrzeugen. Sobald eine aktive SIM-Karte im Slot des Routers steckt, kann auch an abgelegenen Orten ein maximales 3G / 4G Signal empfangen werden, selbst da wo das Smartphone so gut wie keinen Empfang mehr hat. Die Verbindung von Router und Antenne schafft einen sicheren und zuverlässigen Hotspot im Fahrzeug. Der Router ist vorbereitet für jede SIM-Karte; somit kann immer der Provider gewählt werden, der im Urlaubsland am besten funktioniert. Steht am Camping- oder Stellplatz ein ausreichend starkes WiFi-Signal zur Verfügung kann auf WiFi-Empfang umgeschaltet werden um Datenvolumen zu sparen.

Lieferumfang:

- 5G-fähige 360° Rundumantenne (ø 19,6 x H 6,5 cm, Gewicht 500 g)
- LTE / WiFi-Router mit interner WiFi-Antenne (B 7,4 x H 8,3 x T 2,5 cm, Gewicht 125 g)
- 12 Volt Anschlusskabel
- Wandbefestigung für Router
- 2 x 0,8 m Koaxialkabel mit Steckern
- Ethernet-Kabel
- Befestigungshohlschraube

weiß	**71 201**	**499,–**
anthrazit	**71 202**	**499,–**

MAXVIEW

499,–

879,–

NEU

ROAM X

LTE / WiFi-Routerset Maxview RoamX

Eine ideale Kombination, der CAT6 Hochleistungsrouter (4G) und die leistungsstarke 5G LTE-Antenne. Diese Kombination ist perfekt für den anspruchsvollen Camper, der sein Reisemobil oder seinen Wohnwagen als Homeoffice nutzen möchte. Der Empfang der LTE-Signale erfolgt über die Außenantenne, der Empfang der WiFi-Signale über die am Router montierten Stab-Antennen. Der Router ist automotiv getestet und ist somit für den Einbau in einem Fahrzeug geeignet.Über die kostenlose ROAM X App für Android und IOS Betriebssysteme ist der Router einfach und schnell zu konfigurieren.

Lieferumfang:

- 5G-fähige 360° Rundumantenne (ø 19,6 x H 6,5 cm, Gewicht 500 g)
- CAT6 LTE / WiFi-Router mit 2 WiFi-Antennen (B 9,5 x H 11,5 x T 4,4 cm, Gewicht 550 g)
- WiFi 5: 2,4 GHz und 5 GHz
- 12 Volt Anschlusskabel
- Wandbefestigung für Router
- 0,8 m Koaxialkabel mit Steckern
- Ethernet-Kabel
- Befestigungsschrauben

weiß	**71 203**	**879,–**
anthrazit	**71 198**	**879,–**

Es stehen 2 verschiedene Montageoptionen zur Verfügung:

Direkt auf dem Dach

Die Kabel werden direkt unterhalb der Antenne durch die verbindende Hohlschraube ins Fahrzeuginnere geführt. Eine kraftvolle selbstklebende Dichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und sorgt für zusätzlichen Halt auf dem Dach. Hierfür sind alle benötigten Komponenten im Lieferumfang enthalten.

Mit optionaler Dachhalterung

Diese Aluminium-Halterung bietet vielfältige Montagemöglichkeiten. Im Lieferumfang enthalten sind Dachdurchführung, 2 x 3 m Verlängerungskabel, Kabelbefestigungsklemmen, Schrauben.

weiß	**71 204**	**64,90**
anthrazit	**71 205**	**64,90**

Zubehör

64,90

ROAM CAMPERVAN

LTE / WiFi-Routerset Maxview Roam Campervan

Speziell für die Montage an Stellen, wo wenig Platz vorhanden ist, wurde die 5G-fähige Antennen-Router-Kombination Roam Campervan entwickelt. Sie eignet sich hervorragend für die Installation auf dem Dach eines Vans. Wie die Roam ist sie in 2 Ausstattungsvarianten in den Farben weiß und anthrazit erhältlich.

NEU

499,–

Die Roam Campervan in der Standardausführung kommt mit einem 3G / 4G-Router, der ausreichend für übliche Online-Anwendungen geeignet ist.

Lieferumfang:

- 5G-fähige 360° Rundumantenne (B 18 x H 6,5 x T 6 cm, Gewicht 390 g)
- LTE/WiFi-Router mit interner WiFi-Antenne (B 7,4 x H 8,3 x T 2,5 cm, Gewicht 125 g)
- 12 Volt Anschlusskabel
- Wandbefestigung für Router
- 2 x 0,8 m Koaxialkabel mit Steckern
- Ethernet-Kabel
- Befestigungshohlschraube

weiß	**71 186**	**499,–**
anthrazit	**71 187**	**499,–**

ROAM X CAMPERVAN

LTE / WiFi-Routerset Maxview Roam X Campervan

Die Roam X Campervan verfügt über einen kraftvollen der CAT6 Hochleistungsrouter (4G) mit 2 Antennen. Sie ist ideal wenn im Van ein anspruchsvolles WLAN, beispielsweise für Homeoffice-Anwendungen aufgebaut werden soll.

NEU

879,–

Lieferumfang:
- 5G-fähige 360° Rundumantenne (B 18 x H 6,5 x T 6 cm, Gewicht 390 g)
- CAT6 LTE / WiFi-Router mit 2 WiFi-Antennen (B 9,5 x H 11,5 x T 4,4 cm, Gewicht 550 g)
- WiFi 5: 2,4 GHz und 5 GHz
- 12 Volt Anschlusskabel
- Wandbefestigung für Router
- 0,8 m Koaxialkabel mit Steckern
- Ethernet-Kabel
- Befestigungsschrauben

weiß	**71 188**	**879,–**
anthrazit	**71 189**	**879,–**

Es stehen 2 verschiedene Montageoptionen zur Verfügung:

Direkt auf dem Dach
Die Kabel werden direkt unterhalb der Antenne durch die verbindende Hohlschraube ins Fahrzeuginnere geführt. Eine kraftvolle selbstklebende Dichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und sorgt für zusätzlichen Halt auf dem Dach. Hierfür sind alle benötigten Komponenten im Lieferumfang enthalten.

Mit optionaler Dachhalterung
Die Aluminiumhalterung wurde speziell für die Roam Campervan-Antenne entwickelt und hergestellt. Das Set enthält ein 2 m Verlängerungskabel, Dachdurchführung, Kabelbefestigungsklammern und Schrauben.

weiß	**71 192**	**64,90**
anthrazit	**71 193**	**64,90**



64,90

NEU

Zubehör

Maxview Roam App

o. Abb.: Netzteil Roam, Roam Campervan 230 Volt

71 211 **24,95**

Netzteil Roam X, Roam X Campervan 230 Volt

71 212 **28,95**

Koaxial-Verlängerungskabel

	Art-Nr.	Preis
2 x 1 m	**71 206**	**16,95**
2 x 2 m	**71 207**	**21,95**
2 x 3 m	**71 208**	**24,95**
2 x 5 m	**71 209**	**31,95**

LTE / WiFi-Routerset alphatronics Stream

Das neue alphatronics Stream Paket ist eine leistungsstarke Kombination aus einem WLAN-Router, Antennen sowie einer Web-App zur einfachen Einrichtung und Bedienung des eigenen WiFi-Netzwerks im Fahrzeug. Hierbei kann zwischen der Innenmontage sowie der Außenmontage gewählt werden. Diese Kombination erlaubt empfangsseitig die Verbindung zum mobilen Internet, sprich zum LTE-Netz sowie zu WLAN-Netzen in der Umgebung. Das Set besteht neben den standardmäßigen Stabantennen zusätzlich aus einer Kompaktantenne mit nur 1,7 cm Aufbauhöhe, welche speziell auf den Router abgestimmt wurde, um das bestmögliche Empfangsergebnis im LTE sowie WLAN-Bereich zu erzielen. Der Router ist mit 2 SIM-Karten-Slots ausgestattet. Hierdurch kann man z. B. im Ausland zusätzlich Prepaidkarten nutzen. Es kann zwischen zwei 4G Router-Lösungen gewählt werden: alphatronics Stream erlaubt mit CAT 4 eine Übertragungsrate von 150 MBits, alphatronics Stream 2 stellt mit CAT 6 bis zu 300 MBits zur Verfügung.

Merkmale Außenantenne:
- 2 x LTE + 1 x WiFi Empfangseinheit
- sehr geringe Aufbauhöhe 17 mm
- witterungsbeständig, IP67 zertifiziert
- Maße Ø 8,2 x H 1,7 cm
- einfache Montage via 3M Klebeband
- Gewicht 180 g

NEU

Außenantenne

alphatronics

599,–

749,–

LTE / WiFi Router Stream

LTE / WiFi Router Stream 2

Merkmale LTE / WiFi Router:
- Automotive zertifiziert
- 2 SIM-Karten-Slots
- 3 LAN-Anschlüsse
- Maße Stream B 11 x H 5 x T 10 cm
- Maße Stream 2 B 11,5 x H 4,4 x T 9,5 cm
- Gewicht Stream 300 g
- Gewicht Stream 2 450 g

Lieferumfang:
- Dachantenne
- WiFi Router mit 2 x LTE, 2 x WiFi, 1 x GPS für Innenmontage und 2 x LTE, 1 x WiFi für Außenmontage
- 1,5 m LAN-Kabel
- Befestigungsmaterial für Dachantenne

Typ	Datenübertragungsrate	Art-Nr.	Preis
alphatronics Stream	**150 MBits**	**70 755**	**599,–**
alphatronics Stream 2	**300 MBits**	**70 757**	**749,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

alphatronics

alphatronics SL-Linie+

Die SL-Linie+ ist in den Bildschirmgrößen 19", 22", 24", 27", 32" und 40" erhältlich. Ihr Äußeres besticht durch attraktives Design: Die Modelle bis 27" kommen in der Farbe Anthrazit gebürstet, die großen Modelle, 32" und 40" in elegantem Schwarz. Das integrierte Bluetooth 5.1-Modul ermöglicht den kabellosen Anschluss von Lautsprechersystemen wie zum Beispiel den alphatronics eigenen Lautsprechersystemen (siehe Seite 824). Mit diesen kann das Fernsehgerät nicht nur das Tonsignal per Bluetooth senden, sondern auch die Musik vom Mobiltelefon über den TV wiedergeben. Alle Modelle sind mit einem alphatronicsView Weitwinkel-Display ausgestattet. Das eigentliche Highlight ist die SMART-TV Funktionalität basierend auf einem Android 9.0 Betriebssystem. Durch dieses ist es möglich Apps zu installieren, über den integrierten Browser im Internet zu surfen oder einen Streamingdienst aufzurufen. Das individualisierte Netrange SMART-TV Portal bietet noch mehr Auswahl. Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video oder auch Disney+ können hierüber gebündelt erreicht werden. Mit Hilfe der Miracast und DLNA-Funktion wird der Bildschirminhalt vom Smartphone/Tablet an den TV übertragen. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit eines Softwareupdates via Internet. Bei allen Modellen ist die DVB-T-Antenne AN 5 im Lieferumfang enthalten.

Merkmale:
Stromversorgung 12 Volt (230 Volt über optionales Netzteil), alphatronics Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C mit CI+) für hochauflösendes Fernsehen (HDTV), DVD-Player mit Einzug rechts (die 40"-Variante hat keinen DVD-Player), Bluetooth 5.1-Modul, OTA-Update, 3 Jahre Herstellergarantie.

Ein-/Ausgänge:
Antenne, 2 x HDMI-Anschluss / ARC, AV in, AV out, Kopfhörer, YPbPR-Anschluss, Digital Coax out, RJ45, 2 x USB-Anschluss, Common Interface (CI+).

ohne Abbildung: Netzteil 230 Volt

Für Größe	Art-Nr.	Preis
bis 24"	**70 252**	**39,–**
27"	**70 253**	**39,–**
32" und 40"	**70 254**	**39,–**



ab 469,–

netrange smartTV

3 JAHRE GARANTIE alphatronics

Bewährte Qualität ★ Proven Quality ★

DVD | WLAN | Bluetooth | 100 % pixelfehlerfrei

Technische Daten:	SL-19 DSBAI+	SL-22 DSBAI+	SL-24 DSBAI+	SL-27 DSBAI+	SL-32 DSBAI+	SL-40 SBAI+
Energieeffizienzklasse	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	17 kWh / 1000h	20 kWh / 1000h	22 kWh / 1000h	25 kWh / 1000h	30 kWh / 1000h	37 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	19" (47 cm)	22" (55 cm)	24" (60 cm)	27" (68,5 cm)	32" (80 cm)	40" (101 cm)
Auflösung	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	300 cd/m²	350 cd/m²	300 cd/m²	230 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Kontrastwert	3000:1	1000:1	1000:1	1000:1	3000:1	5000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
Maße ohne Fuß (B x H x T)	43,8x27,5x5,3 cm	50,3x30,6x5,3 cm	55,2x34x5,3 cm	62,2x37,5x5,3 cm	73x43x5,5 cm	90,7x51,5x6,5 cm
Gewicht	2,8 kg	3,4 kg	3,9 kg	5,1 kg	6,7 kg	8,3 kg
Art-Nr.	**70 280**	**70 281**	**70 282**	**70 283**	**70 284**	**70 285**
Preis	**469,–**	**499,–**	**579,–**	**619,–**	**669,–**	**859,–**

alphatronics SLA-Linie DSBW+

Die Software Plattform webOS Hub von LG ist das neue Highlight der SLA-Linie. Deren offene Architektur ermöglicht die ständige Weiterentwicklung und Optimierung der Benutzerumgebung (UI) und bietet den Zugang zum neuen Content Store. Alle dort hinterlegten Apps sind speziell an die Gegebenheiten des TV sowie an dessen Auflösung angepasst. Alle wichtigen Apps wie z. B. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ oder auch WOW sind im neuen Content Store zu finden.
Die Steuerung ist über die originale LG „ThinQ" App per virtueller Fernbedienung möglich. Mit dieser wird der TV komfortabel per Smartphone bedient, Bild- bzw. Videoinhalte werden bequem auf dem TV wiedergegeben.

Die SLA-Linie DSBW+ ist in den Bildschirmgrößen 22", 24", und 27" erhältlich. Mit dem alphatronics Bluetooth 5.1-Modul kann das Fernsehgerät nicht nur das Tonsignal per Bluetooth senden, sondern auch die Musik vom Mobiltelefon über den TV wiedergeben.
Bestechend ist die Klangqualität der SLA-Linie DSBW+: Die Geräte bringen eine volle und satte Klangwiedergabe ins Fahrzeug, dank integrierter, nach vorne abstrahlender Lautsprecher, mit einer für das Reisemobil optimierten Klangqualität.
Nun können Sie die Musik von Ihrem Smartphone auf den TV übertragen und nutzen somit die kraftvollen Lautsprecher zur Musikwiedergabe.
Bei allen Modellen ist die DVB-T-Antenne AN 5 im Lieferumfang enthalten.

alphatronics

Merkmale:
Stromversorgung 12 Volt (230 Volt über optionales Netzteil), Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C mit CI+) für hochauflösendes Fernsehen (HDTV), DVD-Player Einzug rechts, Weitwinkel-LED-Display, Bluetooth 5.1-Modul, 3 Jahre Herstellergarantie.

Ein-/Ausgänge:
Antenne, 2 x HDMI-Anschluss / ARC, AV in, Kopfhörer, Toslink (SPIDF), Digital Coax out, RJ45, 2 x USB-Anschluss, Common Interface (CI+), OTA-Update.

powered by webOS Hub

ab **579,–**

NEU

3 JAHRE GARANTIE alphatronics

DVD

WLAN

100 % pixelfehlerfrei

Bluetooth

Technische Daten:	SLA-22 DSBW+	SLA-24 DSBW+	SLA-27 DSBW+
Energieeffizienzklasse	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	20 kWh / 1000h	22 kWh / 1000h	25 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	22" (55 cm)	24" (60 cm)	27" (68,5 cm)
Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	350 cd/m²	300 cd/m²	230 cd/m²
Kontrastwert	1000:1	1000:1	1000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
Maße ohne Fuß (B x H x T)	50,2 x 33 x 5 cm	55,2 x 36 x 5 cm	62,2 x 39,4 x 5,5 cm
Gewicht	3,4 kg	4 kg	5,4 kg
Art-Nr.	**70 233**	**70 234**	**70 235**
Preis	**579,–**	**659,–**	**699,–**

ohne Abbildung: Netzteil 230 Volt

Für Größe	Art-Nr.	Preis
bis 24"	**70 252**	**39,–**
27"	**70 253**	**39,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

alphatronics

NEU ab 369,–

powered by webOS Hub

Bluetooth 100 % pixelfehlerfrei

Technische Daten:	K-19 SBW+	K-22 SBW+	K-24 SBW+
Energieeffizienzklasse	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	17 kWh / 1000h	20 kWh / 1000h	20 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	19“ (47 cm)	22“ (55 cm)	24“ (60 cm)
Auflösung	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	300 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Kontrastwert	3000:1	3000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
Maße ohne Fuß (B x H x T)	44 x 26,3 x 5,2 cm	50,7 x 30,1 x 5,2 cm	55,2 x 32,6 x 5,2 cm
Gewicht	2,6 kg	3,5 kg	3,7 kg
Art-Nr.	**70 241**	**70 242**	**70 243**
Preis	**369,–**	**399,–**	**479,–**

alphatronics K-Linie SBW+

Die Software Plattform webOS Hub von LG ist das neue Highlight. Alle wichtigen Apps wie z. B. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ oder auch WOW sind im neuen Content Store zu finden. Die Steuerung ist nun auch über die originale LG „ThinQ“ App per virtueller Fernbedienung über das Smartphone möglich.
Die Einstiegslinie von alphatronics ist in den Bildschirmgrößen 19“, 22“ und 24“ in der Farbe schwarz erhältlich. Ausgestattet mit dem alphatronics Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C mit CI+) für hochauflösendes Fernsehen (HDTV), Weitwinkel-LED-Display, 2 x USB-Anschluss, 2 x HDMI-Anschluss und dem integrierten Bluetooth 5.1-Modul. Bei allen Modellen ist die DVB-T-Antenne AN 5 im Lieferumfang enthalten.
Merkmale:
Stromversorgung 12 Volt (230 Volt über optionales Netzteil), Full HD (22“, 24“), PAL/SECAM, Videotext, VESA-Standard 100, Wiedergabe von DivX, MP3, JPEG (über USB), Bluetooth 5.1-Modul, PVR-Funktion über Softwareupdate nachrüstbar, 3 Jahre Herstellergarantie.
Ein-/Ausgänge:
Antenne, 2 x HDMI, USB, Kopfhörer, YPbPr Anschluss, AV in, AV out, Coax out, Common Interface (CI +).

ohne Abbildung: Netzteil 230 Volt

70 252 **39,–**

alphatronics Tastatur T1

Wireless Touch Pad Tastatur mit USB 2.0-Interface zur Verbindung, Plug & Play. Sie verfügt über ein großflächiges Touchpad zur komfortablen Bedienung Ihres SMART-TVs.

70 147 **39,90**

Bluetooth DAB+ / FM

39,90

alphatronics

249,–

319,–

Bluetooth

99,–

ab 119,–

Bluetooth

alphatronicsSound 5 – Bluetooth-Kopfhörer

Der Over-Ear Kopfhörer mit neuester Bluetooth 5.0 Technologie ist wahlweise mit oder ohne ANC (Active Noise Cancellation) erhältlich und bietet bis zu 15 Stunden Spielzeit. Mit einer Empfangsdistanz von bis zu 10 m überzeugt er durch eine detailgenaue Klangwiedergabe und einem angenehmen Tragegefühl. Aufladung über USB-Anschluss, Lautstärkeregelung am Kopfhörer. Eine Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang enthalten.

	Art-Nr.	Preis
ohne ANC	**70 108**	**119,–**
mit ANC	**70 109**	**149,–**

alphatronicsSound 1.4.0 – Bluetooth-Soundbar

Die Soundbar kann an die alphatronics Fernsehgeräte der SL- und K-Linie angeschlossen werden – via Bluetooth-Funkverbindung. Anschluss über eine Kabelverbindung ist möglich.
Die nur 48 cm breite HighEnd Soundbar wurde speziell für Reisemobil und Caravan optimiert. Das abgestimmte Full-Range-Stereo-System ermöglicht ein optimales Bassvolumen trotz extrem flacher Bauweise. Der Einsatz von hochwertigen Lautsprechermembranen mit einer Ausgangsleistung von 2 x 20 Watt (RMS) garantiert bestes Hörvergnügen. Eine Halterung zur einfachen Anbringung unter oder über dem TV an der bestehenden VESA-Halterung ist im Lieferumfang enthalten. Maße B 48 x H 6 x T 6 cm, Gewicht 1,1 kg.
Merkmale:
Bluetooth 4.0-Stereo, 2 x 20 W RMS mit passiven Bass, Auto On/Off, USB-Anschluss (MP3 Abspielfunktion) mit Ladefunktion für Smartphone, TF-Kartenleser, Audio Line in Anschluss, Coax Audio In, Frequenzgang 50 – 18.000 Hz, Stromversorgung 10 – 15 Volt. **70 102** **99,–**

alphatronicsSound S-40 Mobile – Bluetooth-Soundbar

Entwickelt für den universellen Einsatz: Angeschlossen an dem TV erleben Sie einen überzeugenden Home-Cinema Sound im Reisemobil durch den Einsatz von 4 x 10 Watt Full-Range Stereo Lautsprechern und einer abgestimmten Audio-Software. Dank des durchdachten Halterungssystems ist die S-40 Mobile im Handumdrehen vom TV abgenommen und kann dann mobil z. B. im Vorzelt genutzt werden. Der integrierte Akku ermöglicht bis zu 12 Stunden Laufzeit. Durch Bluetooth 5.0 (AptX Low Latency) wird Musik-Streaming kinderleicht. Eine Halterung für TV und die Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.
Merkmale:
Bluetooth 5.0 AptX, 4 x 10 Watt (RMS) mit Bass-Reflex, HDMI ARC Anschluss TV, AUX-Eingang (3,5 mm Klinke), USB-C Ladeanschluss, integrierter Akku (bis zu 12 h Spielzeit), Ein-/Ausschalter, Lautstärkeregelung, Stromversorgung über USB.

	Art-Nr.	Preis
ohne DAB+ Tuner	**70 104**	**249,–**
mit DAB+ Tuner	**70 105**	**319,–**

caratec®

100 % pixelfehlerfrei

TFT-LED-Flachfernsehgerät Caratec Vision Serie Basic.2

Geräte der Basic.2 Serie sind in 19" und 22" lieferbar. Sie haben bereits Tuner für DVB-T2 und DVB-S2 eingebaut, verfügen über das Weitwinkel-Display für beste Sicht aus allen Positionen und haben einen Schutz gegen Über- und Unterspannung. Die Ansteuerung für Caratec Smart-D Sat-Antennen (Seite 799) ist ebenfalls bereits integriert. Alle Modelle sind mit nach EN ISO 9241-307 pixelfehlerfreien Panels ausgestattet.

ab 299,–

Merkmale:
Stromversorgung 12 Volt (230 Volt über optionales Netzteil), 16,7 Mio. Anzeigefarben, Color-Videosystem PAL/NTSC/SECAM, Videotext, VESA-Standard 100.
Ein-/Ausgänge:
Antenne (DVB-S2, DVB-T2), HDMI, Scart, PC, YPbPr (Adapter), AV (Adapter), Audio, digital Audio, Kopfhörer, USB, CI+ (Common Interface).

Technische Daten:	CAV190B.2	CAV220B.2
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	11 kWh / 1000h	14 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	18,5" (47 cm)	21,5" (55 cm)
Auflösung	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	250 cd/m²	250 cd/m²
Kontrastwert	3000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W
Maße (B x H x T)	44,5 x 27,7 x 5,5 cm	51,3 x 32 x 6 cm
Gewicht	2 kg	2,5 kg
Art-Nr.	**70 074**	**70 075**
Preis	**299,–**	**349,–**

ohne Abbildung:

Netzteil 230 Volt	**70 090**	**39,90**
Standfuß	**70 088**	**14,90**

ab 399,–

DVD

100 % pixelfehlerfrei

TFT-LED-Flachfernseh-DVD-Kombination Caratec Vision Pro Serie

Die Pro Serie mit DVD-Player ist in 19" und 22" erhältlich, sie verfügt über Empfänger für DVB-T2 HD und DVB-S2 und einen CD/DVD Player (Einschub und Bedienung von rechts). Die Geräte haben ein Weitwinkel-Display und sind mit Über- und Unterspannungsschutz ausgestattet. Die Ansteuerung für Caratec Smart-D Sat-Antennen (Seite 799) vereinfacht die Bedienung erheblich. Zusätzlich ist ein Festpegel-Anschluss für die Tonübertragung an Radiogeräte und Navigationssysteme integriert. Die Geräte sind mit nach EN ISO 9241-307 pixelfehlerfreien Panels ausgestattet.

Merkmale:
Stromversorgung 12 Volt (230 Volt über optionales Netzteil), 16,7 Mio. Anzeigefarben, Color-Videosystem PAL/NTSC/SECAM, Videotext, VESA-Standard 100.
Ein-/Ausgänge:
Antenne (DVB-S2, DVB-T2), 2 x HDMI, Scart, YPbPr (Adapter), AV (Adapter), Audio, digital Audio, Kopfhörer, USB, CI+ (Common Interface).

Technische Daten:	CAV190P-D	CAV220P-D.2
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	11 kWh / 1000h	14 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	18,5" (47 cm)	21,5" (55 cm)
Auflösung	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	250 cd/m²	250 cd/m²
Kontrastwert	3000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 3 W	2 x 5 W
Maße (B x H x T)	44,5 x 27 x 4,6 cm	50,8 x 30,8 x 5,1 cm
Gewicht	2,21 kg	2,95 kg
Art-Nr.	**70 080**	**70 081**
Preis	**399,–**	**429,–**

ohne Abbildung:

Netzteil 230 Volt	**70 090**	**39,90**

Standfuß

Für	Art-Nr.	Preis
CAV190P-D	**70 092**	**19,90**
CAV220P-D.2	**70 093**	**24,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

caratec®

DVD

100 % pixelfehlerfrei

TFT-LED-Flachfernseh-DVD-Kombination Caratec Vision Serie Exclusive

ab 489,–

Fast rahmenlos präsentieren sich die 22" und 24" Geräte der Exclusive Serie. Das Bild des Weitwinkel-Panels geht fast bis zum Rand, damit sind die Geräte extrem kompakt für ihre Bildschirmgröße und besonders elegant. Natürlich sind sie mit DVB-T2 HD und DVB-S2 Empfängern, CD/DVD-Player (Einschub und Bedienung von rechts), Smart-D Ansteuerung (Seite 799), Festpegel-Ausgang zum Anschluss an Radios und Über- und Unterspannungsschutz bestens ausgestattet. Zusätzlich ist noch ein Bluetooth Sender integriert um externe Bluetooth-Lautsprecher zu verbinden. Die Geräte sind mit nach EN ISO 9241-307 pixelfehlerfreien Panels ausgestattet.

Merkmale:
Stromversorgung 12 Volt (230 Volt über optionales Netzteil), 16,7 Mio. Anzeigefarben, Color-Videosystem PAL/NTSC/SECAM, Videotext, VESA-Standard 100, Netzschalter Ein / Aus.
Ein-/Ausgänge:
Antenne (DVB-S2, DVB-T2), 2 x HDMI, Scart, YPbPr (Adapter), AV (Adapter), Audio, digital Audio, Kopfhörer, USB, CI+ (Common Interface).

Technische Daten:	CAV220X-DB	CAV240X-DB
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	14 kWh / 1000h	17 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	21,5" (55 cm)	23,6" (60 cm)
Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	250 cd/m²	250 cd/m²
Kontrastwert	3000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 3 W	2 x 3 W
Maße (B x H x T)	48,9 x 28,9 x 4,8 cm	54,2 x 31,8 x 4,8 cm
Gewicht	2,74 kg	3,37 kg
Art-Nr.	**70 084**	**70 085**
Preis	**489,–**	**529,–**

ohne Abbildung:

Netzteil 230 Volt	**70 090**	**39,90**
Standfuß	**70 093**	**24,90**

Vision Exclusive Smart TV Bundle

Bundle mit Exclusive Weitwinkel TV und Android Smart TV Stick. Damit stehen praktisch alle Quellen zur Verfügung, ganz egal, ob klassisches TV per Sat oder Antenne, DVD, Streaming vom Smartphone oder Internet-TV.

Typ	Art-Nr.	Preis
CAV220X-DB.SB	**70 086**	**529,–**
CAV240X-DB.SB	**70 087**	**569,–**

NEU ab 469,–

TFT-LED Smart TV mit webOS Caratec Vision Serie Pro

Die beiden neuen Geräte (erhältlich in 22" und 32") kommen erstmalig mit webOS. Sie bieten hervorragende Bildqualität durch das Caratec Weitwinkel-Panel, ein stabiles Gehäuse und Schutz gegen Spannungsschwankungen. Als Smart-TV sind sie ebenso einfach zu bedienen wie beim Empfang per Satellit. Das integrierte webOS ermöglicht die Nutzung von Streaming-Diensten, selbstverständlich sind sie mit Bluetooth und WLAN ausgestattet. Die Magic Remote-Fernbedienung beinhaltet eine integrierte Sprachsteuerung, Steuerung mit Gestiken, dem praktischen Mausrad, den klassischen Navigationspfeilen und der Zeigefunktion.

Merkmale:
Stromversorgung 12 Volt (230 Volt über optionales Netzteil, siehe Seite 827), 16,7 Mio. Anzeigefarben, Color-Videosystem PAL/NTSC/SECAM, Videotext, Netzschalter Ein / Aus, VESA 100, Netflix, Prime Video, webOS.
Ein-/Ausgänge:
Antenne (DVB-S2, DVB-T2 HD), DVB-C, Bluetooth, 2 x USB, 3 x HDMI, Optischer Audioausgang, Ethernet, CI+ (Common Interface), AV (Adapter).

Smart TV 100 % pixelfehlerfrei Bluetooth

Technische Daten:	CAV221P-S	CAV321P-S
Energieeffizienzklasse	F (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	20 kWh / 1000h	26 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	21,5" (55 cm)	31,5" (80 cm)
Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	250 cd/m²	250 cd/m²
Kontrastwert	3000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W
Maße (B x H x T)	50,4 x 30,5 x 4,3 cm	72,3 x 42,2 x 4,8 cm
Gewicht	2,5 kg	5,6 kg
Art-Nr.	**70 076**	**70 079**
Preis	**469,–**	**649,–**

ohne Abbildung:

Zubehör für Caratec Vision Serie Pro

Netzteil 230 Volt

Für	Art-Nr.	Preis
CAV221P-S	70 090	39,90
CAV321P-S	70 095	39,90

Standfuß

Für	Art-Nr.	Preis
CAV221P-S	70 098	19,90
CAV321P-S	70 094	19,90

NEU

caratec®

Caratec Soundbar CAS102

89,–

2 Breitband-Lautsprecher und eine zusätzliche Passivmembran sorgen trotz kompakter Abmessungen für klare und kraftvolle Klangwiedergabe. Die Soundbar wird nur an die Kopfhörerbuchse und zur Stromversorgung parallel an den 12-Volt-Anschluss des TV-Gerätes angeschlossen. 4 Bedienelemente stehen an der Seite zur Verfügung: An/Aus, lauter, leiser, mute. Die Montage erfolgt mit einem im Lieferumfang enthaltenen VESA-Haltesatz. Dieser wird einfach zwischen TV-Gerät und TV-Halter montiert. Die Höhe ist justierbar, daher ist die CAS102 für die meisten TV-Geräte geeignet. Maße B 48 x H 6 x T 6 cm, Gewicht 420 g.

70 100 **89,–**

Soundsystem Caratec CAS101BT

Die ideale Lösung, um ganz einfach und praktisch unsichtbar besseren Klang für das TV-Gerät und das Smartphone in Wohnmobile und Caravans zu bringen. Der kompakte 4-Kanal-Verstärker wird mit der Kopfhörerbuchse des TV-Gerätes verbunden. Als weitere Quelle dient der integrierte Bluetooth-Empfänger. Damit lässt sich ganz einfach Musik vom Smartphone wiedergeben. Als Schallwandler dienen 2 Caratec Exciter CAE70. Sie werden unsichtbar in den Möbeln montiert und sorgen für einen angenehmen Klang. Das Set lässt sich optional um 2 weitere CAE70 erweitern. **70 096** **119,–**

Bluetooth

119,–

Exciter Caratec CAE70

1 Stück, zur Erweiterung des CAS101BT auf maximal 4 Exciter. **70 097** **19,90**

TFT-LED-Flachfernsehgerät Reflexion LEDXi+

REFLEXION

ab 439,–

NEU

Smart-TV mit Android Betriebssystem. Über den vorinstallierten App Store können ohne Anmeldung beliebige Apps wie z. B. Video- oder Music-Streaming Dienste, Social Media, Mediatheken usw. herunter geladen werden. Eine App zum Spiegeln des Smartphone-Bildschirms auf den Fernseher ist bereits vorinstalliert. Die Geräte sind ausgestattet mit 3 digitalen Tunern (DVB-S2, DVB-T2 HD und DVB-C), HDMI und USB-Anschlüssen sowie einer CI+-Schnittstelle für den Empfang von HDTV, HD+-Sendern und verschlüsselten Fernsehprogrammen (CI-Modul und benötigte Karten nicht im Lieferumfang enthalten).

Merkmale:
Stromversorgung 12 / 24 Volt (230 Volt über optionales Netzteil), Color-Videosystem PAL/SECAM, Bluetooth, Smart TV, Videotext 1000 Seiten. Wiedergabe von MPEG-1/2/4 / BMP / JPG / MP3 / WMA.

Ein-/Ausgänge:
DVB-S2, DVB-C, DVB-T2HD, HDMI, USB, Koaxial-Audio-Ausgang, Kopfhörer-Ausgang, CI+Slot (Common Interface), WLAN, RJ45.

WLAN Smart TV 100 % pixelfehlerfrei

Technische Daten:	LEDX22i+	LEDX24i+
Energieeffizienzklasse	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	19 kWh / 1000h	20 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	22" (56 cm)	23,6" (60 cm)
Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	250 cd/m²	200 cd/m²
Kontrastwert	3000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W
Maße ohne Fuß (B x H x T)	48,9 x 28,9 x 4,8 cm	54,2 x 31,8 x 4,8 cm
Gewicht	2,25 kg	2,95 kg
Art-Nr.	70 041	70 042
Preis	439,–	479,–

Zubehör

29,90

Standfuß **70 012** **29,90**

ohne Abbildung:
Netzteil 230 Volt **70 014** **29,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ten Haaft
Innovative Mobile Technology

3 Jahre Garantie 3 Years Warranty

Oyster® TV

TFT-LED-Flachfernsehgerät Oyster® TV

Merkmale:

- Highend-Gerät mit rahmenlosem, ultraflachem Design
- LED TV: faszinierende Bilder in hochauflösender Qualität
- Anschlussmöglichkeit über USB und HDMI
- universeller Einbau durch VESA Standard Halterung
- Systemfernbedienung: nur **eine** Fernbedienung für Satellitenanlage (Oyster® V Premium, Oyster® Premium, Oyster® 70 Premium, Cytrax® DX Premium, Caro®+ Premium) und das Fernsehgerät Oyster® TV
- eingebauter Tuner für DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265
- EPG elektronische Programmzeitschrift und Timerprogrammierung
- On-Screen Anzeige für Versorgungsspannung und Signalqualität
- Modulschacht CI / CI+
- einsetzbar in 12 / 24 Volt Bordnetzen
- Leistungsaufnahmen Standby < 0,5 Watt
- stabile Bauweise für den mobilen Einsatz im Reisemobil und Caravan
- vorprogrammierte Senderlisten für D/AT/CH/FR und Update Support durch ten Haaft
- 3 Jahre Herstellergarantie

Ein-/Ausgänge:
Antenne, HDMI, HDMI ARC, 2 x USB, Kopfhörer, digitaler Audio Ausgang Cinch (RCA), CI / CI+ Modulschacht.

POWERED BY Avtex

Mehr Infos? Das Bordbuch

ab 499,–

Technische Daten:	Oyster Basic TV 19,5"	Oyster Basic TV 21,5"	Oyster Basic TV 24"	Oyster Basic TV 27"	Oyster Basic TV 32"
Energieeffizienzklasse	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	17 kWh / 1000h	18 kWh / 1000h	19 kWh / 1000h	25 kWh / 1000h	27 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	19,5" (49,5 cm)	21,5" (55 cm)	24" (61 cm)	27" (69 cm)	32" (81 cm)
Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	220 cd/m²	220 cd/m²
Kontrastwert	3000:1	3000:1	1000:1	3000:1	4000:1
Betrachtungswinkel	H 176° | V 176°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W
Maße (B x H x T)	44,9 x 25,9 x 4,6 cm	49,2 x 29 x 4,7 cm	53,4 x 31,4 x 4,7 cm	61,9 x 36,4 x 4,7 cm	72,2 x 42,3 x 4,2 cm
Gewicht	2,4 kg	2,9 kg	3,6 kg	4,6 kg	5,2 kg
Typgenehmigungszeichen	E9 10R - 05. 11997	E24 10R - 06 3784	E24 10R - 06 3784	E13 10R - 0515416	E13 10R - 0515416
Art-Nr.	**70 066**	**70 067**	**70 068**	**70 064**	**70 065**
Preis	**499,–**	**549,–**	**599,–**	**699,–**	**749,–**

ohne Abbildung: Zubehör-Kit

Enthält einen Standfuß und ein 230-Volt-Netzteil.

Für TV-Gerät	Art-Nr.	Preis
19" – 24"	**70 052**	**39,90**
27" – 32"	**70 053**	**39,90**
39"	**70 054**	**44,90**

Oyster® Soundbar

Entdecken Sie die Vorteile der Oyster® Soundbar mit einem beeindruckenden Klang, vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und edlem Design.

Die Oyster® Soundbar verfügt über ein 2-Wege-Lautsprechersystem und ist die ideale Ergänzung zum „Oyster® TV". Zudem ist sie auch mit anderen Fernsehgeräten kompatibel.
Die Installation ist einfach, der Anschluss erfolgt per Aux, Coaxial oder gegebenenfalls per HDMI ARC, was für eine optimale Leistungsübertragung sorgt.

Ein Display zeigt die aktuelle Signalquelle an, die per Tastendruck direkt an der Soundbar oder per Fernbedienung ausgewählt werden kann.

Darüber hinaus ist ein direktes Abspielen von Musik vom Smartphone per Bluetooth oder per USB möglich.

Leistungsmerkmale

- starker, klarer Sound kombiniert mit edlem Design
- ideale Ergänzung zum „Oyster® TV", kompatibel mit den meisten anderen Fernsehgeräten
- einfache Installation mit wenigen Handgriffen
- Anzeigedisplay für die aktuelle Signalquelle
- 3 Sound-Effekte wählbar (EQ): News, Normal, Music
- 2-Wege-Lautsprechersystem
- Anschlüsse COAXIAL, AUX, USB und HDMI ARC
- Bluetooth
- 3 Jahre Herstellergarantie

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

3 Jahre Garantie 3 Years Warranty

Oyster® SMART TV

TFT-LED-Flachfernsehgerät Oyster® Smart TV

Merkmale:

- Highend-Gerät mit rahmenlosem, ultraflachem Design
- integriertes 2,4 GHz und 5 GHz WLAN (39" 2,4 GHz)
- eingebauter Tuner für DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265
- modernes Android Betriebssystem mit vollem Zugang zu allen Apps im Google Play Store wie z. B. Streaming Dienste oder Webbrowser
- OTA Updates
- Systemfernbedienung: nur **eine** Fernbedienung für Satellitenanlage (Oyster® V Premium, Oyster® Premium, Oyster® 70 Premium, Cytrax® DX Premium, Caro®+ Premium) und das Fernsehgerät Oyster® SMART TV
- On-Screen Anzeige für Versorgungsspannung und Signalqualität
- Modulschacht CI / CI+
- einsetzbar in 12 / 24 Volt Bordnetzen
- Leistungsaufnahmen Standby < 0,5 Watt
- stabile Bauweise für den mobilen Einsatz im Reisemobil und Caravan
- vorprogrammierte Senderlisten für D/AT/CH/FR und Update Support durch ten Haaft
- 3 Jahre Herstellergarantie

Ein-/Ausgänge:
Antenne, HDMI (21,5", 24" und 39"), HDMI ARC, 2x USB (19" 1x USB), Kopfhörer, digitaler Audio Ausgang Cinch (RCA) (39" optisch TOS), CI / CI+ Modulschacht.

POWERED BY Avtex

Mehr Infos? Das Bordbuch

ab 589,–

Technische Daten:	Oyster Smart TV 19,5"	Oyster Smart TV 21,5"	Oyster Smart TV 24"	Oyster Smart TV 27"	Oyster Smart TV 32"	Oyster Smart TV 39"
Energieeffizienzklasse	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	16 kWh / 1000h	18 kWh / 1000h	19 kWh / 1000h	26 kWh / 1000h	29 kWh / 1000h	43 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	19,5" (49,5 cm)	21,5" (55 cm)	24" (61 cm)	27" (69 cm)	32" (81 cm)	39" (98 cm)
Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	220 cd/m²	220 cd/m²	220 cd/m²
Kontrastwert	3000:1	3000:1	1000:1	1000:1	4000:1	5000:1
Betrachtungswinkel	H 176° | V 176°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W
Maße (B x H x T)	44,9 x 25,9 x 4,6 cm	49,2 x 29 x 4,7 cm	53,4 x 31,4 x 4,7 cm	61,9 x 36,4 x 4,7 cm	72,2 x 42,3 x 4,2 cm	88,1 x 51,1 x 4,1 cm
Gewicht	2,5 kg	2,9 kg	3,6 kg	4,6 kg	5,2 kg	9,1 kg
Typgenehmigungszeichen	E9 10R - 05. 11997	E24 10R - 06 3784	E24 10R - 06 3784	E13 10R - 0515416	E13 10R - 0515416	E13 10R - 0515416
Art-Nr.	**70 021**	**70 022**	**70 023**	**70 024**	**70 025**	**70 026**
Preis	**589,–**	**649,–**	**699,–**	**799,–**	**849,–**	**1.299,–**

3 Jahre Garantie 3 Years Warranty

- Leistung 2 x 10 Watt
- Energieverbrauch 12 Volt 0,75 Ampère / 24 Volt 0,42 Ampère
- Betriebsspannung 12 / 24 / 240 Volt (nur mit Netz-Adapter, im Lieferumfang enthalten)
- Maße B 43,6 x H 4,6 x T 6,8 cm
- Gewicht 1,2 kg **70 060** **175,–**

Einfache Montage:
Oyster® Soundbar meets Oyster® TV
Die Oyster® Soundbar lässt sich mit wenigen Handgriffen mittels Montagewinkel am „Oyster® TV" befestigen. Sie können die Montagewinkel einfach an der Standfußhalterung der „Oyster® TV" Geräte befestigen.

Ist die Soundbar per HDMI ARC angeschlossen, werden die Steuersignale des Fernsehers (Ein/Aus, Lautstärke) übernommen und Sie benötigen für die Grundfunktionen nur noch die Oyster® TV Systemfernbedienung.



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

ab 299,–

DVD
100 % pixelfehlerfrei

TFT-LED-Flachfernseh-DVD-Kombination Royal Line III

Die im Stromverbrauch sparsame Royal Line Serie bietet modernes Design gepaart mit Topqualität: Die Darstellung erfolgt in erstklassiger HD-Qualität – das LED-Display hat Pixelklasse 1. Die Geräte sind speziell für den Einsatz im Fahrzeug gebaut – eine besondere Innenkonstruktion schützt die Komponenten vor Erschütterungen während der Fahrt. Der Triple-Tuner mit zukunftssicherem DVB-T2 Tuner (H.265/HEVC) sichert digitalen TV-Empfang auch im europäischen Ausland. Zum Abspielen eigener Filme bietet die Royal Line III ein integriertes DVD-Laufwerk (Einschub und Bedienung von rechts), welches alle gängigen Formate wiedergeben kann. Im Lieferumfang enthalten sind eine Fernbedienung, Batterien, YPbPr-Adapter, AV Adapter, 12 Volt-KFZ-Adapter und 12 / 230-Volt-Netzteil.

Merkmale:
Stromversorgung 12 / 24 / 230 Volt; Abspielformate MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB, RM, MP3, WMA, AAC, JPEG, BMP, PNG, DVD/DVD+R/+RW (DVD-Laufwerk nur bei RL III) , VCD / CD / CD-R/-RW.

Ein-/Ausgänge:
Antenne, 2 x HDMI IN, RGB, YPbPr, Audio Out 3,5 mm Klinke (Kopfhörer), Audio/Video 3,5 mm Klinke In, Audio Out digital koaxial, 2 x USB, CI+ Slot (HD+ ready).

Technische Daten:	RL III 19	RL II 22	RL III 24	RL III 32
Energieeffizienzklasse	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	16 kWh / 1000h	18 kWh / 1000h	20 kWh / 1000h	28 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	18,5" (47 cm)	21,5" (54,6 cm)	23,6" (59,9 cm)	31,5" (80 cm)
Auflösung	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Kontrastwert	1000:1	3000:1	3000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 10 W
Maße (B x H x T)	44 x 26,3 x 5 cm	50,7 x 30,2 x 4,9 cm	55,2 x 32,6 x 4,4 cm	73,1 x 43,2 x 8,6 cm
Gewicht	2,3 kg	3,1 kg	3,3 kg	4,1 kg
Art-Nr.	**70 001**	**70 002**	**70 003**	**70 004**
Preis	**299,–**	**349,–**	**379,–**	**449,–**

TFT-LED-Flachfernsehgerät Royal Line III Smart

Die Royal Line III ist auch als Smart-Ausführung erhältlich, diese hebt sich von der herkömmlichen Serie durch die Bluetooth-, LAN- und WLAN-Schnittstellen ab. Der Smart-TV ohne DVD Laufwerk verfügt über einen Internetbrowser und viele vorinstallierte Apps auf Basis eines Android 9 Betriebssystems mit Zugriff auf verschiedene Medienportale. Zusätzlich können weitere Apps über den integrierten App-Store installiert werden. Die Bluetooth 4.2-Schnittstelle ermöglicht die kabellose Tonwiedergabe über Bluetooth-Audiogeräte, wie Kopfhörer oder Lautsprecher.

Bluetooth
100 % pixelfehlerfrei

ab 369,–

Technische Daten:	RL III 19 Smart	RL III 22 Smart	RL III 24 Smart	RL III 32 Smart
Energieeffizienzklasse	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	16 kWh / 1000h	18 kWh / 1000h	20 kWh / 1000h	28 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	18,5" (47 cm)	21,5" (54,6 cm)	23,6" (59,9 cm)	31,5" (80 cm)
Auflösung	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Kontrastwert	1000:1	3000:1	3000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 10 W
Maße (B x H x T)	44 x 26,3 x 5 cm	50,7 x 30,2 x 4,9 cm	55,2 x 32,6 x 4,4 cm	73,1 x 43,2 x 8,6 cm
Gewicht	2,3 kg	3,1 kg	3,3 kg	4,1 kg
Art-Nr.	**70 017**	**70 018**	**70 019**	**70 020**
Preis	**369,–**	**399,–**	**429,–**	**499,–**

Zubehör

Standfuß

Geeignet für Royal Line III und Royal Line III Smart.

	Für	Art-Nr.	Preis
1	RL III 19"	70 055	14,90
1	RL III 22" / 24"	70 057	14,90
2	RL III 32"	70 059	14,90

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

49,90

Soundbar I

2 Breitband-Lautsprecher mit zusammen 12 Watt Musikleistung, integriert in ein optisch ansprechendes Gehäuse, verbessern den Sound Ihres Camping-Fernsehers erheblich. Stromversorgung und Audioübertragung erfolgen über USB bzw. den Kopfhöreranschluss am TV. Die Lautstärke wird über einen Drehknopf (inkl. Ein-/Ausschalter) an der Soundbar geregelt. Optional kann die Soundbar direkt unter dem Fernseher montiert werden – eine entsprechende Halterung ist im Lieferumfang enthalten. Maße B 40 x H 6 x T 5,5 cm, Gewicht 450 g. **70 056** **49,90**

Soundbar Klangwunder V

2 Breitband-Lautsprecher mit insgesamt 30 Watt Musikleistung, verbaut in einem kompakten Gehäuse, sorgen dafür, dass die via Bluetooth z. B. von einem Megasat Fernseher empfangenen Audiosignale in einen satten Stereosound gewandelt werden. Dank des klaren Designs harmoniert die Soundbar auch optisch mit den Megasat TVs und kann mit einer Halterung leicht an diese montiert werden. Alle gängigen Funktionen, wie Regelung der Lautstärke, Musikauswahl im MP3-Betrieb und Bluetooth-Verbindung, können über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung gesteuert werden.

79,90

Merkmale:
Stromversorgung 12 / 230 Volt, Bluetooth 4.0, USB-Anschluss, Audio-Eingang 3,5 mm Klinke, MP3-Betrieb, Maße B 41 x H 6 x T 6 cm, Gewicht ca. 800 g.
70 058 **79,90**

Bluetooth

Inkl. Halterung zur einfachen Montage am TV.

HÄFELE

MADE IN GERMANY

221,–

TV-Drehauszug

Aus Aluminium hergestellter Drehauszug, der im eingeschobenen Zustand fest arretiert. Schwenkbereich 180 Grad vertikal und horizontal. Bei der Montage im Schrank – geeignet für Flachbildschirme bis zu einer Bilddiagonale von 19", bei Montage auf der Außenwand sind Bilddiagonalen bis zu 32" möglich. VESA Standards 75 und 100, Tragkraft 8 kg, max. Auszug 50,2 cm, die Schienenlänge beträgt ausgezogen ca. 70,8 cm bei einer Einbautiefe von 40,3 cm. Maße ca. B 13 x H 8,1 x T 39,7 cm, Gewicht 2,2 kg.
72 652 **221,–**

119,–

Schwenkarm

Zur problemlosen und platzsparenden Montage des TFT-Fernsehgerätes an Wänden oder Schränken. Der Halter kann während der Fahrt vollständig blockiert werden und gewährleistet mit seinen 3 selbstbremsenden Gelenken jederzeit eine optimal einstellbare Blickposition. Der Neigungswinkel der Halteplatte (VESA 75 & 100) ist variabel einstellbar. Tragkraft 10 kg, Armlänge 41 cm, Gewicht 1,3 kg. **72 717** **119,–**

109,–

Deckenhalter

Ermöglicht die Montage des TFT-Gerätes an der Decke oder unter einem Oberschrank. Der dreh- und kippbare Halter arretiert automatisch in geschlossener Position. Die Monitorhalterung (VESA 75 & 100) ist höhenverstell- und nach unten neigbar, die Trägerplatte schwenkbar. Tragkraft 7 kg, Maße geschlossen B 26 x H 6 x T 27,5 cm, Gewicht 2 kg. **72 719** **109,–**

119,–

Konsolenauszug

Ermöglicht ein Herausziehen des TFT-Gerätes um 37 cm. Die Monitorhalterung (VESA 75 & 100) ist höhenverstell- und nach vorne neigbar sowie die Trägerplatte schwenkbar. Um das Gerät platzsparend zu verstauen kann der Halter bis zu 90° nach hinten abgeklappt werden. Tragkraft 10 kg, Maße B 26 x T 37,5 cm, Gewicht 3,8 kg.
72 718 **119,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

alphatronics

1 | Wandhalter alphatronics Base

Stabiler TV-Wandhalter mit 1 feststellbaren Drehpunkt, 2 Arretierpunkte, beiliegende Wasserwaage und Extender für TV-Geräte mit größerem VESA Abstand. Für TVs mit VESA Norm 75 und 100. Wandabstand (ausgeklappt) ca. 8,6 cm.

72 697 **49,–**



Wandhalter alphatronics Pro Flex

Extrem leichte und dennoch stabile TV-Halter mit schwenk- und neigbarem Kreuzgelenk sowie feststellbaren Drehpunkten. Das Secure-Lock System ermöglicht die Fixierung des TV-Gerätes während der Fahrt. Ein Cable-Management System sorgt hierbei für eine saubere Verkabelung. Inkl. Wasserwaage und Extender für TV-Geräte mit größerem VESA Abstand. Im Lieferumfang ist zudem ein schwarzes hochflexibles SAT-Kabel mit F-Steckern (Länge 1,5 m) enthalten.

		Drehpunkte	Wandabstand	Arretierpunkte	Art-Nr.	Preis
2	Pro 1 Flex	2	23,6 cm	3	72 698	99,–
3	Pro 2 Flex	3	38,6 cm	4	72 699	129,–

4 | Wandhalterung Sky

Stabiler Wandhalter für VESA-Norm 75 & 100. Zum schnellen und unkomplizierten Abnehmen des Bildschirms verfügt der Halter über eine Quick-Release Grundplatte. Belastbar bis 25 kg, max. Wandabstand 2 cm. **72 609** **55,–**



5 | Wandhalterung Sky HF

Mit schwenk- und neigbarem Kreuzgelenk. Zum schnellen und unkomplizierten Abnehmen des Bildschirms verfügt der Halter über eine Quick-Release Grundplatte. Belastbar bis 10 kg, max. Wandabstand 7,2 cm.

72 607 **115,–**

Wandhalterung Sky Basic

Neigbare Halterung aus robustem Stahl mit Arretierungshebel, der sowohl unten als auch oben montiert werden kann; Tragkraft 7 kg.





		Drehpunkte	Armlänge	Art-Nr.	Preis
6	Sky Basic 1	2	12,2 cm	72 602	76,–
7	Sky Basic 2	3	33,2 cm	72 603	95,–
8	Sky Basic XL	3	46 cm	72 604	112,–

Wandhalterung Sky

Stylische Halter mit einer maximalen Tragkraft von 8 kg. Im Kopf der TFT-Halterung ist ein Kugelgelenk integriert, durch das der TFT-Bildschirm frei gedreht werden kann. Im Lieferumfang enthalten ist eine Halteplatte für VESA 75 & 100, die einfach auf die Halterung aufgesetzt und durch eine Flügelmutter arretiert wird. Dadurch sind die Geräte einfach zu entnehmen und bei Nichtgebrauch zu verstauen.

		Drehpunkte	max. Wandabstand	Art-Nr.	Preis
9	Sky 1	1	11,5 cm	72 641	115,–
10	Sky 2	2	31,5 cm	72 642	165,–
11	Sky 3	3	51 cm	72 643	205,–

12 | Wandhalterung Sky 10N

Doppelgelenkhalter mit Arretierung und Quick-Release Grundplatte, geeignet für alle TFT-Geräte mit VESA-Norm 75 & 100.

Länge	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
48 cm	12 kg	2,1 kg	**72 644**	**235,–**
58 cm	10 kg	2,2 kg	**72 639**	**237,–**
68 cm	8,5 kg	2,2 kg	**72 640**	**249,–**
68 cm mit Bowdenzug	8,5 kg	2,7 kg	**72 646**	**299,–**
78 cm	7,5 kg	2,3 kg	**72 645**	**255,–**



Art-Nr. 72 646 mit Bowdenzug zur einfacheren Entriegelung

Wandhalterung Sky N

Schwenk- und höhenverstellbare Halter mit Quick-Release Grundplatte und einer max. Tragkraft von 10 kg. Sie sind geeignet für alle TFT-Geräte mit VESA-Norm 75 & 100. Der arretierbare Schwenkarm wird an einer Wandschiene (Art-Nr. 72 613 bzw. 72 614) befestigt und kann in ihr vertikal verschoben werden.

	Drehpunkte	Armlänge	Art-Nr.	Preis
13 Sky 13N	2	26 cm	**72 606**	**169,–**
14 Sky 11N	3	65 cm	**72 608**	**265,–**
15 Sky 15N	3	72 cm	**72 611**	**319,–**

16 | Wandschiene Sky

Zur Montage der Wandhalterungen Sky 13N, Sky 11N und Sky 15N.

Länge	Art-Nr.	Preis
45 cm	**72 613**	**67,–**
105 cm	**72 614**	**105,–**

17 | Adapterplatte VESA für Wandhalterung Sky N und HF

Adapterplatte aus pulverbeschichtem Stahl für Sky-Halterungen mit Quick-Release Grundplatte. Sie wird direkt an der Schnellverschlussplatte befestigt und ist geeignet für Bildschirme mit größerer VESA-Aufnahme (VESA 200 x 100, 200 x 200, 300 x 170, 300 x 200), z. B. für 32" Geräte. Maße B 31,5 x H 22 x T 0,3 cm, Gewicht 1 kg. **72 655** **45,–**



18 | Wandhalterung Sky 20W

Konsolenauszug mit stufenlos verstellbarer Schwenkmechanik (bis 180°) und um ±10° einstellbarem Neigungswinkel. Die Halterung kann sowohl links als auch rechts angeschlagen eingebaut werden. Geeignet für alle TFT-Geräte mit VESA-Norm 75 & 100. Maximaler Auszug 73,8 cm, Tragkraft max. 6,5 kg, Maße L 39/73,8 x H 24,4 x T 5,7 cm.

72 658 **289,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

caratec®

Wandhalter Flex CFW

Für TFT-Geräte mit einem Gewicht bis 6,5 kg, hergestellt aus Stahl. Die integrierte Arretierung verhindert, dass sich das TV-Gerät während der Fahrt bewegt.

1 | Flex CFW200S

Mit 2 Drehpunkten, Maße (eingeklappt) B 17,7 x H 12,8 (mit Arretierhebel 25,6) x T 2,8 cm, Gewicht 900 g. Wandabstand (ausgeklappt) ca. 15 cm. **72 647** **69,–**

2 | Flex CFW301S

Mit 3 Drehpunkten, Maße (eingeklappt) B 23,5 x H 12,5 (mit Arretierhebel 25) x T 3,4 cm, Gewicht 1,4 kg. Wandabstand (ausgeklappt) ca. 37 cm. **72 648** **89,–**

1

69,–

NEU

2

89,–

NEU

3 | Flex CFW305S

Besonders kompakte Halterung mit 3 Drehpunkten, sehr großem Schwenkbereich und Verriegelung, damit sich die TV-Geräte während der Fahrt nicht bewegen. Schwenkbereich 180°, Maße (eingeklappt) B 29,6 x H 12,5 (mit Arretierhebel 25) x T 3,4 cm, Gewicht 1,8 kg. Wandabstand ausgeklappt ca. 50 cm. **72 631** **99,–**

3



99,–

4 | Frontalauszug Flex CFA100H

Für TV-Schränke, liegend oder hängend montierbar, ermöglicht ein Herausziehen des TFT-Gerätes um max. 47 cm, die Schienenlänge beträgt ausgezogen ca. 79,2 cm. Er ist dreh- und schwenkbar; hergestellt aus Aluminium, Tragkraft 6,5 kg. Maße ca. B 18 x H 8,5 (aufgeklappt 31,3) x T 37 cm, Gewicht 2,5 kg. **72 654** **209,–**

4

NEU

209,–

5 | Seitlicher Auszug Flex CFA101L

Für TV-Schränke, links und rechts montierbar, ermöglicht ein Herausziehen des TFT-Gerätes um max. 47 cm, Schienenlänge ausgezogen ca. 83,5 cm. Er ist dreh- und schwenkbar, die Halteplatte lässt sich um +/– 8° neigen; hergestellt aus Aluminium, Tragkraft 6,5 kg. Maße ca. B 41 x H 15,5 x T 4,2 cm, Gewicht 2,6 kg. **72 632** **199,–**

5

neues Design

199,–

6 | Seitlicher Auszug Flex CFA102L

Zur seitlichen Montage in und an Schränken geeigneter Auszug, der mittels Push Lock und einer Federstahllasche einfach zu ver- und entriegeln ist. Seine Halteplatte kann um 190° gedreht werden, so dass er leicht in die gewünschte Position gebracht werden kann. Der Auszug kann um max. 55 cm herausgezogen werden, Schienenlänge ausgezogen ca. 83,5 cm. Hergestellt aus Aluminium, Tragkraft 6,5 kg. Maße ca. B 41 x H 15,5 x T 4,4 cm, Gewicht 2,2 kg. **72 659** **209,–**

6

209,–

7 | Drehadapter Flex CFZ103

Drehadapter zur platzsparenden Hochkant-Montage von TV-Geräten an einem TV-Halter. Für die Fahrt wird das TV-Gerät in senkrechte Position gedreht und mit einem Magneten in dieser Stellung arretiert. So lassen sich auch große TV-Geräte platzsparend montieren. Zum Betrieb des TV-Gerätes wird es einfach um 90° im Uhrzeigersinn in die waagrechte Position gedreht. Der Adapter ist universell auf ausreichend belastbaren Haltern mit VESA 100-Aufnahme verwendbar. Drehwinkel 93°, Bauhöhe 23 mm. **72 657** **89,90**

7

89,90

caratec®

TV-Auszug für Oberschrank Flex CFA103H

Besonders auch für Kastenwagen geeigneter, idealer Halter für die TV-Montage an Oberschränken, mit dem das TV-Gerät sicher montiert und perfekt im Blick ist. Dank Pushlock ist er schnell verriegelt und das TV-Gerät während der Fahrt sicher unter den Oberschränken fixiert. Durch die universelle TV-Halteplatte ist der CFA103H für die meisten TV-Geräte bis 24" mit VESA-Befestigung 75 oder 100 verwendbar. Hergestellt aus Aluminium.

199,–

Technische Daten:
Gesamtlänge eingeschoben 32,5 cm, Gesamtlänge ausgezogen maximal 63,5 cm (TV heruntergeklappt) bzw. 44,2 cm (TV hochgeklappt), 1 Drehpunkt, Neigungswinkel einstellbar 0 – 85°, Maße L 27 x B 20 x H 4,7 cm, Gewicht 1,5 kg.

72 661 **199,–**

Wandhalter Flex CFW-AS

Besonders leichter und stabiler Halter aus Aluminium. Durch die Verriegelung kann das TV-Gerät während der Fahrt montiert bleiben und wird nicht beschädigt. Geeignet für TFT-Geräte mit VESA-Norm 75 & 100.

8



NEU 129,–

29,90

Neigeadapter

Ermöglicht das Neigen des TFT-Gerätes in 3 Stufen. Geeignet für alle Wandhalter der Serie Flex CFW-AS. **72 619** **29,90**

9

NEU

169,–

10

NEU

229,–

Technische Daten:	8| CFW204AS	9| CFW304AS	10| CFW400AS
Drehpunkte	2	3	4
Tragfähigkeit	6,5 kg	6,5 kg	6,5 kg
Geeignet für TFT Geräte bis	24"	24"	24"
Wandabstand	ca. 21,3 cm	ca. 39,3 cm	ca. 57,3 cm
Maße (B x H x T)	26,7 x 16,5 x 3,3 cm	25 x 21 x 3,3 cm	26,7 x 24 x 3,3 cm
Gewicht	760 g	1,05 kg	1,36 kg
Art-Nr.	**72 610**	**72 612**	**72 618**
Preis	**129,–**	**169,–**	**229,–**

caratec®

MAXVIEW

Wandhalterung OMP

Speziell für den Einsatz in den beengten Platzverhältnissen von Caravans entwickelte Wandhalterung. Die Halterung wird mit 3 Armen geliefert, die beliebig zusammengesteckt werden können und somit als 1-, 2- oder 3-armige Halterung individuell an die gegebene Einbausituation angepasst werden kann. Die integrierte Verriegelung hält TV-Geräte bis 13 kg während der Fahrt sicher in Position. Kabelkanäle sorgen für ordentlichen Verlauf des Koaxial-Kabels.

72 621 **69,95**

69,95

Technische Daten:
Wandabstand ausgeklappt 62,2 cm, Maße eingeklappt B 28 x H 26 x T 6,5 cm, Gewicht 1,6 kg.

Die drei mitgelieferten Arme können einfach zusammengesteckt werden.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

SONY

Moniceiver Sony XAV

DAB-Mediareceiver, wahlweise mit blendfreiem 7" oder 9" Touchscreen, die alle Vorteile von Apple CarPlay, Android Auto und WebLink bieten. Der leistungsstarke Verstärker bietet 4 x 55 Watt. Für den Radioempfang sind DAB+ und UKW-Tuner integriert. Externe Medien können über den A/V-Eingang angeschlossen werden. Der Kamera-Eingang ist auch während der Fahrt aktivierbar. Die Geräte sind mit Bluetooth und externem Mikrofon ausgestattet sowie für Lenkrad-Fernbedienung vorbereitet.

1

440,– 770,–

Media-Receiver ohne Laufwerk

2

1|Moniceiver Sony XAV-AX3250

2-DIN-Gerät mit 7" Touchscreen.

82 506 **440,–**

2|Moniceiver Sony XAV-AX8150

1-DIN-Gerät mit 9" Touchscreen, der bei der Montage in Neigung, Tiefe und Höhe einstellbar ist. Zusätzlich ausgestattet mit HDMI-Eingang. **82 507** **770,–**

3|Moniceiver Sony XAV-AX8150TR

Wie XAV-AX8150, passend für Ford Transit ab Baujahr 2019/07 mit ab Werk montiertem 1-DIN-Radio oder Radiovorbereitung. Mit CAN-Interface und Antennensplitter. **82 509** **849,–**

849,–

3

NEU

4|Moniceiver Blaupunkt Camper 590 DAB

Speziell auf den Einbau im Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleiche Fahrzeuge sowie den Fiat Ducato 8 ab Baujahr 2021/09 zugeschnittene Moniceiver. Sie verfügen über ein kapazitives 6,8" TFT-Touch-Display, erstklassigen RDS Radioempfang, einen DAB+ Tuner, ein großes Entertainment-Angebot und viele Möglichkeiten zur Anbindung mobiler Medien. Dank der leistungsstarken Sprachsteuerung können Smartphones via Android Auto oder Apple CarPlay Steuerung einfach und sicher im Fahrzeug bedient werden. Bei Parkvorgängen hilft eine optionale, an den Kameraeingang angeschlossene Rückfahrkamera.

Ausstattungsmerkmale:
Fernbedienung, Multicolor-Beleuchtung, Sprachsteuerung.

4

549,–

BLAUPUNKT

Blaupunkt Camper 590 DAB

Passend für Fiat Ducato Baujahr 2006/07 – 2021/08 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006/07. **82 513** **549,–**

Blaupunkt Camper 590 DAB D8

Passend für Fiat Ducato 8 ab Baujahr 2021/09. Nicht geeignet für Peugeot Boxer und Citroën Jumper. **82 515** **549,–**

Technische Daten:	1 | Sony XAV-AX3250	2 | Sony XAV-AX8150 3 | Sony XAV-AX8150TR	4 | Blaupunkt Camper 590 DAB
Bauform	2-DIN	1-DIN	2-DIN, fahrzeugspezifisch
Bildschirmgröße	7" (17,6 cm)	9" (22,7 cm)	6,8" (17,2 cm)
Media-Anschlüsse	1 Kameraeingang, 3-Kanal Vorverstärkerausgang, A/V Eingang hinten, USB	1 Kameraeingang, 3-Kanal Vorverstärkerausgang, A/V Eingang hinten, HDMI vorne, USB	1 Kameraeingang, AUX, 2x A/V Eingang hinten, SD-Kartenleser, USB
Auflösung	800 x 480 Pixel	800 x 480 Pixel	800 x 480 Pixel
Bluetooth	✓	✓	✓
DAB-Tuner	✓	✓	✓
Kompatibilität	Android Auto, Apple CarPlay, Android, iOS, WebLink	Android Auto, Apple CarPlay, Android, iOS, WebLink	Android Auto, Apple CarPlay, Android, iOS
Navigation integriert	—	—	—
Maße (B x H x T)	17,8 x 10 x 13,9 cm	22,9 x 13,6 x 25,3 cm	18,7 x 11,7 x 17 cm
Gewicht	1 kg	2,4 kg	2,3 kg

Pioneer

Moniceiver Pioneer AVH-Z7200DAB

1-DIN-Mediacenter mit ausklappbarem 7" (17,8 cm) Touchscreen-Display, integriertem DAB+-Tuner sowie problemloser Smartphone-Konnektivität per USB-Kabel zur sicheren Bedienung via Apple CarPlay, Android Auto und WebLink. Zudem bietet das Gerät Bluetooth für Audiostreaming, 13-Band-Grafikequalizer, Auto EQ und Laufzeitkorrektur. Vorbereitet für IR- und Lenkradfernbedienung.

729,–

Ausstattungsmerkmale:
Vorbereitet für Navigationsmodul AVIC-F160, DVD-Player, Equalizer, Freisprecheinrichtung, USB Ladefunktion, vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Multicolor-Beleuchtung, Telefonbuch-Synchronisation, abnehmbare Front.

82 508 **729,–**

Technische Daten:
Bauform 1-DIN, Bildschirmgröße 7" (17,8 cm), Media-Anschlüsse: 2 Kameraeingänge, 3-Kanal Vorverstärker, AUX, A/V Ausgang hinten, USB, Auflösung 800 x 480 Pixel, Bluetooth, DAB-Tuner, Kompatibilität Android Auto, Apple CarPlay, Spotify, Android, iOS, Maße B 17,8 x H 5 x T 16 cm, Gewicht 1,9 kg.

529,–

Navigationsmodul Pioneer AVIC-F160

Versteckt einzubauendes Blackbox-Navigationsmodul zum Nachrüsten an einem kompatiblen Moniceiver von Pioneer ab Modelljahr 2009. Das leistungsstarke Navigationssystem mit spezieller Software für Reisemobile, Caravans und LKWs beinhaltet Navteq Kartenmaterial für 44 europäische Länder. Neben 10,9 Millionen Points of Interest bietet es speziell für Reisemobilisten eine umfangreiche Stellplatz-Datenbank, Länge Antennenkabel 3 m, Maße B 13,4 x H 2,9 x T 8,4 cm, Gewicht 140 g. **82 519** **529,–**

Pioneer

WLAN ■ 3 Jahre Karten-Updates

Moniceiver mit Navigations-App Pioneer SPH-EVO950 DAB-C

9" (22,8 cm) Smartphone-Radio mit WiFi, Android Auto, Apple CarPlay und Sygic Reisemobil-Navigation per Smartphone-App. Mit DAB+, UKW und Bluetooth (FSE, 2 Handys, Audiostreaming). Smartphoneverbindung per USB oder drahtlos. Inklusive Interface für Lenkrad-Fernbedienung. Reisemobil-Navigations-App Sygic inklusive 3 Jahre Kartenupdates für bis zu 5 Familienmitglieder. Europa-Reisemobilnavigation, ProMobil-Datenbank mit Infos zu 20.000 Stellplätzen, iOS/Android (per Apple CarPlay, Android Auto oder WebLink 2.0), online (mit Verkehrsinfos und Assistenzfunktionen) und offline über Gerätedisplay und Smartphone nutzbar. Infos auf sygic.com/de.

949,–

SPH-EVO950DAB-C-D für Fiat Ducato

949,–

SPH-EVO950DAB-C-T für Ford Transit

Technische Daten:
Bauform 1-DIN, Bildschirmgröße 9" (22,7 cm), Media-Anschlüsse: 2 Kameraeingänge, 3-Kanal Vorverstärker, AUX, A/V Ausgang hinten, USB, Auflösung 1024 x 600 Pixel, Bluetooth, DAB-Tuner, Kompatibilität Android Auto, Apple CarPlay, WebLink 2.0 Spotify, Android, iOS, Gewicht 1,9 kg.

Ausstattungsmerkmale:
Equalizer, Freisprecheinrichtung, USB Ladefunktion, vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Multicolor-Beleuchtung, Telefonbuch-Synchronisation, einstellbare Front.

NEU

Moniceiver mit Reisemobil-Navigation per Smartphone-App

Fahrzeugspezifisch lieferbar in 3 Versionen:

Pioneer SPH-EVO950DAB-C-D7

Passend für Fiat Ducato Baujahr 2014/04 – 2021/08 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2014/04 mit Radiovorbereitung.

82 521 **949,–**

Pioneer SPH-EVO950DAB-C-D8

Passend für Fiat Ducato 8 ab Baujahr 2021/09 mit Radiovorbereitung. Nicht geeignet für Peugeot Boxer und Citroën Jumper.

82 522 **949,–**

Pioneer SPH-EVO950DAB-C-T

Passend für Ford Transit ab Baujahr 2019/07 mit ab Werk montiertem 1-DIN-Radio oder Radiovorbereitung.

82 525 **949,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

BLAUPUNKT

2 Jahre Karten-Updates

859,–

die preisgünstige Alternative

Navigationssystem Blaupunkt Camper 690 DAB

Hochwertige, auf das Interieur des Fiat Ducato abgestimmte Geräte mit intuitiver Bedienung. Dank des 6,75" TFT-Touch-Displays, der TMC-Verkehrsdaten und der integrierten Camper-Navigation führt das System komfortabel, schnell und entspannt ans Ziel. Die umfangreiche Funktions- und Verbindungsvielfalt macht das Gerät zu einem erstklassigen Entertainmentsystem, das eine große Bandbreite an Medien und Formaten beherrscht. Mit dem Blaupunkt High-End Tuner und dem DAB+ Tuner ist klarer Radioempfang gewährleistet. Dabei kann der Sound via 10-Band Equalizer oder Klangprofile optimiert werden. Eine an den Kameraeingang angeschlossene Rückfahrkamera hilft beim Rangieren. Vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Lieferung erfolgt inklusive TMC-Modul, IR-Fernbedienung, externem Mikrofon und DAB+-Antenne.

Ausstattungsmerkmale:
DVD-Player, Equalizer, Fernbedienung, Freisprecheinrichtung, Klangprofile, Kombi-Regler, vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Mikrofon extern, Mikrofon integriert, Multicolor-Beleuchtung, Telefonbuch-Synchronisation.

Blaupunkt Camper 690 DAB

Passend für Fiat Ducato Baujahr 2006/07 – 2021/08 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006/07. **82 561** **859,–**

Blaupunkt Camper 690 DAB D8

Passend für Fiat Ducato 8 ab Baujahr 2021/09. Nicht geeignet für Peugeot Boxer und Citroën Jumper. **82 553** **859,–**

Navigationssystem Blaupunkt Camper 700 DAB

Mit diesem Naviceiver von Blaupunkt kommen abenteuerlustige Camper stets gut unterhalten ans Ziel. Das Camper-Modell der 700 DAB-Serie überzeugt durch eine optimale Wohnmobil-Navigation sowie Multimedia-Vielfalt inklusive Audio-Transmitter-Funktion, die das Programm via Bluetooth direkt auf einen weiteren, externen Lautsprecher überträgt. Es besticht durch sein 6,75" großes TFT-Touch-Display und kombiniert erstklassigen RDS Radioempfang, einen eingebauten DAB+ Tuner, ein großes Entertainment-Angebot und viele Verbindungsmöglichkeiten zu vielen Arten mobiler Medien. Die Navigationssoftware ist speziell auf Reisemobile zugeschnitten. Zudem ist auch die POI-Datenbank von promobil enthalten. Für optimale Sicht beim Rangieren kann eine Rückfahrkamera angeschlossen werden.

2 Jahre Karten-Updates

NEU

1.049,–

Ausstattungsmerkmale:
DVD-Player, Equalizer, IR-Fernbedienung, Freisprecheinrichtung, Klangprofile, vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Mikrofon extern, Mikrofon integriert, Multicolor-Beleuchtung, Telefonbuch-Synchronisation.

6,75" großes TFT-Touch-Display

Technische Daten:	Blaupunkt Camper 690 DAB	Blaupunkt Camper 700 DAB
Bauform	2-DIN, fahrzeugspezifisch	2-DIN, fahrzeugspezifisch
Bildschirmgröße	6,75" (17,2 cm)	6,75" (17,2 cm)
Media-Anschlüsse	2x USB, 2 Kameraeingänge, 2 microSD-Kartenleser, A/V Ausgang hinten, A/V Eingang vorne/hinten, Vorverstärkerausgang	2x USB, 1 Kameraeingang, 1 microSD-Kartenleser, A/V Ausgang hinten, A/V Eingang hinten, Vorverstärkerausgang
Auflösung	800 x 480 Pixel	800 x 480 Pixel
Betriebssystem	Windows CE	Windows CE
Bluetooth	ja	ja
DAB-Tuner	ja	ja
Kompatibilität	Android, iOS	Android Auto, Apple CarPlay, Android, iOS
WiFi	—	—
Navigation integriert	✓	✓
Software-Typ	Reisemobil	Reisemobil
Kartenmaterial	iGo	iGo
Ausstattungsmerkmale Navigation	TMC, Zieleingabe über Koordinaten, eigene POIs importierbar	Camper POIs
Navigationsupdates	2 Jahre	2 Jahre
Camper POIs	promobil	promobil
Gewicht	2,9 kg	2,9 kg

Blaupunkt Camper 700 DAB

Passend für Fiat Ducato Baujahr 2006/07 – 2021/08 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006/07. **82 573** **1.049,–**

Blaupunkt Camper 700 DAB D8

Passend für Fiat Ducato 8 ab Baujahr 2021/09. Nicht geeignet für Peugeot Boxer und Citroën Jumper. **82 574** **1.049,–**

AVIC-Z1000DU8-LFH3 für Fiat Ducato 8

3 Jahre Karten-Updates

Pioneer

DAB+ Caravaning-Navigationssystem mit Wireless Apple Carplay und Android Auto sowie WiFi und Bluetooth.

AVIC-Z1000DU7-LF3 für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

AVIC-Z1000DAI-LF3 für Iveco Daily ab 2018

Navigationssystem Pioneer AVIC-Z1000DAB-C

Das Mediacenter AVIC-Z1000DAB wurde speziell für die Integration im Armaturenbrett von Reisemobilen entwickelt und kombiniert kabellose Smartphone-Konnektivität mit Offline-Navigation. Es liefert detaillierte Daten zu über 20.000 Stellplätzen aus dem Promobil-Portfolio, fügt sich in die Bordelektronik ein und steuert auch das optionale Headup-Display SDA-HU100 (nur Fiat Ducato 7 und 8). Über den kapazitiven 9" Bildschirm des AVIC-Z1000DAB können dank Apple CarPlay und Android Auto iPhones und Android-Smartphones kabellos bedient werden. Die spezielle Reisemobil-Navigation berücksichtigt Abmessungen und Gewicht des Fahrzeugs. Ein prominent platziertes Bedienelement mit Drehregler und Taste für Kamera-Direktumschaltung bietet Zugriff auf die wichtigsten Funktionen - ohne dass das Touchpanel bedient werden muss.

Technische Daten:
Bauform 2-DIN (fahrzeugspezifisch); Bildschirmgröße 9" (23 cm); Media-Anschlüsse: 2 Kameraeingänge, 3-Kanal Vorverstärkerausgang, A/V-Eingang hinten, 2x USB; Auflösung 800 x 480 Pixel; Bluetooth; DAB+-Tuner; Kompatibilität: Apple CarPlay wireless, Android Auto wireless, Wireless Mirroring, WebLink; Navigation integriert; Software-Typ Reisemobil / Caravan; Kartenmaterial HERE; Navigationsupdates 3 Jahre; Camper POIs Bordatlas; kompatibles Headup-Display SDA-HU100 (nur für Fiat Ducato 7 und 8); Gewicht 6 kg.

Ausstattungsmerkmale:
Diebstahlschutz, Dual-Zone-Funktion, Equalizer, Freisprecheinrichtung, Hilfslinien für Rückfahrkamera, Kombi-Regler, Mikrofon extern, Sprachsteuerung, Telefonbuch-Synchronisation.

Fahrzeugspezifisch lieferbar in 3 Versionen:

Pioneer AVIC-Z1000DU7-LF3
Passend für Fiat Ducato Baujahr 2014/04 – 2021/08 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2014/04 mit Radiovorbereitung.
82 541 **1.449,–**

Pioneer AVIC-Z1000DU8-LFH3
Passend für Fiat Ducato 8 ab Baujahr 2021/09 mit Radiovorbereitung. Nicht geeignet für Peugeot Boxer und Citroën Jumper. **82 542** **1.449,–**

Pioneer AVIC-Z1000DAI-LF3
Passend für Iveco Daily ab 2018 mit Radiovorbereitung. **82 543** **1.449,–**

Zubehör

DAB+ Scheibenantenne Pioneer CA-AN-DAB.001

Aktive Scheibenantenne zur Innenmontage.
82 604 **38,90**

38,90

Pioneer

Pioneer Head-Up-Display

Nachrüstset für Fiat Ducato 7 oder 8, speziell geeignet zur Verbindung mit dem Navigationssystem AVIC-Z1000DU. Auf dem Display können, wenn werksseitig vorhanden, die Fahrassistenzsysteme Verkehrszeichenerkennung und Fahrspurassistent sowie die Geschwindigkeit (auch ohne AVIC) angezeigt werden. Besteht eine Verbindung mit dem Navigationssystem Pioneer AVIC-Z1000DU ist auch die Anzeige von Navigationshinweisen möglich. Helligkeit und Blickwinkel des einklappbaren Displays sind einstellbar.
Technische Daten:
Stromversorgung 9 – 16 Volt, max. Stromverbrauch durchschnittlich 0,18 Ampère an 12 Volt bei höchstmöglicher Helligkeit, Betriebstemperatur -10 – +85 °C, Schutzschaltungen können

ggf. die Helligkeit reduzieren oder die Bildausgabe komplett deaktivieren, Maße ohne Tacho-Top B 16,7 x H 13,1 x T 13,1 cm, Gewicht ohne Tacho-Top 350 g, Paneldiagonale 1,24" (3,15 cm), Auflösung 336 x 168 Pixel, Optik LCD, Lichtquelle LED, Sichtentfernung 2,3 m, Größe des virtuellen Bildes 10,5" (26,67 cm), Kontrast 500:1.
Lieferumfang:
Headup-Display, Instrumentenabdeckung Tacho-Top, Kabelsatz mit Schnittstellen für CAN-Bus und AVIC, Quick Start Guide.

699,–

für Baujahr		Art-Nr.	Preis
2014/04 – 2021/08	NEU	82 555	699,–
2021/09 – ...		82 548	699,–

Information

Nicht verwendbar in Fahrzeugen mit Dometic Frontscheiben-Verdunkelung FP 200 und FP 300.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Navigationssystem Pioneer AVIC

WiFi-fähige Mediacenter mit Camper-Navigation und einem blendfreien Touchscreen. Die Kartendatenbank von HERE® für Europa mit Bordatlas- und Michelin-Sonderzielen leitet sicher an Millionen von Orten in Europa. Die integrierte WiFi®-Technologie des AVIC bietet einfache Optionen bei der Smartphone-Anbindung via Apple CarPlay, zudem ist beim großen Gerät auch Android Auto möglich. DAB+ Digitalradio, Bluetooth, TMC-Verkehrsinformationen, ein Dual-USB-Eingang, hochwertige Audio- und Videoleistung sowie zwei Kameraeingänge runden die Ausstattung der Geräte ab.

Ausstattungsmerkmale:
DVD-Player, Diebstahlschutz, Dual-Zone-Funktion, Equalizer, Freisprecheinrichtung, USB Ladefunktion, Mikrofon extern, Multicolor-Beleuchtung, Telefonbuch-Synchronisation, abnehmbare Front

Technische Daten:	Pioneer AVIC-Z730DAB-C-M3	Pioneer AVIC-Z830DAB-C-M5
Bauform	2-DIN	2-DIN
Bildschirmgröße	6,2“ (15,8 cm)	7“ (17,8 cm)
Media-Anschlüsse	2x USB, 2 Kameraeingänge, 3-Kanal Vorverstärker, AUX, A/V Ausgang hinten, 2x A/V Eingang	2x USB, 2 Kameraeingänge, 3-Kanal Vorverstärker, A/V Ausgang hinten, 2x A/V Eingang, SD-Kartenleser
Auflösung	800 x 480 Pixel	800 x 480 Pixel
Bluetooth	✓	✓
DAB-Tuner	✓	✓
Kompatibilität	Apple CarPlay, Screen Mirroring, Android, iOS	Android Auto, Apple CarPlay, Screen Mirroring
WiFi	✓	✓
Navigation integriert	✓	✓
Software-Typ	Reisemobil/Caravan	Reisemobil/Caravan
Kartenmaterial	Here Global™	Here Global™
Ausstattungsmerkmale Navigation	Camper POIs, TMC, Zieleingabe über Koordinaten, eigene POIs importierbar	Camper POIs, TMC, Zieleingabe über Koordinaten, eigene POIs importierbar
Navigationsupdates	3 Jahre	5 Jahre
Camper POIs	BordAtlas, Michelin	BordAtlas, Michelin
Gewicht	1,7 kg	2 kg
Art-Nr.	**82 552**	**82 560**
Preis	**1.049,–**	**1.399,–**

AVIC-Z730DAB-C-M3

AVIC-Z830DAB-C-M5

Caratec Rückfahrkameras

Die hochwertige Bilddarstellung dieser Kameras garantiert, unterstützt durch IR-Beleuchtung, die auch bei Nacht für perfekte Sicht sorgt, einfaches und stressfreies Rangieren. Die Twin-Kameras ermöglichen es, während der Fahrt nach hinten zu schauen und beim Rangieren den Bereich direkt hinter dem Reisemobil zu überwachen. Die Kameras sind geeignet für Navigationssysteme und Moniceiver mit Cinch-Kameraeingängen.

1

NEU

179,–

1|Rückfahrkamera Safety CS102LA

Miniatur-Farb-Rückfahrkamera in eleganter Optik mit integrierter Leitungsführung.

82 631 **179,–**

2

279,–

2|Dualview-Kamera Safety CS150LA

Kompakte Kamera, die über nur eine Linse 2 Blickwinkel vereint. Sie ermöglicht gleichzeitig die Sicht nach unten und nach hinten auf einem Bildschirm darzustellen. Dadurch wird der Sichtbereich nach hinten erweitert, zudem erlaubt die direkte Sicht nach unten eine perfekte Einschätzung des Abstands zu Hindernissen.

82 645 **279,–**

3

229,–

3|Rückfahrkamera Safety CS100LA

Kompakte Farb-Rückfahrkamera in eleganter Optik, passt sich dem Fahrzeug stilvoll an.

82 619 **229,–**

389,–

NEU

4

4|Twinkamera Safety CS100TLA

Zum Anschluss an Navigationssysteme mit zwei Kameraeingängen. Durch den direkten Anschluss ist keine Umschaltbox mehr erforderlich, die Umschaltung zwischen den beiden Kameras erfolgt einfach und bequem am Navi-Bildschirm. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs wird die Sicht nach unten automatisch aktiviert. Die Winkeldifferenz zwischen den beiden Kameras ist in 15° Stufen einstellbar. **82 653** **389,–**

Technische Daten:	1 | CS102LA	2 | CS150LA	3 | CS100LA	4 | CS100TLA
Gehäusefarbe	weiß	silber	silber	silber
Mikrofon integriert	—	—	—	—
Bildsensor	1/4“ Farb-CCD	1/3“ Farb-CMOS	1/4“ Farb-CCD	1/4“ Farb-CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	160° | 90° | 120°	200° | 130° | 172°	110° | 104° | 79°	110°/90° | 52°/62° | ---
Lichtempfindlichkeit	1 Lux	1 Lux	0 Lux	0 Lux
LED	—	—	✓	✓
Auflösung	414.720 Pixel	308.610 Pixel	568.000 Pixel	586.000 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V
Temperaturbereich	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C	-30 – +65 °C	-30 – +65 °C
IP-Schutzklasse	IP68	IP68	IP68	IP68
Kabellänge	15 m	20 m	20 m	20 m
Maße (B x H x T)	6,6 x 4,3 x 3,7 cm	5,7 x 8 x 4,3 cm	9 x 7,5 x 7 cm	10,8 x 8,6 x 6,6 cm

5|Rückfahrkameras Safety inkl. Bremslichtkonsole

Weitwinkel-Kameras, die mit ihrem Blickwinkel von 150° optimal auf die Einbauposition abgestimmt sind. Sie werden einfach in eine im Lieferumfang enthaltene Konsole für die dritte Bremsleuchte integriert und mit dieser zwischen Karosserie und Bremsleuchte montiert. Die vorhandene Bremsleuchte wird weiter verwendet. Eine Dichtung auf der Karosserieseite verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Die 15 m lange Anschlussleitung ist passend für Moniceiver und Navigationsgeräte mit Cinch-Kameraeingang.

Rückfahrkamera Safety CS110BLA

Für Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07. **82 647** **219,–**

Rückfahrkamera Safety CS120BP

Für Pössl mit Kameravorbereitung. **82 672** **219,–**

Rückfahrkamera Safety CS115B

Für Hymer, Carado, Sunlight und Roadcar mit Kameravorbereitung. **82 673** **189,–**

5

ab 189,–

NEU

6 279,–

Kameras für jeden Einsatzzweck

6|Dualview-Kameras inkl. Bremslichtkonsole Safety CS150

Kompakte Kameras mit 2 Blickwinkeln für die Sicht nach unten und nach hinten. Beides kann gleichzeitig auf einem Bildschirm dargestellt werden. Lieferung erfolgt inklusive einer Konsole für die dritte Bremsleuchte. Sie wird einfach zwischen Karosserie und Bremsleuchte montiert. Die vorhandene Bremsleuchte wird weiter verwendet.

Dualview-Kamera Safety CS150BLA

Für Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07. **82 648** **279,–**

NEU

Dualview-Kamera Safety CS150BP

Für Pössl mit Kameravorbereitung. **82 657** **279,–**

Rückfahrkamera Safety mit dritter Bremsleuchte

Kompakte Kameras, die speziell für Reisemobile mit ab Werk verbauter dritter Bremsleuchte der Marken Hella oder AL konstruiert wurden.

7 219,–

7|Rückfahrkamera Safety CSA111BLA

Einzelkamera für optimale Sicht beim Rangieren. **82 651** **219,–**

8|Twinkamera Safety CS112TBLA

Zur Beobachtung des folgenden Verkehrs während der Fahrt sowie des Bereichs hinter dem Fahrzeug beim Rangieren. Sie ist für den Anschluss an Navigationssystemen und Moniceivern mit mehreren Kameraeingängen geeignet. **82 652** **319,–**



8 319,–

9|Unterbodenkamera Safety CS105ULA

Zur Montage unterhalb des Fahrzeugbodens konzipierte Kamera, mit deren Hilfe ganz einfach die richtige Position für die Entsorgung zu finden ist. Damit hat man die Abläufe im Blick und kann das Reisemobil genau über einem Bodeneinlass positionieren. Das robuste Stahlgehäuse schützt die Kamera und die integrierte IR-Beleuchtung sorgt für gute Sicht auch bei Dunkelheit. Die Unterboden-Kamera kann problemlos an den A/V-Eingang eines Moniceivers oder Navigationsgerätes angeschlossen werden. **82 656** **279,–**

9 279,–

Technische Daten:	5 | CS110BLA / CS120BP / CS115B	6 | CS150BLA / CS150BP	7 | CS111BLA	8 | CS112TBLA	9 | CS105ULA
Gehäusefarbe	schwarz	schwarz	silber	silber	silber
Mikrofon integriert	—	—	—	—	✓
Bildsensor	1/4" Farb-CMOS	1/4" Farb-CMOS	1/3" Farb-CMOS	1/3" Farb-CMOS	1/4" Farb-CCD
Sichtwinkel (D/V/H)	150° | 90° | ---	200° | 130° | 172°	120° | 70° | 95°	120°/90° | 70°/56° | 95°/72°	110° | 104° | 79°
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux	1 Lux	0,1 Lux	0,1 Lux	0 Lux
LED	—	—	—	—	✓
Auflösung	307.200 Pixel	308.610 Pixel	482.144 Pixel	482.144 Pixel	568.000 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Temperaturbereich	-20 – +70 °C	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C	-30 – +65 °C
IP-Schutzklasse	IP68	IP69	IP69	IP68	IP69
Kabellänge	15 m	15 m	15 m	15 m	10 m
Maße (B x H x T)	34,5 x 7,4 x 4,4 cm	34,5 x 7,4 x 4,4 cm	29 x 5,2 x 4,6 cm	29 x 5,2 x 5,6 cm	10,6 x 6,6 x 10,3 cm

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Navigationssysteme ESX

Die neuen ESX Naviceiver bieten perfektes Infotainment für die Fiat Ducato Plattform ab Baujahr 2006/07 und für den Ford Transit ab Baujahr 2019/07. Die Geräte beinhalten die iGo Primo Nextgen Camper Navisoftware für 46 Länder mit editierbaren Fahrzeugparametern und erlauben mehrfache Kartenupdates innerhalb von 3 Jahren. Der hochauflösende Touchscreen ist matt entspiegelt und sorgt jederzeit für optimale Sichtverhältnisse. Zudem sind alle Modelle mit Anschlüssen für Front- und Rückfahrkamera, FM/DAB+ Radio, Audio/Video Player, Dateimanager, Bluetooth Freisprecheinrichtung inkl. Audio Streaming, Media Connect zum Anbinden von Android und iOS Smartphones, WLAN/Hotspot-Funktion umfangreich ausgestattet.
Sie verfügen über einen Octa-Core Prozessor, 4GB Arbeitsspeicher und eine schnelle 64GB Flashfestplatte, womit eine flüssige und erstaunlich schnelle Bedienperformance garantiert ist. Dank vorinstalliertem Android Betriebssystem und 4G / LTE-Dongle (nur bei VNC940 und erfordert optionale SIM-Karte mit Datenvolumen) haben Sie jederzeit mobiles Internet. Damit haben Sie Zugriff auf Google Play und können alle kompatiblen Apps auch unterwegs nutzen. So können Sie beispielsweise am Urlaubsort über die ARD oder ZDF Mediathek aktuelle Nachrichten oder Spielfilme schauen.

CAR MEDIA SYSTEMS

Exklusiv FF – Exclusively FF



pro mobil STELLPLATZ Radar

iGO primo nextgen

INKL. 3 JAHRE KARTENUPDATES

Navigationssystem ESX Vision VNC830

- Einbauset für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge (Citroën Jumper und Peugeot Boxer)
- 8" (20,3 cm) Touchscreen-Bildschirm
- große Drehregler und Bedientasten
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Android OS inkl. Google Play
- mobiles Internet/WLAN via Handy-Hotspot
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Kamera Direkt-Taste
- 2 USB Ports mit Ladefunktion, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 1 Jahr Live-Traffic inklusive

VNC830 DBJ *	NEU	**82 483**	**949,–**
VNC830 F8 *		**82 482**	**949,–**

8" TOUCHSCREEN EINBAUSET

949,–

Navigationssystem ESX Vision VNC940

- Einbauset für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge (Citroën Jumper und Peugeot Boxer)
- 9" (22,8 cm) Touchscreen-Bildschirm
- entspiegeltes Display, große Drehregler
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Android OS inkl. Google Play, 4G/LTE-Funktion
- Kamera Direkt-Taste
- USB Ports, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 1 Jahr Live-Traffic inklusive

VNC940 DBJ 4G *		**82 498**	**1.099,–**
VNC940 F8 4G *		**82 486**	**1.099,–**

9" TOUCHSCREEN EINBAUSET

Kamera Direkt-Taste via Drehregler

1.099,–

9" TOUCHSCREEN EINBAUSET

für Ford Transit

NEU

1.199,–

Kamera Direkt-Taste via Drehregler

Mehr Infos? Das Bordbuch

Navigationssystem ESX Vision VNC940 TRC 4G

- Einbauset für Ford Transit ab Baujahr 2019/07
- 9" (22,8 cm) Touchscreen-Bildschirm
- entspiegeltes Display, große Drehregler
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Android OS inkl. Google Play, 4G/LTE-Funktion
- Kamera Direkt-Taste
- USB Ports, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 1 Jahr Live-Traffic inklusive

82 484	**1.199,–**	

Information

*** Modelle „DBJ" für Fiat Ducato (2006/07 – 2021/08), Citroën Jumper und Peugeot Boxer (ab 2006/07). Modelle „F8" für Fiat Ducato (ab 2021/09)!**

ANDROID™ · dab+ · 64 GB FLASH DRIVE · MEDIA CONNECT · 4G LTE · 4 GB RAM · CAMPER NAVISOFTWARE

Navigationssystem ESX Vision VNC945

- große Einbaukonsole für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge
- 9" (22,8 cm) Touchscreen-Bildschirm
- entspiegeltes Display, große Drehregler
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Android OS inkl. Google Play, 4G/LTE-Funktion
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Kamera Direkt-Taste
- USB Ports, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 3 Jahre Live-Traffic inklusive

VNC945 DBJ 4G *	**82 496**	**1.299,–**
VNC945 F8 4G *	**82 487**	**1.399,–**

Konsole für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Baujahr 2006/07.

Kamera Direkt-Taste via Drehregler

ab 1.299,–

Konsole für Fiat Ducato ab Baujahr 2021/09.

Powerschalter und Kamera Direkt-Taste

ab 1.349,–

Navigationssystem ESX Vision VNC1045

- große Einbaukonsole für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge
- 10.1" (25,6 cm) Touchscreen-Bildschirm
- entspiegeltes Display
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Android OS inkl. Google Play, 4G/LTE-Funktion
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Kamera Direkt-Taste
- USB/SD-Karten Ports, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 3 Jahre Live-Traffic inklusive

VNC1045 DBJ 4G *	**82 491**	**1.349,–**
VNC1045 F8 4G *	**82 488**	**1.449,–**

Information

*** Modelle „DBJ" für Fiat Ducato (2006/07 – 2021/08), Citroën Jumper und Peugeot Boxer (ab 2006/07). Modelle „F8" für Fiat Ducato (ab 2021/09)!**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

CAR MEDIA SYSTEMS

10.1" TOUCHSCREEN EINBAUSET

mit horizontal und vertikal drehbarem Display

INKL. 3 JAHRE KARTENUPDATES

4G LTE

Navigationssystem ESX Multi-Angle

- Set mit Einbaurahmen und Ablagefach, passgenau für den originalen Radioschacht für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge (Citroën Jumper und Peugeot Boxer)
- 10,1" (25,6 cm) Touchscreen-Bildschirm
- horizontal und vertikal drehbares Display
- matt entspiegeltes Display
- große Drehregler und Bedienelemente
- frei belegbare Funktionstaste
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Android OS inkl. Google Play
- 4G/LTE-Funktion
- Kamera Direkt-Taste
- 2 USB Ports mit Ladefunktion
- Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 3 Jahre Live-Traffic inklusive

1.249,–

VNC1061-DBJ-4G *	**82 492**	**1.249,–**
VNC1061-F8-4G *	**82 493**	**1.249,–**

*** Modelle „DBJ" für Fiat Ducato (2006/07 – 2021/08), Citroën Jumper und Peugeot Boxer (ab 2006/07). Modelle „F8" für Fiat Ducato (ab 2021/09)!**

Frei drehbares Display

ANDROID™ | dab+ | 64 GB FLASH DRIVE | MEDIA CONNECT | 4G LTE | 4 GB RAM | CAMPER NAVISOFTWARE

1 | Rückfahrkamera FF-BAS100

Robuste Rückfahrkamera, die dank Infrarot-LED-Unterstützung auch bei Nacht für perfekte Sicht sorgt. Die Kamera ist nach IP69K staub- und wasserdicht; Länge Anschlusskabel 15 m.

82 608 **149,–**

2 | Rückfahrkamera FF-DUC100

Zum Einbau in die 3. Bremsleuchte des Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 konzipierte Kamera. Da die originale Bremslichtkonsole weiter verwendet wird, lediglich das Glas der Bremsleuchte wird ausgetauscht, ist die Montage denkbar einfach und erfolgt ohne zusätzliche Bohrungen in der Karosserie. Die Kamera ist nach IP69K staub- und wasserdicht; Länge Anschlusskabel 15 m.

82 616 **169,–**

3 | Rückfahrkamera FF-DUC200

Speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 konzipierte Doppelkamera, die wie die FF-DUC100 auf die Bremsleuchte aufgesteckt wird. Eine Linse schaut als Parksicht nach unten, die zweite zur Weitsicht nach hinten. Im Lieferumfang sind 15 m Spezial-Kameraleitung zum Anschluss an 2 Monitore bzw. Naviceiver mit 2 Video-Eingängen enthalten.

82 692 **229,–**

149,–

169,–

229,–

FF Kollektion FF Collection

Technische Daten:	1 | FF-BAS100	2 | FF-DUC100	3 | FF-DUC200
Gehäusefarbe	weiß	schwarz	schwarz
Bildsensor	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	120° | 92° | ---	120° | 92° | ---	95° | 178° | ---
Lichtempfindlichkeit	0 Lux	0 Lux	1 Lux
LED	✓	✓	—
Auflösung	381.000 Pixel	291.000 Pixel	472.384 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V	12 V
Temperaturbereich	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C
IP-Schutzklasse	IP69K	IP69K	IP69K
Kabellänge	15 m	15 m	15 m
Gewicht	920 g	680 g	680 g

4 | Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-CS240-15

Ausgestattet mit 2 separaten Kameralinsen ermöglicht die Twinkamera während der Fahrt den Blick nach hinten und beim Rangieren direkt hinter das Fahrzeug, um so Schäden durch Hindernisse vermeiden zu können. Unterstützt durch IR-Beleuchtung (5 IR-LEDs) sorgt die hochwertige Bilddarstellung der Kamera auch bei Nacht für perfekte Sicht und damit für einfaches und stressfreies Rangieren. Im Lieferumfang enthalten ist ein 15 m langes Verbindungskabel von der Kamera zum Monitor, Anschluss 1 x QuickSafe 6-Pol, männlich. **82 624** **299,–**

299,–

349,–

Twinkamera mit HD-Auflösung

5 | Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-CS240 HD-15

Wie ESX VNA-RCAM-CS240-15, jedoch in HD-Auflösung. Geeignet für alle ESX-Navigationssysteme (siehe Seiten 842 – 844). Anschluss 1 x QuickSafe 6-Pol, männlich, verschraubbar, nach Schutzklasse IP69K. **82 617** **349,–**

179,–

6 | Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-CS200

Hochwertige und elegante Kamera, die sich mit ihrem schlanken Gehäuse optimal in die Fahrzeugoptik integrieren lässt. Sie überzeugt durch integrierte Leitungsführung und einfache Montage, bevorzugt unterhalb der 3. Bremsleuchte. Durch den großen Blickwinkel ist sie flexibel in Bezug auf die Einbauhöhe; inklusive 15 m Anschlusskabel. **82 620** **179,–**

Bremslichtkonsole mit integrierten LEDs



299,–

7 | Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-DBJ220-15

Zur Montage am Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 entwickelte Kamera für Nah- und Fernsicht. Die kleine Weitwinkelkamera bietet mit ihren 178° einen besonders großen Blickwinkel beim Rangieren, während die gegenüberliegend integrierte Fernsichtlinse einen optimalen Blick auf den nachfolgenden Verkehr erlaubt. Die LED-Unterstützung garantiert perfekte Nachtsicht. Die beiden Kameras sind bereits in der mitgelieferten Bremskonsole integriert, welche dann zusammen mit der originalen Bremsleuchte an die Karosserie montiert wird. Eine Dichtung auf der Karosserieseite verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Die 15 m lange Anschlussleitung ist passend für Moniceiver und Navigationsgeräte mit 2 Video-Eingängen oder zum Anschluss der Kameras an 2 Monitore.
82 694 **299,–**

7 | Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-DBJ225

Identisch zu Modell DBJ220-15, anstelle der 15 m langen Anschlussleitung ist dem Set ein für Pössl-Fahrzeuge passendes Adapterset auf MINI-DIN 6-polig beigelegt. **82 695** **299,–**

Technische Daten:	4 | RCAM-CS240-15	5 | RCAM-CS240 HD-15	6 | RCAM-CS200	7 | RCAM-DBJ220-15	7 | RCAM-DBJ225
Gehäusefarbe	weiß	weiß	weiß	schwarz	schwarz
Bildsensor	2x 1/3" CMOS	2x 720p Analog High Definition	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	178°/110° | 137°/95° | 104°/50°	178°/110° | 137°/95° | 104°/50°	110° | 70° | 90°	178°/90° | 137°/70° | 104°/51°	178°/90° | 137°/70° | 104°/51°
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux / 0 Lux mit LEDs	0,1 Lux / 0 Lux mit LEDs	1 Lux	0,1 Lux	0,1 Lux
LED	✓	✓	—	✓	✓
Auflösung	472.384 Pixel	921.600 Pixel	310.000 Pixel	472.384 Pixel	472.384 Pixel
Nennspannung	12 V	12 / 24 V	12 V	12 V	12 V
Temperaturbereich	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C
IP-Schutzklasse	IP69K	IP69K	IP68	IP69K	IP69K
Kabellänge	15 m	15 m	15 m	15 m	—
Gewicht	260 g	260 g	500 g	760 g	760 g

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Garmin VIEO RV

Dock Garmin VIEO RV52

Das voll integrierte und dennoch mobile Infotainment-System kombiniert in seinen 2 Varianten camperspezifische Garmin Navigation mit dem umfangreichen Fusion Premium-Entertainment. Das System besteht aus dem RV 52 Stereo Dock Einbauelement, auf welches das ausgewählte Bedienteil (separat zu bestellen) mit 8" oder 10" großem Bildschirm aufgesetzt wird. Das Bedienteil kann vom Radio abgenommen und als Fernbedienung im Innen- und Außenbereich des Wohnmobils verwendet werden. Neben der fahrzeugspezifischen Routenführung sorgen die integrierte Freisprechfunktion, Sprachsteuerung sowie die Fahrerassistenz mit Hinweisen vor Gefahrenstellen für zusätzliche Sicherheit während der Fahrt. Via Smartphone und der Garmin Drive™ App erhalten Nutzer zudem Smart Notifications, Verkehrsinformationen sowie Wetterdaten und mehr in Echtzeit direkt auf das Display. Zudem sind umfangreiche Datenbanken mit Camping-POIs und Informationen von ASCI™ und NKC Campercontact™, Trailer's PARK™ Stell- und Parkplätze für Camper und Caravans sowie Empfehlungen von TripAdvisor und Foursquare mit Bewertungen enthalten. Neben

Lifetime Updates

749,–

4 Anschlüssen für die Installation kompatibler Kameras (für Rück- und Vorderansicht sowie durch Blinker-aktivierte Seitenkameras) bietet das Premium-Soundsystem eine Vielzahl von Anschlussoptionen zur Medienintegration unter anderem via Apple AirPlay und UPnP. Mit der Multi-Zone-Technologie kann der Sound in 4 unabhängigen Audiozonen direkt über das Dock, das abnehmbare Bedienteil oder die FUSION-Link™ App für Smartphones gesteuert werden.

82 750 **749,–**

Ausstattungsmerkmale Gerät:
Freisprecheinrichtung, Multi-Zone-Funktion, Sprachsteuerung, DAB+-Tuner, Software-Typ Reisemobil/Caravan.
Ausstattungsmerkmale Navigation:
Camper POIs, Fahrzeugparameter, Warnhinweise; Camper POIs: ACSI™, NKC, Trailer's Park™.
Technische Daten:
Bauform 2-DIN, Maße B 17,8 x H 9,8 x T 13,5 cm, Gewicht 1,1 kg.

VIEO RV852

749,–

849,–

VIEO RV1052

Bedienteil Garmin VIEO RV

Portable Displays mit Bildschirmgrößen in 8" und 10" zur Bedienung des Entertainmentsystems Garmin VIEO RV52. Sie werden im Querformat in das Basisgerät eingesetzt, können als Fernbedienung aber sowohl im Quer- als auch im Hochformat genutzt werden.

		Art-Nr.	Preis
VIEO RV852	8"	**82 752**	**749,–**
VIEO RV1052	10"	**82 753**	**849,–**

129,90

Wandladeschale

Ladestation für die Bedienteile VIEO RV852 und VIEO RV1052 zur Installation im Aufbau.

82 759 **129,90**

ohne Abbildung: Montagekit Garmin VIEO zu Fiat Ducato

Enthält externes Freisprech-Mikrofon, Abdeckung, Halter, Kabelbaum sowie die Adaption für die Lenkradfernbedienung.

für Baujahr	Art-Nr.	Preis
2006/07 – 2021/08	**82 754**	**149,90**
2021/09 – ...	**82 761**	**149,90**

Montagekit Garmin VIEO zu MB Sprinter

Enthält externes Freisprech-Mikrofon, Abdeckung, Halter und Kabelbaum.

für Baujahr		Art-Nr.	Preis
2006/04 – 2018/02	NEU	**82 762**	**199,–**
2018/03 – ...		**82 755**	**149,90**

Montagekit Garmin VIEO zu Iveco Daily ab Baujahr 2014/07

Enthält externes Freisprech-Mikrofon, Abdeckung, Halter, Kabelbaum sowie die Adaption zur Lenkradfernbedienung für den Iveco Daily 6 bis Baujahr 2018. Für den Iveco Daily 7 wird eine zusätzliche Adapterbox benötigt.

82 756 **149,90**

Navigationssysteme Garmin Camper

GARMIN

NEU

449,–

Lifetime Updates

549,–

699,–

Lifetime Updates

Camper 795 MT-D EU

Mit dem Garmin Navigationsgerät Camper 795 unvergessliche Momente erfahren! Die fahrzeugspezifische Routenführung auf dem großen Display und die Hinweise zu Gefällen, Steigungen, scharfen Kurven und mehr führen sicher ans Ziel.

- 7" (17,8 cm) rahmenloses Multitouch-Glasdisplay
- updatefähige 3D-Navigationskarten für Europa (46 Länder) und Südafrika
- fahrzeugspezifische Routenführung und Fahrerassistenz
- integrierte Umweltzonen
- BirdsEye Satellitenbilder für schnelle Orientierung
- inklusive POIs von ACSI™, Campercontact™ und Trailer's Park™
- Garmin Echtzeitdienste wie Verkehrsinformation und Wetter via Garmin Drive™ App oder DAB+
- Höhenprofilansicht informiert vor starker Geländeänderung
- Smart Notifications, Sprachassistenz, Freisprechfunktion und Bluetooth
- Roadtrip Routes, Local Spots und Trendy Places
- integriertes WLAN
- kompatibel mit Rückfahrkamera BC™ 50 (Art-Nr. 82 641)
- Maße B 17,3 x H 9,9 x T 1,9 cm
- Gewicht 240 g **82 640** **449,–**

Camper 890 MT-D EU & Camper 1090 MT-D EU

Campernavi mit 8" (20,3 cm) bzw. 10" (25,7 cm) großen Farb-Touchdisplay, das im Hoch- oder Querformat verwendet werden kann. Das System kann bequem per Sprachsteuerung bedient werden, so dass die Hände jederzeit am Steuer bleiben. Die fahrzeugspezifische Routenführung für Gespanne und Wohnmobile, Profile für mehrere Fahrzeuge oder Anhänger können gespeichert werden, führt sicher ans Ziel. Fahrzeugspezifische Warnungen informieren über enge Kurven, Gefälle/Steigungen, Seitenwinde und andere Gefahrenstellen. Zudem sind unzählige Points of Interest und Listen von Campingplätzen und Einrichtungen von ACSI™, Campercontact™, Trailer's PARK™ und iOverlander® mit individuellen Filteroptionen vorinstalliert. Dank der integrierten WLAN-Schnittstelle ist es einfach, die Karten und die Software ganz ohne Computer auf dem aktuellen Stand zu halten. Zudem stehen kostenlose Karten-Downloads über Garmin Express für Nordamerika, Südamerika, Australien und Neuseeland, Südafrika, den Nahen Osten und Nordafrika zur Verfügung. Die Geräte sind kompatibel mit der drahtlosen Rückfahrkamera BC™ 35 (Art-Nr. 82 633). Kameras anderer Hersteller können adaptiert werden.

- Maße Camper 890: B 20 x H 13,5 x T 2 cm
- Maße Camper 1090: B 24,5 x H 15,4 x T 2,1 cm
- Gewicht Camper 890: 388 g
- Gewicht Camper 1090: 534 g

Camper 890 MT-D EU	**82 642**	**549,–**
Camper 1090 MT-D EU	**82 644**	**699,–**

NEU

1

199,90

1 | Rückfahrkamera Garmin BC 50

- kompakte Rückfahrkamera
- Übertragungsreichweite von bis zu 15 m
- HD-Auflösung und 160° großes Sichtfeld
- Stromversorgung der Kamera über die Rückleuchte (Aktivierung bei Einlegen des Rückwärtsganges) oder alternativ mit konstanter Stromquelle (Aktivierung per Knopfdruck)
- inkl. Nummernschildhalterung
- für lange Gespanne ist ein Verlängerungskabel (Länge 15 m) als Sonderbestellung erhältlich
- für Camper 795
- Maße Kamera B 2,5 x H 2,18 x T 1,7 cm
- Gewicht 37,4 g **82 641** **199,90**

2

169,–

2 | Rückfahrkamera Garmin BC 35

Gekoppelt mit einem der Navigationssysteme Camper 890 oder 1090 wird die drahtlose Rückfahrkamera BC™ 35 zu einer WLAN-fähigen Mehrzweckkamera, mit der Fahrzeuge, Fußgänger und andere Hindernisse, die nur schwer zu sehen sind, ganz einfach erkannt werden können.

- kompakte Kamera mit breitem Sichtfeld von 160°
- integriertes WLAN zum Übertragen der Live-Kameraansicht der BC™ 35 direkt auf das Display
- drahtlose Übertragung der Kamerabilder aus einer Entfernung von bis zu 13,7 Metern (Reichweite ist von der Installation abhängig)
- Stromversorgung der Kamera über die Rückleuchte (Aktivierung bei Einlegen des Rückwärtsganges) oder alternativ mit konstanter Stromquelle (Aktivierung per Knopfdruck)
- multiple Kameraunterstützung – gleichzeitige Nutzung von bis zu 4 Kameras
- beim Rangieren helfen auf dem Display angezeigte Hilfslinien, die sich an die Fahrzeuggröße anpassen lassen. **82 633** **169,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

1 | Autoradio / CD-Spieler Sony MEX-N7300BD

DAB-Radio-CD-Receiver mit Dual Bluetooth und einstellbarerer Zweizonen-Farbbeleuchtung sowie Sprachsteuerung für iOS und Android. Das Gerät ist ausgestattet mit einem starken Verstärker mit 4 x 55 Watt, umfassenden Sound-Einstellmöglichkeiten, 10-Band Equalizer, frontseitigen Aux und -USB-Anschlüssen (für MP3, WMA, FLAC, AAC) und 3 Vorverstärkerausgängen. Kompatibel zur Sony Music Center App.

72 665 **210,–**

1

SONY

210,–

2 | Einbauradio Blaupunkt Camper BPA 3022 M

Dieses Radio sorgt für eine nahtlose Multimedia-Verbindung im Wohnwagen und Reisemobil. Es ist mit einem High-End FM- und AM-Tuner sowie DAB+-Empfang ausgestattet. Die Audio-Zentrale vermittelt Signale vom Tablet, Laptop, Smartphone, MP3-Player sowie USB-Stick an das passende Ausgabegerät im Reisemobil – ob Fernseher, Bluetooth-Speaker, Kopfhörer, eingebaute Lautsprecher oder externer Verstärker. Innerhalb des Fahrzeugs kann die Lautstärke der angeschlossenen Lautsprecher bzw. der Lautsprecher über einen angeschlossenen externen Verstärker für die verschiedenen Zonen getrennt geregelt werden. Die maximale Ausgangsleistung liegt bei 4 x 40 Watt. Zusätzlich steht eine Bluetooth-Verbindung zur Verfügung, die das Signal nicht nur empfängt, sondern auch weitergibt.

72 683 **199,–**

NEU

199,–

BLAUPUNKT

Technische Daten:	1 | Sony MEX-N7300BD	2 | Blaupunkt Camper BPA 3022 M
Bauform	1-DIN	Einbaugerät
Ausstattungsmerkmale Gerät	CD-Player, Equalizer, Freisprecheinrichtung, vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Mikrofon extern	USB-Ladefunktion, BT-Sender, IR-Fernbedienung
Media-Anschlüsse	3-Kanal Vorverstärkerausgang, AUX, USB	Vorverstärkerausgang, AUX, USB
Bluetooth	✓	✓
DAB-Tuner	✓	✓
Kompatibilität	Android, iOS, Music Center App	Android, iOS
Maße (B x H x T)	17,8 x 5 x 17,6 cm	13 x 11,5 x 6 cm
Gewicht	1,2 kg	600 g

Ladeschale CARica

Mit der innovativen Ladestation CARica lassen sich Handys bequem kabellos aufladen. Die Ladeablage wird passgenau ins Armaturenbrett des Fiat Ducato und baugleicher Fahrzeuge integriert und speist kabellos jedes Handy, das für induktives Laden nach dem Qi Standard geeignet ist. Das Smartphone muss lediglich auf die Ladestation gelegt werden. Der Ladevorgang lässt sich mit einer Ein- und Ausschalttaste steuern, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Die verschließbare Abdeckung verhindert ein Herausfallen oder Verrutschen des Mobiltelefons während der Fahrt. CARica wird per Plug & Play ans Bordnetz angeschlossen, entsprechende fahrzeugspezifische Kabel sind bereits im Lieferumfang enthalten. Die Ladeschale ist sowohl als reines Induktionsladegerät, als auch mit zusätzlichen Anschlüssen lieferbar. Diese Varianten unterstützen nicht nur induktives Laden, sondern verfügen zusätzlich über Verlängerungsleitungen mit 2 USB-, USB/AUX- oder USB/HDMI-Anschlüssen.

Anschlüsse	Baujahr	Art-Nr.	Preis
USB/AUX	2014/05 – 2021/08 *	**81 064**	**129,–**
USB/HDMI	2014/05 – 2021/08 *	**81 065**	**129,–**
—	2014/05 – ...	**81 071**	**179,–**
USB/USB	2014/05 – ...	**81 072**	**179,–**
USB/AUX	2014/05 – ...	**81 073**	**179,–**
USB/HDMI	2014/05 – ...	**81 074**	**179,–**

* Beschränkung des Baujahrs bis 2021/08 gilt nur für Fiat Ducato

Verlängerungsleitungen mit USB/AUX- bzw USB/HDMI-Anschlüssen.

3 | Doppel-DIN-Einbaublende für Fiat Ducato

Wird für den Einbau von 1-DIN- oder Doppel-DIN-Geräten (hierzu muss der Trennsteg entfernt werden), wie Autoradios, Navigationssystemen oder DVD-Receivern im Doppel-DIN-Schacht des Fiat Ducato Baujahr 2006/07 – 2021/08 benötigt. Die Montage erfolgt mittels Clipbefestigung.

72 585 **42,80**



4 | Doppel-DIN-Einbaublende für Fiat Ducato 8

Wird für den Einbau von Doppel-DIN-Geräten im Doppel-DIN-Schacht des Fiat Ducato ab Baujahr 2021/09 benötigt. **72 597** **39,90**

5 | Doppel-DIN-Einbausatz für Fiat Ducato

Rahmen und Blende in Pianolack zum Einbau von Doppel-DIN-Geräten im Radioschacht des Fiat Ducato Baujahr 2006/07 – 2021/08. Für Fahrzeuge ohne werkseitig verbautes Radio.

72 580 **98,90**

6 | Doppel-DIN-Einbausatz für Fiat Ducato 8

Rahmen und Blende zum Einbau von Doppel-DIN-Geräten im Radioschacht des Fiat Ducato ab Baujahr 2021/09. Für Fahrzeuge ohne werkseitig verbautes Radio. **72 598** **79,90**

Ablagefach für Fiat Ducato

Für den DIN-Schacht, zur Verwendung mit der Radio-Einbaublende für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 (Art.-Nr. 72 585).

		Art-Nr.	Preis
7	**Universalfach** 17,1 x 4,8 x 10,4 cm	**81 031**	**9,90**
8	**CD-Fach** 13,3 x 3,4 x 12,6 cm	**72 587**	**12,90**

9 | Lenkrad-Adapter

Zur Verbindung einer werkseitig im Fiat Ducato verbauten Lenkradfernbedienung mit einem nachgerüsteten Moniceiver. Im Lieferumfang sind passende Anschlusskabel für Clarion, Kenwood, Pioneer und Sony enthalten.

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250 2006/07 – 2014/04	**81 021**	**99,50**
Fiat Ducato Typ 290 2014/05 – 2021/08	**81 022**	**99,50**
Fiat Ducato Typ 290 2021/09 – ...	**81 023**	**79,–**

Verlängerung mit Einbaubuchse

Erleichtert durch optimale Platzierung der Buchse (USB 2.0) den Anschluss von z. B. Smartphones an Geräte mit rückseitigem USB-Anschluss. Die Buchse wird einfach in einer 19 mm Bohrung oder mit beiliegendem Halter montiert; Länge 2 m.

	Typ	Art-Nr.	Preis
10	**USB**	**82 512**	**8,95**
11	**USB/AUX**	**81 051**	**39,90**



12 | Antennenadapter

DIN/ISO-Adapter für Autoradios.

81 041 **5,50**

13 | Antennenadapter

DAB-Adapter für Autoradios, Fakra M - SMB F.

81 043 **16,95**

14 | Ein/Aus-Schalter für Radios

Wippschalter zum Einschalten des Radios ohne Zündung. Er wird einfach in die Stromversorgung des Radios integriert. Dank der eingebauten Schutzschaltung werden keine weiteren Verbraucher eingeschaltet. **72 584** **24,90**

15 | DAB/Analog-Antenne VNA-ANT3

Optimal für Kastenwagen und Wohnmobile geeignete, flexible Gelenkantenne zur Installation auf dem Dach oder der Karosserie, empfängt sowohl analoge (AM/FM) als auch digitale (DAB+) Radiosignale. Sie besteht aus einem ummantelten Glasfaserstab mit einer Länge von 23 cm und einer Aktivweiche; Länge Anschlusskabel 2,5 m. Im Lieferumfang sind SMA- und SMB-Adapter enthalten. **82 602** **129,–**



16 | Antennen-Splitter

DAB/FM Aktivsplitter mit aktiver Verstärkung des Signals und 12 Volt Anschluss. Generiert aus einer passiven UKW/FM Antenne zusätzlich ein DAB/DAB+ Signal. Inklusive 4 Adapterkabel (Länge 50 cm) und Winkeladapter (DIN-Buchse auf ISO-Stecker).

Technische Daten:
Anschlüsse zum Radio: UKW/FM (DIN Stecker) und DAB/DAB+ (SMA-Stecker, SMB-Buchse)
Anschluss zur Antenne: DIN-Buchse.

81 049 **89,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

caratec®

Caratec Audio Soundsystem

Speziell für Reisemobile konzipiertes, aktives Plug & Play Soundsystem. Es besteht aus einem kompakten Verstärker mit integriertem DSP und einem Subwoofer. Der Verstärker optimiert den Klang der im Fahrzeug vorhandenen Lautsprecher und treibt den leistungsstarken Subwoofer an. Die einbaubedingten Schwächen in der Hochtonwiedergabe werden durch den Klangprozessor (DSP) optimiert und der Subwoofer sorgt für eine nach unten erweiterte Tieftonwiedergabe bei gleichzeitiger Entlastung der Lautsprecher von den tiefen Frequenzen. Dadurch entsteht ein deutlich klareres, lebendiges Klangbild und ein völlig neues, überzeugendes Klangerlebnis, das Musikgenuss auch schon bei niedrigen Lautstärken erlaubt. Bei den Modellen mit 6-Kanal-Verstärker werden eventuell im Wohnbereich vorhandene Lautsprecher über einen Hochpass mit optimiertem Frequenzgang angesteuert. Dadurch klingen auch diese Lautsprecher dynamischer als zuvor. Der Plug & Play Leitungssatz ermöglicht schnelle und einfache Montage, separate Anschlüsse am Fahrzeug sind nicht erforderlich. Der Subwoofer wird in der Regel unter dem Beifahrersitz oder dem Fahrersitz montiert. Falls dort kein Platz sein sollte, ist auch eine Montage an einem anderen Ort (z. B. hinter dem Fahrersitz anstelle der Abdeckung) möglich. Bei Bedarf ist eine 2 m Verlängerungsleitung CAZ100L (Art.-Nr. 72 748, Seite 851) optional erhältlich.

CAS200D, CAS201D, CAS202, CAS203, CAS207D, CAS215D

ab 449,–

Merkmale:
- spezifische Versionen für das Fahrerhaus sowie für Fahrerhaus und Wohnraum
- anwendungsspezifische DSP Abstimmung für optimalen Klang
- 4-Kanal- bzw. 6-Kanal-Verstärker
- Hoch- und Tiefpassfilter für Subwoofer
- Bassreflex-Gehäuse inkl. 17 cm Chassis
- 2 Schwingspulen 2 Ω
- Plug & Play

CAS204D, CAS205, CAS206, CAS208D

599,–

Soundsysteme für Fiat Ducato

Für Fiat Ducato konfigurierte Soundsysteme. Die Basisversionen für das Fahrerhaus (CAS200D / CAS201D / CAS207D / CAS215D) bestehen aus einem 4-Kanal-Verstärker mit integriertem DSP Klangprozessor und einem Subwoofer, die erweiterten Versionen für Fahrerhaus und Wohnraum (CAS204D / CAS208D) beinhalten einen 6-Kanal-Verstärker, einen Subwoofer sowie 2 kompakte Lautsprecher, die sich durch die 3 mitgelieferten Gehäusevarianten für Einbau-, Aufbau und Eckmontage sehr leicht integrieren lassen. Die Ausführungen CAS207D und CAS208D sind speziell für Fahrzeuge konzipiert, in denen vorne die Caratec Audio CAK1650.DU Lautsprecher (Art-Nr. 72 749, Seite 851) eingebaut sind bzw. eingebaut werden sollen. Bei den Basisversionen werden eventuell vorhandene Lautsprecher im Aufbau weiterhin vom Radio angesteuert.

	Baujahr	Passend für	Anschluss	Art-Nr.	Preis
CAS200D	2006/07 – ...	Radiovorbereitung	ISO-Stecker	**72 736**	**449,–**
CAS201D	2014/05 – 2021/08	Fiat-Radio	Fiat-Stecker	**72 737**	**479,–**
CAS204D	2006/07 – ...	Radiovorbereitung	ISO-Stecker	**72 739**	**599,–**
CAS207D	2006/07 – ...	CAK1650.DU	ISO-Stecker	**72 740**	**449,–**
CAS208D	2006/07 – ...	CAK1650.DU	ISO-Stecker	**72 741**	**599,–**
CAS215D	2021/09 – ...	Fiat-Radio	Fiat-Stecker	**72 735**	**479,–**

Soundsysteme für integrierte Reisemobile

Speziell zur Klangverbesserung in integrierten Reisemobilen konzipierte Soundsysteme. Die Basisversionen mit 4-Kanal-Verstärker und Subwoofer sind für die Klangverbesserung in Fahrerhäusern mit 10 cm Lautsprechersystemen im Armaturenbrett (CAS202) bzw. mit 13 – 16 cm Lautsprechern seitlich im Fußraum (CAS203) konfiguriert. Die erweiterten Versionen (CAS205 / CAS206) sind mit einem 6-Kanal-Verstärker ausgestattet und beinhalten darüber hinaus 2 kompakte Lautsprecher für den Wohnbereich, die dank der 3 mitgelieferten Gehäusevarianten für Einbau-, Aufbau und Eckmontage flexibel verbaut werden können. Im Aufbau eventuell bereits montierte Lautsprecher werden bei den Basisversionen weiterhin vom Radio angesteuert.

	Lautsprecher	Passend für	Verstärker	Art-Nr.	Preis
CAS202	Armaturenbrett	Radiovorbereitung	4-Kanal	**72 742**	**449,–**
CAS203	seitlicher Fußraum	Radiovorbereitung	4-Kanal	**72 743**	**449,–**
CAS205	Armaturenbrett	Radiovorbereitung	6-Kanal	**72 744**	**599,–**
CAS206	seitlicher Fußraum	Radiovorbereitung	6-Kanal	**72 745**	**599,–**

Soundsysteme für Mercedes Sprinter

Speziell für Mercedes Sprinter ab Baujahr 2018/03 konzipierte Soundsysteme mit 6-Kanal-Verstärker und Subwoofer, die den Klang der im Fahrzeug vorhandenen Lautsprecher erheblich optimieren. Eventuell vorhandene Lautsprecher im Wohnbereich werden vom Verstärker über einen Hochpass mit optimiertem Frequenzgang angesteuert. Dadurch klingen auch diese Lautsprecher dynamischer als zuvor. Das Modell CAS211S ist geeignet für Fahrzeuge mit Radiovorbereitung. Für Fahrzeuge mit MBUX 7" mit Navigation und 10" ohne DSP Box Vorrüstung wurde Modell CAS212S konfiguriert. Für Fahrzeuge mit MBUX Systemen mit DSP Box Vorrüstung steht das Modell CAS213S zur Verfügung.

ab 549,–

	Passend für	Anschluss	Verstärker	Art-Nr.	Preis
CAS211S	Radiovorbereitung	ISO-Stecker	6-Kanal	**72 730**	**549,–**
CAS212S	MBUX ohne DSP Box	MBUX-Stecker	6-Kanal	**72 732**	**599,–**
CAS213S	MBUX mit DSP Box	ISO-Stecker	6-Kanal	**72 731**	**549,–**

Technische Daten:	CAS200D, CAS201D, CAS202, CAS203, CAS207D, CAS215D	CAS204D, CAS205, CAS206, CAS208D, CAS211S, CAS212S, CAS213S
Verstärker	4-Kanal	6-Kanal
max. Ausgangsleistung	240 W	360 W
Einbauort Subwoofer	unter Beifahrersitz	unter Beifahrersitz
Kabellänge (Radio – Verstärker)	1 m	1 m
Kabellänge (Verstärker – Subwoofer)	3,3 m	3,3 m
Maße (B x H x T) Verstärker	17,5 x 5 x 4,5 cm	17,5 x 5 x 5,5 cm
Maße (B x H x T) Subwoofer	37 x 18,8 x 21,3 cm	37 x 18,8 x 21,3 cm

ohne Abbildung: Verlängerungsleitung CAZ100L

Erforderlich, um den Subwoofer an einem anderen Ort als unter dem Beifahrersitz zu montieren; Länge 2 m. **72 748** **14,95**

caratec®

Lautsprechersatz Caratec Audio CAK1650.DU

Besteht aus 2 Lautsprechern (16,5 cm) mit beschichteter Papiermembran und langzeitstabiler Gummisicke sowie 2 Hochtönern (1,9 cm) mit Seidenmembran. Das fahrzeugspezifische Lautsprechersystem sorgt für mehr Dynamik, klare und angenehme Stimmenwiedergabe sowie kraftvolle Bässe. Montage und Klang sind perfekt auf den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 abgestimmt: Die Hochtöner passen exakt in die Aufnahmen der Fiat A-Säulen-Verkleidung und der Remis-Verdunkelung, die Tieftöner sind bereits komplett vormontiert und lassen sich im Handumdrehen gegen die Original-Tieftöner austauschen.

72 749 **169,–**

169,–

Lieferumfang:
2 Tieftöner, 2 Hochtöner, Montagematerial

159,–

Lautsprechersystem ESX DCS165

Speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 konfiguriertes 2-Wege Komponentensystem. Das Set besteht aus 2 Hochtönern (ø 2,5 cm) sowie 2 Basslautsprechern (ø 16,6 cm). Alle Komponenten werden anstelle der originalen Lautsprecher in die werkseitig vorgesehenen Aussparungen in der A-Säule und der Tür verbaut. Lieferung erfolgt inklusive Adapterringe und Verkabelung.

ESX CAR MEDIA SYSTEMS

Technische Daten:
Nennleistung 90 W, Impulsbelastbarkeit 180 W, Frequenzbereich 56 – 22.000 Hz, Impedanz 3 Ω, Einbaulochdurchmesser 14,3 cm, Einbautiefe 6 cm.

72 751 **159,–**

Aktiv-Subwoofer ESX quantum Q168A

Das sehr schlank aufgebaute Q168A System ist mit einem 15 x 20 cm Spezialsubwoofer und einem echtem Class A/B Verstärker ausgestattet. Der aus Aluguss bestehende Kühlkörper mit hervorragenden Kühleigenschaften schützt den integrierten Verstärker vor Überhitzung. Speziell zur Montage bei kleinem Platzangebot geeignet, findet das System überall einen Platz, sei es unter oder hinter dem Sitz oder in einem Staufach.

Technische Daten:
15 x 20 cm (6 x 8") Aktiv-Subwoofer-System, integrierter Class A/B Verstärker, 1 x 100/200 Watt RMS/max., LPF 50-150 Hz, Bass Boost 0-12dB @ 45 Hz, Phase-Schalter 0/180°, Subsonicfilter 30 Hz fix, Hochpegel- und RCA/Cinch-Eingänge, automatische Einschaltfunktion, Kabel-Fernbedienung für Basspegel, Maße B 26 x H 7,4 x T 19,5 cm.

72 757 **199,–**

199,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

DOMETIC OUTDOOR

Rückfahrkameras PerfectView

Unabhängig davon, ob Sie einen Wohnwagen, ein Reisemobil oder einen Kastenwagen fahren, sollten Sie sich immer wohl und sicher fühlen. PerfectView Kameras behalten alles im Auge, was sich rund um das Fahrzeug abspielt. Die Kameras liefern verlässlich klare Bilder – bei Tag und bei Nacht, an kalten Wintertagen und in der grellen Sommersonne. Dank ihrer besonders kompakten Maße und niedrigen Aufbauform passen sich die PerfectView-Kameras perfekt an moderne Fahrzeugformen an. Die temperaturgesteuerte Heizung sorgt für beste Bildqualität auch bei niedrigen Temperaturen. Wasserdichte Gehäuse stellen sicher, dass Regen und Spritzwasser die hochwertigen Kameras unbeschadet lassen. Die Kameras sind geeignet für alle Navigationssysteme mit einem Anschluss für eine externe Kamera (Cinch).

325,–

325,–

1 | PerfectView CAM 18 NAV

Frei verstellbare Kugelkamera, untergebracht in einem stabilen Alu-Druckgussgehäuse. Sie ist auch als Seitenkamera einsetzbar und verfügt, für verbesserte Nachtsicht über 5 LEDs.

	Art-Nr.	Preis
CAM 18 NAV	**82 650**	**325,–**
CAM 18W NAV	**82 649**	**325,–**

285,–

285,–

2 | PerfectView CAM 45 NAV

Kompakte Rückfahrkamera mit weitgehend geschlossenem Gehäuse für nahezu unsichtbare Kabelführung. Der besonders lichtstarke Bildsensor mit Infrarot-LED-Unterstützung für optimale Nachtsicht liefert Bilder in hervorragender Qualität. Die nach IP 69K staub- und wasserdichte Kamera ist untergebracht in einem robusten Aluminiumgehäuse mit Edelstahl-Halterung.

	Art-Nr.	Preis
CAM 45 NAV	**82 665**	**285,–**
CAM 45W NAV	**82 666**	**285,–**

689,–

3 | PerfectView CAM 80 NAV

Kleine Shutterkamera, die mehr zeigt als andere: Ihr breiter Blickwinkel von 145° erfasst auch Hindernisse in Randbereichen. Die motorbetriebene Abdeckung schützt das Objektiv während der Fahrt vor Schmutz oder Beschädigungen. Separat angeordnete LEDs sorgen für blendfreie Nachtsicht. **82 654** **689,–**

965,–

4 | PerfectView CAM 44 NAV

Mit 2 getrennten Kameramodulen ausgestattete Kamera. Das Weitwinkelobjektiv mit 140° Blickwinkel zeigt den Nahbereich und das Teleobjektiv mit 50° Blickwinkel dient der Fernsicht. Zusätzlich ausgestattet mit motorbetriebener Kameraabdeckung und Abstandsmarken im Rückfahrmodus. **82 658** **965,–**

Technische Daten:	1 | CAM 18 / CAM 18W NAV	2 | CAM 45 / CAM 45W NAV	3 | CAM 80 NAV	4 | CAM 44 NAV
Gehäusefarbe	schwarz / weiß	silber / weiß	silber	silber
Ausstattungsmerkmale	Heizung, Mikrofon integriert	Heizung, Mikrofon integriert	automatische Abdeckung, Heizung, Mikrofon integriert	automatische Abdeckung, Mikrofon integriert
Bildsensor	1/3" Farb-CMOS	1/4" Farb-CCD	1/3" Farb-CCD	1/3" Farb-CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	140° | 80° | 100°	120° | 65° | 80°	145° | 72° | 100°	140°/50° | 72°/28° | 100°/35°
Lichtempfindlichkeit	< 1 Lux / 0 Lux mit LEDs	< 1 Lux / 0 Lux mit LEDs	< 0,5 Lux / 0 Lux mit LEDs	< 1 Lux / 0 Lux mit LEDs
LED	✓	✓	✓	✓
Auflösung	355.000 Pixel	250.000 Pixel	270.000 Pixel	290.000 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V
Temperaturbereich	-20 – +70 °C	-20 – +70 °C	-20 – +65 °C	-30 – +70 °C
IP-Schutzklasse	IP69K	IP69K	IP69K	IP68
Kabellänge	20 m	15 m	20 m	20 m
Maße (B x H x T)	8,4 x 5,8 x 4,4 cm	7,8 x 6 x 5 cm	10,6 x 6,8 x 5,4 cm	11,4 x 7,4 x 6,2 cm
Gewicht	150 g	200 g	400 g	400 g

DOMETIC OUTDOOR

5 | Fahrradträgerkamera PerfectView CAM 200 NAV

Zur Montage am Fahrradträger konzipierte Kamera, die ungehinderte Sicht nach hinten gewährt, selbst wenn die Fahrräder mitgeführt werden. Die 2 Kameramodule sind separat einstellbar und werden je nach Position des Trägers automatisch aktiviert. Routiniertes und sicheres Rückwärtsfahren ist so sichergestellt. Dank des abnehmbaren Systemkabels kann der Fahrradträger leicht demontiert werden. Die Kamera ist gemäß Schutzklasse IP69K staub- und wasserdicht.

82 661 **509,–**

509,–

5

zur Montage am Fahrradträger

149,–

7

299,–

6

PerfectView CAM 35 NAV

Speziell für den Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 (X250 und X290) entwickelte innovative Kameralösung. Sie integriert die kleine Zylinderkamera (CAM 35) mit Weitwinkelobjektiv, für einen besonders großen Blickwinkel beim Rangieren in eine Aufbau-Bremslichtkonsole. Die originale Bremsleuchte wird weiter verwendet. Die Konsole bietet zudem die Möglichkeit zur Montage einer zweiten optionalen Kamera (CAM 35FS) mit 60° Teleobjektiv für die Fernsicht nach hinten während der Fahrt. Das fahrzeugspezifische Design der Konsole sorgt für eine perfekte Passform und eine einfache Montage – ohne zusätzliche Bohrungen in die Karosserie. Das Kameragehäuse ist mit einer Silikondichtung wasserdicht verschlossen, so dass zusätzliches Abdichten unnötig ist. Für die perfekte Optik kann es in Fahrzeugfarbe lackiert werden.

		Art-Nr.	Preis
6	CAM 35 NAV	82 667	299,–
7	CAM 35FS	82 668	149,–

8

445,–

8 | PerfectView CAM 35 NAV Twin

Innovative Kameralösung, die 2 Kameras in einer speziell für den Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 (X250 und X290) geeigneten Aufbau-Bremslichtkonsole integriert. Verbaut sind die kleine Zylinderkamera (CAM 35) mit Weitwinkelobjektiv für einen besonders großen Blickwinkel beim Rangieren sowie die Fernsicht-Kamera (CAM 35FS) mit 60° Teleobjektiv für die Sicht nach hinten während der Fahrt. Die originale Bremsleuchte wird weiter verwendet. Das fahrzeugspezifische Design der Konsole sorgt für eine perfekte Passform und eine einfache Montage – ohne zusätzliche Bohrungen in die Karosserie. Das Kameragehäuse ist mit einer Silikondichtung wasserdicht verschlossen, so dass zusätzliches Abdichten unnötig ist. Für die perfekte Optik kann es in Fahrzeugfarbe lackiert werden. **82 660** **445,–**

ohne Abbildung: Umschalter CAM 35

Zur gleichzeitigen Anbindung der beiden Kameras PerfectView CAM 35 NAV und CAM 35FS bzw. der CAM 35 NAV Twin an einem Monitor mit nur einem Kameraeingang. Durch den Schalter wird bei Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch die Nahsichtkamera aktiviert und das Kamerabild gewechselt. Während der Fahrt bleibt die Fernsichtkamera aktiviert. Es wird keine separate Spannungsversorgung benötigt. Länge 30 cm. **82 670** **54,–**

Technische Daten:	5 | CAM 200 NAV	6 | CAM 35 NAV	7 | CAM 35FS	8 | CAM 35 NAV Twin
Gehäusefarbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Bildsensor	1/4" Farb-CMOS	1/4" Farb-CMOS	1/4" Farb-CMOS	1/4" Farb-CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	160°/120° | 100°/75° | 150°/100°	150° | 90° | 115°	110° | 65° | 85°	150°/110° | 90°/65° | 115°/85°
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux	< 1,5 Lux	< 1,5 Lux	< 1,5 Lux
Auflösung	307.000 Pixel	345.000 Pixel	307.000 Pixel	345.000 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V
Temperaturbereich	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C
IP-Schutzklasse	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K
Kabellänge	15 m	15 m	15 m	15 m
Maße (B x H x T)	16,5 x 3,6 x 4,2 cm	37,5 x 8,2 x 4,4 cm	37,5 x 8,2 x 4,4 cm	37,5 x 8,2 x 4,4 cm
Gewicht	200 g	1,2 kg	100 g	1,3 kg

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

CAMOS

Rückfahrvideosysteme Camos

Das Sortiment der Rückfahrvideosysteme von Camos setzt sich aus 4 Kameras und 3 Monitoren zusammen. Die kompakten HD-Kameras CM-200M HD und CM-5180M HD sind in einem Aluminiumgehäuse untergebracht, bei der Standardkamera CM-48 und der Twinkamera CM-49 hat man die Wahl zwischen einem schwarzen und einem weißen Metallgehäuse. Alle Gehäuse sind nach Schutzklasse IP69K (CM-5180M HD nach IP68) zertifiziert und vor Spritzwasser geschützt. Die in den Sets enthaltenen Monitore sind in den Größen 4,3", 5" und 7" erhältlich. Der Kameraeingang aller Monitore kann sowohl manuell als auch automatisch aktiviert werden, z. B. bei Rückwärtsfahrt. Darüber hinaus können sie bei 12 und 24 Volt betrieben werden und sind somit auch in LKWs einsetzbar.

Technische Daten Monitore:	CM-430	CM-510	CM-720
Bildschirmgröße	4,3"	5"	7"
Gehäusefarbe	schwarz	schwarz	schwarz
Auflösung	480 x 272 Pixel	800 x 480 Pixel	800 x 480 Pixel
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
Nennstrom	200 mA	280 mA	300 mA
Temperaturbereich	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C
Maße (B x H x T)	14 x 8,3 x 2 cm	14 x 8,3 x 2 cm	18,7 x 11,4 x 2,7 cm
Gewicht	239 g	244 g	461 g

Technische Daten Kameras:	CM-200M HD-NAV	CM-48-NAV / CM-48W-NAV	CM-5180M HD-NAV	CM-49-NAV / CM-49W-NAV
Gehäusefarbe	silber	schwarz / weiß	silber	schwarz / weiß
Bildsensor	1/3" Farb-CMOS	1/3" Farb-CMOS	1/3" Farb-CMOS	1/3" Farb-CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	139° | 84° | 112°	160° | 89° | 120°	95°/140° | 60°/90° | 80°/120°	59°/160° | 35,5°/89° | 47,5°/120°
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux	0,1 Lux	0,2 Lux	0,5 Lux / 0,1 Lux
Auflösung	1.300.000 Pixel	520.000 Pixel	1.300.000 Pixel	520.000 Pixel
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
Temperaturbereich	-30 – +70 °C	-20 – +60 °C	-20 – +60 °C	-20 – +60 °C
IP-Schutzklasse	IP69K	IP69K	IP68	IP69K
Kabellänge	18 m	18 m	13 m	18 m
Maße (B x H x T)	5,1 x 5,4 x 4,6 cm	8,4 x 5,5 x 5,2 cm	ø 2,8 x 3,3 cm	8,4 x 5,5 x 5,2 cm
Gewicht	180 g	435 g	45 g	478 g

Rückfahrvideosysteme Camos Super View

Mit dem kompakten 4,3" TFT-Monitor und den beiden hochwertigen Farbkameras bieten diese Einsteigermodelle eine hervorragende Bildqualität. Infrarot-LEDs und eine Heizung sorgen für optimale Sicht bei Dunkelheit und Kälte. Neben dem automatischen Weißabgleich rundet ein Mikrofon die Ausstattung der Kameras ab.

325,–

325,–

	Monitor	Kamera	Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
SV-420M	CM-430	CM-200M HD	silber	**82 243**	**325,–**
SV-448	CM-430	CM-48	schwarz	**82 247**	**325,–**
SV-448W	CM-430	CM-48W	weiß	**82 248**	**325,–**

ab 425,–

Rückfahrvideosysteme Camos RearView

4 Systeme mit 2 Monitorgrößen (5" bzw. 7") und wahlweise einer schwarzen oder weißen Kamera, deren integrierte Heizung sowie die Infrarotbeleuchtung und Nachtsichtfunktion für klare Sicht bei jedem Wetter und allen Lichtverhältnissen sorgen. Mittels der Kameramikrofone können akustische Anweisungen vom Heck des Fahrzeugs zum Fahrer übertragen und über die monitorinternen Lautsprecher ausgegeben werden.

	Monitor	Kamera	Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
RV-548	CM-510	CM-48	schwarz	**82 280**	**425,–**
RV-548W	CM-510	CM-48W	weiß	**82 281**	**425,–**
RV-748	CM-720	CM-48	schwarz	**82 282**	**499,–**
RV-748W	CM-720	CM-48W	weiß	**82 283**	**499,–**

CAMOS

ab 339,–

Rückfahrvideosysteme Camos MultiView HD

Die sehr kompakte CM-5180M HD-Kamera ist ein besonderes Multitalent: durch softwaregestützte digitale Bildverarbeitung bietet sie, ähnlich einer Twinkamera, gleich 2 Bilder – bei jedoch nur einer Linse. Bei Vorwärtsfahrt ist der Blick gerade nach hinten aktiv, um den rückwärtigen Verkehr zu beobachten (Blickwinkel 95°), beim Einlegen des Rückwärtsganges stellt die Kamera auf den breiteren Blickwinkel (140°), der direkt hinter das Fahrzeug schaut, um. So wird auch das Rangieren zur leichtesten Übung.



	Monitor	Kamera	Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
MV-430HD	CM-430	CM-5180M HD	silber	**82 272**	**339,–**
MV-530HD	CM-510	CM-5180M HD	silber	**82 273**	**425,–**
MV-730HD	CM-720	CM-5180M HD	silber	**82 274**	**499,–**

Rückfahrvideosysteme Camos TwinView

ab 499,–

Im Set enthalten ist die Doppelkamera CM-49, wahlweise mit schwarzem oder weißem Gehäuse, sowie ein Monitor mit 5" bzw. 7". Dank der beiden Kameralinsen kann man zwischen dem Blick gerade nach hinten und dem Blick direkt hinter das Fahrzeug umschalten. So kann man entweder bei Vorwärtsfahrt den rückwärtigen Verkehr beobachten oder beim Rangieren mögliche Hindernisse hinter dem Fahrzeug sehen. Die in der Kamera integrierte Heizung sowie die Infrarotbeleuchtung und Nachtsichtfunktion sorgen für klare Sicht auch bei schlechtem Wetter oder bei Nacht.

	Monitor	Kamera	Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
TV-510	CM-510	CM-49	schwarz	**82 284**	**499,–**
TV-510W	CM-510	CM-49W	weiß	**82 285**	**499,–**
TV-720	CM-720	CM-49	schwarz	**82 286**	**599,–**
TV-720W	CM-720	CM-49W	weiß	**82 287**	**599,–**



Camos Rückfahrkameras

Die in den Sets enthaltenen Kameras (technische Daten siehe Seite 854) sind auch einzeln erhältlich. Unterstützt durch IR-Beleuchtung sorgt die hochwertige Bilddarstellung der Kameras auch bei Nacht für perfekte Sicht und damit für einfaches und stressfreies Rangieren. Die Twinkameras ermöglichen während der Fahrt den Blick nach hinten und beim Rangieren den Blick direkt hinter das Fahrzeug. Die Kameras sind kompatibel mit Navigationssystemen, Moniceivern oder bereits vorhandenen Monitoren. Im Lieferumfang enthalten sind ein 18 m (bei CM-5180M HD-NAV 13 m) langes Verbindungskabel von der Kamera zum Monitor und ein Adapter zum Anschluss an Cinch-Buchsen.

1

219,–

1 | CM-200M HD-NAV

Kompakte HD-Kamera mit großem Blickwinkel, geeignet für Heavy-Duty-Einsätze.

3

259,–

2

249,–

2 | CM-5180M HD-NAV

Extrem kleine Kamera, die besonders unauffällig installiert werden kann. Sie vereint 2 Blickwinkel in nur 1 Linse und ermöglicht durch softwaregestützte digitale Bildverarbeitung beim Einlegen des Rückwärtsganges die Sicht nach unten und bei Vorwärtsfahrt die Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs. Dank ihrer HD-Auflösung bietet sie dabei besonders brillante Bilder.

3 | CM-48-NAV / CM-48W-NAV

Elegante Farbkamera mit Metallgehäuse. Lieferbar in den Farben schwarz und weiß.

4

429,–

		Gehäusefarbe	IP-Schutzklasse	Kabellänge	Art-Nr.	Preis
1	**CM-200M HD-NAV**	silber	IP69K	18 m	**82 301**	**219,–**
2	**CM-5180M HD-NAV**	silber	IP68	13 m	**82 303**	**249,–**
3	**CM-48-NAV**	schwarz	IP69K	18 m	**82 306**	**259,–**
	CM-48W-NAV	weiß	IP69K	18 m	**82 307**	**259,–**
4	**CM-49-NAV**	schwarz	IP69K	18 m	**82 308**	**429,–**
	CM-49W-NAV	weiß	IP69K	18 m	**82 309**	**429,–**

4 | CM-49-NAV / CM-49W-NAV

Mit 2 separaten Kameralinsen zur optimalen Sicht nach hinten. Sie ermöglichen während der Fahrt den Blick nach hinten und beim Rangieren direkt hinter das Fahrzeug, um so Schäden durch Hindernisse vermeiden zu können.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

DOMETIC OUTDOOR

Rückfahrvideosysteme PerfectView

Die bewährten Komponenten des Dometic Rückfahrvideo-Sortiments sind separat zu ordern. Die beiden LCD-Monitore sind mit der AHD-Technologie für noch klarere Bilder ausgestattet und können mit den kompakten Farbkameras beliebig kombiniert werden. Auf diese Weise entstehen Systeme, die jedem (Komfort-) Anspruch gerecht werden.

ab 425,–

Rückfahrvideomonitore PerfectView

LCD-Monitore mit modernster AHD-Technologie, diese sorgt für eine erstklassige Bildwiedergabe. Große, gut erreichbare beleuchtete Drucktasten machen die Bedienung sehr komfortabel. Die Monitore sind ausgelegt für eine Betriebsspannung von 11 bis 30 Volt und haben 3 Kameraeingänge. Sie verfügen über Tag/Nacht Bildfunktion mit individuell einstellbaren Bildparametern und wählbare Normal- oder Spiegelbildfunktion. 2 Größen stehen zur Wahl: 5" und 7".

Technische Daten:	5"	7"
Bildschirmgröße	5" (12,7 cm)	7" (17,8 cm)
Gehäusefarbe	schwarz	schwarz
Auflösung	384.000 Pixel	614.000 Pixel
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V
Temperaturbereich	-20 – +70 °C	-20 – +70 °C
Maße (B x H x T)	14,8 x 8,7 x 2,6 cm	19 x 11 x 2,6 cm
Gewicht	350 g	400 g
Art-Nr.	**82 102**	**82 105**
Preis	**425,–**	**469,–**

Rückfahrkameras PerfectView

PerfectView CAM 45

Kleine Kamera mit kompakten Maßen und niedriger Aufbauform. Ausgestattet mit bewährter CCD-Technologie liefert sie gestochen scharfe Bilder, dank der IR-LEDs auch bei Nacht. Mit Hilfe des Mikrofons lassen sich über den monitorinternen Lautsprecher akustische Anweisungen ausgeben.

silber	**82 111**	**255,–**
weiß	**82 112**	**255,–**

PerfectView CAM 80 AHD

Kleine Shutterkamera, ideal für die Montage an hochgelegenen oder unzugänglichen Stellen. Sie bietet einen extrabreiten Blickwinkel von 120° und optimale Nachtsicht durch aktive IR-LED-Beleuchtung. Das Kameraobjektiv ist durch eine motorbetriebene Abdeckung geschützt. Das robuste Gehäuse ist mit integriertem Mikrofon und temperaturgesteuerter Heizung ausgestattet.

	82 115	**515,–**

PerfectView CAM 44

Kamera mit 2 getrennten Objektiven: ein 140° Weitwinkelobjektiv (Nahsicht) und ein 50° Teleobjektiv (Fernsicht). IR-LEDs sorgen für sehr gute Nachtsicht und die motorisierte Kameraabdeckung schützt die Objektive während der Fahrt. Im Rückfahrmodus sorgen 3 Abstandslinien für zusätzliche Sicherheit. Über das Mikrofon lassen sich über den monitorinternen Lautsprecher akustische Anweisungen ausgeben.

silber	**82 118**	**855,–**
weiß	**82 119**	**855,–**

PerfectView CAM 35

Für den Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 entwickelte Zylinderkamera mit Weitwinkelobjektiv für einen besonders großen Blickwinkel beim Rangieren. Integriert in eine Aufbau-Bremslichtkonsole, die originale Bremsleuchte wird weiter verwendet. In die Konsole kann eine zweite Kamera (CAM 35FS) mit 60° Teleobjektiv für die Fernsicht nach hinten während der Fahrt eingebaut werden. Die fahrzeugspezifische Konsole wird ohne zusätzliche Bohrungen montiert und kann in Fahrzeugfarbe lackiert werden. Bei der Twin-Variante sind die beiden Kameras CAM 35 und CAM 35FS als Set in der der Konsole vorkonfektioniert.

CAM 35	**82 123**	**275,–**
CAM 35FS	**82 668**	**149,–**
CAM 35 TWIN	**82 124**	**419,–**

255,–

515,–

855,–

275,–

149,–

Technische Daten:	CAM 45 / CAM 45W	CAM 80 AHD	CAM 44 / CAM 44W	CAM 35	CAM 35FS
Gehäusefarbe	silber / weiß	silber	silber / weiß	schwarz	schwarz
Ausstattungsmerkmale	Heizung, Mikrofon	Heizung, Abdeckung, Mikrofon	Abdeckung, Mikrofon	—	—
Bildsensor	1/4" Farb-CCD	1/3" Farb-CCD	1/3" Farb-CMOS	1/4" Farb-CMOS	1/4" Farb-CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	120° | 65° | 80°	120° | 60° | 110°	140°/50° | 72°/28° | 100°/35°	150° | 90° | 115°	110° | 65° | 85°
Lichtempfindlichkeit	< 1 Lux / 0 Lux mit LEDs	< 2 Lux / 0 Lux mit LEDs	< 1 Lux / 0 Lux mit LEDs	< 1,5 Lux	< 1,5 Lux
LED	✓	✓	✓	—	—
Auflösung	250.000 Pixel	2.000.000 Pixel	290.000 Pixel	345.000 Pixel	307.000 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Temperaturbereich	-20 – +70 °C	-20 – +70 °C	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C
IP-Schutzklasse	IP69K	IP69K	IP68	IP69K	IP69K
Kabellänge	15 m	20 m	20 m	15 m	15 m
Maße (B x H x T)	7,8 x 6 x 5 cm	10,6 x 6,8 x 5,4 cm	11,4 x 7,4 x 6,2 cm	37,5 x 8,2 x 4,4 cm	37,5 x 8,2 x 4,4 cm
Gewicht	200 g	400 g	400 g	1,2 kg	100 g

DOMETIC OUTDOOR

Rückfahrvideosystem PerfectView CAM360 AHD

Das Birdview-Kamerasystem bietet perfekte Rundumsicht, die die Fahrzeugposition und umliegende Objekte zeigt. So können selbst mit sperrigen Fahrzeugen mühelos komplizierte Einparkmanöver gemeistert und die Gefahr, Beulen, Kratzer und Verkehrsunfälle zu verursachen, verringert werden. 4 Kameras mit extragroßem Weitwinkel an der Fahrzeugfront, am Heck und an den Seiten liefern Aufnahmen der Fahrzeugumgebung und senden diese an einen Monitor im Cockpit. Die Schaltbox ist die Kernkomponente dieser intelligenten Lösung und dient zur allgemeinen Steuerung. Dank eines integrierten Videosplitters kann zwischen verschiedenen Ansichten gewählt werden: Front, Seiten, Heck oder 360°-Vogelperspektive. Zur Darstellung der 360°-Vogelperspektive auf einem Monitor werden die 4 Einzelbilder zu einem einheitlichen Bild zusammengefügt. Mit der handlichen Fernbedienung ist die Auswahl der gewünschten Ansicht besonders einfach. Das System verfügt über einen RCA-Verbinder (A/V), an den Wiedergabegeräte mit A/V-Eingängen, wie z. B. Monitore, Navigationsgeräte oder Moniceiver, angeschlossen werden können.

Merkmale:
- 360° Sicht rund ums Fahrzeug
- perfekte Kontrolle über die Position des Fahrzeugs zu Objekten in der Umgebung des Fahrzeugs
- einfaches und sicheres Rangieren auch mit großen Fahrzeugen
- verschiedene Monitoransichten: Front, Seiten, Heck oder Rundumsicht
- Seitenansicht durch Blinkeransteuerung
- komfortables Schalten zwischen den Ansichten per Fernbedienung

Technische Daten Kameras:
Spannung 9 – 32 Volt, Stromaufnahme < 650 mA, Bildsensor CMOS, Sichtwinkel diagonal 180°, Auflösung > 1.000.000 Pixel, Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux, Betriebstemperatur -20 – +75 °C, Maße B 5 x H 3,3 x T 2,7 cm, Gewicht 70g.

82 220 2.069,–

Information
Verkauf und Einbau nur über speziell geschulte Dometic-Partnerunternehmen!

CAMOS

Rückfahrvideosystem Camos 360° 3D

Wendemanöver können besonders bei geringen Platzverhältnissen schnell kompliziert werden. Mit seinen 4 an den Fahrzeugseiten montierten Kameras sorgt das 360°-Rundumsystem für perfekte Übersicht über das gesamte Fahrzeug. Die Ansicht in der Vogelperspektive in Kombination mit einer realistischen 3D-Ansicht Ihres Fahrzeugs sorgt dafür, dass Sie keine Hindernisse mehr übersehen und sehr leicht einparken können. Mit der Möglichkeit bis zu 4 Zusatzkameras in die View-Modes einzubinden wird das rangieren noch leichter. Z.B. mit einer Unterflurkamera für den Abwassertank oder einer Dachkamera für die Durchfahrtshöhe.
Bei der Variante ohne Monitor wird das Bildsignal auf einen bereits vorhandenen Monitor oder ein Navigationssystem übertragen, die Variante inklusive Monitor wird mit einem 10,1" großen LCD-Monitor ausgeliefert.

		Art-Nr.	Preis
ohne Monitor		**82 265**	**1.799,–**
mit Monitor	10,1"	**82 267**	**2.399,–**

Information
Für den Einbau ist von Camos ein spezielles Kalibrierungsset erforderlich!

Lieferumfang:
4 Kameras, Steuermodul, Fernbedienung

Merkmale:
- 360° Rundumsicht rund ums Fahrzeug
- sicheres Rangieren mit großen Fahrzeugen
- Kameras mit solidem Aluminiumgehäuse
- verschiedene Kameraansichten: Vorder-, Seiten-, Rück-, Spiegel- oder Vollansicht in 2D und 3D
- Rückansicht durch Einlegen des Rückwärtsgangs, Seitenansicht durch Setzen des jeweiligen Blinkers
- freie Wahl der Ansichten via Tastatur (direkte Auswahl der Spiegelansicht erfordert externen Schalter, nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten Steuereinheit:
Spannung 12 – 24 Volt, Stromaufnahme < 5 mA, Ausgangsspannung für Kameras 5 Volt, Stromverbrauch mit Kameras max. 19 Watt, Videoeingang HD 1280 x 720 Pixel, Videoausgang 1280 x 720 Pixel / 720 x 480 Pixel, Kamerawahl durch Tastatur, Rückwärtsgang, Blinker oder Extrasignal, Betriebstemperatur -30 – +75 °C, Maße B 21,6 x H 2,54 x T 13,4 cm.

Technische Daten Kameras:
Spannung 5 Volt, Stromaufnahme < 220 mA, Bildsensor ¼" Sony ISX016, Sichtwinkel horizontal 190,5° ± 3° / vertikal 119,1° ± 3°, Auflösung 1280 x 720 Pixel, Bildfrequenz 30 fps, Lichtempfindlichkeit 1 Lux, Schutzklasse IP69K, Betriebstemperatur -30 – +75 °C, Maße B 6,1 x H 4,2 x T 5 cm.

Technische Daten 10,1" Monitor:
Bildschirmdiagonale 10,1", Auflösung 1280 x 800 Pixel, Helligkeitswert 400 cd/m², Spannung 12 – 48 Volt, Betriebstemperatur -20 – +70 °C, Maße B 25,7 x H 17,8 x T 3,7 cm, Gewicht 1,14 kg.

Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU
Einstufung und Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO)

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Quelle: www.baua.de

Bitte beachten Sie bei Produkten, die mit Gefahrstoffkennzeichnungen versehen sind, die Anwendungshinweise und Sicherheitsdatenblätter.

Gefahrenhinweise, ergänzende Gefahrenmerkmale und Kennzeichnungselemente, Kodierung und Wortlaut

H200-Reihe: Physikalische Gefahren

H200	Instabil, explosiv.
H201	Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.
H202	Explosiv; große Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H203	Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H204	Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H205	Gefahr der Massenexplosion bei Feuer.
H220	Extrem entzündbares Gas.
H221	Entzündbares Gas.
H222	Extrem entzündbares Aerosol.
H223	Entzündbares Aerosol.
H224	Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H228	Entzündbarer Feststoff.
H229	Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H240	Erwärmung kann Explosion verursachen.
H241	Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen.
H242	Erwärmung kann Brand verursachen.
H250	Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
H251	Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
H252	In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
H260	In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
H261	In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
H270	Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.
H271	Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
H272	Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
H280	Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H281	Enthält tiefgekühltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -Verletzungen verursachen.
H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H300-Reihe: Gesundheitsgefahren

H300	Lebensgefahr bei Verschlucken.
H301	Giftig bei Verschlucken.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H310	Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H311	Giftig bei Hautkontakt.
H312	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H330	Lebensgefahr bei Einatmen.
H331	Giftig bei Einatmen.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H340	Kann genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H341	Kann vermutlich genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H350	Kann Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H350i	Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
H351	Kann vermutlich Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H360	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen (konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H360F	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H360D	Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H360FD	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H360Fd	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H360Df	Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H361	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen (konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H361f	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H361d	Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H361fd	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H362	Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
H370	Schädigt die Organe (oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H371	Kann die Organe schädigen (oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H372	Schädigt die Organe (alle betroffenen Organe nennen) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H373	Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).

H400-Reihe: Umweltgefahren

H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413	Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Eine Übersicht aller Gefahrenhinweise, H-Sätze und Kennzeichnungselemente finden Sie auf der Website der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin www.baua.de

www.frankanafreiko.de

Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU
Einstufung und Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO)

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Quelle: www.baua.de

Bitte beachten Sie bei Produkten, die mit Gefahrstoffkennzeichnungen versehen sind, die Anwendungshinweise und Sicherheitsdatenblätter.

Physikalische Eigenschaften

EUH001 In trockenem Zustand explosiv.
EUH014 Reagiert heftig mit Wasser.
EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
EUH019 Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
EUH044 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

Gesundheitsgefährliche Eigenschaften

EUH029 Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
EUH032 Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH070 Giftig bei Berührung mit den Augen.
EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.

Reinigungsmittel und Chemikalien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Signalwörter

Gefahr!
Signalwort für die schwerwiegenden Gefahrenkategorien
Achtung!
Signalwort für die weniger schwerwiegenden Gefahrenkategorien

Ergänzende Kennzeichnungselemente

EUH201 Enthält Blei. Nicht für den Anstrich von Gegenständen verwenden, die von Kindern gekaut oder gelutscht werden könnten.
EUH201A Achtung! Enthält Blei.
EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
EUH203 Enthält Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.
EUH207 Achtung! Enthält Cadmium. Bei der Verwendung entstehen gefährliche Dämpfe. Hinweise des Herstellers beachten. Sicherheitsanweisungen einhalten.
EUH208 Enthält <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH209 Kann bei Verwendung leicht entzündbar werden.
EUH209A Kann bei Verwendung entzündbar werden.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen.
Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
EUH212 Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Wichtig!

Bitte beachten Sie bei Produkten, die mit Gefahrstoffkennzeichnungen versehen sind, die Anwendungshinweise und Sicherheitsdatenblätter.

GHS01		Explosionsgefährlich
GHS02		Entzündbar
GHS03		Brandfördernd
GHS04		Gas unter Druck
GHS05		Ätzend
GHS06		Akute Toxizität
GHS07		Gesundheitsgefahr
GHS08		Ernste Gesundheitsgefahr
GHS09		Umweltschädlich

Batterien müssen fachgerecht entsorgt werden!

Das Batteriegesetz (BattG) regelt das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren.

Verbraucher müssen Folgendes beachten:

- Batterien/Akkus dürfen nicht über den Restmüll entsorgt werden, somit sind Verbraucher gesetzlich zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus verpflichtet. Bei nicht sachgemäßer Entsorgung können Umwelt und Gesundheit geschädigt werden. Wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan, Kobalt, Nickel, Graphit, Kupfer, Aluminium, Lithium werden in Batterien/Akkus verwendet und durch eine richtige Entsorgung zurückgewonnen.
- Verbrauchte Batterien/Akkus müssen in Recyclinghöfen bzw. Sammelstellen der GRS (Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien) abgegeben werden.
- Laut dem BattG sind alle Arten von Batterien/Akkus betroffen, unabhängig von Form, Größe, Masse, stofflicher Zusammensetzung oder Verwendung. Das Gesetz gilt somit auch für verbaute und beigefügte Batterien.

Eine Übersicht aller Gefahrenhinweise, H-Sätze und Kennzeichnungselemente finden Sie auf der Website der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin www.baua.de

1

12-V-Stecker 504-505, 507-508
13-polige Stecker 508, 511

A

Abdeckhauben 265, 298, 439, 446, 737, 741
Abdeckplanen 76, 94, 299, 301, 304-305, 307, 768
Abdeckrahmen 203, 502-506
Abdichtungsbänder 105, 126, 339, 342-343
Abfallbehälter 610-611, 631
Abflammgeräte 469
Abgasschläuche 473, 479, 559-561, 752
Ablagen 72, 602, 614, 629-630, 679-680, 693, 849
Ablaufarmaturen 399, 424
Abreiß-Sicherungsseile 260
Abschlepphilfen 261
Absorberkühlboxen 734
Absorberkühlschränke 746-748, 750
Abspannmaterial 68, 70, 78-79, 81-84, 86, 142, 654-655
Abstandshalter 186, 305, 594
Abstellzelte 44-46
Abwasseranschlüsse 390, 398-400, 412
Abwassersysteme 398-400
Abwassertanks 368, 370
Achsstoßdämpfer 270
Acrylreiniger 210, 341, 345-346, 350
Adapterkabel 509-510, 763, 849
Adapterrahmen 207, 757, 759
AGM-Batterien 229, 231, 234, 237, 546-549
Akku-Staubsauger 613-614
AKS 262, 265
Alarmanlagen 328, 330-331, 333, 336
Alkovenleitern 174, 176
Alu-Felgen 238-240
Alu-Gasflaschen 437, 468
Alu-Leisten 318, 494-495
Anhängerkupplungen 196-197
Ankuppelhilfen 261
Antennen 331, 839, 849
Antennen Zubehör 799, 801, 806-807, 812-813, 815, 817-821
Anti-Schleuder-Systeme 263
Antirutschmatten 251, 253-255, 597
Anzeigetafeln 522, 525, 536, 538-539, 543, 552
Anzünder 449-451
AquaKem 414
Armaturen 379-387
Armaturenbrettkonsolen 288
Aschenbecher 599
aufblasbare Zelte 29-33, 35-36, 38, 40-41, 55
Aufbockhilfen 255-257, 261
Auffahrkeile 250-255
Auffahrschienen 154, 170
Aufkleber 241, 275, 461, 538
Auflagen 287, 486, 649, 663, 670, 673-674, 687
Aufsteckspiegel 277-284
Aufstellstangen 4, 9, 30, 66-67, 103, 127, 611
Ausdrehmarkisen 105, 108-114, 130, 134-135, 138-140, 142
Ausgießer 363, 367
Ausgleichsbehälter 376, 378
Ausgleichskeile 250-255
Auslegeware 4, 34, 38, 91-97
Außenisoliermatten 300-303
Außensteckdosen 391-392, 465, 511-512, 813
Aussteller 210, 316
Ausstellfenster 210-211
Autoradios 836-837, 846, 848-849
Autozubehör 241, 244

B

Backformen 432-433, 449
Backöfen 421, 427, 432-433, 447, 615
Badeinseln 770
Bälle 771, 777
Ballons 767
Bambustische 697, 700
Batterie-Computer 538, 543, 552
Batterieladegeräte 229, 231, 234-235, 237, 516, 518-520, 544-545, 555-556
Batterien 229, 231, 234-235, 237, 372, 488, 515, 546-557, 739
Batteriewächter 516, 518, 544
Becherhalter 599, 670, 672, 688, 710
Befestigungsclips 81, 84, 477, 600-601
Befestigungsgurte 103, 140, 187, 189, 193-194, 276, 470, 606, 654, 658
Begrenzungsleuchten 499-501
Beile 87
Beinauflagen 663, 665-666, 668-671, 677, 680-685, 687-689, 706, 709
Benzinkocher 435
Benzinlaternen 435
Beschläge 221, 316-319, 470
Besen 612
Besteck 563-564, 567, 584-586
Besteckkästen 592, 595
Bettlaken 310-311
Bettsysteme 311
Bewegungsmelder 495-496
Bezüge 288
Biergläser 578-579, 581
Blasebälge 776
Blockbatterien 372, 554
Blockier-Systeme 255, 260
Bluetooth-Geräte 824
Bodenplatten 91-92
Bodenschürzen 69, 126, 151, 296
Boiler 477, 480
Bollerwagen 659
Booster 517, 525-527
Boote 770, 772-774
Bootshalter 178
Bootsmotoren 775
Bootswagen 658
Bordatlas 639
Brausehalter 129
Bremsbacken 262
Bremsen 270
Bremsleuchten 498, 500-501
Brennspiritus 451
Brennstoffzellen 558
Brotkörbchen 598
Bücher 449, 530, 637-641
Bügeln 614
Bugschutzhüllen 299, 301
Busvorzelte 32-41

C

CADAC Grills 442-446
Camping-Geschirr 563-581, 583, 586, 619
Campingmöbel 661-727
Campingführer 637-639
Campingkocher 427-432, 434-438
Campingzelte 48, 51-56
Caravan-Spiegel 277-284
Caravan-Vorzelte 12-33
Cassetten-Toiletten 401, 404-405
CEE-Artikel 509-512
Citywasseranschluss 391-392
Combiheizungen 472
Computer 543, 552

D

DAB-Antennen 839, 849
DAB-Radios 816
Dachboxen 173, 178
Dachdurchführungen 308, 536, 784
Dachgepäckträger 178
Dachhauben 199-209, 298
Dachklimaanlagen 757-763, 765
Dachkofferboxen 173, 178
Dachlüfter 200-201, 205, 215, 753
Dachlukenabdeckungen 298
Dachmarkisen 105, 110-111, 113, 127, 130, 138-140
Dachrelings 133, 159, 173-174, 177
Dachschutzplanen 305-307
Dachträgersysteme 133, 177-178
Dachzelte 42-43
Dauervorzelte 23-26
Decken 486, 646, 650, 673
Deckenlampen 490-493
Deckenventilatoren 756
Deichselhauben 298
Deichselstützräder 234, 258-259
Deichselträger 155, 160, 179
Deichselwaagen 257-258
Desinfektion 355-362
Dichtpasten 469
Dichtungsmaterialien 337-343
Diebstahlsicherungen 175, 261, 264, 267-269, 279, 322-326, 328-331, 336, 470
Dieselheizungen 472, 481
Digital-Receiver 814
Doppelhubpumpen 776
Doppelkeder 75, 123
Dosenhalter 599, 670, 672, 688, 710
Drehkonsolen 291
Dreiflammkocher 425-427, 429-430
Druckausgleichsgefäße 376, 378
Druckknöpfe 77, 84, 285, 301, 317
Druckpumpen 375-377
Dunstabzüge 215
Duscharmaturen 379, 381-387
Duschen 379, 381-388
Duschköpfe 387
Duschwannen 390
DVB-T Antennen 815

E

E-Bike-Träger 153-157, 160, 162-163, 165-167, 179-181, 183-185, 188-189, 191-195
Edelstahlkochtöpfe 620, 624-625
Eierbecher 567-568, 570, 572-577
Eimer 602-603
Einbaukocher 422-426
Einbaurahmen 505-506, 744-745, 763, 813, 849
Einbautanks 369-370
Einhebelmischer 379-386, 422, 424
Einparkhilfen 335
Einspeisungsstecker 392, 511-512
Einstiege 248-250, 599
Einstiegshilfen 246-248, 322
EisEx 453-454
Elektroheizungen 474, 485-486

Elektromotoren 775
Entfeuchter 344
Entkeimer 355-362
Entlüfter 753
Erdnägel 78-79, 82-84, 86
Ersatzräder 234, 238, 258-259
Ersatzradhalterungen 271
Erste-Hilfe-Sets 629
Espressokocher 618
Espressotassen 568, 570, 619

F

Fahrerhausmatratzen 311-312
Fahrerhausteppiche 287
Fahrerhausverdunkelungen 223-225, 293-295
Fahrradanhänger 659
Fahrradgaragen 46
Fahrradhalter 160, 162, 165-166, 168
Fahrradschienen 160-162, 165, 168-169
Fahrradschlösser 189
Fahrradschutzhüllen 47, 169, 186-187
Fahrradträger 153-158, 160-167, 170-171, 179-185, 188-189, 191-195
Fahrradträger Zubehör 154-156, 158, 160-163, 165-169, 171-172, 179-189, 191
Fahrzeugbeleuchtung 234, 497-501
Fahrzeughüllen 304-307
Fahrzeugschürzen 69, 151, 296
Fahrzeugstützen 244-245, 255-257, 261, 271-273
Fäkalientanks 401, 405-406
Faltboxen 634-635, 767
Faltenbälge 262
Faltgrills 448
Faltkanister 366, 588
Faltmöbel 681, 703-712, 717-727
Feldbetten 714
Felgen 238-240
Fenster 210-211
Fenster Ersatzteile 203, 210-211, 318
Fensterdurchführungen 812
Fenstermarkisen 23, 99
Fensterschutzfolien 305
Fernsehgeräte 785, 787, 797, 822-827
Feuerlöscher 241
Feuerzeuge 451
Fiamma Markisen 134-135, 138-143, 150
Filter 215, 357, 359-362, 373, 377-378, 406, 412, 452, 454-455, 485, 619, 756-757, 763, 765
Flachantennen 781, 784-785, 791, 793, 801, 806-807
Flachschläuche 351
Flachsicherungen 514
Flauschvorhänge 217
Flickzeug 68, 77, 127, 776
Fliegenschutz 6, 24, 60, 121, 203, 208, 215-222, 598, 642-643, 649
Fliesen 91-92
Flötenkessel 617
Föhne 614
Frischwassertanks 367, 369-370, 385
Frontscheibenrollos 225
Frostschutzmittel 362
Frostwächter 371
Fußabtreter 88-90, 244
Fußbälle 777
Fußböden für Zelte 91-92
Fußmatten 88-90, 249, 287
Fußraumisolierungen 288

G

Garagensysteme 170-172, 185
Gardinen 11, 23, 126
Gardinenzubehör 76
Gasboiler 477
Gasfilter 452, 454-455
Gasflaschen 437, 468
Gasflaschenkästen 470
Gasflaschenwaagen 453, 466-467
Gasfüllstandsanzeiger 453, 466-467
Gasgrills 434, 437, 439-444, 446, 449
Gasheizungen 472, 474, 476, 482-483
Gasherde 427
Gaskartuschen 432, 434-435, 437, 446, 451
Gaskocher 422-432, 434, 436-438
Gaslampen 434, 436, 448
Gasöfen 421, 427, 447
Gasregler 427-428, 436, 438, 452, 454-460, 462, 469, 482
Gasrohre 464
Gasschläuche 427-428, 443, 446, 452, 455-458, 460-462, 482
Gassensoren 331-334, 336
Gasstrahler 482-483
Gaswarngeräte 331-334, 336
Gel-Batterien 548-549
Generatoren 435, 560-561
Gepäckboxen 158, 172-173, 178, 189
Gepäckträger 178
Gerätezelte 44-46
Geruchsverschlüsse 399
Geschirr 563-581, 583, 586, 619
Geschirrhalter 595-596, 598
Geschirrreiniger 604-605
Geschirrtücher 605
Geschwindigkeitsregler 335
Gestänge 4, 9-12, 15-16, 19-20, 23-26, 28-30, 64-67, 70, 86
Gestänge für Vorzelte 10-12, 15-16, 19-20, 23-26, 28-30, 65-67
Getränkehalter 599, 670, 672, 688, 710
Gewürzspender 591
Gläser 448, 563, 568, 572-575, 577-581, 583
Gläserhalter 596-598, 600
Glasreiniger 341, 347, 350
Glassicherungen 596-598, 600
Gleichrichter 378, 731
Gleitsprays 346, 348
Glühbirnen 490, 497-498
Glühstrümpfe 436
Granulate 344, 411
Griffe 72, 261, 265, 317, 319, 515, 628
Grillanzünder 449-451
Grillbesteck 445, 450, 590
Grillkohlen 450
Grillreiniger 347, 445
Grills 347, 431, 434, 437, 439-444, 446, 448-449
Gummihämmer 87
Gummispanner 84, 276
Gurte 103, 107, 123, 129, 140, 169, 187, 193-194, 276, 305, 470, 559, 645, 654, 658, 812
Gurtpeitsche 291

H

Haartrockner 614
Hähne 362-363, 365, 379-387, 394, 396, 398-399, 424, 462
Hakenleisten 69, 601-602
Hämmer 87
Handkurbeln 127, 260, 271
Handpumpen 368, 776-777
Handtuchhalter 58, 72, 129, 602
Hängekörbe 591, 632
Hängelampen 489
Hängematten 654-655
Hängeregale 591, 632
Hauszelte 48, 51-56
HDMI-Kabel 812
Heckboxen 158, 172-173, 189
Heckgaragenauszüge 170, 185, 190, 192-193, 737
Heckleitern 175, 177
Heckleuchten 498-501
Heckträger 154-158, 161-167, 179-185, 188-189, 191-195
Hecktürisolierungen 292
Heckzelte 45-46
Heißluftgebläse 474-475
Heizbänder/Matten 371
Heizdecken 486
Heizlüfter 485
Heizstrahler 482-483, 485
Heizsysteme 472-476, 478-479
Heizteppiche 486
Heizungen 472-474, 476, 481-483, 485
Heizungszubehör 471-476, 478-479, 481, 485
Hekis 207-209
Heringe 78-79, 82-84, 86
Heringsauszieher 87
Hinweisschilder 275, 461, 538
Hochdruckpumpen 18, 30, 375-377, 776
Hochdruckschläuche 452, 455
Hochstühle 719
Hocker 599, 663, 666, 669, 671, 677, 681, 687, 700, 702-703, 707, 712
Hockerkocher 428
Höhenausgleichskeile 250-255
Hollandösen 260
Holzkohlegrills 448-449
Holzkohlen 450
Hubstützen 245
Hubtischgestelle 313-314
Hundezubehör 79, 82, 604, 644-645
Hybridkühlboxen 733

I

Imprägniermittel 346, 348
Induktionskochfeld 426, 615
iNet ready 453, 471-472, 474, 764
Infrarot-Öfen 482-483
Innenhimmel 29
Innenraumisolierungen 200, 288, 292-295
Innenraumleuchten 490-494
Insektenschutz 6, 24, 60, 121, 123, 203, 208, 216-222, 598, 642-643, 649
Insektenschutztüren 24, 216, 219-222
Isolierbecher 582-583, 618
Isolierboxen 729
Isolierkannen 582, 616, 618
Isomatten 649-651

K

Kabelsafes 510
Kabelsätze 193-194, 525, 527, 536, 542
Kabelschlösser 189
Kabeltrommeln 509-511
Kaffeemaschinen 618
Kajakhalter 178

Kajaks 772-773
Kaltschaummatratzen 309, 312
Kameras 840-841, 844-845, 847, 852-853, 855-856
Kanister 238, 364-368, 588
Kanuhalter 178
Karaffen 563, 580
Kartenspiele 767
Kartuschen 357, 432, 434-435, 437, 446, 451
Kassettenschläuche 351, 412
Keder 73, 75
Kederbürsten 75
Kederschienen 123, 318, 494
Kehrbesen 612
Keile 250-255
Kfz-Beleuchtungen 234, 497-501
Kinderbetten 315
Kindermöbel 718-719
Kissen 4, 647, 649, 703, 774
Klappboxen 631, 634-635, 767
Klappenaussteller 316
Klappenschlösser 318-319
Klapphocker 599, 663, 666, 669, 671, 677, 681, 687, 700, 702-703, 707, 712
Klappleitern 176
Klappsauger 73-74
Klappspaten 87
Klappstühle 661-662, 665-671, 674-676, 678-689, 704-707, 717
Kleber 337-343, 536
Kleiderhaken 69, 129, 601-602, 607
Kleiderschränke 722
Kleiderstangen 69, 171, 602, 607
Klemmösen 65, 74
Klemmschellen 260, 393, 473, 609
Klettbänder 81, 296, 343
Klimaanlagen 481, 756-765
Klopapier 415, 418
Koaxkabel 821
Kochbücher 449, 640-641
Kocher 422-432, 434-438
Kocherschränke 721, 723, 727
Kochgeschirr 447, 619-621, 623-628
Kochmulden 422-426
Kochplatten 432, 615
Kochtopfsets 620-621, 623-628
Kofferboxen 73, 158, 172-173, 509
Koffergrills 434, 439
Kombirollos 200, 212-214
Kompasse 656
Kompressorkühlboxen 733, 735-743
Kompressorkühlschränke 744-745, 749, 751
Kontrolltafeln 522, 525, 536, 538-539, 543, 552
Kopfhörer 824
Kopfkissen 647, 649, 663, 667, 674
Kopfleuchten 488
Kopfstützen 311, 663, 667, 674
Korkenzieher 585
Kraftstoffkanister 238
Kratzschutz 154, 305
Küchengeräte 427, 615-616, 618
Küchenhelfer 433, 567, 585-586, 589-590, 601
Küchenmöbel 720-721, 723-724, 727
Küchenzelte 44-46
Kühl-Trolleys 730
Kühlakkus 731
Kühlboxen 729-743
Kühlcontainer 729-730
Kühlrucksäcke 729
Kühlschränke 732, 744-751
Kühltaschen 729
Kulturtaschen 631, 633
Kuppelantennen 802-805
Kuppelzelte 51, 54
Kupplungsschlösser 267-269
Kupplungsträger 153-154, 188-189
Kurbelmarkisen **101, 104-105, 108-109, 111, 114, 134-135, 138-140, 142**
Kurbeln 127, 260, 271
Kurbelstützen 244, 272
Kurzadapter 508

L

Ladegeräte 229, 231, 234-235, 237, 516, 518-520, 544-545, 555-556, 848
Laderegler 540, 542
Laken 310-311
Lampen 139, 151, 222, 434-436, 448, 487-496
Lampenöle 451
Lastenträger 190-195
Laternen 434-436, 448, 487
Lattenroste 311
Läufer 90
Laufräder 234, 258-259
Lautsprecher 488, 824, 827, 829, 831, 851
Lavasteine/Grills 448
Lecksuchsprays 469
LED-Lampen 139, 151, 222, 333, 487-496
Leichtmetallfelgen 238-240
Leisten 76, 316, 318, 494-495, 601
Leistenfüller 318, 535
Leitern 174-177
Leselampen 490, 492-493
Leuchten 107, 128, 139, 151, 222, 247, 434-436, 448, 487-496, 498-501
Leuchtmittel 490, 497-498
Liegen 667, 671, 675-676, 681, 686-687, 713-715, 717
Literatur 449, 530, 637-641
Lithium-Batterien 235, 237, 550-554, 556-557
LNBs 809, 812
Lounger 768, 770
LTE-Anlagen **817-821**
Luftballons 767
Luftbetten 650, 652-653
Luftentfeuchter 344
Lüfter 200-201, 215, 286, 478, 754-756
Luftfedersysteme 242-243
Luftmatratzen 768-771
Luftpumpen 18, 30, 776-777
Luftrohre 473, 478, 761, 765
Lüftungsgitter 286, 289, 752-753, 761, 765

M

Magnetbefestigungen 72-73, 336, 601, 631
Magnetkontaktschalter 330, 336
Marderschreck 643
Markisen 100-102, 104, 108-114, 130, 132, 134-135, 138-140, 142
Markisenadapter 105-106, 110-111, 115-119, 144-146
Markisenbeleuchtung 107, 128, 139, 151, 495-496
Markisenmotoren **135, 139**
Markisenzelte 101, 107, 114, 121-123, 131, 136-137, 139-143
Markisenzubehör 73, 80-81, 102-103, 105, 107, 110, 123, 125-129, 131, 135, 139, 144-151, 495-496
Masten für Antennen 807, 811
Matratzen 309, 312
Matratzenunterlagen 309
Matten 88-90, 92, 287, 644, 649-651, 769
Mehrzweckeimer 602-603
Melamingeschirr 564-577, 586
Messer 585
Messgeräte 257-258, 453, 466-467
Mikrofaser 349, 353, 605, 645
Micropur 356
Mischbatterien 379-386
Möbel 661-727
Möbelbeschläge 316-317
Mobilduschen 385, 387-388
Mobilsafe 320
Moniceiver 836-837
Monitorhalterungen 831-835
Montageschienen 146, 156, 169, 171-172, 247, 272, 318, 494
Moskitonetze 6, 24, 60, 121, 123, 203, 208, 216-217, 219-222, 642, 649
Motoren für Markisen 108-111, 135, 139
Motoren für Schlauchboote 775
Motormarkisen 104, 112-113
Motorradhalter 170, 190-194
Mover 228-230, 233, 235-237
Mülleimer 610-611, 631
multiAnker 129
Müslischalen 567, 570, 572-578, 619

N

nachhaltig 43, 88, 253, 346-347, 349, 357, 360, 408-411, 416-418, 450, 488-489, 563-564, 579, 582-583, 587, 604-605, 616, 629, 643, 645, 706, 727, 731
Nackenkissen 649
Nähahlen 77
Nahtdichter 346
Narkosegas-Warngeräte 331-334, 336
Navigationsmodule 837
Navigationssysteme 837-840, 842-844, 846-847
Nerf-Produkte 777
Netzgeräte 333, 507, 513, 516, 523, 731, 735, 742, 744, 801, 814, 821-822, 825, 827
Nivelliersysteme 245, 250-255
Notbetten 714
Nottoiletten 411
Nummernschildleuchten 156, 171
Nutzzelte 44-46

O

Omnistor-Markisen 108-114, 130, 132
Organizer 629-633, 680, 722-723, 726
Orkanstützen 11, 66-67
Outdoor-Sport 777

Ö

Öfen 421, 427, 432-433, 447, 482-483, 615
Öllampen 448
Ösen 65, 74, 77, 84, 172

P

Packgurte 140, 276, 470
Packsäcke 67, 656
Packtaschen 67, 78, 94, 151, 176, 185, 255, 284, 433-434, 447, 449, 482, 485, 509, 511, 656-657, 672, 690
Paddel 775
Paellapfannen 445
Panels 522, 525, 536, 538-539, 543, 552
Pannensets 241
Papierbrillen 411
Papierrollenhalter 419, 591, 602
Pavillons 47-50
Petroleumlampen 448, 483

Petroleumöfen 483
Pfannen 439, 445, 447, 449-450, 615, 619-621, 623-628
Pfannenwender 590
Pflegemittel 127, 210, 337, 341-342, 345-346, 348-350, 407, 415-416, 604
Picknickdecken 650
Picknicktische 702
PiepEi 589
Pilotensitze 290
Pilzlüfter 215
Pizzaöfen 447
Planschbecken 768
Platzsets 598
Ponchos 656
Positionsleuchten 499-501
Power Sets (Rangierhilfen) 229, 231, 234-235, 237
ProCar Stecker 505-507
Profile 305, 318, 494-495, 535-536
Pumpen 18, 30, 368, 373-378, 407, 412, 776-777

R

Radios 816, 836-837, 846, 848-849
Radkastenabdeckungen 297
Radkeile 250-255
Radkrallen 267-268
Radschutzhüllen 47, 169, 297
Radzierblenden 238
Rangiergriffe 261, 317
Rangierhilfen 228-230, 233, 235-237
Rastrollos 200, 212-214
Rauchmelder 336
Raumentfeuchter 344
Raumteiler 216
Receiver 814
Reflektoren 279, 498, 500
Regenjacken 656
Regenrinnen 26, 71, 126, 219, 222, 308
Regenstreifenreiniger 347-348, 350
Regiestühle 681, 705-706, 711, 713
Regler 388, 427-428, 436, 438, 452, 454-460, 462, 469, 482, 540, 542
Reifendichtgele 241
Reifendrucküberwachungssysteme 241
Reinigungsmittel 127, 210, 337-338, 341, 344-351, 355-358, 361, 415-417, 445, 604-605
Reiseführer 637-640
Reisemobilvorzelte 31-33, 38-40
Reisespiele 767
Reisestecker 504
Reisevorzelte 12-22
Reißverschlüsse 76
Relaxstühle 661, 672-673, 675-676, 681, 683, 686, 707, 715
Relings 133, 159, 173-174, 177
Reparaturmaterialien 68, 77, 84, 127, 776
Reserveräder 234, 238, 258-259
Reserveradhalter 158
Rollenhalter 419, 591, 602
Rollmarkisen 100-102, 132, 140-141, 143
Rollos 200, 212-214, 223
Rolltanks 367-368, 385
Rolltische 698-700
Rostlöser 337
Rückfahrkameras 840-841, 844-845, 847, 852-853, 855-856
Rückfahrvideosysteme 854-855, 857
Rückfahrwarner 335
Rückleuchten 498-501
Rucksäcke 656, 729
Rückschlagventile 378, 396
Rückspiegel 277-284
Rückstrahler 279, 498, 500
Ruder 775
Rutschmatten 251, 253-255, 597

S

Sackkarren 657
Sackmarkisen 100-102, 132, 141, 143
Safes 320-321
Salatschleudern 586
Salatschüsseln 567-568, 570, 572-578, 586, 588, 619
Sanitärmittel 401, 405, 414-418, 604
Sat-Antennen 781-785, 787-789, 791, 793-795, 797-814, 818, 820-821
Sat-Finder 814
Saugnäpfe 73-74, 294-295, 602
Säulentische 313-315
Schaltersysteme 502-504
Scharniere 316
Schaufeln 87
Schiebefenster 211
Schilder 275
Schimmelspray 348
Schirme 57-60
Schlafkabinen 34, 36, 47
Schlafsäcke 646-648
Schlauchboote 770, 774
Schlauchschellen 393, 397
Schlauchtrommeln 351
Schlingerdämpfer 263-266
Schlösser 189, 267-269, 317-319, 321-325, 470
Schlussleuchten 498, 500-501
Schmutzfänger 88-90, 241
Schneidebretter/-matten 433, 449, 589, 593
Schnorchel 771
Schonbezüge 288, 310-311
Schuhgestelle 88, 630, 722
Schukostecker 511
Schüsseln 567-568, 570-578, 586-588, 619
Schutzdächer 308
Schutzhüllen 47, 169, 186-187, 265, 297-298, 304-307, 408, 439, 446, 656, 737, 741
Schutzunterlagen 91, 94
Schwimmbretter 770
Schwimmbrillen 771
Schwimmflügel 771
Schwimmhilfen 771
Schwimmreifen 770-771
Schwimmtiere 770
Seifenspender 419
Seitenmarkierungsleuchten 499-501
Sektgläser 568, 578-581
Selbstaufblasmatten 650-651
Serviceklappen 285-286, 391-392, 465, 511-512
Sicherheitskupplungen 264-266, 269
Sicherheitsnetze 315
Sicherheitsprofile 327
Sicherheitsschlösser 264, 267-269, 279, 321-325
Sicherungen 480, 514, 524
Sicherungsautomaten 512-513
Siebe 586, 588, 602
Sikaflex 340-341
Sinus-Wechselrichter 521-525
Siphons 399, 424
Sirenen 331, 334
Sitzauflagen 287, 649, 663, 670, 673-674
Sitzbezüge 288
Sitzkästen 291
Skihalter 158
Smart Caravan 227
Smart-TV 785, 787, 822-823, 826-827
SOG-Entlüftungen 412-413
Solaranlagen 528-529, 531-535, 537, 540, 554
Solarduschen 388
Solarmodule 528-529, 531-535, 537, 540-541, 546
Sonnendächer 3, 6-11, 18, 27, 102-103
Sonnenschirmhalter 64
Sonnenschutze 4-6, 57-60, 672, 674
Sonnenschutzrollos 200, 212-214, 223
Sonnensegel 4-6, 57
Soundsysteme 827, 850-851
Spannbettlaken 310
Spannfixspiralen 76
Spanngurte 103, 107, 129, 140, 187, 193-194, 276, 470, 606, 658
Spannleinen 86, 654-655
Spannstangen 103, 127, 150
Spannungswächter 517, 525-527, 544, 731
Spannungswandler 521-525, 731, 787
Spaten 87
Spiegel 277-284
Spiegelschutz 283
Spielautos 778-779
Spiele 767, 777
Spiralschläuche 393
Spoiler 71, 145, 201, 207, 536
Spots 490-491, 493-494
Spülbecken 422-426, 593, 603
Spüleimer 602-603
Spülenkombinationen 422-424
Spurstabilisierungen 263-266
Spurverbreiterungen 240
Stadtwasserspülungen 412
Stand-Up-Paddling 774
Stative 804, 811
Staubehälter 84, 602, 629
Staubsauger 613-614
Steckdosen 465, 494, 502-508, 511, 722, 813
Steckschlösser 268
Steckzylinder 268, 318-319, 470
Stellplatzführer 637-639
Stirnlampen 488
Stoßdämpfer 270
Strandbälle 771
Strandmatten 650, 769
Strandmöbel 714-717
Strandmuscheln 57-59
Strandschirme 57-60
Strandstühle 704, 715-717
Streifenvorhänge 217-219
Stromerzeuger 560-561
Stromverteiler 514-515
Stühle 661-662, 665-676, 678-689, 702, 704-713, 715-719
Sturmsicherungen 15, 18, 25-26, 79-81, 85
Stützböcke 255-257
Stutzen 256, 274, 392-394, 400, 463
Stützen 244-245, 271-273, 654
Stützfüße 69, 103, 127, 261, 314, 316
Stützlastwaagen 257-258
Stützplatten 251-253, 255-256, 273
Stützräder 234, 258-259
Subwoofer 851
Sun & Rain Blocker 102, 107, 125, 131, 147-148
Surfbretthalter 158, 178

T

Tankbeheizungen 371
Tankdeckel 319, 362-363, 392-393
Tankreiniger 355-358, 361, 415-416
Tanks 367-370, 385, 561
Tanksonden 372
Tarps 4-6, 57
Taschen 67, 78, 94, 126, 151, 154, 176, 185, 188, 255, 284, 312, 406, 433-434, 447, 449, 482, 485, 509, 511, 556, 560, 656-657, 672, 690, 803-804
Taschensitze 703
Tassen 566-567, 571-574, 576-578, 588, 619
Tassenhalter 596-598
Tauchermasken 771
Tauchpumpen 373-374
Teilzelte 27-38, 40-41
Teleskopleitern 176-177
Teller 563, 566-572, 574, 578, 619
Tempomaten 335
Teppichböden 4, 88, 90, 92-97
Teppichclips 81, 84, 95
Terostat/Teroson 342
Terrassenheizungen 485
Thermomatten 292-295, 299-300, 302-303, 644
Thermometer 344, 433
Thermovorhänge 292-293
Tiefkühlboxen 733, 735-743
Tische 664, 679, 690-703, 712
Tischgestelle 313-315
Toaster 428
Toiletten 401-405, 407-411
Toilettenbürsten 419
Toiletteneinsätze 408, 419
Toilettenentlüftungen 406, 412-413
Toilettenersatzteile 407
Toilettenpapier 415, 418
Toilettenraumschlösser 317
Töpfe 619-621, 623-628
Toterwinkelspiegel 282, 284
Trafos 378
Traktionshilfen 251, 253-255
Transportboxen 158, 172-173, 178, 189, 629, 631, 634-635
Transportsicherungen 140, 169, 171, 276, 470, 594-598, 600
Transporttaschen 67, 78, 94, 126, 151, 154, 176, 185, 255, 284, 312, 433-434, 447, 482, 485, 509, 511, 556, 560, 656-657, 672, 690, 803-804
Transportwagen 657-659
Trekkingzelte 51
Trennrelais 515, 526, 544, 552
Trennschalter 515
Trenntoiletten 409-410
Tresore 320-321
Trichter 368
Trinkbecher 563, 566, 568-569, 578, 582-583, 588, 618
Trinkflaschen 582-583, 644
Trinkgläser 563, 568, 572-575, 577-581
Trinkhalme 579
Trinkwasserfilter 357, 359-361
Trinkwasserkanister 364-367, 588
Trittbleche 244, 248
Trittstufen 246-250, 599
Trockentoiletten 409-411
Truma-Gasboiler 477
Truma-Gasheizungen 472, 474, 476
Trumavent-Gebläse 475
Tunnelzelte 52-56
Türfeststeller 221, 317-318
Türschlösser 317-319, 470
Türsicherungen 321-326
Türstopper 221, 317-318
Türvorhänge 217-219

U

Umformer 513, 731, 787
Umrissleuchten 499-500
UniQuick 373, 379-381, 396
Unterlegkeile 250-255
Unterlegplatten 251-256, 273
Untermatratzen 309
Untersetzer 433, 592, 598
USB 492, 494, 502-503, 505, 507, 509-510, 539, 784, 849
Utensiliennetze 629, 679, 693
Utensilientaschen 154, 556, 630-633, 726

Ü

Überspannungsschutz 517
Überwachungsanzeiger 522, 525, 536, 538-539, 543, 552

V

Ventilatoren 200-201, 204-205, 754-756
Ventile 378, 394-400, 406-407, 446, 460, 462-463, 477, 480-481
Verbandskästen 241
Verdunkelungssysteme 200, 212-214, 223-225
Verlängerungskabel 473, 476, 507, 509-510, 520, 546, 821, 849, 851
Versorgungsbatterien 229, 231, 234-235, 237, 546-554, 557
Versorgungsklappen 285-286, 391-392, 465, 511-512
Verteilerblöcke 396-397, 461-462
Vierflammkocher 427-428
View Blocker 125, 147
Vis-a-Vis Zelte 52
Vorhänge 11, 23, 217-219, 221
Vorratsdosen 586-587, 589
Vorratsschränke 720-727
Vorzeltanbauten 4, 6-7, 9-11, 13, 16-19, 32, 38-40
Vorzelte 12-41, 101, 107, 114, 121-123, 131, 136-137, 139-143
Vorzeltgestänge 10-12, 15-16, 19-20, 23-26, 28-30, 65-67
Vorzeltheizungen 482-483
Vorzeltleuchten 107, 128, 222, 493, 495-496
Vorzeltregenrinnen 26, 71
Vorzeltsteckdosen 392, 511-512
Vorzeltteppiche 91-97

W

Waagen 257-258, 453, 466-467
Wagenheber 241
Wagenschürzen 69, 126, 151, 296
Wandhaken 72, 600-602, 607, 654-655
Wandhalterungen 72, 154, 359, 390, 630-631, 831-835
Wandmarkisen 100-102, 104, 107-109, 112, 114, 127, 134-135, 140-143
Warmluftverteilung 473-475, 478
Warndreiecke 241
Warntafeln 275
Warnwesten 241
Waschbecken 389-390, 422-426
Waschbürsten 350-353
Wäschespinnen 155, 606-607, 609
Waschmaschinen 606
Wasserarmaturen 379-388, 422, 424
Wasserboiler 477, 480
Wasserdurchlaufstangen 352-353
Wassereinfüllstutzen 364, 392-393
Wasserentkeimungsmittel 355-362
Wasserfilter 357, 359-361, 373, 377-378
Wasserhähne 379-387, 394, 422, 424
Wasserkanister 364-367, 588
Wasserkessel 617
Wasserkocher 616
Wasserpumpen 373-377
Wasserschläuche 351-352, 368, 393, 397, 399
Wassersteckdosen 391-392, 512
Wassertanks 367-370
Wassertaxi 367-368, 385
Wasserwaagen 257
WC-Entlüftungen 406, 412-413
WC-Sitzauflagen 411
Wechselrichter 521-525
Wechselstromzähler 513
Weingläser 568, 575, 577, 579-581, 583
Weithalskanister 364-365
Werkzeuge 70, 72, 74-75, 77-79, 87, 238, 274, 339, 395-397, 460, 469, 813
Wertdepots 320-321
Wespenfallen 643
WiFi-Geräte 785, 787, 817-822, 826-827, 840, 847
Windblenden 69, 126, 151, 296
Windschutze 57-59, 61-64, 428, 723
Wintervorzelte 23-28
Wippschalter 372, 398, 495, 502-504, 849
Wohnwagenspiegel 277-284
Wohnwagenvorzelte 12-33
Woks 449, 624-626

Z

Zähler 513
Zangen 77, 397, 445, 450, 590, 813
Zeltauslegeware 34, 38, 91-97
Zeltbesen 612
Zeltböden 34, 38, 91-97
Zelte 12-21, 23-46, 48, 51-56
Zeltgestänge 4, 10-12, 15-16, 19-20, 23-26, 29-30, 65-67, 86, 123
Zeltheizungen 482-483
Zeltheringe 78-80, 82-84, 86
Zeltlampen 487, 489, 493
Zeltlaternen 434-436, 448, 487, 489
Zeltnägel 78-79, 82-84, 86
Zeltreiniger 349
Zeltstangen 4, 9-12, 15-16, 19-20, 23-26, 29-30, 65-67, 86, 123
Zeltsysteme 101, 107, 114, 121-123, 131, 136-137, 139-143
Zeltteppiche 92-97
Zerhacker-Toiletten 408
Zurrgurte 140, 194, 276, 305, 658
Zusatzbetten 312, 315, 714
Zusatzgestänge 4, 9, 11-12, 15-16, 19-20, 25-26, 28-30, 65-67, 70, 86, 103, 127
Zweiflammkocher 422-427, 429-431, 435, 438

Frankana Freiko® Wir führen hervorragende Qualität ausgewählter Hersteller

Frankana®
Caravan und Freizeit GmbH
Südstraße 4
97258 Gollhofen

Telefon +49 9339 97 13 600
Telefax +49 9339 97 13 900
info@frankana.de

Freiko®
Handelsgesellschaft mbH
Industriestraße 2
97258 Gollhofen

Telefon +49 9339 97 13 200
Telefax +49 9339 97 13 500
info@freiko.de

www.frankanafreiko.de

Unsere Social Media Kanäle

Facebook Instagram Twitter YouTube LinkedIn